

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za,gamelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-07-13

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

15 Julie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-07-13 (Aantal Monsters Getoets: 664)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-07-13	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 664 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 664 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-07-13 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-07-13	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	12
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	13
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-07-13)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-07-13 (Aantal Monsters Getoets: 664)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 21.5 Mediaan: 21.6		
Bottervet (%)	Gem.: 5.60 Mediaan: 5.49	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 34 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.02 Mediaan: 3.97	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 15 %
Laktose (%)	Gem.: 4.52 Mediaan: 4.56	> 4.7 %	Te Laag: 77 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 11.78 Mediaan: 11.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 5 % Te Hoog: 10 %
SST (1000/ml)	Gem.: 249 Mediaan: 80 % < 100 : 55.9 % % < 200 : 73.3 % % < 500 : 88.6 % % > 750 : 6.9 % % > 1 000 : 5.4 % % > 1 500 : 2.9 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 8.1 % Te Hoog: 1.7 % Te Hoog: 3.4 % Te Hoog: 2.1 % Te Hoog: 4.4 % Te Hoog: 2.9 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 1.1 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-07-13

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	665.3 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	166/65 (36)
DIM (kg per dag):	761.4 (5.3 %)	2de Lakt Koeie:	222/60 (186)
Aantal Koeie Onder Druk:	62 (9.3 %)	3de Lakt Koeie:	264/70 (118)
Aantal Koeie met SST > 200k:	176 (26.5 %)	4de Lakt Koeie:	160/60 (99)
Aantal Koeie met SST > 750k:	46 (6.9 %)	5de Lakt Koeie:	192/90 (110)
Aantal Nuwe Infeksies:	136 (20.5 %)	6+ Lakt Koeie:	436/180 (114)
Herhaalde Gevalle:	40 (6.0 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1751 (46)
Genesingskoers vir SST > 200k:	- % (0)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	184
Genesingskoers vir SST > 750k:	- % (0)	Mediaan van DIM vir Kudde:	177
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	188 (487)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	172 (130)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	55	Gem DIM vir SST > 750k (n):	172 (46)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	7	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	4
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	377	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	21.5	5.60	4.02	4.52	249	11.78
Top 25%	25.6				60	
Ras Gem	21.3	5.49	4.23	4.61	307	10.29
Onderste 25%	16.3	5.11	4.04	4.56		8.50

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 664 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	5.4% (36)	0.3% (2)	2.0% (13)	3.2% (21)	1.7% (11)	0.0% ()
2	28.0% (186)	6.3% (42)	8.1% (54)	13.6% (90)	5.7% (38)	1.5% (10)
3	17.8% (118)	7.1% (47)	5.6% (37)	5.1% (34)	4.2% (28)	1.7% (11)
4	14.9% (99)	4.7% (31)	3.8% (25)	6.5% (43)	3.3% (22)	0.6% (4)
5	16.6% (110)	3.2% (21)	5.7% (38)	7.7% (51)	3.8% (25)	0.9% (6)
6+	17.2% (114)	7.5% (50)	4.5% (30)	5.1% (34)	7.8% (52)	2.3% (15)
Kudde	99.9% (663)	29.1% (193)	29.7% (197)	41.2% (273)	26.5% (176)	7% (46)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 664 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	50.0% (1)	0.0% ()	38.5% (5)	0.0% ()	23.8% (5)	0.0% ()
2	28.6% (12)	4.8% (2)	14.8% (8)	5.6% (3)	20.0% (18)	5.6% (5)
3	23.4% (11)	6.4% (3)	35.1% (13)	13.5% (5)	11.8% (4)	8.8% (3)
4	32.3% (10)	6.5% (2)	16.0% (4)	4.0% (1)	18.6% (8)	2.3% (1)
5	14.3% (3)	9.5% (2)	28.9% (11)	7.9% (3)	21.6% (11)	2.0% (1)
6+	34.0% (17)	8.0% (4)	56.7% (17)	16.7% (5)	52.9% (18)	17.6% (6)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-07-13 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.43	3.93	4.55	232	11	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-07-13)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-07-13

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	358	118	112	34	22	19
% Koeie	54.0 %	17.8 %	16.9 %	5.1 %	3.3 %	2.9 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-07-13 was 249 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
235116	goue akker dirk 235116	6740	4.49	207	2	18.7
185143	185143	4680	3.38	275	6	12.7
225231	225231	4370	4.12	46	3	26.4
195060	195060	3740	3.78	239	6	15.7
225086	GOUE AKKER ORIOLE 225086	3150	4.36	137	3	20.9
195149	195149	2590	4.02	177	6	4.4
185240	185240	2360	4.29	239	6	20.8
225045	GOUE AKKER ORIOLE 225045	2330	4.39	261	3	28.5
185347	185347	2220	3.95	57	6	9.6
171822	171822	2000	3.94	82	8	14.5
195211	195211	1930	3.97	11	6	11.9
195004	195004	1680	4.32	270	6	13.9
205085	205085	1630	3.32	173	5	8.8
225149	225149	1550	4.31	246	2	14.9
163316	163316	1500	4.43	110	9	21.6
215236	GOUE AKKER ORIOLE 215236	1420	4.19	123	3	23.8
235101	goue akker dirk 235101	1350	4.49	142	2	28.4
215344	GOUE AKKER ORIOLE 215344	1310	4.47	117	3	33.6
225121	GOUE AKKER 225121	1290	4.56	114	3	23.4
205048	205048	1270	4.41	264	4	18.2
195316	195316	1220	4.42	284	5	20.4
224553	224553	1220	4.53	228	2	31.9
205224	205224	1150	4.59	70	5	23.8
185022	185022	1130	4.45	194	7	11.3
235025	235025	1130	4.25	137	2	29.1
205144	205144	1030	4.34	99	5	23.1
195245	195245	1030	4.36	187	5	16.7
185178	185178	1030	4.18	174	6	15
195091	195091	1020	3.98	129	6	8.8
205274	205274	1010	4.36	194	4	14.4
155253	155253	1000	3.52	428	9	10.3
214312	214312	950	4.51	217	3	29.6
205313	205313	910	4.46	583	3	21.4
215239	215239	860	4.36	37	4	31.4
205091	205091	860	4.28	177	5	12.7
165164	165164	840	3.73	342	8	5.9
215339	GOUE AKKER WOODSTOCK 215339	780	4.39	41	3	24.2
225103	goue akker oriole 225103	780	4.57	16	3	23.5
235168	goue akker jojo 235168	770	4.31	82	2	21.5
225333	225333	770	4.47	258	2	21.4
217131	217131	740	4.42	183	3	28.6
205030	205030	730	4.35	156	5	18.3
244195	244195	710	4.49	109	1	22.1
225236	225236	700	4.20	23	3	20.7
225160	225160	700	4.26	675	1	22.9
195222	195222	700	4.31	21	6	12.6
195147	195147	660	4.38	415	5	12.7
235242	235242	660	4.23	48	2	26.3
214356	214356	640	4.51	5	4	29
175012	175012	620	3.44	406	7	15
185035	185035	620	4.43	147	7	18.1
225257	225257	610	4.59	37	3	20.6
225378	225378	590	4.57	230	2	39.9
195185	195185	590	3.86	288	5	15.5
235152	goue akker jojo 235152	590	4.58	51	2	31.3
175224	175224	580	4.03	173	7	12.9
225294	225294	570	4.52	217	2	20.2
215213	GOUE AKKER ALVIN 215213	550	4.38	174	3	29.1
185171	185171	540	4.22	382	6	13.9
235202	235202	520	4.32	70	2	23

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
225159	225159	510	4.58	60	3	34.8
195008	195008	510	3.95	200	6	7.8

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	SST 2026-05-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
235116	goue akker dirk 235116	6740	-	220	18.7	207	2	R
185143	185143	4680	-	50	12.7	275	6	N
225231	225231	4370	-	-	26.4	46	3	N
195060	195060	3740	-	350	15.7	239	6	N
226198	226198	3490	-	120	28.1	177	2	N
225086	GOUE AKKER ORIOLE 225086	3150	-	40	20.9	137	3	N
225349	225349	2790	-	140	24.3	274	2	R
195149	195149	2590	-	1630	4.4	177	6	N
185240	185240	2360	-	30	20.8	239	6	N
225045	GOUE AKKER ORIOLE 225045	2330	-	50	28.5	261	3	N
185347	185347	2220	-	-	9.6	57	6	N
215123	215123	2190	-	-	31.6	36	4	N
171822	171822	2000	-	100	14.5	82	8	N
195211	195211	1930	-	-	11.9	11	6	N
195004	195004	1680	-	110	13.9	270	6	R
195319	195319	1680	-	-	14.6	45	6	N
205085	205085	1630	-	120	8.8	173	5	R
225149	225149	1550	-	80	14.9	246	2	N
163316	163316	1500	-	660	21.6	110	9	N
215236	GOUE AKKER ORIOLE 215236	1420	-	20	23.8	123	3	N
235101	goue akker dirk 235101	1350	-	50	28.4	142	2	N
215344	GOUE AKKER ORIOLE 215344	1310	-	180	33.6	117	3	R
225121	GOUE AKKER 225121	1290	-	10	23.4	114	3	N
205048	205048	1270	-	2000	18.2	264	4	N
195316	195316	1220	-	1100	20.4	284	5	N
224553	224553	1220	-	40	31.9	228	2	N
205224	205224	1150	-	830	23.8	70	5	N
185022	185022	1130	-	240	11.3	194	7	N
235025	235025	1130	-	80	29.1	137	2	N
185178	185178	1030	-	40	15	174	6	N
235191	235191	1030	-	20	22.9	76	2	N
195245	195245	1030	-	60	16.7	187	5	N
205144	205144	1030	-	40	23.1	99	5	N
195091	195091	1020	-	1840	8.8	129	6	N
205274	205274	1010	-	40	14.4	194	4	N
155253	155253	1000	-	-	10.3	428	9	R
214312	214312	950	-	60	29.6	217	3	R
205313	205313	910	-	400	21.4	583	3	R
215239	215239	860	-	-	31.4	37	4	N
205091	205091	860	-	180	12.7	177	5	N
165164	165164	840	-	360	5.9	342	8	R
225103	goue akker oriole 225103	780	-	-	23.5	16	3	N
215339	GOUE AKKER WOODSTOCK 215339	780	-	-	24.2	41	3	N
235168	goue akker jojo 235168	770	-	340	21.5	82	2	N
215327	GOUE AKKER RUGER 215327	770	-	20	25.3	125	3	N
225333	225333	770	-	130	21.4	258	2	R
217131	217131	740	-	190	28.6	183	3	N
205030	205030	730	-	900	18.3	156	5	N
244195	244195	710	-	130	22.1	109	1	N
225236	225236	700	-	-	20.7	23	3	N
225160	225160	700	-	160	22.9	675	1	R
195222	195222	700	-	-	12.6	21	6	N
215347	215347	680	-	50	33.2	178	3	N
215017	215017	680	-	310	23.9	302	4	N
235242	235242	660	-	-	26.3	48	2	N
195147	195147	660	-	50	12.7	415	5	R
235015	235015	650	-	50	18.5	207	2	R
235068	235068	640	-	120	20.2	233	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	SST 2026-05-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
214356	214356	640	-	-	29	5	4	N
225289	225289	630	-	40	26	250	2	N
175012	175012	620	-	240	15	406	7	R
185035	185035	620	-	20	18.1	147	7	R
225257	225257	610	-	-	20.6	37	3	N
235152	goue akker jojo 235152	590	-	-	31.3	51	2	N
195185	195185	590	-	240	15.5	288	5	R
225378	225378	590	-	100	39.9	230	2	N
245058	ZFID245058*	590	-	50	23	95	1	N
175224	175224	580	-	50	12.9	173	7	N
225294	225294	570	-	40	20.2	217	2	N
225150	225150	550	-	420	28.9	317	2	R
215213	GOUE AKKER ALVIN 215213	550	-	130	29.1	174	3	N
185171	185171	540	-	710	13.9	382	6	R
235202	235202	520	-	40	23	70	2	N
225159	225159	510	-	-	34.8	60	3	N
195008	195008	510	-	20	7.8	200	6	N
235280	235280	490	-	-	17.2	23	2	N
155121	155121	490	-	40	9	230	9	R
235139	GOUE AKKER DIRK 235139	490	-	30	33.2	100	2	N
205231	205231	490	-	-	15.9	15	5	N
245004	ZFID245004*	480	-	80	20.6	259	1	N
165096	165096	470	-	220	10.6	98	8	N
165042	165042	470	-	-	8.6	59	9	N
185329	185329	470	-	400	19.8	383	5	N
195169	195169	470	-	-	9.9	27	6	N
195145	195145	460	-	1380	14.8	340	5	R
195143	195143	460	-	120	8.7	202	6	N
205029	205029	460	-	30	24.3	189	5	N
225206	225206	450	-	-	27.1	40	3	N
235022	235022	430	-	30	29.4	264	2	N
205180	205180	430	-	40	12.5	378	4	N
205344	205344	430	-	40	24.5	74	4	N
185067	185067	430	-	40	10.7	344	6	N
235223	235223	430	-	40	23.5	352	1	R
235026	235026	430	-	60	22.7	114	2	N
225337	225337	420	-	-	27.8	9	3	N
225061	goue akker ruger 225061	420	-	290	24	173	3	N
217141	217141	410	-	250	25.4	191	3	R
195002	195002	410	-	50	15.2	179	6	N
185320	185320	410	-	100	6.5	138	6	N
215222	215222	400	-	-	19.2	59	4	N
185331	185331	400	-	-	13.3	31	7	N
195049	195049	390	-	110	13.8	132	6	R
195079	195079	390	-	30	13.9	206	6	R
235005	235005	390	-	2980	19.5	587	1	R
195123	195123	380	-	10	11.9	86	6	N
225335	225335	380	-	20	20.5	286	2	R
195132	195132	380	-	150	13.4	131	6	N
235194	235194	380	-	260	21.9	66	2	N
165037	165037	380	-	5810	14.8	210	9	N
225092	goue akker oriole 225092	370	-	20	21.3	74	3	N
225131	Goue Akker Dave 225131	360	-	-	24.9	28	3	N
165212	165212	360	-	140	11.9	444	7	R
235156	goue akker domino 235156	360	-	-	21.8	13	2	N
235130	goue akker jojo 235130	350	-	50	21.2	131	2	N
195114	195114	340	-	130	13.6	100	6	N
195028	195028	340	-	130	13.9	265	6	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	SST 2026-05-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
225385	225385	340	-	-	27.8	43	2	N
185319	185319	340	-	270	14.8	289	6	R
165162	165162	340	-	-	12.1	39	9	N
244223	ZFID244223*	330	-	30	25.9	115	1	N
195073	195073	320	-	210	15	129	6	N
235169	235169	310	-	30	16.9	124	2	N
195278	195278	310	-	230	20	227	5	N
205080	205080	310	-	380	15.2	125	5	N
185120	185120	310	-	80	24.3	69	7	N
205300	205300	300	-	80	26.6	345	4	R
165125	165125	300	-	810	13.9	244	9	N
205315	205315	300	-	30	19.9	252	4	N
225135	225135	300	-	230	24.1	131	3	N
195113	195113	290	-	70	14.8	258	5	N
205309	205309	290	-	20	25.6	205	4	N
235040	goue akker dirk 235040	280	-	120	20.7	131	2	R
195203	195203	280	-	130	12.5	290	5	R
205090	205090	280	-	490	16.3	217	5	N
235049	goue akker lawson 235049	270	-	20	21.7	160	2	N
215014	215014	270	-	20	30.6	172	4	N
235391	235391	270	-	120	24.5	192	1	N
225066	GOUE AKKER DAVE 225066	270	-	90	32.1	282	3	N
215353	GOUE AKKER ORIOLE 215353	270	-	20	32.8	123	3	N
195082	195082	270	-	30	16.4	324	5	N
215221	215221	270	-	-	26.4	26	4	N
185135	185135	270	-	-	17.3	38	6	N
205027	205027	260	-	270	9.8	236	5	R
235210	235210	260	-	180	22	293	1	R
195214	195214	260	-	-	18.3	40	6	N
244015	244015	260	-	130	20.6	141	1	N
225366	225366	250	-	100	22.4	268	2	R
195205	195205	250	-	20	16.7	136	5	N
215080	215080	250	-	80	26.5	61	4	N
215275	GOUE AKKER WOODSTOCK 215275	240	-	-	25.3	11	4	N
225204	225204	240	-	50	19.2	290	2	R
225217	225217	240	-	40	20.9	219	2	N
185156	185156	240	-	20	13.8	132	7	N
205198	205198	240	-	110	19.7	363	4	R
235012	235012	240	-	20	20.6	203	2	N
225164	225164	240	-	-	23.4	47	3	N
185004	185004	240	-	270	14.9	131	7	N
195138	195138	230	-	180	12.6	105	6	N
193452	193452	230	-	110	11.8	174	5	R
191802	191802	230	-	50	10.1	168	6	N
205069	205069	230	-	20	24.7	138	5	N
155110	155110	230	-	500	15.7	358	9	R
165066	165066	230	-	-	14.2	36	9	N
195331	195331	230	-	150	16.7	253	4	R
215087	215087	220	-	810	30.4	61	4	N
214087	214087	220	-	10	19.6	137	4	N
235056	235056	220	-	90	18.4	233	2	R
185045	185045	220	-	-	12	10	7	N
215058	215058	210	-	840	15.6	77	4	N
225099	225099	210	-	260	25.2	167	3	N
214080	214080	210	-	20	18.5	183	4	N
235008	235008	210	-	60	18.2	70	2	N
235076	235076	210	-	-	28.3	29	2	N
195216	195216	210	-	120	11.2	128	5	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	SST 2026-05-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
244225	244225	210	-	30	17.2	103	1	N
205066	205066	210	-	30	26.3	145	5	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
205287	205287	21.6	42	5	0.48	JSE
235259	235259	30.3	6	2	0.50	JSE
205202	205202	17.9	17	5	0.53	JSE
195166	195166	23.2	53	6	0.54	JSE
205332	205332	28.5	49	4	0.55	JSE
235021	goue akker dirk 235021	24.5	62	2	0.55	JSE
235148	235148	23.8	39	2	0.55	JSE
185306	185306	17.7	24	6	0.57	JSE
235143	235143	20.3	30	2	0.57	JSE
185334	185334	18.8	76	6	0.58	JSE
195224	195224	18.4	72	6	0.58	JSE
185120	185120	24.3	69	7	0.59	JSE
195319	195319	14.6	45	6	0.59	JSE
195218	195218	21.2	62	6	0.60	JSE
235067	goue akker jojo 235067	22.3	86	2	0.60	JSE
235117	goue akker jake 235117	19	43	2	0.60	JSE
195351	195351	17.4	38	5	0.61	JSE
185123	185123	18.1	56	7	0.61	JSE
245058	ZFID245058*	23	95	1	0.62	JSE
165066	165066	14.2	36	9	0.62	JSE
175099	175099	14.9	22	8	0.62	JSE
205165	205165	11.1	72	5	0.63	JSE
225122	225122	21.6	9	3	0.63	JSE
171822	171822	14.5	82	8	0.63	JSE
195123	195123	11.9	86	6	0.63	JSE
185342	185342	14.2	15	6	0.64	JSE
195252	195252	23	64	6	0.64	JSE
175047	175047	19.7	19	8	0.64	JSE
205081	205081	17.6	47	5	0.64	JSE
215039	215039	22.9	85	4	0.66	JSE
225385	225385	27.8	43	2	0.66	JSE
195156	195156	11.8	33	6	0.66	JSE
235105	235105	20.7	76	2	0.66	JSE
195211	195211	11.9	11	6	0.66	JSE
215004	215004	22.5	50	4	0.66	JSE
215087	215087	30.4	61	4	0.66	JSE
215123	215123	31.6	36	4	0.67	JSE
195276	195276	21.3	64	5	0.67	JSE
225089	225089	22.9	25	3	0.67	JSE
185045	185045	12	10	7	0.67	JSE
195329	195329	13.3	81	5	0.67	JSE
185161	185161	15.6	94	6	0.67	JSE
215145	215145	26	89	4	0.67	JSE
215239	215239	31.4	37	4	0.67	JSE
185295	185295	17.5	55	6	0.67	JSE
175093	175093	17.1	54	8	0.67	JSE
235135	goue akker lawson 235135	21.1	99	2	0.67	JSE
205053	205053	17.9	47	5	0.67	JSE
195118	195118	15.6	47	6	0.67	JSE
205278	205278	16.2	49	5	0.67	JSE
235145	235145	23.6	90	2	0.67	JSE
215276	GOUE AKKER BERNAL 215276	22.9	8	4	0.67	JSE
215238	GOUE AKKER LUNDQUIST 215238	19.1	52	4	0.67	JSE
235134	goue akker domino 235134	21.8	69	2	0.68	JSE
195072	195072	15.1	23	6	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
225166	goue akker dave 225166	24.1	95	3	1.28
205302	205302	8.4	51	4	1.16
225217	225217	20.9	219	2	1.09
235029	235029	29.1	233	2	1.05
235121	235121	16.1	71	2	1.05
185143	185143	12.7	275	6	1.02
235138	goue akker domino 235138	22	361	1	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
131921	131921	JSE	355	414	7	1095	969
ZFID132003	132003	JSE	337	379	8	999	934
ZFID195092	195092	JSE	335	344	3	945	871
ZFID225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	883	836
195158	195158	JSE	535	463	3	521	479
205037	205037	JSE	323	358	2	848	444

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
131921	131921	JSE	355	414	7	1095	-
175305	175305	JSE	369	356	4	1038	-
195284	195284	JSE	340	368	2	1011	-
ZFID132003	132003	JSE	337	379	8	999	-
ZFID195092	195092	JSE	335	344	3	945	-
ZFID225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	883	-
ZFID205015	205015	JSE	370	445	2	849	18.9
205037	205037	JSE	323	358	2	848	-
195175	195175	JSE	337	351	3	792	12.7
ZFID205023	205023	JSE	372	421	2	739	18.1
205123	205123	JSE	363	419	2	729	20.9
ZFID215082	215082	JSE	354	354	1	709	29.9
ZFID225321	goue akker premier 225321	JSE	-	-	-	694	28.9
ZFID171848	171848	JSE	352	356	5	688	16.6
205312	205312	JSE	365	352	2	685	25.4
225160	225160	JSE	-	-	-	674	22.9
225339	225339	JSE	-	-	-	669	21.6
175058	175058	JSE	462	416	5	633	17.4
ZFID195297	195297	JSE	473	404	3	591	22.6
ZFID205314	205314	JSE	360	361	2	585	35.6
235005	235005	JSE	-	-	-	585	19.5
ZFID205313	205313	JSE	441	417	2	582	21.4
ZFID205152	205152	JSE	364	345	3	570	18.8
ZFID205101	205101	JSE	363	342	3	549	16.3
ZFID185135	185135	JSE	355	394	4	535	17.3
195158	195158	JSE	535	463	3	521	-
ZFID235031	235031	JSE	-	-	-	495	23.7
235148	235148	JSE	-	-	-	495	23.8
ZFID205174	205174	JSE	361	331	3	490	20.3
235142	235142	JSE	-	-	-	471	-
ZFID185328	185328	JSE	498	408	4	469	20.1
225103	goue akker oriole 225103	JSE	350	350	1	466	23.5
195084	195084	JSE	337	372	4	466	-
235076	235076	JSE	-	-	-	463	28.3
165066	165066	JSE	348	368	7	458	14.2
205043	205043	JSE	336	378	3	457	-
ZFID225004	GOUE AKKER BERNAL 225004	JSE	358	358	1	456	22.5
ZFID175047	175047	JSE	349	384	6	455	19.7
ZFID235048	goue akker dirk 235048	JSE	-	-	-	453	-
215171	215171	JSE	354	358	2	449	-
ZFID235197	235197	JSE	-	-	-	445	19.1
205187	205187	JSE	352	367	3	445	12.5
ZFID165212	165212	JSE	411	368	6	443	11.9
ZFID205002	205002	JSE	336	378	3	440	20.7
195012	195012	JSE	411	395	4	435	13.8
205154	205154	JSE	404	386	3	432	-
ZFID155253	155253	JSE	350	350	8	427	10.3
185331	185331	JSE	332	335	5	426	13.3
ZFID195222	195222	JSE	332	356	4	424	12.6
ZFID195351	195351	JSE	338	348	3	422	17.4
195198	195198	JSE	340	356	4	417	10.5
ZFID205109	205109	JSE	384	382	3	416	13.2
225136	goue akker ruger 225136	JSE	388	388	1	415	-
195147	195147	JSE	411	374	4	413	12.7
ZFID215123	215123	JSE	352	383	2	411	31.6
235149	goue akker jake 235149	JSE	-	-	-	410	-
ZFID195334	195334	JSE	340	351	4	409	23.2
205019	205019	JSE	521	405	3	409	-
ZFID215154	215154	JSE	386	368	2	408	31.3

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
185306	185306	JSE	406	386	4	406	17.7
ZFID225255	225255	JSE	357	357	1	406	-
ZFID195213	195213	JSE	354	351	4	406	17.8
ZFID215221	215221	JSE	378	365	2	406	26.4
ZFID175012	175012	JSE	371	401	6	404	15
ZFID185300	185300	JSE	364	379	4	404	15.6
ZFID215062	215062	JSE	377	380	2	403	-
235143	235143	JSE	-	-	-	403	20.3
195211	195211	JSE	353	357	4	403	11.9
235120	235120	JSE	-	-	-	402	-
ZFID205149	205149	JSE	369	372	3	402	-
ZFID225072	225072	JSE	352	352	1	402	22.7
215044	GOUE AKKER SUIT 215044	JSE	342	348	2	401	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------