

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, gamelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-08-17

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

25 Augustus 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-08-17 (Aantal Monsters Getoets: 716)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-08-17	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 716 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 716 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-08-17 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-08-17	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	11
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	12
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	13
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-08-17)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-08-17 (Aantal Monsters Getoets: 716)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 21.8 Mediaan: 21.5		
Bottervet (%)	Gem.: 5.43 Mediaan: 5.32	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 28 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.89 Mediaan: 3.87	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 6 %
Laktose (%)	Gem.: 4.58 Mediaan: 4.62	> 4.7 %	Te Laag: 67 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 14.36 Mediaan: 14.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 3 % Te Hoog: 31 %
SST (1000/ml)	Gem.: 272 Mediaan: 90 % < 100 : 53.4 % % < 200 : 74.6 % % < 500 : 88.4 % % > 750 : 7.5 % % > 1 000 : 5.4 % % > 1 500 : 3.1 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 10.6 % Te Hoog: 0.4 % Te Hoog: 3.6 % Te Hoog: 2.7 % Te Hoog: 4.4 % Te Hoog: 3.1 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 1.1 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-08-17

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	831.9 (5.3 %)	1ste Lakt Koeie:	557/120 (65)
DIM (kg per dag):	572.3 (3.7 %)	2de Lakt Koeie:	176/60 (177)
Aantal Koeie Onder Druk:	59 (8.2 %)	3de Lakt Koeie:	194/80 (142)
Aantal Koeie met SST > 200k:	182 (25.4 %)	4de Lakt Koeie:	270/100 (103)
Aantal Koeie met SST > 750k:	54 (7.5 %)	5de Lakt Koeie:	322/120 (115)
Aantal Nuwe Infeksies:	127 (17.7 %)	6+ Lakt Koeie:	308/155 (114)
Herhaalde Gevalle:	55 (7.7 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1936 (54)
Genesingskoers vir SST > 200k:	66.5 % (117)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	179
Genesingskoers vir SST > 750k:	91.3 % (42)	Mediaan van DIM vir Kudde:	164
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	178 (534)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	179 (128)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	72	Gem DIM vir SST > 750k (n):	190 (54)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	8	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	377	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	21.8	5.43	3.89	4.58	272	14.36
Top 25%	25.6	6.14	4.38	4.78	40	17.00
Ras Gem	21.4	5.50	4.08	4.61	322	14.13
Onderste 25%	16.5	4.89	3.77	4.48	250	11.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 716 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	9.1% (65)	2.7% (19)	3.6% (26)	2.8% (20)	2.9% (21)	1.4% (10)
2	24.7% (177)	5.3% (38)	7.1% (51)	12.3% (88)	4.2% (30)	1.4% (10)
3	19.8% (142)	9.4% (67)	4.1% (29)	6.4% (46)	3.9% (28)	1.3% (9)
4	14.4% (103)	4.9% (35)	3.1% (22)	6.4% (46)	3.5% (25)	1.0% (7)
5	16.1% (115)	3.8% (27)	3.9% (28)	8.4% (60)	4.6% (33)	1.0% (7)
6+	15.9% (114)	6.8% (49)	3.5% (25)	5.6% (40)	6.3% (45)	1.5% (11)
Kudde	100% (716)	32.9% (235)	25.3% (181)	41.9% (300)	25.4% (182)	7.6% (54)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 716 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	47.4% (9)	21.1% (4)	23.1% (6)	7.7% (2)	30.0% (6)	20.0% (4)
2	13.2% (5)	5.3% (2)	15.7% (8)	5.9% (3)	19.3% (17)	5.7% (5)
3	19.4% (13)	7.5% (5)	20.7% (6)	6.9% (2)	19.6% (9)	4.3% (2)
4	20.0% (7)	2.9% (1)	22.7% (5)	0.0% (0)	28.3% (13)	13.0% (6)
5	22.2% (6)	3.7% (1)	39.3% (11)	10.7% (3)	26.7% (16)	5.0% (3)
6+	36.7% (18)	8.2% (4)	40.0% (10)	8.0% (2)	42.5% (17)	12.5% (5)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-08-17 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.27	3.82	4.62	244	14	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-08-17)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-08-17

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	362	161	109	33	29	22
% Koeie	50.6 %	22.5 %	15.2 %	4.6 %	4.1 %	3.1 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-08-17 was 272 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
243504	JH STONEY 243504	9999	4.36	20	1	27.5
205069	205069	8460	4.48	173	5	19.2
235391	235391	7450	3.00	227	1	1.9
206131	206131	5920	4.24	212	4	15.3
195156	195156	3670	4.12	68	6	14.6
205044	205044	2920	4.23	227	5	19.5
205310	205310	2420	4.24	265	4	13.3
235039	goue akker lawson 235039	2410	4.50	72	2	18.5
175047	175047	2360	3.64	54	8	11.8
225201	225201	2210	4.44	84	3	17.2
205259	205259	2180	4.57	27	5	23.5
205343	205343	1900	4.57	228	4	22
215348	215348	1900	4.36	243	3	20.8
185036	185036	1790	4.36	229	7	20.1
235015	235015	1770	4.53	242	2	16
245307	245307	1700	4.29	40	1	6.9
205080	205080	1390	4.46	160	5	16.6
215050	215050	1360	4.41	271	4	29.4
225304	225304	1360	4.50	338	2	18
185300	185300	1340	4.34	62	6	19
205182	205182	1290	4.24	175	5	15.2
225254	225254	1290	4.29	323	2	16.1
175143	175143	1270	3.27	8	8	14
235261	235261	1240	4.56	400	1	32.8
225361	225361	1140	4.51	14	3	19.4
245110	ZFID245110*	1130	4.55	141	1	14.9
195036	195036	1080	4.32	232	5	13
225388	225388	1020	4.49	288	2	21.8
195175	195175	1020	4.04	828	4	14
235250	235250	980	4.16	56	2	19.9
174114	174114	940	4.37	162	8	19
245186	245186	920	4.18	97	1	13.6
245332	ZFID245332*	910	4.54	34	1	24.4
185281	185281	900	4.50	248	6	15.3
185270	185270	860	4.26	176	6	17.2
195001	195001	820	4.11	216	6	12.4
235210	235210	810	4.49	328	1	25.4
195002	195002	770	4.36	214	6	15.6
235130	goue akker jojo 235130	760	4.25	166	2	16.1
225214	225214	730	4.26	406	2	26.1
205025	205025	700	4.42	232	5	19.3
185067	185067	660	3.62	379	6	17.7
205081	205081	640	4.44	82	5	13.1
204490	204490	630	4.52	30	5	24
195213	195213	620	4.56	442	5	18
205102	205102	600	4.52	201	5	7.6
235215	235215	600	4.52	53	2	18.2
205042	205042	590	4.56	174	5	24.1
235148	235148	570	4.59	74	2	32.5
225357	225357	570	4.36	272	2	21.4
195123	195123	570	4.40	121	6	12.9
175084	175084	550	3.87	205	8	9.9
195062	195062	550	4.29	220	6	19.7
225221	225221	540	4.34	46	3	25.3
225378	225378	540	4.46	265	2	24.6
215080	215080	530	4.45	96	4	22.5
235064	goue akker dirk 235064	530	4.45	158	2	25.1
217131	217131	510	4.57	218	3	23.2
195262	195262	500	4.40	154	5	17.2

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-17	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
243504	JH STONEY 243504	9999	-	-	27.5	20	1	N
205069	205069	8460	230	-	19.2	173	5	N
235391	235391	7450	270	-	1.9	227	1	N
206131	206131	5920	140	-	15.3	212	4	R
195156	195156	3670	140	-	14.6	68	6	N
245163	ZFID245163*	2940	-	-	23.7	136	1	N
205044	205044	2920	100	-	19.5	227	5	N
205310	205310	2420	110	-	13.3	265	4	R
235039	goue akker lawson 235039	2410	60	-	18.5	72	2	N
175047	175047	2360	60	-	11.8	54	8	N
225201	225201	2210	20	-	17.2	84	3	N
205259	205259	2180	-	-	23.5	27	5	N
235138	goue akker domino 235138	2080	10	-	18.8	396	1	R
205343	205343	1900	70	-	22	228	4	R
215348	215348	1900	20	-	20.8	243	3	R
235111	goue akker jake 235111	1810	30	-	17.4	172	2	N
185036	185036	1790	140	-	20.1	229	7	R
195008	195008	1780	510	-	17.3	235	6	N
235015	235015	1770	650	-	16	242	2	R
245307	245307	1700	-	-	6.9	40	1	N
225004	GOUE AKKER BERNAL 225004	1650	30	-	25.2	492	2	R
225164	225164	1610	240	-	21.6	82	3	N
227164	227164	1400	-	-	20.3	33	3	N
205080	205080	1390	310	-	16.6	160	5	N
215050	215050	1360	20	-	29.4	271	4	N
225304	225304	1360	30	-	18	338	2	R
185300	185300	1340	170	-	19	62	6	N
225254	225254	1290	60	-	16.1	323	2	R
205182	205182	1290	130	-	15.2	175	5	R
175143	175143	1270	-	-	14	8	8	N
235261	235261	1240	30	-	32.8	400	1	R
215087	215087	1210	220	-	28.2	96	4	N
225361	225361	1140	-	-	19.4	14	3	N
245110	ZFID245110*	1130	-	-	14.9	141	1	N
195036	195036	1080	200	-	13	232	5	R
225183	goue akker dave 225183	1060	40	-	21.4	130	3	N
225388	225388	1020	70	-	21.8	288	2	N
195175	195175	1020	150	-	14	828	4	R
225166	goue akker dave 225166	1010	40	-	21.4	130	3	N
235250	235250	980	40	-	19.9	56	2	N
174114	174114	940	40	-	19	162	8	N
235025	235025	920	1130	-	18.3	172	2	N
245186	245186	920	-	-	13.6	97	1	N
245332	ZFID245332*	910	-	-	24.4	34	1	N
225192	225192	910	30	-	20.4	68	3	N
185281	185281	900	20	-	15.3	248	6	R
215074	215074	900	150	-	30.2	274	4	N
185270	185270	860	200	-	17.2	176	6	N
195001	195001	820	140	-	12.4	216	6	N
235210	235210	810	260	-	25.4	328	1	R
195292	195292	810	30	-	18.7	225	5	R
215290	GOUE AKKER RUGER 215290	780	20	-	21.6	275	3	R
195002	195002	770	410	-	15.6	214	6	N
235130	goue akker jojo 235130	760	350	-	16.1	166	2	N
225214	225214	730	-	-	26.1	406	2	R
204502	204502	730	-	-	14.2	33	5	N
205025	205025	700	80	-	19.3	232	5	N
215093	215093	680	120	-	22.3	153	4	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-17	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
185067	185067	660	430	-	17.7	379	6	N
215092	215092	660	90	-	18.2	230	4	R
205081	205081	640	20	-	13.1	82	5	N
195316	195316	640	1220	-	20.7	319	5	N
227216	227216	640	-	-	29.2	27	3	N
204490	204490	630	-	-	24	30	5	N
195213	195213	620	60	-	18	442	5	R
205102	205102	600	30	-	7.6	201	5	R
245216	245216	600	-	-	20.9	35	1	N
235215	235215	600	30	-	18.2	53	2	N
205042	205042	590	70	-	24.1	174	5	R
205123	205123	580	50	-	21.8	766	3	N
235148	235148	570	30	-	32.5	74	2	N
225357	225357	570	130	-	21.4	272	2	R
234102	234102	570	20	-	27	228	2	N
195123	195123	570	380	-	12.9	121	6	N
205198	205198	560	240	-	17.6	398	4	R
195062	195062	550	160	-	19.7	220	6	R
175084	175084	550	50	-	9.9	205	8	N
225221	225221	540	60	-	25.3	46	3	N
225378	225378	540	590	-	24.6	265	2	N
215080	215080	530	250	-	22.5	96	4	N
235064	goue akker dirk 235064	530	10	-	25.1	158	2	N
217131	217131	510	740	-	23.2	218	3	N
225186	225186	510	-	-	20.3	29	3	N
195262	195262	500	180	-	17.2	154	5	R
155231	155231	480	40	-	7.1	177	9	R
205027	205027	470	260	-	20.6	271	5	R
245127	ZFID245127*	470	-	-	20.7	157	1	N
175207	175207	460	150	-	15.7	56	8	N
244189	244189	450	20	-	25.9	149	1	R
195166	195166	450	20	-	13	88	6	N
225369	225369	440	120	-	32.8	306	2	R
195205	195205	440	250	-	15.4	171	5	N
205122	205122	440	40	-	26.6	198	5	N
235223	235223	430	430	-	31.6	387	1	R
235168	goue akker jojo 235168	420	770	-	23.4	117	2	N
185156	185156	410	240	-	15.4	167	7	N
225085	GOUE AKKER WINTERFELL 225085	410	50	-	27.6	56	3	N
165042	165042	410	470	-	20.1	94	9	N
215221	215221	410	270	-	24.4	61	4	N
193452	193452	390	230	-	14	209	5	R
227052	227052	390	130	-	20.1	229	3	N
235049	goue akker lawson 235049	390	270	-	27	195	2	N
195265	195265	390	80	-	20.8	175	5	N
225238	225238	380	10	-	19.1	211	2	R
185323	185323	380	70	-	16.8	287	6	R
195258	195258	370	70	-	19	410	5	R
225220	225220	370	30	-	20.2	53	3	N
185127	185127	370	180	-	13.8	81	7	N
225257	225257	370	610	-	16.5	72	3	N
185143	185143	370	4680	-	14.6	310	6	N
185108	185108	370	200	-	10.3	166	6	N
215079	215079	360	20	-	26.7	110	4	R
195094	195094	350	60	-	12	257	6	N
215168	215168	350	10	-	15.1	51	4	N
215114	215114	350	20	-	16.6	155	4	R
205201	205201	340	40	-	16.5	161	4	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-17	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
205048	205048	340	1270	-	20	299	4	N
185334	185334	340	40	-	11.5	111	6	N
225223	225223	340	50	-	22.9	107	3	N
195167	195167	340	70	-	13.5	109	6	R
215242	GOUE AKKER LUNDQUIST 215242	330	110	-	24.9	202	3	N
195276	195276	320	50	-	22.3	99	5	R
245206	ZFID245206*	320	-	-	13.7	109	1	N
163365	163365	320	-	-	15	15	9	N
235144	235144	320	30	-	33.5	208	2	N
226234	226234	320	10	-	29.4	214	2	N
225181	225181	310	60	-	21	101	3	N
215312	GOUE AKKER WOODSTOCK 215312	310	70	-	27.7	238	3	R
195248	195248	300	50	-	14.5	256	5	R
195149	195149	300	2590	-	13.9	212	6	N
205085	205085	300	1630	-	26.9	208	5	R
185342	185342	300	80	-	17.1	50	6	N
217141	217141	290	410	-	29.3	226	3	R
185022	185022	290	1130	-	19.3	229	7	N
245241	ZFID245241*	290	-	-	18.6	79	1	N
205004	205004	290	170	-	21	299	5	N
195169	195169	280	470	-	13.3	62	6	N
185306	185306	280	200	-	14.5	59	6	N
195216	195216	270	210	-	14.6	163	5	N
245171	245171	270	-	-	22.4	27	1	N
175167	175167	270	120	-	20.9	101	8	N
195224	195224	270	40	-	14.3	107	6	N
215171	215171	270	-	-	22.7	36	4	N
245092	ZFID245092*	270	200	-	11.7	89	1	N
245135	ZFID245135*	260	-	-	24.8	115	1	N
225088	GOUE AKKER DAVE 225088	260	10	-	24.2	89	3	N
245291	ZFID245291*	260	-	-	21	38	1	N
215039	215039	260	100	-	32.8	120	4	R
235068	235068	260	640	-	28.1	268	2	N
185073	185073	260	100	-	14.3	254	7	R
205250	205250	260	-	-	24.5	12	5	N
215162	215162	260	100	-	31.2	415	3	R
195027	195027	260	160	-	12.4	100	6	N
195326	195326	250	-	-	18.8	9	6	N
225073	goue akker winterfell 225073	250	40	-	25.2	195	3	N
235003	goue akker lawson 235003	250	10	-	36	120	2	N
214344	214344	250	-	-	23.1	29	4	N
195329	195329	250	80	-	22	116	5	R
205138	205138	240	190	-	19.3	180	5	N
235014	235014	240	20	-	34.2	301	2	N
175224	175224	240	580	-	20	208	7	N
234569	234569	240	70	-	24.3	314	1	R
195299	195299	230	110	-	22.8	251	5	N
165066	165066	230	230	-	10.3	71	9	N
235134	goue akker domino 235134	230	140	-	20.2	104	2	N
195072	195072	230	70	-	15.2	58	6	N
215022	215022	230	90	-	29.5	261	4	N
195214	195214	230	260	-	11.8	75	6	N
195264	195264	220	-	-	17.7	405	5	R
215299	GOUE AKKER RUGER 215299	220	100	-	21.7	153	3	N
225250	225250	220	-	-	20.1	6	3	N
205262	205262	220	60	-	12.1	264	4	N
185293	185293	220	110	-	9	85	6	N
171848	171848	220	60	-	13	724	6	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-17	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
225144	225144	220	30	-	23.1	292	2	R
195147	195147	210	660	-	14.7	450	5	R
185299	185299	210	40	-	13.5	260	6	R
235117	goue akker jake 235117	210	70	-	26.8	78	2	N
215262	GOUE AKKER BERNAL 215262	210	50	-	27.7	67	4	N
205274	205274	210	1010	-	19.3	229	4	N
215100	215100	210	50	-	28.2	233	4	N
225185	225185	210	200	-	21.1	313	2	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
215123	215123	26.8	71	4	0.47	JSE
235280	235280	23.3	58	2	0.52	JSE
204522	204522	18.4	39	5	0.53	JSE
175207	175207	15.7	56	8	0.54	JSE
195276	195276	22.3	99	5	0.55	JSE
195269	195269	17	46	6	0.56	JSE
195326	195326	18.8	9	6	0.57	JSE
225255	225255	18.7	21	3	0.57	JSE
185293	185293	9	85	6	0.57	JSE
185300	185300	19	62	6	0.58	JSE
175093	175093	19	89	8	0.58	JSE
205356	205356	21	36	4	0.59	JSE
214356	214356	19.1	40	4	0.59	JSE
205231	205231	21.2	50	5	0.59	JSE
195072	195072	15.2	58	6	0.59	JSE
175143	175143	14	8	8	0.60	JSE
175099	175099	15.6	57	8	0.60	JSE
195084	195084	15.4	6	6	0.61	JSE
185306	185306	14.5	59	6	0.61	JSE
185045	185045	18.1	45	7	0.61	JSE
195156	195156	14.6	68	6	0.61	JSE
175047	175047	11.8	54	8	0.62	JSE
195106	195106	16.7	71	6	0.62	JSE
205263	205263	17.8	22	5	0.62	JSE
185280	185280	20.5	26	7	0.62	JSE
195319	195319	18.7	80	6	0.62	JSE
185135	185135	20.3	73	6	0.62	JSE
185342	185342	17.1	50	6	0.62	JSE
215062	215062	26.6	29	4	0.63	JSE
175139	175139	17.2	14	8	0.63	JSE
205245	205245	15.6	75	5	0.63	JSE
215169	GOUE AKKER DISCO 215169	27.2	7	4	0.64	JSE
243504	JH STONEY 243504	27.5	20	1	0.64	JSE
195222	195222	11.9	56	6	0.64	JSE
215080	215080	22.5	96	4	0.64	JSE
195211	195211	13.4	46	6	0.64	JSE
195241	195241	22.5	87	6	0.64	JSE
245307	245307	6.9	40	1	0.64	JSE
185295	185295	15.3	90	6	0.64	JSE
205043	205043	19.2	39	5	0.64	JSE
205257	205257	25.2	82	5	0.64	JSE
185123	185123	13.8	91	7	0.64	JSE
165162	165162	14.2	74	9	0.64	JSE
185314	185314	20.2	61	7	0.64	JSE
215231	GOUE AKKER ALVIN 215231	29.7	76	4	0.65	JSE
195041	195041	16.1	90	6	0.65	JSE
195225	195225	15.2	99	6	0.65	JSE
195218	195218	15.9	97	6	0.65	JSE
185347	185347	17.7	92	6	0.65	JSE
195151	195151	21	12	6	0.65	JSE
163365	163365	15	15	9	0.65	JSE
185078	185078	14.7	75	7	0.65	JSE
235172	235172	27	75	2	0.66	JSE
165066	165066	10.3	71	9	0.66	JSE
225078	225078	31.2	47	3	0.66	JSE
205302	205302	25.4	86	4	0.66	JSE
205271	205271	25.2	40	5	0.66	JSE
205154	205154	18.4	21	5	0.66	JSE
185302	185302	20.6	10	7	0.66	JSE

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
195118	195118	9.8	82	6	0.66	JSE
214413	214413	14.1	28	4	0.66	JSE
245306	245306	12.8	37	1	0.66	JSE
215339	GOUE AKKER WOODSTOCK 215339	23.3	76	3	0.66	JSE
245227	245227	25.5	87	1	0.67	JSE
195334	195334	16.7	43	6	0.67	JSE
225164	225164	21.6	82	3	0.67	JSE
215300	GOUE AKKER ORIOLE 215300	37	8	4	0.67	JSE
215004	215004	20	85	4	0.67	JSE
205047	205047	30.1	73	5	0.68	JSE
185275	185275	12.7	6	7	0.68	JSE
225159	225159	24.9	95	3	0.68	JSE
195214	195214	11.8	75	6	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
235088	235088	25.4	271	2	1.22
215262	GOUE AKKER BERNAL 215262	27.7	67	4	1.20
245332	ZFID245332*	24.4	34	1	1.12
235076	235076	30.1	64	2	1.09
235260	235260	22.5	27	2	1.09
245186	245186	13.6	97	1	1.03
215152	215152	27.3	201	4	1.03
215092	215092	18.2	230	4	1.02

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
132003	132003	JSE	337	379	8	1041	975
195092	195092	JSE	335	344	3	987	912
ZFID225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	925	877
ZFID195158	195158	JSE	535	463	3	563	520
ZFID205037	205037	JSE	323	358	2	890	485
175305	175305	JSE	369	356	4	1080	80

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
175305	175305	JSE	369	356	4	1080	-
195284	195284	JSE	340	368	2	1053	-
132003	132003	JSE	337	379	8	1041	-
195092	195092	JSE	335	344	3	987	-
ZFID225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	925	-
ZFID205037	205037	JSE	323	358	2	890	-
ZFID195175	195175	JSE	337	351	3	834	14
205023	205023	JSE	372	421	2	781	18.7
205123	205123	JSE	363	419	2	771	21.8
ZFID215082	215082	JSE	354	354	1	751	17.7
225321	goue akker premier 225321	JSE	-	-	-	736	22.7
171848	171848	JSE	352	356	5	730	13
205312	205312	JSE	365	352	2	727	15.8
225339	225339	JSE	-	-	-	711	28.6
175058	175058	JSE	462	416	5	675	15.5
ZFID195297	195297	JSE	473	404	3	633	24.6
ZFID205314	205314	JSE	360	361	2	627	22
235005	235005	JSE	-	-	-	627	22.2
ZFID205313	205313	JSE	441	417	2	624	23.5
ZFID205152	205152	JSE	364	345	3	612	22.3
ZFID195158	195158	JSE	535	463	3	563	-
ZFID235031	235031	JSE	-	-	-	537	22.7
ZFID205174	205174	JSE	361	331	3	532	20.8
ZFID195084	195084	JSE	337	372	4	508	15.4
ZFID205043	205043	JSE	336	378	3	499	19.2
ZFID225004	GOUE AKKER BERNAL 225004	JSE	358	358	1	498	25.2
235048	goue akker dirk 235048	JSE	-	-	-	495	-
215171	215171	JSE	354	358	2	491	22.7
ZFID235197	235197	JSE	-	-	-	487	27.9
205187	205187	JSE	352	367	3	487	16.2
ZFID165212	165212	JSE	411	368	6	485	15.2
205002	205002	JSE	336	378	3	482	15.7
ZFID205154	205154	JSE	404	386	3	474	18.4
205109	205109	JSE	384	382	3	458	24.1
ZFID225136	goue akker ruger 225136	JSE	388	388	1	457	25.1
195147	195147	JSE	411	374	4	455	14.7
235149	goue akker jake 235149	JSE	-	-	-	452	31.4
ZFID205019	205019	JSE	521	405	3	451	24.6
ZFID195213	195213	JSE	354	351	4	448	18
225255	225255	JSE	357	357	1	448	18.7
175012	175012	JSE	371	401	6	446	18
ZFID215062	215062	JSE	377	380	2	445	26.6
205149	205149	JSE	369	372	3	444	14.9
ZFID215044	GOUE AKKER SUIT 215044	JSE	342	348	2	443	15.6
235255	235255	JSE	-	-	-	441	28.9
195057	195057	JSE	451	375	4	440	-
165101	165101	JSE	382	369	7	437	-
215141	215141	JSE	497	425	2	432	25.6
195295	195295	JSE	335	345	4	431	24.9
225138	225138	JSE	347	347	1	429	-
205356	205356	JSE	356	363	2	428	21
225218	225218	JSE	372	372	1	427	22.5
225167	225167	JSE	353	353	1	427	28.6
225240	225240	JSE	362	362	1	426	28.9
185329	185329	JSE	487	404	4	424	-
235265	235265	JSE	-	-	-	423	-
ZFID185171	185171	JSE	362	379	5	423	-
225172	GOUE AKKER COZY 2251	JSE	385	385	1	422	21.4
215162	215162	JSE	403	374	2	421	31.2

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
235260	235260	JSE	-	-	-	420	22.5
195227	195227	JSE	362	385	3	420	22.7
ZFID215128	215128	JSE	504	428	2	419	-
225202	225202	JSE	372	372	1	419	25.1
ZFID195136	195136	JSE	404	383	4	419	15.6
ZFID205180	205180	JSE	357	354	3	419	23.6
205088	205088	JSE	338	368	3	416	22
215187	215187	JSE	422	391	2	416	-
195258	195258	JSE	357	366	4	415	19
ZFID217187	KRISTALFONTEIN DAVE	JSE	325	332	2	415	25.3
ZFID204522	204522	JSE	345	347	3	415	18.4
225186	225186	JSE	367	367	1	413	20.3
225214	225214	JSE	402	402	1	412	26.1
235201	235201	JSE	-	-	-	411	-
ZFID235154	goue akker lawson 235154	JSE	-	-	-	411	25.6
ZFID205259	205259	JSE	394	361	3	410	23.5
195264	195264	JSE	335	365	4	410	17.7
ZFID235249	235249	JSE	-	-	-	409	33.6
225230	225230	JSE	365	365	1	409	22.7
ZFID165089	165089	JSE	416	444	6	407	-
225250	225250	JSE	362	362	1	407	20.1
235261	235261	JSE	-	-	-	406	32.8
235274	235274	JSE	-	-	-	405	17.7
225243	225243	JSE	371	371	1	404	17.6
215230	215230	JSE	354	373	2	404	-
ZFID205198	205198	JSE	405	387	3	403	17.6
237029	KRISTALFONTEIN JAKE	JSE	-	-	-	403	30.2
ZFID235138	goue akker domino 235138	JSE	-	-	-	402	18.8
205283	205283	JSE	353	367	3	401	23.4

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------