

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

P.C. DE VILLIERS

POSBUS 69

STANFORD

7210

goedvertrou@gmail.com

Toetsdag: 2026-05-20

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

1 Junie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-05-20 (Aantal Monsters Getoets: 142)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-05-20	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 142 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 142 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-05-20 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-05-20	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	9
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	10
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	11
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	12
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-05-20)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

P.C. DE VILLIERS - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-05-20 (Aantal Monsters Getoets: 142)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 11.3 Mediaan: 11.1		
Bottervet (%)	Gem.: 5.17 Mediaan: 5.04	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 16 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.78 Mediaan: 3.76	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 6 %
Laktose (%)	Gem.: 4.32 Mediaan: 4.34	> 4.7 %	Te Laag: 89 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 14.24 Mediaan: 14.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 1 % Te Hoog: 21 %
SST (1000/ml)	Gem.: 672 Mediaan: 210 % < 100 : 29.6 % % < 200 : 48.6 % % < 500 : 76.8 % % > 750 : 15.5 % % > 1 000 : 12.7 % % > 1 500 : 11.3 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 34.4 % Te Hoog: 26.4 % Te Hoog: 15.2 % Te Hoog: 10.7 % Te Hoog: 11.7 % Te Hoog: 11.3 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 0.0 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-05-20

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	149.8 (9.3 %)	1ste Lakt Koeie:	1090/50 (10)
DIM (kg per dag):	213.9 (13.3 %)	2de Lakt Koeie:	53/40 (11)
Aantal Koeie Onder Druk:	32 (22.5 %)	3de Lakt Koeie:	151/90 (16)
Aantal Koeie met SST > 200k:	73 (51.4 %)	4de Lakt Koeie:	294/280 (16)
Aantal Koeie met SST > 750k:	22 (15.5 %)	5de Lakt Koeie:	594/225 (22)
Aantal Nuwe Infeksies:	36 (25.4 %)	6+ Lakt Koeie:	952/420 (67)
Herhaalde Gevalle:	0 (0.0 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	3123 (22)
Genesingskoers vir SST > 200k:	13.0 % (10)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	208
Genesingskoers vir SST > 750k:	30.8 % (8)	Mediaan van DIM vir Kudde:	195
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	37 (26.1 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	178 (69)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	6 (4.2 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	243 (51)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	4	Gem DIM vir SST > 750k (n):	221 (22)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	0	Gem Laktasie vir Kudde:	5
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	30	Gem Laktasie vir SST < 200k:	4
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	413	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	6
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	7
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	11.3	5.17	3.78	4.32	672	14.24
Top 25%	25.6	6.19	4.57	4.74	40	15.00
Ras Gem	20.8	5.54	4.26	4.55	368	12.13
Onderste 25%	15.5	4.92	3.94	4.42	270	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 142 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	7.0% (10)	3.5% (5)	3.5% (5)	0.0% (0)	1.4% (2)	0.7% (1)
2	7.7% (11)	0.7% (1)	1.4% (2)	5.6% (8)	0.0% (0)	0.0% (0)
3	11.3% (16)	6.3% (9)	2.1% (3)	2.8% (4)	2.1% (3)	0.0% (0)
4	11.3% (16)	1.4% (2)	5.6% (8)	4.2% (6)	6.3% (9)	0.7% (1)
5	15.5% (22)	2.1% (3)	3.5% (5)	9.9% (14)	8.5% (12)	2.8% (4)
6+	47.7% (67)	7.7% (11)	13.4% (19)	26.1% (37)	33.1% (47)	11.3% (16)
Kudde	100% (142)	21.7% (31)	29.5% (42)	48.6% (69)	51.4% (73)	15.5% (22)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 142 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	0.0% (0)	0.0% (0)	40.0% (2)	20.0% (1)	0% (0)	0% (0)
2	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
3	11.1% (1)	0.0% (0)	33.3% (1)	0.0% (0)	25.0% (1)	0.0% (0)
4	50.0% (1)	0.0% (0)	37.5% (3)	0.0% (0)	83.3% (5)	16.7% (1)
5	33.3% (1)	33.3% (1)	100.0% (5)	20.0% (1)	42.9% (6)	14.3% (2)
6+	63.6% (7)	9.1% (1)	68.4% (13)	42.1% (8)	73.0% (27)	18.9% (7)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-05-20 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.04	3.70	4.36	648	14	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-05-20)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-05-20

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	40	27	42	11	6	16
% Koeie	28.2 %	19.0 %	29.6 %	7.7 %	4.2 %	11.3 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-05-20 was 672 000. Dit plaas die kudde in 'n "Oranje" SST sone en u melk kwaliteit is Swak. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 8 en 10 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is teenwoordig in die kudde. Alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes moet hersien word en opgeskerp word. Konsulteer onmiddellik u veearts of 'n geregistreerde veekundige. As gevolg van die hoë somatiesie seltelling mag dit u lewering van melk in gevaar stel.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
2317	2317	9999	4.21	169	1	8.3
1823	1823	7170	3.87	289	6	8.3
1799	1799	5590	3.80	194	7	15.5
1448	1448	4470	3.78	211	10	9.6
1585	1585	4330	4.07	177	9	12.7
1450	1450	3880	3.73	275	9	6.8
1431	1431	3870	3.12	191	10	12.4
1917	1917	3690	4.26	102	5	15.2
1709	1709	3000	4.44	99	8	13.8
1780	1780	2990	4.16	154	7	13
1767	1767	2430	4.43	151	7	14.2
1880	1880	2420	3.94	275	5	7.8
1617	1617	2330	3.17	530	7	3.8
1862	1862	2190	3.89	161	6	8.3
1646	1646	2100	4.29	279	8	12.5
1939	1939	1980	4.15	96	5	11.9
1621	1621	1350	4.40	170	8	15.6
1952	1952	1340	4.43	285	5	8.3
1813	1813	990	4.38	152	6	13.1
2005	2005	900	4.16	332	4	8.3
1816	1816	870	4.31	275	6	9.5
1554	1554	810	3.91	296	8	11.1
1774	1774	690	3.78	590	6	9.7
1571	1571	640	4.24	201	9	24.1
2129	2129	630	4.36	7	3	11.2
1761	1761	570	3.46	541	6	4.8
1507	1507	570	4.28	211	9	12.6
1959	1959	560	4.17	283	4	6.7
1860	1860	540	4.16	177	6	11.3
1790	1790	520	3.93	306	6	4.3
1825	1825	510	4.40	207	6	10.1
1716	1716	510	4.05	551	6	4.8

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-20	SST 2026-04-15	SST 2025-04-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
2317	2317	9999	80	-	8.3	169	1	N
1823	1823	7170	3480	1141	8.3	289	6	C
1799	1799	5590	870	806	15.5	194	7	C
1448	1448	4470	1590	462	9.6	211	10	C
1585	1585	4330	5230	407	12.7	177	9	C
1450	1450	3880	8370	640	6.8	275	9	C
1431	1431	3870	330	44	12.4	191	10	N
1917	1917	3690	2510	46	15.2	102	5	N
1709	1709	3000	820	224	13.8	99	8	C
1780	1780	2990	2060	1539	13	154	7	C
1767	1767	2430	1020	2887	14.2	151	7	C
1880	1880	2420	750	502	7.8	275	5	C
1617	1617	2330	340	90	3.8	530	7	N
1862	1862	2190	2850	610	8.3	161	6	C
1646	1646	2100	2970	1084	12.5	279	8	C
1939	1939	1980	1840	597	11.9	96	5	C
1621	1621	1350	460	1700	15.6	170	8	C
1952	1952	1340	1060	112	8.3	285	5	N
1813	1813	990	1800	421	13.1	152	6	C
2005	2005	900	750	-	8.3	332	4	N
1816	1816	870	1080	803	9.5	275	6	C
1554	1554	810	250	225	11.1	296	8	C
1519	1519	710	500	561	17.9	90	10	C
1774	1774	690	580	251	9.7	590	6	C
1571	1571	640	3430	546	24.1	201	9	C
2129	2129	630	-	-	11.2	7	3	N
1761	1761	570	390	291	4.8	541	6	C
1507	1507	570	280	210	12.6	211	9	C
1959	1959	560	390	169	6.7	283	4	N
1860	1860	540	3040	1137	11.3	177	6	C
1790	1790	520	1380	95	4.3	306	6	N
1825	1825	510	630	462	10.1	207	6	C
1716	1716	510	560	372	4.8	551	6	C
2123	2123	490	290	261	8.8	173	3	C
1640	1640	480	-	-	19.5	25	8	N
1912	1912	480	-	59	8.8	569	4	N
1566	1566	470	240	-	12.1	289	8	N
1569	1569	470	3730	547	22	91	9	C
1895	1895	460	220	397	12.8	336	6	C
1964	1964	460	730	70	6	279	4	N
1514	1514	460	420	-	14.2	63	10	N
1467	1467	450	570	509	15.2	103	10	C
2038	2038	440	640	261	12.2	197	4	C
1703	1703	430	180	192	12.1	298	7	N
2310	2310	430	30	-	8.5	126	1	N
1882	1882	420	540	255	12.2	209	6	C
1722	1722	420	550	225	6.2	233	7	C
1773	1773	420	420	382	12.6	161	7	C
1835	1835	410	250	100	6.4	528	5	N
1896	1896	400	2890	268	12.9	184	5	C
2015	2015	380	240	69	13.5	181	4	N
1908	1908	370	140	61	9.8	163	5	N
1763	1763	360	530	33	10.7	269	6	N
1576	1576	350	4050	1527	15.1	91	9	C
1132	1132	340	-	1774	14.8	158	13	N
1550	1550	330	370	128	9.7	495	8	N
1509	1509	330	590	-	8.4	353	8	N
1775	1775	320	680	-	5.8	328	6	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-20	SST 2026-04-15	SST 2025-04-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
2039	2039	300	-	-	18.3	20	4	N
1861	1861	290	210	183	5.2	236	5	N
1941	1941	280	350	384	8.7	333	4	C
2060	2060	280	300	105	9.3	102	4	N
1820	1820	270	150	60	8.6	292	5	N
1561	1561	270	200	-	11.4	376	8	N
1844	1844	270	330	381	7.5	261	6	C
1914	1914	250	210	89	10.7	181	5	N
1999	1999	240	460	58	11.9	223	5	N
1785	1785	240	-	292	19.8	30	7	N
1871	1871	220	480	523	12.2	176	6	C
1772	1772	210	260	59	9.9	227	7	N
1902	1902	210	90	130	13.9	126	5	N
2165	2165	210	70	-	10.9	318	3	N
1751	1751	210	200	-	8.7	410	6	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
1504	1504	18.2	19	11	0.46	JSE
1939	1939	11.9	96	5	0.47	JSE
1514	1514	14.2	63	10	0.62	JSE
2039	2039	18.3	20	4	0.62	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
---------	------	-----------	-----	---------	------------------

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
0736	0736	JSE	362	480	4	4241	3917
1275	1275	JSE	342	342	1	3996	3681
ZGDK130018	1318	JSE	-	-	-	3938	3665
1306	1306	JSE	-	-	-	4178	3652
ZGDK130431	13431	JSE	-	-	-	3919	3647
ZGDK101072	1072	JSE	365	490	2	3928	3625
ZGDK140043	1443	JSE	-	-	-	3621	3561
ZGDK110009	1109	JSE	380	400	2	3895	3559
ZGDK101021	1021	JSE	404	561	2	3645	3550
ZGDK128989	1289	JSE	637	637	1	3713	3540
0951	0951	JSE	371	473	3	3781	3498
ZGDK125959	1259	JSE	435	435	1	3751	3498
ZGDK070026	0726	JSE	351	374	6	3902	3498
ZGDK070002	0702	JSE	649	776	3	3978	3498
ZGDK099947	0947	JSE	315	575	2	3701	3498
0722	0722	JSE	402	610	4	3734	3498
ZGDK050054	0554	JSE	460	441	7	3675	3498
ZGDK101151	10151	JSE	363	433	3	3704	3498
0952	0952	JSE	383	562	3	3616	3498
ZGDK130015	1315	JSE	-	-	-	3921	3410
1075	1075	JSE	448	527	2	3694	3292
1284	1284	JSE	376	376	1	3560	3224
1446	1446	JSE	-	-	-	3406	3084
ZGDK120061	1261	JSE	406	392	3	3165	3058
0869	0869	JSE	448	498	3	3234	3058
ZGDK050018	0518	JSE	732	548	6	3502	3002
0769	0769	JSE	376	490	5	3399	3002
ZGDK150068	1568	JSE	-	-	-	3144	3002
ZGDK126969	1269	JSE	328	333	3	3321	2974
1363	14421	JSE	372	284	2	3350	2974
ZGDK150084	1584	JSE	-	-	-	3180	2974
ZGDK060033	0633	JSE	456	419	7	3698	2974
ZGDK130024	1324	JSE	559	559	1	3359	2974
1337	1337	JSE	696	696	1	3236	2974
1308	1308	JSE	416	416	1	3581	2974
ZGDK140029	1429	JSE	406	406	1	3259	2974
ZGDK150052	1552	JSE	-	-	-	3146	2974
1587	1587	JSE	-	-	-	3172	2974
ZGDK150043	1543	JSE	-	-	-	3224	2974
ZGDK130491	13491	JSE	409	409	1	3510	2974
1276	1276	JSE	398	385	3	3169	2918
610	0610	JSE	560	541	6	3338	2918
ZGDK099976	0976	JSE	477	644	2	3506	2918
1218	1218	JSE	451	452	3	3049	2918
ZGDK127171	1271	JSE	466	594	2	3153	2835
741	0741	JSE	402	413	8	2870	2806
ZGDK120021	1221	JSE	339	380	4	2840	2778
1343	1343	JSE	346	349	2	3142	2750
1367	13481	JSE	358	353	3	2872	2750
1115	1115	JSE	374	463	4	2869	2750
ZGDK090987	0987	JSE	492	450	5	2862	2721
ZGDK160045	1645	JSE	-	-	-	2856	2721
1078	1078	JSE	376	395	4	3166	2721
ZGDK140072	1472	JSE	371	345	2	2796	2694
1643	1643	JSE	-	-	-	2851	2638
1572	1572	JSE	-	-	-	3131	2638
1614	1614	JSE	-	-	-	2890	2638
1520	1520	JSE	440	440	1	2878	2638
ZGDK128181	1281	JSE	414	455	3	2880	2638

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZGDK150013	1513	JSE	425	425	1	2965	2638
1606	1606	JSE	-	-	-	2774	2638
1609	1609	JSE	-	-	-	3040	2638
ZGDK150055	1555	JSE	-	-	-	3082	2638
ZGDK160059	1659	JSE	-	-	-	2910	2638
ZGDK160036	1636	JSE	-	-	-	2853	2638
ZGDK130049	1349	JSE	436	382	2	3132	2638
ZGDK160029	1629	JSE	-	-	-	2904	2638
1602	1602	JSE	-	-	-	3045	2638
ZGDK160037	1637	JSE	-	-	-	2859	2638
1638	1638	JSE	-	-	-	2857	2638
ZGDK160051	1650	JSE	-	-	-	2896	2638
1556	1556	JSE	-	-	-	3139	2638
1461	1461	JSE	-	-	-	3283	2638
1536	1536	JSE	-	-	-	3165	2638
1404	1404	JSE	450	482	2	2826	2638
ZGDK130059	1359	JSE	-	-	-	3383	2638
ZGDK140030	1430	JSE	637	637	1	2821	2638
ZGDK080859	0859	JSE	466	540	4	3163	2638
1525	1525	JSE	452	452	1	2851	2638
ZGDK150048	1548	JSE	-	-	-	3099	2638
ZGDK090915	0915	JSE	438	653	2	3557	2638
1532	1532	JSE	396	396	1	3006	2638
ZGDK150040	1540	JSE	-	-	-	3211	2638
716	0716	JSE	646	473	7	2873	2638
1592	1592	JSE	-	-	-	3106	2638
ZGDK160078	1678	JSE	-	-	-	2839	2569
1065	1065	JSE	424	432	5	2742	2517
ZGDK101034	1034	JSE	707	479	3	2862	2517
638	0638	JSE	200	394	9	2611	2259
ZGDK160035	1635	JSE	-	-	-	2860	2259
1272	1272	JSE	541	541	1	3362	2259
1607	1607	JSE	454	454	1	2585	2215
1263	1263	JSE	319	424	5	2144	1805
ZGDK190004	1904	JSE	-	-	-	1634	1413
ZGDK190011	1911	JSE	-	-	-	1656	1413
1898	1898	JSE	604	604	1	1344	1245
ZGDK180021	1821	JSE	377	377	1	1577	1210
ZGDK126262	1262	JSE	478	492	7	866	804
ZGDK120010	1210	JSE	484	493	7	915	797
ZGDK130065	1365	JSE	488	527	5	890	762
ZGDK150075	1575	JSE	392	439	5	923	720
1795	1795	JSE	601	597	2	734	692
1245	1245	JSE	313	399	8	740	692
ZGDK160047	1647	JSE	403	472	4	956	692
ZGDK150001	1501	JSE	508	417	6	935	678
ZGDK170098	1798	JSE	309	349	4	642	538
1762	1762	JSE	321	437	4	638	538
ZGDK190018	1918	JSE	808	808	1	830	531
ZGDK220027	2227	JSE	-	-	-	678	480
ZGDK200003	2003	JSE	344	370	2	644	480
2166	2166	JSE	-	-	-	780	461
1916	1916	JSE	307	383	3	475	398
1506	1506	JSE	525	422	7	514	245
ZGDK210198	2198	JSE	499	499	1	328	230
1719	1719	JSE	243	413	5	317	202
ZGDK150094	1594	JSE	320	528	5	517	202
ZGDK212071	2071	JSE	637	637	1	377	188
ZGDK170046	1746	JSE	455	409	3	713	181

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
1786	1786	JSE	325	343	5	397	120
1826	1826	JSE	369	316	4	664	110
ZGDK180097	1897	JSE	375	444	3	614	110
ZGDK180014	1814	JSE	371	525	3	377	95
1784	1784	JSE	339	420	4	441	90
1831	1831	JSE	585	466	3	346	85
ZGDK210025	2125	JSE	366	366	1	411	68
1818	1818	JSE	403	403	4	313	67
2162	2162	JSE	374	374	1	371	67
ZGDK200061	2061	JSE	315	344	2	341	57
1809	1809	JSE	368	412	4	305	56
1323	1323	JSE	411	397	8	496	56

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
0736	0736	JSE	362	480	4	4241	-
1306	1306	JSE	-	-	-	4178	-
1275	1275	JSE	342	342	1	3996	-
ZGDK070002	0702	JSE	649	776	3	3978	-
ZGDK130018	1318	JSE	-	-	-	3938	-
ZGDK101072	1072	JSE	365	490	2	3928	-
ZGDK130015	1315	JSE	-	-	-	3921	-
ZGDK130431	13431	JSE	-	-	-	3919	-
ZGDK070026	0726	JSE	351	374	6	3902	-
ZGDK110009	1109	JSE	380	400	2	3895	-
ZGDK130010	1410	JSE	-	-	-	3790	-
0951	0951	JSE	371	473	3	3781	-
ZGDK125959	1259	JSE	435	435	1	3751	-
0722	0722	JSE	402	610	4	3734	-
ZGDK128989	1289	JSE	637	637	1	3713	-
ZGDK101151	10151	JSE	363	433	3	3704	-
ZGDK099947	0947	JSE	315	575	2	3701	-
ZGDK060033	0633	JSE	456	419	7	3698	-
1075	1075	JSE	448	527	2	3694	-
ZGDK050054	0554	JSE	460	441	7	3675	-
ZGDK101021	1021	JSE	404	561	2	3645	-
ZGDK140043	1443	JSE	-	-	-	3621	-
0952	0952	JSE	383	562	3	3616	-
1308	1308	JSE	416	416	1	3581	-
1284	1284	JSE	376	376	1	3560	-
ZGDK090915	0915	JSE	438	653	2	3557	-
ZGDK130491	13491	JSE	409	409	1	3510	-
ZGDK099976	0976	JSE	477	644	2	3506	-
ZGDK050018	0518	JSE	732	548	6	3502	-
1446	1446	JSE	-	-	-	3406	-
0769	0769	JSE	376	490	5	3399	-
ZGDK130059	1359	JSE	-	-	-	3383	-
1272	1272	JSE	541	541	1	3362	-
ZGDK130024	1324	JSE	559	559	1	3359	-
1363	14421	JSE	372	284	2	3350	-
610	0610	JSE	560	541	6	3338	-
ZGDK126969	1269	JSE	328	333	3	3321	-
1461	1461	JSE	-	-	-	3283	-
ZGDK140029	1429	JSE	406	406	1	3259	-
1337	1337	JSE	696	696	1	3236	-
0869	0869	JSE	448	498	3	3234	-
ZGDK150043	1543	JSE	-	-	-	3224	-
ZGDK150040	1540	JSE	-	-	-	3211	-
ZGDK150084	1584	JSE	-	-	-	3180	-
1587	1587	JSE	-	-	-	3172	-
1276	1276	JSE	398	385	3	3169	-
1078	1078	JSE	376	395	4	3166	-
1536	1536	JSE	-	-	-	3165	-
ZGDK120061	1261	JSE	406	392	3	3165	-
ZGDK080859	0859	JSE	466	540	4	3163	-
ZGDK127171	1271	JSE	466	594	2	3153	-
ZGDK150052	1552	JSE	-	-	-	3146	-
ZGDK150068	1568	JSE	-	-	-	3144	-
1343	1343	JSE	346	349	2	3142	-
1556	1556	JSE	-	-	-	3139	-
ZGDK130049	1349	JSE	436	382	2	3132	-
1572	1572	JSE	-	-	-	3131	-
1592	1592	JSE	-	-	-	3106	-
ZGDK150048	1548	JSE	-	-	-	3099	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZGDK150055	1555	JSE	-	-	-	3082	-
1218	1218	JSE	451	452	3	3049	-
1602	1602	JSE	-	-	-	3045	-
1609	1609	JSE	-	-	-	3040	-
ZGDK088849	0849	JSE	556	604	3	3008	-
1532	1532	JSE	396	396	1	3006	-
ZGDK150013	1513	JSE	425	425	1	2965	-
ZGDK160059	1659	JSE	-	-	-	2910	-
ZGDK160029	1629	JSE	-	-	-	2904	-
ZGDK160051	1650	JSE	-	-	-	2896	-
1614	1614	JSE	-	-	-	2890	-
ZGDK128181	1281	JSE	414	455	3	2880	-
1520	1520	JSE	440	440	1	2878	-
716	0716	JSE	646	473	7	2873	-
1367	13481	JSE	358	353	3	2872	-
741	0741	JSE	402	413	8	2870	-
1115	1115	JSE	374	463	4	2869	-
ZGDK101034	1034	JSE	707	479	3	2862	-
ZGDK090987	0987	JSE	492	450	5	2862	-
ZGDK160035	1635	JSE	-	-	-	2860	-
ZGDK160037	1637	JSE	-	-	-	2859	-
1638	1638	JSE	-	-	-	2857	-
ZGDK160045	1645	JSE	-	-	-	2856	-
ZGDK160036	1636	JSE	-	-	-	2853	-
1525	1525	JSE	452	452	1	2851	-
1643	1643	JSE	-	-	-	2851	-
ZGDK120021	1221	JSE	339	380	4	2840	-
ZGDK160078	1678	JSE	-	-	-	2839	-
1404	1404	JSE	450	482	2	2826	-
ZGDK140030	1430	JSE	637	637	1	2821	-
ZGDK140072	1472	JSE	371	345	2	2796	-
1606	1606	JSE	-	-	-	2774	-
1065	1065	JSE	424	432	5	2742	-
638	0638	JSE	200	394	9	2611	-
1607	1607	JSE	454	454	1	2585	-
1263	1263	JSE	319	424	5	2144	-
ZGDK190011	1911	JSE	-	-	-	1656	-
ZGDK190004	1904	JSE	-	-	-	1634	-
ZGDK180021	1821	JSE	377	377	1	1577	-
1898	1898	JSE	604	604	1	1344	-
1573	1573	JSE	408	429	5	1038	-
ZGDK200040	2040	JSE	-	-	-	1017	-
ZGDK160047	1647	JSE	403	472	4	956	-
1634	1634	JSE	502	477	4	944	-
ZGDK150001	1501	JSE	508	417	6	935	-
ZGDK150075	1575	JSE	392	439	5	923	-
ZGDK120010	1210	JSE	484	493	7	915	-
ZGDK150044	1544	JSE	442	574	4	914	-
ZGDK130065	1365	JSE	488	527	5	890	-
ZGDK126262	1262	JSE	478	492	7	866	-
ZGDK180019	1819	JSE	1126	1126	1	830	-
ZGDK190018	1918	JSE	808	808	1	830	-
2166	2166	JSE	-	-	-	780	-
1245	1245	JSE	313	399	8	740	-
ZGDK130030	1330	JSE	362	400	8	735	-
1795	1795	JSE	601	597	2	734	-
ZGDK170046	1746	JSE	455	409	3	713	-
ZGDK140064	1464	JSE	395	460	6	703	-
ZGDK140016	1416	JSE	392	427	7	690	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZGDK220027	2227	JSE	-	-	-	678	-
ZGDK160048	1648	JSE	370	505	4	676	-
1826	1826	JSE	369	316	4	664	-
ZGDK200003	2003	JSE	344	370	2	644	-
ZGDK170098	1798	JSE	309	349	4	642	-
1762	1762	JSE	321	437	4	638	-
ZGDK160018	1618	JSE	321	401	6	630	-
ZGDK180097	1897	JSE	375	444	3	614	-
1774	1774	JSE	392	445	4	601	9.7
ZGDK160032	1632	JSE	363	459	5	594	-
1912	1912	JSE	471	526	2	579	8.8
ZGDK170016	1716	JSE	462	509	3	561	4.8
1761	1761	JSE	439	380	4	552	4.8
1535	1535	JSE	390	435	6	552	-
ZGDK160017	1617	JSE	537	469	5	541	3.8
ZGDK180035	1835	JSE	398	386	3	539	6.4
ZGDK150094	1594	JSE	320	528	5	517	-
1506	1506	JSE	525	422	7	514	-
1550	1550	JSE	841	552	5	506	9.7
1323	1323	JSE	411	397	8	496	-
ZGDK140015	1415	JSE	546	404	8	475	-
1916	1916	JSE	307	383	3	475	-
2096	2096	JSE	563	563	1	452	11.7
ZGDK210037	2137	JSE	384	384	1	441	-
1784	1784	JSE	339	420	4	441	-
ZGDK210199	2199	JSE	390	390	1	424	-
1751	1751	JSE	353	482	4	421	8.7
ZGDK210025	2125	JSE	366	366	1	411	-
ZGDK210006	2106	JSE	606	606	1	407	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------