

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK

POSBUS 37

CERES

6835

melk@eselfontein.co.za

Toetsdag: 2025-07-28

Dairy Cross Dairy Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

CHANELLE STEENEKAMP

072 836 4108

chanelle@studbook.co.za

2 Augustus 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-07-28 (Aantal Monsters Getoets: 40)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-07-28	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Dairy Cross Dairy Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 40 Dairy Cross Dairy Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 40 Dairy Cross Dairy Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-07-28 (Aantal Monsters Getoets: 1)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-07-28	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	8
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	9
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	10
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	11
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	12

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-07-28)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK - Dairy Cross Dairy Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-07-28 (Aantal Monsters Getoets: 40)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 13.9 Mediaan: 13.5		
Bottervet (%)	Gem.: 5.88 Mediaan: 5.90	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 42 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.38 Mediaan: 4.40	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 32 %
Laktose (%)	Gem.: 4.37 Mediaan: 4.37	> 4.7 %	Te Laag: 100 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 1.50 Mediaan: 1.10	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 100 % Te Hoog: 0 %
SST (1000/ml)	Gem.: 490 Mediaan: 173 % < 100 : 35.0 % % < 200 : 52.5 % % < 500 : 80.0 % % > 750 : 12.5 % % > 1 000 : 10.0 % % > 1 500 : 5.0 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 29.0 % Te Hoog: 22.5 % Te Hoog: 12.0 % Te Hoog: 7.7 % Te Hoog: 9.0 % Te Hoog: 5.0 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 0.0 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-07-28

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	44.5 (8.0 %)	1ste Lakt Koeie:	587/263 (31)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	165/93 (8)
Aantal Koeie Onder Druk:	8 (20.0 %)	3de Lakt Koeie:	60/60 (1)
Aantal Koeie met SST > 200k:	19 (47.5 %)	4de Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Koeie met SST > 750k:	5 (12.5 %)	5de Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Nuwe Infeksies:	12 (30.0 %)	6+ Lakt Koeie:	0/ (0)
Herhaalde Gevalle:	7 (17.5 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2470 (5)
Genesingskoers vir SST > 200k:	29.4 % (5)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	130
Genesingskoers vir SST > 750k:	60.0 % (3)	Mediaan van DIM vir Kudde:	95
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	124 (21)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	150 (14)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	11	Gem DIM vir SST > 750k (n):	114 (5)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	0	Gem Laktasie vir Kudde:	1
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	22	Gem Laktasie vir SST < 200k:	1
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	379	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	1
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	1
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Dairy Cross Dairy Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	13.9	5.88	4.38	4.37	490	1.50
Top 25%	36.1	4.89	3.84	4.67	57	13.70
Ras Gem	28.2	4.33	3.59	4.53	407	11.00
Onderste 25%	18.9	3.71	3.28	4.40	350	9.20

*** KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 40 Dairy Cross Dairy Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	77.5% (31)	32.5% (13)	17.5% (7)	27.5% (11)	127.5% (51)	27.5% (11)
2	20.0% (8)	15.0% (6)	5.0% (2)	0.0% (0)	102.5% (41)	22.5% (9)
3	2.5% (1)	2.5% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)	90.0% (36)	17.5% (7)
4	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	192.5% (77)	75.0% (30)
5	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	92.5% (37)	42.5% (17)
6+	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	195.0% (78)	77.5% (31)
Kudde	100% (40)	50% (20)	22.5% (9)	27.5% (11)	800% (320)	262.5% (105)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 40 Dairy Cross Dairy Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	84.6% (11)	23.1% (3)	314.3% (22)	71.4% (5)	163.6% (18)	27.3% (3)
2	283.3% (17)	33.3% (2)	700.0% (14)	250.0% (5)	0% (10)	0% (2)
3	800.0% (8)	100.0% (1)	0% (15)	0% (4)	0% (13)	0% (2)
4	0% (23)	0% (8)	0% (38)	0% (15)	0% (16)	0% (7)
5	0% (12)	0% (7)	0% (16)	0% (5)	0% (9)	0% (5)
6+	0% (36)	0% (15)	0% (24)	0% (9)	0% (18)	0% (7)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-07-28 (Aantal Monsters Getoets: 1)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.82	4.35	4.38	508	2	
731 Tank	4.84	4.07	4.33	575	1	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-07-28)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-07-28

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	12	9	11	3	3	2
% Koeie	30.0 %	22.5 %	27.5 %	7.5 %	7.5 %	5.0 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-07-28 was 490 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
24004	ZFJZ240004*	6778	4.25	28	1	17.3
22221	ZFJZ220221	2344	4.35	273	1	11.7
23146	23146	1230	4.11	38	1	13.3
23144	23144	1195	4.52	36	1	12.2
22217	ZFJZ220217	803	4.48	196	1	15.2
22219	ZFJZ220219	626	4.37	44	2	15.7
23066	ZFJZ230066	588	4.33	143	1	11.1
22222	ZFJZ220222	501	4.54	256	1	12.3

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-07-28	SST 2025-05-26	SST 2025-03-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
24004	ZFJZ240004*	6778	-	-	17.3	28	1	N
22221	ZFJZ220221	2344	71	3843	11.7	273	1	R
23146	23146	1230	-	-	13.3	38	1	N
23144	23144	1195	-	-	12.2	36	1	N
22217	ZFJZ220217	803	124	260	15.2	196	1	R
22219	ZFJZ220219	626	56	131	15.7	44	2	N
23066	ZFJZ230066	588	45	84	11.1	143	1	N
22222	ZFJZ220222	501	108	209	12.3	256	1	R
22149	22149	454	187	527	14.5	318	1	R
23141	23141	426	-	-	18	39	1	N
23138	23138	362	-	-	16.7	31	1	N
23081	ZFJZ230081	357	2010	123	11.7	157	1	N
23124	23124	340	-	-	8.9	16	1	N
22214	22214	336	140	9999	9.6	271	1	R
22215	22215	306	81	413	11	274	1	R
23072	ZFJZ230072	277	83	355	14.1	158	1	R
23003	ZFJZ230003	248	962	61	15.2	276	1	N
23105	23105	233	-	-	18	40	1	N
22194	22194	226	361	60	10	80	2	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
22219	ZFJZ220219	15.7	44	2	0.58	DXD
22081	22081	23.1	95	2	0.62	DXD
23124	23124	8.9	16	1	0.67	DXD
23091	ZFJZ230091	11	39	1	0.68	DXD
23136	23136	13.7	28	1	0.69	DXD
22112	22112	16.5	55	2	0.70	DXD
23116	23116	13.5	26	1	0.70	DXD
22086	22086	19.1	13	3	0.71	DXD
23162	23162	6.3	35	1	0.73	DXD
23132	23132	12.6	16	1	0.73	DXD
23105	23105	18	40	1	0.73	DXD

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
---------	------	-----------	-----	---------	------------------

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	------------

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------