

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK

POSBUS 37

CERES

6835

melk@eselfontein.co.za

Toetsdag: 2025-11-25

Dairy Cross Dairy Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

10 Desember 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-11-25 (Aantal Monsters Getoets: 67)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-11-25	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Dairy Cross Dairy Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 67 Dairy Cross Dairy Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 67 Dairy Cross Dairy Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-11-25 (Aantal Monsters Getoets: 2)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-11-25	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	8
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	9
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	10
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	11
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	12

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-11-25)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK - Dairy Cross Dairy Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-11-25 (Aantal Monsters Getoets: 67)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 21.6 Mediaan: 21.8		
Bottervet (%)	Gem.: 4.06 Mediaan: 3.99	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 15 % Te Hoog: 0 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.57 Mediaan: 3.52	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 1 %
Laktose (%)	Gem.: 4.69 Mediaan: 4.71	> 4.7 %	Te Laag: 45 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 6.49 Mediaan: 6.40	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 84 % Te Hoog: 0 %
SST (1000/ml)	Gem.: 107 Mediaan: 36 % < 100 : 76.1 % % < 200 : 89.6 % % < 500 : 94.0 % % > 750 : 3.0 % % > 1 000 : 0.0 % % > 1 500 : 0.0 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.0 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.1	> 1.0	Te Hoog: 6.0 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-11-25

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	43.4 (3.0 %)	1ste Lakt Koeie:	134/50 (36)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	80/29 (29)
Aantal Koeie Onder Druk:	2 (3.0 %)	3de Lakt Koeie:	20/21 (2)
Aantal Koeie met SST > 200k:	7 (10.4 %)	4de Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Koeie met SST > 750k:	2 (3.0 %)	5de Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Nuwe Infeksies:	5 (7.5 %)	6+ Lakt Koeie:	0/ (0)
Herhaalde Gevalle:	2 (3.0 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	895 (2)
Genesingskoers vir SST > 200k:	100.0 % (6)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	120
Genesingskoers vir SST > 750k:	100.0 % (1)	Mediaan van DIM vir Kudde:	105
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	117 (60)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	181 (5)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	2	Gem DIM vir SST > 750k (n):	56 (2)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	4	Gem Laktasie vir Kudde:	1
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	2
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	345	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	1
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	2
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Dairy Cross Dairy Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	21.6	4.06	3.57	4.69	107	6.49
Top 25%	26.9	5.24	4.08	4.86	32	12.40
Ras Gem	24.0	4.83	3.80	4.75	190	10.17
Onderste 25%	20.7	4.40	3.51	4.66	141	7.80

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 67 Dairy Cross Dairy Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	53.7% (36)	22.4% (15)	19.4% (13)	11.9% (8)	7.5% (5)	1.5% (1)
2	43.3% (29)	22.4% (15)	19.4% (13)	1.5% (1)	3.0% (2)	1.5% (1)
3	3.0% (2)	1.5% (1)	1.5% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
4	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
5	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
6+	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
Kudde	100% (67)	46.3% (31)	40.3% (27)	13.4% (9)	10.5% (7)	3% (2)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 67 Dairy Cross Dairy Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	20.0% (3)	6.7% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)	25.0% (2)	0.0% (0)
2	6.7% (1)	6.7% (1)	7.7% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
3	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0% (0)	0% (0)
4	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
5	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
6+	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-11-25 (Aantal Monsters Getoets: 2)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	3.97	3.52	4.69	95	6	
954 Tank A	3.76	3.82	4.55	385	7.1	
955 Tank B	3.79	3.73	4.62	134	7.3	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-11-25)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-11-25

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	50	10	3	2	2	0
% Koeie	74.6 %	14.9 %	4.5 %	3.0 %	3.0 %	0.0 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-11-25 was 107 000. Dit plaas die kudde in 'n "Lig Groen" SST sone en u melk kwaliteit is Goed. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 2 en 4 %.

Uiergesondheid: Daar is nie 'n groot Mastitis probleem in die kudde nie alhoewel daar probleme mag wees met individuele koeie. Herbedink u Mastitis kontrole prosedure.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
24026	ZFJZ240026*	709	4.58	9	1	20.6
24030	ZFJZ240030*	637	4.32	5	1	13.3

Tabel 9: Koeie met Somatiesse Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-25	SST 2025-09-29	SST 2025-07-28	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22167	22167	899	-	86	24.8	16	2	N
23177	23177	891	190	-	18.8	95	1	N
24026	ZFJZ240026*	709	-	-	20.6	9	1	N
24030	ZFJZ240030*	637	-	-	13.3	5	1	N
22221	ZFJZ220221	466	62	2344	10.3	393	1	R
23003	ZFJZ230003	269	180	248	14.3	396	1	R
23056	22148	230	114	-	12.2	103	2	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
22131	22131	12.9	56	2	0.66	DXD
23200	23200	22.2	94	1	0.68	DXD

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
22222	ZFJZ220222	25.8	14	2	1.05
22167	22167	24.8	16	2	1.04
24029	ZFJZ240029*	12.3	6	1	1.02
23153	23153	17	22	1	1.02

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFJZ220173	22173	DXD	-	-	-	460	226

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
22167	22167	DXD	-	-	-	464	24.8
ZFJZ220173	22173	DXD	-	-	-	460	-
22124	22124	DXD	-	-	-	456	33.4
22149	22149	DXD	-	-	-	450	31.7
ZFJZ230003	ZFJZ230003	DXD	-	-	-	408	14.3
ZFJZ220215	22215	DXD	-	-	-	406	26.1
22131	22131	DXD	-	-	-	405	12.9
22221	ZFJZ220221	DXD	-	-	-	405	10.3
22214	22214	DXD	-	-	-	403	27.9
23004	ZFJZ230004	DXD	-	-	-	402	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------