

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK

POSBUS 37

CERES

6835

melk@eselfontein.co.za

Toetsdag: 2025-01-27

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

CHANELLE STEENEKAMP

072 836 4108

chanelle@studbook.co.za

4 Februarie 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-01-27 (Aantal Monsters Getoets: 762)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-01-27	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 762 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 762 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-01-27 (Aantal Monsters Getoets: 1)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-01-27	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	13
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	14
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	15
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	16
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	17
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	18
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	19
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	20
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	21

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-01-27)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-01-27 (Aantal Monsters Getoets: 762)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 19.0 Mediaan: 18.5		
Bottervet (%)	Gem.: 4.55 Mediaan: 4.54	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 5 % Te Hoog: 2 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.84 Mediaan: 3.82	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 4 %
Laktose (%)	Gem.: 4.67 Mediaan: 4.69	> 4.7 %	Te Laag: 50 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 13.18 Mediaan: 13.30	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 13 % Te Hoog: 27 %
SST (1000/ml)	Gem.: 483 Mediaan: 224 % < 100 : 27.4 % % < 200 : 45.8 % % < 500 : 75.2 % % > 750 : 17.8 % % > 1 000 : 14.6 % % > 1 500 : 7.7 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 36.6 % Te Hoog: 29.2 % Te Hoog: 16.8 % Te Hoog: 13.0 % Te Hoog: 13.6 % Te Hoog: 7.7 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 8.1 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-01-27

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1158.2 (8.0 %)	1ste Lakt Koeie:	362/204 (152)
DIM (kg per dag):	868.7 (6.0 %)	2de Lakt Koeie:	402/197 (110)
Aantal Koeie Onder Druk:	100 (13.1 %)	3de Lakt Koeie:	473/223 (176)
Aantal Koeie met SST > 200k:	413 (54.2 %)	4de Lakt Koeie:	625/280 (105)
Aantal Koeie met SST > 750k:	135 (17.7 %)	5de Lakt Koeie:	502/221 (71)
Aantal Nuwe Infeksies:	270 (35.4 %)	6+ Lakt Koeie:	569/238 (148)
Herhaalde Gevalle:	111 (14.6 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1699 (135)
Genesingskoers vir SST > 200k:	33.7 % (84)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	186
Genesingskoers vir SST > 750k:	60.5 % (52)	Mediaan van DIM vir Kudde:	166
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	38 (5.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	187 (349)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	2 (0.3 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	190 (278)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	2	Gem DIM vir SST > 750k (n):	176 (135)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	62	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	29	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	385	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	19.0	4.55	3.84	4.67	483	13.18
Top 25%	25.8	5.70	4.19	4.85	38	16.36
Ras Gem	21.5	5.10	3.88	4.67	277	13.01
Onderste 25%	16.2	4.59	3.64	4.55	282	10.30

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 762 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	19.9% (152)	2.6% (20)	7.9% (60)	9.4% (72)	13.0% (99)	3.5% (27)
2	14.4% (110)	4.9% (37)	5.9% (45)	3.7% (28)	7.2% (55)	2.2% (17)
3	23.1% (176)	5.9% (45)	8.8% (67)	8.4% (64)	12.3% (94)	4.2% (32)
4	13.8% (105)	4.9% (37)	3.5% (27)	5.4% (41)	7.9% (60)	3.0% (23)
5	9.3% (71)	2.4% (18)	2.5% (19)	4.5% (34)	5.4% (41)	1.7% (13)
6+	19.4% (148)	5.0% (38)	7.3% (56)	7.1% (54)	11.3% (86)	4.1% (31)
Kudde	99.9% (762)	25.7% (195)	35.9% (274)	38.5% (293)	57.1% (435)	18.7% (143)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 762 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	90.0% (18)	25.0% (5)	71.7% (43)	20.0% (12)	52.8% (38)	13.9% (10)
2	51.4% (19)	21.6% (8)	48.9% (22)	17.8% (8)	50.0% (14)	3.6% (1)
3	55.6% (25)	15.6% (7)	50.7% (34)	16.4% (11)	54.7% (35)	21.9% (14)
4	70.3% (26)	29.7% (11)	51.9% (14)	18.5% (5)	48.8% (20)	17.1% (7)
5	61.1% (11)	22.2% (4)	47.4% (9)	15.8% (3)	61.8% (21)	17.6% (6)
6+	55.3% (21)	26.3% (10)	60.7% (34)	16.1% (9)	57.4% (31)	22.2% (12)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-01-27 (Aantal Monsters Getoets: 1)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.52	3.84	4.67	491	13	
826 Tank A	2.48	3.87	4.79	317	10.75	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-01-27)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-01-27

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	206	142	225	60	70	59
% Koeie	27.0 %	18.6 %	29.5 %	7.9 %	9.2 %	7.7 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-01-27 was 483 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
20101	20101	4518	4.27	200	3	14
90024	90024	4215	4.43	76	4	31.8
90004	19004	4182	4.38	128	5	13.5
17135	17135	4102	3.37	128	6	22.8
91662	91662	4086	4.31	185	6	18.7
19068	19068	4040	3.85	266	4	17.9
16096	16096	3891	3.84	77	7	31.2
16079	16079	3756	4.37	57	7	29.3
91972	91972	3706	4.27	70	4	26.5
21114	21114	3546	4.34	168	2	17.5
16020	16020	3297	4.09	517	6	13.2
15157	15157	3219	4.57	233	8	14.1
91635	91635	3159	4.19	209	6	17.3
99106	99106	3127	4.30	21	3	25.4
18054	18054	2839	4.45	749	4	15.5
91675	91675	2679	4.55	74	7	17.7
22094	ZFJZ220094	2652	4.56	231	1	17.3
22136	ZFJZ220136	2493	4.38	157	1	17.7
90030	90030	2460	4.45	55	4	22
91777	91777	2407	4.39	528	4	11.9
91942	91942	2404	4.39	94	4	13.2
99118	99118	2313	4.20	82	4	23.4
18124	18124	2288	4.43	255	5	16.2
20109	20109	2281	4.47	153	3	15.8
91966	91966	2279	4.32	201	3	20.1
19198	19198	2245	4.20	136	3	20.1
90005	90005	2132	4.52	237	3	23.5
19205	19205	2064	4.59	102	4	23.8
19209	19209	2057	4.51	87	4	20.8
90060	90060	2024	4.06	276	3	17.9
19208	19208	1986	4.50	193	3	18.7
19102	19102	1955	4.39	120	4	24
23022	ZFJZ230022	1885	4.54	5	1	9.7
21135	ZFJZ210135	1846	4.09	103	2	16.6
99113	99113	1821	4.54	17	4	18.1
21150	ZFJZ210150	1792	4.39	113	2	18.1
20116	20116	1781	4.31	206	3	17.2
17212	17212	1618	4.57	250	6	23.7
91936	91936	1600	4.58	33	4	18.7
19056	19056	1553	4.39	261	4	26.6
22047	ZFJZ220047	1546	4.05	249	1	14.3
91316	91316	1541	4.51	8	10	15.9
22189	ZFJZ220189	1533	4.52	158	1	19.6
20065	20065	1456	4.52	308	3	9.7
90048	90048	1414	4.30	340	3	23.7
16203	16203	1370	4.49	282	6	14
22076	ZFJZ220076	1345	4.54	252	1	13.4
90011	90011	1323	4.42	55	4	30.3
18306	18306	1303	4.48	65	5	27.3
15116	15116	1234	4.56	250	8	11
21144	21144	1210	4.46	125	2	17.4
21071	21071	1208	4.57	79	2	21.8
20122	20122	1199	4.52	172	3	21.6
21172	ZFJZ210172	1196	4.36	115	2	14.7
19022	19022	1194	4.55	41	5	30.3
19074	19074	1189	4.45	325	4	12.9
21074	21074	1184	4.50	140	2	25.7
16148	16148	1160	4.41	380	7	13.3
16172	16172	1118	3.21	317	7	17.8
21151	ZFJZ210151	1112	4.51	86	2	18.7

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
21078	21078	1108	4.18	187	2	17.7
22006	22006	1102	4.47	48	2	11.8
17293	17293	1087	4.57	233	6	20.1
20161	20161	1084	4.31	180	3	22.1
91917	91917	1068	4.35	10	4	27.6
20017	20017	1048	4.35	252	3	23.6
22181	22181	1044	4.50	123	1	14.6
22079	ZFJZ220079	1036	4.55	269	1	12.7
21176	ZFJZ210176	1024	3.96	8	2	13.5
22208	22208	1018	4.58	111	1	16
22084	22084	996	4.43	144	1	12.4
17262	17262	973	4.38	203	6	22.9
21047	21047	962	4.33	112	3	14.7
12036	12036	938	4.46	617	10	14.8
16262	16262	927	4.30	72	7	26.7
13117	13117	875	4.59	83	9	21.2
91632	91632	846	4.46	413	6	13.1
90115	90115	838	4.59	90	3	18.5
20074	20074	814	4.44	168	3	16.1
18117	18117	786	4.47	352	5	9.3
20143	20143	786	4.45	156	3	19.6
90145	90145	785	4.37	86	3	24.6
20059	20059	749	4.42	505	2	17.4
15255	15255	747	4.43	64	8	23.9
15261	15261	734	4.51	273	7	21.5
21003	21003	721	4.49	512	2	9.3
20151	20151	718	4.47	39	3	24.5
18311	18311	687	4.58	129	5	24.2
21006	21006	661	4.58	44	3	26.4
17025	17025	652	4.39	106	7	29.2
20144	20144	640	4.47	70	3	19.5
20153	20153	626	4.38	78	3	26.2
20027	20027	623	4.48	290	3	14
21147	21147	604	4.47	103	2	18.3
22083	22083	596	4.48	223	1	12.3
20010	20010	595	4.59	73	4	23.2
22184	ZFJZ220184	581	4.53	134	1	14.3
21067	21067	547	4.47	252	2	12.5
20168	20168	517	4.51	121	2	20.2
22114	22114	503	4.48	172	1	16.9

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	SST 2024-10-03	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20101	20101	4518	514	29	14	200	3	R
90024	90024	4215	-	-	31.8	76	4	N
90004	19004	4182	-	525	13.5	128	5	N
17135	17135	4102	-	21	22.8	128	6	N
91662	91662	4086	608	408	18.7	185	6	C
19068	19068	4040	295	75	17.9	266	4	R
16096	16096	3891	-	-	31.2	77	7	N
16079	16079	3756	-	539	29.3	57	7	N
91972	91972	3706	132	-	26.5	70	4	N
21114	21114	3546	291	60	17.5	168	2	N
16020	16020	3297	8215	109	13.2	517	6	R
15157	15157	3219	1004	1077	14.1	233	8	C
91635	91635	3159	223	5669	17.3	209	6	C
99106	99106	3127	-	228	25.4	21	3	N
23018	ZFJZ230018	2939	-	-	12.6	6	1	N
18054	18054	2839	862	801	15.5	749	4	CR
15040	15040	2700	184	87	26.2	139	8	N
92079	92079	2698	70	98	16.4	257	3	R
91675	91675	2679	67	-	17.7	74	7	N
22094	ZFJZ220094	2652	-	912	17.3	231	1	N
91524	91524	2645	86	4235	20.1	177	8	R
91823	91823	2542	-	174	24.1	50	5	N
15274	15274	2500	348	-	19.9	585	5	R
22136	ZFJZ220136	2493	39	180	17.7	157	1	N
90030	90030	2460	-	44	22	55	4	N
91777	91777	2407	189	225	11.9	528	4	R
91942	91942	2404	67	-	13.2	94	4	N
99118	99118	2313	19	-	23.4	82	4	N
18124	18124	2288	1108	162	16.2	255	5	N
20109	20109	2281	82	798	15.8	153	3	R
91966	91966	2279	264	29	20.1	201	3	R
19198	19198	2245	428	58	20.1	136	3	N
90005	90005	2132	-	1426	23.5	237	3	N
19205	19205	2064	258	-	23.8	102	4	N
19209	19209	2057	87	-	20.8	87	4	N
18120	18120	2030	52	17	23.8	247	5	N
90060	90060	2024	498	67	17.9	276	3	R
19208	19208	1986	51	152	18.7	193	3	R
91779	91779	1967	76	841	14.4	165	6	R
19102	19102	1955	78	-	24	120	4	N
19200	19200	1939	869	163	20.6	137	4	N
23022	ZFJZ230022	1885	-	-	9.7	5	1	N
92038	92038	1849	184	95	22.8	196	3	R
21135	ZFJZ210135	1846	486	-	16.6	103	2	N
99113	99113	1821	-	889	18.1	17	4	N
22059	ZFJZ220059	1818	-	110	15.7	217	1	N
90108	90108	1807	369	411	13.3	269	2	C
21150	ZFJZ210150	1792	283	-	18.1	113	2	N
20116	20116	1781	-	178	17.2	206	3	R
18283	18283	1706	23	586	20.1	193	5	R
17212	17212	1618	212	453	23.7	250	6	C
19145	19145	1611	-	28	30	61	4	N
91936	91936	1600	-	-	18.7	33	4	N
22118	22118	1598	-	195	15.8	184	1	N
20025	20025	1561	-	710	14.4	328	3	R
19056	19056	1553	30	-	26.6	261	4	R
22047	ZFJZ220047	1546	-	529	14.3	249	1	N
91316	91316	1541	475	57	15.9	8	10	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	SST 2024-10-03	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22189	ZFJZ220189	1533	79	282	19.6	158	1	R
20065	20065	1456	-	107	9.7	308	3	R
21157	ZFJZ210157	1453	410	-	22.5	96	2	N
21020	21020	1441	-	1123	13.6	767	1	R
92007	92007	1418	-	-	25.6	83	3	N
90048	90048	1414	-	197	23.7	340	3	R
16203	16203	1370	43	375	14	282	6	R
98144	98144	1355	-	-	26	96	3	N
22076	ZFJZ220076	1345	1627	237	13.4	252	1	C
90011	90011	1323	-	323	30.3	55	4	N
99123	99123	1323	94	-	22.4	83	3	N
18023	18023	1306	-	719	25.2	19	6	N
18306	18306	1303	-	2880	27.3	65	5	N
17024	17024	1276	259	-	18	103	6	N
91836	91836	1252	-	54	21.5	238	4	R
90031	90031	1249	44	231	14.7	276	4	R
15116	15116	1234	122	229	11	250	8	R
21127	ZFJZ210127	1221	-	41	14.7	159	2	N
21144	21144	1210	-	441	17.4	125	2	N
21071	21071	1208	1273	-	21.8	79	2	N
20122	20122	1199	-	322	21.6	172	3	N
21172	ZFJZ210172	1196	-	-	14.7	115	2	N
21177	ZFJZ210177	1196	-	1125	24.1	19	2	N
19022	19022	1194	-	108	30.3	41	5	N
19074	19074	1189	370	497	12.9	325	4	CR
97104	97104	1188	192	38	12.2	282	5	N
21074	21074	1184	4558	415	25.7	140	2	C
22067	ZFJZ220067	1182	271	146	17.7	235	1	N
20120	20120	1174	198	315	14.6	224	3	R
16148	16148	1160	-	82	13.3	380	7	R
19206	19206	1153	292	117	21.3	273	3	R
16172	16172	1118	73	74	17.8	317	7	R
21151	ZFJZ210151	1112	-	-	18.7	86	2	N
21078	21078	1108	870	37	17.7	187	2	R
22006	22006	1102	-	208	11.8	48	2	N
90028	90028	1100	-	9999	23.1	306	3	N
18026	18026	1089	451	-	24	147	6	N
17293	17293	1087	505	529	20.1	233	6	C
20161	20161	1084	-	957	22.1	180	3	N
22130	ZFJZ220130	1080	415	661	16	162	1	C
22158	22158	1076	22	-	14.9	166	1	N
91917	91917	1068	185	810	27.6	10	4	N
98154	98154	1064	-	2433	28.4	58	5	N
91773	91773	1062	-	-	30.6	113	6	N
20034	20034	1056	819	42	15	252	3	R
17054	17054	1054	-	727	27.3	56	7	N
20017	20017	1048	47	137	23.6	252	3	N
22181	22181	1044	-	48	14.6	123	1	N
22079	ZFJZ220079	1036	-	218	12.7	269	1	N
21120	21120	1035	-	99	23.2	50	2	N
21176	ZFJZ210176	1024	-	91	13.5	8	2	N
22208	22208	1018	-	-	16	111	1	N
21197	21197	1018	-	64	19.5	8	2	N
22084	22084	996	84	52	12.4	144	1	N
17262	17262	973	95	107	22.9	203	6	R
92087	92087	971	113	582	11.6	216	3	R
91516	91516	968	27	800	19	168	8	R
21047	21047	962	52	-	14.7	112	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	SST 2024-10-03	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
18086	18086	951	-	-	25.4	66	6	N
12036	12036	938	50	92	14.8	617	10	R
16262	16262	927	109	-	26.7	72	7	N
99116	99116	909	-	144	27.5	50	3	N
20147	20147	897	10	171	23	159	3	N
13117	13117	875	512	-	21.2	83	9	N
19028	19028	870	356	55	25.9	127	4	N
91632	91632	846	140	150	13.1	413	6	R
22117	22117	840	184	130	15.4	205	1	N
90115	90115	838	-	-	18.5	90	3	N
15156	15156	822	-	291	27.9	19	7	N
20074	20074	814	-	180	16.1	168	3	N
18039	18039	800	742	245	13.4	206	5	C
23046	ZFJZ230046	798	-	-	18.1	6	1	N
20143	20143	786	679	558	19.6	156	3	C
18117	18117	786	1253	200	9.3	352	5	R
90145	90145	785	210	-	24.6	86	3	N
18156	18156	771	29	638	16	155	5	R
19042	19042	762	-	113	19.9	175	4	N
90117	90117	750	-	216	15.9	188	3	N
20059	20059	749	-	58	17.4	505	2	R
15255	15255	747	-	-	23.9	64	8	N
23021	ZFJZ230021	742	-	-	14.6	6	1	N
15327	15327	738	13	151	23.8	209	7	N
91973	91973	735	345	-	26.4	85	4	N
15261	15261	734	-	608	21.5	273	7	N
21003	21003	721	-	695	9.3	512	2	R
20151	20151	718	-	204	24.5	39	3	N
92008	92008	712	585	-	25.2	96	3	N
90064	90064	710	-	699	31.3	8	4	N
98118	98118	693	56	67	15.5	175	5	N
19105	19105	689	630	907	18	144	4	C
18311	18311	687	306	85	24.2	129	5	N
18006	18006	681	780	264	15	269	5	C
22142	ZFJZ220142	666	44	55	14.9	148	1	N
22032	ZFJZ220032	664	-	612	18.6	139	1	N
21006	21006	661	-	207	26.4	44	3	N
17025	17025	652	95	-	29.2	106	7	N
21182	ZFJZ210182	649	-	476	24	47	2	N
20144	20144	640	77	-	19.5	70	3	N
21125	21125	630	-	-	15.1	174	2	N
20153	20153	626	-	428	26.2	78	3	N
20027	20027	623	-	889	14	290	3	N
92091	92091	608	-	48	16.8	186	3	N
21147	21147	604	1233	-	18.3	103	2	N
98159	98159	602	424	-	20.9	76	4	N
22193	22193	596	-	85	16.5	158	1	N
22083	22083	596	-	57	12.3	223	1	R
20010	20010	595	632	-	23.2	73	4	N
92092	92092	587	-	650	24.4	31	3	N
22184	ZFJZ220184	581	-	64	14.3	134	1	N
20136	20136	573	-	291	21.2	47	3	N
21077	21077	573	575	-	23.6	79	2	N
18059	18059	558	315	3293	15	347	5	C
21028	21028	555	40	-	18.4	90	3	N
90118	90118	554	-	-	19.1	107	3	N
21160	ZFJZ210160	554	-	-	14.2	85	2	N
91648	91648	552	-	228	23.9	248	7	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	SST 2024-10-03	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
13112	13112	549	462	26	13.3	194	9	R
20141	20141	549	636	396	13.3	328	2	C
91907	91907	549	-	107	23.5	195	4	R
21067	21067	547	71	77	12.5	252	2	N
19141	19141	543	43	20	21.3	136	4	N
90020	90020	527	651	1086	28.8	379	3	C
22066	ZFJZ220066	527	-	-	19.3	12	1	N
91607	91607	526	184	-	19.9	113	7	N
90114	90114	526	-	805	18.4	178	3	N
20168	20168	517	29	129	20.2	121	2	N
90140	90140	510	-	-	20.6	97	3	N
97140	97140	507	18	561	10.1	287	5	R
20107	20107	505	23	204	20.1	126	3	R
22114	22114	503	34	272	16.9	172	1	R
20126	20126	502	354	32	15.8	473	2	R
17157	17157	499	-	130	24	256	6	N
22039	ZFJZ220039	499	26	183	19.3	123	1	N
22048	ZFJZ220048	499	-	337	8.7	297	1	N
22220	ZFJZ220220	491	-	-	17.1	76	1	N
16011	16011	491	826	-	29.6	117	7	N
20019	20019	490	-	48	16.3	180	3	N
20041	20041	488	1460	490	15.9	253	3	C
22085	22085	488	40	29	15.9	202	1	R
19163	19163	487	197	-	26.2	118	4	N
91712	91712	485	-	82	21.4	13	6	N
20104	20104	485	-	4723	13.5	370	2	R
20076	20076	483	123	74	17.1	255	3	N
92063	92063	483	-	55	19.6	227	3	N
19178	19178	475	37	137	15.7	320	3	R
21069	21069	473	-	94	9.9	262	2	N
90003	90003	472	757	110	34	18	4	N
16063	16063	472	82	972	18	257	6	R
16042	16042	470	30	589	19	181	6	R
20022	20022	468	-	350	18.8	163	3	N
90016	90016	462	-	40	37.2	29	4	N
20100	20100	461	-	559	18.8	198	3	N
22151	22151	461	-	4141	14.1	163	1	N
17052	17052	459	83	-	26.9	104	6	N
22036	ZFJZ220036	458	-	50	13.6	246	1	N
98169	98169	458	-	328	20.4	24	4	N
18300	18300	457	-	25	28.2	48	5	N
21036	21036	457	13	401	16.7	193	3	R
19062	19062	454	-	265	30	39	5	N
22206	22206	450	-	84	15.5	124	1	N
18041	18041	448	234	122	21.9	149	6	N
95131	95131	447	2796	31	13.9	295	7	N
20084	20084	443	-	450	21.9	62	3	N
93131	93131	443	405	-	19.8	78	9	N
14150	14150	442	673	-	23.1	116	9	N
18067	18067	441	312	133	21.1	217	5	R
21007	21007	437	-	103	12.1	176	3	N
22137	ZFJZ220137	436	-	240	14.2	170	1	N
18125	18125	435	160	-	18.2	94	5	N
19055	19055	434	80	489	16.1	280	4	R
15149	15149	433	201	180	25.9	165	8	N
21166	ZFJZ210166	433	-	97	17.8	55	2	N
19169	19169	431	61	113	16.9	388	3	N
22057	ZFJZ220057	430	-	65	14.3	250	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	SST 2024-10-03	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
98138	98138	430	313	-	25.1	87	5	N
91838	91838	428	1102	112	20.1	182	5	N
20112	20112	426	194	732	19.1	200	3	R
22210	ZFJZ220210	425	-	-	10.4	104	1	N
91866	91866	425	-	-	23.1	115	5	N
21063	21063	424	-	67	14.2	333	2	R
23009	ZFJZ230009	420	-	-	18.2	38	1	N
21179	ZFJZ210179	420	-	174	11.6	369	1	R
19097	19097	419	695	208	13.2	320	4	C
17007	17007	418	-	169	18.6	205	6	R
17291	17291	418	-	455	28.5	54	6	N
91715	91715	412	234	1172	15.4	176	6	C
21008	21008	406	-	143	19.7	188	3	N
17249	17249	405	184	355	14.2	341	5	R
22141	ZFJZ220141	400	-	-	18.7	42	1	N
19202	19202	398	69	-	11.2	845	2	R
22201	ZFJZ220201	393	375	480	15.7	146	1	C
20018	20018	387	-	510	19.8	7	4	N
22171	22171	386	-	179	12.7	162	1	N
22176	22176	386	222	-	20.7	102	1	N
17021	17021	384	637	-	27.7	100	6	N
19033	19033	383	424	159	23.9	208	4	R
21061	21061	382	-	97	24.5	43	3	N
20149	20149	376	359	163	23.2	136	3	N
21162	ZFJZ210162	374	181	-	24.7	78	2	N
90039	90039	373	3094	-	25.1	7	4	N
17113	17113	372	250	151	15.7	182	6	N
20004	20004	368	115	-	13.2	336	3	R
21104	21104	367	-	84	12.6	180	2	N
98106	98106	363	-	47	27.6	29	5	N
21070	21070	363	42	377	24.3	262	2	R
19195	19195	356	143	66	21.8	8	4	N
21132	ZFJZ210132	356	99	-	15.7	86	2	N
22096	ZFJZ220096	355	-	1948	15.7	224	1	N
90017	90017	354	-	42	22.9	276	3	R
20090	20090	354	-	-	20.4	107	3	N
91386	91386	352	123	94	13.8	178	9	N
92099	92099	352	-	-	22.3	86	3	N
18141	18141	351	-	498	23.1	207	5	N
19197	19197	350	1585	483	9.2	319	3	CR
90029	90029	349	73	1471	19.1	618	2	R
92003	92003	348	496	237	20.7	261	3	CR
22123	22123	347	-	-	9.9	264	1	R
20160	20160	340	-	724	21.4	137	3	N
19151	19151	339	1319	100	20.8	205	4	R
98113	98113	338	93	66	22.3	178	4	N
20134	20134	338	-	53	18	141	3	N
17124	17124	338	423	-	14.9	485	5	R
18069	18069	337	2810	485	26	8	6	C
21186	ZFJZ210186	335	-	-	18.6	79	2	N
19045	19045	335	-	357	21.7	66	4	N
91762	91762	334	419	59	14.4	452	5	R
19058	19058	333	466	149	21.7	207	4	N
17022	17022	331	249	127	21.9	306	6	R
18149	18149	329	484	761	14.6	265	5	C
22103	22103	325	-	1709	12.4	217	1	N
91536	91536	325	9	397	21.8	201	8	R
22146	22146	323	-	105	12.6	161	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	SST 2024-10-03	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19069	19069	323	63	91	16	262	4	N
18012	18012	323	-	-	29	66	6	N
20080	20080	322	178	152	16.1	265	3	N
16170	16170	321	882	47	25.7	184	7	N
21123	21123	321	-	-	16.9	110	2	N
19085	19085	320	1811	397	18.8	187	4	C
20103	20103	318	-	80	12.9	147	3	N
91778	91778	317	40	-	26.7	82	6	N
91504	91504	317	92	114	16.3	181	8	N
19057	19057	314	89	-	26	116	4	N
22055	ZFJZ220055	313	-	192	13	228	1	R
21128	ZFJZ210128	313	-	52	22.1	154	2	N
17289	17289	312	67	244	23.8	245	6	R
19013	19013	312	-	36	22.9	291	4	R
91799	91799	312	44	88	16	161	6	N
91878	91878	309	60	1454	17.9	202	4	R
17275	17275	308	-	181	26.9	64	6	N
90123	90123	304	-	147	12.1	796	1	R
22060	ZFJZ220060	304	-	141	9.8	231	1	R
20050	20050	301	135	43	18.5	256	3	N
17145	17145	300	116	214	18.8	272	5	R
21145	21145	300	-	214	24.8	21	2	N
90120	90120	300	1185	338	17.4	129	3	C
91988	91988	296	76	-	28.5	74	4	N
19199	19199	296	876	-	20.5	84	4	N
20099	20099	296	735	-	19.2	116	3	N
17034	17034	295	168	224	22.1	177	6	R
91892	91892	295	-	183	22.8	60	5	N
17006	17006	295	-	666	22.4	229	6	N
20167	20167	294	-	384	19.6	11	3	N
91949	91949	293	37	1710	13.6	220	3	R
16243	16243	292	-	47	16.1	343	6	R
17271	17271	288	-	2729	20.1	199	6	N
92024	92024	285	1686	204	20.2	222	3	C
21170	ZFJZ210170	285	-	37	12.5	439	1	R
22043	ZFJZ220043	284	-	867	15.8	322	1	N
22053	ZFJZ220053	283	-	321	18.2	227	1	N
16054	16054	283	291	187	12.1	366	6	R
18032	18032	281	88	2418	14.3	784	4	R
98120	98120	280	-	22	16.9	282	4	R
19089	19089	278	-	413	21.2	242	4	N
22095	ZFJZ220095	278	19	107	18.3	199	1	R
21156	ZFJZ210156	278	974	68	6.4	163	2	N
98140	98140	277	77	742	25.3	317	2	R
21138	21138	276	204	270	14.1	140	2	C
22102	22102	275	-	69	15.2	211	1	N
21021	21021	275	-	80	19.1	165	3	N
22098	ZFJZ220098	274	-	414	15.7	162	1	N
22128	22128	274	-	50	14.2	181	1	N
22008	ZFJZ220008	273	-	46	14.5	348	1	R
23041	ZFJZ230041	269	-	-	14.6	25	1	N
22212	ZFJZ220212	268	-	-	16.1	75	1	N
91462	91462	267	321	156	13.8	154	9	N
22154	ZFJZ220154	265	-	141	15.6	173	1	N
16064	16064	265	-	185	22.2	206	7	R
19183	19183	265	-	483	21	145	4	N
21022	21022	264	156	103	11.7	357	2	R
21146	21146	258	-	60	21.8	56	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	SST 2024-10-03	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20154	20154	256	2527	56	15.3	167	3	N
92085	92085	255	-	461	12.3	245	3	N
18312	18312	252	-	70	17.7	496	4	R
21029	21029	251	743	75	16.7	177	2	N
22013	ZFJZ220013	250	-	30	13	376	1	N
16236	16236	248	75	536	10.4	340	6	R
19130	19130	246	-	1518	26.8	50	4	N
21079	21079	245	743	266	19.1	168	2	C
92040	92040	244	10	993	29.8	10	3	N
22002	22002	242	1286	139	15.7	376	1	R
22106	22106	242	-	164	15.9	207	1	N
21167	ZFJZ210167	242	531	577	14.3	435	1	CR
15258	15258	239	-	339	27.4	20	8	N
16165	16165	237	-	-	15.4	196	7	N
21026	21026	237	50	133	18.3	140	3	N
91606	91606	237	139	208	12.8	284	7	R
22164	22164	236	17	143	10.9	160	1	N
17089	17089	236	726	290	14.8	280	6	C
20020	20020	235	-	98	19.2	264	3	N
22105	22105	234	99	620	16.5	204	1	R
18070	18070	232	2027	2119	22	174	5	C
14158	14158	231	-	222	21.7	178	8	N
15130	15130	231	241	2166	18.9	175	8	C
15198	15198	231	-	275	15.3	142	8	N
22182	22182	230	-	400	15.1	122	1	N
17278	17278	228	2188	256	20.5	134	6	C
90144	90144	228	73	-	19.5	90	3	N
18081	18081	227	64	-	16	104	6	N
21089	21089	226	-	759	19.4	156	2	N
18028	18028	224	-	179	14	322	5	N
21175	ZFJZ210175	224	186	-	23.7	92	2	N
23016	ZFJZ230016	224	-	-	13.2	84	1	N
90138	90138	224	14	313	36.1	9	3	N
19152	19152	223	-	121	17.9	376	3	N
92050	92050	222	692	101	12.8	224	3	R
19122	19122	222	17	67	24.4	131	4	N
91739	91739	222	1100	-	22.5	93	6	N
18153	18153	221	24	98	20.2	199	5	R
90056	90056	220	-	178	24.4	354	3	R
17128	17128	220	-	67	24.4	245	5	R
22113	22113	219	-	32	10.4	205	1	N
17230	17230	218	325	122	18.4	286	5	N
17090	17090	217	408	2999	17.2	248	6	C
20132	20132	217	-	2233	21.1	63	3	N
20048	20048	216	-	235	13.9	266	3	N
22000	22000	215	-	447	15.8	257	1	N
21054	21054	215	4506	109	17.7	137	2	N
22153	ZFJZ220153	214	-	639	16.1	133	1	N
21194	ZFJZ210194	213	58	165	14.6	400	1	R
17294	17294	211	119	26	19.4	200	6	N
22144	ZFJZ220144	210	-	91	12	178	1	N
21129	ZFJZ210129	209	682	143	16.3	124	2	N
17110	17110	208	116	892	13.5	725	5	R
17237	17237	207	64	301	17.2	231	6	R
21111	21111	206	-	-	15.2	178	2	N
22178	22178	206	-	-	17.4	75	1	N
18274	18274	206	-	202	22.6	25	5	N
22169	22169	206	-	892	14.5	160	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	SST 2024-10-03	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
18135	18135	205	221	5100	14.8	258	5	CR
19003	19003	204	149	2836	16.1	461	4	R
20156	20156	203	-	181	22.7	37	3	N
92081	92081	203	-	1731	17.8	187	3	N
22121	22121	201	12	614	9.6	221	1	R
22011	22011	201	59	175	24.5	70	2	N
19160	19160	201	372	-	20.1	77	4	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
21077	21077	23.6	79	2	0.65	JSE
21113	21113	17.6	90	2	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
18282	18282	22.4	173	4	1.53
20029	20029	19.5	243	3	1.24
90120	90120	17.4	129	3	1.22
17008	17008	26.1	182	6	1.22
19142	19142	24.8	106	4	1.18
16058	16058	21.5	260	7	1.17
19102	19102	24	120	4	1.17
17135	17135	22.8	128	6	1.15
91599	91599	21.6	146	7	1.15
18227	18227	12.4	109	5	1.14
19137	19137	26.5	156	3	1.13
90028	90028	23.1	306	3	1.13
19123	19123	21.4	272	4	1.12
17030	17030	24.8	78	6	1.12
91501	91501	31.7	57	8	1.11
18006	18006	15	269	5	1.11
19163	19163	26.2	118	4	1.10
15022	15022	25	92	8	1.10
18283	18283	20.1	193	5	1.10
22213	ZFJZ220213	15.7	91	1	1.10
19045	19045	21.7	66	4	1.10
16049	16049	23.4	214	7	1.09
91972	91972	26.5	70	4	1.09
22033	ZFJZ220033	13.5	310	1	1.08
21088	21088	17.2	196	2	1.08
19033	19033	23.9	208	4	1.08
19122	19122	24.4	131	4	1.08
17289	17289	23.8	245	6	1.07
90138	90138	36.1	9	3	1.07
21087	21087	28	5	2	1.07
19043	19043	12.1	265	4	1.07
17230	17230	18.4	286	5	1.06
90060	90060	17.9	276	3	1.05
13112	13112	13.3	194	9	1.05
92008	92008	25.2	96	3	1.05
92059	92059	17.6	266	2	1.05
18164	18164	27.6	56	5	1.05
18052	18052	19.8	266	5	1.05
14025	14025	21.7	232	10	1.04
20004	20004	13.2	336	3	1.03
21176	ZFJZ210176	13.5	8	2	1.03
22220	ZFJZ220220	17.1	76	1	1.03
17054	17054	27.3	56	7	1.03
16079	16079	29.3	57	7	1.03
18284	18284	30.8	75	5	1.02
90048	90048	23.7	340	3	1.02
98118	98118	15.5	175	5	1.02
17291	17291	28.5	54	6	1.02
19209	19209	20.8	87	4	1.02
92087	92087	11.6	216	3	1.02
90055	90055	20.8	288	3	1.01
19028	19028	25.9	127	4	1.01
20020	20020	19.2	264	3	1.01
20108	20108	21.8	152	3	1.01
95119	95119	18.8	339	7	1.01
92101	92101	28.7	82	3	1.01
18069	18069	26	8	6	1.01
16203	16203	14	282	6	1.01
19085	19085	18.8	187	4	1.01
22178	22178	17.4	75	1	1.00

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
15160	15160	12.8	294	8	1.00
91662	91662	18.7	185	6	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
17032	17032	JSE	455	401	4	512	77
ZFJZ200031	20031	JSE	342	349	2	439	77
91944	91944	JSE	344	344	1	358	77
90155	90155	JSE	403	403	1	393	77
90023	90023	JSE	348	357	2	375	77
17174	17174	JSE	404	370	4	522	68
92010	92010	JSE	408	408	1	380	68
20039	20039	JSE	371	356	2	356	68
ZFJZ189122	98122	JSE	374	374	1	419	68
97110	97110	JSE	456	456	1	357	68
ZFJZ180309	18309	JSE	357	395	3	372	64
ZFJZ209027	92027	JSE	348	348	1	380	64
ZFJZ202000	20000	JSE	407	390	2	409	64
ZFJZ200005	20005	JSE	390	375	2	366	64
ZFJZ191952	91952	JSE	349	349	1	338	64
15017	15017	JSE	371	366	7	355	64
90045	90045	JSE	382	355	2	368	55
ZFJZ190076	90076	JSE	382	357	2	358	55
92015	92015	JSE	418	418	1	346	55
97125	97125	JSE	476	476	1	350	55
ZFJZ190072	19072	JSE	351	357	3	364	55
ZFJZ130124	13124	JSE	475	386	8	377	55
92032	92032	JSE	305	305	1	400	55
19067	19067	JSE	357	353	3	328	55
90009	90009	JSE	348	338	2	399	55
90170	90170	JSE	380	380	1	377	55
ZFJZ209020	92020	JSE	365	365	1	339	55
ZFJZ200003	20003	JSE	331	410	2	347	55
ZFJZ189142	98142	JSE	366	366	1	369	55

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
19147	19147	JSE	362	362	1	928	13
19202	19202	JSE	337	337	1	851	11.2
ZFJZ180015	18015	JSE	341	353	3	840	15.9
90123	90123	JSE	-	-	-	802	12.1
ZFJZ209910	90100	JSE	-	-	-	802	14.2
ZFJZ180032	18032	JSE	370	355	3	790	14.3
21020	21020	JSE	-	-	-	773	13.6
18054	18054	JSE	360	365	3	755	15.5
17110	17110	JSE	341	354	4	731	13.5
ZFJZ169067	91679	JSE	366	366	1	632	-
ZFJZ199029	90029	JSE	470	470	1	624	19.1
ZFJZ120036	12036	JSE	529	377	9	623	14.8
ZFJZ200155	20155	JSE	-	-	-	621	16.7
17301	17301	JSE	349	345	4	598	-
ZFJZ150274	15274	JSE	959	499	4	591	19.9
ZFJZ200044	20044	JSE	423	423	1	586	18.5
17238	17238	JSE	380	357	4	582	18.4
ZFJZ160114	16114	JSE	325	381	5	572	20.2
17107	17107	JSE	738	505	3	569	20.4
15216	15216	JSE	510	437	5	545	16.5
ZFJZ179077	91777	JSE	527	527	1	534	11.9
ZFJZ210039	21039	JSE	366	366	1	527	-
ZFJZ160020	16020	JSE	445	405	5	523	13.2
20152	20152	JSE	415	415	1	523	12.8
17174	17174	JSE	404	370	4	522	-
ZFJZ210003	21003	JSE	349	349	1	518	9.3
17032	17032	JSE	455	401	4	512	-
20059	20059	JSE	545	545	1	511	17.4
98102	98102	JSE	375	375	1	502	12.8
18312	18312	JSE	359	350	3	502	17.7
ZFJZ170124	17124	JSE	406	375	4	491	14.9
ZFJZ200126	20126	JSE	380	380	1	479	15.8
14242	14242	JSE	506	412	6	472	-
ZFJZ190003	19003	JSE	354	348	3	467	16.1
ZFJZ200052	20052	JSE	436	436	1	464	17.4
ZFJZ179062	91762	JSE	359	359	1	458	14.4
21170	ZFJZ210170	JSE	-	-	-	445	12.5
21046	21046	JSE	388	388	1	443	-
ZFJZ210167	ZFJZ210167	JSE	-	-	-	441	14.3
19159	19159	JSE	355	356	2	440	-
ZFJZ200031	20031	JSE	342	349	2	439	-
90103	90103	JSE	451	451	1	433	17
ZFJZ170147	17147	JSE	454	402	4	430	-
ZFJZ210173	ZFJZ210173	JSE	-	-	-	421	-
19170	19170	JSE	408	391	2	421	-
91632	91632	JSE	467	467	1	419	13.1
ZFJZ189122	98122	JSE	374	374	1	419	-
15134	15134	JSE	378	393	6	414	-
21196	ZFJZ210196	JSE	-	-	-	411	-
ZFJZ202000	20000	JSE	407	390	2	409	-
ZFJZ210190	ZFJZ210190	JSE	-	-	-	408	-
21194	ZFJZ210194	JSE	-	-	-	406	14.6
91377	91377	JSE	356	356	1	404	-
ZFJZ200157	20157	JSE	370	370	1	404	-
21043	21043	JSE	410	410	1	400	-
92032	92032	JSE	305	305	1	400	-
19091	19091	JSE	342	338	3	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------