

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK

POSBUS 37

CERES

6835

melk@eselfontein.co.za

Toetsdag: 2025-02-17

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

CHANELLE STEENEKAMP

072 836 4108

chanelle@studbook.co.za

21 Februarie 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-02-17 (Aantal Monsters Getoets: 783)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-02-17	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 783 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 783 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-02-17 (Aantal Monsters Getoets: 1)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-02-17	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	13
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	14
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	15
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	16
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	17
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	18
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	20

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-02-17)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-02-17 (Aantal Monsters Getoets: 783)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 19.2 Mediaan: 18.8		
Bottervet (%)	Gem.: 4.64 Mediaan: 4.62	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 4 % Te Hoog: 3 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.98 Mediaan: 3.97	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 7 %
Laktose (%)	Gem.: 4.62 Mediaan: 4.66	> 4.7 %	Te Laag: 59 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 7.95 Mediaan: 7.90	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 51 % Te Hoog: 0 %
SST (1000/ml)	Gem.: 614 Mediaan: 200 % < 100 : 34.1 % % < 200 : 50.1 % % < 500 : 74.2 % % > 750 : 18.3 % % > 1 000 : 14.8 % % > 1 500 : 10.5 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 29.9 % Te Hoog: 24.9 % Te Hoog: 17.8 % Te Hoog: 13.5 % Te Hoog: 13.8 % Te Hoog: 10.5 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 8.8 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-02-17

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1353.0 (9.0 %)	1ste Lakt Koeie:	492/144 (169)
DIM (kg per dag):	400.9 (2.7 %)	2de Lakt Koeie:	563/168 (121)
Aantal Koeie Onder Druk:	120 (15.3 %)	3de Lakt Koeie:	520/216 (173)
Aantal Koeie met SST > 200k:	391 (49.9 %)	4de Lakt Koeie:	582/200 (113)
Aantal Koeie met SST > 750k:	143 (18.3 %)	5de Lakt Koeie:	703/214 (67)
Aantal Nuwe Infeksies:	224 (28.6 %)	6+ Lakt Koeie:	905/221 (140)
Herhaalde Gevalle:	131 (16.7 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2469 (143)
Genesingskoers vir SST > 200k:	42.1 % (174)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	176
Genesingskoers vir SST > 750k:	58.5 % (79)	Mediaan van DIM vir Kudde:	161
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	43 (5.5 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	180 (392)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	166 (248)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	7	Gem DIM vir SST > 750k (n):	180 (143)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	69	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	29	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	384	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	19.2	4.64	3.98	4.62	614	7.95
Top 25%	25.7	5.73	4.18	4.84	38	16.80
Ras Gem	21.3	5.12	3.89	4.66	289	13.08
Onderste 25%	16.0	4.60	3.64	4.54	280	9.90

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 783 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	21.6% (169)	5.1% (40)	7.5% (59)	8.9% (70)	10.2% (80)	2.8% (22)
2	15.5% (121)	5.0% (39)	6.4% (50)	4.1% (32)	7.0% (55)	2.3% (18)
3	22.1% (173)	5.2% (41)	8.8% (69)	8.0% (63)	11.5% (90)	4.2% (33)
4	14.4% (113)	6.6% (52)	3.7% (29)	4.1% (32)	7.2% (56)	2.4% (19)
5	8.6% (67)	2.3% (18)	2.0% (16)	4.2% (33)	4.5% (35)	1.8% (14)
6+	17.9% (140)	4.5% (35)	6.3% (49)	7.2% (56)	9.6% (75)	4.7% (37)
Kudde	100.1% (783)	28.7% (225)	34.7% (272)	36.5% (286)	50% (391)	18.2% (143)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 783 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	52.5% (21)	12.5% (5)	42.4% (25)	10.2% (6)	48.6% (34)	15.7% (11)
2	48.7% (19)	17.9% (7)	50.0% (25)	10.0% (5)	34.4% (11)	18.8% (6)
3	36.6% (15)	19.5% (8)	56.5% (39)	13.0% (9)	57.1% (36)	25.4% (16)
4	48.1% (25)	13.5% (7)	51.7% (15)	20.7% (6)	50.0% (16)	18.8% (6)
5	33.3% (6)	11.1% (2)	62.5% (10)	25.0% (4)	57.6% (19)	24.2% (8)
6+	60.0% (21)	31.4% (11)	59.2% (29)	26.5% (13)	44.6% (25)	23.2% (13)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-02-17 (Aantal Monsters Getoets: 1)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.61	3.97	4.62	621	8	
844 Tank	4.45	3.91	4.64	577	8.3	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesel Telling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesel Tellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-02-17)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-02-17

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	265	126	190	65	55	82
% Koeie	33.8 %	16.1 %	24.3 %	8.3 %	7.0 %	10.5 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-02-17 was 614 000. Dit plaas die kudde in 'n "Oranje" SST sone en u melk kwaliteit is Swak. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 8 en 10 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is teenwoordig in die kudde. Alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes moet hersien word en opgeskerp word. Konsulteer onmiddelik u veearts of 'n geregistreerde veekundige. As gevolg van die hoë somatiesie seltelling mag dit u lewering van melk in gevaar stel.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
94116	94116	9999	4.35	218	8	15
16049	16049	9999	4.43	235	7	23.1
91838	91838	9999	4.43	203	5	23.1
21062	21062	9999	3.94	76	2	14.3
18043	18043	9999	4.03	31	6	26.3
18086	18086	9999	4.25	87	6	22.8
90025	90025	8908	3.97	350	3	8.1
91987	91987	8481	3.42	171	4	29.6
20004	20004	6913	4.32	357	3	13.4
90151	90151	6037	3.59	123	3	23.8
21112	21112	5655	4.35	193	2	17.2
91599	91599	5210	4.24	167	7	19.9
22091	ZFJZ220091	4615	3.11	223	1	15.3
98140	98140	4363	4.26	338	2	22.2
90062	90062	4296	4.28	36	4	30.6
22157	22157	3993	4.40	20	1	16.1
19086	19086	3970	4.35	219	4	19.2
92063	92063	3891	4.10	248	3	17
17108	17108	3864	4.52	392	5	15.4
16236	16236	3741	3.74	361	6	9.6
16083	16083	3662	4.50	124	7	15.8
91791	91791	3640	4.40	239	5	15.9
99118	99118	3382	4.39	103	4	21.3
19027	19027	3202	4.50	79	5	29.9
22011	22011	3073	4.49	91	2	32.9
91316	91316	3065	4.42	29	10	15.6
19177	19177	3054	4.24	304	3	17.1
17212	17212	3034	4.40	271	6	19.6
93131	93131	3020	4.58	99	9	21.1
22117	22117	3005	4.13	226	1	13.1
21100	21100	2984	4.54	208	2	17.7
16011	16011	2906	4.59	138	7	27.8
98102	98102	2801	4.06	517	4	11.4
18041	18041	2715	4.15	170	6	20.7
17032	17032	2708	4.39	20	6	42.6
22009	ZFJZ220009	2626	4.33	8	2	17.4
14150	14150	2469	4.56	137	9	21.7
92010	92010	2337	4.31	21	4	19.4
22161	22161	2306	4.45	203	1	11.5
17195	17195	2303	4.34	227	6	18.8
19096	19096	2234	4.52	269	4	15.9
21186	ZFJZ210186	2137	4.56	100	2	19.2
17256	17256	2118	4.49	10	6	19.6
22043	ZFJZ220043	2093	4.50	343	1	17.5
18297	18297	2039	4.42	273	5	12.4
20158	20158	2025	4.42	69	3	23.7
15017	15017	1990	4.31	21	9	27.8
16262	16262	1959	4.58	93	7	25.2
91988	91988	1951	4.43	95	4	24
23020	ZFJZ230020	1903	4.04	7	1	3.3
92015	92015	1866	4.55	20	3	31.8
92050	92050	1864	4.24	245	3	11.6
21044	21044	1853	4.34	203	2	14.1
20109	20109	1803	4.58	174	3	18.1
23018	ZFJZ230018	1783	4.19	27	1	13.7
90070	90070	1776	4.00	23	4	34.2
22048	ZFJZ220048	1701	4.37	318	1	7.2
98106	98106	1673	4.58	50	5	24.6
90016	90016	1668	4.45	50	4	33.1
22061	ZFJZ220061	1617	4.44	287	1	16

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
22114	22114	1555	4.50	193	1	21.1
20168	20168	1516	4.17	142	2	18.8
16042	16042	1515	3.92	202	6	16.9
17124	17124	1459	4.39	506	5	11.2
15022	15022	1418	4.14	113	8	23.6
21046	21046	1389	4.51	6	3	11.8
19043	19043	1330	4.42	286	4	9.6
17165	17165	1323	4.58	175	6	19.4
91773	91773	1294	3.08	134	6	14.7
18153	18153	1272	4.21	220	5	20.9
92014	92014	1254	4.28	281	3	13.2
20099	20099	1243	4.16	137	3	16.8
92040	92040	1192	4.52	31	3	33.8
21089	21089	1173	4.58	177	2	19.9
21161	ZFJZ210161	1173	4.56	295	2	14.6
90100	90100	1165	4.58	817	1	14.6
91778	91778	1150	4.38	103	6	25.7
18296	18296	1143	4.43	162	5	21.1
17135	17135	1112	4.07	149	6	22.5
21149	ZFJZ210149	1098	4.49	20	2	25
90030	90030	1084	4.53	76	4	28.1
21069	21069	1081	4.10	283	2	7.6
20076	20076	1046	4.18	276	3	12.8
90037	90037	1038	4.45	308	3	17.7
90017	90017	1027	4.41	297	3	27.3
21024	21024	991	4.55	28	3	22.8
22054	ZFJZ220054	984	4.58	272	1	15.3
22065	ZFJZ220065	928	4.58	272	1	20.4
90007	90007	925	3.64	117	3	31.5
19208	19208	922	4.40	214	3	17.5
20082	20082	887	4.41	273	3	19.3
15041	15041	858	4.51	134	8	23.6
19206	19206	818	4.59	294	3	18.5
22113	22113	765	4.53	226	1	13.7
17052	17052	759	4.30	125	6	29.4
91942	91942	743	4.47	115	4	16.2
22000	22000	728	4.52	278	1	13.7
23023	ZFJZ230023	726	4.41	16	1	15.6
22209	ZFJZ220209	725	4.56	125	1	17.2
19045	19045	718	4.57	87	4	15.8
91950	91950	713	4.59	83	4	21.3
91799	91799	712	4.05	182	6	19.7
23016	ZFJZ230016	687	4.36	105	1	14.3
21138	21138	685	4.25	161	2	13
18080	18080	675	4.30	240	5	15.8
90022	90022	665	4.56	304	3	19.3
91892	91892	645	4.57	81	5	21.4
23014	ZFJZ230014	644	4.54	19	1	12.4
22085	22085	617	4.51	223	1	14.7
91779	91779	610	4.51	186	6	13.6
18059	18059	596	4.33	368	5	16.9
90170	90170	589	4.45	17	3	29.5
21137	ZFJZ210137	578	4.58	157	2	16.7
20073	20073	577	3.89	127	3	17.7
17231	17231	570	4.55	51	6	32.1
18012	18012	561	4.53	87	6	27
20033	20033	552	3.49	320	3	16.6
21057	21057	525	4.59	185	3	17.5
20117	20117	517	4.49	156	3	19.9
13181	13181	506	4.35	141	10	25.7

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-02-17	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
18043	18043	9999	122	107	26.3	31	6	N
22193	22193	9999	596	-	17.4	179	1	N
21062	21062	9999	65	-	14.3	76	2	N
18086	18086	9999	951	-	22.8	87	6	N
16049	16049	9999	37	-	23.1	235	7	N
94116	94116	9999	45	67	15	218	8	R
91838	91838	9999	428	1102	23.1	203	5	C
90025	90025	8908	166	-	8.1	350	3	R
91987	91987	8481	187	-	29.6	171	4	N
20004	20004	6913	368	115	13.4	357	3	R
90151	90151	6037	171	233	23.8	123	3	R
21112	21112	5655	193	72	17.2	193	2	N
23048	ZFJZ230048	5430	-	-	14.4	13	1	N
91599	91599	5210	65	67	19.9	167	7	R
22091	ZFJZ220091	4615	104	-	15.3	223	1	R
98140	98140	4363	277	77	22.2	338	2	R
90062	90062	4296	194	-	30.6	36	4	N
22157	22157	3993	-	-	16.1	20	1	N
19086	19086	3970	68	81	19.2	219	4	N
92063	92063	3891	483	-	17	248	3	N
17108	17108	3864	169	-	15.4	392	5	R
22213	ZFJZ220213	3801	53	1168	15.7	112	1	R
16236	16236	3741	248	75	9.6	361	6	R
16083	16083	3662	126	683	15.8	124	7	R
91791	91791	3640	11	-	15.9	239	5	N
99118	99118	3382	2313	19	21.3	103	4	N
19027	19027	3202	83	-	29.9	79	5	N
21166	ZFJZ210166	3197	433	-	18.1	76	2	N
22011	22011	3073	201	59	32.9	91	2	N
91316	91316	3065	1541	475	15.6	29	10	C
19177	19177	3054	19	187	17.1	304	3	R
17212	17212	3034	1618	212	19.6	271	6	C
93131	93131	3020	443	405	21.1	99	9	C
22117	22117	3005	840	184	13.1	226	1	N
21100	21100	2984	26	112	17.7	208	2	R
16011	16011	2906	491	826	27.8	138	7	C
98102	98102	2801	36	3743	11.4	517	4	R
98112	98112	2751	50	-	27.6	101	5	N
21157	ZFJZ210157	2738	1453	410	24	117	2	C
18041	18041	2715	448	234	20.7	170	6	C
17032	17032	2708	-	-	42.6	20	6	N
22009	ZFJZ220009	2626	-	99	17.4	8	2	N
18156	18156	2607	771	29	18.2	176	5	R
14150	14150	2469	442	673	21.7	137	9	C
16058	16058	2443	91	255	20.2	281	7	R
92010	92010	2337	-	555	19.4	21	4	N
98120	98120	2316	280	-	13.7	303	4	R
17289	17289	2310	312	67	20.3	266	6	R
22161	22161	2306	59	-	11.5	203	1	R
17195	17195	2303	80	197	18.8	227	6	R
19096	19096	2234	59	37	15.9	269	4	R
20134	20134	2212	338	-	18.1	162	3	N
22023	ZFJZ220023	2174	48	-	23.9	31	2	N
21186	ZFJZ210186	2137	335	-	19.2	100	2	N
17256	17256	2118	-	107	19.6	10	6	N
22043	ZFJZ220043	2093	284	-	17.5	343	1	N
18297	18297	2039	36	431	12.4	273	5	R
20158	20158	2025	103	-	23.7	69	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-02-17	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21008	21008	2022	406	-	19.4	209	3	N
15017	15017	1990	-	234	27.8	21	9	N
16262	16262	1959	927	109	25.2	93	7	N
91988	91988	1951	296	76	24	95	4	N
23020	ZFJZ230020	1903	-	-	3.3	7	1	N
92015	92015	1866	-	198	31.8	20	3	N
92050	92050	1864	222	692	11.6	245	3	CR
21044	21044	1853	-	58	14.1	203	2	R
19102	19102	1822	1955	78	23.4	141	4	N
20109	20109	1803	2281	82	18.1	174	3	R
23018	ZFJZ230018	1783	2939	-	13.7	27	1	N
90070	90070	1776	-	-	34.2	23	4	N
17271	17271	1736	288	-	17.7	220	6	N
22048	ZFJZ220048	1701	499	-	7.2	318	1	N
98106	98106	1673	363	-	24.6	50	5	N
90016	90016	1668	462	-	33.1	50	4	N
22090	ZFJZ220090	1643	54	-	19	182	1	R
19209	19209	1627	2057	87	21.4	108	4	N
22061	ZFJZ220061	1617	61	29	16	287	1	N
19176	19176	1574	47	150	19.7	127	4	N
23024	ZFJZ230024	1566	-	-	16.9	11	1	N
22114	22114	1555	503	34	21.1	193	1	R
20168	20168	1516	517	29	18.8	142	2	N
16042	16042	1515	470	30	16.9	202	6	R
17008	17008	1497	72	92	25.4	203	6	R
17124	17124	1459	338	423	11.2	506	5	CR
91909	91909	1437	69	95	16.9	316	4	R
15022	15022	1418	103	-	23.6	113	8	N
21046	21046	1389	-	-	11.8	6	3	N
19043	19043	1330	159	194	9.6	286	4	R
14087	14087	1326	37	252	20.8	249	9	R
17165	17165	1323	138	84	19.4	175	6	N
91773	91773	1294	1062	-	14.7	134	6	N
18153	18153	1272	221	24	20.9	220	5	R
92014	92014	1254	40	2168	13.2	281	3	R
20099	20099	1243	296	735	16.8	137	3	C
15156	15156	1200	822	-	32.2	40	7	N
92040	92040	1192	244	10	33.8	31	3	N
21089	21089	1173	226	-	19.9	177	2	N
21161	ZFJZ210161	1173	132	-	14.6	295	2	R
90100	90100	1165	86	-	14.6	817	1	R
91778	91778	1150	317	40	25.7	103	6	N
18296	18296	1143	173	3077	21.1	162	5	R
91715	91715	1139	412	234	15.4	197	6	C
20019	20019	1115	490	-	14.4	201	3	N
21023	21023	1112	131	-	7.6	157	3	R
17135	17135	1112	4102	-	22.5	149	6	N
21063	21063	1107	424	-	10.4	354	2	R
21149	ZFJZ210149	1098	-	-	25	20	2	N
90030	90030	1084	2460	-	28.1	76	4	N
21069	21069	1081	473	-	7.6	283	2	N
12036	12036	1071	938	50	13.4	638	10	R
90105	90105	1071	35	-	21.5	81	3	N
20076	20076	1046	483	123	12.8	276	3	N
20159	20159	1045	-	-	19.5	24	3	N
90037	90037	1038	180	-	17.7	308	3	R
90017	90017	1027	354	-	27.3	297	3	R
18028	18028	1007	224	-	12.6	343	5	N

Tabel 9: Koeie met Somatieses Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-02-17	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
90073	90073	999	200	563	26.1	275	3	N
21024	21024	991	17	-	22.8	28	3	N
22054	ZFJZ220054	984	38	-	15.3	272	1	R
91536	91536	971	325	9	21.9	222	8	R
17291	17291	966	418	-	25.9	75	6	N
91981	91981	944	43	-	20.1	194	3	R
22059	ZFJZ220059	935	1818	-	15.9	238	1	N
22065	ZFJZ220065	928	130	-	20.4	272	1	N
92008	92008	928	712	585	21	117	3	C
90007	90007	925	35	-	31.5	117	3	N
19208	19208	922	1986	51	17.5	214	3	R
18227	18227	891	38	340	28.5	130	5	R
20082	20082	887	116	-	19.3	273	3	R
19164	19164	885	186	-	6.5	173	4	R
90023	90023	880	-	-	24.5	5	4	N
22210	ZFJZ220210	869	425	-	12.5	125	1	N
15041	15041	858	31	530	23.6	134	8	R
90077	90077	850	192	-	25.7	368	3	N
22084	22084	837	996	84	11.1	165	1	N
19206	19206	818	1153	292	18.5	294	3	CR
18149	18149	804	329	484	13.8	286	5	C
18066	18066	792	149	130	32.2	99	6	N
92027	92027	783	-	21	27.7	16	3	N
21128	ZFJZ210128	765	313	-	15.3	175	2	N
22113	22113	765	219	-	13.7	226	1	N
17052	17052	759	459	83	29.4	125	6	N
90114	90114	758	526	-	20.1	199	3	N
91942	91942	743	2404	67	16.2	115	4	N
22000	22000	728	215	-	13.7	278	1	N
23023	ZFJZ230023	726	-	-	15.6	16	1	N
91607	91607	725	526	184	17.6	134	7	N
22209	ZFJZ220209	725	64	590	17.2	125	1	R
19045	19045	718	335	-	15.8	87	4	N
91950	91950	713	110	-	21.3	83	4	N
91799	91799	712	312	44	19.7	182	6	N
92081	92081	705	203	-	19.3	208	3	N
15130	15130	697	231	241	21.2	196	8	C
92091	92091	693	608	-	18.2	207	3	N
22111	22111	689	105	-	17	124	1	N
23016	ZFJZ230016	687	224	-	14.3	105	1	N
21132	ZFJZ210132	685	356	99	16.1	107	2	N
21138	21138	685	276	204	13	161	2	C
18080	18080	675	41	339	15.8	240	5	R
90144	90144	670	228	73	16.4	111	3	N
90022	90022	665	46	343	19.3	304	3	R
19145	19145	652	1611	-	27.2	82	4	N
91892	91892	645	295	-	21.4	81	5	N
23014	ZFJZ230014	644	-	-	12.4	19	1	N
22024	ZFJZ220024	622	199	136	15.8	314	1	N
22060	ZFJZ220060	619	304	-	10	252	1	R
22085	22085	617	488	40	14.7	223	1	R
91779	91779	610	1967	76	13.6	186	6	R
20116	20116	610	1781	-	16.3	227	3	R
90027	90027	608	-	-	29.1	5	4	N
20165	20165	608	59	-	25.9	122	3	N
21014	21014	603	123	4568	8.3	170	2	R
18059	18059	596	558	315	16.9	368	5	C
21165	ZFJZ210165	591	115	380	21.9	144	2	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-02-17	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
90170	90170	589	-	-	29.5	17	3	N
21151	ZFJZ210151	589	1112	-	17	107	2	N
23012	ZFJZ230012	588	-	-	16.6	21	1	N
21137	ZFJZ210137	578	88	186	16.7	157	2	R
20073	20073	577	171	103	17.7	127	3	N
17231	17231	570	79	-	32.1	51	6	N
22146	22146	565	323	-	14.6	182	1	N
98159	98159	564	602	424	24.1	97	4	C
18012	18012	561	323	-	27	87	6	N
20033	20033	552	71	13	16.6	320	3	N
18141	18141	536	351	-	20.3	228	5	N
22080	ZFJZ220080	536	42	-	18	247	1	R
19090	19090	532	171	19	19.2	209	4	N
15261	15261	525	734	-	20.9	294	7	N
21057	21057	525	28	20	17.5	185	3	R
22203	ZFJZ220203	524	39	-	16.6	134	1	N
20147	20147	519	897	10	21.6	180	3	N
96123	96123	518	47	1749	22.3	128	6	R
20117	20117	517	51	-	19.9	156	3	N
21145	21145	516	300	-	26.5	42	2	N
19130	19130	516	246	-	23.3	71	4	N
19205	19205	514	2064	258	22.8	123	4	C
22205	22205	514	-	-	17	104	1	N
21185	ZFJZ210185	510	-	-	22.7	25	2	N
14174	14174	510	71	-	20.6	221	8	R
13181	13181	506	70	-	25.7	141	10	N
17258	17258	502	135	-	29.6	44	6	N
23007	ZFJZ230007	502	75	-	14.4	105	1	N
19028	19028	498	870	356	22.3	148	4	C
22198	ZFJZ220198	498	128	93	18.6	126	1	N
19204	19204	497	45	754	19.1	382	3	R
17062	17062	495	131	1041	25.1	96	6	R
18219	18219	492	43	28	19.6	110	5	N
20044	20044	491	72	92	18.5	601	2	R
21123	21123	490	321	-	18.6	131	2	N
17022	17022	490	331	249	20.4	327	6	CR
17238	17238	487	144	429	19.7	597	5	R
21197	21197	485	1018	-	22.3	29	2	N
23043	ZFJZ230043	474	-	-	12.5	24	1	N
22053	ZFJZ220053	470	283	-	19	248	1	N
16089	16089	469	83	-	18.7	232	7	N
98118	98118	468	693	56	15.1	196	5	N
90053	90053	465	190	99	19.4	331	3	N
13124	13124	463	-	33	20.9	11	10	N
90057	90057	462	-	-	27.1	88	4	N
22189	ZFJZ220189	460	1533	79	17.5	179	1	R
21054	21054	457	215	4506	17.9	158	2	C
22064	ZFJZ220064	456	127	-	12.6	296	1	N
23042	ZFJZ230042	454	-	-	16.1	19	1	N
18129	18129	452	-	67	23.5	7	6	N
17007	17007	452	418	-	16.3	226	6	R
16292	16292	448	142	128	22.6	172	6	N
91966	91966	445	2279	264	19.1	222	3	CR
20149	20149	445	376	359	22	157	3	C
16064	16064	443	265	-	17.3	227	7	R
23054	23054	437	-	-	15.4	17	1	N
23029	ZFJZ230029	435	-	-	9.9	6	1	N
98113	98113	433	338	93	18.8	199	4	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-02-17	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
90104	90104	432	155	973	15.9	175	3	R
22128	22128	429	274	-	12.1	202	1	N
90138	90138	427	224	14	29.2	30	3	N
19105	19105	426	689	630	17.8	165	4	C
17128	17128	426	220	-	23.7	266	5	R
92003	92003	425	348	496	15.7	282	3	CR
21150	ZFJZ210150	423	1792	283	16.2	134	2	C
22106	22106	423	242	-	11.9	228	1	N
23017	ZFJZ230017	419	-	-	16.1	20	1	N
18312	18312	407	252	-	15.3	517	4	R
19120	19120	405	51	-	24.7	104	3	N
22082	22082	404	81	-	11.7	294	1	R
20039	20039	401	-	-	24.3	21	4	N
19198	19198	399	2245	428	21.4	157	3	C
21079	21079	394	245	743	19.1	189	2	C
90072	90072	391	113	-	19.1	244	3	R
20112	20112	390	426	194	16.7	221	3	R
21125	21125	388	630	-	16.6	195	2	N
19135	19135	384	22	132	21.3	160	4	N
23031	ZFJZ230031	381	-	-	13.8	19	1	N
90123	90123	377	304	-	15.2	817	1	R
21090	21090	371	-	-	24	125	2	N
21065	21065	371	106	98	17.2	127	3	N
17107	17107	371	121	27	19.8	584	4	R
90008	90008	370	76	315	16.4	301	3	R
22071	ZFJZ220071	370	71	76	13.5	280	1	R
21162	ZFJZ210162	369	374	181	23.3	99	2	N
91386	91386	366	352	123	16.4	199	9	N
21037	21037	364	18	2139	23.5	147	3	R
22018	ZFJZ220018	360	46	225	15.2	340	1	R
23009	ZFJZ230009	359	420	-	17.7	59	1	N
20021	20021	353	76	-	18.8	168	3	R
19037	19037	353	186	143	13.1	344	4	R
91917	91917	351	1068	185	29.9	31	4	N
90033	90033	350	198	-	17.4	280	3	R
22089	ZFJZ220089	347	24	-	14	239	1	R
21018	21018	346	134	86	20.7	217	2	N
18205	18205	346	63	906	25.5	127	5	R
20108	20108	345	57	-	21.3	173	3	R
13223	13223	344	121	-	34.4	99	10	N
20143	20143	342	786	679	19.5	177	3	C
21077	21077	342	573	575	25.2	100	2	C
12058	12058	339	146	166	20	151	11	N
16063	16063	337	472	82	18.9	278	6	R
23015	ZFJZ230015	335	-	-	11.4	11	1	N
22220	ZFJZ220220	334	491	-	16.3	97	1	N
17293	17293	330	1087	505	16.5	254	6	C
90059	90059	326	73	-	30.9	80	4	N
20031	20031	326	-	-	31.3	13	4	N
23037	ZFJZ230037	325	-	-	12.9	9	1	N
92093	92093	324	122	-	21.1	193	3	N
91764	91764	323	164	-	22.6	115	6	N
21187	ZFJZ210187	323	171	-	18.6	117	2	N
91992	91992	321	154	22	24.4	41	4	N
18135	18135	321	205	221	14.7	279	5	CR
22047	ZFJZ220047	316	1546	-	13.9	270	1	N
20166	20166	316	60	-	20.5	153	3	R
90049	90049	314	-	-	34.4	81	4	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-02-17	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21087	21087	314	53	186	25.7	26	2	N
21088	21088	312	51	177	18.8	217	2	R
21131	ZFJZ210131	311	-	397	22.7	17	2	N
19060	19060	311	57	-	17.9	115	4	N
17157	17157	308	499	-	21.2	277	6	N
21189	ZFJZ210189	306	45	-	15.5	309	1	R
21083	21083	305	35	92	14.4	132	2	N
22181	22181	304	1044	-	14.9	144	1	N
22142	ZFJZ220142	302	666	44	16.8	169	1	N
22182	22182	300	230	-	16.4	143	1	N
22078	ZFJZ220078	300	39	1468	14	276	1	R
20140	20140	300	173	-	7.9	108	3	N
21003	21003	299	721	-	11.4	533	2	R
22107	22107	298	62	-	12.3	261	1	N
21053	21053	290	79	-	19.6	132	3	N
22069	ZFJZ220069	290	22	-	13.5	273	1	R
22031	ZFJZ220031	288	-	-	16.5	5	2	N
21033	21033	288	66	-	19.2	83	3	N
21116	21116	285	64	-	15.2	189	2	N
17021	17021	285	384	637	24	121	6	C
22095	ZFJZ220095	284	278	19	18.2	220	1	R
21177	ZFJZ210177	281	1196	-	23.5	40	2	N
21050	21050	277	163	-	16.3	104	3	N
15040	15040	277	2700	184	22	160	8	N
92038	92038	276	1849	184	22.7	217	3	R
22005	22005	275	148	189	18.5	34	2	N
90039	90039	275	373	3094	29.2	28	4	C
21118	21118	274	48	183	4.7	186	2	R
90118	90118	274	554	-	15.9	128	3	N
23008	ZFJZ230008	273	43	-	17.3	84	1	N
98138	98138	273	430	313	24.1	108	5	C
22143	ZFJZ220143	272	-	-	13.7	194	1	N
18077	18077	271	165	146	28.3	209	5	R
20005	20005	269	-	-	25.6	14	4	N
99106	99106	269	3127	-	20.8	42	3	N
21117	21117	268	64	665	21.3	107	2	R
14225	14225	267	-	4539	27	24	9	N
97113	97113	266	182	146	21.6	167	5	R
22039	ZFJZ220039	266	499	26	16.4	144	1	N
22073	ZFJZ220073	266	54	221	14.9	275	1	R
20018	20018	265	387	-	26.1	28	4	N
91952	91952	265	-	227	32.3	21	4	N
19141	19141	265	543	43	22.8	157	4	N
21074	21074	264	1184	4558	18.8	161	2	C
21000	21000	263	-	261	13.9	215	3	N
21028	21028	261	555	40	19.7	111	3	N
99123	99123	261	1323	94	20.1	104	3	N
90031	90031	260	1249	44	11.7	297	4	R
22173	22173	258	35	205	17.1	167	1	R
91878	91878	258	309	60	20.1	223	4	R
22066	ZFJZ220066	256	527	-	22.2	33	1	N
20115	20115	256	136	-	16.7	196	3	N
20032	20032	256	81	50	25.2	275	3	R
20122	20122	255	1199	-	17.1	193	3	N
21172	ZFJZ210172	254	1196	-	16.2	136	2	N
17281	17281	252	37	25	20.4	214	5	R
18284	18284	251	173	145	25.1	96	5	N
19063	19063	250	88	29	15.1	265	4	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-02-17	SST 2025-01-27	SST 2024-11-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
13117	13117	243	875	512	23.6	104	9	C
22034	ZFJZ220034	242	121	-	15.5	310	1	R
22083	22083	242	596	-	13.4	244	1	R
22015	ZFJZ220015	240	96	-	16.5	86	2	N
91504	91504	240	317	92	18.6	202	8	N
22171	22171	238	386	-	13	183	1	N
18203	18203	231	114	1004	26.9	127	5	R
22136	ZFJZ220136	229	2493	39	16	178	1	N
20154	20154	229	256	2527	17.5	188	3	C
21095	21095	228	60	519	16.6	113	3	R
90002	90002	228	-	-	41.7	31	4	N
19058	19058	227	333	466	19.8	228	4	C
17054	17054	227	1054	-	18.9	77	7	N
90155	90155	227	-	-	23.4	21	3	N
22154	ZFJZ220154	223	265	-	14	194	1	N
17302	17302	223	153	681	21.2	118	6	R
18158	18158	222	46	375	18.1	359	5	R
98142	98142	221	-	199	21.3	14	5	N
91949	91949	221	293	37	11.8	241	3	R
22016	ZFJZ220016	220	-	-	25.4	16	2	N
92099	92099	220	352	-	24.6	107	3	N
91907	91907	220	549	-	28.9	216	4	R
19093	19093	220	47	33	17.2	222	4	R
97140	97140	219	507	18	5.8	308	5	R
20124	20124	219	53	-	28.3	40	3	N
20160	20160	219	340	-	20.6	158	3	N
15314	15314	219	115	459	21.7	205	7	R
92087	92087	217	971	113	14.4	237	3	R
19057	19057	217	314	89	31.2	137	4	N
92024	92024	216	285	1686	19.1	243	3	C
18274	18274	214	206	-	27.9	46	5	N
20120	20120	213	1174	198	15.4	245	3	R
21039	21039	212	-	132	11.2	542	2	R
14245	14245	211	128	2519	18.4	178	9	R
91780	91780	211	-	1531	19.9	7	6	N
21160	ZFJZ210160	210	554	-	21.2	106	2	N
19006	19006	210	87	2296	18.5	234	5	R
15149	15149	206	433	201	23	186	8	C
23034	ZFJZ230034	204	-	-	10	7	1	N
17006	17006	204	295	-	19.1	250	6	N
92041	92041	203	87	-	20	171	3	N
20157	20157	202	-	3175	22.6	16	3	N
22109	22109	201	187	-	15.5	140	1	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
22006	22006	12.5	69	2	0.57	JSE
23045	ZFJZ230045	17.4	9	1	0.64	JSE
23042	ZFJZ230042	16.1	19	1	0.64	JSE
23046	ZFJZ230046	16.5	27	1	0.64	JSE
21190	ZFJZ210190	23	24	2	0.66	JSE
20084	20084	22.2	83	3	0.67	JSE
91917	91917	29.9	31	4	0.67	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
19058	19058	19.8	228	4	1.35
90006	90006	29.3	73	4	1.29
18067	18067	21.4	238	5	1.18
21182	ZFJZ210182	20.7	68	2	1.18
15258	15258	29	41	8	1.18
20133	20133	24.1	92	3	1.18
16054	16054	16.4	387	6	1.17
18028	18028	12.6	343	5	1.17
17024	17024	21.9	124	6	1.17
22105	22105	13.6	225	1	1.17
21075	21075	29.2	17	3	1.17
90044	90044	25.8	22	4	1.15
20041	20041	16	274	3	1.14
22223	ZFJZ220223	16	110	1	1.13
92003	92003	15.7	282	3	1.11
91739	91739	20.1	114	6	1.11
90029	90029	11.9	639	2	1.11
18149	18149	13.8	286	5	1.10
90064	90064	33.7	29	4	1.10
97136	97136	23.5	160	5	1.10
23012	ZFJZ230012	16.6	21	1	1.10
90028	90028	21.3	327	3	1.09
15017	15017	27.8	21	9	1.09
21113	21113	17.9	111	2	1.08
19063	19063	15.1	265	4	1.08
17302	17302	21.2	118	6	1.08
92063	92063	17	248	3	1.08
92052	92052	6.2	302	2	1.08
16011	16011	27.8	138	7	1.08
91764	91764	22.6	115	6	1.07
15149	15149	23	186	8	1.07
17293	17293	16.5	254	6	1.07
20010	20010	22.8	94	4	1.06
21183	ZFJZ210183	11.7	114	2	1.05
90068	90068	13	5	4	1.05
18026	18026	20.5	168	6	1.05
94116	94116	15	218	8	1.05
16064	16064	17.3	227	7	1.05
90043	90043	31.1	12	4	1.05
18158	18158	18.1	359	5	1.05
90020	90020	28.5	400	3	1.05
20080	20080	15.5	286	3	1.04
22106	22106	11.9	228	1	1.04
18066	18066	32.2	99	6	1.04
90002	90002	41.7	31	4	1.03
98102	98102	11.4	517	4	1.03
18130	18130	24.6	282	5	1.03
13124	13124	20.9	11	10	1.03
13225	13225	21.8	314	9	1.02
17135	17135	22.5	149	6	1.02
91648	91648	20.3	269	7	1.02
91942	91942	16.2	115	4	1.02
18043	18043	26.3	31	6	1.02
97113	97113	21.6	167	5	1.02
90123	90123	15.2	817	1	1.02
17212	17212	19.6	271	6	1.02
17258	17258	29.6	44	6	1.02
20149	20149	22	157	3	1.01
90151	90151	23.8	123	3	1.01
90025	90025	8.1	350	3	1.01

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
90077	90077	25.7	368	3	1.01
91988	91988	24	95	4	1.01
21024	21024	22.8	28	3	1.01
21103	21103	20.2	130	2	1.01
90121	90121	18.1	113	3	1.01
95119	95119	14.9	360	7	1.00
91617	91617	26.4	94	7	1.00
19209	19209	21.4	108	4	1.00
91704	91704	21.5	88	6	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFJZ199044	91944	JSE	344	344	1	372	94
98122	98122	JSE	374	374	1	433	85
ZFJZ190067	19067	JSE	357	353	3	342	72
ZFJZ190076	90076	JSE	382	357	2	372	72
92020	92020	JSE	365	365	1	353	72
ZFJZ191903	91903	JSE	359	359	1	400	66
ZFJZ179172	91720	JSE	334	334	1	342	60
ZFJZ190041	90041	JSE	374	377	2	339	60
ZFJZ160274	16274	JSE	400	361	5	364	60
ZFJZ200038	20038	JSE	377	361	2	356	60
90047	90047	JSE	351	344	2	402	60
ZFJZ180021	18021	JSE	373	362	4	361	60
90021	90021	JSE	350	351	2	396	60
ZFJZ139137	91377	JSE	356	356	1	418	60
ZFJZ199058	90058	JSE	363	350	2	402	60

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
19147	19147	JSE	362	362	1	942	13.1
ZFJZ190202	19202	JSE	337	337	1	865	9.9
ZFJZ180015	18015	JSE	341	353	3	854	13.8
90123	90123	JSE	-	-	-	816	15.2
ZFJZ209910	90100	JSE	-	-	-	816	14.6
18032	18032	JSE	370	355	3	804	13.8
17110	17110	JSE	341	354	4	745	10.7
91679	91679	JSE	366	366	1	646	-
ZFJZ199029	90029	JSE	470	470	1	638	11.9
ZFJZ120036	12036	JSE	529	377	9	637	13.4
ZFJZ200155	20155	JSE	-	-	-	635	15.4
ZFJZ170301	17301	JSE	349	345	4	612	-
ZFJZ200044	20044	JSE	423	423	1	600	18.5
17238	17238	JSE	380	357	4	596	19.7
ZFJZ160114	16114	JSE	325	381	5	586	12.9
17107	17107	JSE	738	505	3	583	19.8
ZFJZ150216	15216	JSE	510	437	5	559	-
ZFJZ210039	21039	JSE	366	366	1	541	11.2
ZFJZ200152	20152	JSE	415	415	1	537	14.1
17174	17174	JSE	404	370	4	536	-
ZFJZ210003	21003	JSE	349	349	1	532	11.4
20059	20059	JSE	545	545	1	525	19.8
ZFJZ189102	98102	JSE	375	375	1	516	11.4
18312	18312	JSE	359	350	3	516	15.3
17124	17124	JSE	406	375	4	505	11.2
20126	20126	JSE	380	380	1	493	13.1
ZFJZ190003	19003	JSE	354	348	3	481	16.3
ZFJZ200052	20052	JSE	436	436	1	478	18.1
91762	91762	JSE	359	359	1	472	12.8
ZFJZ210170	ZFJZ210170	JSE	-	-	-	459	10.7
21167	ZFJZ210167	JSE	-	-	-	455	-
19159	19159	JSE	355	356	2	454	-
ZFJZ209103	90103	JSE	451	451	1	447	17.8
17147	17147	JSE	454	402	4	444	-
21173	ZFJZ210173	JSE	-	-	-	435	-
19170	19170	JSE	408	391	2	435	-
91632	91632	JSE	467	467	1	433	-
98122	98122	JSE	374	374	1	433	-
15134	15134	JSE	378	393	6	428	-
ZFJZ210194	ZFJZ210194	JSE	-	-	-	420	12.3
ZFJZ139137	91377	JSE	356	356	1	418	-
ZFJZ190091	19091	JSE	342	338	3	414	-
ZFJZ189162	98162	JSE	364	364	1	411	-
ZFJZ190169	19169	JSE	379	366	2	408	-
90047	90047	JSE	351	344	2	402	-
ZFJZ199058	90058	JSE	363	350	2	402	-
ZFJZ189089	91890	JSE	438	438	1	401	-
ZFJZ191903	91903	JSE	359	359	1	400	-
16148	16148	JSE	356	352	6	400	10.3
ZFJZ150242	15242	JSE	449	372	6	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------