

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK

POSBUS 37

CERES

6835

melk@eselfontein.co.za

Toetsdag: 2025-05-26

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

CHANELLE STEENEKAMP

072 836 4108

chanelle@studbook.co.za

31 Mei 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-05-26 (Aantal Monsters Getoets: 801)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-05-26	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 801 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 801 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-05-26 (Aantal Monsters Getoets: 1)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-05-26	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	13
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	14
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	15
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	16
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	17
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	18
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	19
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	20
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	21

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddele Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-05-26)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-05-26 (Aantal Monsters Getoets: 801)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 17.0 Mediaan: 16.4		
Bottervet (%)	Gem.: 5.07 Mediaan: 5.08	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 3 % Te Hoog: 13 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.15 Mediaan: 4.14	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 20 %
Laktose (%)	Gem.: 4.49 Mediaan: 4.51	> 4.7 %	Te Laag: 86 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 13.09 Mediaan: 13.45	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 10 % Te Hoog: 22 %
SST (1000/ml)	Gem.: 436 Mediaan: 170 % < 100 : 33.0 % % < 200 : 54.3 % % < 500 : 79.0 % % > 750 : 15.2 % % > 1 000 : 11.6 % % > 1 500 : 7.5 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 31.0 % Te Hoog: 20.7 % Te Hoog: 13.0 % Te Hoog: 10.4 % Te Hoog: 10.6 % Te Hoog: 7.5 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 9.2 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-05-26

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	998.5 (7.3 %)	1ste Lakt Koeie:	310/124 (153)
DIM (kg per dag):	953.2 (7.0 %)	2de Lakt Koeie:	335/118 (142)
Aantal Koeie Onder Druk:	143 (17.9 %)	3de Lakt Koeie:	359/160 (145)
Aantal Koeie met SST > 200k:	366 (45.7 %)	4de Lakt Koeie:	485/225 (156)
Aantal Koeie met SST > 750k:	122 (15.2 %)	5de Lakt Koeie:	692/286 (71)
Aantal Nuwe Infeksies:	147 (18.4 %)	6+ Lakt Koeie:	576/239 (134)
Herhaalde Gevalle:	162 (20.2 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1779 (122)
Genesingskoers vir SST > 200k:	42.9 % (172)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	189
Genesingskoers vir SST > 750k:	64.9 % (98)	Mediaan van DIM vir Kudde:	189
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	81 (10.1 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	184 (435)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	3 (0.4 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	191 (244)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	9	Gem DIM vir SST > 750k (n):	202 (122)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	74	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	28	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	382	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	17.0	5.07	4.15	4.49	436	13.09
Top 25%	23.3	6.22	4.52	4.68	49	18.70
Ras Gem	19.0	5.53	4.20	4.49	309	15.06
Onderste 25%	14.0	4.92	3.88	4.34	257	10.40

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 801 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	19.1% (153)	2.5% (20)	5.5% (44)	11.1% (89)	6.6% (53)	2.1% (17)
2	17.7% (142)	5.6% (45)	4.9% (39)	7.2% (58)	5.4% (43)	1.4% (11)
3	18.1% (145)	2.0% (16)	4.9% (39)	11.2% (90)	8.0% (64)	2.2% (18)
4	19.5% (156)	7.5% (60)	6.4% (51)	5.6% (45)	10.5% (84)	3.4% (27)
5	8.9% (71)	3.4% (27)	2.4% (19)	3.1% (25)	5.9% (47)	2.4% (19)
6+	16.7% (134)	3.9% (31)	4.9% (39)	8.0% (64)	9.4% (75)	3.7% (30)
Kudde	100% (801)	24.9% (199)	29% (231)	46.2% (371)	45.8% (366)	15.2% (122)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 801 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	30.0% (6)	15.0% (3)	34.1% (15)	2.3% (1)	36.0% (32)	14.6% (13)
2	28.9% (13)	2.2% (1)	25.6% (10)	10.3% (4)	34.5% (20)	10.3% (6)
3	37.5% (6)	12.5% (2)	35.9% (14)	10.3% (4)	48.9% (44)	13.3% (12)
4	50.0% (30)	21.7% (13)	52.9% (27)	15.7% (8)	60.0% (27)	13.3% (6)
5	66.7% (18)	25.9% (7)	68.4% (13)	15.8% (3)	64.0% (16)	36.0% (9)
6+	48.4% (15)	25.8% (8)	56.4% (22)	20.5% (8)	59.4% (38)	21.9% (14)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-05-26 (Aantal Monsters Getoets: 1)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.01	4.14	4.49	422	13	
848 Tank	4.96	4.05	4.52	514	11.53	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-05-26)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-05-26

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	262	173	198	55	53	60
% Koeie	32.7 %	21.6 %	24.7 %	6.9 %	6.6 %	7.5 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-05-26 was 436 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
20052	20052	9999	3.62	577	2	14.1
19061	19061	3911	3.97	67	5	15.1
21166	ZFJZ210166	3707	3.88	174	2	10
91942	91942	3393	3.85	213	4	12.2
97104	97104	3382	4.16	31	6	11.8
90025	90025	3277	3.99	39	4	34.1
91981	91981	3266	4.46	292	3	10
23049	ZFJZ230049	3225	4.14	60	1	9.1
18293	18293	3047	4.56	269	5	10.2
92081	92081	3039	4.27	306	3	5.9
97136	97136	3018	4.06	258	5	11.5
17036	17036	3000	4.35	371	6	11.8
15242	15242	2994	4.26	102	8	19.3
91536	91536	2801	4.42	320	8	13
19152	19152	2799	4.30	8	4	19.4
98162	98162	2796	4.20	67	5	12.6
19090	19090	2775	4.19	307	4	12.3
90021	90021	2744	4.33	97	4	26.1
21138	21138	2744	4.18	259	2	10.8
20080	20080	2711	4.12	13	4	22.6
12058	12058	2624	4.25	249	11	17.2
90045	90045	2623	4.30	118	4	19.9
98137	98137	2600	4.48	85	5	30.3
96123	96123	2571	4.19	226	6	16.9
91936	91936	2478	4.59	152	4	15.6
92020	92020	2455	4.33	38	4	4
17062	17062	2403	4.02	194	6	15.1
21030	21030	2397	3.13	320	2	13.7
15149	15149	2385	3.78	284	8	16.7
17024	17024	2326	4.31	222	6	16.8
19134	19134	2142	4.21	78	4	20.8
98115	98115	2106	4.53	68	5	17
19058	19058	2085	4.59	326	4	5.6
22039	ZFJZ220039	2078	4.45	242	1	14.3
22151	22151	2057	4.35	282	1	11.9
14019	14019	2041	4.15	228	9	19.1
21168	ZFJZ210168	1921	3.93	192	2	13
20022	20022	1910	4.15	282	3	14
18141	18141	1893	4.58	326	5	13.7
16243	16243	1880	4.03	47	7	20.2
18135	18135	1878	4.22	377	5	11.1
18080	18080	1850	4.46	338	5	5.2
22109	22109	1847	4.33	238	1	14.3
21075	21075	1805	4.00	115	3	22.7
17147	17147	1794	4.39	97	6	21.5
92030	92030	1777	4.05	108	3	21.7
22203	ZFJZ220203	1774	4.51	232	1	15.5
20117	20117	1732	4.29	254	3	16.7
21069	21069	1723	4.46	17	3	6.8
19050	19050	1691	3.90	59	5	22.2
19022	19022	1689	4.41	160	5	24
91504	91504	1640	4.48	300	8	13.2
91920	91920	1632	4.47	94	5	16.4
20081	20081	1611	4.55	269	3	10.8
22048	ZFJZ220048	1594	4.13	14	2	15.4
21072	21072	1577	4.33	295	2	12.5
90009	90009	1567	4.25	114	4	26.7
20027	20027	1480	3.99	54	4	22.4
17249	17249	1476	4.55	12	6	16.5
91727	91727	1466	4.53	120	6	16.9

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
22129	ZFJZ220129	1466	4.08	303	1	9.9
90029	90029	1450	4.32	737	2	15.5
17008	17008	1421	4.36	301	6	18.8
23058	23058	1370	4.30	59	1	12.6
91607	91607	1364	4.25	232	7	6.7
19182	19182	1360	4.51	94	4	24.5
18219	18219	1343	4.50	208	5	10.9
17272	17272	1328	3.14	82	6	21.7
21076	21076	1326	4.38	142	3	24.5
91524	91524	1311	4.50	296	8	8.9
20082	20082	1293	4.43	371	3	15.8
90007	90007	1278	4.51	215	3	20.8
18227	18227	1276	4.37	228	5	24.8
17034	17034	1264	4.48	296	6	16.3
20068	20068	1255	4.56	90	4	17.4
20050	20050	1253	4.03	46	4	28.9
90035	90035	1180	4.31	58	4	31.1
92015	92015	1133	4.47	118	3	23
20010	20010	1119	4.51	192	4	18.7
21161	ZFJZ210161	1117	4.31	33	3	14.1
22103	22103	1095	4.30	336	1	13.1
15187	15187	1079	4.41	68	8	23.2
22158	22158	1073	4.53	285	1	12.8
90064	90064	1034	4.43	127	4	31.5
91966	91966	1007	4.59	320	3	6.5
22188	ZFJZ220188	1006	4.39	266	1	13.2
22143	ZFJZ220143	1002	4.30	292	1	9.3
21182	ZFJZ210182	994	4.50	166	2	14
22162	22162	985	4.43	300	1	12.6
93131	93131	982	4.46	197	9	12.4
18123	18123	960	4.59	102	6	21.5
22066	ZFJZ220066	955	4.28	131	1	21.7
15022	15022	948	4.50	211	8	20.4
19163	19163	930	4.46	237	4	16.6
20165	20165	901	4.24	220	3	20.6
17030	17030	895	4.21	197	6	9.7
90041	90041	875	4.08	96	4	27.3
90042	90042	872	4.38	87	4	32.1
19086	19086	870	3.80	317	4	6
97115	97115	824	4.11	167	6	22.4
98106	98106	817	4.35	148	5	17.1
16097	16097	816	3.43	47	8	22.9
20161	20161	787	4.10	299	3	6.9
21146	21146	786	4.53	175	2	13.1
17108	17108	771	4.16	20	6	29.3
17278	17278	760	4.16	253	6	10.3
92003	92003	759	4.28	380	3	12.2
21044	21044	754	4.42	301	2	11.3
22132	ZFJZ220132	753	4.54	268	1	18.7
20042	20042	732	4.21	71	4	28.9
20025	20025	714	4.36	42	4	24.2
91779	91779	710	3.94	284	6	2.4
19164	19164	709	4.39	271	4	10.6
92027	92027	697	3.96	114	3	25.2
22157	22157	693	4.24	118	1	14.5
90121	90121	686	3.87	211	3	13.2
91739	91739	659	4.37	212	6	12.9
18117	18117	644	4.44	31	6	28.9
23047	ZFJZ230047	639	4.27	104	1	14.1
19056	19056	634	4.45	19	5	25.4

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
22061	ZFJZ220061	632	4.55	14	2	24.6
21009	21009	628	4.10	254	2	13.6
19141	19141	628	4.50	255	4	11.3
21050	21050	626	4.44	202	3	18.4
97139	97139	623	4.18	66	6	10.2
19092	19092	606	4.33	123	5	20.3
19003	19003	605	4.45	580	4	11.2
16042	16042	603	4.59	300	6	12.7
92037	92037	573	4.41	53	3	19.7
20126	20126	569	3.98	592	2	12
20134	20134	566	4.49	260	3	10.3
17271	17271	548	4.46	318	6	14.8
90002	90002	544	4.46	129	4	36.5
92074	92074	544	4.23	273	3	15.9
18055	18055	542	4.33	101	6	3.6
18156	18156	541	4.30	274	5	14.4
21048	21048	540	4.42	228	3	14.6
19187	19187	537	4.36	109	4	12.7
17128	17128	530	4.46	364	5	19.4
14174	14174	530	4.40	319	8	11.7
21158	ZFJZ210158	514	4.24	300	2	16
91799	91799	510	4.54	280	6	5.6
20166	20166	508	4.42	251	3	13

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-05-26	SST 2025-03-24	SST 2025-02-17	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20052	20052	9999	457	81	14.1	577	2	R
19061	19061	3911	-	-	15.1	67	5	N
21166	ZFJZ210166	3707	357	3197	10	174	2	C
13223	13223	3634	402	344	24.7	197	10	C
91942	91942	3393	82	743	12.2	213	4	R
97104	97104	3382	-	-	11.8	31	6	N
90025	90025	3277	-	8908	34.1	39	4	N
91981	91981	3266	345	944	10	292	3	CR
23049	ZFJZ230049	3225	-	-	9.1	60	1	N
18293	18293	3047	419	148	10.2	269	5	R
92081	92081	3039	3899	705	5.9	306	3	C
97136	97136	3018	49	111	11.5	258	5	N
17036	17036	3000	104	109	11.8	371	6	R
15242	15242	2994	155	-	19.3	102	8	N
91536	91536	2801	115	971	13	320	8	R
19152	19152	2799	-	34	19.4	8	4	N
98162	98162	2796	-	-	12.6	67	5	N
19090	19090	2775	25	532	12.3	307	4	R
90123	90123	2748	478	377	11.2	915	1	CR
90021	90021	2744	376	-	26.1	97	4	N
21138	21138	2744	2527	685	10.8	259	2	C
20080	20080	2711	-	40	22.6	13	4	N
12058	12058	2624	134	339	17.2	249	11	R
90045	90045	2623	26	129	19.9	118	4	N
98137	98137	2600	340	-	30.3	85	5	N
96123	96123	2571	171	518	16.9	226	6	R
91936	91936	2478	1520	125	15.6	152	4	R
92020	92020	2455	-	-	4	38	4	N
17062	17062	2403	361	495	15.1	194	6	CR
21030	21030	2397	23	39	13.7	320	2	R
15149	15149	2385	25	206	16.7	284	8	R
17024	17024	2326	857	29	16.8	222	6	R
19134	19134	2142	29	-	20.8	78	4	N
98115	98115	2106	200	-	17	68	5	N
19058	19058	2085	52	227	5.6	326	4	R
18306	18306	2082	238	116	22.3	184	5	R
22039	ZFJZ220039	2078	619	266	14.3	242	1	C
22151	22151	2057	358	135	11.9	282	1	R
14019	14019	2041	4562	18	19.1	228	9	R
21168	ZFJZ210168	1921	39	-	13	192	2	N
20022	20022	1910	127	44	14	282	3	R
18141	18141	1893	104	536	13.7	326	5	R
16243	16243	1880	-	-	20.2	47	7	N
18135	18135	1878	50	321	11.1	377	5	R
18080	18080	1850	539	675	5.2	338	5	CR
22109	22109	1847	456	201	14.3	238	1	C
21075	21075	1805	66	64	22.7	115	3	N
17147	17147	1794	280	-	21.5	97	6	N
92030	92030	1777	1219	91	21.7	108	3	N
22203	ZFJZ220203	1774	1654	524	15.5	232	1	C
20117	20117	1732	966	517	16.7	254	3	C
21069	21069	1723	-	1081	6.8	17	3	N
19050	19050	1691	-	-	22.2	59	5	N
19022	19022	1689	144	144	24	160	5	R
91504	91504	1640	98	240	13.2	300	8	R
91920	91920	1632	77	-	16.4	94	5	N
20081	20081	1611	545	16	10.8	269	3	R
22048	ZFJZ220048	1594	-	1701	15.4	14	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-05-26	SST 2025-03-24	SST 2025-02-17	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21072	21072	1577	828	46	12.5	295	2	R
90009	90009	1567	41	113	26.7	114	4	N
20027	20027	1480	-	-	22.4	54	4	N
17249	17249	1476	-	50	16.5	12	6	N
91727	91727	1466	2308	47	16.9	120	6	N
22129	ZFJZ220129	1466	283	44	9.9	303	1	N
90029	90029	1450	963	58	15.5	737	2	R
17008	17008	1421	145	1497	18.8	301	6	R
23058	23058	1370	-	-	12.6	59	1	N
91607	91607	1364	31	725	6.7	232	7	R
19182	19182	1360	315	-	24.5	94	4	N
18219	18219	1343	166	492	10.9	208	5	R
17272	17272	1328	5637	-	21.7	82	6	N
21076	21076	1326	342	120	24.5	142	3	N
91524	91524	1311	2865	46	8.9	296	8	R
20082	20082	1293	1062	887	15.8	371	3	CR
90007	90007	1278	244	925	20.8	215	3	C
18227	18227	1276	1427	891	24.8	228	5	CR
17034	17034	1264	7879	109	16.3	296	6	R
20068	20068	1255	82	-	17.4	90	4	N
20050	20050	1253	-	-	28.9	46	4	N
90035	90035	1180	-	-	31.1	58	4	N
90109	90109	1147	7	40	16.1	268	3	N
92015	92015	1133	520	1866	23	118	3	C
20010	20010	1119	68	185	18.7	192	4	R
21161	ZFJZ210161	1117	-	1173	14.1	33	3	N
22103	22103	1095	610	138	13.1	336	1	R
15187	15187	1079	3855	-	23.2	68	8	N
22158	22158	1073	85	17	12.8	285	1	R
19104	19104	1061	319	-	32.5	76	5	N
90064	90064	1034	28	160	31.5	127	4	R
91966	91966	1007	107	445	6.5	320	3	R
22188	ZFJZ220188	1006	310	24	13.2	266	1	R
22143	ZFJZ220143	1002	233	272	9.3	292	1	C
18203	18203	1000	306	231	18.5	225	5	CR
21182	ZFJZ210182	994	37	53	14	166	2	R
22162	22162	985	26	-	12.6	300	1	N
93131	93131	982	4894	3020	12.4	197	9	C
19144	19144	965	239	14	6.3	169	4	N
18123	18123	960	3258	-	21.5	102	6	N
22066	ZFJZ220066	955	22	256	21.7	131	1	R
15022	15022	948	278	1418	20.4	211	8	C
19163	19163	930	1851	200	16.6	237	4	N
23078	23078	901	-	-	15.9	56	1	N
20165	20165	901	299	608	20.6	220	3	C
17030	17030	895	54	-	9.7	197	6	N
90041	90041	875	67	-	27.3	96	4	N
90042	90042	872	78	-	32.1	87	4	N
19086	19086	870	84	3970	6	317	4	R
22201	ZFJZ220201	861	201	-	15.2	265	1	N
91909	91909	846	547	1437	11.7	414	4	CR
97115	97115	824	254	167	22.4	167	6	N
98106	98106	817	325	1673	17.1	148	5	C
16097	16097	816	-	-	22.9	47	8	N
97149	97149	807	144	89	10.8	374	5	R
20161	20161	787	222	90	6.9	299	3	R
21146	21146	786	94	61	13.1	175	2	R
91978	91978	780	116	109	14.2	178	4	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-05-26	SST 2025-03-24	SST 2025-02-17	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
91972	91972	778	119	64	18.8	189	4	R
17108	17108	771	-	3864	29.3	20	6	N
17278	17278	760	235	179	10.3	253	6	R
92003	92003	759	3416	425	12.2	380	3	CR
21044	21044	754	20	1853	11.3	301	2	R
22132	ZFJZ220132	753	644	28	18.7	268	1	N
20042	20042	732	452	-	28.9	71	4	N
20025	20025	714	-	-	24.2	42	4	N
91779	91779	710	307	610	2.4	284	6	CR
19136	19136	709	115	145	19.5	245	4	R
19164	19164	709	905	885	10.6	271	4	CR
92027	92027	697	385	783	25.2	114	3	C
91715	91715	695	4636	1139	7.6	295	6	C
22157	22157	693	132	3993	14.5	118	1	R
21192	ZFJZ210192	693	802	13	17.8	161	2	N
90121	90121	686	37	89	13.2	211	3	R
91739	91739	659	2694	26	12.9	212	6	R
90070	90070	655	67	1776	24.4	121	4	R
18117	18117	644	-	-	28.9	31	6	N
21065	21065	641	1676	371	11.6	225	3	C
23047	ZFJZ230047	639	-	88	14.1	104	1	N
19056	19056	634	-	-	25.4	19	5	N
22061	ZFJZ220061	632	-	1617	24.6	14	2	N
21009	21009	628	138	21	13.6	254	2	R
19141	19141	628	25	265	11.3	255	4	R
21050	21050	626	84	277	18.4	202	3	R
97139	97139	623	-	-	10.2	66	6	N
19097	19097	619	-	-	19.1	61	5	N
98138	98138	615	51	273	17	206	5	R
19092	19092	606	448	44	20.3	123	5	N
19003	19003	605	58	49	11.2	580	4	R
16042	16042	603	1322	1515	12.7	300	6	CR
17302	17302	595	165	223	14.2	216	6	R
23008	ZFJZ230008	576	440	273	14.4	182	1	C
19200	19200	574	2532	15	3.8	256	4	R
92037	92037	573	-	-	19.7	53	3	N
20126	20126	569	139	174	12	592	2	R
20134	20134	566	23	2212	10.3	260	3	R
20116	20116	562	396	610	10.1	325	3	CR
18158	18158	551	-	222	32.8	25	6	N
17271	17271	548	1349	1736	14.8	318	6	C
90002	90002	544	58	228	36.5	129	4	R
92074	92074	544	340	15	15.9	273	3	N
18055	18055	542	54	-	3.6	101	6	N
18156	18156	541	4522	2607	14.4	274	5	CR
21048	21048	540	37	35	14.6	228	3	N
19187	19187	537	183	198	12.7	109	4	N
17128	17128	530	536	426	19.4	364	5	CR
14174	14174	530	20	510	11.7	319	8	R
21158	ZFJZ210158	514	203	157	16	300	2	R
91799	91799	510	239	712	5.6	280	6	C
20166	20166	508	29	316	13	251	3	R
22056	ZFJZ220056	499	119	15	10.7	319	1	R
20009	20009	496	29	-	16.1	87	4	N
23067	ZFJZ230067	495	-	-	15.2	65	1	N
22115	22115	493	31	98	15.7	303	1	N
92085	92085	492	-	162	21.1	25	4	N
19174	19174	491	1330	-	24.9	82	4	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-05-26	SST 2025-03-24	SST 2025-02-17	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
91950	91950	486	628	713	19.4	181	4	C
21068	21068	485	-	96	24.9	42	3	N
91917	91917	485	57	351	25.7	129	4	R
91838	91838	484	123	9999	10.3	301	5	R
23043	ZFJZ230043	483	33	474	15.7	122	1	R
21149	ZFJZ210149	478	234	1098	21.2	118	2	C
22111	22111	477	595	689	13.3	222	1	C
92091	92091	475	237	693	7.5	305	3	C
16049	16049	474	528	9999	12.6	333	7	C
21135	ZFJZ210135	473	385	192	15.2	222	2	R
91866	91866	471	94	38	18.3	234	5	R
22017	ZFJZ220017	471	-	-	20.2	54	2	N
90073	90073	466	470	999	17	373	3	C
22154	ZFJZ220154	462	26	223	14	292	1	R
19160	19160	460	4816	143	18.1	196	4	R
90001	90001	459	128	-	23.7	83	4	N
19176	19176	455	993	1574	12.7	225	4	C
17281	17281	454	334	252	7.3	312	5	CR
22142	ZFJZ220142	452	2644	302	13.9	267	1	C
21045	21045	451	29	124	13.6	246	3	R
23019	ZFJZ230019	450	3036	11	13.9	122	1	N
22032	ZFJZ220032	449	101	14	12.8	258	1	R
92099	92099	448	64	220	18.8	205	3	R
23015	ZFJZ230015	445	24	335	18.2	109	1	R
17258	17258	439	81	502	23.5	142	6	R
90062	90062	439	193	4296	25.3	134	4	R
91890	91890	437	-	-	17.7	67	5	N
19119	19119	429	49	125	21.2	235	4	R
90055	90055	426	-	-	31.1	64	4	N
90138	90138	426	24	427	24.6	128	3	R
13181	13181	423	40	506	16.7	239	10	R
19183	19183	420	4966	61	6.6	264	4	R
22198	ZFJZ220198	417	248	498	17.9	224	1	C
22128	22128	415	2422	429	10	300	1	C
17231	17231	412	220	570	29	149	6	C
90122	90122	411	206	-	15.3	225	3	R
90036	90036	410	188	-	37.5	77	4	N
21136	ZFJZ210136	410	303	-	5.7	88	2	N
18086	18086	410	330	9999	10.5	185	6	C
23014	ZFJZ230014	405	56	644	16.4	117	1	R
91778	91778	403	210	1150	18.8	201	6	C
98112	98112	401	126	2751	21.7	199	5	R
23039	ZFJZ230039	400	55	41	14.6	113	1	N
90027	90027	400	245	608	29.8	103	4	C
21195	ZFJZ210195	396	-	-	24.2	56	2	N
22095	ZFJZ220095	393	159	284	15.3	318	1	R
20107	20107	385	67	12	20.7	245	3	R
22013	ZFJZ220013	384	-	-	21.6	56	2	N
22191	ZFJZ220191	383	744	57	12.9	250	1	N
18081	18081	382	2866	115	12.4	223	6	R
20039	20039	381	24	401	10.7	119	4	R
91516	91516	381	36	8	17.2	287	8	R
91606	91606	367	-	-	21.3	49	8	N
21036	21036	367	88	103	13.2	312	3	R
17052	17052	367	98	759	20.3	223	6	R
90061	90061	364	587	-	29.8	78	4	N
21132	ZFJZ210132	361	382	685	15.7	205	2	C
21100	21100	357	517	2984	12.2	306	2	CR

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-05-26	SST 2025-03-24	SST 2025-02-17	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19199	19199	356	306	13	13.3	203	4	R
19130	19130	356	2702	516	20.6	169	4	C
16262	16262	355	417	1959	9.8	191	7	C
21053	21053	353	32	290	19.5	230	3	R
90136	90136	352	111	172	17.6	236	3	N
16133	16133	351	621	21	22	156	7	N
91501	91501	350	191	28	22	176	8	N
19185	19185	349	66	60	26.9	105	4	N
91708	91708	345	-	-	21	19	7	N
21006	21006	343	123	94	22.4	163	3	R
19085	19085	338	172	58	11.4	306	4	R
17291	17291	338	23	966	21.3	173	6	R
20090	20090	334	628	92	14	226	3	R
14137	14137	334	70	111	12	249	9	R
18274	18274	333	501	214	20.3	144	5	C
23035	ZFJZ230035	331	15	69	13.6	123	1	N
15041	15041	330	342	858	16.8	232	8	CR
91675	91675	325	358	136	18.5	193	7	R
22008	ZFJZ220008	322	262	100	10.3	467	1	R
15199	15199	322	6348	45	13.8	425	7	R
18070	18070	321	45	75	21.7	293	5	R
92006	92006	320	-	67	13.6	56	4	N
23073	ZFJZ230073	320	-	-	7.1	40	1	N
22172	22172	320	127	41	14.4	243	1	R
18066	18066	319	6627	792	28	197	6	C
19122	19122	319	331	48	21.5	250	4	R
17256	17256	318	465	2118	21.4	108	6	C
20076	20076	317	-	1046	19	33	4	N
21101	21101	316	148	22	11.6	226	2	N
15130	15130	316	71	697	3.3	294	8	R
90060	90060	316	-	-	31.9	49	4	N
19074	19074	313	-	-	11.6	14	5	N
20110	20110	313	150	29	11.4	121	3	N
91973	91973	312	373	14	21.7	204	4	R
98120	98120	310	-	2316	26.3	23	5	N
92101	92101	309	37	174	26.9	201	3	N
19151	19151	309	242	194	7.9	324	4	R
91925	91925	308	572	-	16.2	331	4	R
19057	19057	308	2307	217	18.1	235	4	C
22114	22114	307	33	1555	18.2	291	1	R
15134	15134	304	26	-	33.1	81	8	N
98126	98126	303	102	-	14	77	5	N
90008	90008	300	-	370	22.7	17	4	N
22078	ZFJZ220078	298	32	300	13.1	374	1	R
23050	ZFJZ230050	297	61	-	20	101	1	N
19201	19201	296	14	178	12.5	259	4	R
21057	21057	296	590	525	15.4	283	3	CR
16292	16292	295	123	448	18.1	270	6	R
22085	22085	295	1006	617	9.1	321	1	CR
22038	ZFJZ220038	295	329	-	16.2	71	2	N
21028	21028	291	145	261	16.3	209	3	R
21079	21079	290	-	394	12.1	287	2	N
92041	92041	288	50	203	13.9	269	3	R
21114	21114	288	58	145	7.8	287	2	R
19029	19029	286	9999	165	18.1	194	5	R
21046	21046	284	1207	1389	17.3	104	3	C
17107	17107	282	152	371	14.9	682	4	R
92052	92052	279	-	35	23.6	40	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-05-26	SST 2025-03-24	SST 2025-02-17	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
18032	18032	277	879	85	9.2	903	4	R
21043	21043	277	362	86	24.2	111	3	N
22057	ZFJZ220057	276	-	115	19	17	2	N
91922	91922	275	160	53	18.9	123	5	N
90077	90077	274	-	850	32.1	40	5	N
19169	19169	273	-	-	16.3	62	4	N
19102	19102	273	25	1822	16.8	239	4	R
23041	ZFJZ230041	272	165	21	14.2	144	1	R
20044	20044	272	1146	491	12.6	699	2	CR
92040	92040	272	5347	1192	19.8	129	3	C
19043	19043	272	-	1330	25.6	40	5	N
98144	98144	271	118	36	13.7	215	3	R
23010	ZFJZ230010	270	262	99	14.5	106	1	N
22220	ZFJZ220220	264	179	334	13.7	195	1	R
90015	90015	262	4592	35	27.3	106	4	N
20115	20115	262	301	256	13.3	294	3	C
19073	19073	261	60	144	17.6	112	5	N
90117	90117	261	623	35	12.2	307	3	R
19203	19203	260	111	30	18.3	156	4	N
22004	22004	257	320	-	12.5	90	2	N
99102	99102	255	1394	17	17.9	126	4	N
21172	ZFJZ210172	255	618	254	14.5	234	2	C
21186	ZFJZ210186	254	1592	2137	15.7	198	2	C
22166	22166	253	-	56	10	274	1	R
92026	92026	253	-	-	32.3	40	3	N
21175	ZFJZ210175	251	59	28	17.2	211	2	R
21033	21033	247	114	288	16.7	181	3	R
17032	17032	246	1286	2708	29.5	118	6	C
19091	19091	243	-	-	20.6	59	5	N
20048	20048	240	222	13	3.9	385	3	R
19123	19123	239	-	-	25.4	46	5	N
19062	19062	235	2131	165	28.9	158	5	R
98122	98122	235	14	-	24.8	85	5	N
19027	19027	235	198	3202	19.2	177	5	R
18309	18309	234	-	135	18.6	114	5	N
16294	16294	232	2317	88	17	234	6	R
90044	90044	232	247	96	27	120	4	N
23079	23079	232	-	-	20.8	52	1	N
18069	18069	230	25	164	14.2	127	6	R
19204	19204	230	132	497	17	18	4	N
19120	19120	229	3897	405	19.8	202	3	C
14025	14025	229	65	160	14.2	351	10	R
21113	21113	229	1158	55	7.9	209	2	N
15084	15084	228	-	-	22.8	59	9	N
90170	90170	227	356	589	22.8	115	3	C
92038	92038	227	1669	276	8.8	315	3	CR
19205	19205	226	1116	514	9.3	221	4	C
19170	19170	225	263	-	25.7	92	4	N
22116	22116	224	641	39	9.2	242	1	N
90006	90006	224	70	119	23	171	4	N
21131	ZFJZ210131	224	722	311	21.8	115	2	C
22021	ZFJZ220021	223	1579	-	18.1	78	2	N
23044	ZFJZ230044	219	-	37	10.1	123	1	N
98154	98154	219	3564	-	11.4	177	5	N
15314	15314	219	182	219	18.6	303	7	R
20007	20007	217	149	188	25.3	122	4	N
90037	90037	217	-	1038	33.9	44	4	N
17021	17021	217	289	285	18.2	219	6	C

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-05-26	SST 2025-03-24	SST 2025-02-17	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22022	ZFJZ220022	214	-	-	23.8	45	2	N
90075	90075	213	79	80	22.6	225	3	N
21008	21008	213	44	2022	16.3	307	3	R
90039	90039	213	132	275	31.4	126	4	R
91599	91599	212	403	5210	12	265	7	CR
90024	90024	212	212	53	28.9	195	4	R
23016	ZFJZ230016	211	561	687	11.4	203	1	C
21125	21125	210	363	388	5.5	293	2	C
91907	91907	209	699	220	19.5	314	4	CR
90133	90133	209	166	17	13.3	245	3	N
22069	ZFJZ220069	207	-	290	21.4	23	2	N
22025	ZFJZ220025	205	378	199	14.4	114	2	N
15156	15156	205	748	1200	24	138	7	C
90140	90140	203	468	35	9.1	216	3	R
21071	21071	203	79	132	21	198	2	R
22130	ZFJZ220130	203	75	51	15.5	281	1	R
22051	ZFJZ220051	203	39	-	10.8	98	2	N
20157	20157	201	2751	202	15.2	114	3	C

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
20036	20036	23.4	95	4	0.56	JSE
90056	90056	29.5	20	4	0.64	JSE
23011	ZFJZ230011	15.6	77	1	0.65	JSE
92037	92037	19.7	53	3	0.66	JSE
22003	22003	20.5	90	2	0.67	JSE
15134	15134	33.1	81	8	0.67	JSE
21136	ZFJZ210136	5.7	88	2	0.67	JSE
21171	ZFJZ210171	21.8	84	2	0.67	JSE
23078	23078	15.9	56	1	0.67	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
98122	98122	24.8	85	5	1.32
19097	19097	19.1	61	5	1.29
18028	18028	25.3	26	6	1.29
97110	97110	21.6	117	6	1.26
19027	19027	19.2	177	5	1.24
90051	90051	26.6	87	4	1.22
91909	91909	11.7	414	4	1.21
17256	17256	21.4	108	6	1.19
18315	18315	28.2	101	5	1.19
19068	19068	28.7	32	5	1.18
19164	19164	10.6	271	4	1.15
20127	20127	10.2	83	3	1.14
16133	16133	22	156	7	1.14
19038	19038	29.4	46	5	1.13
91944	91944	16.7	83	4	1.13
98120	98120	26.3	23	5	1.12
97129	97129	24.1	55	6	1.11
17291	17291	21.3	173	6	1.11
18282	18282	15.5	292	4	1.11
18309	18309	18.6	114	5	1.10
16172	16172	10.9	436	7	1.10
18070	18070	21.7	293	5	1.10
18077	18077	7.9	307	5	1.10
18032	18032	9.2	903	4	1.10
90120	90120	17.8	248	3	1.09
99105	99105	22.5	56	4	1.09
20050	20050	28.9	46	4	1.09
92015	92015	23	118	3	1.08
98137	98137	30.3	85	5	1.08
17174	17174	21.8	102	6	1.08
20007	20007	25.3	122	4	1.08
98112	98112	21.7	199	5	1.08
93131	93131	12.4	197	9	1.07
22223	ZFJZ220223	15.1	208	1	1.07
18311	18311	13.4	248	5	1.07
18227	18227	24.8	228	5	1.06
90064	90064	31.5	127	4	1.06
18066	18066	28	197	6	1.06
91981	91981	10	292	3	1.06
17147	17147	21.5	97	6	1.05
17034	17034	16.3	296	6	1.05
17054	17054	17	175	7	1.05
19090	19090	12.3	307	4	1.04
17278	17278	10.3	253	6	1.04
90027	90027	29.8	103	4	1.04
18058	18058	22.1	75	6	1.04
90033	90033	33.3	36	4	1.03
17238	17238	14.8	695	5	1.03
19185	19185	26.9	105	4	1.03
23073	ZFJZ230073	7.1	40	1	1.03
14174	14174	11.7	319	8	1.03
16243	16243	20.2	47	7	1.03
91501	91501	22	176	8	1.03
18156	18156	14.4	274	5	1.03
20027	20027	22.4	54	4	1.03
22057	ZFJZ220057	19	17	2	1.02
18086	18086	10.5	185	6	1.02
18026	18026	15.9	266	6	1.02
92018	92018	18.4	71	3	1.02
15172	15172	12.9	247	8	1.02

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
19056	19056	25.4	19	5	1.02
13117	13117	17.6	202	9	1.02
17271	17271	14.8	318	6	1.02
92040	92040	19.8	129	3	1.01
17231	17231	29	149	6	1.01
21190	ZFJZ210190	9.6	122	2	1.01
20005	20005	18.7	112	4	1.01
17025	17025	21.4	225	7	1.01
19169	19169	16.3	62	4	1.01
98169	98169	19.2	143	4	1.01
19045	19045	12.8	185	4	1.01
13223	13223	24.7	197	10	1.01
92085	92085	21.1	25	4	1.00
19061	19061	15.1	67	5	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
20038	20038	JSE	377	361	2	454	159
ZFJZ190031	90031	JSE	375	376	2	394	73
ZFJZ209014	92014	JSE	426	426	1	378	73
ZFJZ209249	92049	JSE	349	368	2	372	73
90040	90040	JSE	392	398	2	396	73
ZFJZ160148	16148	JSE	356	352	6	498	73
20069	20069	JSE	335	344	2	438	73
ZFJZ199022	90022	JSE	452	394	2	401	73
ZFJZ179179	91791	JSE	376	360	2	336	73
ZFJZ180297	18297	JSE	378	348	4	370	73
ZFJZ209108	90108	JSE	463	463	1	387	73
ZFJZ150261	15261	JSE	361	377	6	391	59
19096	19096	JSE	361	378	3	366	59
ZFJZ190059	19059	JSE	348	350	3	372	59
17289	17289	JSE	346	348	5	363	59
ZFJZ180059	18059	JSE	482	379	4	465	59
20029	20029	JSE	502	430	2	361	59
19116	19116	JSE	337	357	3	390	59
92024	92024	JSE	428	428	1	340	59
ZFJZ180067	18067	JSE	528	397	4	335	59
17127	17127	JSE	335	357	5	468	59

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ180015	18015	JSE	341	353	3	952	13.4
90123	90123	JSE	-	-	-	914	11.2
18032	18032	JSE	370	355	3	902	9.2
ZFJZ169067	91679	JSE	366	366	1	744	-
ZFJZ199029	90029	JSE	470	470	1	736	15.5
ZFJZ200155	20155	JSE	-	-	-	733	10.3
17301	17301	JSE	349	345	4	710	-
20044	20044	JSE	423	423	1	698	12.6
ZFJZ170238	17238	JSE	380	357	4	694	14.8
ZFJZ170107	17107	JSE	738	505	3	681	14.9
ZFJZ200059	20059	JSE	545	545	1	623	12.8
ZFJZ200126	20126	JSE	380	380	1	591	12
19003	19003	JSE	354	348	3	579	11.2
20052	20052	JSE	436	436	1	576	14.1
ZFJZ160148	16148	JSE	356	352	6	498	-
90020	90020	JSE	364	354	2	497	-
ZFJZ220002	22002	JSE	-	-	-	494	-
ZFJZ200037	20037	JSE	368	364	2	478	-
17127	17127	JSE	335	357	5	468	-
ZFJZ220008	ZFJZ220008	JSE	-	-	-	466	10.3
ZFJZ180059	18059	JSE	482	379	4	465	-
ZFJZ200139	20139	JSE	448	448	1	461	11.7
90048	90048	JSE	331	381	2	458	-
ZFJZ159119	95119	JSE	370	370	1	457	-
20038	20038	JSE	377	361	2	454	-
ZFJZ190032	90032	JSE	356	368	2	451	9.6
22043	ZFJZ220043	JSE	-	-	-	440	-
20069	20069	JSE	335	344	2	438	-
22018	ZFJZ220018	JSE	-	-	-	437	15.1
98140	98140	JSE	340	340	1	435	-
16172	16172	JSE	371	356	6	435	10.9
ZFJZ199014	90014	JSE	395	380	2	431	-
ZFJZ199053	90053	JSE	406	385	2	428	11.6
22019	ZFJZ220019	JSE	-	-	-	428	14.9
17022	17022	JSE	369	372	5	424	12.2
ZFJZ199028	90028	JSE	382	386	2	424	-
15199	15199	JSE	369	402	6	424	13.8
ZFJZ209004	90004	JSE	402	385	2	420	-
20033	20033	JSE	399	372	2	417	-
ZFJZ199009	91909	JSE	438	438	1	413	11.7
95131	95131	JSE	348	361	2	413	-
13225	13225	JSE	432	384	8	411	6.5
ZFJZ220024	ZFJZ220024	JSE	-	-	-	411	-
ZFJZ190013	19013	JSE	454	376	3	409	10.9
ZFJZ220034	ZFJZ220034	JSE	-	-	-	407	-
ZFJZ210189	ZFJZ210189	JSE	-	-	-	406	-
17230	17230	JSE	435	403	4	404	-
ZFJZ199022	90022	JSE	452	394	2	401	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------