

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK

POSBUS 37

CERES

6835

melk@eselfontein.co.za

Toetsdag: 2025-11-25

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

10 Desember 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-11-25 (Aantal Monsters Getoets: 866)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-11-25	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 866 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 866 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-11-25 (Aantal Monsters Getoets: 2)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-11-25	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	13
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	14
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	15
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-11-25)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-11-25 (Aantal Monsters Getoets: 866)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 19.6 Mediaan: 19.4		
Bottervet (%)	Gem.: 4.55 Mediaan: 4.47	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 2 % Te Hoog: 1 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.82 Mediaan: 3.78	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 4 %
Laktose (%)	Gem.: 4.57 Mediaan: 4.60	> 4.7 %	Te Laag: 70 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 7.50 Mediaan: 7.20	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 62 % Te Hoog: 0 %
SST (1000/ml)	Gem.: 409 Mediaan: 109 % < 100 : 48.8 % % < 200 : 66.4 % % < 500 : 84.1 % % > 750 : 11.9 % % > 1 000 : 9.4 % % > 1 500 : 6.0 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 15.2 % Te Hoog: 8.6 % Te Hoog: 7.9 % Te Hoog: 7.1 % Te Hoog: 8.4 % Te Hoog: 6.0 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 1.7 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-11-25

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1244.7 (7.3 %)	1ste Lakt Koeie:	152/55 (195)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	170/38 (156)
Aantal Koeie Onder Druk:	101 (11.7 %)	3de Lakt Koeie:	342/107 (109)
Aantal Koeie met SST > 200k:	291 (33.6 %)	4de Lakt Koeie:	470/157 (182)
Aantal Koeie met SST > 750k:	103 (11.9 %)	5de Lakt Koeie:	627/188 (88)
Aantal Nuwe Infeksies:	169 (19.5 %)	6+ Lakt Koeie:	882/295 (136)
Herhaalde Gevalle:	93 (10.7 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2360 (103)
Genesingskoers vir SST > 200k:	34.7 % (93)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	167
Genesingskoers vir SST > 750k:	43.8 % (46)	Mediaan van DIM vir Kudde:	153
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	39 (4.5 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	164 (575)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	2 (0.2 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	179 (188)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	1	Gem DIM vir SST > 750k (n):	159 (103)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	15	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	28	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	365	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	5
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	19.6	4.55	3.82	4.57	409	7.50
Top 25%	27.0	5.72	4.20	4.77	33	14.80
Ras Gem	22.6	5.10	3.90	4.61	268	11.67
Onderste 25%	17.8	4.56	3.64	4.50	219	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 866 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	22.5% (195)	10.5% (91)	5.5% (48)	6.5% (56)	4.0% (35)	0.9% (8)
2	18.0% (156)	4.8% (42)	5.9% (51)	7.3% (63)	3.6% (31)	0.5% (4)
3	12.6% (109)	5.3% (46)	2.7% (23)	4.6% (40)	3.9% (34)	1.6% (14)
4	21.0% (182)	5.4% (47)	5.8% (50)	9.8% (85)	8.8% (76)	2.9% (25)
5	10.2% (88)	3.2% (28)	3.0% (26)	3.9% (34)	4.8% (42)	2.2% (19)
6+	15.7% (136)	4.3% (37)	5.5% (48)	5.9% (51)	9.2% (80)	4.0% (35)
Kudde	100% (866)	33.5% (291)	28.4% (246)	38% (329)	34.3% (298)	12.1% (105)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 866 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	16.5% (15)	5.5% (5)	16.7% (8)	4.2% (2)	21.4% (12)	1.8% (1)
2	14.3% (6)	4.8% (2)	27.5% (14)	3.9% (2)	17.5% (11)	0.0% (0)
3	28.3% (13)	17.4% (8)	21.7% (5)	8.7% (2)	40.0% (16)	10.0% (4)
4	46.8% (22)	17.0% (8)	50.0% (25)	16.0% (8)	34.1% (29)	10.6% (9)
5	46.4% (13)	25.0% (7)	46.2% (12)	30.8% (8)	50.0% (17)	11.8% (4)
6+	54.1% (20)	10.8% (4)	64.6% (31)	37.5% (18)	56.9% (29)	25.5% (13)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-11-25 (Aantal Monsters Getoets: 2)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.44	3.76	4.59	408	7	
954 Tank A	3.76	3.82	4.55	385	7.1	
955 Tank B	3.79	3.73	4.62	134	7.3	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-11-25)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-11-25

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	420	153	154	40	47	52
% Koeie	48.5 %	17.7 %	17.8 %	4.6 %	5.4 %	6.0 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-11-25 was 409 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
18006	18006	9999	4.29	227	6	16
22137	ZFJZ220137	8263	4.40	92	2	20.7
17195	17195	7229	4.13	105	7	21.4
15013	15013	7189	4.17	157	9	21.9
90056	90056	6739	4.56	203	4	29
94103	94103	6730	4.24	104	9	23.6
17212	17212	6236	3.65	170	7	19.8
90015	90015	6166	3.76	289	4	14.8
98126	98126	5856	4.40	260	5	11.2
19097	19097	5478	3.86	244	5	12.1
21076	21076	5149	4.31	325	3	16
90044	90044	5141	4.33	303	4	19.6
14174	14174	4885	3.83	190	9	11.8
90073	90073	4877	3.88	110	4	18.9
92017	92017	4774	3.96	235	3	15.1
19190	19190	4771	4.31	80	5	25.8
19201	19201	4730	4.38	88	5	18.3
18297	18297	4617	3.91	182	6	11.3
15294	15294	4568	4.38	280	8	20.1
18315	18315	3904	4.03	284	5	18.4
16170	16170	3539	4.35	105	8	27.7
23216	23216	3359	4.44	56	1	14.8
92010	92010	3264	3.00	302	4	4.3
19198	19198	3080	4.26	93	4	24.1
18041	18041	2961	4.32	92	7	24.7
91501	91501	2742	4.16	183	9	15.9
92024	92024	2671	4.42	177	4	18.9
18283	18283	2428	4.54	98	6	25.8
91866	91866	2323	4.23	223	6	9.8
19063	19063	2209	4.35	202	5	21.2
90117	90117	2192	4.35	121	4	22.4
17237	17237	2139	4.55	181	7	15.1
91377	91377	2137	3.66	274	10	13.8
19130	19130	2031	4.40	178	5	14.1
17025	17025	1971	4.52	184	8	32.5
17007	17007	1959	4.33	102	7	18
91799	91799	1892	4.41	159	7	21.8
97136	97136	1868	4.42	80	6	19.3
17108	17108	1867	4.36	203	6	21.6
97104	97104	1830	4.37	214	6	15.1
23128	ZFJZ230128	1741	4.21	98	1	7.6
20036	20036	1725	4.31	278	4	18.3
18086	18086	1644	4.51	187	7	24.4
91950	91950	1602	4.52	28	5	26.2
90047	90047	1598	4.48	282	4	23.5
20021	20021	1522	4.47	42	4	25.1
90075	90075	1482	4.40	28	5	38.9
22066	ZFJZ220066	1456	4.30	314	1	18.6
91981	91981	1446	4.43	104	4	19.5
22018	ZFJZ220018	1435	4.39	177	2	13.7
90118	90118	1397	4.51	63	4	30.2
19185	19185	1294	4.50	288	4	19.2
20157	20157	1275	4.47	297	3	11.9
90058	90058	1269	4.40	277	4	16.5
19176	19176	1224	4.50	155	5	25.5
21069	21069	1217	4.42	200	3	7.4
21054	21054	1209	4.44	88	3	23.9
90072	90072	1206	4.43	187	4	25.8
18158	18158	1191	4.38	208	6	23.8
19149	19149	1174	4.53	22	5	26.2

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
17275	17275	1168	4.33	366	6	12.2
90014	90014	1158	4.42	133	4	24.9
20117	20117	1122	4.59	102	4	28.1
18293	18293	1112	4.56	180	6	19.5
21152	ZFJZ210152	1080	4.52	81	3	26.2
17150	17150	1066	4.15	374	6	15.2
21125	21125	997	4.15	101	3	20.7
91713	91713	985	4.25	305	7	14.4
91878	91878	941	4.47	110	5	25.7
20027	20027	938	4.17	237	4	12.7
99106	99106	904	4.41	323	3	11
23123	ZFJZ230123	882	4.47	113	1	17.6
22063	ZFJZ220063	865	4.55	126	2	22
23241	23241	856	4.47	22	1	19.2
92041	92041	853	4.38	92	4	25.4
17021	17021	849	4.30	402	6	15.1
91606	91606	843	4.01	232	8	15.1
15022	15022	806	4.18	129	9	12.9
19183	19183	778	4.59	103	5	18.9
16055	16055	775	3.75	283	7	9.6
20064	20064	724	4.44	257	4	24.1
90136	90136	723	4.00	150	4	5.2
21048	21048	722	4.48	13	5	27.3
91712	91712	693	4.23	315	6	14.3
92079	92079	690	4.38	234	4	22.9
20022	20022	689	4.28	15	5	31.5
16274	16274	685	4.44	273	7	17.9
18300	18300	668	4.49	18	6	22.6
20031	20031	627	4.45	294	4	23.6
90051	90051	627	4.46	270	4	16.3
20134	20134	609	4.48	81	4	23.4
20069	20069	606	4.40	186	4	19.5
18070	18070	587	4.52	83	6	33.5
22002	22002	579	4.44	183	2	21.5
20097	20097	575	4.48	235	3	23.6
92009	92009	539	3.97	318	3	6.4
99102	99102	524	4.33	309	4	12.8
17052	17052	513	4.27	406	6	25.5
17036	17036	511	4.58	93	7	30.8
18153	18153	506	4.42	72	6	23.9
91778	91778	503	4.50	22	7	29.8

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-25	SST 2025-09-29	SST 2025-07-28	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
18006	18006	9999	109	274	16	227	6	R
22137	ZFJZ220137	8263	150	-	20.7	92	2	N
17195	17195	7229	2260	-	21.4	105	7	N
15013	15013	7189	1186	2155	21.9	157	9	C
90056	90056	6739	466	89	29	203	4	N
94103	94103	6730	31	-	23.6	104	9	N
17212	17212	6236	3212	229	19.8	170	7	C
90015	90015	6166	-	127	14.8	289	4	R
98126	98126	5856	289	124	11.2	260	5	R
19097	19097	5478	1369	214	12.1	244	5	C
21076	21076	5149	5249	80	16	325	3	R
90044	90044	5141	727	822	19.6	303	4	C
14174	14174	4885	9012	138	11.8	190	9	R
90073	90073	4877	268	-	18.9	110	4	N
92017	92017	4774	9999	184	15.1	235	3	N
19190	19190	4771	6133	-	25.8	80	5	N
19201	19201	4730	37	-	18.3	88	5	N
18297	18297	4617	331	502	11.3	182	6	C
15294	15294	4568	202	113	20.1	280	8	R
18315	18315	3904	2625	195	18.4	284	5	N
16170	16170	3539	1479	-	27.7	105	8	N
23216	23216	3359	-	-	14.8	56	1	N
92010	92010	3264	87	74	4.3	302	4	R
19198	19198	3080	856	-	24.1	93	4	N
18041	18041	2961	3585	-	24.7	92	7	N
91501	91501	2742	1865	587	15.9	183	9	C
21150	ZFJZ210150	2693	-	-	22.4	44	3	N
92024	92024	2671	3710	521	18.9	177	4	C
18283	18283	2428	3810	-	25.8	98	6	N
91866	91866	2323	175	554	9.8	223	6	R
21013	21013	2312	2640	-	23.9	101	4	N
19063	19063	2209	5363	179	21.2	202	5	N
90117	90117	2192	9999	-	22.4	121	4	N
17237	17237	2139	1870	294	15.1	181	7	C
91377	91377	2137	918	32	13.8	274	10	R
23183	23183	2082	-	-	15.8	61	1	N
19130	19130	2031	316	3181	14.1	178	5	C
17025	17025	1971	-	75	32.5	184	8	N
17007	17007	1959	3348	-	18	102	7	N
91799	91799	1892	177	343	21.8	159	7	R
97136	97136	1868	6535	-	19.3	80	6	N
17108	17108	1867	206	104	21.6	203	6	R
97104	97104	1830	1734	384	15.1	214	6	C
23128	ZFJZ230128	1741	84	-	7.6	98	1	N
21014	21014	1731	1457	-	25.6	76	3	N
20036	20036	1725	448	170	18.3	278	4	N
18086	18086	1644	-	106	24.4	187	7	R
91950	91950	1602	-	120	26.2	28	5	N
90047	90047	1598	74	9999	23.5	282	4	R
17294	17294	1538	202	97	21.6	127	7	N
20021	20021	1522	-	192	25.1	42	4	N
23168	ZFJZ230168	1516	3325	-	18.2	112	1	N
90075	90075	1482	-	533	38.9	28	5	N
19086	19086	1478	876	-	22.4	103	5	N
22066	ZFJZ220066	1456	194	213	18.6	314	1	R
19057	19057	1455	50	-	22	97	5	N
91981	91981	1446	2618	-	19.5	104	4	N
19096	19096	1443	205	69	18.5	177	5	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-25	SST 2025-09-29	SST 2025-07-28	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22018	ZFJZ220018	1435	656	155	13.7	177	2	N
90118	90118	1397	984	36	30.2	63	4	N
19185	19185	1294	2656	168	19.2	288	4	R
15314	15314	1277	-	-	25.3	56	8	N
20157	20157	1275	2194	143	11.9	297	3	R
19137	19137	1270	-	262	28.5	13	5	N
90058	90058	1269	-	284	16.5	277	4	N
20166	20166	1242	547	-	22.9	79	4	N
19176	19176	1224	-	2467	25.5	155	5	N
91909	91909	1223	2437	-	22.9	122	5	N
21069	21069	1217	131	140	7.4	200	3	R
21054	21054	1209	212	-	23.9	88	3	N
90072	90072	1206	-	2017	25.8	187	4	N
18158	18158	1191	437	243	23.8	208	6	C
19149	19149	1174	-	-	26.2	22	5	N
17275	17275	1168	32	-	12.2	366	6	R
90014	90014	1158	699	107	24.9	133	4	N
21089	21089	1130	295	-	25.8	82	3	N
20117	20117	1122	2507	-	28.1	102	4	N
17281	17281	1115	2760	-	23.2	119	6	N
18293	18293	1112	-	220	19.5	180	6	N
21152	ZFJZ210152	1080	1121	-	26.2	81	3	N
17150	17150	1066	3562	174	15.2	374	6	R
21125	21125	997	40	-	20.7	101	3	N
91713	91713	985	460	48	14.4	305	7	N
91878	91878	941	1234	-	25.7	110	5	N
21077	21077	940	410	584	27.5	18	3	C
20027	20027	938	173	102	12.7	237	4	R
99106	99106	904	1701	861	11	323	3	CR
21138	21138	890	1956	-	24.4	74	3	N
23123	ZFJZ230123	882	871	-	17.6	113	1	N
22063	ZFJZ220063	865	41	220	22	126	2	R
20019	20019	860	1194	-	24.5	93	4	N
23241	23241	856	-	-	19.2	22	1	N
92041	92041	853	363	-	25.4	92	4	N
17021	17021	849	171	200	15.1	402	6	R
91606	91606	843	830	263	15.1	232	8	C
21127	ZFJZ210127	831	132	-	25	91	3	N
90031	90031	817	875	329	30.4	154	5	C
21000	21000	815	-	108	16.8	61	4	N
15022	15022	806	-	839	12.9	129	9	N
21037	21037	781	40	-	30	77	4	N
19183	19183	778	1645	-	18.9	103	5	N
16055	16055	775	35	1703	9.6	283	7	R
13117	13117	752	-	263	27.1	186	10	N
20108	20108	739	50	-	24.6	62	4	N
90046	90046	737	242	43	27.2	271	4	N
20064	20064	724	619	174	24.1	257	4	N
90136	90136	723	300	157	5.2	150	4	N
21048	21048	722	-	809	27.3	13	5	N
91712	91712	693	1054	42	14.3	315	6	R
92079	92079	690	32	192	22.9	234	4	N
20022	20022	689	-	713	31.5	15	5	N
18012	18012	687	-	466	30	24	7	N
16274	16274	685	56	218	17.9	273	7	R
22055	ZFJZ220055	679	125	-	22.5	186	2	N
20153	20153	668	-	129	27.2	28	4	N
18300	18300	668	-	185	22.6	18	6	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-25	SST 2025-09-29	SST 2025-07-28	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
18026	18026	664	-	736	29	54	7	N
22070	ZFJZ220070	663	14	285	21	147	2	R
22064	ZFJZ220064	655	188	64	17.5	205	2	N
20031	20031	627	9839	674	23.6	294	4	CR
90051	90051	627	-	813	16.3	270	4	N
20134	20134	609	309	-	23.4	81	4	N
20069	20069	606	1327	199	19.5	186	4	N
18070	18070	587	345	-	33.5	83	6	N
17127	17127	584	704	136	17.5	185	7	N
22002	22002	579	23	165	21.5	183	2	N
20097	20097	575	233	26	23.6	235	3	N
21084	21084	568	70	4301	20.7	140	3	R
16148	16148	559	279	111	22.3	180	8	N
92009	92009	539	643	148	6.4	318	3	N
99102	99102	524	461	1963	12.8	309	4	C
18077	18077	524	1103	-	31.8	121	6	N
21046	21046	516	17	3143	10	287	3	R
95119	95119	515	505	42	20.7	160	8	N
17052	17052	513	819	521	25.5	406	6	CR
17036	17036	511	1497	-	30.8	93	7	N
18153	18153	506	245	-	23.9	72	6	N
91778	91778	503	-	991	29.8	22	7	N
90020	90020	500	127	123	42.4	168	4	N
20029	20029	499	2151	104	24.7	183	4	N
19203	19203	495	517	2637	19.3	339	4	C
98122	98122	493	4918	122	20.9	268	5	R
18043	18043	489	867	798	7.2	312	6	CR
23015	ZFJZ230015	488	95	100	16.7	292	1	R
19060	19060	486	111	92	5.8	396	4	R
15079	15079	486	17	210	10.3	312	9	R
20048	20048	476	205	-	30.1	91	4	N
14202	14202	469	-	780	20.2	190	10	N
22049	ZFJZ220049	466	1889	76	6.7	277	2	R
23040	ZFJZ230040	466	57	31	14.6	306	1	R
24013	ZFJZ240013*	465	-	-	11.2	10	1	N
91675	91675	463	172	277	17.6	376	7	R
20120	20120	454	157	923	22.1	127	4	R
99125	99125	445	711	-	9.4	254	4	N
23019	ZFJZ230019	444	680	36	12.7	305	1	R
22119	22119	444	71	59	14.7	261	2	R
22083	22083	444	30	67	17.3	169	2	N
14137	14137	441	476	-	29.5	67	10	N
22048	ZFJZ220048	439	117	255	7	197	2	R
23208	23208	432	-	-	12.1	7	1	N
18141	18141	432	36	-	25.2	115	6	N
22164	22164	431	-	-	20.4	25	2	N
15041	15041	430	1338	-	26.2	79	9	N
20147	20147	429	87	-	22.3	104	4	N
90004	19004	428	92	105	21.1	231	6	N
22095	ZFJZ220095	424	91	580	13.8	269	2	R
20039	20039	420	19	172	9.9	302	4	R
22073	ZFJZ220073	416	341	96	16.2	200	2	N
98140	98140	412	1112	243	23.2	140	3	C
92038	92038	408	579	95	18.3	124	4	N
90133	90133	408	-	159	24.6	33	4	N
20044	20044	406	65	120	14	265	3	R
23008	ZFJZ230008	395	91	86	12.4	171	2	N
23035	ZFJZ230035	389	57	136	6.3	306	1	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-25	SST 2025-09-29	SST 2025-07-28	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21175	ZFJZ210175	386	-	47	26.9	53	3	N
14158	14158	385	235	-	21.5	76	9	N
18058	18058	381	443	695	14.6	258	6	CR
90033	90033	381	2040	123	19.8	219	4	N
23207	23207	381	27	-	19.8	79	1	N
20115	20115	378	393	110	21.1	125	4	N
22038	ZFJZ220038	377	316	111	17.7	254	2	R
23103	ZFJZ230103	372	124	-	15.5	125	1	N
20090	20090	372	435	-	23.8	79	4	N
15242	15242	366	910	149	13.3	285	8	R
21009	21009	365	94	205	19.9	229	3	R
23129	23129	365	88	-	19.3	124	1	N
19050	19050	362	264	186	17.2	242	5	R
90122	90122	350	-	150	25	28	4	N
90048	90048	349	408	1674	30.4	182	4	C
92093	92093	347	137	-	25.4	74	4	N
90007	90007	347	312	399	21	398	3	C
91720	91720	345	166	64	9.9	275	7	R
91504	91504	343	-	400	28.6	33	9	N
17054	17054	340	106	182	13.8	358	7	R
22130	ZFJZ220130	340	334	-	22.8	80	2	N
16294	16294	336	-	71	17	16	7	N
18124	18124	333	627	574	19.7	164	6	C
20107	20107	330	-	140	30.7	25	5	N
20032	20032	328	758	121	34.4	62	5	N
91917	91917	326	190	1793	7.3	312	4	R
21108	21108	326	-	-	17.5	91	3	N
21065	21065	322	-	-	20.1	59	4	N
90120	90120	321	-	655	28	57	4	N
23245	23245	321	-	-	18.4	31	1	N
16133	16133	321	162	-	15.6	339	7	R
19104	19104	318	836	74	19.9	259	5	R
90005	90005	317	2841	172	31.5	176	4	N
23169	ZFJZ230169	315	99	-	17.8	79	1	N
92049	92049	311	392	326	16.1	172	4	C
13225	13225	310	375	-	23.9	110	10	N
90064	90064	301	162	237	17.6	310	4	R
92027	92027	301	575	65	19.3	297	3	R
90053	90053	299	393	-	35.9	115	4	N
92006	92006	298	164	-	12.7	239	4	R
19055	19055	297	383	3759	28.5	231	5	C
15258	15258	297	289	391	17.9	322	8	CR
16058	16058	293	246	110	24.2	179	8	N
23236	23236	293	11	46	11.8	127	1	N
19033	19033	286	182	130	14.5	280	5	N
21192	ZFJZ210192	284	12	25	11.3	344	2	R
19177	19177	284	110	449	24.1	189	4	R
22213	ZFJZ220213	283	-	181	21.2	36	2	N
16243	16243	283	78	279	21.2	230	7	R
19068	19068	282	340	1959	20.1	215	5	C
21186	ZFJZ210186	282	37	71	5	381	2	R
18219	18219	282	35	94	14	391	5	R
23167	ZFJZ230167	281	43	-	22.4	91	1	N
19135	19135	279	-	84	28	53	6	N
23013	ZFJZ230013	279	44	290	13.3	295	1	R
14019	14019	277	-	407	26.8	190	10	N
23049	ZFJZ230049	275	-	180	16	243	1	R
19091	19091	274	204	68	14.8	242	5	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-25	SST 2025-09-29	SST 2025-07-28	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23050	ZFJZ230050	271	69	443	18.3	284	1	R
23192	ZFJZ230192*	267	48	-	13.8	80	1	N
21161	ZFJZ210161	265	11	97	13.1	216	3	R
22058	ZFJZ220058	262	439	113	20.5	204	2	N
19204	19204	262	273	156	15.4	201	4	R
23122	ZFJZ230122	261	314	-	16.3	128	1	N
18059	18059	261	531	197	24.1	183	6	N
20143	20143	260	583	-	20.7	116	4	N
90155	90155	259	662	1571	13.4	302	3	CR
90055	90055	255	180	447	14.8	247	4	R
14225	14225	255	334	1021	20.5	305	9	CR
21071	21071	254	-	49	30.6	30	4	N
20059	20059	252	411	274	12.2	382	3	CR
23085	23085	251	74	-	17.6	109	1	N
13181	13181	251	156	-	23.4	73	11	N
92063	92063	250	47	93	21.4	167	4	N
20065	20065	249	3749	-	18.8	227	4	N
21007	21007	248	55	296	11.7	201	4	R
21029	21029	247	54	-	22.1	108	3	N
92015	92015	246	277	167	7.3	125	4	N
22047	ZFJZ220047	244	76	663	18.1	166	2	R
91952	91952	243	86	378	18.5	130	5	R
90114	90114	242	255	448	23.1	125	4	C
90138	90138	242	202	77	11.3	311	3	R
23125	ZFJZ230125	240	113	235	12.9	213	1	R
98115	98115	239	156	1661	13.9	251	5	R
21024	21024	239	200	83	18.1	309	3	R
22024	ZFJZ220024	237	210	870	24.9	168	2	C
22110	22110	236	-	132	27.3	39	3	N
19074	19074	234	166	78	14.6	197	5	R
90140	90140	231	2234	250	22.4	65	4	C
98142	98142	231	167	611	10.5	295	5	R
20050	20050	231	79	338	23.9	229	4	R
91942	91942	231	-	348	18.2	55	5	N
22129	ZFJZ220129	230	65	-	20.2	108	2	N
21079	21079	230	1435	-	27.4	90	3	N
91992	91992	226	157	59	17.4	322	4	R
19199	19199	224	-	114	24.4	42	5	N
98138	98138	223	-	563	28.7	47	6	N
17194	17194	222	2553	74	24	162	7	N
21015	21015	222	202	-	25.7	85	4	N
19123	19123	221	115	708	26	229	5	R
22188	ZFJZ220188	220	273	-	22.4	103	2	N
22170	22170	218	-	56	16.7	34	2	N
98120	98120	218	117	54	16.6	206	5	R
17256	17256	217	208	9999	17.2	291	6	C
19069	19069	216	249	1625	24.6	166	5	C
22201	ZFJZ220201	213	377	50	11.5	208	2	R
23100	ZFJZ230100	211	128	103	16	126	1	N
19043	19043	210	458	317	18.8	223	5	C
91739	91739	210	-	210	25.3	32	8	N
23176	23176	208	64	-	19.9	71	1	N
21142	ZFJZ210142	208	-	271	26.3	61	3	N
22019	ZFJZ220019	206	103	177	27.9	206	2	N
23054	23054	205	223	473	7.4	298	1	CR
18296	18296	204	195	-	23.2	104	6	N
90104	90104	204	73	-	22.2	68	4	N
19070	19070	203	87	272	22.3	162	5	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-25	SST 2025-09-29	SST 2025-07-28	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22017	ZFJZ220017	202	167	138	14.6	237	2	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
23192	ZFJZ230192*	13.8	80	1	0.66	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
20153	20153	27.2	28	4	1.24
92010	92010	4.3	302	4	1.20
23224	23224	9.8	28	1	1.19
20165	20165	22.8	7	4	1.17
90030	90030	3	357	4	1.10
21173	ZFJZ210173	16.9	259	2	1.05
16294	16294	17	16	7	1.05
92101	92101	40.2	36	4	1.04
21128	ZFJZ210128	25.1	54	3	1.03
19022	19022	30.4	12	6	1.03
90015	90015	14.8	289	4	1.02
17212	17212	19.8	170	7	1.02
91978	91978	22.3	7	5	1.02
91942	91942	18.2	55	5	1.01
21072	21072	17.5	127	3	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFJZ200038	20038	JSE	377	361	2	650	352
ZFJZ209004	90004	JSE	402	385	2	616	345
22183	ZFJZ220183	JSE	-	-	-	455	226
ZFJZ230057	23057	JSE	-	-	-	277	226
17258	17258	JSE	476	391	5	337	168
20149	20149	JSE	448	395	2	450	153
16011	16011	JSE	402	407	6	431	146
91516	91516	JSE	377	394	2	482	146
19028	19028	JSE	374	447	3	441	132

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ169067	91679	JSE	366	366	1	940	-
ZFJZ170301	17301	JSE	349	345	4	906	-
ZFJZ200038	20038	JSE	377	361	2	650	-
ZFJZ209004	90004	JSE	402	385	2	616	-
ZFJZ220078	ZFJZ220078	JSE	-	-	-	569	-
ZFJZ220059	ZFJZ220059	JSE	-	-	-	531	24.8
91907	91907	JSE	333	414	2	509	11.4
ZFJZ220126	22126	JSE	-	-	-	509	13.4
ZFJZ190090	19090	JSE	340	360	3	502	26.4
ZFJZ210008	21008	JSE	379	341	2	502	28.1
15314	15314	JSE	409	413	6	498	25.3
17008	17008	JSE	360	385	5	496	30.8
91504	91504	JSE	350	363	2	495	28.6
22154	ZFJZ220154	JSE	-	-	-	487	-
91516	91516	JSE	377	394	2	482	-
21057	21057	JSE	345	348	2	478	-
22164	22164	JSE	-	-	-	474	20.4
ZFJZ210128	ZFJZ210128	JSE	357	357	1	468	25.1
22177	22177	JSE	-	-	-	468	25.1
22139	ZFJZ220139	JSE	-	-	-	468	16.1
21108	21108	JSE	359	359	1	463	17.5
18026	18026	JSE	340	351	5	461	29
ZFJZ200021	20021	JSE	428	407	2	461	25.1
22183	ZFJZ220183	JSE	-	-	-	455	-
15040	15040	JSE	453	390	7	453	-
20149	20149	JSE	448	395	2	450	-
90120	90120	JSE	367	375	2	443	28
15172	15172	JSE	375	376	7	442	35
19028	19028	JSE	374	447	3	441	-
90133	90133	JSE	346	348	2	440	24.6
21139	ZFJZ210139	JSE	358	358	1	439	-
19149	19149	JSE	349	385	3	435	26.2
22163	22163	JSE	-	-	-	432	24.6
16011	16011	JSE	402	407	6	431	-
19119	19119	JSE	356	365	3	430	10.9
ZFJZ200099	20099	JSE	373	364	2	430	28.8
16294	16294	JSE	482	416	5	429	17
22203	ZFJZ220203	JSE	-	-	-	427	21.4
ZFJZ210150	ZFJZ210150	JSE	379	379	1	427	22.4
91773	91773	JSE	353	350	2	427	30.2
22208	22208	JSE	-	-	-	425	26.7
18227	18227	JSE	350	375	4	423	27.3
21134	ZFJZ210134	JSE	373	373	1	422	28.6
96123	96123	JSE	363	366	2	421	-
ZFJZ190142	19142	JSE	411	373	3	420	33
90122	90122	JSE	362	362	2	420	25
22209	ZFJZ220209	JSE	-	-	-	418	25.7
ZFJZ170052	17052	JSE	487	430	5	418	25.5
21093	21093	JSE	407	407	1	417	27.9
ZFJZ220111	22111	JSE	-	-	-	417	26.4
ZFJZ209151	90151	JSE	344	362	2	416	14.2
22176	22176	JSE	-	-	-	416	24.9
20165	20165	JSE	363	391	2	415	22.8
17021	17021	JSE	385	397	5	414	15.1
90007	90007	JSE	376	494	2	410	21
92008	92008	JSE	359	338	2	410	-
ZFJZ210157	ZFJZ210157	JSE	400	400	1	410	23.5
18125	18125	JSE	391	405	4	408	-
91942	91942	JSE	397	401	2	408	18.2

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ190060	19060	JSE	461	436	3	408	5.8
21159	ZFJZ210159	JSE	392	392	1	407	23.5
ZFJZ210095	21095	JSE	353	352	2	406	-
ZFJZ209121	90121	JSE	397	395	2	406	-
ZFJZ220225	ZFJZ220225	JSE	-	-	-	406	19.4
ZFJZ210175	ZFJZ210175	JSE	360	360	1	406	26.9
22213	ZFJZ220213	JSE	-	-	-	405	21.2
90144	90144	JSE	364	360	2	404	23
21028	21028	JSE	360	354	2	404	27.2
22223	ZFJZ220223	JSE	-	-	-	403	-
18219	18219	JSE	358	380	4	403	14
ZFJZ220224	ZFJZ220224	JSE	-	-	-	402	-
20140	20140	JSE	400	413	2	401	-
98138	98138	JSE	351	366	2	401	28.7
19209	19209	JSE	358	362	3	401	-
ZFJZ210117	21117	JSE	367	367	1	400	-
ZFJZ210151	ZFJZ210151	JSE	351	351	1	400	21.1

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------