

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK

POSBUS 37

CERES

6835

melk@eselfontein.co.za

Toetsdag: 2026-01-26

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

5 Februarie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-01-26 (Aantal Monsters Getoets: 709)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-01-26	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 709 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 709 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-01-26 (Aantal Monsters Getoets: 2)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-01-26	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	12
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	13
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-01-26)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-01-26 (Aantal Monsters Getoets: 709)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 21.5 Mediaan: 21.7		
Bottervet (%)	Gem.: 4.47 Mediaan: 4.45	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 3 % Te Hoog: 1 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.84 Mediaan: 3.82	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 3 %
Laktose (%)	Gem.: 4.59 Mediaan: 4.61	> 4.7 %	Te Laag: 76 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 7.81 Mediaan: 7.60	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 54 % Te Hoog: 0 %
SST (1000/ml)	Gem.: 410 Mediaan: 101 % < 100 : 49.9 % % < 200 : 67.4 % % < 500 : 86.0 % % > 750 : 10.4 % % > 1 000 : 8.6 % % > 1 500 : 5.8 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 14.1 % Te Hoog: 7.6 % Te Hoog: 6.0 % Te Hoog: 5.6 % Te Hoog: 7.6 % Te Hoog: 5.8 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 4.5 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-01-26

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1117.8 (7.3 %)	1ste Lakt Koeie:	131/60 (178)
DIM (kg per dag):	813.0 (5.3 %)	2de Lakt Koeie:	88/31 (118)
Aantal Koeie Onder Druk:	71 (10.0 %)	3de Lakt Koeie:	378/98 (85)
Aantal Koeie met SST > 200k:	231 (32.6 %)	4de Lakt Koeie:	495/164 (141)
Aantal Koeie met SST > 750k:	74 (10.4 %)	5de Lakt Koeie:	687/214 (80)
Aantal Nuwe Infeksies:	104 (14.7 %)	6+ Lakt Koeie:	938/218 (107)
Herhaalde Gevalle:	63 (8.9 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2722 (74)
Genesingskoers vir SST > 200k:	18.6 % (54)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	184
Genesingskoers vir SST > 750k:	20.4 % (21)	Mediaan van DIM vir Kudde:	166
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	71 (10.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	182 (478)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	20 (2.8 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	195 (157)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	1	Gem DIM vir SST > 750k (n):	174 (74)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	32	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	27	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	365	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	5
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	21.5	4.47	3.84	4.59	410	7.81
Top 25%	28.1	5.66	4.14	4.76	33	15.00
Ras Gem	23.5	5.08	3.86	4.60	292	11.74
Onderste 25%	18.4	4.53	3.60	4.49	210	8.60

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiesse Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiesse Metings per Laktasie Groep vir 709 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	25.1% (178)	7.1% (50)	14.1% (100)	3.9% (28)	4.8% (34)	0.7% (5)
2	16.6% (118)	2.0% (14)	7.3% (52)	7.3% (52)	2.7% (19)	0.1% (1)
3	12.0% (85)	2.1% (15)	5.9% (42)	3.9% (28)	4.1% (29)	1.3% (9)
4	19.9% (141)	3.9% (28)	7.8% (55)	8.2% (58)	9.0% (64)	3.1% (22)
5	11.3% (80)	2.7% (19)	3.8% (27)	4.8% (34)	5.9% (42)	1.8% (13)
6+	15.1% (107)	2.4% (17)	5.5% (39)	7.2% (51)	8.0% (57)	3.5% (25)
Kudde	100% (709)	20.2% (143)	44.4% (315)	35.3% (251)	34.5% (245)	10.5% (75)

Tabel 5: Somatiesse Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 709 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	22.0% (11)	0.0% (0)	13.0% (13)	4.0% (4)	35.7% (10)	3.6% (1)
2	35.7% (5)	0.0% (0)	7.7% (4)	0.0% (0)	19.2% (10)	1.9% (1)
3	26.7% (4)	6.7% (1)	40.5% (17)	19.0% (8)	28.6% (8)	0.0% (0)
4	42.9% (12)	14.3% (4)	61.8% (34)	25.5% (14)	31.0% (18)	6.9% (4)
5	57.9% (11)	10.5% (2)	40.7% (11)	18.5% (5)	58.8% (20)	17.6% (6)
6+	52.9% (9)	29.4% (5)	53.8% (21)	25.6% (10)	52.9% (27)	19.6% (10)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-01-26 (Aantal Monsters Getoets: 2)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.40	3.79	4.60	408	8	
796 Tank A	4.25	3.79	4.55	703	6.7	
797 Tank B	4.36	3.79	4.61	265	9	




Figuur 1: Somatiesse Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiesse Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-01-26)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-01-26

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	353	125	132	28	30	41
% Koeie	49.8 %	17.6 %	18.6 %	3.9 %	4.2 %	5.8 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-01-26 was 410 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
18006	18006	9999	4.18	289	6	14.3
17108	17108	8655	4.15	265	6	20.9
94103	94103	8526	4.10	166	9	19.2
15294	15294	7710	4.31	342	8	18.9
17025	17025	7191	4.06	246	8	27
21071	21071	7056	4.20	92	4	23.9
91950	91950	6781	4.25	90	5	26.7
15013	15013	6520	4.24	219	9	20.1
19190	19190	6376	4.19	142	5	24.8
20069	20069	5120	4.00	248	4	20.8
21125	21125	5041	4.26	163	3	17.2
18283	18283	4886	4.37	160	6	23.7
18315	18315	4757	4.03	346	5	18.4
92024	92024	4436	4.38	239	4	18.8
19063	19063	4287	4.23	264	5	19.5
19201	19201	4111	4.41	150	5	17.8
92038	92038	3591	4.19	186	4	29.4
19029	19029	3375	4.26	33	6	30
98126	98126	3247	4.47	322	5	13.9
20120	20120	3155	4.24	189	4	17.6
17281	17281	3001	4.10	181	6	15.9
13117	13117	2931	4.41	248	10	20.2
14087	14087	2928	4.47	194	10	19.7
90073	90073	2912	4.55	172	4	27
17294	17294	2834	4.39	189	7	22.8
21079	21079	2719	4.48	152	3	21.7
14225	14225	2412	4.33	367	9	11.6
23167	ZFJZ230167	2318	4.56	153	1	23.4
19104	19104	2004	4.21	321	5	20.8
23123	ZFJZ230123	1972	4.47	175	1	19.3
19200	19200	1668	4.36	120	5	19.2
17237	17237	1656	4.53	243	7	16.4
18153	18153	1640	4.26	134	6	25.1
19096	19096	1592	4.58	239	5	16.9
21089	21089	1521	4.52	144	3	24.5
90117	90117	1496	4.47	183	4	21.8
23168	ZFJZ230168	1488	4.54	174	1	22.2
90014	90014	1457	4.45	195	4	31.3
21054	21054	1391	4.57	150	3	18.7
19097	19097	1328	4.19	306	5	12.8
20021	20021	1277	4.38	104	4	27.9
19183	19183	1277	4.58	165	5	18.9
91715	91715	1254	4.47	175	7	20
17231	17231	1198	4.25	12	7	27.5
91799	91799	1183	4.43	221	7	19.6
18300	18300	1128	4.47	80	6	26.3
23129	23129	1122	4.33	186	1	21.8
22070	ZFJZ220070	1102	4.59	209	2	24.1
91981	91981	1085	4.46	166	4	15.6
90040	90040	1022	4.41	223	4	26.6
20033	20033	1012	4.44	239	4	21.7
20117	20117	980	4.40	164	4	26.4
21127	ZFJZ210127	968	4.51	153	3	23.7
18070	18070	962	4.57	145	6	22.2
91504	91504	856	4.40	95	9	25.5
17258	17258	847	4.56	60	7	20.5
14158	14158	820	4.42	138	9	18
20010	20010	742	4.34	108	5	33.6
90007	90007	735	4.44	460	3	20.6
20029	20029	701	4.47	245	4	24.4

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
19092	19092	677	3.69	368	5	15
20103	20103	669	4.37	170	4	21.3
20074	20074	623	4.38	127	4	24.5
20022	20022	617	4.45	77	5	26.2
20143	20143	607	4.29	178	4	22.3
90120	90120	569	4.32	119	4	28
92041	92041	568	4.35	154	4	22.7
22119	22119	565	4.59	323	2	13.2
90020	90020	540	4.51	230	4	46.9
23043	ZFJZ230043	537	4.53	367	1	16.6
95119	95119	525	4.59	222	8	22.2

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-26	SST 2025-11-25	SST 2025-09-29	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
18006	18006	9999	9999	109	14.3	289	6	R
17108	17108	8655	1867	206	20.9	265	6	CR
94103	94103	8526	6730	31	19.2	166	9	N
15294	15294	7710	4568	202	18.9	342	8	CR
17025	17025	7191	1971	-	27	246	8	N
21071	21071	7056	254	-	23.9	92	4	N
91950	91950	6781	1602	-	26.7	90	5	N
15013	15013	6520	7189	1186	20.1	219	9	C
19190	19190	6376	4771	6133	24.8	142	5	C
20069	20069	5120	606	1327	20.8	248	4	C
21125	21125	5041	997	40	17.2	163	3	N
18283	18283	4886	2428	3810	23.7	160	6	C
18315	18315	4757	3904	2625	18.4	346	5	C
92024	92024	4436	2671	3710	18.8	239	4	C
19063	19063	4287	2209	5363	19.5	264	5	C
21187	ZFJZ210187	4213	186	4751	19.5	128	3	R
19201	19201	4111	4730	37	17.8	150	5	N
21095	21095	3929	-	396	27.1	36	4	N
92038	92038	3591	408	579	29.4	186	4	C
19029	19029	3375	-	274	30	33	6	N
98126	98126	3247	5856	289	13.9	322	5	CR
20120	20120	3155	454	157	17.6	189	4	R
17281	17281	3001	1115	2760	15.9	181	6	C
13117	13117	2931	752	-	20.2	248	10	N
14087	14087	2928	179	141	19.7	194	10	R
19086	19086	2916	1478	876	21.7	165	5	C
90073	90073	2912	4877	268	27	172	4	C
17294	17294	2834	1538	202	22.8	189	7	C
21079	21079	2719	230	1435	21.7	152	3	C
14225	14225	2412	255	334	11.6	367	9	CR
23167	ZFJZ230167	2318	281	43	23.4	153	1	N
21014	21014	2233	1731	1457	21.1	138	3	C
19104	19104	2004	318	836	20.8	321	5	CR
23123	ZFJZ230123	1972	882	871	19.3	175	1	C
19200	19200	1668	149	-	19.2	120	5	N
17237	17237	1656	2139	1870	16.4	243	7	C
18153	18153	1640	506	245	25.1	134	6	C
21013	21013	1606	2312	2640	21.7	163	4	C
19096	19096	1592	1443	205	16.9	239	5	C
21089	21089	1521	1130	295	24.5	144	3	C
20019	20019	1518	860	1194	20.5	155	4	C
90117	90117	1496	2192	9999	21.8	183	4	C
22011	22011	1492	152	-	33.1	85	3	N
23168	ZFJZ230168	1488	1516	3325	22.2	174	1	C
90014	90014	1457	1158	699	31.3	195	4	C
21054	21054	1391	1209	212	18.7	150	3	C
19097	19097	1328	5478	1369	12.8	306	5	C
21144	21144	1317	35	60	19.6	150	3	N
20021	20021	1277	1522	-	27.9	104	4	N
19183	19183	1277	778	1645	18.9	165	5	C
91715	91715	1254	56	19	20	175	7	N
17231	17231	1198	-	30	27.5	12	7	N
91799	91799	1183	1892	177	19.6	221	7	R
18300	18300	1128	668	-	26.3	80	6	N
23129	23129	1122	365	88	21.8	186	1	N
20158	20158	1116	-	412	25.6	35	4	N
22070	ZFJZ220070	1102	663	14	24.1	209	2	R
91981	91981	1085	1446	2618	15.6	166	4	C

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-26	SST 2025-11-25	SST 2025-09-29	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21023	21023	1064	26	208	19.5	146	4	R
90040	90040	1022	95	106	26.6	223	4	R
20033	20033	1012	173	3983	21.7	239	4	R
20117	20117	980	1122	2507	26.4	164	4	C
21127	ZFJZ210127	968	831	132	23.7	153	3	N
18070	18070	962	587	345	22.2	145	6	C
18077	18077	930	524	1103	29	183	6	C
21000	21000	896	815	-	21.4	123	4	N
90118	90118	886	1397	984	25.1	125	4	C
91504	91504	856	343	-	25.5	95	9	N
21090	21090	850	-	18	25.3	45	4	N
17258	17258	847	-	-	20.5	60	7	N
14158	14158	820	385	235	18	138	9	C
90104	90104	781	204	73	19.9	130	4	N
14202	14202	771	469	-	22.5	252	10	N
21048	21048	764	722	-	26	75	5	N
21152	ZFJZ210152	747	1080	1121	23.6	143	3	C
20010	20010	742	45	-	33.6	108	5	N
20108	20108	736	739	50	26.2	124	4	N
90007	90007	735	347	312	20.6	460	3	C
20029	20029	701	499	2151	24.4	245	4	C
20153	20153	695	668	-	30.8	90	4	N
19069	19069	682	216	249	23.4	228	5	C
19092	19092	677	72	75	15	368	5	R
20103	20103	669	166	401	21.3	170	4	R
18164	18164	652	-	457	24.5	187	6	N
90004	19004	650	428	92	16.8	293	6	N
20074	20074	623	178	1028	24.5	127	4	R
15116	15116	617	159	192	20.7	248	9	R
20022	20022	617	689	-	26.2	77	5	N
20143	20143	607	260	583	22.3	178	4	C
90120	90120	569	321	-	28	119	4	N
92041	92041	568	853	363	22.7	154	4	C
19091	19091	568	274	204	13.7	304	5	CR
22119	22119	565	444	71	13.2	323	2	R
90020	90020	540	500	127	46.9	230	4	N
19090	19090	537	113	-	25.7	119	5	N
23043	ZFJZ230043	537	195	208	16.6	367	1	R
95119	95119	525	515	505	22.2	222	8	C
18293	18293	524	1112	-	20.4	242	6	N
92059	92059	516	41	191	28.5	215	3	N
90048	90048	491	349	408	33.3	244	4	C
23241	23241	489	856	-	19.8	84	1	N
19137	19137	488	1270	-	31.1	75	5	N
24013	ZFJZ240013*	488	465	-	18.9	72	1	N
22055	ZFJZ220055	486	679	125	21.9	248	2	N
20147	20147	483	429	87	24.3	166	4	N
21065	21065	482	322	-	22.8	121	4	N
20048	20048	473	476	205	26.3	153	4	C
23251	23251	468	-	-	17.1	38	1	N
19135	19135	466	279	-	32.3	115	6	N
23183	23183	464	2082	-	20	123	1	N
22130	ZFJZ220130	461	340	334	21.8	142	2	C
91713	91713	458	985	460	16.9	367	7	C
20068	20068	455	60	69	14.2	335	4	R
19149	19149	452	1174	-	25.4	84	5	N
21117	21117	452	-	206	12.5	14	3	N
92049	92049	443	311	392	15.3	234	4	C

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-26	SST 2025-11-25	SST 2025-09-29	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21084	21084	442	568	70	29.2	202	3	R
21108	21108	436	326	-	18.2	153	3	N
92093	92093	427	347	137	27.3	136	4	N
17256	17256	416	217	208	7.8	353	6	C
14019	14019	416	277	-	22.4	252	10	N
17032	17032	415	178	191	18.5	363	6	R
21029	21029	414	247	54	13.9	170	3	N
91739	91739	413	210	-	23	94	8	N
90031	90031	410	817	875	12	216	5	C
23078	23078	408	20	118	9	301	1	R
18086	18086	407	1644	-	27.1	249	7	R
20041	20041	404	130	128	17.8	270	4	R
21050	21050	401	96	121	13.4	447	3	R
22071	ZFJZ220071	401	145	119	13.5	268	2	R
19033	19033	394	286	182	15.6	342	5	N
91987	91987	388	36	171	24.1	173	5	N
20151	20151	385	26	-	16.9	74	4	N
22002	22002	383	579	23	16.3	245	2	N
22024	ZFJZ220024	377	237	210	24.2	230	2	C
91978	91978	373	189	293	26.8	69	5	N
19070	19070	372	203	87	19	224	5	R
19038	19038	370	37	207	17.1	291	5	R
92099	92099	368	80	-	27.4	120	4	N
90075	90075	364	1482	-	36.5	90	5	N
23040	ZFJZ230040	362	466	57	12.3	368	1	R
99123	99123	361	-	162	30.9	11	4	N
17054	17054	361	340	106	16.1	420	7	R
21167	ZFJZ210167	360	141	291	17.9	303	2	R
19182	19182	359	14	91	16.1	339	4	R
17036	17036	355	511	1497	28.3	155	7	C
98140	98140	354	412	1112	24.8	202	3	C
22116	22116	354	166	75	19.9	127	2	N
98138	98138	352	223	-	29.1	109	6	N
19068	19068	347	282	340	15.9	277	5	C
20109	20109	345	119	390	22.2	133	4	R
18123	18123	344	152	214	16.3	347	6	R
15314	15314	341	1277	-	25.7	118	8	N
20090	20090	339	372	435	21.8	141	4	C
21135	ZFJZ210135	334	129	754	21.3	129	3	R
23228	23228	331	140	-	19.6	114	1	N
90122	90122	324	350	-	16.7	90	4	N
21088	21088	323	126	172	24.9	181	3	N
17194	17194	322	222	2553	25.5	224	7	C
18012	18012	321	687	-	31	86	7	N
18124	18124	320	333	627	18.3	226	6	C
16274	16274	320	685	56	17.3	335	7	R
19045	19045	317	-	117	26.9	59	5	N
23085	23085	317	251	74	21.2	171	1	N
19177	19177	307	284	110	22.1	251	4	R
90144	90144	307	22	-	24.9	89	4	N
22073	ZFJZ220073	298	416	341	18.1	262	2	C
23169	ZFJZ230169	296	315	99	23.6	141	1	N
19160	19160	292	-	335	20.3	57	5	N
90005	90005	290	317	2841	29.7	238	4	C
22170	22170	289	218	-	25.1	96	2	N
19043	19043	289	210	458	14.1	285	5	C
20078	20078	288	194	707	15.6	244	4	R
17302	17302	286	124	-	21.1	123	7	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-26	SST 2025-11-25	SST 2025-09-29	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21077	21077	285	940	410	26.4	80	3	C
19022	19022	283	106	279	29.3	74	6	N
21024	21024	277	239	200	16	371	3	R
23176	23176	274	208	64	22.5	133	1	N
22212	ZFJZ220212	274	-	156	20.5	41	2	N
24056	ZFJZ240056*	274	-	-	13.5	7	1	N
23232	23232	273	105	-	22.3	122	1	N
18026	18026	270	664	-	27.3	116	7	N
20005	20005	266	126	1244	15.7	357	4	R
17127	17127	265	584	704	17.3	247	7	C
22066	ZFJZ220066	263	1456	194	21.8	376	1	R
19057	19057	263	1455	50	20.9	159	5	N
21037	21037	261	781	40	30.8	139	4	N
21146	21146	260	32	-	24.1	73	3	N
92101	92101	259	94	-	36.5	98	4	N
21142	ZFJZ210142	259	208	-	25.4	123	3	N
20116	20116	259	77	261	23.8	180	4	R
22129	ZFJZ220129	258	230	65	21.9	170	2	N
21045	21045	258	121	28	23	145	4	N
19074	19074	256	234	166	13	259	5	R
19178	19178	255	130	124	20.5	310	4	N
21165	ZFJZ210165	253	176	412	25.3	124	3	R
20115	20115	252	378	393	19	187	4	C
20102	20102	250	-	56	29	61	4	N
16243	16243	246	283	78	17.2	292	7	R
20099	20099	243	162	-	27.7	88	4	N
90016	90016	242	-	166	42	62	5	N
92113	92113	235	196	175	18.9	310	3	R
91915	91915	231	106	126	15.7	307	5	N
17271	17271	230	32	1133	26.1	177	7	R
92085	92085	229	26	18	11.5	270	4	R
19209	19209	227	-	142	26.9	59	5	N
14137	14137	226	441	476	26.4	129	10	C
24012	ZFJZ240012*	226	-	-	23.4	52	1	N
23013	ZFJZ230013	225	279	44	13.3	357	1	R
23073	ZFJZ230073	223	149	175	11.6	285	1	R
90077	90077	223	87	37	34.2	285	5	R
90024	90024	222	149	165	13.8	194	5	N
91952	91952	221	243	86	13.1	192	5	R
90053	90053	221	299	393	36.4	177	4	C
22064	ZFJZ220064	221	655	188	12	267	2	N
92073	92073	220	83	622	20.4	154	4	R
21047	21047	219	94	242	21.9	135	4	R
98106	98106	218	-	105	25	32	6	N
23002	ZFJZ230002	216	-	181	8.1	275	1	N
23211	23211	215	158	22	17.9	127	1	N
97149	97149	214	-	87	26.5	127	6	N
19204	19204	212	262	273	17.2	263	4	CR
21067	21067	211	159	340	19.4	183	3	R
20133	20133	210	94	161	9.4	435	3	R
13225	13225	210	310	375	17.4	172	10	C
21030	21030	207	147	189	23.6	173	3	N
98115	98115	207	239	156	15.1	313	5	R
18309	18309	205	98	90	18.6	359	5	R
23261	23261	203	153	-	24	89	1	N
22058	ZFJZ220058	201	262	439	26.6	266	2	C
18089	18089	201	158	150	26	315	6	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
23256	23256	18.4	63	1	0.59	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
23173	ZFJZ230173	14.7	175	1	1.32
19160	19160	20.3	57	5	1.17
20109	20109	22.2	133	4	1.16
23223	23223	23.1	105	1	1.15
20104	20104	21.5	287	3	1.15
15041	15041	23.3	141	9	1.14
18077	18077	29	183	6	1.12
97149	97149	26.5	127	6	1.12
21023	21023	19.5	146	4	1.11
20094	20094	20.4	134	4	1.10
91773	91773	24.6	112	7	1.10
21062	21062	13.7	37	3	1.09
22193	22193	26.7	167	2	1.09
21077	21077	26.4	80	3	1.07
24056	ZFJZ240056*	13.5	7	1	1.07
92049	92049	15.3	234	4	1.06
19120	19120	27.8	99	4	1.06
91791	91791	23.1	244	6	1.06
92038	92038	29.4	186	4	1.06
20165	20165	30.4	69	4	1.05
20153	20153	30.8	90	4	1.04
20020	20020	25.6	249	4	1.03
98120	98120	20.7	268	5	1.03
21195	ZFJZ210195	17	301	2	1.03
16274	16274	17.3	335	7	1.03
90121	90121	28.8	60	4	1.02
22122	ZFJZ220122	21.9	245	2	1.02
20142	20142	32.4	89	5	1.01
91778	91778	27	84	7	1.01
18028	18028	18.2	271	6	1.01
23254	23254	23.6	89	1	1.01
22172	22172	28.3	195	2	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
20038	20038	JSE	377	361	2	706	410
ZFJZ209004	90004	JSE	402	385	2	672	403
ZFJZ220183	ZFJZ220183	JSE	-	-	-	511	284
23057	23057	JSE	-	-	-	333	284
ZFJZ200149	20149	JSE	448	395	2	506	211
ZFJZ159016	91516	JSE	377	394	2	538	204
16011	16011	JSE	402	407	6	487	204

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ169067	91679	JSE	366	366	1	996	-
17301	17301	JSE	349	345	4	962	-
20038	20038	JSE	377	361	2	706	-
ZFJZ209004	90004	JSE	402	385	2	672	-
ZFJZ220078	ZFJZ220078	JSE	-	-	-	625	-
22126	22126	JSE	-	-	-	565	-
ZFJZ199007	91907	JSE	333	414	2	565	12.7
22154	ZFJZ220154	JSE	-	-	-	543	25.7
ZFJZ159016	91516	JSE	377	394	2	538	-
ZFJZ210057	21057	JSE	345	348	2	534	-
ZFJZ220139	ZFJZ220139	JSE	-	-	-	524	16.2
ZFJZ220183	ZFJZ220183	JSE	-	-	-	511	-
15040	15040	JSE	453	390	7	509	25.9
ZFJZ200149	20149	JSE	448	395	2	506	-
19028	19028	JSE	374	447	3	497	31.8
21139	ZFJZ210139	JSE	358	358	1	495	-
16011	16011	JSE	402	407	6	487	-
19119	19119	JSE	356	365	3	486	-
96123	96123	JSE	363	366	2	477	24.7
17052	17052	JSE	487	430	5	474	-
90151	90151	JSE	344	362	2	472	11.8
17021	17021	JSE	385	397	5	470	-
ZFJZ209008	92008	JSE	359	338	2	466	-
90007	90007	JSE	376	494	2	466	20.6
ZFJZ180125	18125	JSE	391	405	4	464	-
19060	19060	JSE	461	436	3	464	-
90121	90121	JSE	397	395	2	462	28.8
ZFJZ210095	21095	JSE	353	352	2	462	27.1
22223	ZFJZ220223	JSE	-	-	-	459	-
ZFJZ180219	18219	JSE	358	380	4	459	11.9
22224	ZFJZ220224	JSE	-	-	-	458	29.2
ZFJZ200140	20140	JSE	400	413	2	457	-
19209	19209	JSE	358	362	3	457	26.9
21117	21117	JSE	367	367	1	456	12.5
91973	91973	JSE	411	391	2	455	-
99123	99123	JSE	411	377	2	453	30.9
ZFJZ210050	21050	JSE	340	370	2	453	13.4
99118	99118	JSE	357	352	2	452	-
ZFJZ200059	20059	JSE	425	485	2	450	-
98112	98112	JSE	350	390	2	450	14.4
ZFJZ210186	ZFJZ210186	JSE	379	379	1	449	-
19160	19160	JSE	377	374	3	447	20.3
22008	ZFJZ220008	JSE	272	272	1	446	-
22212	ZFJZ220212	JSE	-	-	-	445	20.5
ZFJZ190029	19029	JSE	341	354	4	445	30
91988	91988	JSE	372	383	2	444	-
ZFJZ169075	91675	JSE	436	411	2	444	14.9
17150	17150	JSE	422	375	5	442	-
20133	20133	JSE	364	365	2	441	9.4
91972	91972	JSE	407	399	2	440	17.9
ZFJZ200144	20144	JSE	353	351	2	440	-
ZFJZ179170	91704	JSE	460	419	2	437	24.7
90057	90057	JSE	339	335	3	437	30.4
19045	19045	JSE	336	461	3	436	26.9
ZFJZ170275	17275	JSE	472	384	5	434	-
15255	15255	JSE	352	368	7	434	-
20132	20132	JSE	434	392	2	433	25.9
20084	20084	JSE	363	399	2	432	29.2
90105	90105	JSE	431	396	2	430	28.7

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ200102	20102	JSE	414	394	2	427	29
17054	17054	JSE	351	357	6	426	16.1
ZFJZ210062	21062	JSE	351	351	1	425	13.7
90030	90030	JSE	330	341	3	425	-
ZFJZ170291	17291	JSE	342	351	5	424	15
ZFJZ199006	90006	JSE	351	341	3	422	-
ZFJZ210120	21120	JSE	476	476	1	420	29.6
ZFJZ199116	99116	JSE	390	374	2	420	31.8
ZFJZ200158	20158	JSE	446	413	2	418	25.6
ZFJZ179115	97115	JSE	394	387	2	418	-
ZFJZ199067	90067	JSE	334	343	3	418	-
20136	20136	JSE	450	384	2	417	-
ZFJZ210006	21006	JSE	339	358	2	414	28.2
ZFJZ210061	21061	JSE	340	335	2	413	13.3
ZFJZ220141	ZFJZ220141	JSE	-	-	-	412	-
ZFJZ210192	ZFJZ210192	JSE	352	352	1	412	-
ZFJZ210148	21148	JSE	378	378	1	410	-
19062	19062	JSE	346	342	4	409	-
23009	ZFJZ230009	JSE	-	-	-	408	27.4
ZFJZ160133	16133	JSE	516	395	6	407	16.8
19203	19203	JSE	408	371	3	407	-
ZFJZ170231	17231	JSE	429	385	5	400	27.5

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------