

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK

POSBUS 37

CERES

6835

melk@eselfontein.co.za

Toetsdag: 2026-03-23

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

30 Maart 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-03-23 (Aantal Monsters Getoets: 766)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-03-23	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 766 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 766 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-03-23 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-03-23	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	13
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	14
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	15
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	20
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	21

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-03-23)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-03-23 (Aantal Monsters Getoets: 766)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 21.9 Mediaan: 20.9		
Bottervet (%)	Gem.: 4.52 Mediaan: 4.51	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 5 % Te Hoog: 1 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.00 Mediaan: 4.00	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 10 %
Laktose (%)	Gem.: 4.70 Mediaan: 4.71	> 4.7 %	Te Laag: 47 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 10.57 Mediaan: 10.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 13 % Te Hoog: 4 %
SST (1000/ml)	Gem.: 410 Mediaan: 120 % < 100 : 47.0 % % < 200 : 66.6 % % < 500 : 84.1 % % > 750 : 11.9 % % > 1 000 : 9.1 % % > 1 500 : 6.4 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 17.0 % Te Hoog: 8.4 % Te Hoog: 7.9 % Te Hoog: 7.1 % Te Hoog: 8.1 % Te Hoog: 6.4 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.1	> 1.0	Te Hoog: 9.0 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-03-23

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1230.1 (7.3 %)	1ste Lakt Koeie:	215/80 (217)
DIM (kg per dag):	4697.1 (28.0 %)	2de Lakt Koeie:	133/60 (132)
Aantal Koeie Onder Druk:	73 (9.5 %)	3de Lakt Koeie:	331/120 (95)
Aantal Koeie met SST > 200k:	256 (33.4 %)	4de Lakt Koeie:	633/160 (157)
Aantal Koeie met SST > 750k:	91 (11.9 %)	5de Lakt Koeie:	769/190 (69)
Aantal Nuwe Infeksies:	88 (11.5 %)	6+ Lakt Koeie:	688/240 (96)
Herhaalde Gevalle:	85 (11.1 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2348 (91)
Genesingskoers vir SST > 200k:	23.8 % (55)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	252
Genesingskoers vir SST > 750k:	21.6 % (16)	Mediaan van DIM vir Kudde:	227
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	93 (12.1 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	248 (510)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	24 (3.1 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	261 (165)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	0	Gem DIM vir SST > 750k (n):	259 (91)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	69	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	27	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	365	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	21.9	4.52	4.00	4.70	410	10.57
Top 25%	26.0	5.67	4.20	4.83	38	14.00
Ras Gem	21.8	5.10	3.92	4.67	284	11.85
Onderste 25%	17.0	4.52	3.63	4.56	220	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 766 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	28.3% (217)	3.7% (28)	9.5% (73)	15.1% (116)	6.0% (46)	1.6% (12)
2	17.2% (132)	0.1% (1)	4.3% (33)	12.8% (98)	3.4% (26)	0.4% (3)
3	12.4% (95)	0.4% (3)	4.2% (32)	7.8% (60)	4.7% (36)	1.7% (13)
4	20.5% (157)	1.2% (9)	5.4% (41)	14.0% (107)	8.5% (65)	4.0% (31)
5	9.0% (69)	0.3% (2)	3.7% (28)	5.1% (39)	4.3% (33)	1.8% (14)
6+	12.5% (96)	0.7% (5)	3.9% (30)	8.0% (61)	6.5% (50)	2.3% (18)
Kudde	99.9% (766)	6.4% (48)	31% (237)	62.8% (481)	33.4% (256)	11.8% (91)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 766 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	28.6% (8)	7.1% (2)	20.5% (15)	1.4% (1)	19.8% (23)	7.8% (9)
2	0.0% (0)	0.0% (0)	15.2% (5)	3.0% (1)	21.4% (21)	2.0% (2)
3	33.3% (1)	0.0% (0)	25.0% (8)	18.8% (6)	45.0% (27)	11.7% (7)
4	33.3% (3)	22.2% (2)	46.3% (19)	17.1% (7)	40.2% (43)	20.6% (22)
5	0.0% (0)	0.0% (0)	42.9% (12)	21.4% (6)	53.8% (21)	20.5% (8)
6+	60.0% (3)	40.0% (2)	56.7% (17)	10.0% (3)	49.2% (30)	21.3% (13)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-03-23 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.40	3.92	4.73	396	10	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesel Telling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesel Tellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-03-23)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-03-23

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	344	156	142	36	39	49
% Koeie	44.9 %	20.4 %	18.5 %	4.7 %	5.1 %	6.4 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-03-23 was 410 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
21095	21095	9999	4.45	92	4	22.6
15294	15294	9999	4.30	398	8	14.3
19123	19123	9999	3.46	347	5	12.8
90035	90035	9290	4.16	359	4	16.1
98126	98126	7520	4.50	378	5	11.1
20069	20069	5710	4.42	304	4	18.3
15013	15013	5590	4.33	275	9	12.2
17108	17108	4910	4.15	321	6	17.6
90073	90073	4840	4.53	228	4	31.8
21071	21071	4540	4.21	148	4	20.5
23052	ZFJZ230052	4420	4.59	402	1	9.1
18283	18283	3870	4.51	216	6	17.7
17231	17231	3820	4.55	68	7	26.5
21022	21022	3810	4.32	349	3	25.4
19063	19063	3520	4.24	320	5	14.3
91950	91950	3460	4.33	146	5	23.7
18315	18315	3430	4.11	402	5	13.3
92024	92024	3420	4.32	295	4	13.8
23043	ZFJZ230043	3390	4.49	423	1	21.3
19130	19130	3090	4.52	296	5	30.9
92010	92010	2990	4.51	420	4	39.4
19029	19029	2980	4.48	89	6	28.3
20050	20050	2840	4.30	347	4	27.3
23129	23129	2750	4.46	242	1	16.6
20120	20120	2740	4.44	245	4	21.8
18153	18153	2390	4.23	190	6	20.9
90014	90014	2240	4.46	251	4	29.8
90033	90033	2210	4.57	337	4	35.4
92030	92030	2140	4.43	409	3	20.3
92038	92038	2050	4.20	242	4	25.5
19149	19149	2030	4.48	140	5	22.4
19183	19183	2000	4.49	221	5	15.4
23127	23127	1970	3.56	239	1	11.1
91799	91799	1900	4.28	277	7	17.8
20019	20019	1890	4.58	211	4	16.1
23224	23224	1870	4.28	146	1	11.5
19045	19045	1620	4.49	115	5	22.4
20048	20048	1590	4.50	209	4	21.9
23054	23054	1590	4.55	416	1	18.6
20090	20090	1370	4.58	197	4	20.1
92049	92049	1320	4.21	290	4	12.7
21125	21125	1260	4.47	219	3	11.5
90117	90117	1160	4.38	239	4	19.6
21079	21079	1150	4.53	208	3	24.2
21048	21048	1080	4.48	131	5	22.8
16148	16148	1080	4.56	298	8	19.1
15017	15017	1070	4.29	420	9	21.1
20022	20022	1010	4.18	133	5	21
21152	ZFJZ210152	960	4.57	199	3	25.4
90105	90105	930	4.58	87	4	29
18012	18012	930	4.59	142	7	26.1
21142	ZFJZ210142	870	4.49	179	3	21.3
90118	90118	850	4.52	181	4	28.2
92101	92101	850	4.49	154	4	35.2
92113	92113	840	4.20	366	3	15.4
18026	18026	810	4.52	172	7	24.1
21065	21065	740	4.29	177	4	20.9
92027	92027	710	4.42	415	3	24.3
91713	91713	710	4.43	423	7	18
17036	17036	700	4.58	211	7	22.4

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
23256	23256	690	4.55	119	1	17.2
90120	90120	690	4.35	175	4	25.6
17302	17302	670	4.54	179	7	19.5
91715	91715	640	4.53	231	7	21.3
90140	90140	610	4.43	183	4	14.7
23198	ZFJZ230198*	580	4.45	221	1	13.4
23079	23079	560	4.54	353	1	18.8
19033	19033	540	4.43	398	5	13.9
98120	98120	520	4.14	324	5	18.7
19169	19169	520	4.52	363	4	16.1
90007	90007	520	4.47	516	3	18.9
91978	91978	520	4.28	125	5	22.6
20143	20143	510	4.56	234	4	21.9

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-23	SST 2026-01-26	SST 2025-11-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21095	21095	9999	3929	-	22.6	92	4	N
15294	15294	9999	7710	4568	14.3	398	8	CR
19123	19123	9999	106	221	12.8	347	5	R
90035	90035	9290	77	40	16.1	359	4	R
98126	98126	7520	3247	5856	11.1	378	5	CR
20069	20069	5710	5120	606	18.3	304	4	C
15013	15013	5590	6520	7189	12.2	275	9	C
17108	17108	4910	8655	1867	17.6	321	6	CR
90073	90073	4840	2912	4877	31.8	228	4	C
21071	21071	4540	7056	254	20.5	148	4	C
23052	ZFJZ230052	4420	37	58	9.1	402	1	N
18283	18283	3870	4886	2428	17.7	216	6	C
17231	17231	3820	1198	-	26.5	68	7	N
21022	21022	3810	-	142	25.4	349	3	N
19063	19063	3520	4287	2209	14.3	320	5	C
91950	91950	3460	6781	1602	23.7	146	5	C
18315	18315	3430	4757	3904	13.3	402	5	C
92024	92024	3420	4436	2671	13.8	295	4	C
23043	ZFJZ230043	3390	537	195	21.3	423	1	R
19130	19130	3090	-	2031	30.9	296	5	N
92010	92010	2990	-	3264	39.4	420	4	R
19029	19029	2980	3375	-	28.3	89	6	N
20050	20050	2840	-	231	27.3	347	4	R
23129	23129	2750	1122	365	16.6	242	1	C
20120	20120	2740	3155	454	21.8	245	4	CR
90069	90069	2570	-	59	32.5	396	4	R
20031	20031	2500	-	627	22.1	412	4	R
18153	18153	2390	1640	506	20.9	190	6	C
18077	18077	2310	930	524	28.1	239	6	C
90014	90014	2240	1457	1158	29.8	251	4	C
90033	90033	2210	-	381	35.4	337	4	N
92030	92030	2140	-	49	20.3	409	3	R
90031	90031	2070	410	817	24.5	272	5	C
92038	92038	2050	3591	408	25.5	242	4	C
19149	19149	2030	452	1174	22.4	140	5	C
19183	19183	2000	1277	778	15.4	221	5	C
23127	23127	1970	17	23	11.1	239	1	N
91799	91799	1900	1183	1892	17.8	277	7	CR
20019	20019	1890	1518	860	16.1	211	4	C
22029	ZFJZ220029	1880	-	25	30.8	424	2	R
23224	23224	1870	145	55	11.5	146	1	N
90048	90048	1830	491	349	32.8	300	4	C
24038	ZFJZ240038*	1830	-	-	19.3	7	1	N
21076	21076	1770	-	5149	28.7	443	3	R
91501	91501	1760	-	2742	38.2	301	9	N
19045	19045	1620	317	-	22.4	115	5	N
23054	23054	1590	-	205	18.6	416	1	R
20048	20048	1590	473	476	21.9	209	4	C
14019	14019	1540	416	277	22.9	308	10	C
17294	17294	1480	2834	1538	26	245	7	C
15022	15022	1410	-	806	28.5	247	9	N
20021	20021	1400	1277	1522	28.9	160	4	C
20090	20090	1370	339	372	20.1	197	4	C
20136	20136	1330	-	77	28.4	467	3	R
92049	92049	1320	443	311	12.7	290	4	C
21125	21125	1260	5041	997	11.5	219	3	C
19086	19086	1230	2916	1478	21.9	221	5	C
19137	19137	1220	488	1270	28.9	131	5	C

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-23	SST 2026-01-26	SST 2025-11-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22141	ZFJZ220141	1200	-	199	23.2	462	1	R
21089	21089	1180	1521	1130	20.2	200	3	C
90117	90117	1160	1496	2192	19.6	239	4	C
21079	21079	1150	2719	230	24.2	208	3	C
16148	16148	1080	165	559	19.1	298	8	R
21048	21048	1080	764	722	22.8	131	5	C
15017	15017	1070	151	40	21.1	420	9	R
90015	90015	1040	-	6166	39	407	4	R
21013	21013	1030	1606	2312	21.2	219	4	C
23071	23071	1020	-	-	26.6	364	1	R
22170	22170	1010	289	218	20.5	152	2	C
20022	20022	1010	617	689	21	133	5	C
22011	22011	960	1492	152	25	141	3	N
21152	ZFJZ210152	960	747	1080	25.4	199	3	C
21077	21077	930	285	940	21.9	136	3	C
18012	18012	930	321	687	26.1	142	7	C
90105	90105	930	164	-	29	87	4	N
20041	20041	920	404	130	17.5	326	4	R
20117	20117	910	980	1122	24.3	220	4	C
23008	ZFJZ230008	900	-	395	25.8	289	2	N
21182	ZFJZ210182	880	19	44	17.6	127	3	N
21142	ZFJZ210142	870	259	208	21.3	179	3	C
92101	92101	850	259	94	35.2	154	4	N
90118	90118	850	886	1397	28.2	181	4	C
92113	92113	840	235	196	15.4	366	3	R
23063	ZFJZ230063	830	-	14	23.7	398	1	N
21000	21000	820	896	815	20.2	179	4	C
20027	20027	810	-	938	29.9	355	4	R
18026	18026	810	270	664	24.1	172	7	C
24037	ZFJZ240037*	800	-	-	22.7	59	1	N
23014	ZFJZ230014	790	-	28	29.6	418	1	R
21033	21033	770	80	153	25.8	125	4	N
14202	14202	760	771	469	21.5	308	10	C
21065	21065	740	482	322	20.9	177	4	C
21072	21072	720	96	97	18.7	245	3	N
92027	92027	710	-	301	24.3	415	3	R
91713	91713	710	458	985	18	423	7	C
17036	17036	700	355	511	22.4	211	7	C
20116	20116	700	259	77	23	236	4	R
23256	23256	690	117	-	17.2	119	1	N
90120	90120	690	569	321	25.6	175	4	C
20153	20153	680	695	668	32.8	146	4	C
20065	20065	670	-	249	21.1	345	4	N
17302	17302	670	286	124	19.5	179	7	N
21050	21050	650	401	96	15.4	503	3	R
91715	91715	640	1254	56	21.3	231	7	N
17258	17258	640	847	-	19.8	116	7	N
22051	ZFJZ220051	640	-	121	28.7	399	2	R
23164	ZFJZ230164	640	47	39	20.8	229	1	N
20108	20108	620	736	739	25.7	180	4	C
92018	92018	620	-	-	36.1	372	3	N
90140	90140	610	147	231	14.7	183	4	R
23198	ZFJZ230198*	580	48	41	13.4	221	1	N
23079	23079	560	39	28	18.8	353	1	R
23251	23251	550	468	-	15.9	94	1	N
18293	18293	550	524	1112	19.2	298	6	C
19033	19033	540	394	286	13.9	398	5	C
17021	17021	530	-	849	30	520	6	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-23	SST 2026-01-26	SST 2025-11-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
90007	90007	520	735	347	18.9	516	3	C
19169	19169	520	146	151	16.1	363	4	R
91978	91978	520	373	189	22.6	125	5	N
98120	98120	520	59	218	18.7	324	5	R
21062	21062	510	95	-	24.1	93	3	N
20143	20143	510	607	260	21.9	234	4	C
21037	21037	500	261	781	23.8	195	4	C
19158	19158	500	-	65	28.2	395	4	R
23123	ZFJZ230123	490	1972	882	16.2	231	1	C
14021	14021	480	152	105	25.3	187	10	R
98140	98140	460	354	412	23.7	258	3	C
19085	19085	460	108	169	18.6	221	5	N
18070	18070	440	962	587	24.4	201	6	C
23194	ZFJZ230194	440	17	15	19.2	214	1	N
22027	ZFJZ220027	440	46	35	12.8	397	2	N
19135	19135	440	466	279	26.8	171	6	C
91919	91919	440	116	123	20.9	345	5	N
98138	98138	420	352	223	28.4	165	6	C
19204	19204	420	212	262	19.5	319	4	CR
22024	ZFJZ220024	420	377	237	17.2	286	2	C
15242	15242	420	-	366	27.1	403	8	R
21102	21102	410	-	94	16.7	432	2	R
23151	ZFJZ230151	410	19	11	14.2	227	1	N
95119	95119	410	525	515	19.7	278	8	C
90053	90053	410	221	299	29	233	4	C
15041	15041	410	174	430	20.1	197	9	R
20115	20115	410	252	378	19	243	4	C
23092	ZFJZ230092	400	35	163	21.1	130	1	N
98162	98162	400	-	123	22.4	368	5	R
21046	21046	400	-	516	29.2	405	3	R
90003	90003	400	-	43	41.3	438	4	R
24013	ZFJZ240013*	390	488	465	17.2	128	1	C
22045	ZFJZ220045	390	-	76	27.6	351	2	N
23180	ZFJZ230180	390	82	151	20.1	139	1	N
24009	ZFJZ240009*	390	-	-	24.6	50	1	N
22049	ZFJZ220049	390	-	466	30.4	395	2	R
21024	21024	390	277	239	25.7	427	3	CR
19116	19116	380	40	198	9.7	286	5	R
20163	20163	380	-	-	35.1	407	3	R
22129	ZFJZ220129	380	258	230	15.9	226	2	C
19090	19090	380	537	113	25.7	175	5	N
92041	92041	380	568	853	19.3	210	4	C
21197	21197	380	-	42	22.6	428	2	R
23232	23232	380	273	105	17.5	178	1	N
23085	23085	370	317	251	17.9	227	1	C
24052	ZFJZ240052*	370	-	-	14.9	43	1	N
17194	17194	360	322	222	20.6	280	7	C
21137	ZFJZ210137	360	80	59	21.8	154	4	N
18059	18059	360	137	261	21.8	301	6	R
19022	19022	360	283	106	27.8	130	6	N
20112	20112	350	62	116	13	415	4	R
23100	ZFJZ230100	350	118	211	11.9	244	1	R
22106	22106	350	79	110	14.9	234	2	N
20010	20010	350	742	45	27	164	5	N
17174	17174	350	-	128	34.3	403	6	R
17089	17089	350	68	56	8.7	339	7	N
19187	19187	340	-	87	25.4	410	4	R
23160	ZFJZ230160	340	27	41	12.7	199	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-23	SST 2026-01-26	SST 2025-11-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
15314	15314	340	341	1277	23.9	174	8	C
21181	ZFJZ210181	340	-	109	28.2	343	2	N
21054	21054	340	1391	1209	19.1	206	3	C
90019	90019	330	150	177	12.8	421	4	R
90104	90104	330	781	204	21.6	186	4	C
23118	23118	330	29	70	9.1	235	1	N
23229	23229	330	83	139	13.1	183	1	N
19092	19092	330	677	72	18.4	424	5	R
15172	15172	320	20	36	28.7	147	9	N
90077	90077	320	223	87	26.9	341	5	R
90024	90024	320	222	149	12.2	250	5	N
21075	21075	310	77	56	17.8	416	3	R
19059	19059	310	170	85	16.6	302	5	N
24001	ZFJZ240001*	310	-	-	23.6	33	1	N
21191	ZFJZ210191	310	39	17	11.1	400	2	R
24012	ZFJZ240012*	310	226	-	19.8	108	1	N
17054	17054	300	361	340	23.1	476	7	CR
21154	ZFJZ210154	300	-	36	22.9	401	2	R
90004	19004	300	650	428	26.4	349	6	C
18117	18117	300	32	33	13	332	6	R
92009	92009	290	-	539	33.6	436	3	N
91739	91739	290	413	210	23	150	8	C
21123	21123	290	150	105	16.7	178	3	N
13181	13181	290	157	251	22.4	191	11	R
22123	22123	290	37	18	17.3	326	2	N
20104	20104	290	152	58	12.2	343	3	R
90122	90122	280	324	350	25.8	146	4	C
21009	21009	280	98	365	17.6	347	3	R
23110	23110	280	102	59	16.6	239	1	N
23211	23211	280	215	158	13.3	183	1	N
20017	20017	280	32	74	18.1	290	4	N
99123	99123	280	361	-	29.5	67	4	N
23183	23183	270	464	2082	11.2	179	1	C
21090	21090	270	850	-	28.5	101	4	N
19060	19060	270	-	486	33	514	4	R
23024	ZFJZ230024	270	66	83	17.5	410	1	R
21018	21018	260	14	16	25.6	239	3	N
19057	19057	260	263	1455	17.3	215	5	C
21047	21047	260	219	94	23	191	4	R
21112	21112	260	90	163	21	221	3	N
21173	ZFJZ210173	260	-	39	27.1	377	2	N
21104	21104	260	33	42	14.4	216	3	N
18124	18124	250	320	333	20	282	6	C
23245	23245	250	169	321	16.8	149	1	R
91942	91942	250	132	231	16.2	173	5	R
21157	ZFJZ210157	250	18	84	29.6	126	3	N
15040	15040	250	43	-	23.1	113	9	N
91704	91704	250	186	-	24.9	99	7	N
90044	90044	250	-	5141	38	421	4	N
19209	19209	240	227	-	27.4	115	5	N
19177	19177	240	307	284	17	307	4	CR
22074	ZFJZ220074	240	43	10	14.3	346	2	R
22209	ZFJZ220209	240	115	100	19	155	2	N
23031	ZFJZ230031	230	-	65	24.2	418	1	R
17157	17157	230	128	157	25.9	243	7	R
22070	ZFJZ220070	230	1102	663	18.8	265	2	CR
20076	20076	230	63	180	17.7	334	4	R
23069	ZFJZ230069	230	-	11	23.5	369	1	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-23	SST 2026-01-26	SST 2025-11-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22224	ZFJZ220224	230	23	-	24.3	103	2	N
23176	23176	230	274	208	20.6	189	1	C
91992	91992	220	-	226	32.2	440	4	R
24058	ZFJZ240058*	220	149	-	21.8	66	1	N
22130	ZFJZ220130	220	461	340	18.3	198	2	C
19050	19050	220	-	362	29.2	360	5	R
20064	20064	220	-	724	31.4	375	4	N
97149	97149	220	214	-	24.8	183	6	N
22084	22084	220	29	58	18.1	192	2	N
21067	21067	220	211	159	14.3	239	3	R
19195	19195	210	-	24	31.7	245	5	N
90075	90075	210	364	1482	38.2	146	5	C
17008	17008	210	48	61	26.2	131	7	N
21029	21029	210	414	247	18.3	226	3	C
23240	23240	210	175	157	19.9	142	1	N
22058	ZFJZ220058	210	201	262	22.9	322	2	C
23171	ZFJZ230171	210	185	45	17.8	141	1	N
22157	22157	210	41	39	12.3	419	1	R
21113	21113	210	-	78	32.7	286	3	N
21185	ZFJZ210185	210	-	25	27.7	424	2	R
22037	ZFJZ220037	210	-	121	31.1	400	2	R
24018	ZFJZ240018*	210	-	-	25.9	18	1	N
92073	92073	210	220	83	13.5	210	4	R
20074	20074	210	623	178	21.3	183	4	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
---------	------	-----------	-----	---------	------------------	-----

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
21075	21075	17.8	416	3	1.69
19123	19123	12.8	347	5	1.54
22074	ZFJZ220074	14.3	346	2	1.47
18069	18069	34.5	428	6	1.28
15156	15156	25.5	439	7	1.25
19144	19144	16.5	124	5	1.25
20031	20031	22.1	412	4	1.22
17128	17128	21.4	305	6	1.20
23017	ZFJZ230017	30.2	419	1	1.18
21120	21120	31.5	105	3	1.17
19063	19063	14.3	320	5	1.16
21177	ZFJZ210177	17.8	265	3	1.16
22220	ZFJZ220220	18.7	146	2	1.15
21062	21062	24.1	93	3	1.13
23053	23053	36	402	1	1.13
23079	23079	18.8	353	1	1.13
91917	91917	23.9	430	4	1.12
90009	90009	27.6	415	4	1.12
21074	21074	20.6	200	3	1.11
21180	ZFJZ210180	27.9	424	2	1.11
24036	ZFJZ240036*	21.1	69	1	1.10
21084	21084	24.3	258	3	1.09
20021	20021	28.9	160	4	1.09
98137	98137	37.5	386	5	1.09
90039	90039	4.9	427	4	1.07
20158	20158	23.5	91	4	1.07
91504	91504	20.5	151	9	1.07
22023	ZFJZ220023	35.1	430	2	1.06
23016	ZFJZ230016	20.1	165	2	1.06
22063	ZFJZ220063	18.8	244	2	1.06
20117	20117	24.3	220	4	1.05
17258	17258	19.8	116	7	1.05
22051	ZFJZ220051	28.7	399	2	1.04
21012	21012	13.4	207	4	1.04
90133	90133	22.7	151	4	1.04
91739	91739	23	150	8	1.04
19027	19027	28.9	127	7	1.04
19033	19033	13.9	398	5	1.04
90017	90017	39.3	251	4	1.04
23090	23090	9.6	163	1	1.04
22016	ZFJZ220016	33.3	415	2	1.03
22139	ZFJZ220139	27.4	574	1	1.03
15172	15172	28.7	147	9	1.03
90122	90122	25.8	146	4	1.03
19050	19050	29.2	360	5	1.03
22116	22116	14.7	183	2	1.03
90073	90073	31.8	228	4	1.02
21022	21022	25.4	349	3	1.02
24011	ZFJZ240011*	21.4	121	1	1.02
91925	91925	22.5	197	5	1.02
90121	90121	29.8	116	4	1.02
90004	19004	26.4	349	6	1.02
23005	ZFJZ230005	22.5	154	2	1.02
22019	ZFJZ220019	25.1	324	2	1.02
91536	91536	20.9	217	9	1.01
90020	90020	45.6	286	4	1.01
23083	ZFJZ230083	19.3	216	1	1.01
23080	ZFJZ230080	26.9	335	1	1.01
22114	22114	29	201	2	1.01
19045	19045	22.4	115	5	1.01

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
21134	ZFJZ210134	26.1	141	3	1.01
18203	18203	30.8	271	6	1.01
19204	19204	19.5	319	4	1.01
23261	23261	20.9	145	1	1.01
90048	90048	32.8	300	4	1.01
91942	91942	16.2	173	5	1.01
21013	21013	21.2	219	4	1.00
24024	ZFJZ240024*	18.3	65	1	1.00
21079	21079	24.2	208	3	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFJZ200038	20038	JSE	377	361	2	762	463
ZFJZ209004	90004	JSE	402	385	2	728	456
22183	ZFJZ220183	JSE	-	-	-	567	337
23057	23057	JSE	-	-	-	389	337
ZFJZ200149	20149	JSE	448	395	2	562	264
91516	91516	JSE	377	394	2	594	257
ZFJZ160011	16011	JSE	402	407	6	543	257
ZFJZ189118	98118	JSE	375	334	3	226	188
ZFJZ210136	ZFJZ210136	JSE	377	377	1	395	188
ZFJZ180274	18274	JSE	434	391	4	451	188
97139	97139	JSE	393	425	2	373	188
ZFJZ200144	20144	JSE	353	351	2	496	188
ZFJZ210057	21057	JSE	345	348	2	590	188
97140	97140	JSE	362	410	2	351	188
18149	18149	JSE	347	362	5	344	188
ZFJZ199002	90002	JSE	374	358	3	436	188
90006	90006	JSE	351	341	3	478	188
23126	23126	JSE	-	-	-	230	188
23029	ZFJZ230029	JSE	-	-	-	411	188

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ169067	91679	JSE	366	366	1	1052	-
17301	17301	JSE	349	345	4	1018	-
ZFJZ200038	20038	JSE	377	361	2	762	-
ZFJZ209004	90004	JSE	402	385	2	728	-
ZFJZ220078	ZFJZ220078	JSE	-	-	-	681	-
22126	22126	JSE	-	-	-	621	-
91907	91907	JSE	333	414	2	621	-
91516	91516	JSE	377	394	2	594	-
ZFJZ210057	21057	JSE	345	348	2	590	-
ZFJZ220139	ZFJZ220139	JSE	-	-	-	580	27.4
22183	ZFJZ220183	JSE	-	-	-	567	-
ZFJZ200149	20149	JSE	448	395	2	562	-
ZFJZ210139	ZFJZ210139	JSE	358	358	1	551	25.9
ZFJZ160011	16011	JSE	402	407	6	543	-
ZFJZ190119	19119	JSE	356	365	3	542	-
ZFJZ170052	17052	JSE	487	430	5	530	38.1
ZFJZ209151	90151	JSE	344	362	2	528	12.7
ZFJZ170021	17021	JSE	385	397	5	526	30
90007	90007	JSE	376	494	2	522	18.9
92008	92008	JSE	359	338	2	522	-
ZFJZ190060	19060	JSE	461	436	3	520	33
18125	18125	JSE	391	405	4	520	-
ZFJZ220223	ZFJZ220223	JSE	-	-	-	515	-
18219	18219	JSE	358	380	4	515	-
20140	20140	JSE	400	413	2	513	29.5
ZFJZ191973	91973	JSE	411	391	2	511	34.6
21050	21050	JSE	340	370	2	509	15.4
99118	99118	JSE	357	352	2	508	-
ZFJZ200059	20059	JSE	425	485	2	506	-
ZFJZ189112	98112	JSE	350	390	2	506	13.6
21186	ZFJZ210186	JSE	379	379	1	505	30.3
22008	ZFJZ220008	JSE	272	272	1	502	-
91675	91675	JSE	436	411	2	500	-
ZFJZ199088	91988	JSE	372	383	2	500	-
17150	17150	JSE	422	375	5	498	-
20133	20133	JSE	364	365	2	497	-
91972	91972	JSE	407	399	2	496	14.3
ZFJZ200144	20144	JSE	353	351	2	496	-
ZFJZ170275	17275	JSE	472	384	5	490	-
15255	15255	JSE	352	368	7	490	-
17054	17054	JSE	351	357	6	482	23.1
90030	90030	JSE	330	341	3	481	-
17291	17291	JSE	342	351	5	480	-
90006	90006	JSE	351	341	3	478	-
97115	97115	JSE	394	387	2	474	-
ZFJZ199067	90067	JSE	334	343	3	474	-
20136	20136	JSE	450	384	2	473	28.4
ZFJZ210192	ZFJZ210192	JSE	352	352	1	468	-
22141	ZFJZ220141	JSE	-	-	-	468	23.2
21148	21148	JSE	378	378	1	466	29.6
19062	19062	JSE	346	342	4	465	-
19203	19203	JSE	408	371	3	463	-
ZFJZ160133	16133	JSE	516	395	6	463	15.3
ZFJZ180274	18274	JSE	434	391	4	451	-
ZFJZ230041	ZFJZ230041	JSE	-	-	-	451	-
ZFJZ189169	98169	JSE	410	389	2	450	-
21076	21076	JSE	355	378	2	449	28.7
ZFJZ200055	20055	JSE	331	343	3	449	-
ZFJZ210145	21145	JSE	418	418	1	447	34.5

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
99106	99106	JSE	412	417	2	447	-
91992	91992	JSE	403	426	2	446	32.2
ZFJZ150258	15258	JSE	382	370	7	446	-
20124	20124	JSE	422	392	2	445	34
15156	15156	JSE	434	450	6	445	25.5
90003	90003	JSE	365	353	3	444	41.3
92009	92009	JSE	371	363	2	442	33.6
ZFJZ199062	90062	JSE	370	357	3	441	-
ZFJZ220005	22005	JSE	364	364	1	439	-
ZFJZ220020	ZFJZ220020	JSE	349	349	1	439	27.4
ZFJZ179012	91712	JSE	387	358	2	439	31.3
21102	21102	JSE	371	371	1	438	16.7
ZFJZ220066	ZFJZ220066	JSE	-	-	-	438	-
ZFJZ200150	20150	JSE	362	389	2	438	16
20167	20167	JSE	363	385	2	437	35.4
ZFJZ150079	15079	JSE	237	352	8	436	-
ZFJZ209040	92040	JSE	352	353	2	436	40.6
ZFJZ191917	91917	JSE	424	381	2	436	23.9
ZFJZ220023	ZFJZ220023	JSE	358	358	1	436	35.1
ZFJZ199002	90002	JSE	374	358	3	436	-
ZFJZ180043	18043	JSE	355	377	5	436	-
ZFJZ209138	90138	JSE	368	358	2	435	42.8
90064	90064	JSE	346	360	3	434	40.9
ZFJZ180069	18069	JSE	369	371	5	434	34.5
ZFJZ210176	ZFJZ210176	JSE	385	385	1	434	18.4
ZFJZ221197	21197	JSE	373	373	1	434	22.6
ZFJZ199039	90039	JSE	377	359	3	433	4.9
99102	99102	JSE	377	297	3	433	-
ZFJZ200018	20018	JSE	375	386	3	433	-
ZFJZ210024	21024	JSE	372	426	2	433	25.7
23046	ZFJZ230046	JSE	-	-	-	432	36.7
ZFJZ230018	ZFJZ230018	JSE	-	-	-	432	-
23021	ZFJZ230021	JSE	-	-	-	432	29
ZFJZ210087	21087	JSE	400	400	1	431	33.1
ZFJZ230022	ZFJZ230022	JSE	-	-	-	431	-
ZFJZ210180	ZFJZ210180	JSE	369	369	1	430	27.9
ZFJZ230040	ZFJZ230040	JSE	-	-	-	430	-
ZFJZ191922	91922	JSE	348	341	2	430	38.6
ZFJZ220029	ZFJZ220029	JSE	368	368	1	430	30.8
23044	ZFJZ230044	JSE	-	-	-	430	18.1
ZFJZ190092	19092	JSE	341	348	4	430	18.4
ZFJZ230035	ZFJZ230035	JSE	-	-	-	430	38.2
ZFJZ210185	ZFJZ210185	JSE	437	437	1	430	27.7
ZFJZ230019	ZFJZ230019	JSE	-	-	-	429	-
ZFJZ140225	14225	JSE	382	376	8	429	-
ZFJZ200159	20159	JSE	376	388	2	429	-
ZFJZ200007	20007	JSE	369	369	3	429	-
ZFJZ179171	91713	JSE	184	321	2	429	18
ZFJZ230043	ZFJZ230043	JSE	-	-	-	429	21.3
ZFJZ200110	20110	JSE	377	383	2	428	23.5
19003	19003	JSE	459	376	4	428	-
ZFJZ190019	90019	JSE	373	358	3	427	12.8
91727	91727	JSE	341	363	2	427	33.8
90044	90044	JSE	386	360	3	427	38
23036	ZFJZ230036	JSE	-	-	-	426	24
92010	92010	JSE	374	391	2	426	39.4
90155	90155	JSE	387	395	2	426	32.3
ZFJZ150017	15017	JSE	349	364	8	426	21.1
ZFJZ200039	20039	JSE	350	354	3	426	24.1

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ210196	ZFJZ210196	JSE	405	405	1	426	26.6
ZFJZ230012	ZFJZ230012	JSE	-	-	-	426	30.1
23017	ZFJZ230017	JSE	-	-	-	425	30.2
ZFJZ210149	ZFJZ210149	JSE	385	385	1	425	-
22157	22157	JSE	-	-	-	425	12.3
17032	17032	JSE	507	422	5	425	-
ZFJZ199045	90045	JSE	363	358	3	425	39.8
ZFJZ230031	ZFJZ230031	JSE	-	-	-	424	24.2
ZFJZ230014	ZFJZ230014	JSE	-	-	-	424	29.6
ZFJZ230042	ZFJZ230042	JSE	-	-	-	424	13.3
97110	97110	JSE	353	405	2	424	17.8
ZFJZ210075	21075	JSE	385	382	2	422	17.8
ZFJZ230054	23054	JSE	-	-	-	422	18.6
97125	97125	JSE	348	412	2	422	-
ZFJZ210131	ZFJZ210131	JSE	355	355	1	422	-
ZFJZ209170	90170	JSE	375	378	2	422	38.5
22025	ZFJZ220025	JSE	373	373	1	421	-
20112	20112	JSE	205	310	3	421	13
ZFJZ200157	20157	JSE	403	387	2	421	-
92027	92027	JSE	379	364	2	421	24.3
ZFJZ180309	18309	JSE	371	389	4	421	16.1
ZFJZ190009	90009	JSE	398	358	3	421	27.6
ZFJZ220016	ZFJZ220016	JSE	376	376	1	421	33.3
ZFJZ230023	ZFJZ230023	JSE	-	-	-	421	-
23039	ZFJZ230039	JSE	-	-	-	420	22.8
ZFJZ200005	20005	JSE	367	372	3	419	12.1
22115	22115	JSE	191	191	1	419	15.5
98142	98142	JSE	370	368	2	419	-
ZFJZ209032	92032	JSE	401	353	2	419	36.3
ZFJZ190073	19073	JSE	380	353	4	419	33.1
ZFJZ230013	ZFJZ230013	JSE	-	-	-	419	13.1
ZFJZ190072	19072	JSE	365	359	4	419	-
ZFJZ210043	21043	JSE	402	406	2	418	-
23048	ZFJZ230048	JSE	-	-	-	418	26
ZFJZ200031	20031	JSE	441	379	3	418	22.1
ZFJZ230032	ZFJZ230032	JSE	-	-	-	418	14.2
ZFJZ199043	90043	JSE	374	365	3	417	51.6
ZFJZ190187	19187	JSE	395	377	3	416	25.4
ZFJZ210184	21184	JSE	366	366	1	416	7.4
ZFJZ230015	ZFJZ230015	JSE	-	-	-	416	34.8
23024	ZFJZ230024	JSE	-	-	-	416	17.5
ZFJZ202000	20000	JSE	414	398	3	415	-
ZFJZ170256	17256	JSE	350	396	5	415	-
ZFJZ230028	ZFJZ230028	JSE	-	-	-	415	28.6
92030	92030	JSE	392	363	2	415	20.3
ZFJZ230037	ZFJZ230037	JSE	-	-	-	414	22.6
23045	ZFJZ230045	JSE	-	-	-	414	28.5
23051	ZFJZ230051	JSE	-	-	-	414	26
ZFJZ199015	90015	JSE	358	364	3	413	39
23010	ZFJZ230010	JSE	-	-	-	413	-
ZFJZ220009	ZFJZ220009	JSE	346	346	1	413	-
ZFJZ200163	20163	JSE	357	350	2	413	35.1
ZFJZ190185	19185	JSE	376	359	3	412	-
ZFJZ180129	18129	JSE	350	355	5	412	29.6
23034	ZFJZ230034	JSE	-	-	-	412	-
ZFJZ179080	91780	JSE	367	437	2	412	42.9
23047	ZFJZ230047	JSE	-	-	-	411	-
ZFJZ210046	21046	JSE	452	420	2	411	29.2
23029	ZFJZ230029	JSE	-	-	-	411	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
22031	ZFJZ220031	JSE	390	390	1	410	28.9
90023	90023	JSE	385	366	3	410	-
ZFJZ199027	90027	JSE	376	362	3	410	22.9
23026	ZFJZ230026	JSE	-	-	-	409	28.3
ZFJZ180123	18123	JSE	342	352	5	409	-
ZFJZ170174	17174	JSE	533	402	5	409	34.3
ZFJZ150242	15242	JSE	397	375	7	409	27.1
ZFJZ230052	ZFJZ230052	JSE	-	-	-	408	9.1
ZFJZ180315	18315	JSE	343	380	4	408	13.3
23050	ZFJZ230050	JSE	-	-	-	408	33.6
ZFJZ230053	23053	JSE	-	-	-	408	36
21154	ZFJZ210154	JSE	345	345	1	407	22.9
ZFJZ160055	16055	JSE	385	399	6	407	-
ZFJZ210191	ZFJZ210191	JSE	395	395	1	406	11.1
90047	90047	JSE	402	363	3	406	31.6
22037	ZFJZ220037	JSE	361	361	1	406	31.1
22030	ZFJZ220030	JSE	354	354	1	405	28.6
ZFJZ220051	ZFJZ220051	JSE	360	360	1	405	28.7
ZFJZ150294	15294	JSE	334	386	7	404	14.3
ZFJZ190033	19033	JSE	230	378	4	404	13.9
ZFJZ209021	90021	JSE	398	367	3	404	22.9
23063	ZFJZ230063	JSE	-	-	-	404	23.7
ZFJZ220027	ZFJZ220027	JSE	394	394	1	403	12.8
90041	90041	JSE	342	365	3	403	39.7
90069	90069	JSE	361	382	3	402	32.5
ZFJZ200036	20036	JSE	376	368	3	402	21.3
ZFJZ190182	19182	JSE	378	360	3	401	-
19158	19158	JSE	394	417	3	401	28.2
22049	ZFJZ220049	JSE	343	343	1	401	30.4
91920	91920	JSE	361	363	2	401	23.9
ZFJZ199058	90058	JSE	407	369	3	401	-
23055	23055	JSE	-	-	-	400	29.2

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------