

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK

POSBUS 37

CERES

6835

melk@eselfontein.co.za

Toetsdag: 2026-05-25

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

1 Junie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-05-25 (Aantal Monsters Getoets: 778)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-05-25	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 778 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 778 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-05-25 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-05-25	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	13
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	14
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	15
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	16
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	20
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	21
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	22
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	23
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	24

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-05-25)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-05-25 (Aantal Monsters Getoets: 778)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 17.2 Mediaan: 16.5		
Bottervet (%)	Gem.: 5.67 Mediaan: 5.68	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 31 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.20 Mediaan: 4.18	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 25 %
Laktose (%)	Gem.: 4.55 Mediaan: 4.58	> 4.7 %	Te Laag: 70 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 7.49 Mediaan: 7.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 54 % Te Hoog: 1 %
SST (1000/ml)	Gem.: 474 Mediaan: 150 % < 100 : 40.7 % % < 200 : 58.1 % % < 500 : 79.3 % % > 750 : 15.0 % % > 1 000 : 10.8 % % > 1 500 : 6.8 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 23.3 % Te Hoog: 16.9 % Te Hoog: 12.7 % Te Hoog: 10.2 % Te Hoog: 9.8 % Te Hoog: 6.8 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 0.6 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-05-25

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1070.5 (8.0 %)	1ste Lakt Koeie:	204/70 (225)
DIM (kg per dag):	6824.6 (51.0 %)	2de Lakt Koeie:	496/110 (137)
Aantal Koeie Onder Druk:	129 (16.6 %)	3de Lakt Koeie:	627/250 (98)
Aantal Koeie met SST > 200k:	325 (41.8 %)	4de Lakt Koeie:	641/220 (153)
Aantal Koeie met SST > 750k:	115 (14.8 %)	5de Lakt Koeie:	636/260 (67)
Aantal Nuwe Infeksies:	114 (14.7 %)	6+ Lakt Koeie:	542/280 (97)
Herhaalde Gevalle:	167 (21.5 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2193 (115)
Genesingskoers vir SST > 200k:	39.5 % (101)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	321
Genesingskoers vir SST > 750k:	51.6 % (47)	Mediaan van DIM vir Kudde:	296
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	50 (6.4 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	307 (452)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	7 (0.9 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	340 (210)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	0	Gem DIM vir SST > 750k (n):	344 (115)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	5	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	27	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	365	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	17.2	5.67	4.20	4.55	474	7.49
Top 25%	25.3	6.21	4.60	4.73	40	15.00
Ras Gem	20.6	5.54	4.28	4.55	355	12.76
Onderste 25%	15.4	4.91	3.94	4.42	260	10.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 778 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	28.9% (225)	1.7% (13)	4.4% (34)	22.9% (178)	5.5% (43)	1.7% (13)
2	17.6% (137)	0.0% (0)	0.4% (3)	17.2% (134)	6.3% (49)	2.4% (19)
3	12.6% (98)	0.0% (0)	1.2% (9)	11.4% (89)	7.6% (59)	2.3% (18)
4	19.7% (153)	0.0% (0)	2.3% (18)	17.4% (135)	10.0% (78)	4.1% (32)
5	8.6% (67)	0.0% (0)	1.4% (11)	7.2% (56)	5.0% (39)	1.5% (12)
6+	12.5% (97)	0.0% (0)	1.3% (10)	11.2% (87)	7.3% (57)	2.7% (21)
Kudde	99.9% (777)	1.7% (13)	11% (85)	87.3% (679)	41.7% (325)	14.7% (115)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 778 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	7.7% (1)	0.0% (0)	8.8% (3)	2.9% (1)	21.9% (39)	6.7% (12)
2	0% (0)	0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	36.6% (49)	14.2% (19)
3	0% (0)	0% (0)	66.7% (6)	22.2% (2)	59.6% (53)	18.0% (16)
4	0% (0)	0% (0)	44.4% (8)	16.7% (3)	51.9% (70)	21.5% (29)
5	0% (0)	0% (0)	54.5% (6)	18.2% (2)	58.9% (33)	17.9% (10)
6+	0% (0)	0% (0)	40.0% (4)	20.0% (2)	60.9% (53)	21.8% (19)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-05-25 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.65	4.19	4.55	477	8	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-05-25)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-05-25

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	298	144	173	49	60	53
% Koeie	38.4 %	18.5 %	22.3 %	6.3 %	7.7 %	6.8 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-05-25 was 474 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
21188	ZFJZ210188	9999	3.88	445	2	20.1
90140	90140	9999	4.23	246	4	5
22047	ZFJZ220047	8660	4.41	347	2	6.3
20133	20133	8180	4.17	554	3	23.7
22151	22151	7190	4.45	272	2	16.9
21064	21064	6870	4.42	446	3	30.5
90071	90071	6250	3.99	433	4	38.5
20107	20107	6180	4.29	206	5	19.7
92063	92063	5470	4.18	348	4	28.2
18045	18045	5330	4.25	349	6	3.9
19074	19074	5230	4.07	378	5	22.2
20027	20027	5090	4.37	418	4	22.6
22106	22106	4330	3.84	297	2	5
21165	ZFJZ210165	4330	4.15	243	3	15.6
20000	20000	4040	4.12	472	4	30.4
21172	ZFJZ210172	3860	3.89	243	3	17.1
92041	92041	3800	4.03	273	4	10.1
19122	19122	3720	4.24	364	5	22.1
97110	97110	3220	4.50	481	6	13.4
96123	96123	3200	4.48	129	7	14.5
21125	21125	3100	4.26	282	3	9.2
22054	ZFJZ220054	3050	4.57	357	2	13.5
92009	92009	2840	3.78	499	3	23.4
90041	90041	2750	4.47	460	4	35.6
21033	21033	2710	4.09	188	4	14.6
23008	ZFJZ230008	2710	4.16	352	2	22
90024	90024	2570	4.10	313	5	7.8
98142	98142	2350	4.09	476	5	25.7
97129	97129	2330	4.42	419	6	18
19146	19146	2300	4.37	450	4	16.2
19058	19058	2260	4.33	290	5	12.6
17127	17127	2240	4.21	366	7	17.8
92015	92015	2180	4.36	306	4	19.6
22141	ZFJZ220141	1980	4.48	525	1	15.3
20064	20064	1960	4.59	438	4	27
19038	19038	1890	4.52	410	5	33.3
90117	90117	1800	4.55	302	4	3.5
22089	ZFJZ220089	1790	4.59	359	2	18.2
18117	18117	1780	3.82	395	6	18.2
21146	21146	1780	4.32	192	3	13.3
18070	18070	1780	4.39	264	6	21
23103	ZFJZ230103	1770	4.57	306	1	13.3
20042	20042	1710	3.95	435	4	25.8
20143	20143	1710	4.15	297	4	12.3
19096	19096	1700	4.34	358	5	18.6
23197	ZFJZ230197*	1640	4.54	242	1	14.5
19085	19085	1550	4.55	284	5	12.9
14019	14019	1540	4.35	371	10	18.1
22139	ZFJZ220139	1500	4.27	637	1	14.1
22063	ZFJZ220063	1450	4.33	307	2	12.1
18077	18077	1420	4.38	302	6	16.2
90145	90145	1270	4.43	322	4	14.5
21071	21071	1270	4.13	211	4	15.6
15013	15013	1230	4.03	338	9	27
91778	91778	1200	4.58	203	7	17.6
21139	ZFJZ210139	1160	4.41	608	2	17.2
20150	20150	1140	4.35	495	3	9.7
21197	21197	1140	4.44	491	2	20.2
22037	ZFJZ220037	1140	3.77	463	2	22.8
20090	20090	1140	4.41	260	4	12.1

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
21135	ZFJZ210135	1140	4.58	248	3	12.5
21162	ZFJZ210162	1120	4.42	358	3	16.7
21006	21006	1100	4.20	154	4	18.9
20036	20036	1080	4.25	459	4	16.7
18300	18300	1030	4.43	199	6	13.7
91972	91972	1020	4.30	553	4	5.3
98140	98140	1020	4.17	321	3	15.3
18058	18058	1020	4.59	439	6	22.4
23152	ZFJZ230152	1010	4.59	273	1	13.5
91791	91791	1010	4.19	363	6	17.6
21149	ZFJZ210149	1010	4.08	482	2	7.2
21021	21021	990	4.40	305	4	14.9
90057	90057	970	4.08	172	5	16.3
18124	18124	960	3.66	345	6	15.5
22002	22002	940	4.44	364	2	26.9
21055	21055	930	4.30	412	3	19.8
98113	98113	930	4.01	308	5	12.5
15116	15116	920	4.45	367	9	17.8
17302	17302	920	4.27	242	7	15.5
90064	90064	910	4.48	491	4	36.8
19204	19204	890	3.99	382	4	15
90009	90009	880	4.56	478	4	11.8
21185	ZFJZ210185	880	3.38	487	2	21.9
21154	ZFJZ210154	860	4.38	464	2	7.4
18203	18203	850	4.29	334	6	19.1
15172	15172	840	4.57	210	9	21.3
15041	15041	840	4.33	260	9	13
90121	90121	810	4.49	179	4	16.3
92059	92059	800	4.03	334	3	14.3
21161	ZFJZ210161	800	4.29	397	3	18.1
19158	19158	780	4.48	458	4	22
90164	90164	770	4.46	131	5	24.2
21009	21009	750	3.94	410	3	12.2
17032	17032	720	4.39	482	6	33.8
22058	ZFJZ220058	710	3.93	385	2	16.9
21050	21050	700	4.46	566	3	10.6
21112	21112	680	4.36	284	3	7.7
20113	20113	670	4.58	294	4	9.2
90005	90005	650	4.44	357	4	29.9
21084	21084	650	4.22	321	3	7
99125	99125	640	4.49	435	4	30.9
22172	22172	630	4.59	314	2	19.7
20084	20084	630	3.82	150	4	23.2
22177	22177	620	4.08	241	2	13.8
17036	17036	610	4.49	274	7	17.4
20108	20108	610	4.49	243	4	16.2
21102	21102	610	4.43	495	2	10.6
21119	21119	610	3.70	224	3	13.6
18059	18059	600	4.09	364	6	19.3
21077	21077	600	4.36	199	3	13
20022	20022	600	3.88	196	5	17.8
21158	ZFJZ210158	590	4.48	279	3	21.3
23171	ZFJZ230171	590	4.55	204	1	11.2
21030	21030	580	4.24	292	3	13.3
90104	90104	570	4.49	249	4	10.7
21108	21108	570	4.45	272	3	8.6
20010	20010	570	4.03	227	5	19.6
90021	90021	560	4.49	461	4	25.7
90001	90001	550	4.44	447	4	30.3
22096	ZFJZ220096	540	4.25	333	2	6

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
91727	91727	540	3.85	484	6	22.7
99123	99123	530	4.54	130	4	15.3
19137	19137	530	4.35	194	5	19.6
22034	ZFJZ220034	520	4.29	358	2	12.5
21196	ZFJZ210196	520	4.19	483	2	19.7
21120	21120	510	4.26	168	3	8
97125	97125	510	4.14	479	6	27.5
23118	23118	500	4.40	298	1	6.4
14137	14137	500	4.17	248	10	19

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-25	SST 2026-03-23	SST 2026-01-26	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21188	ZFJZ210188	9999	60	-	20.1	445	2	R
90140	90140	9999	610	147	5	246	4	R
22047	ZFJZ220047	8660	160	56	6.3	347	2	R
20133	20133	8180	-	210	23.7	554	3	R
23240	23240	7420	210	175	15	205	1	N
22151	22151	7190	30	20	16.9	272	2	N
21064	21064	6870	90	-	30.5	446	3	R
90071	90071	6250	30	157	38.5	433	4	N
20107	20107	6180	50	51	19.7	206	5	R
92063	92063	5470	-	113	28.2	348	4	R
18045	18045	5330	150	84	3.9	349	6	R
19074	19074	5230	-	256	22.2	378	5	R
20027	20027	5090	810	-	22.6	418	4	R
22106	22106	4330	350	79	5	297	2	N
21165	ZFJZ210165	4330	90	253	15.6	243	3	R
20000	20000	4040	-	-	30.4	472	4	R
21172	ZFJZ210172	3860	90	128	17.1	243	3	R
92041	92041	3800	380	568	10.1	273	4	C
19122	19122	3720	80	60	22.1	364	5	N
97110	97110	3220	170	81	13.4	481	6	R
96123	96123	3200	80	128	14.5	129	7	N
21125	21125	3100	1260	5041	9.2	282	3	C
22054	ZFJZ220054	3050	-	26	13.5	357	2	R
92009	92009	2840	290	-	23.4	499	3	N
90041	90041	2750	40	-	35.6	460	4	R
23008	ZFJZ230008	2710	900	-	22	352	2	N
91966	91966	2710	70	18	15.6	297	4	N
21033	21033	2710	770	80	14.6	188	4	N
90024	90024	2570	320	222	7.8	313	5	C
98142	98142	2350	-	-	25.7	476	5	R
97129	97129	2330	-	45	18	419	6	R
19146	19146	2300	30	66	16.2	450	4	N
19058	19058	2260	70	26	12.6	290	5	N
17127	17127	2240	190	265	17.8	366	7	R
92015	92015	2180	-	-	19.6	306	4	N
22141	ZFJZ220141	1980	1200	-	15.3	525	1	R
20064	20064	1960	220	-	27	438	4	N
19038	19038	1890	-	370	33.3	410	5	R
90117	90117	1800	1160	1496	3.5	302	4	C
22089	ZFJZ220089	1790	40	13	18.2	359	2	N
23110	23110	1790	280	102	9.4	302	1	N
18070	18070	1780	440	962	21	264	6	C
18117	18117	1780	300	32	18.2	395	6	R
21146	21146	1780	40	260	13.3	192	3	R
23103	ZFJZ230103	1770	130	105	13.3	306	1	R
20042	20042	1710	130	-	25.8	435	4	R
20143	20143	1710	510	607	12.3	297	4	C
19096	19096	1700	-	1592	18.6	358	5	N
23140	23140	1660	80	39	14	251	1	N
23197	ZFJZ230197*	1640	50	20	14.5	242	1	N
19085	19085	1550	460	108	12.9	284	5	N
14019	14019	1540	1540	416	18.1	371	10	C
22139	ZFJZ220139	1500	20	17	14.1	637	1	R
22063	ZFJZ220063	1450	100	19	12.1	307	2	R
18077	18077	1420	2310	930	16.2	302	6	C
21104	21104	1400	260	33	4.7	279	3	N
21071	21071	1270	4540	7056	15.6	211	4	C
90145	90145	1270	80	111	14.5	322	4	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-25	SST 2026-03-23	SST 2026-01-26	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22024	ZFJZ220024	1270	420	377	6.8	349	2	C
15013	15013	1230	5590	6520	27	338	9	C
91778	91778	1200	50	35	17.6	203	7	R
90014	90014	1190	2240	1457	19.6	314	4	C
21139	ZFJZ210139	1160	50	-	17.2	608	2	R
19187	19187	1150	340	-	17.5	473	4	R
20150	20150	1140	90	120	9.7	495	3	R
22037	ZFJZ220037	1140	210	-	22.8	463	2	R
20090	20090	1140	1370	339	12.1	260	4	C
21197	21197	1140	380	-	20.2	491	2	R
21135	ZFJZ210135	1140	-	334	12.5	248	3	R
21162	ZFJZ210162	1120	50	44	16.7	358	3	R
21006	21006	1100	20	18	18.9	154	4	N
20036	20036	1080	200	161	16.7	459	4	R
21117	21117	1070	140	452	13.3	133	3	R
23038	ZFJZ230038	1050	-	52	26	366	1	N
22055	ZFJZ220055	1050	-	486	26.6	367	2	N
18300	18300	1030	180	1128	13.7	199	6	R
23099	ZFJZ230099	1020	40	47	7.5	347	1	N
91972	91972	1020	110	129	5.3	553	4	R
98140	98140	1020	460	354	15.3	321	3	C
18058	18058	1020	60	-	22.4	439	6	R
23152	ZFJZ230152	1010	70	115	13.5	273	1	R
91791	91791	1010	70	41	17.6	363	6	R
21149	ZFJZ210149	1010	-	25	7.2	482	2	R
21045	21045	1000	70	258	12.9	264	4	R
21021	21021	990	150	14	14.9	305	4	N
92079	92079	970	-	76	29.1	415	4	R
90057	90057	970	200	165	16.3	172	5	N
18124	18124	960	250	320	15.5	345	6	C
22136	ZFJZ220136	940	40	41	7.6	243	2	N
22022	ZFJZ220022	940	20	-	24.4	409	2	R
22002	22002	940	70	383	26.9	364	2	R
21055	21055	930	10	-	19.8	412	3	N
98113	98113	930	160	125	12.5	308	5	N
15116	15116	920	160	617	17.8	367	9	R
17302	17302	920	670	286	15.5	242	7	C
90064	90064	910	120	-	36.8	491	4	R
19204	19204	890	420	212	15	382	4	CR
90009	90009	880	20	-	11.8	478	4	R
24009	ZFJZ240009*	880	390	-	19.1	113	1	N
21185	ZFJZ210185	880	210	-	21.9	487	2	R
21154	ZFJZ210154	860	300	-	7.4	464	2	R
90027	90027	850	20	-	10.7	467	4	R
23097	ZFJZ230097	850	20	15	5.5	271	1	N
18203	18203	850	20	36	19.1	334	6	R
15172	15172	840	320	20	21.3	210	9	N
15041	15041	840	410	174	13	260	9	R
90121	90121	810	120	64	16.3	179	4	N
14202	14202	800	760	771	18.4	371	10	C
21072	21072	800	720	96	8.8	308	3	N
23188	ZFJZ230188*	800	40	26	10	273	1	N
22110	22110	800	190	97	23.2	220	3	R
92059	92059	800	40	516	14.3	334	3	R
21161	ZFJZ210161	800	-	115	18.1	397	3	R
19158	19158	780	500	-	22	458	4	R
90164	90164	770	20	20	24.2	131	5	N
22198	ZFJZ220198	750	50	30	10.2	216	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-25	SST 2026-03-23	SST 2026-01-26	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21009	21009	750	280	98	12.2	410	3	R
17032	17032	720	-	415	33.8	482	6	R
92087	92087	710	80	86	10.8	323	4	R
22058	ZFJZ220058	710	210	201	16.9	385	2	C
21050	21050	700	650	401	10.6	566	3	CR
20050	20050	690	2840	-	27.1	410	4	R
21112	21112	680	260	90	7.7	284	3	N
23234	23234	680	150	88	18.1	244	1	N
20113	20113	670	30	38	9.2	294	4	N
91720	91720	660	40	-	18.4	456	7	R
21084	21084	650	90	442	7	321	3	R
90005	90005	650	-	290	29.9	357	4	N
99125	99125	640	-	-	30.9	435	4	N
23012	ZFJZ230012	640	170	-	22.9	483	1	R
22172	22172	630	40	27	19.7	314	2	N
20084	20084	630	100	102	23.2	150	4	N
22177	22177	620	20	11	13.8	241	2	N
22015	ZFJZ220015	610	20	30	14.6	197	3	N
21102	21102	610	410	-	10.6	495	2	R
21119	21119	610	90	90	13.6	224	3	N
17036	17036	610	700	355	17.4	274	7	C
20108	20108	610	620	736	16.2	243	4	C
19174	19174	600	80	-	26.5	446	4	R
20022	20022	600	1010	617	17.8	196	5	C
18059	18059	600	360	137	19.3	364	6	R
21077	21077	600	930	285	13	199	3	C
23171	ZFJZ230171	590	210	185	11.2	204	1	N
21158	ZFJZ210158	590	90	78	21.3	279	3	N
21030	21030	580	190	207	13.3	292	3	R
21108	21108	570	120	436	8.6	272	3	R
90104	90104	570	330	781	10.7	249	4	C
20010	20010	570	350	742	19.6	227	5	C
16292	16292	570	120	131	20.5	259	7	N
90021	90021	560	60	-	25.7	461	4	R
90001	90001	550	-	177	30.3	447	4	R
91727	91727	540	120	-	22.7	484	6	R
22096	ZFJZ220096	540	40	24	6	333	2	N
99123	99123	530	280	361	15.3	130	4	C
19137	19137	530	1220	488	19.6	194	5	C
21196	ZFJZ210196	520	20	-	19.7	483	2	N
22034	ZFJZ220034	520	20	18	12.5	358	2	N
22146	22146	520	40	16	13	253	2	N
97125	97125	510	-	163	27.5	479	6	N
21120	21120	510	110	48	8	168	3	N
23118	23118	500	330	29	6.4	298	1	N
14137	14137	500	120	226	19	248	10	R
92074	92074	490	110	39	15.3	266	4	N
16133	16133	490	60	35	11.3	520	7	R
17237	17237	490	-	1656	23.3	362	7	N
20034	20034	490	-	74	14.1	377	4	R
14158	14158	490	80	820	11.3	257	9	R
90049	90049	480	40	8	29.1	204	5	N
91919	91919	470	440	116	18.5	408	5	N
20029	20029	470	100	701	11.3	364	4	R
98137	98137	470	190	-	12.5	449	5	R
90056	90056	460	20	79	16.5	384	4	R
19195	19195	460	210	-	20.5	308	5	N
20074	20074	450	210	623	15.2	246	4	CR

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-25	SST 2026-03-23	SST 2026-01-26	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
90108	90108	450	150	181	28	339	3	R
92085	92085	450	-	229	23.3	389	4	R
16058	16058	450	-	153	25.3	360	8	R
21065	21065	440	740	482	14.7	240	4	C
90004	19004	440	300	650	18	412	6	C
20069	20069	440	5710	5120	19.6	367	4	C
91922	91922	440	60	-	22.3	487	5	R
21028	21028	440	150	23	12.8	214	4	N
23077	23077	430	180	-	18	439	1	N
22186	ZFJZ220186	430	120	106	13.4	290	2	N
15156	15156	430	180	148	18.7	502	7	R
23149	ZFJZ230149	430	10	19	11.6	267	1	N
24011	ZFJZ240011*	430	200	21	18	184	1	N
17052	17052	430	30	-	22.5	587	6	R
23259	23259	420	30	17	17	209	1	N
22115	22115	410	120	25	12.5	476	2	R
23017	ZFJZ230017	410	20	-	23.6	482	1	R
17157	17157	410	230	128	17	306	7	R
19091	19091	400	-	568	23.9	423	5	R
91712	91712	400	50	-	23.6	496	6	R
19135	19135	400	440	466	17.9	234	6	C
98169	98169	400	-	-	28	507	4	R
90045	90045	400	30	-	29.2	482	4	R
23064	ZFJZ230064	400	200	128	14.3	208	1	N
21088	21088	400	160	323	12.4	300	3	R
20167	20167	400	30	-	23	494	3	R
19093	19093	380	30	33	7.7	271	5	N
18141	18141	380	130	70	9.9	296	6	R
22119	22119	380	140	565	13.6	442	2	R
24047	ZFJZ240047*	380	40	-	17.6	116	1	N
20158	20158	370	100	1116	18.5	154	4	R
20054	20054	370	-	-	13.7	377	4	R
22205	22205	360	40	22	8	214	2	N
23043	ZFJZ230043	350	3390	537	20	486	1	CR
19033	19033	350	540	394	10.7	461	5	C
21137	ZFJZ210137	350	360	80	11.1	217	4	N
18284	18284	350	50	15	22.7	362	6	R
23104	ZFJZ230104	350	30	27	20.7	293	1	R
23155	ZFJZ230155	340	20	14	12.3	289	1	N
23178	ZFJZ230178	340	80	39	14.9	294	1	N
21127	ZFJZ210127	340	130	968	7.2	272	3	R
20078	20078	340	140	288	12.1	363	4	R
21160	ZFJZ210160	330	40	88	14	207	3	N
21186	ZFJZ210186	330	90	-	17.2	562	2	R
21173	ZFJZ210173	330	260	-	23.2	440	2	N
22163	22163	330	50	12	8.4	223	2	N
19149	19149	330	2030	452	5.9	203	5	C
90138	90138	330	50	-	27.9	492	3	R
20110	20110	330	200	-	15.1	485	3	R
92052	92052	330	-	-	12.4	404	3	R
20141	20141	330	-	48	16.2	381	3	R
16294	16294	320	30	52	23.2	197	7	R
20109	20109	320	100	345	15.6	252	4	R
98120	98120	320	520	59	7.5	387	5	R
20094	20094	320	10	19	9.5	253	4	R
21048	21048	320	1080	764	15.6	194	5	C
18129	18129	320	70	-	29.6	469	6	R
21093	21093	310	40	25	16.7	217	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatieses Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-25	SST 2026-03-23	SST 2026-01-26	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
15242	15242	310	420	-	22.8	466	8	R
18069	18069	310	80	-	24.1	491	6	R
23005	ZFJZ230005	300	10	31	11.6	217	2	N
98106	98106	300	190	218	17.9	151	6	R
20163	20163	300	380	-	17.2	470	3	R
23024	ZFJZ230024	300	270	66	15.2	473	1	R
15314	15314	300	340	341	19.3	237	8	C
22036	ZFJZ220036	300	50	133	12.4	385	2	N
21147	21147	300	40	41	10.5	358	3	R
22011	22011	300	960	1492	11.7	204	3	C
23067	ZFJZ230067	300	120	160	13.2	429	1	R
20168	20168	290	60	13	8.7	244	3	N
91925	91925	290	20	13	9.5	260	5	R
90155	90155	290	160	-	4.7	483	3	R
18012	18012	290	930	321	20.1	205	7	C
23050	ZFJZ230050	290	30	-	31.2	465	1	R
23230	23230	290	30	12	7	202	1	N
19057	19057	290	260	263	10.2	278	5	C
18026	18026	280	810	270	16.9	235	7	C
21013	21013	280	1030	1606	15.4	282	4	C
19199	19199	280	100	78	18.3	223	5	R
21075	21075	280	310	77	30.8	479	3	R
92091	92091	280	40	18	14.9	277	4	N
20065	20065	280	670	-	17.4	408	4	N
21171	ZFJZ210171	280	70	-	22.5	448	2	R
22129	ZFJZ220129	280	380	258	9.6	289	2	C
19136	19136	280	110	139	17.7	244	5	R
91978	91978	280	520	373	14.4	188	5	C
91942	91942	270	250	132	9.8	236	5	R
18123	18123	270	-	344	29.5	466	6	R
23127	23127	270	1970	17	11	302	1	N
23247	23247	270	70	135	2.3	214	1	N
22049	ZFJZ220049	270	390	-	24	458	2	R
21116	21116	270	20	26	11.4	271	3	N
90036	90036	270	30	-	40.3	441	4	R
14245	14245	270	180	26	8.6	247	10	N
23095	ZFJZ230095	270	10	19	10.7	280	1	N
91952	91952	260	-	221	28	311	5	R
20119	20119	260	50	175	13.4	132	4	N
90035	90035	260	9290	77	16	422	4	R
23201	ZFJZ230201*	260	120	130	12.2	294	1	N
19097	19097	260	-	1328	22.7	425	5	N
90059	90059	260	90	52	12.2	308	5	N
23220	23220	250	40	33	15	214	1	N
20103	20103	250	190	669	6	289	4	R
21046	21046	250	400	-	17.9	468	3	R
23216	23216	250	100	159	17.1	237	1	R
19092	19092	250	330	677	8.5	487	5	CR
23011	ZFJZ230011	250	100	-	24	441	1	R
19068	19068	250	-	347	11.7	396	5	N
21132	ZFJZ210132	250	70	11	11.1	350	3	R
91917	91917	250	160	-	33	493	4	R
19142	19142	250	50	60	14.5	222	5	N
21069	21069	250	-	-	18.8	381	3	R
90053	90053	250	410	221	25.2	296	4	C
22105	22105	240	60	18	11.2	302	2	N
21155	ZFJZ210155	240	10	-	15	447	2	R
23218	23218	240	130	80	15.6	237	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-25	SST 2026-03-23	SST 2026-01-26	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
15084	15084	240	140	156	16.4	423	9	R
16063	16063	240	80	101	13.9	269	7	N
21180	ZFJZ210180	240	50	-	11.4	487	2	N
19060	19060	240	270	-	20.7	577	4	R
21103	21103	240	150	22	17	182	4	N
19170	19170	240	-	35	24.4	456	4	R
17271	17271	240	170	230	19	296	7	R
24033	ZFJZ240033*	230	110	-	20	83	1	N
90170	90170	230	20	-	17.9	479	3	R
92026	92026	230	-	66	32.9	404	3	R
19163	19163	230	50	15	7	262	5	R
23180	ZFJZ230180	230	390	82	17	202	1	N
21113	21113	230	210	-	21.5	349	3	N
20154	20154	230	150	128	9.3	288	4	N
16243	16243	230	-	246	10.1	411	7	R
22021	ZFJZ220021	230	20	-	22.4	442	2	R
92027	92027	220	710	-	19.4	478	3	R
90019	90019	220	330	150	2.8	484	4	R
22171	22171	220	30	61	11	285	2	N
21101	21101	220	50	16	16.3	327	3	R
22077	ZFJZ220077	220	-	14	23.1	371	2	R
21087	21087	220	10	-	22.1	488	2	R
90047	90047	220	60	-	29.1	463	4	R
90033	90033	220	2210	-	19.4	400	4	N
17021	17021	220	530	-	19	583	6	R
20044	20044	220	80	163	17.4	446	3	R
21151	ZFJZ210151	220	30	23	11.4	224	3	N
22118	22118	220	70	37	13.3	310	2	N
18293	18293	220	550	524	1.1	361	6	C
22184	ZFJZ220184	220	60	109	12.5	272	2	N
22109	22109	220	30	21	20.2	148	3	N
22029	ZFJZ220029	220	1880	-	16.6	487	2	R
21024	21024	210	390	277	28.8	490	3	CR
23022	ZFJZ230022	210	-	-	15.4	488	1	R
20117	20117	210	910	980	18.8	283	4	C

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
---------	------	-----------	-----	---------	------------------	-----

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
20150	20150	9.7	495	3	1.26
19057	19057	10.2	278	5	1.17
22128	22128	11.2	290	2	1.05
92063	92063	28.2	348	4	1.04
22002	22002	26.9	364	2	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
20038	20038	JSE	377	361	2	825	526
ZFJZ209004	90004	JSE	402	385	2	791	519
23057	23057	JSE	-	-	-	452	400
ZFJZ220183	ZFJZ220183	JSE	-	-	-	630	400
ZFJZ200149	20149	JSE	448	395	2	625	327
ZFJZ160011	16011	JSE	402	407	6	606	320
ZFJZ159016	91516	JSE	377	394	2	657	320
23126	23126	JSE	-	-	-	293	251
ZFJZ200144	20144	JSE	353	351	2	559	251
ZFJZ199002	90002	JSE	374	358	3	499	251
18149	18149	JSE	347	362	5	407	251
ZFJZ230029	ZFJZ230029	JSE	-	-	-	474	251
ZFJZ180274	18274	JSE	434	391	4	514	251
21136	ZFJZ210136	JSE	377	377	1	458	251
97139	97139	JSE	393	425	2	436	251
97140	97140	JSE	362	410	2	414	251
90006	90006	JSE	351	341	3	541	251
21057	21057	JSE	345	348	2	653	251
ZFJZ189118	98118	JSE	375	334	3	289	251
ZFJZ200155	20155	JSE	740	740	1	364	211
ZFJZ199028	90028	JSE	437	403	3	358	211
ZFJZ179115	97115	JSE	394	387	2	537	211
ZFJZ230111	23111	JSE	-	-	-	292	211
ZFJZ210114	21114	JSE	360	359	2	297	211
23060	ZFJZ230060	JSE	-	-	-	459	211
19145	19145	JSE	215	357	4	335	211
90060	90060	JSE	346	383	3	419	211
ZFJZ220078	ZFJZ220078	JSE	-	-	-	744	211
19062	19062	JSE	346	342	4	528	211
ZFJZ220223	ZFJZ220223	JSE	-	-	-	578	211
ZFJZ180306	18306	JSE	215	339	5	339	211
18125	18125	JSE	391	405	4	583	211
18120	18120	JSE	399	384	5	337	211
91764	91764	JSE	236	336	3	347	211
ZFJZ190141	19141	JSE	360	370	4	265	211
91944	91944	JSE	388	366	2	453	211
ZFJZ160262	16262	JSE	214	358	7	347	211
19089	19089	JSE	351	376	4	380	211
90067	90067	JSE	334	343	3	537	211
ZFJZ209008	92008	JSE	359	338	2	585	211
16089	16089	JSE	323	356	7	377	211
99118	99118	JSE	357	352	2	571	211
20043	20043	JSE	355	381	3	396	211
ZFJZ179113	97113	JSE	358	363	3	277	211
ZFJZ209037	92037	JSE	332	372	2	423	211
90062	90062	JSE	370	357	3	504	211
91988	91988	JSE	372	383	2	563	211

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
91679	91679	JSE	366	366	1	1115	-
ZFJZ170301	17301	JSE	349	345	4	1081	-
20038	20038	JSE	377	361	2	825	-
ZFJZ209004	90004	JSE	402	385	2	791	-
ZFJZ220078	ZFJZ220078	JSE	-	-	-	744	-
ZFJZ199007	91907	JSE	333	414	2	684	-
ZFJZ220126	22126	JSE	-	-	-	684	-
ZFJZ159016	91516	JSE	377	394	2	657	-
21057	21057	JSE	345	348	2	653	-
ZFJZ220139	ZFJZ220139	JSE	-	-	-	643	14.1
ZFJZ220183	ZFJZ220183	JSE	-	-	-	630	-
ZFJZ200149	20149	JSE	448	395	2	625	-
ZFJZ210139	ZFJZ210139	JSE	358	358	1	614	17.2
ZFJZ160011	16011	JSE	402	407	6	606	-
ZFJZ190119	19119	JSE	356	365	3	605	-
17052	17052	JSE	487	430	5	593	22.5
90151	90151	JSE	344	362	2	591	-
17021	17021	JSE	385	397	5	589	19
ZFJZ209008	92008	JSE	359	338	2	585	-
90007	90007	JSE	376	494	2	585	6.7
18125	18125	JSE	391	405	4	583	-
ZFJZ190060	19060	JSE	461	436	3	583	20.7
ZFJZ220223	ZFJZ220223	JSE	-	-	-	578	-
ZFJZ180219	18219	JSE	358	380	4	578	23.7
20140	20140	JSE	400	413	2	576	19.6
91973	91973	JSE	411	391	2	574	23.4
21050	21050	JSE	340	370	2	572	10.6
99118	99118	JSE	357	352	2	571	-
98112	98112	JSE	350	390	2	569	-
ZFJZ200059	20059	JSE	425	485	2	569	-
ZFJZ210186	ZFJZ210186	JSE	379	379	1	568	17.2
22008	ZFJZ220008	JSE	272	272	1	565	-
91988	91988	JSE	372	383	2	563	-
ZFJZ169075	91675	JSE	436	411	2	563	13.6
17150	17150	JSE	422	375	5	561	-
20133	20133	JSE	364	365	2	560	23.7
ZFJZ200144	20144	JSE	353	351	2	559	-
91972	91972	JSE	407	399	2	559	5.3
ZFJZ170275	17275	JSE	472	384	5	553	-
15255	15255	JSE	352	368	7	553	-
17054	17054	JSE	351	357	6	545	-
ZFJZ199030	90030	JSE	330	341	3	544	-
17291	17291	JSE	342	351	5	543	-
90006	90006	JSE	351	341	3	541	-
ZFJZ179115	97115	JSE	394	387	2	537	-
90067	90067	JSE	334	343	3	537	-
20136	20136	JSE	450	384	2	536	11
ZFJZ220141	ZFJZ220141	JSE	-	-	-	531	15.3
21192	ZFJZ210192	JSE	352	352	1	531	-
21148	21148	JSE	378	378	1	529	19.4
19062	19062	JSE	346	342	4	528	-
16133	16133	JSE	516	395	6	526	11.3
ZFJZ190203	19203	JSE	408	371	3	526	-
ZFJZ230041	ZFJZ230041	JSE	-	-	-	514	24.2
ZFJZ180274	18274	JSE	434	391	4	514	-
98169	98169	JSE	410	389	2	513	28
21076	21076	JSE	355	378	2	512	-
ZFJZ200055	20055	JSE	331	343	3	512	34.6
ZFJZ210145	21145	JSE	418	418	1	510	25.1

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ199106	99106	JSE	412	417	2	510	-
15258	15258	JSE	382	370	7	509	20.4
91992	91992	JSE	403	426	2	509	19.4
ZFJZ200124	20124	JSE	422	392	2	508	23
15156	15156	JSE	434	450	6	508	18.7
90003	90003	JSE	365	353	3	507	28.1
ZFJZ209009	92009	JSE	371	363	2	505	23.4
90062	90062	JSE	370	357	3	504	-
91712	91712	JSE	387	358	2	502	23.6
ZFJZ220020	ZFJZ220020	JSE	349	349	1	502	25.9
ZFJZ220005	22005	JSE	364	364	1	502	-
21102	21102	JSE	371	371	1	501	10.6
ZFJZ200150	20150	JSE	362	389	2	501	9.7
22066	ZFJZ220066	JSE	-	-	-	501	33.9
ZFJZ200167	20167	JSE	363	385	2	500	23
92040	92040	JSE	352	353	2	499	22.8
ZFJZ150079	15079	JSE	237	352	8	499	-
ZFJZ220023	ZFJZ220023	JSE	358	358	1	499	30.2
ZFJZ199002	90002	JSE	374	358	3	499	-
ZFJZ191917	91917	JSE	424	381	2	499	33
ZFJZ180043	18043	JSE	355	377	5	499	-
ZFJZ209138	90138	JSE	368	358	2	498	27.9
90064	90064	JSE	346	360	3	497	36.8
ZFJZ210176	ZFJZ210176	JSE	385	385	1	497	20.1
ZFJZ180069	18069	JSE	369	371	5	497	24.1
ZFJZ221197	21197	JSE	373	373	1	497	20.2
99102	99102	JSE	377	297	3	496	-
21024	21024	JSE	372	426	2	496	28.8
ZFJZ199039	90039	JSE	377	359	3	496	24.2
ZFJZ200018	20018	JSE	375	386	3	496	21.7
ZFJZ230046	ZFJZ230046	JSE	-	-	-	495	26.5
23021	ZFJZ230021	JSE	-	-	-	495	22.4
ZFJZ230018	ZFJZ230018	JSE	-	-	-	495	23.2
ZFJZ210087	21087	JSE	400	400	1	494	22.1
23022	ZFJZ230022	JSE	-	-	-	494	15.4
ZFJZ191922	91922	JSE	348	341	2	493	22.3
ZFJZ230040	ZFJZ230040	JSE	-	-	-	493	-
23035	ZFJZ230035	JSE	-	-	-	493	23.7
ZFJZ190092	19092	JSE	341	348	4	493	8.5
23044	ZFJZ230044	JSE	-	-	-	493	15.8
ZFJZ220029	ZFJZ220029	JSE	368	368	1	493	16.6
ZFJZ210185	ZFJZ210185	JSE	437	437	1	493	21.9
ZFJZ210180	ZFJZ210180	JSE	369	369	1	493	11.4
ZFJZ140225	14225	JSE	382	376	8	492	25.2
ZFJZ179171	91713	JSE	184	321	2	492	13.2
23043	ZFJZ230043	JSE	-	-	-	492	20
ZFJZ230019	ZFJZ230019	JSE	-	-	-	492	-
ZFJZ200007	20007	JSE	369	369	3	492	32.1
ZFJZ200159	20159	JSE	376	388	2	492	22
ZFJZ190003	19003	JSE	459	376	4	491	-
20110	20110	JSE	377	383	2	491	15.1
91727	91727	JSE	341	363	2	490	22.7
ZFJZ190019	90019	JSE	373	358	3	490	2.8
ZFJZ190044	90044	JSE	386	360	3	490	25.4
ZFJZ200039	20039	JSE	350	354	3	489	17.1
23036	ZFJZ230036	JSE	-	-	-	489	25.2
ZFJZ210196	ZFJZ210196	JSE	405	405	1	489	19.7
ZFJZ150017	15017	JSE	349	364	8	489	21.6
90155	90155	JSE	387	395	2	489	4.7

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ209010	92010	JSE	374	391	2	489	-
ZFJZ230012	ZFJZ230012	JSE	-	-	-	489	22.9
90045	90045	JSE	363	358	3	488	29.2
17032	17032	JSE	507	422	5	488	33.8
ZFJZ210149	ZFJZ210149	JSE	385	385	1	488	7.2
ZFJZ220157	22157	JSE	-	-	-	488	14.3
23017	ZFJZ230017	JSE	-	-	-	488	23.6
23042	ZFJZ230042	JSE	-	-	-	487	-
ZFJZ179110	97110	JSE	353	405	2	487	13.4
ZFJZ230014	ZFJZ230014	JSE	-	-	-	487	22.8
ZFJZ230031	ZFJZ230031	JSE	-	-	-	487	21.4
ZFJZ179712	97125	JSE	348	412	2	485	27.5
ZFJZ210075	21075	JSE	385	382	2	485	30.8
90170	90170	JSE	375	378	2	485	17.9
ZFJZ210131	ZFJZ210131	JSE	355	355	1	485	-
23054	23054	JSE	-	-	-	485	28.8
ZFJZ200157	20157	JSE	403	387	2	484	-
ZFJZ190009	90009	JSE	398	358	3	484	11.8
23023	ZFJZ230023	JSE	-	-	-	484	24.6
92027	92027	JSE	379	364	2	484	19.4
ZFJZ220016	ZFJZ220016	JSE	376	376	1	484	29.5
22025	ZFJZ220025	JSE	373	373	1	484	27.9
ZFJZ180309	18309	JSE	371	389	4	484	-
20112	20112	JSE	205	310	3	484	9.3
23039	ZFJZ230039	JSE	-	-	-	483	17.2
ZFJZ200005	20005	JSE	367	372	3	482	-
ZFJZ190072	19072	JSE	365	359	4	482	37.1
22115	22115	JSE	191	191	1	482	12.5
ZFJZ190073	19073	JSE	380	353	4	482	23
98142	98142	JSE	370	368	2	482	25.7
ZFJZ230013	ZFJZ230013	JSE	-	-	-	482	-
ZFJZ209032	92032	JSE	401	353	2	482	23.1
ZFJZ230032	ZFJZ230032	JSE	-	-	-	481	-
20031	20031	JSE	441	379	3	481	-
ZFJZ210043	21043	JSE	402	406	2	481	1.7
23048	ZFJZ230048	JSE	-	-	-	481	22.7
90043	90043	JSE	374	365	3	480	34
ZFJZ190187	19187	JSE	395	377	3	479	17.5
ZFJZ230024	ZFJZ230024	JSE	-	-	-	479	15.2
23015	ZFJZ230015	JSE	-	-	-	479	30.4
ZFJZ210184	21184	JSE	366	366	1	479	-
ZFJZ170256	17256	JSE	350	396	5	478	-
ZFJZ202000	20000	JSE	414	398	3	478	30.4
ZFJZ230028	ZFJZ230028	JSE	-	-	-	478	20.6
92030	92030	JSE	392	363	2	478	20
23045	ZFJZ230045	JSE	-	-	-	477	14.3
23051	ZFJZ230051	JSE	-	-	-	477	16.4
ZFJZ230037	ZFJZ230037	JSE	-	-	-	477	19.4
ZFJZ199015	90015	JSE	358	364	3	476	-
ZFJZ200163	20163	JSE	357	350	2	476	17.2
23010	ZFJZ230010	JSE	-	-	-	476	-
22009	ZFJZ220009	JSE	346	346	1	476	30.3
ZFJZ230034	ZFJZ230034	JSE	-	-	-	475	16.8
ZFJZ190185	19185	JSE	376	359	3	475	-
91780	91780	JSE	367	437	2	475	10.3
ZFJZ180129	18129	JSE	350	355	5	475	29.6
23047	ZFJZ230047	JSE	-	-	-	474	24.8
ZFJZ210046	21046	JSE	452	420	2	474	17.9
ZFJZ230029	ZFJZ230029	JSE	-	-	-	474	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ220031	ZFJZ220031	JSE	390	390	1	473	22.2
90027	90027	JSE	376	362	3	473	10.7
90023	90023	JSE	385	366	3	473	34.6
ZFJZ150242	15242	JSE	397	375	7	472	22.8
ZFJZ180123	18123	JSE	342	352	5	472	29.5
17174	17174	JSE	533	402	5	472	18.1
23026	ZFJZ230026	JSE	-	-	-	472	19.7
ZFJZ180315	18315	JSE	343	380	4	471	-
ZFJZ230050	ZFJZ230050	JSE	-	-	-	471	31.2
ZFJZ230052	ZFJZ230052	JSE	-	-	-	471	16.4
23053	23053	JSE	-	-	-	471	22.9
21154	ZFJZ210154	JSE	345	345	1	470	7.4
ZFJZ160055	16055	JSE	385	399	6	470	-
90047	90047	JSE	402	363	3	469	29.1
22037	ZFJZ220037	JSE	361	361	1	469	22.8
ZFJZ210191	ZFJZ210191	JSE	395	395	1	469	-
22051	ZFJZ220051	JSE	360	360	1	468	22.8
ZFJZ220030	ZFJZ220030	JSE	354	354	1	468	23.1
90021	90021	JSE	398	367	3	467	25.7
23063	ZFJZ230063	JSE	-	-	-	467	19.3
ZFJZ150294	15294	JSE	334	386	7	467	-
ZFJZ190033	19033	JSE	230	378	4	467	10.7
90041	90041	JSE	342	365	3	466	35.6
ZFJZ220027	ZFJZ220027	JSE	394	394	1	466	23.8
90069	90069	JSE	361	382	3	465	26.1
ZFJZ200036	20036	JSE	376	368	3	465	16.7
22049	ZFJZ220049	JSE	343	343	1	464	24
ZFJZ199058	90058	JSE	407	369	3	464	-
ZFJZ190182	19182	JSE	378	360	3	464	24
91920	91920	JSE	361	363	2	464	21.7
19158	19158	JSE	394	417	3	464	22
23055	23055	JSE	-	-	-	463	26.2
91720	91720	JSE	349	342	2	462	18.4
ZFJZ190170	19170	JSE	442	408	3	462	24.4
19053	19053	JSE	337	363	4	462	14.6
91377	91377	JSE	426	391	2	461	-
ZFJZ200068	20068	JSE	369	351	3	460	22.4
ZFJZ160274	16274	JSE	373	363	6	460	-
22003	22003	JSE	388	388	1	460	34.2
23060	ZFJZ230060	JSE	-	-	-	459	-
ZFJZ190046	90046	JSE	359	371	3	458	43.8
21136	ZFJZ210136	JSE	377	377	1	458	-
ZFJZ200009	20009	JSE	376	360	3	457	19.1
90051	90051	JSE	368	369	3	457	19.8
90042	90042	JSE	399	366	3	457	-
22095	ZFJZ220095	JSE	232	232	1	456	-
ZFJZ190146	19146	JSE	409	382	3	456	16.2
98137	98137	JSE	399	403	2	455	12.5
ZFJZ189122	98122	JSE	447	411	2	455	-
ZFJZ200051	20051	JSE	399	367	3	454	24
ZFJZ210171	ZFJZ210171	JSE	352	352	1	454	22.5
ZFJZ190001	90001	JSE	350	370	3	453	30.3
ZFJZ210155	ZFJZ210155	JSE	402	402	1	453	15
91944	91944	JSE	388	366	2	453	-
ZFJZ190159	19159	JSE	470	394	3	453	28.4
23057	23057	JSE	-	-	-	452	-
ZFJZ230056	23056	JSE	-	-	-	452	22
ZFJZ190174	19174	JSE	345	404	3	452	26.5
21064	21064	JSE	360	362	2	452	30.5

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ200044	20044	JSE	617	520	2	452	17.4
23068	23068	JSE	-	-	-	451	15.3
ZFJZ210188	ZFJZ210188	JSE	373	373	1	451	20.1
90076	90076	JSE	391	368	3	450	-
22119	22119	JSE	235	235	1	448	13.6
21122	21122	JSE	378	402	2	448	17.2
ZFJZ220021	ZFJZ220021	JSE	355	355	1	448	22.4
ZFJZ199061	90061	JSE	391	374	3	448	20.5
ZFJZ190134	19134	JSE	378	386	3	448	-
98126	98126	JSE	420	420	2	447	-
ZFJZ230011	ZFJZ230011	JSE	-	-	-	447	24
ZFJZ199036	90036	JSE	395	376	3	447	40.3
21141	ZFJZ210141	JSE	359	359	1	447	22.4
ZFJZ210173	ZFJZ210173	JSE	458	458	1	446	23.2
ZFJZ190104	19104	JSE	329	353	4	446	-
ZFJZ180058	18058	JSE	356	383	5	445	22.4
23077	23077	JSE	-	-	-	445	18
20064	20064	JSE	345	362	3	444	27
22050	ZFJZ220050	JSE	391	391	1	443	23.2
99125	99125	JSE	383	370	2	441	30.9
ZFJZ200042	20042	JSE	354	375	3	441	25.8
92018	92018	JSE	344	397	2	441	-
ZFJZ220038	ZFJZ220038	JSE	356	356	1	441	25.9
18089	18089	JSE	341	377	5	440	-
ZFJZ199071	90071	JSE	373	375	3	439	38.5
ZFJZ220042	ZFJZ220042	JSE	350	350	1	439	-
23069	ZFJZ230069	JSE	-	-	-	438	20.9
ZFJZ189115	98115	JSE	419	424	2	438	-
ZFJZ140025	14025	JSE	284	333	10	437	-
ZFJZ189162	98162	JSE	443	404	2	437	17.2
91890	91890	JSE	433	436	2	437	30.4
ZFJZ190066	90066	JSE	357	378	3	437	25
97139	97139	JSE	393	425	2	436	-
ZFJZ230067	ZFJZ230067	JSE	-	-	-	435	13.2
92113	92113	JSE	376	408	2	435	-
ZFJZ190178	19178	JSE	374	394	3	435	24.3
ZFJZ200030	20030	JSE	352	392	3	434	19.7
ZFJZ199055	90055	JSE	343	376	3	434	11.3
23071	23071	JSE	-	-	-	433	21.1
91915	91915	JSE	340	378	2	432	-
19169	19169	JSE	445	392	3	432	-
22052	ZFJZ220052	JSE	361	361	1	432	31.1
ZFJZ160064	16064	JSE	264	351	7	431	-
19097	19097	JSE	378	358	4	431	22.7
23049	ZFJZ230049	JSE	-	-	-	430	28.8
ZFJZ150084	15084	JSE	368	362	8	429	16.4
19091	19091	JSE	454	367	4	429	23.9
23058	23058	JSE	-	-	-	429	10.6
ZFJZ190050	19050	JSE	348	348	4	429	25.1
90035	90035	JSE	421	380	3	428	16
ZFJZ210167	ZFJZ210167	JSE	496	496	1	428	-
ZFJZ190192	19192	JSE	358	407	3	428	-
92006	92006	JSE	318	391	2	426	-
ZFJZ210195	ZFJZ210195	JSE	375	375	1	426	-
ZFJZ220013	ZFJZ220013	JSE	439	439	1	426	24.7
ZFJZ199105	99105	JSE	411	422	2	426	-
23078	23078	JSE	-	-	-	426	27.3
ZFJZ179129	97129	JSE	416	428	2	425	18
99110	99110	JSE	411	429	2	425	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ200027	20027	JSE	355	393	3	424	22.6
22017	ZFJZ220017	JSE	359	359	1	424	27.1
ZFJZ209037	92037	JSE	332	372	2	423	-
23079	23079	JSE	-	-	-	422	8.9
92017	92017	JSE	432	406	2	422	-
ZFJZ200097	20097	JSE	441	478	2	422	23.4
ZFJZ209079	92079	JSE	325	337	3	421	29.1
ZFJZ230070	ZFJZ230070	JSE	-	-	-	421	10.6
22045	ZFJZ220045	JSE	401	401	1	420	22.8
90060	90060	JSE	346	383	3	419	-
91606	91606	JSE	354	371	2	419	-
ZFJZ190004	19004	JSE	199	283	5	418	18
21055	21055	JSE	429	414	2	418	19.8
21194	ZFJZ210194	JSE	471	471	1	418	24.2
ZFJZ190055	19055	JSE	351	364	4	418	-
21022	21022	JSE	428	394	2	418	21.6
16097	16097	JSE	424	359	7	417	-
16243	16243	JSE	415	400	6	417	10.1
20061	20061	JSE	425	377	3	417	15.9
ZFJZ190038	19038	JSE	351	362	4	416	33.3
ZFJZ190123	19123	JSE	345	353	4	416	27.8
ZFJZ200050	20050	JSE	329	388	3	416	27.1
21009	21009	JSE	208	297	2	416	12.2
ZFJZ220074	ZFJZ220074	JSE	347	347	1	415	28.5
ZFJZ220022	ZFJZ220022	JSE	358	358	1	415	24.4
18006	18006	JSE	344	392	5	414	24.3
20122	20122	JSE	247	330	3	414	11.1
ZFJZ199037	90037	JSE	362	386	3	414	-
91919	91919	JSE	416	384	2	414	18.5
97140	97140	JSE	362	410	2	414	-
ZFJZ200065	20065	JSE	383	366	3	414	17.4
20104	20104	JSE	447	437	2	412	-
20025	20025	JSE	405	393	3	412	25.3
21181	ZFJZ210181	JSE	435	435	1	412	23
ZFJZ210068	21068	JSE	353	363	2	412	-
90077	90077	JSE	426	390	3	410	31.7
92026	92026	JSE	353	394	2	410	32.9
91866	91866	JSE	194	333	3	410	-
92052	92052	JSE	360	362	2	410	12.4
23073	ZFJZ230073	JSE	-	-	-	410	31.9
19043	19043	JSE	344	373	4	410	18.9
23075	ZFJZ230075	JSE	-	-	-	409	22.3
22082	22082	JSE	354	354	1	408	22.8
ZFJZ170089	17089	JSE	361	365	6	408	-
22033	ZFJZ220033	JSE	391	391	1	408	28.1
18149	18149	JSE	347	362	5	407	-
90033	90033	JSE	342	385	3	406	19.4
ZFJZ220079	ZFJZ220079	JSE	353	353	1	405	28.6
23080	ZFJZ230080	JSE	-	-	-	404	25.5
ZFJZ190014	19014	JSE	387	372	4	404	-
20076	20076	JSE	341	349	3	403	-
21161	ZFJZ210161	JSE	360	359	2	403	18.1
19068	19068	JSE	353	373	4	402	11.7
97104	97104	JSE	370	377	2	401	-
18117	18117	JSE	440	375	5	401	18.2
ZFJZ230125	ZFJZ230125	JSE	-	-	-	400	18.2
23002	ZFJZ230002	JSE	-	-	-	400	21.6

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------