

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK

POSBUS 37

CERES

6835

melk@eselfontein.co.za

Toetsdag: 2026-07-27

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

5 Augustus 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-07-27 (Aantal Monsters Getoets: 625)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-07-27	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 625 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 625 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-07-27 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-07-27	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	11
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	12
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	20

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-07-27)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

ESELFONTEIN BOERDERY EDMS BPK - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-07-27 (Aantal Monsters Getoets: 625)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 21.1 Mediaan: 20.1		
Bottervet (%)	Gem.: 5.14 Mediaan: 5.13	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 10 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.14 Mediaan: 4.12	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 19 %
Laktose (%)	Gem.: 4.59 Mediaan: 4.62	> 4.7 %	Te Laag: 63 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 9.40 Mediaan: 9.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 27 % Te Hoog: 1 %
SST (1000/ml)	Gem.: 350 Mediaan: 120 % < 100 : 45.9 % % < 200 : 67.0 % % < 500 : 88.2 % % > 750 : 8.2 % % > 1 000 : 5.6 % % > 1 500 : 3.7 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 18.1 % Te Hoog: 8.0 % Te Hoog: 3.8 % Te Hoog: 3.4 % Te Hoog: 4.6 % Te Hoog: 3.7 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 1.9 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-07-27

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	791.1 (6.0 %)	1ste Lakt Koeie:	206/80 (127)
DIM (kg per dag):	2110.0 (16.0 %)	2de Lakt Koeie:	252/100 (88)
Aantal Koeie Onder Druk:	52 (8.3 %)	3de Lakt Koeie:	253/110 (113)
Aantal Koeie met SST > 200k:	206 (33.0 %)	4de Lakt Koeie:	372/170 (89)
Aantal Koeie met SST > 750k:	49 (7.8 %)	5de Lakt Koeie:	535/140 (103)
Aantal Nuwe Infeksies:	129 (20.6 %)	6+ Lakt Koeie:	508/170 (105)
Herhaalde Gevalle:	54 (8.6 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2594 (49)
Genesingskoers vir SST > 200k:	46.1 % (149)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	216
Genesingskoers vir SST > 750k:	67.5 % (77)	Mediaan van DIM vir Kudde:	180
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	27 (4.3 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	216 (419)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	212 (157)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	5	Gem DIM vir SST > 750k (n):	224 (49)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	12	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	26	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	366	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	21.1	5.14	4.14	4.59	350	9.40
Top 25%	24.0	5.96	4.41	4.77	40	18.00
Ras Gem	20.0	5.41	4.11	4.59	316	13.14
Onderste 25%	15.6	4.84	3.80	4.46	250	10.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 625 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	20.3% (127)	1.6% (10)	4.6% (29)	14.1% (88)	3.7% (23)	0.6% (4)
2	14.1% (88)	1.4% (9)	7.0% (44)	5.6% (35)	4.0% (25)	0.8% (5)
3	18.1% (113)	3.8% (24)	7.0% (44)	7.2% (45)	6.1% (38)	1.4% (9)
4	14.2% (89)	1.1% (7)	4.8% (30)	8.3% (52)	5.9% (37)	1.1% (7)
5	16.5% (103)	4.6% (29)	7.5% (47)	4.3% (27)	6.6% (41)	2.1% (13)
6+	16.8% (105)	3.2% (20)	5.9% (37)	7.7% (48)	6.7% (42)	1.8% (11)
Kudde	100% (625)	15.7% (99)	36.8% (231)	47.2% (295)	33% (206)	7.8% (49)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 625 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	0.0% ()	0.0% ()	24.1% (7)	6.9% (2)	18.2% (16)	2.3% (2)
2	22.2% (2)	0.0% ()	25.0% (11)	4.5% (2)	34.3% (12)	8.6% (3)
3	25.0% (6)	0.0% ()	29.5% (13)	9.1% (4)	42.2% (19)	11.1% (5)
4	57.1% (4)	0.0% ()	36.7% (11)	0.0% ()	42.3% (22)	13.5% (7)
5	41.4% (12)	13.8% (4)	40.4% (19)	12.8% (6)	37.0% (10)	11.1% (3)
6+	50.0% (10)	5.0% (1)	45.9% (17)	13.5% (5)	31.2% (15)	10.4% (5)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-07-27 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.10	4.12	4.59	388	9	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-07-27)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-07-27

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	268	141	141	27	25	23
% Koeie	42.9 %	22.6 %	22.6 %	4.3 %	4.0 %	3.7 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-07-27 was 350 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
19043	19043	9999	4.35	132	6	26.9
90043	90043	9680	3.94	150	5	47.7
20068	20068	8240	4.10	122	5	30.5
90004	19004	7720	3.94	134	7	24.9
90001	90001	6740	4.39	115	5	31.8
90121	90121	6320	4.35	242	4	15.7
17157	17157	4550	4.38	369	7	19.8
24017	ZFJZ240017*	4540	4.45	257	1	17.5
98137	98137	4530	3.82	158	6	28.7
90041	90041	4080	4.48	150	5	35.4
18164	18164	3410	4.33	369	6	21
20151	20151	2900	4.00	256	4	13.3
20099	20099	2440	4.30	270	4	20.5
90145	90145	2400	4.54	385	4	16.1
22109	22109	2260	4.43	211	3	20
22118	22118	1680	4.44	373	2	16
90046	90046	1620	4.56	153	5	44.7
90045	90045	1510	4.43	134	5	28.6
19028	19028	1510	4.24	236	5	16
23043	ZFJZ230043	1340	4.17	549	1	17.8
21043	21043	1300	4.07	538	3	0.3
19057	19057	1220	4.41	341	5	3.6
21108	21108	1190	4.47	335	3	10.2
19178	19178	1160	4.12	79	5	26.4
19073	19073	1140	4.45	166	6	24.8
21169	ZFJZ210169	1070	4.41	204	4	18.2
20076	20076	1020	4.57	40	5	35.2
15172	15172	950	4.47	273	9	24.7
21186	ZFJZ210186	940	4.19	159	3	27
19192	19192	940	4.52	9	5	27.2
14087	14087	910	4.38	376	10	16.9
19209	19209	860	4.18	241	5	17.3
21029	21029	860	4.39	352	3	17.2
19055	19055	840	4.00	38	6	36.6
90066	90066	840	4.59	73	5	20.9
22022	ZFJZ220022	760	3.92	138	3	27.5
20163	20163	750	4.39	165	4	18.4
21194	ZFJZ210194	750	4.44	94	3	29.4
21064	21064	690	4.53	157	4	31
19170	19170	660	4.11	111	5	22
18284	18284	650	4.56	425	6	22.3
24012	ZFJZ240012*	630	4.55	234	1	20.5
21159	ZFJZ210159	620	4.05	279	3	9.5
17108	17108	600	4.39	35	7	30.2
20036	20036	590	4.38	522	4	17.8
21147	21147	570	4.43	421	3	16.9
16058	16058	560	4.30	85	9	31.1
21134	ZFJZ210134	550	4.05	267	3	21.2
91919	91919	540	4.37	471	5	15.8
21061	21061	540	3.00	244	4	23.8
21182	ZFJZ210182	540	4.55	253	3	12.7
21122	21122	520	4.14	148	4	13.4

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-27	SST 2026-05-25	SST 2026-03-23	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19043	19043	9999	190	180	26.9	132	6	N
90043	90043	9680	70	110	47.7	150	5	N
20068	20068	8240	90	-	30.5	122	5	N
90004	19004	7720	440	300	24.9	134	7	C
90001	90001	6740	550	-	31.8	115	5	N
90121	90121	6320	810	120	15.7	242	4	N
22114	22114	5460	100	110	23.1	327	2	N
24038	ZFJZ240038*	5050	160	1830	18.9	133	1	R
17157	17157	4550	410	230	19.8	369	7	CR
24017	ZFJZ240017*	4540	120	30	17.5	257	1	N
98137	98137	4530	470	190	28.7	158	6	N
90041	90041	4080	2750	40	35.4	150	5	N
18164	18164	3410	130	30	21	369	6	R
20151	20151	2900	140	150	13.3	256	4	R
20099	20099	2440	90	70	20.5	270	4	R
90145	90145	2400	1270	80	16.1	385	4	N
22109	22109	2260	220	30	20	211	3	N
22003	22003	2090	120	-	30.9	107	3	N
22118	22118	1680	220	70	16	373	2	N
90046	90046	1620	10	30	44.7	153	5	N
15258	15258	1570	50	-	25.1	111	9	N
90045	90045	1510	400	30	28.6	134	5	N
19028	19028	1510	40	120	16	236	5	N
22056	ZFJZ220056	1470	180	50	11	356	2	N
23043	ZFJZ230043	1340	350	3390	17.8	549	1	CR
23034	ZFJZ230034	1330	30	-	16.4	154	2	N
21043	21043	1300	200	-	0.3	538	3	R
90118	90118	1280	40	850	10.3	307	4	R
19057	19057	1220	290	260	3.6	341	5	C
21108	21108	1190	570	120	10.2	335	3	R
19178	19178	1160	50	180	26.4	79	5	N
19073	19073	1140	30	20	24.8	166	6	N
22017	ZFJZ220017	1090	40	-	24.7	123	3	N
21169	ZFJZ210169	1070	50	30	18.2	204	4	N
20076	20076	1020	-	230	35.2	40	5	N
15172	15172	950	840	320	24.7	273	9	C
19022	19022	950	60	360	21.5	256	6	R
21186	ZFJZ210186	940	330	90	27	159	3	N
19192	19192	940	-	60	27.2	9	5	N
14087	14087	910	150	150	16.9	376	10	R
90105	90105	900	140	930	16.6	213	4	R
19209	19209	860	100	240	17.3	241	5	R
21029	21029	860	110	210	17.2	352	3	R
90066	90066	840	180	190	20.9	73	5	N
19055	19055	840	-	160	36.6	38	6	N
23012	ZFJZ230012	840	640	170	24.5	161	2	N
21132	ZFJZ210132	820	250	70	10.9	413	3	R
24037	ZFJZ240037*	800	40	800	20.8	185	1	R
22022	ZFJZ220022	760	940	20	27.5	138	3	N
21194	ZFJZ210194	750	100	-	29.4	94	3	N
20163	20163	750	300	380	18.4	165	4	C
21064	21064	690	6870	90	31	157	4	N
19170	19170	660	240	-	22	111	5	N
18284	18284	650	350	50	22.3	425	6	R
24012	ZFJZ240012*	630	150	310	20.5	234	1	R
21159	ZFJZ210159	620	180	30	9.5	279	3	N
19123	19123	620	160	-	32.9	127	6	N
22213	ZFJZ220213	600	180	160	12.7	280	2	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-27	SST 2026-05-25	SST 2026-03-23	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
17108	17108	600	-	4910	30.2	35	7	N
20036	20036	590	1080	200	17.8	522	4	R
21196	ZFJZ210196	590	520	20	17.8	158	3	N
23047	ZFJZ230047	590	20	-	22.5	102	2	N
21176	ZFJZ210176	580	150	30	6.7	151	3	N
21147	21147	570	300	40	16.9	421	3	R
21119	21119	560	610	90	11	287	3	N
23049	ZFJZ230049	560	10	-	28.1	106	2	N
16058	16058	560	450	-	31.1	85	9	N
21134	ZFJZ210134	550	70	40	21.2	267	3	N
24015	ZFJZ240015*	550	20	70	14.8	212	1	N
91919	91919	540	470	440	15.8	471	5	C
21182	ZFJZ210182	540	70	880	12.7	253	3	R
21061	21061	540	40	60	23.8	244	4	N
23099	ZFJZ230099	520	1020	40	9.9	410	1	N
21122	21122	520	20	50	13.4	148	4	N
24050	ZFJZ240050*	500	40	-	19.8	103	1	N
21077	21077	490	600	930	11.8	262	3	C
90042	90042	490	-	110	38.3	13	5	N
24052	ZFJZ240052*	480	90	370	12.9	169	1	R
20142	20142	470	130	60	29.3	271	5	N
18012	18012	470	290	930	19.9	268	7	C
98140	98140	460	1020	460	8.7	384	3	C
99125	99125	460	640	-	31.5	108	5	N
20110	20110	460	330	200	14.5	173	4	N
90051	90051	460	70	60	16.6	178	5	N
20017	20017	460	-	280	26.1	60	5	N
20104	20104	450	-	290	37.2	43	4	N
20160	20160	450	140	50	18.1	326	4	R
90021	90021	430	560	60	30.3	131	5	N
23125	ZFJZ230125	430	-	70	24	64	2	N
92040	92040	420	160	120	28.7	161	4	N
20030	20030	420	100	-	15.5	491	4	R
17008	17008	420	50	210	25.6	257	7	R
20020	20020	420	-	180	39.9	43	5	N
21048	21048	410	320	1080	18.8	257	5	C
21197	21197	410	1140	380	21	143	3	C
19059	19059	410	-	310	27.9	49	6	N
19144	19144	400	170	70	12.2	250	5	N
90044	90044	400	40	250	35.4	159	5	R
22094	ZFJZ220094	400	90	20	33.1	79	3	N
23178	ZFJZ230178	400	340	80	13.6	357	1	N
23205	23205	400	100	130	12.9	301	1	N
17021	17021	390	220	530	37.1	182	7	C
91952	91952	390	260	-	33	108	6	N
14225	14225	390	70	-	31.1	90	10	N
23191	ZFJZ230191	390	150	30	16.3	296	1	N
21120	21120	380	510	110	23.2	231	3	N
90008	90008	380	150	50	34.5	68	5	N
22011	22011	370	300	960	10.4	267	3	C
22058	ZFJZ220058	370	710	210	20.3	448	2	C
20054	20054	370	370	-	1.9	104	5	N
21141	ZFJZ210141	370	70	10	21.7	160	3	N
21104	21104	370	1400	260	10.2	342	3	C
98169	98169	370	400	-	27.9	106	5	N
15116	15116	360	920	160	16.2	430	9	R
18058	18058	360	1020	60	29.8	156	7	N
90077	90077	360	40	320	42.2	80	6	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-27	SST 2026-05-25	SST 2026-03-23	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22036	ZFJZ220036	360	300	50	9.7	448	2	N
20133	20133	360	8180	-	30.9	127	4	N
22093	ZFJZ220093	350	30	150	25.9	78	3	N
21113	21113	350	230	210	26.9	161	4	C
90059	90059	350	260	90	7.4	371	5	N
18117	18117	350	1780	300	19.3	131	7	C
22071	ZFJZ220071	340	60	-	25.2	113	3	N
99116	99116	340	50	130	10.7	235	4	N
92093	92093	320	90	160	18.5	318	4	R
20078	20078	320	340	140	9.3	426	4	R
90055	90055	320	60	130	35.4	167	5	N
18089	18089	320	-	150	30	64	7	N
21033	21033	320	2710	770	19.6	251	4	C
23083	ZFJZ230083	320	190	70	23.3	342	1	N
23079	23079	320	10	-	20.8	128	2	N
90017	90017	320	-	100	32.5	377	4	N
23068	23068	310	20	140	18.5	158	2	N
22075	ZFJZ220075	310	-	60	21.3	51	3	N
91917	91917	310	250	-	34.5	127	5	N
23048	ZFJZ230048	310	40	20	20.4	175	2	N
22045	ZFJZ220045	310	20	390	18.4	143	3	R
19163	19163	300	230	50	11.1	325	5	R
90057	90057	300	970	200	16.7	235	5	N
19050	19050	300	150	220	19.8	155	6	R
90040	90040	300	-	150	41.8	52	5	N
23067	ZFJZ230067	290	300	120	17.1	492	1	R
23031	ZFJZ230031	290	130	230	21.7	171	2	R
90033	90033	290	220	2210	20.3	146	5	C
91727	91727	290	540	120	24.9	165	7	N
20055	20055	290	180	-	31	90	5	N
19187	19187	290	1150	340	19.8	154	5	C
16133	16133	280	490	60	7.7	583	7	R
20000	20000	280	4040	-	35.1	126	5	N
19038	19038	280	1890	-	30.4	110	6	N
19091	19091	280	400	-	22	110	6	N
92014	92014	280	120	-	28.9	91	5	N
21006	21006	270	1100	20	19.6	217	4	N
23023	ZFJZ230023	270	30	-	28.9	75	2	N
23064	ZFJZ230064	270	400	200	11.2	271	1	N
22169	22169	270	70	20	17.3	312	2	R
21161	ZFJZ210161	270	800	-	29.2	72	4	N
17032	17032	270	720	-	33.3	118	7	N
23090	23090	270	30	20	10.8	289	1	N
23005	ZFJZ230005	270	300	10	16.9	280	2	N
23210	23210	270	10	-	14.8	242	1	N
20140	20140	260	30	70	18.6	186	4	N
19102	19102	260	70	40	23.1	309	6	N
90133	90133	260	110	20	11.7	277	4	R
91992	91992	260	60	220	15	164	5	R
21062	21062	260	150	510	18.3	219	3	R
21037	21037	250	80	500	13.3	321	4	R
22074	ZFJZ220074	250	50	-	22.4	127	3	N
22002	22002	250	-	70	23	64	3	N
22119	22119	250	380	140	17.3	505	2	R
21050	21050	250	700	650	8.7	629	3	CR
21173	ZFJZ210173	250	330	260	21.3	154	3	C
23054	23054	240	170	1590	29.8	136	2	R
21102	21102	240	610	410	6.8	558	2	CR

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-27	SST 2026-05-25	SST 2026-03-23	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21100	21100	240	70	70	9.4	356	3	N
19074	19074	240	5230	-	21.3	88	6	N
14021	14021	230	80	480	24.2	313	10	R
19069	19069	230	-	170	27.4	46	6	N
18123	18123	230	270	-	35.5	121	7	N
20154	20154	230	230	150	7.3	351	4	N
24001	ZFJZ240001*	230	50	310	21	159	1	R
20159	20159	230	50	-	29.4	92	4	N
22102	22102	230	80	-	25.5	81	3	N
23180	ZFJZ230180	230	230	390	14.1	265	1	C
23056	23056	230	10	80	22.8	159	2	N
22116	22116	230	20	190	14.2	309	2	R
90020	90020	230	90	60	34.1	412	4	R
23172	ZFJZ230172	220	30	150	16.9	237	1	N
23071	23071	220	30	1020	20.8	148	2	R
17258	17258	220	120	640	26.7	242	7	R
24022	ZFJZ240022*	220	20	90	20	175	1	N
20119	20119	220	260	50	25.5	195	4	N
92026	92026	220	230	-	34.3	107	4	N
23009	ZFJZ230009	220	150	20	18.5	248	2	N
90144	90144	220	110	120	20.5	271	4	R
90037	90037	220	-	50	46.6	59	5	N
18219	18219	220	130	-	23.4	121	6	N
19107	19107	210	80	-	34	87	6	N
20167	20167	210	400	30	26.9	159	4	N
24025	ZFJZ240025*	210	30	-	19	126	1	N
17036	17036	210	610	700	20.1	337	7	C
23008	ZFJZ230008	210	2710	900	14.6	173	3	C
21068	21068	210	-	-	33.2	56	4	N
17230	17230	210	140	150	16.6	343	6	R
21135	ZFJZ210135	210	1140	-	20.2	311	3	R
24005	ZFJZ240005*	210	70	150	15	259	1	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
90048	90048	39.3	60	5	0.61	JSE
22092	ZFJZ220092	21.4	78	3	0.63	JSE
23076	23076	21.6	6	2	0.64	JSE
22094	ZFJZ220094	33.1	79	3	0.65	JSE
20020	20020	39.9	43	5	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
19073	19073	24.8	166	6	1.63
22109	22109	20	211	3	1.12
98137	98137	28.7	158	6	1.08
21146	21146	18.3	255	3	1.07
91920	91920	26	133	6	1.06
21111	21111	14.9	302	3	1.05
20116	20116	17	362	4	1.05
20110	20110	14.5	173	4	1.04
21151	ZFJZ210151	14.8	287	3	1.03
21169	ZFJZ210169	18.2	204	4	1.03
19043	19043	26.9	132	6	1.02
23005	ZFJZ230005	16.9	280	2	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
90004	90004	JSE	402	385	2	854	584
ZFJZ220183	ZFJZ220183	JSE	-	-	-	693	465
ZFJZ230057	23057	JSE	-	-	-	515	465
20059	20059	JSE	425	485	2	632	219
ZFJZ150079	15079	JSE	237	352	8	562	219
ZFJZ210192	ZFJZ210192	JSE	352	352	1	594	219

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
90004	90004	JSE	402	385	2	854	-
ZFJZ220139	ZFJZ220139	JSE	-	-	-	706	18.7
ZFJZ220183	ZFJZ220183	JSE	-	-	-	693	-
ZFJZ210139	ZFJZ210139	JSE	358	358	1	677	15
ZFJZ170021	17021	JSE	385	397	5	652	37.1
ZFJZ190060	19060	JSE	461	436	3	646	26.3
ZFJZ180219	18219	JSE	358	380	4	641	23.4
ZFJZ200140	20140	JSE	400	413	2	639	18.6
ZFJZ210050	21050	JSE	340	370	2	635	8.7
20059	20059	JSE	425	485	2	632	-
21186	ZFJZ210186	JSE	379	379	1	631	27
ZFJZ169075	91675	JSE	436	411	2	626	24.1
ZFJZ200133	20133	JSE	364	365	2	623	30.9
20136	20136	JSE	450	384	2	599	11.2
22141	ZFJZ220141	JSE	-	-	-	594	14.7
ZFJZ210192	ZFJZ210192	JSE	352	352	1	594	-
21148	21148	JSE	378	378	1	592	23.1
16133	16133	JSE	516	395	6	589	7.7
23041	ZFJZ230041	JSE	-	-	-	577	22.4
98169	98169	JSE	410	389	2	576	27.9
20055	20055	JSE	331	343	3	575	31
21145	21145	JSE	418	418	1	573	29.3
ZFJZ150258	15258	JSE	382	370	7	572	25.1
91992	91992	JSE	403	426	2	572	15
15156	15156	JSE	434	450	6	571	20
90003	90003	JSE	365	353	3	570	37.3
ZFJZ209009	92009	JSE	371	363	2	568	22.4
ZFJZ220020	ZFJZ220020	JSE	349	349	1	565	28.1
91712	91712	JSE	387	358	2	565	25.6
21102	21102	JSE	371	371	1	564	6.8
22066	ZFJZ220066	JSE	-	-	-	564	32.7
ZFJZ209040	92040	JSE	352	353	2	562	28.7
ZFJZ220023	ZFJZ220023	JSE	358	358	1	562	30.2
ZFJZ150079	15079	JSE	237	352	8	562	-
91917	91917	JSE	424	381	2	562	34.5
ZFJZ209138	90138	JSE	368	358	2	561	27.5
ZFJZ180069	18069	JSE	369	371	5	560	23.9
21176	ZFJZ210176	JSE	385	385	1	560	6.7
21197	21197	JSE	373	373	1	560	21
ZFJZ210024	21024	JSE	372	426	2	559	30
20018	20018	JSE	375	386	3	559	24.8
90039	90039	JSE	377	359	3	559	30.1
23021	ZFJZ230021	JSE	-	-	-	558	19.9
23046	ZFJZ230046	JSE	-	-	-	558	26.4
ZFJZ230018	ZFJZ230018	JSE	-	-	-	558	22.4
ZFJZ210087	21087	JSE	400	400	1	557	23.5
23022	ZFJZ230022	JSE	-	-	-	557	9
ZFJZ220029	ZFJZ220029	JSE	368	368	1	556	19.3
ZFJZ230035	ZFJZ230035	JSE	-	-	-	556	27.1
ZFJZ210180	ZFJZ210180	JSE	369	369	1	556	26
ZFJZ191922	91922	JSE	348	341	2	556	24.2
23044	ZFJZ230044	JSE	-	-	-	556	14.9
ZFJZ210185	ZFJZ210185	JSE	437	437	1	556	23.6
23043	ZFJZ230043	JSE	-	-	-	555	17.8
ZFJZ200007	20007	JSE	369	369	3	555	32.6
20159	20159	JSE	376	388	2	555	29.4
ZFJZ140225	14225	JSE	382	376	8	555	31.1
91713	91713	JSE	184	321	2	555	12.2
20110	20110	JSE	377	383	2	554	14.5

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
91727	91727	JSE	341	363	2	553	24.9
ZFJZ190044	90044	JSE	386	360	3	553	35.4
ZFJZ150017	15017	JSE	349	364	8	552	25
ZFJZ230012	ZFJZ230012	JSE	-	-	-	552	24.5
ZFJZ200039	20039	JSE	350	354	3	552	18
21196	ZFJZ210196	JSE	405	405	1	552	17.8
ZFJZ230036	ZFJZ230036	JSE	-	-	-	552	25.4
23017	ZFJZ230017	JSE	-	-	-	551	20.2
ZFJZ220157	22157	JSE	-	-	-	551	23.2
17032	17032	JSE	507	422	5	551	33.3
ZFJZ199045	90045	JSE	363	358	3	551	28.6
ZFJZ230014	ZFJZ230014	JSE	-	-	-	550	22.6
23031	ZFJZ230031	JSE	-	-	-	550	21.7
ZFJZ179110	97110	JSE	353	405	2	550	14.3
ZFJZ230042	ZFJZ230042	JSE	-	-	-	550	29.7
ZFJZ230054	23054	JSE	-	-	-	548	29.8
97125	97125	JSE	348	412	2	548	32.3
ZFJZ209170	90170	JSE	375	378	2	548	22.8
ZFJZ210075	21075	JSE	385	382	2	548	31.7
ZFJZ209027	92027	JSE	379	364	2	547	20.7
22025	ZFJZ220025	JSE	373	373	1	547	23.9
ZFJZ180309	18309	JSE	371	389	4	547	-
23023	ZFJZ230023	JSE	-	-	-	547	28.9
ZFJZ190009	90009	JSE	398	358	3	547	24.8
ZFJZ220016	ZFJZ220016	JSE	376	376	1	547	28.8
23039	ZFJZ230039	JSE	-	-	-	546	19
ZFJZ190073	19073	JSE	380	353	4	545	24.8
ZFJZ200005	20005	JSE	367	372	3	545	-
23013	ZFJZ230013	JSE	-	-	-	545	23
ZFJZ189142	98142	JSE	370	368	2	545	29.5
ZFJZ190072	19072	JSE	365	359	4	545	29
ZFJZ209032	92032	JSE	401	353	2	545	26.8
22115	22115	JSE	191	191	1	545	11.8
ZFJZ210043	21043	JSE	402	406	2	544	0.3
23032	ZFJZ230032	JSE	-	-	-	544	27.2
23048	ZFJZ230048	JSE	-	-	-	544	20.4
23015	ZFJZ230015	JSE	-	-	-	542	28.5
ZFJZ210184	21184	JSE	366	366	1	542	32.4
ZFJZ190187	19187	JSE	395	377	3	542	19.8
ZFJZ230024	ZFJZ230024	JSE	-	-	-	542	16.6
ZFJZ202000	20000	JSE	414	398	3	541	35.1
23028	ZFJZ230028	JSE	-	-	-	541	19.9
92030	92030	JSE	392	363	2	541	21.5
ZFJZ230037	ZFJZ230037	JSE	-	-	-	540	12.9
23045	ZFJZ230045	JSE	-	-	-	540	19.1
23051	ZFJZ230051	JSE	-	-	-	540	14.7
20163	20163	JSE	357	350	2	539	18.4
22009	ZFJZ220009	JSE	346	346	1	539	28.3
91780	91780	JSE	367	437	2	538	30.7
23034	ZFJZ230034	JSE	-	-	-	538	16.4
ZFJZ180129	18129	JSE	350	355	5	538	32.4
ZFJZ210046	21046	JSE	452	420	2	537	19.9
23047	ZFJZ230047	JSE	-	-	-	537	22.5
90023	90023	JSE	385	366	3	536	31.8
ZFJZ220031	ZFJZ220031	JSE	390	390	1	536	20.4
90027	90027	JSE	376	362	3	536	35.1
17174	17174	JSE	533	402	5	535	29
ZFJZ150242	15242	JSE	397	375	7	535	21.2
23026	ZFJZ230026	JSE	-	-	-	535	21.4

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ180123	18123	JSE	342	352	5	535	35.5
ZFJZ180315	18315	JSE	343	380	4	534	17.1
ZFJZ230052	ZFJZ230052	JSE	-	-	-	534	14.2
ZFJZ230050	ZFJZ230050	JSE	-	-	-	534	30.5
ZFJZ230053	23053	JSE	-	-	-	534	18.6
21154	ZFJZ210154	JSE	345	345	1	533	14.7
22037	ZFJZ220037	JSE	361	361	1	532	22.6
ZFJZ190047	90047	JSE	402	363	3	532	35.8
22051	ZFJZ220051	JSE	360	360	1	531	22.5
ZFJZ220030	ZFJZ220030	JSE	354	354	1	531	19.3
ZFJZ150294	15294	JSE	334	386	7	530	32.5
23063	ZFJZ230063	JSE	-	-	-	530	22.2
90041	90041	JSE	342	365	3	529	35.4
ZFJZ220027	ZFJZ220027	JSE	394	394	1	529	18.4
90069	90069	JSE	361	382	3	528	14.3
ZFJZ200036	20036	JSE	376	368	3	528	17.8
19158	19158	JSE	394	417	3	527	19.1
91920	91920	JSE	361	363	2	527	26
ZFJZ220049	ZFJZ220049	JSE	343	343	1	527	23.9
ZFJZ190182	19182	JSE	378	360	3	527	29.2
23055	23055	JSE	-	-	-	526	24.5
ZFJZ190170	19170	JSE	442	408	3	525	22
19053	19053	JSE	337	363	4	525	-
91720	91720	JSE	349	342	2	525	22.2
22003	22003	JSE	388	388	1	523	30.9
ZFJZ200068	20068	JSE	369	351	3	523	30.5
90046	90046	JSE	359	371	3	521	44.7
90042	90042	JSE	399	366	3	520	38.3
90051	90051	JSE	368	369	3	520	16.6
ZFJZ200009	20009	JSE	376	360	3	520	19.3
19146	19146	JSE	409	382	3	519	17.8
98137	98137	JSE	399	403	2	518	28.7
ZFJZ200051	20051	JSE	399	367	3	517	26.1
21171	ZFJZ210171	JSE	352	352	1	517	22.5
ZFJZ190001	90001	JSE	350	370	3	516	31.8
21155	ZFJZ210155	JSE	402	402	1	516	15.8
ZFJZ230056	23056	JSE	-	-	-	515	22.8
20044	20044	JSE	617	520	2	515	17.3
ZFJZ230057	23057	JSE	-	-	-	515	-
ZFJZ190174	19174	JSE	345	404	3	515	28.6
21064	21064	JSE	360	362	2	515	31
ZFJZ210188	ZFJZ210188	JSE	373	373	1	514	5.6
23068	23068	JSE	-	-	-	514	18.5
90061	90061	JSE	391	374	3	511	13.1
ZFJZ220021	ZFJZ220021	JSE	355	355	1	511	25.6
ZFJZ210122	21122	JSE	378	402	2	511	13.4
ZFJZ190134	19134	JSE	378	386	3	511	-
22119	22119	JSE	235	235	1	511	17.3
23011	ZFJZ230011	JSE	-	-	-	510	23.6
ZFJZ199036	90036	JSE	395	376	3	510	45.2
21141	ZFJZ210141	JSE	359	359	1	510	21.7
21173	ZFJZ210173	JSE	458	458	1	509	21.3
ZFJZ190104	19104	JSE	329	353	4	509	34.8
23077	23077	JSE	-	-	-	508	22.4
ZFJZ180058	18058	JSE	356	383	5	508	29.8
20064	20064	JSE	345	362	3	507	23
22050	ZFJZ220050	JSE	391	391	1	506	23.7
ZFJZ200042	20042	JSE	354	375	3	504	28.9
ZFJZ220038	ZFJZ220038	JSE	356	356	1	504	26.3

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ209018	92018	JSE	344	397	2	504	25.1
99125	99125	JSE	383	370	2	504	31.5
90071	90071	JSE	373	375	3	502	41.5
23069	ZFJZ230069	JSE	-	-	-	501	16.9
98162	98162	JSE	443	404	2	500	19.7
91890	91890	JSE	433	436	2	500	31.9
ZFJZ190066	90066	JSE	357	378	3	500	20.9
92113	92113	JSE	376	408	2	498	33
23067	ZFJZ230067	JSE	-	-	-	498	17.1
ZFJZ190178	19178	JSE	374	394	3	498	26.4
ZFJZ199055	90055	JSE	343	376	3	497	35.4
ZFJZ200030	20030	JSE	352	392	3	497	15.5
23071	23071	JSE	-	-	-	496	20.8
22052	ZFJZ220052	JSE	361	361	1	495	28.7
19169	19169	JSE	445	392	3	495	27.8
91915	91915	JSE	340	378	2	495	38.7
23049	ZFJZ230049	JSE	-	-	-	493	28.1
19091	19091	JSE	454	367	4	492	22
23058	23058	JSE	-	-	-	492	9
ZFJZ150084	15084	JSE	368	362	8	492	16.3
ZFJZ190050	19050	JSE	348	348	4	492	19.8
19192	19192	JSE	358	407	3	491	27.2
21167	ZFJZ210167	JSE	496	496	1	491	27.5
ZFJZ190035	90035	JSE	421	380	3	491	28.1
23078	23078	JSE	-	-	-	489	23.6
ZFJZ220013	ZFJZ220013	JSE	439	439	1	489	23.3
99105	99105	JSE	411	422	2	489	30
97129	97129	JSE	416	428	2	488	20.7
22017	ZFJZ220017	JSE	359	359	1	487	24.7
20027	20027	JSE	355	393	3	487	22.8
23079	23079	JSE	-	-	-	485	20.8
ZFJZ200097	20097	JSE	441	478	2	485	30
ZFJZ230070	ZFJZ230070	JSE	-	-	-	484	23.6
92079	92079	JSE	325	337	3	484	30.1
22045	ZFJZ220045	JSE	401	401	1	483	18.4
ZFJZ210022	21022	JSE	428	394	2	481	24.1
21194	ZFJZ210194	JSE	471	471	1	481	29.4
21055	21055	JSE	429	414	2	481	24.4
ZFJZ190004	19004	JSE	199	283	5	481	24.9
ZFJZ190055	19055	JSE	351	364	4	481	36.6
20061	20061	JSE	425	377	3	480	20.8
ZFJZ190038	19038	JSE	351	362	4	479	30.4
ZFJZ210009	21009	JSE	208	297	2	479	9.4
ZFJZ200050	20050	JSE	329	388	3	479	27.8
19123	19123	JSE	345	353	4	479	32.9
ZFJZ220022	ZFJZ220022	JSE	358	358	1	478	27.5
22074	ZFJZ220074	JSE	347	347	1	478	22.4
ZFJZ200122	20122	JSE	247	330	3	477	-
ZFJZ199037	90037	JSE	362	386	3	477	46.6
91919	91919	JSE	416	384	2	477	15.8
ZFJZ200065	20065	JSE	383	366	3	477	20.1
ZFJZ210068	21068	JSE	353	363	2	475	33.2
ZFJZ200025	20025	JSE	405	393	3	475	35.5
ZFJZ210181	ZFJZ210181	JSE	435	435	1	475	21.6
ZFJZ200104	20104	JSE	447	437	2	475	37.2
ZFJZ230073	ZFJZ230073	JSE	-	-	-	473	27.9
19043	19043	JSE	344	373	4	473	26.9
92052	92052	JSE	360	362	2	473	13.1
92026	92026	JSE	353	394	2	473	34.3

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFJZ199077	90077	JSE	426	390	3	473	42.2
ZFJZ230075	ZFJZ230075	JSE	-	-	-	472	19.9
ZFJZ220082	22082	JSE	354	354	1	471	23.7
22033	ZFJZ220033	JSE	391	391	1	471	23.1
17089	17089	JSE	361	365	6	471	-
ZFJZ199033	90033	JSE	342	385	3	469	20.3
22079	ZFJZ220079	JSE	353	353	1	468	24
ZFJZ230080	ZFJZ230080	JSE	-	-	-	467	17.9
ZFJZ210161	ZFJZ210161	JSE	360	359	2	466	29.2
20076	20076	JSE	341	349	3	466	35.2
19068	19068	JSE	353	373	4	465	30.3
18117	18117	JSE	440	375	5	464	19.3
23125	ZFJZ230125	JSE	-	-	-	463	24
ZFJZ230002	ZFJZ230002	JSE	-	-	-	463	20.9
ZFJZ180028	18028	JSE	415	384	5	459	24.9
22123	22123	JSE	358	358	1	458	21
ZFJZ209085	92085	JSE	339	349	3	458	23.1
22069	ZFJZ220069	JSE	348	348	1	456	32
ZFJZ220019	ZFJZ220019	JSE	406	406	1	456	19.1
ZFJZ220071	ZFJZ220071	JSE	355	355	1	456	25.2
ZFJZ220064	ZFJZ220064	JSE	372	372	1	455	28.9
22036	ZFJZ220036	JSE	344	344	1	454	9.7
22058	ZFJZ220058	JSE	359	359	1	454	20.3
ZFJZ170108	17108	JSE	470	410	5	453	30.2
ZFJZ199056	90056	JSE	453	396	3	453	14.3
ZFJZ190063	19063	JSE	344	367	4	452	36.6
19204	19204	JSE	462	424	3	451	12.6
ZFJZ190008	90008	JSE	382	393	3	450	34.5
ZFJZ220057	ZFJZ220057	JSE	352	352	1	450	31.9
ZFJZ220073	ZFJZ220073	JSE	356	356	1	450	22.2
ZFJZ200141	20141	JSE	430	431	2	450	22.4
21069	21069	JSE	364	358	2	450	15.6
ZFJZ190074	19074	JSE	430	368	4	447	21.3
ZFJZ220061	ZFJZ220061	JSE	371	371	1	447	27.9
22048	ZFJZ220048	JSE	402	402	1	447	18.5
20034	20034	JSE	358	366	3	446	-
ZFJZ200080	20080	JSE	371	360	3	446	25.5
ZFJZ220077	ZFJZ220077	JSE	378	378	1	440	20.1
22121	22121	JSE	333	333	1	440	-
14202	14202	JSE	237	352	9	440	20.5
22094	ZFJZ220094	JSE	343	343	1	440	33.1
19177	19177	JSE	396	415	3	439	31
ZFJZ180086	18086	JSE	181	323	6	437	24.2
17128	17128	JSE	360	412	5	437	19
20020	20020	JSE	379	387	3	437	39.9
ZFJZ220055	ZFJZ220055	JSE	344	344	1	436	28.6
15116	15116	JSE	366	361	8	436	16.2
23038	ZFJZ230038	JSE	-	-	-	435	23.3
ZFJZ170127	17127	JSE	467	375	6	435	29.6
23076	23076	JSE	-	-	-	434	21.6
ZFJZ190059	19059	JSE	372	355	4	434	27.9
22122	ZFJZ220122	JSE	342	342	1	433	26.6
ZFJZ190122	19122	JSE	250	362	4	433	27
ZFJZ220002	22002	JSE	495	495	1	433	23
ZFJZ180059	18059	JSE	466	396	5	433	17.3
91791	91791	JSE	338	353	3	432	19.2
ZFJZ199048	90048	JSE	460	407	3	432	39.3
20078	20078	JSE	334	367	3	432	9.3
ZFJZ190107	19107	JSE	380	374	4	432	34

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
22043	ZFJZ220043	JSE	443	443	1	431	-
ZFJZ180284	18284	JSE	196	349	5	431	22.3
18293	18293	JSE	272	335	5	430	-
ZFJZ160148	16148	JSE	502	373	7	430	30.3
16058	16058	JSE	383	360	7	429	31.1
22089	ZFJZ220089	JSE	342	342	1	428	-
21162	ZFJZ210162	JSE	203	283	2	427	11.8
ZFJZ220034	ZFJZ220034	JSE	414	414	1	427	-
ZFJZ210147	21147	JSE	228	315	2	427	16.9
90005	90005	JSE	363	401	3	426	39
ZFJZ220054	ZFJZ220054	JSE	377	377	1	426	17.8
ZFJZ220178	22178	JSE	201	201	1	426	21.7
ZFJZ220080	ZFJZ220080	JSE	352	352	1	426	29.4
17006	17006	JSE	356	391	6	425	13.7
22092	ZFJZ220092	JSE	358	358	1	424	21.4
22099	ZFJZ220099	JSE	352	352	1	423	27.2
ZFJZ200017	20017	JSE	382	362	3	422	26.1
92049	92049	JSE	384	373	3	422	-
21189	ZFJZ210189	JSE	419	419	1	421	31.9
23008	ZFJZ230008	JSE	194	194	1	421	14.6
ZFJZ210132	ZFJZ210132	JSE	219	290	2	419	10.9
22107	22107	JSE	373	373	1	419	24.9
22083	22083	JSE	356	356	1	419	-
ZFJZ199020	90020	JSE	513	407	3	418	34.1
21113	21113	JSE	224	318	2	418	26.9
18045	18045	JSE	346	396	5	418	-
ZFJZ220024	ZFJZ220024	JSE	427	427	1	418	-
ZFJZ220102	22102	JSE	345	345	1	418	25.5
22093	ZFJZ220093	JSE	347	347	1	418	25.9
ZFJZ220075	ZFJZ220075	JSE	364	364	1	418	21.3
92063	92063	JSE	362	369	3	417	32.7
23099	ZFJZ230099	JSE	-	-	-	416	9.9
19069	19069	JSE	398	380	4	416	27.4
ZFJZ220047	ZFJZ220047	JSE	385	385	1	416	-
ZFJZ180124	18124	JSE	393	374	5	414	17
92014	92014	JSE	398	412	2	414	28.9
19070	19070	JSE	368	387	4	412	31.1
ZFJZ170194	17194	JSE	373	360	6	412	-
90040	90040	JSE	419	405	3	411	41.8
95119	95119	JSE	481	426	2	410	-
90108	90108	JSE	413	438	2	408	31.9
ZFJZ200037	20037	JSE	504	410	3	408	29.4
ZFJZ230137	23137	JSE	-	-	-	405	-
22053	ZFJZ220053	JSE	374	374	1	405	-
90031	90031	JSE	424	392	3	404	-
ZFJZ180203	18203	JSE	255	343	5	403	21.5
92059	92059	JSE	415	389	2	403	-
22096	ZFJZ220096	JSE	374	374	1	402	-
ZFJZ190206	19206	JSE	425	434	3	400	-
90136	90136	JSE	269	349	3	400	28.7
95131	95131	JSE	447	390	3	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------