

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN- UITKYK 6

POSBUS 7014

BLONCO

6531

uitkyk@vangreunenbdy.co.za, milkhub@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2025-08-11

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

16 Augustus 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-08-11 (Aantal Monsters Getoets: 444)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-08-11	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 444 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 444 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-08-11 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-08-11	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	10
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	11
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-08-11)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN- UITKYK 6 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-08-11 (Aantal Monsters Getoets: 444)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 17.8 Mediaan: 17.7		
Bottervet (%)	Gem.: 5.30 Mediaan: 5.28	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 19 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.08 Mediaan: 4.06	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 15 %
Laktose (%)	Gem.: 4.51 Mediaan: 4.53	> 4.7 %	Te Laag: 82 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 11.47 Mediaan: 11.80	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 17 % Te Hoog: 9 %
SST (1000/ml)	Gem.: 342 Mediaan: 126 % < 100 : 42.1 % % < 200 : 66.4 % % < 500 : 85.6 % % > 750 : 7.4 % % > 1 000 : 5.6 % % > 1 500 : 4.7 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 21.9 % Te Hoog: 8.6 % Te Hoog: 6.4 % Te Hoog: 2.6 % Te Hoog: 4.6 % Te Hoog: 4.7 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 2.0 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-08-11

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	474.1 (6.0 %)	1ste Lakt Koeie:	205/105 (89)
DIM (kg per dag):	764.0 (9.7 %)	2de Lakt Koeie:	399/145 (117)
Aantal Koeie Onder Druk:	57 (12.8 %)	3de Lakt Koeie:	536/125 (67)
Aantal Koeie met SST > 200k:	149 (33.6 %)	4de Lakt Koeie:	330/110 (56)
Aantal Koeie met SST > 750k:	33 (7.4 %)	5de Lakt Koeie:	306/137 (74)
Aantal Nuwe Infeksies:	76 (17.1 %)	6+ Lakt Koeie:	238/123 (41)
Herhaalde Gevalle:	67 (15.1 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2499 (33)
Genesingskoers vir SST > 200k:	47.3 % (80)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	197
Genesingskoers vir SST > 750k:	77.5 % (31)	Mediaan van DIM vir Kudde:	183
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	6 (1.4 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	198 (295)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	194 (116)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	9	Gem DIM vir SST > 750k (n):	189 (33)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	9	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	387	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	3
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	17.8	5.30	4.08	4.51	342	11.47
Top 25%	26.2	6.08	4.45	4.68	45	14.90
Ras Gem	21.5	5.45	4.15	4.50	297	11.54
Onderste 25%	16.3	4.86	3.84	4.37	233	8.40

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 444 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	20.0% (89)	3.8% (17)	3.8% (17)	12.4% (55)	5.4% (24)	0.7% (3)
2	26.4% (117)	12.8% (57)	5.4% (24)	8.1% (36)	9.0% (40)	2.5% (11)
3	15.1% (67)	4.1% (18)	2.9% (13)	8.1% (36)	6.1% (27)	1.6% (7)
4	12.6% (56)	4.1% (18)	4.5% (20)	4.1% (18)	4.1% (18)	1.1% (5)
5	16.7% (74)	2.3% (10)	5.9% (26)	8.6% (38)	5.9% (26)	1.4% (6)
6+	9.2% (41)	4.1% (18)	1.6% (7)	3.6% (16)	3.2% (14)	0.2% (1)
Kudde	100% (444)	31.2% (138)	24.1% (107)	44.9% (199)	33.7% (149)	7.5% (33)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 444 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	29.4% (5)	5.9% (1)	29.4% (5)	0.0% ()	25.5% (14)	3.6% (2)
2	31.6% (18)	7.0% (4)	25.0% (6)	4.2% (1)	44.4% (16)	16.7% (6)
3	44.4% (8)	22.2% (4)	15.4% (2)	7.7% (1)	47.2% (17)	5.6% (2)
4	38.9% (7)	5.6% (1)	35.0% (7)	15.0% (3)	22.2% (4)	5.6% (1)
5	20.0% (2)	10.0% (1)	30.8% (8)	3.8% (1)	42.1% (16)	10.5% (4)
6+	33.3% (6)	5.6% (1)	42.9% (3)	0.0% ()	31.2% (5)	0.0% ()


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-08-11 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.29	4.08	4.50	329	11	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-08-11)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-08-11

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	185	110	85	32	11	21
% Koeie	41.7 %	24.8 %	19.1 %	7.2 %	2.5 %	4.7 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-08-11 was 342 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
206087	206087	9999	4.43	246	3	19.4
216073	216073	8331	4.28	309	2	8.3
226062	226062	6554	4.02	66	2	12.9
194049	194049	4732	4.19	195	5	16.6
206027	206027	4579	4.17	141	4	14
216189	216189	3386	4.49	10	3	13.7
206218	206218	3307	4.16	8	4	21.9
216117	216117	3289	4.30	84	3	19.3
216138	216138	2628	3.83	13	3	17.7
216135	216135	2487	4.17	282	2	6.9
226228	226228	2258	4.48	280	1	21.4
206116	206116	2246	4.28	276	3	17.3
213362	213362	2089	4.27	291	2	12.9
185232	185232	2017	4.43	56	6	16.6
185192	185192	1971	4.05	285	5	19.5
216199	216199	1952	4.40	158	2	26.1
216105	216105	1919	4.42	240	2	26
185213	185213	1668	3.39	202	5	16.3
206248	206248	1580	3.40	55	3	27.6
196175	196175	1299	4.34	174	4	16.5
223230	223230	1175	4.31	27	2	18
226183	226183	982	4.29	260	1	17.8
206071	206071	958	4.46	737	2	7
236127	UITKYK 236127 JAKE	954	4.35	7	1	16.2
206224	206224	914	4.11	176	3	17.2
184311	184311	893	4.41	26	5	16.3
196068	196068	832	4.54	244	4	19.6
176008	176008	809	4.44	544	5	15.2
226157	226157	751	4.53	22	2	20.3
235038	goue akker jake 235038	733	4.35	60	1	17.6
184246	184246	717	4.44	258	5	18.3
196111	196111	702	4.54	291	4	14
181859	181859	679	4.11	100	6	16.6
226173	226173	673	4.51	312	1	20
206212	206212	665	4.46	242	3	25.5
206032	206032	649	4.35	300	3	20.3
226250	226250	646	4.21	7	2	20.8
206030	206030	619	4.17	358	3	12.7
176009	176009	612	4.40	335	6	15
226053	226053	611	4.21	72	2	22.6
206158	206158	587	4.49	238	3	23.1
203508	203508	573	4.44	319	3	11.2
226267	226267	571	4.45	203	1	16.2
206201	206201	567	4.01	181	3	20
206154	206154	567	4.12	353	3	12.8
216116	216116	565	4.43	330	2	19.3
236079	UITKYK 236079 JAKE	560	4.35	42	1	19.2
185111	185111	545	4.21	188	5	23.4
216226	216226	545	4.43	275	2	24
226259	226259	541	4.42	335	1	16.2
216010	216010	534	4.18	249	3	16.3
206026	206026	532	4.23	84	4	24.6
223401	223401	527	4.44	72	2	13.4
181842	181842	513	4.44	252	5	26.7
226182	226182	511	4.24	235	1	16
213110	213110	509	4.44	15	3	22.5
216056	216056	506	4.24	215	3	14.1

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-08-11	SST 2025-07-07	SST 2025-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
206087	206087	9999	223	106	19.4	246	3	R
216073	216073	8331	298	127	8.3	309	2	R
226062	226062	6554	439	-	12.9	66	2	N
194049	194049	4732	111	89	16.6	195	5	N
206027	206027	4579	14	124	14	141	4	N
216189	216189	3386	-	-	13.7	10	3	N
206218	206218	3307	-	-	21.9	8	4	N
216117	216117	3289	89	36	19.3	84	3	N
216138	216138	2628	-	-	17.7	13	3	N
216135	216135	2487	39	164	6.9	282	2	R
226228	226228	2258	62	32	21.4	280	1	N
206116	206116	2246	68	266	17.3	276	3	R
213362	213362	2089	140	43	12.9	291	2	R
185232	185232	2017	582	-	16.6	56	6	N
185192	185192	1971	50	3	19.5	285	5	R
216199	216199	1952	26	74	26.1	158	2	R
216105	216105	1919	19	164	26	240	2	R
226112	226112	1749	-	-	14	26	2	N
185213	185213	1668	153	161	16.3	202	5	R
206248	206248	1580	-	-	27.6	55	3	N
184499	184499	1506	70	61	18.3	300	5	N
216164	216164	1353	100	46	14.8	290	2	R
206048	206048	1314	37	747	22.3	195	4	R
196175	196175	1299	1200	81	16.5	174	4	R
223230	223230	1175	-	-	18	27	2	N
226183	226183	982	133	23	17.8	260	1	N
206071	206071	958	152	78	7	737	2	R
236127	UITKYK 236127 JAKE	954	-	-	16.2	7	1	N
206224	206224	914	852	27	17.2	176	3	N
184311	184311	893	-	-	16.3	26	5	N
196068	196068	832	67	23	19.6	244	4	R
176008	176008	809	52	48	15.2	544	5	R
226157	226157	751	-	-	20.3	22	2	N
235038	goue akker jake 235038	733	34	-	17.6	60	1	N
184246	184246	717	102	8	18.3	258	5	R
196111	196111	702	82	77	14	291	4	R
236040	236040	694	68	246	18.8	121	1	R
181859	181859	679	1491	495	16.6	100	6	C
226173	226173	673	281	80	20	312	1	R
206212	206212	665	60	57	25.5	242	3	R
206032	206032	649	54	218	20.3	300	3	R
226250	226250	646	-	-	20.8	7	2	N
176002	176002	638	-	34	20.2	217	6	R
176141	176141	632	-	-	17	28	7	N
206030	206030	619	218	107	12.7	358	3	R
176009	176009	612	303	134	15	335	6	R
226053	226053	611	100	74	22.6	72	2	N
206158	206158	587	21	135	23.1	238	3	R
203508	203508	573	77	26	11.2	319	3	N
226267	226267	571	86	126	16.2	203	1	N
206201	206201	567	46	50	20	181	3	N
206154	206154	567	399	35	12.8	353	3	R
216116	216116	565	717	80	19.3	330	2	R
236079	UITKYK 236079 JAKE	560	56	-	19.2	42	1	N
185111	185111	545	394	23	23.4	188	5	N
216226	216226	545	301	26	24	275	2	N
226259	226259	541	16	40	16.2	335	1	R
216010	216010	534	80	15	16.3	249	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-08-11	SST 2025-07-07	SST 2025-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
206026	206026	532	354	1812	24.6	84	4	C
223401	223401	527	95	162	13.4	72	2	N
181842	181842	513	285	169	26.7	252	5	R
226182	226182	511	860	219	16	235	1	C
213110	213110	509	-	-	22.5	15	3	N
216056	216056	506	60	33	14.1	215	3	R
194035	194035	499	89	71	23.8	303	5	N
175034	175034	495	102	42	14.2	279	6	R
216175	216175	493	1075	26	17.6	175	2	N
223474	223474	478	100	179	15.7	417	1	R
226095	226095	469	-	-	12.6	72	2	N
236006	236006	463	3981	220	9.1	183	1	C
175018	175018	444	203	17	22.2	184	6	N
206159	206159	441	11	1104	21.1	81	4	R
226130	226130	440	42	82	12	254	1	R
184314	184314	420	491	268	20.5	158	5	C
154110	154110	415	222	174	18.4	364	8	R
186015	186015	411	55	60	17.4	257	5	R
216014	216014	410	-	-	21.8	54	3	N
226091	226091	395	-	-	19.9	11	2	N
226118	226118	392	94	-	25.9	49	2	N
216170	216170	389	90	32	19.5	186	2	R
236011	236011	384	-	38	16.3	270	1	R
236020	236020	378	34	128	17.6	149	1	N
206198	206198	367	167	66	20.7	293	3	N
206189	206189	364	-	-	14.1	21	4	N
226258	226258	363	103	17	15.8	307	1	R
216048	216048	358	-	50	16.4	83	3	N
213524	213524	356	258	19	20.2	272	2	N
236037	236037	343	89	850	16.7	165	1	R
236072	UITKYK 236072 JAKE	337	388	58	16.7	106	1	N
196124	196124	337	318	63	18	105	5	N
226005	226005	336	79	120	17.8	255	2	R
176109	176109	335	34	187	18.6	286	6	R
196103	196103	332	38	48	14.1	239	5	N
226103	226103	331	1564	-	17.5	46	2	N
206149	206149	330	190	2028	21.5	284	3	R
185224	185224	329	54	13	18	251	5	R
226077	226077	327	-	-	13.9	35	2	N
226037	226037	327	-	-	28.7	16	2	N
176047	176047	326	624	143	18.2	78	6	N
226184	226184	321	75	-	14.1	46	2	N
206249	206249	308	122	144	18.2	598	2	R
196076	196076	299	188	28	16.9	200	4	N
216230	216230	293	122	194	16.3	272	2	R
216213	216213	288	426	-	17.1	53	2	N
226058	226058	286	1388	105	14.5	79	2	N
206025	206025	283	43	71	21.5	169	4	N
226214	226214	282	65	105	11.3	329	1	N
206018	206018	279	479	39	6.4	82	4	N
226060	226060	274	-	90	16	246	1	N
213601	213601	273	-	1023	15	311	2	N
216079	216079	265	137	203	15.4	79	3	R
203526	203526	262	795	88	20.8	274	3	R
196015	196015	261	352	274	10.1	170	5	C
184289	184289	257	2219	28	20.7	164	5	R
216008	216008	251	-	36	21.5	279	3	R
196173	196173	250	241	127	18.3	252	4	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-08-11	SST 2025-07-07	SST 2025-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
206086	206086	249	-	-	19.9	55	4	N
236144	UITKYK 236144 LAWSON	247	-	-	12.8	25	1	N
216098		246	67	479	19	196	2	R
176014		246	-	43	11.1	102	7	N
194011		241	34	64	24.8	212	5	R
194030	194030	239	-	1236	7.3	210	5	R
216012	216012	239	184	585	23.5	286	3	R
186049	186049	236	241	19	24.5	129	5	N
185234	185234	235	34	-	25.9	67	6	N
206058	206058	235	49	37	17.3	321	3	N
226114	226114	231	101	65	18	262	1	R
184333	184333	228	128	479	15.7	387	5	R
226094	226094	227	123	-	16.1	66	2	N
186076	186076	227	260	33	14.2	299	5	R
216191	216191	226	6581	70	21	176	2	R
236092	UITKYK JOJO 236092	223	203	-	17.3	47	1	N
223156		222	13	-	15.6	41	2	N
206210		220	197	225	23.5	217	3	R
181812		218	301	29	23.4	280	5	R
185258	185258	217	463	67	20.8	291	5	R
226251	226251	216	271	8	17.3	268	1	N
184487	184487	215	573	22	20.2	133	4	N
176117	176117	212	212	141	12.6	130	6	N
196154	196154	211	2738	-	19.8	323	4	R
185239	185239	208	123	101	22.8	164	5	N
206024	206024	206	87	17	10.1	690	2	R
176135	176135	205	54	-	12.6	67	7	N
223289	223289	204	127	98	11.1	117	2	N
206040	206040	203	30	152	15.9	194	4	R
213644	213644	202	102	68	11.1	205	2	R
184429	184429	202	51	25	26	72	5	N
226001	226001	201	79	41	13.8	267	2	R
206174	206174	201	-	-	16.1	11	4	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
216213	216213	17.1	53	2	0.55	JSE
226140	226140	13.1	12	2	0.62	JSE
216084	216084	15.9	41	3	0.64	JSE
236164	UITKYK 236164 STONEY	19.8	31	1	0.66	JSE
176135	176135	12.6	67	7	0.66	JSE
226070	226070	11.4	15	2	0.66	JSE
226184	226184	14.1	46	2	0.68	JSE
226222	226222	16.5	24	2	0.68	JSE
226095	226095	12.6	72	2	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
176047	176047	18.2	78	6	1.21
191802	191802	20.4	194	5	1.17
206212	206212	25.5	242	3	1.10
176009	176009	15	335	6	1.08
216085	216085	12.6	731	1	1.03
176074	176074	19.9	54	6	1.03
236003	236003	16.1	272	1	1.01
216164	216164	14.8	290	2	1.01
181812	181812	23.4	280	5	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFID176082	176082	JSE	387	430	3	938	775
ZFID206232	206232	JSE	-	-	-	1035	740
ZFID184463	184463	JSE	539	436	2	797	740
205008	205008	JSE	389	389	1	1007	635
176027	176027	JSE	333	368	4	767	635
184418	184418	JSE	384	389	2	935	635
176106	176106	JSE	327	338	4	897	635
ZFID213586	213586	JSE	-	-	-	725	600
194033	194033	JSE	406	406	1	1294	600
ZFID184502	184502	JSE	400	388	2	976	600
206020	206020	JSE	-	-	-	1291	600
ZFID194040	194040	JSE	486	449	2	765	600
176116	176116	JSE	339	375	4	762	600
176126	176126	JSE	534	430	3	912	600
186067	186067	JSE	336	339	2	1098	600
184384	184384	JSE	424	391	2	984	600
ZFID196167	196167	JSE	404	404	1	973	600
ZFID196016	196016	JSE	365	358	2	864	600
ZFID206021	206021	JSE	-	-	-	1261	600
ZFID194009	194009	JSE	399	382	2	978	600
ZFID176020	176020	JSE	393	373	4	753	600
203607	203607	JSE	-	-	-	1083	600
206033	206033	JSE	431	431	1	851	600
ZFID185200	185200	JSE	368	492	2	842	536
185272	185272	JSE	406	371	3	688	502
176143	176143	JSE	524	423	3	928	502
191804	191804	JSE	361	371	2	918	502
ZFID184282	184282	JSE	409	409	1	1389	391
196171	196171	JSE	235	361	2	665	355
ZFID213355	213355	JSE	-	-	-	374	320
ZFID226104	226104	JSE	-	-	-	299	250
ZFID184212	184212	JSE	379	394	3	504	250
ZFID186031	186031	JSE	459	380	4	390	250
226082	226082	JSE	-	-	-	408	164
203639	203639	JSE	346	381	2	293	163
196037	196037	JSE	331	359	3	485	163
196157	196157	JSE	336	335	3	425	163
185205	185205	JSE	442	404	3	632	163

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID184282	184282	JSE	409	409	1	1389	-
194033	194033	JSE	406	406	1	1294	-
206020	206020	JSE	-	-	-	1291	-
ZFID206021	206021	JSE	-	-	-	1261	-
186067	186067	JSE	336	339	2	1098	-
203607	203607	JSE	-	-	-	1083	-
ZFID206232	206232	JSE	-	-	-	1035	-
ZFID181843	181843	JSE	412	421	2	1030	-
205008	205008	JSE	389	389	1	1007	-
184384	184384	JSE	424	391	2	984	-
ZFID194009	194009	JSE	399	382	2	978	-
ZFID184502	184502	JSE	400	388	2	976	-
ZFID196167	196167	JSE	404	404	1	973	-
146023	146023	JSE	359	392	5	972	13.7
ZFID176082	176082	JSE	387	430	3	938	-
184418	184418	JSE	384	389	2	935	-
176143	176143	JSE	524	423	3	928	-
191804	191804	JSE	361	371	2	918	-
176126	176126	JSE	534	430	3	912	-
176106	176106	JSE	327	338	4	897	-
ZFID196016	196016	JSE	365	358	2	864	-
206033	206033	JSE	431	431	1	851	-
ZFID185200	185200	JSE	368	492	2	842	-
184410	184410	JSE	409	469	2	840	8.7
ZFID216095	216095	JSE	-	-	-	815	11.6
ZFID184463	184463	JSE	539	436	2	797	-
176027	176027	JSE	333	368	4	767	-
ZFID194040	194040	JSE	486	449	2	765	-
176116	176116	JSE	339	375	4	762	-
ZFID176020	176020	JSE	393	373	4	753	-
ZFID213183	213183	JSE	-	-	-	747	12
196036	196036	JSE	374	354	2	738	10.5
206071	206071	JSE	354	354	1	736	7
196101	196101	JSE	484	484	1	732	16.4
216085	216085	JSE	-	-	-	730	12.6
ZFID213586	213586	JSE	-	-	-	725	-
206183	206183	JSE	317	317	1	716	9
206211	206211	JSE	333	333	1	704	12.5
ZFID216118	216118	JSE	-	-	-	694	18.7
206024	206024	JSE	582	582	1	689	10.1
185272	185272	JSE	406	371	3	688	-
ZFID216201	216201	JSE	-	-	-	687	16.6
ZFID213470	213470	JSE	-	-	-	680	10.9
ZFID213608	213608	JSE	-	-	-	669	10.7
ZFID136001	136001	JSE	1777	1083	2	665	-
ZFID216196	216196	JSE	-	-	-	665	-
196171	196171	JSE	235	361	2	665	-
176122	176122	JSE	430	401	4	636	-
185205	185205	JSE	442	404	3	632	-
ZFID176138	176138	JSE	402	400	4	628	15.3
ZFID216154	216154	JSE	-	-	-	605	14.8
ZFID206249	206249	JSE	347	347	1	597	18.2
ZFID186014	186014	JSE	370	447	3	586	-
206238	206238	JSE	437	437	1	586	20.6
ZFID176074	176074	JSE	505	409	4	582	19.9
ZFID176114	176114	JSE	419	410	4	545	12.8
176008	176008	JSE	375	424	4	543	15.2
184311	184311	JSE	396	417	3	540	16.3
ZFID216100	216100	JSE	-	-	-	526	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID184212	184212	JSE	379	394	3	504	-
184443	184443	JSE	404	427	3	494	14.2
196037	196037	JSE	331	359	3	485	-
194019	194019	JSE	487	410	3	466	28.3
ZFID226027	226027	JSE	-	-	-	460	20.3
ZFID216213	216213	JSE	-	-	-	457	17.1
181871	181871	JSE	355	419	3	455	-
226068	226068	JSE	-	-	-	447	9.7
ZFID153229	153229	JSE	398	360	7	445	16.3
186033	186033	JSE	380	395	4	445	15.7
226111	226111	JSE	-	-	-	441	19.8
ZFID223295	JH DAVE 223295	JSE	-	-	-	439	21.5
226049	226049	JSE	-	-	-	439	19.4
ZFID166016	166016	JSE	377	423	5	437	18.8
ZFID223283	223283	JSE	-	-	-	437	20.8
ZFID226095	226095	JSE	-	-	-	437	12.6
226032	226032	JSE	-	-	-	436	17.9
181813	181813	JSE	375	388	4	435	19.8
223156	223156	JSE	-	-	-	433	15.6
ZFID226077	226077	JSE	-	-	-	433	13.9
223321	JH COZY 223321	JSE	-	-	-	431	14.4
223091	223091	JSE	-	-	-	430	19
226062	226062	JSE	-	-	-	429	12.9
223294	223294	JSE	-	-	-	429	10.6
ZFID226117	226117	JSE	-	-	-	429	-
ZFID226087	226087	JSE	-	-	-	428	-
ZFID226120	226120	JSE	-	-	-	426	22
226129	226129	JSE	-	-	-	425	-
223279	JH RUGER 223279	JSE	-	-	-	425	9.5
196157	196157	JSE	336	335	3	425	-
ZFID226112	226112	JSE	-	-	-	425	14
223377	JH DAVE 223377	JSE	-	-	-	425	22.2
ZFID226115	226115	JSE	-	-	-	424	19.7
223467	223467	JSE	-	-	-	423	-
223424	223424	JSE	-	-	-	421	14.4
ZFID223468	223468	JSE	-	-	-	418	-
223498	223498	JSE	-	-	-	418	17.1
226056	226056	JSE	-	-	-	418	-
186082	186082	JSE	352	408	3	418	14.5
ZFID223103	223103	JSE	-	-	-	416	-
ZFID223474	223474	JSE	-	-	-	416	15.7
ZFID223461	223461	JSE	-	-	-	414	-
ZFID226101	226101	JSE	-	-	-	414	-
226139	226139	JSE	-	-	-	413	14.7
223230	223230	JSE	-	-	-	412	18
ZFID213661	213661	JSE	-	-	-	411	20.9
176135	176135	JSE	322	359	5	410	12.6
ZFID206190	206190	JSE	324	361	2	408	9.5
226094	226094	JSE	-	-	-	408	16.1
226082	226082	JSE	-	-	-	408	-
226057	226057	JSE	-	-	-	407	-
ZFID196044	196044	JSE	373	367	3	400	-
ZFID194003	194003	JSE	376	422	3	400	23.6
196114	196114	JSE	568	540	2	400	25.7

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------