

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN- UITKYK 6

POSBUS 7014

BLONCO

6531

uitkyk@vangreunenbdy.co.za, milkhub@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-03-30

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

10 April 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-03-30 (Aantal Monsters Getoets: 486)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-03-30	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 486 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 486 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-03-30 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-03-30	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	10
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	11
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-03-30)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN- UITKYK 6 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-03-30 (Aantal Monsters Getoets: 486)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 16.6 Mediaan: 16.6		
Bottervet (%)	Gem.: 5.05 Mediaan: 5.01	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 6 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.25 Mediaan: 4.26	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 26 %
Laktose (%)	Gem.: 4.74 Mediaan: 4.75	> 4.7 %	Te Laag: 40 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 12.55 Mediaan: 13.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 5 % Te Hoog: 10 %
SST (1000/ml)	Gem.: 266 Mediaan: 100 % < 100 : 50.8 % % < 200 : 73.7 % % < 500 : 90.1 % % > 750 : 6.6 % % > 1 000 : 5.8 % % > 1 500 : 3.7 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 13.2 % Te Hoog: 1.3 % Te Hoog: 1.9 % Te Hoog: 1.8 % Te Hoog: 4.8 % Te Hoog: 3.7 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 4.1 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-03-30

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	430.0 (5.3 %)	1ste Lakt Koeie:	188/80 (117)
DIM (kg per dag):	134.5 (1.7 %)	2de Lakt Koeie:	324/110 (141)
Aantal Koeie Onder Druk:	25 (5.1 %)	3de Lakt Koeie:	255/110 (68)
Aantal Koeie met SST > 200k:	128 (26.3 %)	4de Lakt Koeie:	312/120 (52)
Aantal Koeie met SST > 750k:	32 (6.6 %)	5de Lakt Koeie:	158/105 (48)
Aantal Nuwe Infeksies:	73 (15.0 %)	6+ Lakt Koeie:	342/145 (60)
Herhaalde Gevalle:	50 (10.3 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2074 (32)
Genesingskoers vir SST > 200k:	49.7 % (73)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	173
Genesingskoers vir SST > 750k:	59.5 % (22)	Mediaan van DIM vir Kudde:	177
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	7 (1.4 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	167 (358)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	194 (96)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	3	Gem DIM vir SST > 750k (n):	180 (32)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	20	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	384	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	3
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	16.6	5.05	4.25	4.74	266	12.55
Top 25%	25.4	5.81	4.26	4.81	40	15.00
Ras Gem	21.2	5.22	3.97	4.65	280	12.40
Onderste 25%	16.5	4.63	3.68	4.54	220	10.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 486 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	24.1% (117)	5.8% (28)	9.5% (46)	8.8% (43)	5.3% (26)	0.8% (4)
2	29.0% (141)	4.7% (23)	10.7% (52)	13.6% (66)	7.6% (37)	2.3% (11)
3	14.0% (68)	3.3% (16)	5.1% (25)	5.6% (27)	3.3% (16)	1.0% (5)
4	10.7% (52)	4.1% (20)	2.9% (14)	3.7% (18)	2.9% (14)	1.0% (5)
5	9.9% (48)	4.1% (20)	2.7% (13)	3.1% (15)	1.9% (9)	0.4% (2)
6+	12.3% (60)	5.1% (25)	3.7% (18)	3.5% (17)	5.3% (26)	1.0% (5)
Kudde	100% (486)	27.1% (132)	34.6% (168)	38.3% (186)	26.3% (128)	6.5% (32)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 486 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	14.3% (4)	0.0% (0)	21.7% (10)	2.2% (1)	27.9% (12)	7.0% (3)
2	13.0% (3)	4.3% (1)	32.7% (17)	15.4% (8)	25.8% (17)	3.0% (2)
3	25.0% (4)	18.8% (3)	24.0% (6)	0.0% (0)	22.2% (6)	7.4% (2)
4	15.0% (3)	5.0% (1)	42.9% (6)	21.4% (3)	27.8% (5)	5.6% (1)
5	10.0% (2)	5.0% (1)	30.8% (4)	0.0% (0)	20.0% (3)	6.7% (1)
6+	36.0% (9)	8.0% (2)	50.0% (9)	0.0% (0)	47.1% (8)	17.6% (3)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-03-30 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.05	4.25	4.74	273	13	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesel Telling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesel Tellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-03-30)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-03-30

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	222	130	86	18	12	18
% Koeie	45.7 %	26.7 %	17.7 %	3.7 %	2.5 %	3.7 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-03-30 was 266 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
226117	226117	5790	4.24	223	2	17.3
226261	226261	3910	4.16	111	2	23.3
246002	UITKYK 246002 SPLASH	3620	4.48	132	1	9.6
226226	226226	3260	4.51	188	2	18.9
226138	226138	3180	4.42	172	2	16.4
206193	206193	3090	4.58	211	4	18.8
226134	226134	2980	4.57	188	2	24.2
206188	206188	2010	4.52	419	3	11.4
217012	217012	1740	4.16	43	4	16.3
206212	206212	1610	4.22	473	3	19
236048	236048	1500	4.54	10	2	5.6
236164	UITKYK 236164 STONEY	1300	4.33	262	1	9.3
223474	223474	1250	4.21	127	2	14.1
236173	236173	1080	4.59	229	1	17.4
226228	226228	1050	4.43	130	2	22
226229	226229	1010	4.59	182	2	18.9
194030	194030	810	4.54	96	6	16.8
186071	186071	790	4.54	413	5	13.1
194013	194013	790	4.34	17	6	17.7
206190	206190	720	4.57	265	4	17.5
226150	226150	630	4.37	207	2	16.8
226158	226158	610	4.11	195	2	16.8
236153	UITKYK 236153 JOJO	580	4.49	117	1	12.9
246006	246006	520	4.46	87	1	12.8
216202	216202	520	4.03	428	2	9.9

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
226117	226117	5790	80	15	17.3	223	2	N
175018	175018	4310	30	46	14.8	415	6	R
226261	226261	3910	220	655	23.3	111	2	C
246002	UITKYK 246002 SPLASH	3620	90	1018	9.6	132	1	R
185234	185234	3280	150	2247	17.2	298	6	R
226226	226226	3260	30	75	18.9	188	2	N
226138	226138	3180	20	62	16.4	172	2	N
213524	213524	3150	-	-	18	42	3	N
206193	206193	3090	110	129	18.8	211	4	N
226134	226134	2980	40	85	24.2	188	2	N
236134	UITKYK 236134 STONEY	2300	150	19	17.5	279	1	R
206188	206188	2010	90	136	11.4	419	3	R
226006	226006	1750	30	56	25	91	3	N
217012	217012	1740	-	-	16.3	43	4	N
206149	206149	1720	960	43	23.8	107	4	N
206212	206212	1610	550	-	19	473	3	R
216004	216004	1500	310	28	21	145	4	N
236048	236048	1500	250	69	5.6	10	2	N
176007	176007	1470	20	238	16.1	207	7	R
206070	206070	1430	50	137	16	180	4	N
226177	226177	1430	230	-	20.5	109	2	N
236164	UITKYK 236164 STONEY	1300	90	124	9.3	262	1	N
223474	223474	1250	230	221	14.1	127	2	C
196052	196052	1250	-	-	17.7	15	5	N
223097	223097	1160	-	-	20.3	13	3	N
236173	236173	1080	150	58	17.4	229	1	N
226228	226228	1050	2750	235	22	130	2	C
226229	226229	1010	100	18	18.9	182	2	R
226144	226144	850	120	4426	18.2	223	2	R
194030	194030	810	50	1716	16.8	96	6	R
186071	186071	790	-	-	13.1	413	5	R
194013	194013	790	-	-	17.7	17	6	N
116002	116002	730	380	77	20.7	84	13	N
226259	226259	730	60	32	14.8	160	2	N
206190	206190	720	-	47	17.5	265	4	R
206174	206174	700	110	112	17.3	242	4	R
216130	216130	650	60	207	22	163	3	R
236029	236029	650	-	570	13.7	32	2	N
236223	236223	640	40	308	19.3	164	1	R
226150	226150	630	560	-	16.8	207	2	N
226158	226158	610	80	236	16.8	195	2	R
226176	226176	600	670	96	17.2	230	2	N
236153	UITKYK 236153 JOJO	580	270	171	12.9	117	1	N
184486	184486	560	70	29	19.4	347	5	R
176096	176096	540	-	-	23.1	35	7	N
246006	246006	520	50	27	12.8	87	1	N
216202	216202	520	570	83	9.9	428	2	R
226047	226047	510	100	81	14.1	306	2	R
226267	226267	470	-	-	16.9	40	2	N
226251	226251	460	470	35	12.1	156	2	N
226108	226108	430	440	137	16.7	189	2	N
226173	226173	410	50	298	15.6	161	2	R
206181	206181	400	120	94	17	190	4	N
176134	176134	400	690	71	14.2	334	6	R
184435	184435	390	110	300	17.1	132	6	R
226127	226127	380	320	193	16.1	241	2	N
226105	226105	370	40	63	16.3	230	2	N
176117	176117	370	300	280	11.6	361	6	CR

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
216203	216203	370	250	81	11.8	374	2	R
206171	206171	370	500	9	14.6	373	4	R
236087	236087	360	40	96	8.7	291	1	R
181812	181812	360	80	757	15.7	130	6	R
226094	226094	360	-	-	12.8	297	2	R
153229	153229	350	100	1109	16.3	278	9	R
186076	186076	350	100	36	21.1	91	6	N
236127	UITKYK 236127 JAKE	350	260	29	15.7	238	1	R
203356	203356	350	100	30	16.4	251	4	N
246015	246015	340	470	477	12.4	142	1	C
213388	213388	330	40	63	13.6	251	3	N
185258	185258	330	-	-	17.5	10	6	N
237132	237132	320	250	78	12.5	225	1	R
237213	237213	310	410	131	16.5	207	1	N
213689	213689	310	140	85	12.6	440	2	N
236233	236233	300	1090	78	11	157	1	N
237285	237285	300	170	94	14.3	176	1	N
184246	184246	300	190	17	17.8	133	6	N
175033	175033	300	1790	137	14.2	184	7	N
226113	226113	300	70	226	12.1	292	2	R
226256	226256	300	120	209	10.6	513	1	R
213110	213110	290	130	134	18.9	246	3	R
243110	243110	290	-	-	19.5	27	1	N
186065	186065	290	90	27	15.7	232	6	N
186047	186047	280	80	42	21.4	142	6	N
226088	226088	280	2920	52	18.8	275	2	R
226032	226032	280	320	84	12.8	281	2	R
206224	206224	280	-	-	21.9	55	4	N
166023	166023	270	180	-	21	177	8	N
236218	236218	270	40	56	17.5	78	1	N
226201	226201	270	60	65	17.7	166	2	N
185111	185111	270	50	114	13.3	77	6	N
246045	246045	270	-	-	10.3	27	1	N
206198	206198	270	40	86	21	125	4	N
237267	237267	270	670	50	14.4	189	1	N
224077	224077	260	-	-	21.4	57	3	N
194016	194016	260	100	9999	21.7	151	6	R
176109	176109	260	10	20	16	517	6	R
236220	236220	260	180	45	10.6	170	1	R
216226	216226	260	210	80	19.7	150	3	N
216056	216056	250	30	54	19.6	446	3	R
197109	197109	250	-	-	17.2	55	5	N
216218	216218	250	130	42	20.9	109	3	N
236070	UITKYK 236070 JAKE	250	-	-	17.3	237	1	R
236167	UITKYK 236167 SPLASH	240	90	29	9.3	199	1	N
213637	213637	240	-	34	14.4	219	3	N
196069	196069	240	50	16	16.4	179	5	R
237207	237207	240	130	68	8.7	218	1	N
185213	185213	240	-	-	15.4	30	6	N
206179	206179	240	100	78	19.9	171	4	N
226116	226116	230	100	21	14	139	2	N
226112	226112	230	130	92	11.1	257	2	R
237278	237278	230	40	19	11.9	188	1	N
206006	206006	230	30	38	16	216	5	R
223467	223467	230	100	16	12.8	226	2	R
223498	223498	220	240	21	14.8	272	2	N
216159	216159	220	150	39	19.4	127	3	N
196173	196173	220	340	404	17.8	132	5	C

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
226043	226043	220	110	19	19.5	116	2	N
216187	216187	220	90	461	18.6	148	3	R
206158	206158	220	-	-	22.6	53	4	N
196044	196044	220	30	17	21.6	190	5	R
236169	UITKYK 236169 WINTERFELL	220	310	173	17.4	231	1	N
196168	196168	220	2540	12	17.9	198	5	R
237250	237250	210	1830	275	12.6	218	1	CR
184469	184469	210	1330	91	21.8	106	6	N
184401	184401	210	-	-	18.2	66	6	N
216109	216109	210	180	43	18.2	182	3	R
225274	goue akker dave 225274	210	480	171	16.5	199	2	N
175034	175034	210	200	56	15.5	159	7	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
166026	166026	20.6	57	7	0.56	JSE
203555	203555	19.8	27	4	0.65	JSE
185258	185258	17.5	10	6	0.67	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
226134	226134	24.2	188	2	1.13
236175	UITKYK 236175 SPLASH	16.8	165	1	1.12
184325		20.3	493	5	1.10
194016		21.7	151	6	1.10
237035		12.9	61	2	1.09
236029	236029	13.7	32	2	1.08
226208	226208	19.9	173	2	1.06
216203	216203	11.8	374	2	1.05
194013	194013	17.7	17	6	1.04
181874	181874	12.7	585	5	1.03
245066	ZFID245066*	9.9	63	1	1.02
184473	184473	16.6	42	6	1.01
235400	235400	9	184	1	1.01
233097	233097	20.4	32	2	1.01
216100	216100	18.3	232	2	1.01
223156	223156	15.8	272	2	1.01
184351	184351	16.5	130	6	1.00
197146	197146	24.1	52	5	1.00
181860	181860	17.2	283	6	1.00
236048	236048	5.6	10	2	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
176082	176082	JSE	387	430	3	1176	1013
ZFID206232	206232	JSE	-	-	-	1273	978
184463	184463	JSE	539	436	2	1035	978
176027	176027	JSE	333	368	4	1005	873
ZFID205008	205008	JSE	389	389	1	1245	873
ZFID194033	194033	JSE	406	406	1	1532	838
206033	206033	JSE	431	431	1	1089	838
ZFID176116	176116	JSE	339	375	4	1000	838
ZFID186067	186067	JSE	336	339	2	1336	838
206020	206020	JSE	-	-	-	1529	838
213586	213586	JSE	-	-	-	963	838
194040	194040	JSE	486	449	2	1003	838
206021	206021	JSE	-	-	-	1499	838
ZFID176020	176020	JSE	393	373	4	991	838
ZFID203607	203607	JSE	-	-	-	1321	838
ZFID185200	185200	JSE	368	492	2	1080	774
185272	185272	JSE	406	371	3	926	740
184282	184282	JSE	409	409	1	1627	629
196171	196171	JSE	235	361	2	903	593
ZFID213355	213355	JSE	-	-	-	612	558
ZFID226104	226104	JSE	-	-	-	537	488
ZFID184212	184212	JSE	379	394	3	742	488
ZFID186031	186031	JSE	459	380	4	628	488
ZFID226082	226082	JSE	-	-	-	646	402
ZFID196037	196037	JSE	331	359	3	723	401
196157	196157	JSE	336	335	3	663	401
ZFID203639	203639	JSE	346	381	2	531	401
ZFID185205	185205	JSE	442	404	3	870	401

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
184282	184282	JSE	409	409	1	1627	-
ZFID194033	194033	JSE	406	406	1	1532	-
206020	206020	JSE	-	-	-	1529	-
206021	206021	JSE	-	-	-	1499	-
ZFID186067	186067	JSE	336	339	2	1336	-
ZFID203607	203607	JSE	-	-	-	1321	-
ZFID206232	206232	JSE	-	-	-	1273	-
ZFID205008	205008	JSE	389	389	1	1245	-
176082	176082	JSE	387	430	3	1176	-
206033	206033	JSE	431	431	1	1089	-
ZFID185200	185200	JSE	368	492	2	1080	-
184463	184463	JSE	539	436	2	1035	-
176027	176027	JSE	333	368	4	1005	-
194040	194040	JSE	486	449	2	1003	-
ZFID176116	176116	JSE	339	375	4	1000	-
ZFID176020	176020	JSE	393	373	4	991	-
213586	213586	JSE	-	-	-	963	-
185272	185272	JSE	406	371	3	926	-
ZFID136001	136001	JSE	1777	1083	2	903	-
216196	216196	JSE	-	-	-	903	-
196171	196171	JSE	235	361	2	903	-
ZFID176122	176122	JSE	430	401	4	874	-
ZFID185205	185205	JSE	442	404	3	870	-
ZFID184212	184212	JSE	379	394	3	742	-
ZFID196037	196037	JSE	331	359	3	723	-
196157	196157	JSE	336	335	3	663	-
ZFID223279	JH RUGER 223279	JSE	-	-	-	663	11.1
ZFID226082	226082	JSE	-	-	-	646	-
ZFID186031	186031	JSE	459	380	4	628	-
184333	184333	JSE	344	346	4	624	13
ZFID213355	213355	JSE	-	-	-	612	-
206030	206030	JSE	404	386	2	595	16.4
ZFID181874	181874	JSE	331	347	4	590	12.7
ZFID166026	166026	JSE	339	426	5	569	20.6
ZFID226104	226104	JSE	-	-	-	537	-
ZFID213452	213452	JSE	379	379	1	535	14.1
ZFID213007	213007	JSE	345	337	2	535	15.9
ZFID203639	203639	JSE	346	381	2	531	-
185258	185258	JSE	353	380	4	528	17.5
176109	176109	JSE	333	392	5	523	16
ZFID217139	217139	JSE	399	399	1	523	21.8
ZFID216033	216033	JSE	343	330	2	521	18.3
226256	226256	JSE	-	-	-	518	10.6
213524	213524	JSE	468	468	1	509	18
ZFID236011	236011	JSE	-	-	-	507	21.6
176075	176075	JSE	379	396	5	501	19.2
ZFID184325	184325	JSE	326	380	4	499	20.3
236007	236007	JSE	-	-	-	499	18.3
197128	197128	JSE	346	342	3	498	21.9
226236	226236	JSE	-	-	-	493	-
ZFID186015	186015	JSE	351	399	4	493	-
ZFID226060	226060	JSE	-	-	-	483	10.9
ZFID206212	206212	JSE	335	363	2	479	19
176028	176028	JSE	347	352	6	469	28.4
176089	176089	JSE	365	403	5	464	-
203561	203561	JSE	417	416	2	463	18.5
184335	184335	JSE	447	385	4	463	21.8
207101	207101	JSE	385	407	2	459	18.1
213571	213571	JSE	517	517	1	456	21.1

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
206210	206210	JSE	473	433	2	454	22.2
ZFID176002	176002	JSE	478	411	5	454	-
216056	216056	JSE	330	335	2	452	19.6
197109	197109	JSE	346	350	3	451	17.2
ZFID194458	194458	JSE	464	390	3	450	15.2
207134	207134	JSE	389	393	2	450	17.7
ZFID213689	213689	JSE	450	450	1	446	12.6
ZFID226267	226267	JSE	-	-	-	440	16.9
206047	206047	JSE	327	336	3	437	25
226031	226031	JSE	344	344	1	434	-
217182	217182	JSE	448	448	1	434	20.4
ZFID216202	216202	JSE	368	368	1	434	9.9
216098	216098	JSE	474	474	1	433	15
ZFID206048	206048	JSE	394	356	3	431	24.3
216201	216201	JSE	494	494	1	431	-
203555	203555	JSE	473	430	2	427	19.8
216211	216211	JSE	337	337	1	426	-
213326	213326	JSE	517	517	1	426	17
ZFID194516	194516	JSE	496	409	3	424	16.2
206188	206188	JSE	435	432	2	424	11.4
216170	216170	JSE	502	502	1	423	20
227247	227247	JSE	-	-	-	422	12.4
175018	175018	JSE	377	451	5	421	14.8
ZFID196053	196053	JSE	458	339	4	420	6.4
ZFID236006	236006	JSE	-	-	-	419	-
ZFID186071	186071	JSE	406	405	4	419	13.1
227273	227273	JSE	-	-	-	419	27.6
203611	203611	JSE	384	439	2	417	10.2
206201	206201	JSE	445	435	2	417	18
ZFID206099	206099	JSE	333	343	3	416	10.4
ZFID216191	216191	JSE	398	398	1	413	-
196012	196012	JSE	327	378	4	413	14.8
ZFID236028	236028	JSE	-	-	-	412	-
ZFID206224	206224	JSE	358	418	2	412	21.9
216175	216175	JSE	340	340	1	411	12.8
ZFID203539	203539	JSE	431	450	2	408	19.9
ZFID196015	196015	JSE	386	382	4	407	-
ZFID226044	226044	JSE	328	328	1	407	-
236042	236042	JSE	-	-	-	407	10.7
ZFID206025	206025	JSE	364	343	3	405	22.9
236037	236037	JSE	-	-	-	402	-
ZFID185239	185239	JSE	381	409	4	401	-
ZFID233033	233033	JSE	-	-	-	400	16.8
184289	184289	JSE	363	402	4	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------