

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN- UITKYK 6

POSBUS 7014

BLONCO

6531

uitkyk@vangreunenbdy.co.za, milkhub@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-07-13

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

16 Julie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-07-13 (Aantal Monsters Getoets: 436)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-07-13	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 436 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 436 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-07-13 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-07-13	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	10
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	11
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-07-13)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN- UITKYK 6 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-07-13 (Aantal Monsters Getoets: 436)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 18.0 Mediaan: 18.0		
Bottervet (%)	Gem.: 5.64 Mediaan: 5.59	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 29 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.32 Mediaan: 4.30	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 33 %
Laktose (%)	Gem.: 4.57 Mediaan: 4.58	> 4.7 %	Te Laag: 74 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 17.81 Mediaan: 17.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 0 % Te Hoog: 61 %
SST (1000/ml)	Gem.: 342 Mediaan: 120 % < 100 : 44.5 % % < 200 : 67.9 % % < 500 : 88.3 % % > 750 : 7.3 % % > 1 000 : 6.2 % % > 1 500 : 4.6 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 19.5 % Te Hoog: 7.1 % Te Hoog: 3.7 % Te Hoog: 2.5 % Te Hoog: 5.2 % Te Hoog: 4.6 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 0.2 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-07-13

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	470.8 (6.0 %)	1ste Lakt Koeie:	203/100 (87)
DIM (kg per dag):	601.7 (7.7 %)	2de Lakt Koeie:	302/90 (94)
Aantal Koeie Onder Druk:	38 (8.7 %)	3de Lakt Koeie:	303/150 (83)
Aantal Koeie met SST > 200k:	137 (31.4 %)	4de Lakt Koeie:	211/130 (56)
Aantal Koeie met SST > 750k:	32 (7.3 %)	5de Lakt Koeie:	653/180 (41)
Aantal Nuwe Infeksies:	105 (24.1 %)	6+ Lakt Koeie:	535/165 (72)
Herhaalde Gevalle:	32 (7.3 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2649 (32)
Genesingskoers vir SST > 200k:	- % (0)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	191
Genesingskoers vir SST > 750k:	- % (0)	Mediaan van DIM vir Kudde:	191
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	188 (296)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	212 (105)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	6	Gem DIM vir SST > 750k (n):	141 (32)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	1	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	384	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	18.0	5.64	4.32	4.57	342	17.81
Top 25%	25.3	7.08	5.13	5.03	50	23.00
Ras Gem	21.0	5.51	4.23	4.61	308	11.01
Onderste 25%	16.0	5.12	4.03	4.54	2865	9.00

* **KONTAK ASSEMBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 436 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	20.0% (87)	2.1% (9)	6.0% (26)	11.9% (52)	5.7% (25)	0.9% (4)
2	21.6% (94)	4.8% (21)	4.6% (20)	12.2% (53)	5.0% (22)	1.1% (5)
3	19.0% (83)	6.7% (29)	4.6% (20)	7.8% (34)	6.2% (27)	0.9% (4)
4	12.8% (56)	4.4% (19)	3.4% (15)	5.0% (22)	3.7% (16)	0.9% (4)
5	9.4% (41)	1.4% (6)	4.4% (19)	3.7% (16)	4.1% (18)	1.1% (5)
6+	16.5% (72)	5.5% (24)	4.8% (21)	6.2% (27)	6.7% (29)	2.3% (10)
Kudde	99.3% (433)	24.9% (108)	27.8% (121)	46.8% (204)	31.4% (137)	7.2% (32)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 436 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	33.3% (3)	0.0% (0)	23.1% (6)	7.7% (2)	30.8% (16)	3.8% (2)
2	28.6% (6)	19.0% (4)	15.0% (3)	0.0% (0)	24.5% (13)	1.9% (1)
3	31.0% (9)	10.3% (3)	45.0% (9)	0.0% (0)	26.5% (9)	2.9% (1)
4	15.8% (3)	0.0% (0)	40.0% (6)	13.3% (2)	31.8% (7)	9.1% (2)
5	50.0% (3)	33.3% (2)	36.8% (7)	10.5% (2)	50.0% (8)	6.2% (1)
6+	37.5% (9)	16.7% (4)	38.1% (8)	14.3% (3)	44.4% (12)	11.1% (3)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-07-13 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.63	4.32	4.57	344	18	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesel Telling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesel Tellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-07-13)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-07-13

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	175	110	100	18	10	20
% Koeie	40.4 %	25.4 %	23.1 %	4.2 %	2.3 %	4.6 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-07-13 was 342 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
194625	194625	9999	4.31	157	5	11.1
185258	185258	9270	4.14	115	6	21.1
235254	235254	5890	4.16	6	2	19.2
236051	236051	5350	4.24	80	2	20
224201	224201	4350	4.28	35	3	19
204077	204077	3540	4.31	28	5	16.3
176089	176089	3310	4.33	27	7	28.9
175034	175034	2800	4.24	264	7	14.4
196052	196052	2800	4.28	120	5	19.7
216193	216193	2160	4.47	277	3	13.5
186014	186014	2140	4.15	400	5	10.8
246043	UITKYK 246043 WINTER	1980	4.52	189	1	11.1
226236	226236	1950	4.30	93	2	23.7
223498	223498	1820	4.52	35	3	20.1
204317	204317	1770	4.13	35	5	23.6
176073	176073	1720	4.40	239	8	23.5
184280	184280	1660	4.57	166	6	22.2
181859	181859	1480	4.34	88	7	17.8
184468	184468	1200	4.45	110	6	11.5
203526	203526	1060	4.59	257	4	19.5
217015	217015	1050	4.37	161	4	20.4
206153	206153	1040	4.10	201	4	15.4
213078	213078	1030	4.11	125	4	20.8
246060	UITKYK 246060 WINTER	900	4.37	101	1	17
226228	226228	900	3.91	235	2	19.9
236216	236216	880	4.35	299	1	16.3
194019	194019	780	4.39	10	6	21.4
196173	196173	730	4.48	237	5	10.8
213597	213597	720	4.26	292	3	15.7
181842	181842	710	4.24	204	6	22.8
206030	206030	650	4.41	694	3	13.6
223468	223468	620	4.45	286	2	12.4
223277	223277	610	4.43	56	3	14.7
236233	236233	590	4.58	262	1	14.7
217182	217182	580	4.44	167	3	20.2
184004	184004	550	4.54	35	7	21.9
157030	157030	540	4.50	161	9	22.1
246090	UITKYK 246090 ALVORD	530	4.44	74	1	20.1

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	SST 2026-03-30	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
194625	194625	9999	-	140	11.1	157	5	N
185258	185258	9270	-	330	21.1	115	6	N
235254	235254	5890	-	-	19.2	6	2	N
236051	236051	5350	-	-	20	80	2	N
181812	181812	4540	-	360	20.3	235	6	R
224201	224201	4350	-	-	19	35	3	N
204077	204077	3540	-	-	16.3	28	5	N
176089	176089	3310	-	-	28.9	27	7	N
224368	224368	2860	-	-	15.7	6	3	N
175034	175034	2800	-	210	14.4	264	7	N
196052	196052	2800	-	1250	19.7	120	5	N
236071	UITKYK 236071 DIRK	2670	-	-	23.2	41	2	N
216193	216193	2160	-	60	13.5	277	3	N
186014	186014	2140	-	100	10.8	400	5	R
246043	UITKYK 246043 WINTER	1980	-	80	11.1	189	1	R
226236	226236	1950	-	-	23.7	93	2	N
223498	223498	1820	-	220	20.1	35	3	N
204317	204317	1770	-	-	23.6	35	5	N
176073	176073	1720	-	-	23.5	239	8	N
184280	184280	1660	-	110	22.2	166	6	N
181859	181859	1480	-	-	17.8	88	7	N
184468	184468	1200	-	180	11.5	110	6	N
236135	UITKYK 236135 JOJO	1110	-	90	17.4	306	1	N
203526	203526	1060	-	140	19.5	257	4	N
217015	217015	1050	-	200	20.4	161	4	N
206153	206153	1040	-	90	15.4	201	4	N
213078	213078	1030	-	70	20.8	125	4	N
246060	UITKYK 246060 WINTER	900	-	-	17	101	1	N
226228	226228	900	-	1050	19.9	235	2	N
236216	236216	880	-	80	16.3	299	1	R
194019	194019	780	-	-	21.4	10	6	N
176079	176079	760	-	-	19	61	8	N
196173	196173	730	-	220	10.8	237	5	N
213597	213597	720	-	50	15.7	292	3	R
181842	181842	710	-	30	22.8	204	6	N
175018	175018	660	-	4310	17.6	520	6	R
226223	226223	660	-	140	18.5	289	2	R
206030	206030	650	-	40	13.6	694	3	R
223468	223468	620	-	40	12.4	286	2	N
223277	223277	610	-	70	14.7	56	3	N
236233	236233	590	-	300	14.7	262	1	N
246084	UITKYK 246084 ALVORD	590	-	-	18.8	55	1	N
226013	226013	580	-	60	15	262	3	R
217182	217182	580	-	190	20.2	167	3	N
216052	216052	580	-	-	17.9	90	4	N
184004	184004	550	-	-	21.9	35	7	N
157030	157030	540	-	20	22.1	161	9	N
246090	UITKYK 246090 ALVORD	530	-	-	20.1	74	1	N
246016	246016	490	-	20	19.2	208	1	R
206149	206149	480	-	1720	21.9	212	4	N
246066	ZFID246066*	480	-	-	16	100	1	N
226130	226130	460	-	70	13	236	2	N
196044	196044	460	-	220	20.9	295	5	R
236175	UITKYK 236175 SPLASH	440	-	130	17.4	270	1	N
223159	JH BERNAL 223159	420	-	-	19.9	86	3	N
223295	JH DAVE 223295	410	-	170	7.4	14	3	N
184494	184494	410	-	150	25.9	189	6	N
236155	UITKYK 236155 SUIT	400	-	-	20.8	77	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	SST 2026-03-30	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
203561	203561	400	-	-	16.3	146	4	N
237271	237271	400	-	90	17.2	286	1	R
237279	237279	400	-	50	21	274	1	N
206084	206084	400	-	110	9.1	126	5	N
246025	246025	380	-	40	17.4	197	1	N
246063	UITKYK 246063 ALVORD	380	-	90	11.1	145	1	N
226088	226088	380	-	280	16.2	380	2	R
184289	184289	370	-	-	21.3	97	6	N
223137	223137	370	-	80	19.7	161	3	N
184469	184469	370	-	210	18.8	211	6	N
246024	246024	360	-	40	18.4	203	1	N
224077	224077	350	-	260	21	162	3	N
226229	226229	350	-	1010	16.4	287	2	R
196097	196097	350	-	40	18.9	147	5	N
175050	175050	350	-	120	18.8	138	8	N
186072	186072	340	-	100	17.6	195	6	N
216121	216121	340	-	20	14.7	280	3	R
196028	196028	340	-	40	18.6	280	5	N
196069	196069	340	-	240	20.5	284	5	R
226043	226043	330	-	220	16.4	221	2	N
174085	174085	330	-	-	24.1	31	8	N
196107	196107	330	-	70	17.9	208	5	R
246042	UITKYK SPLASH 246042	320	-	170	17.1	181	1	R
206058	206058	320	-	20	15.9	232	4	N
226214	226214	320	-	100	14.2	252	2	N
236007	236007	320	-	50	14.8	598	1	R
223204	JH RUGER 223204	320	-	-	15	93	3	N
237241	237241	320	-	50	18.8	289	1	N
227059	227059	320	-	20	21.4	154	3	N
216054	216054	310	-	-	14.2	85	4	N
213572	213572	310	-	-	16.7	230	3	N
226129	226129	310	-	20	16.9	323	2	R
236144	UITKYK 236144 LAWSON	300	-	50	17.3	361	1	R
233158	233158	290	-	170	19.1	132	2	N
223200	JH DAVE 223200	290	-	60	20.8	132	3	N
184431	184431	280	-	100	19.3	272	6	N
216098	216098	280	-	100	18.3	121	3	N
184325	184325	280	-	170	20	598	5	R
194099	194099	280	-	-	25.3	35	6	N
203555	203555	270	-	120	21.3	132	4	N
237285	237285	260	-	300	18.5	281	1	N
236042	236042	260	-	20	18.6	114	2	N
235289	235289	260	-	-	16	6	2	N
226089	226089	260	-	190	23.7	260	2	R
184351	184351	250	-	90	16.9	235	6	N
196020	196020	250	-	20	17.3	23	6	N
207016	207016	250	-	150	21.1	162	5	N
206210	206210	250	-	150	20.3	141	4	N
206214	206214	250	-	-	18.1	210	4	N
216204	216204	250	-	160	14.7	289	3	R
206189	206189	250	-	180	17.5	357	4	R
226040	226040	250	-	50	23.6	137	3	N
196099	196099	250	-	190	16.3	45	5	N
216175	216175	240	-	60	17.9	511	2	R
206118	206118	240	-	120	19.8	294	4	N
207134	207134	240	-	60	20.3	149	4	N
213337	213337	240	-	120	14.3	323	3	N
226103	226103	240	-	30	17.3	35	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	SST 2026-03-30	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
223230	223230	230	-	70	9.2	363	2	R
233089	233089	230	-	100	15.7	139	2	N
216170	216170	230	-	30	13.5	139	3	N
206006	206006	230	-	230	14.4	321	5	R
181862	181862	230	-	30	14.4	269	6	N
216056	216056	230	-	250	20.8	41	4	N
224174	ZFID224174*	230	-	-	24.7	31	3	N
236225	236225	230	-	30	19.5	297	1	N
216187	216187	220	-	220	14.2	253	3	R
206007	206007	220	-	90	16.4	145	5	N
217139	217139	220	-	130	19.4	168	3	N
226117	226117	220	-	5790	15	328	2	N
206047	206047	220	-	140	20.8	147	5	N
194016	194016	210	-	260	19.4	256	6	R
153229	153229	210	-	350	8.3	383	9	R
194060	194060	210	-	-	18.4	107	6	N
236153	UITKYK 236153 JOJO	210	-	580	11.1	222	1	N
236167	UITKYK 236167 SPLASH	210	-	240	17.5	304	1	N
181804	181804	210	-	40	20.9	268	6	N
246006	246006	210	-	520	17.3	192	1	N
237274	237274	210	-	60	11.1	279	1	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
224455	224455	11.1	6	3	0.61	JSE
226095	226095	5.3	43	3	0.63	JSE
226175	226175	12.3	9	3	0.66	JSE
206248	206248	25.2	23	4	0.66	JSE
194267	194267	24.9	24	6	0.66	JSE
206144	206144	13.8	43	4	0.67	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
236208	236208	17.9	286	1	1.07

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
176082	176082	JSE	387	430	3	1274	1110
184463	184463	JSE	539	436	2	1133	1075
ZFID206232	206232	JSE	-	-	-	1371	1075
ZFID205008	205008	JSE	389	389	1	1343	970
213586	213586	JSE	-	-	-	1061	935
ZFID203607	203607	JSE	-	-	-	1419	935
ZFID176116	176116	JSE	339	375	4	1098	935
206021	206021	JSE	-	-	-	1597	935
ZFID194033	194033	JSE	406	406	1	1630	935
ZFID176020	176020	JSE	393	373	4	1089	935
ZFID186067	186067	JSE	336	339	2	1434	935
206020	206020	JSE	-	-	-	1627	935
ZFID185200	185200	JSE	368	492	2	1178	871
ZFID185272	185272	JSE	406	371	3	1024	837
184282	184282	JSE	409	409	1	1725	726
196171	196171	JSE	235	361	2	1001	690
ZFID213355	213355	JSE	-	-	-	710	655
ZFID226104	226104	JSE	-	-	-	635	585
ZFID184212	184212	JSE	379	394	3	840	585
ZFID186031	186031	JSE	459	380	4	726	585
ZFID226082	226082	JSE	-	-	-	744	499
ZFID185205	185205	JSE	442	404	3	968	498
ZFID196037	196037	JSE	331	359	3	821	498
203639	203639	JSE	346	381	2	629	498
ZFID196157	196157	JSE	336	335	3	761	498

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
184282	184282	JSE	409	409	1	1725	-
ZFID194033	194033	JSE	406	406	1	1630	-
206020	206020	JSE	-	-	-	1627	-
206021	206021	JSE	-	-	-	1597	-
ZFID186067	186067	JSE	336	339	2	1434	-
ZFID203607	203607	JSE	-	-	-	1419	-
ZFID206232	206232	JSE	-	-	-	1371	-
ZFID205008	205008	JSE	389	389	1	1343	-
176082	176082	JSE	387	430	3	1274	-
ZFID185200	185200	JSE	368	492	2	1178	-
184463	184463	JSE	539	436	2	1133	-
ZFID176116	176116	JSE	339	375	4	1098	-
ZFID176020	176020	JSE	393	373	4	1089	-
213586	213586	JSE	-	-	-	1061	-
206211	206211	JSE	333	333	1	1040	-
ZFID185272	185272	JSE	406	371	3	1024	-
196171	196171	JSE	235	361	2	1001	-
ZFID136001	136001	JSE	1777	1083	2	1001	-
216196	216196	JSE	-	-	-	1001	-
ZFID176122	176122	JSE	430	401	4	972	-
ZFID185205	185205	JSE	442	404	3	968	-
ZFID184212	184212	JSE	379	394	3	840	-
ZFID196037	196037	JSE	331	359	3	821	-
ZFID196157	196157	JSE	336	335	3	761	-
ZFID226082	226082	JSE	-	-	-	744	-
ZFID186031	186031	JSE	459	380	4	726	-
ZFID213355	213355	JSE	-	-	-	710	-
206030	206030	JSE	404	386	2	693	13.6
ZFID181874	181874	JSE	331	347	4	688	14.4
176009	176009	JSE	418	387	4	670	-
ZFID196123	196123	JSE	358	363	3	665	-
ZFID226104	226104	JSE	-	-	-	635	-
226003	226003	JSE	-	-	-	630	-
203639	203639	JSE	346	381	2	629	-
ZFID216164	216164	JSE	443	443	1	625	-
176109	176109	JSE	333	392	5	621	-
226256	226256	JSE	-	-	-	616	-
ZFID236007	236007	JSE	-	-	-	597	14.8
184325	184325	JSE	326	380	4	597	20
ZFID226263	226263	JSE	-	-	-	592	-
206212	206212	JSE	335	363	2	577	-
204350	204350	JSE	355	355	2	563	18
176089	176089	JSE	365	403	5	562	28.9
216202	216202	JSE	368	368	1	532	14.8
213326	213326	JSE	517	517	1	524	15.5
ZFID206188	206188	JSE	435	432	2	522	-
ZFID175018	175018	JSE	377	451	5	519	17.6
ZFID216175	216175	JSE	340	340	1	509	17.9
216199	216199	JSE	364	364	1	493	-
226034	226034	JSE	421	421	1	488	16.5
ZFID206239	206239	JSE	425	403	2	485	18.3
216203	216203	JSE	478	478	1	478	-
166034	166034	JSE	396	403	6	477	-
ZFID206171	206171	JSE	334	334	3	477	12.5
ZFID176117	176117	JSE	510	426	5	465	10.4
184486	184486	JSE	359	394	4	450	-
ZFID194187	194187	JSE	334	363	4	445	15
236025	236025	JSE	-	-	-	444	19.3
176130	176130	JSE	337	358	6	439	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID176134	176134	JSE	429	426	5	437	-
ZFID216042	216042	JSE	332	367	2	429	15.3
ZFID176079	176079	JSE	333	360	6	424	19
ZFID226058	226058	JSE	382	382	1	414	-
216079	216079	JSE	343	376	2	414	12.6
ZFID204077	204077	JSE	430	405	3	413	16.3
226047	226047	JSE	397	397	1	410	10.2
ZFID224205	224205	JSE	336	336	1	406	23.7
224174	ZFID224174*	JSE	414	414	1	405	24.7
234297	234297	JSE	-	-	-	402	-
184109	184109	JSE	362	374	5	402	23.1
ZFID224225	224225	JSE	398	398	1	402	27.5
176135	176135	JSE	344	357	6	402	16.5

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------