

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN- UITKYK 6

POSBUS 7014

BLONCO

6531

uitkyk@vangreunenbdy.co.za, milkhub@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-08-17

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

27 Augustus 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-08-17 (Aantal Monsters Getoets: 444)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-08-17	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 444 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 444 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-08-17 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-08-17	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	9
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	10
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	11
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-08-17)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN- UITKYK 6 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-08-17 (Aantal Monsters Getoets: 444)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 16.5 Mediaan: 16.1		
Bottervet (%)	Gem.: 5.32 Mediaan: 5.32	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 17 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.88 Mediaan: 3.89	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 2 % Te Hoog: 7 %
Laktose (%)	Gem.: 4.67 Mediaan: 4.67	> 4.7 %	Te Laag: 54 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 16.01 Mediaan: 16.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 2 % Te Hoog: 45 %
SST (1000/ml)	Gem.: 230 Mediaan: 100 % < 100 : 51.8 % % < 200 : 74.1 % % < 500 : 91.9 % % > 750 : 6.1 % % > 1 000 : 5.0 % % > 1 500 : 2.5 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 12.2 % Te Hoog: 0.9 % Te Hoog: 0.1 % Te Hoog: 1.3 % Te Hoog: 4.0 % Te Hoog: 2.5 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 1.1 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-08-17

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	341.4 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	162/80 (103)
DIM (kg per dag):	1147.7 (15.7 %)	2de Lakt Koeie:	199/100 (110)
Aantal Koeie Onder Druk:	17 (3.8 %)	3de Lakt Koeie:	247/90 (79)
Aantal Koeie met SST > 200k:	115 (25.9 %)	4de Lakt Koeie:	254/105 (55)
Aantal Koeie met SST > 750k:	27 (6.1 %)	5de Lakt Koeie:	307/145 (37)
Aantal Nuwe Infeksies:	74 (16.7 %)	6+ Lakt Koeie:	311/170 (60)
Herhaalde Gevalle:	41 (9.2 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1680 (27)
Genesingskoers vir SST > 200k:	54.0 % (74)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	215
Genesingskoers vir SST > 750k:	75.0 % (24)	Mediaan van DIM vir Kudde:	200
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	213 (329)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	213 (88)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	25	Gem DIM vir SST > 750k (n):	257 (27)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	5	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	382	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	16.5	5.32	3.88	4.67	230	16.01
Top 25%	25.4	6.12	4.38	4.78	40	17.00
Ras Gem	21.2	5.49	4.07	4.61	317	14.07
Onderste 25%	16.4	4.89	3.76	4.48	250	11.00

* **KONTAK ASSEMBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 444 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	23.2% (103)	4.1% (18)	5.2% (23)	14.0% (62)	4.7% (21)	0.9% (4)
2	24.8% (110)	2.9% (13)	6.1% (27)	15.8% (70)	6.1% (27)	1.4% (6)
3	17.8% (79)	7.0% (31)	3.8% (17)	7.0% (31)	3.8% (17)	0.9% (4)
4	12.4% (55)	3.2% (14)	3.6% (16)	5.6% (25)	3.4% (15)	0.9% (4)
5	8.3% (37)	1.8% (8)	3.8% (17)	2.7% (12)	2.9% (13)	0.7% (3)
6+	13.5% (60)	4.5% (20)	3.8% (17)	5.2% (23)	5.0% (22)	1.4% (6)
Kudde	100% (444)	23.5% (104)	26.3% (117)	50.3% (223)	25.9% (115)	6.2% (27)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 444 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	27.8% (5)	11.1% (2)	21.7% (5)	4.3% (1)	17.7% (11)	1.6% (1)
2	7.7% (1)	0.0% (0)	25.9% (7)	7.4% (2)	27.1% (19)	5.7% (4)
3	19.4% (6)	0.0% (0)	11.8% (2)	0.0% (0)	29.0% (9)	12.9% (4)
4	14.3% (2)	7.1% (1)	37.5% (6)	6.2% (1)	28.0% (7)	8.0% (2)
5	37.5% (3)	0.0% (0)	29.4% (5)	5.9% (1)	41.7% (5)	16.7% (2)
6+	30.0% (6)	5.0% (1)	41.2% (7)	11.8% (2)	39.1% (9)	13.0% (3)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-08-17 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.29	3.86	4.67	225	16	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-08-17)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-08-17

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	211	110	87	10	15	11
% Koeie	47.5 %	24.8 %	19.6 %	2.3 %	3.4 %	2.5 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-08-17 was 230 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
206239	206239	4820	4.09	521	3	15.4
197109	197109	3200	4.19	195	5	16.4
206138	206138	2980	4.24	265	4	17.5
226247	226247	2400	4.53	359	2	13.7
184431	184431	2210	4.46	307	6	15.7
184109	184109	1900	4.39	70	7	26.6
214449	214449	1600	4.59	70	4	23.6
226250	226250	1400	4.48	378	2	9.5
246187	246187	1370	4.35	14	1	12.5
196107	196107	1320	4.36	243	5	14
181874	181874	1240	4.29	725	5	9.5
233158	233158	1160	4.37	167	2	14.1
185213	185213	1150	4.42	170	6	16.7
216070	216070	860	4.58	266	3	13.6
226032	226032	690	4.44	34	3	26.2
244181	ZFID244181*	520	4.40	168	1	10.5
196044	196044	510	4.46	330	5	13.6

Tabel 9: Koeie met Somatieses Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-17	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
206239	206239	4820	170	-	15.4	521	3	R
197109	197109	3200	100	-	16.4	195	5	R
226001	226001	3000	190	-	12.5	299	3	N
206138	206138	2980	40	-	17.5	265	4	N
226247	226247	2400	-	-	13.7	359	2	N
184431	184431	2210	280	-	15.7	307	6	N
246176	246176	1910	-	-	12.9	19	1	N
184109	184109	1900	100	-	26.6	70	7	N
184335	184335	1900	160	-	17.6	205	6	N
214449	214449	1600	110	-	23.6	70	4	N
216032	216032	1500	170	-	10.4	344	3	R
226250	226250	1400	70	-	9.5	378	2	R
246187	246187	1370	-	-	12.5	14	1	N
196107	196107	1320	330	-	14	243	5	R
236012	236012	1280	200	-	14.5	287	2	N
181874	181874	1240	50	-	9.5	725	5	R
185258	185258	1220	9270	-	14.1	150	6	N
217015	217015	1210	1050	-	16.2	196	4	N
203474	203474	1200	-	-	19.6	384	4	R
233158	233158	1160	290	-	14.1	167	2	N
185213	185213	1150	70	-	16.7	170	6	R
184323	184323	1000	200	-	8.4	370	6	N
246066	ZFID246066*	970	480	-	18.1	135	1	N
246012	246012	940	30	-	14.8	211	1	N
216070	216070	860	180	-	13.6	266	3	R
237021	KRISTALFONTEIN DOMINO	840	30	-	17.7	180	2	N
226088	226088	780	380	-	9.9	415	2	R
194311	194311	730	40	-	21.2	64	6	N
166026	166026	690	-	-	12.9	197	7	N
226032	226032	690	-	-	26.2	34	3	N
227273	227273	620	100	-	20.6	188	2	N
246006	246006	560	210	-	17.3	227	1	N
246031	UITKYK 246031 ALVORD	540	160	-	17.2	227	1	N
244181	ZFID244181*	520	30	-	10.5	168	1	N
226190	226190	520	-	-	19.9	394	2	N
196044	196044	510	460	-	13.6	330	5	R
186015	186015	480	150	-	16.6	138	6	N
194099	194099	470	280	-	27.3	70	6	N
226134	226134	460	50	-	18.7	328	2	R
213593	213593	440	-	-	24.5	372	3	R
216054	216054	430	310	-	15.6	120	4	N
214518	214518	430	60	-	24.9	59	4	N
236028	236028	420	200	-	16.1	135	2	N
223474	223474	400	90	-	12	267	2	R
194030	194030	390	50	-	10.3	236	6	R
225282	225282	390	90	-	16.3	287	2	R
186076	186076	390	100	-	16.5	231	6	R
233089	233089	390	230	-	17.9	174	2	N
197128	197128	390	60	-	17.4	197	5	N
223156	223156	380	-	-	20.6	412	2	R
203360	203360	370	100	-	17.7	300	4	N
217159	KRISTALNTEIN HALY	370	-	-	24.5	371	3	R
206005	206005	370	180	-	18.9	180	5	N
235254	235254	350	5890	-	21.1	41	2	N
204077	204077	350	3540	-	19.7	63	5	N
237171	237171	350	200	-	14.2	353	1	N
243110	243110	340	170	-	15.1	167	1	R
196061	196061	330	-	-	18.8	414	5	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-17	SST 2026-07-13	SST 2026-06-08	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
216063	216063	320	30	-	21.6	131	4	N
176089	176089	320	3310	-	20.1	62	7	N
223472	223472	320	-	-	21.3	95	3	N
206189	206189	310	250	-	9.8	392	4	R
216052	216052	310	580	-	15.6	125	4	N
226173	226173	310	30	-	13.8	301	2	R
246110	246110	310	-	-	16.6	17	1	N
226261	226261	300	70	-	14.7	251	2	R
206224	206224	300	20	-	10.4	195	4	R
206087	206087	300	30	-	13.3	260	4	N
184468	184468	290	1200	-	9.2	145	6	N
194013	194013	290	50	-	16.3	157	6	R
226103	226103	290	240	-	15.6	70	3	N
186047	186047	290	80	-	12.1	282	6	R
245076	ZFID245076*	290	30	-	14.9	208	1	N
216121	216121	280	340	-	9.5	315	3	R
223377	JH DAVE 223377	280	-	-	27.6	392	2	R
186072	186072	280	340	-	9.8	230	6	N
236001	236001	280	30	-	14.7	269	2	R
245235	ZFID245235*	270	-	-	14.3	17	1	N
236212	236212	270	50	-	20.6	327	1	R
184289	184289	270	370	-	18	132	6	N
206155	206155	270	-	-	19.1	29	5	N
203539	203539	260	160	-	11.6	184	4	N
223498	223498	260	1820	-	24	70	3	N
227247	227247	260	-	-	20.1	202	2	N
206047	206047	260	220	-	17.8	182	5	N
236218	236218	260	60	-	15.9	218	1	R
196097	196097	260	350	-	12.7	182	5	N
226115	226115	260	50	-	15.6	299	2	N
236125	UITKYK 236125 DIRK	250	150	-	11.8	325	1	N
246010	246010	250	190	-	18.6	168	1	N
237194	237194	250	-	-	9.5	352	1	R
224228	224228	250	70	-	24.8	77	3	N
166025	166025	250	70	-	11.9	91	8	N
226235	226235	250	30	-	13.5	300	2	R
213337	213337	240	240	-	12.6	358	3	N
246004	UITKYK 246004 SPLASH	240	30	-	16.4	283	1	N
223097	223097	240	80	-	19.5	153	3	R
233017	233017	240	150	-	14.5	170	2	N
224174	ZFID224174*	240	230	-	26.5	66	3	N
236163	UITKYK 236163 JOJO	240	20	-	10.6	327	1	R
206171	206171	240	100	-	9.7	513	4	R
213500	213500	240	-	-	21.9	364	3	R
226238	226238	230	110	-	8.2	280	2	N
226214	226214	230	320	-	22.7	287	2	N
196152	196152	220	160	-	17.6	256	5	R
236051	236051	220	5350	-	17.7	115	2	N
176117	176117	220	30	-	10	501	6	R
216170	216170	220	230	-	19.8	174	3	N
216033	216033	220	60	-	16	210	4	R
226150	226150	220	-	-	14.5	347	2	N
246077	UITKYK 246077 KASINO	220	150	-	14.9	118	1	N
206175	206175	210	-	-	16.6	28	5	N
186053	186053	210	-	-	27	364	6	R
245280	ZFID245280*	210	-	-	14	7	1	N
185234	185234	210	90	-	22.7	67	7	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
214222	214222	18.5	65	4	0.58	JSE
194019	194019	22.9	45	6	0.58	JSE
176089	176089	20.1	62	7	0.60	JSE
214201	214201	24.4	70	4	0.60	JSE
224368	224368	24.4	41	3	0.60	JSE
246087	246087	15.2	96	1	0.62	JSE
226044	226044	22	83	3	0.62	JSE
176079	176079	10.2	96	8	0.63	JSE
214605	214605	26.4	71	3	0.63	JSE
235038	goue akker jake 235038	20.1	56	2	0.64	JSE
226113	226113	21.1	83	3	0.64	JSE
204350	204350	29.6	58	4	0.64	JSE
186065	186065	17	23	7	0.65	JSE
181844	181844	16.7	78	7	0.65	JSE
225308	goue akker jojo 225308	20.7	15	3	0.66	JSE
216115	216115	19.8	80	4	0.66	JSE
206175	206175	16.6	28	5	0.66	JSE
224263	224263	20.5	63	3	0.67	JSE
246121	UITKYK 246121 ALVORD	21.6	32	1	0.67	JSE
206086	206086	12	31	5	0.67	JSE
226103	226103	15.6	70	3	0.67	JSE
194267	194267	23	59	6	0.68	JSE
196099	196099	18.3	80	5	0.68	JSE
235254	235254	21.1	41	2	0.68	JSE
246167	UITKYK 246167 ALVORD	22.2	27	1	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
216052	216052	15.6	125	4	1.27
236125	UITKYK 236125 DIRK	11.8	325	1	1.22
216048		19.2	112	4	1.07
196136	196136	23.6	124	6	1.05
233158	233158	14.1	167	2	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFID176082	176082	JSE	387	430	3	1316	1152
184463	184463	JSE	539	436	2	1175	1117
ZFID206232	206232	JSE	-	-	-	1413	1117
ZFID205008	205008	JSE	389	389	1	1385	1012
ZFID203607	203607	JSE	-	-	-	1461	977
ZFID206021	206021	JSE	-	-	-	1639	977
ZFID213586	213586	JSE	-	-	-	1103	977
176116	176116	JSE	339	375	4	1140	977
ZFID186067	186067	JSE	336	339	2	1476	977
206020	206020	JSE	-	-	-	1669	977
194033	194033	JSE	406	406	1	1672	977
ZFID185200	185200	JSE	368	492	2	1220	913
185272	185272	JSE	406	371	3	1066	879
184282	184282	JSE	409	409	1	1767	768
ZFID196171	196171	JSE	235	361	2	1043	732
213355	213355	JSE	-	-	-	752	697
ZFID226104	226104	JSE	-	-	-	677	627
184212	184212	JSE	379	394	3	882	627
186031	186031	JSE	459	380	4	768	627
ZFID226082	226082	JSE	-	-	-	786	541
196037	196037	JSE	331	359	3	863	540
203639	203639	JSE	346	381	2	671	540
185205	185205	JSE	442	404	3	1010	540
196157	196157	JSE	336	335	3	803	540
206211	206211	JSE	333	333	1	1082	82

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
184282	184282	JSE	409	409	1	1767	-
194033	194033	JSE	406	406	1	1672	-
206020	206020	JSE	-	-	-	1669	-
ZFID206021	206021	JSE	-	-	-	1639	-
ZFID186067	186067	JSE	336	339	2	1476	-
ZFID203607	203607	JSE	-	-	-	1461	-
ZFID206232	206232	JSE	-	-	-	1413	-
ZFID205008	205008	JSE	389	389	1	1385	-
ZFID176082	176082	JSE	387	430	3	1316	-
ZFID185200	185200	JSE	368	492	2	1220	-
184463	184463	JSE	539	436	2	1175	-
176116	176116	JSE	339	375	4	1140	-
ZFID213586	213586	JSE	-	-	-	1103	-
206211	206211	JSE	333	333	1	1082	-
185272	185272	JSE	406	371	3	1066	-
ZFID196171	196171	JSE	235	361	2	1043	-
136001	136001	JSE	1777	1083	2	1043	-
216196	216196	JSE	-	-	-	1043	-
ZFID176122	176122	JSE	430	401	4	1014	-
185205	185205	JSE	442	404	3	1010	-
184212	184212	JSE	379	394	3	882	-
196037	196037	JSE	331	359	3	863	-
196157	196157	JSE	336	335	3	803	-
ZFID226082	226082	JSE	-	-	-	786	-
186031	186031	JSE	459	380	4	768	-
213355	213355	JSE	-	-	-	752	-
181874	181874	JSE	331	347	4	730	9.5
176009	176009	JSE	418	387	4	712	-
ZFID196123	196123	JSE	358	363	3	707	-
ZFID226104	226104	JSE	-	-	-	677	-
226003	226003	JSE	-	-	-	672	-
203639	203639	JSE	346	381	2	671	-
ZFID216164	216164	JSE	443	443	1	667	-
184325	184325	JSE	326	380	4	639	-
236007	236007	JSE	-	-	-	639	13.6
ZFID226263	226263	JSE	-	-	-	634	-
216202	216202	JSE	368	368	1	574	6.8
175018	175018	JSE	377	451	5	561	14
216175	216175	JSE	340	340	1	551	11.7
216199	216199	JSE	364	364	1	535	-
226034	226034	JSE	421	421	1	530	14.4
206239	206239	JSE	425	403	2	527	15.4
206171	206171	JSE	334	334	3	519	9.7
166034	166034	JSE	396	403	6	519	-
176117	176117	JSE	510	426	5	507	10
176130	176130	JSE	337	358	6	481	-
216042	216042	JSE	332	367	2	471	11.2
ZFID216079	216079	JSE	343	376	2	456	11.2
226058	226058	JSE	382	382	1	456	-
226047	226047	JSE	397	397	1	452	-
186014	186014	JSE	523	466	4	441	12.1
196114	196114	JSE	339	473	3	439	12.3
236087	236087	JSE	-	-	-	437	-
236085	236085	JSE	-	-	-	428	-
ZFID181860	181860	JSE	340	355	5	428	11.2
ZFID226118	226118	JSE	337	337	1	425	12.4
ZFID236134	UITKYK 236134 STONEY	JSE	-	-	-	424	26.5
ZFID226184	226184	JSE	341	341	1	422	-
ZFID196061	196061	JSE	336	382	4	420	18.8

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID226088	226088	JSE	361	361	1	420	9.9
ZFID224242	224242	JSE	360	360	1	419	16.3
236137	UITKYK 236137 JOJO	JSE	-	-	-	418	19.8
ZFID223156	223156	JSE	393	393	1	418	20.6
206216	206216	JSE	353	357	3	418	11.9
206190	206190	JSE	375	365	3	411	-
ZFID236164	UITKYK 236164 STONEY	JSE	-	-	-	408	13.9
185246	185246	JSE	339	362	5	408	-
ZFID226112	226112	JSE	400	400	1	403	-
ZFID226111	226111	JSE	416	416	1	403	-
196104	196104	JSE	375	380	4	402	16.6
ZFID226126	226126	JSE	374	374	1	402	-
226145	226145	JSE	324	324	1	401	19.7
ZFID213661	213661	JSE	389	389	1	400	20.2

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------