

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN-KRISTALFONTEIN 7

POSBUS 7014

BLANCO

6531

krmelk@vangreunenbdy.co.za, milkhub@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-06-08

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

24 Junie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-06-08 (Aantal Monsters Getoets: 0)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-06-08	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 0 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 0 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-06-08 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-06-08	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	8
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	9
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	10
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	11
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-06-08)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN-KRISTALFONTEIN 7 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-06-08 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 20.9 Mediaan: 21.0		
Bottervet (%)	Gem.: Mediaan:	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: % Te Hoog: %
Proteïen (%)	Gem.: Mediaan:	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: % Te Hoog: %
Laktose (%)	Gem.: Mediaan:	> 4.7 %	Te Laag: %
MUN (mg/dl)	Gem.: Mediaan:	8 - 16 mg/dl	Te Laag: % Te Hoog: %
SST (1000/ml)	Gem.: Mediaan: % < 100 : % % < 200 : % % < 500 : % % > 750 : % % > 1 000 : % % > 1 500 : %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 64.0 % Te Hoog: 75.0 % Te Hoog: 92.0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.0 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld:	> 1.0	Te Hoog: %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-06-08

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	0.0 (%)	1ste Lakt Koeie:	0/ (0)
DIM (kg per dag):	0.0 (%)	2de Lakt Koeie:	0/ (0)
		3de Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Koeie Onder Druk:	0 (%)	4de Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Koeie met SST > 200k:	0 (%)	5de Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Koeie met SST > 750k:	0 (%)	6+ Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Nuwe Infeksies:	0 (%)		
Herhaalde Gevalle:	0 (%)	Gem SST vir SST > 750k (n):	(0)
Genesingskoers vir SST > 200k:	0.0 % (0)		
Genesingskoers vir SST > 750k:	0.0 % (0)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	290
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	0 (%)	Mediaan van DIM vir Kudde:	283
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (%)		
		Gem DIM vir SST < 200k (n):	(0)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	0	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	(0)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	0	Gem DIM vir SST > 750k (n):	(0)
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	26	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	370	Gem Laktasie vir SST < 200k:	
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	
Aantal Embrios:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	20.9					
Top 25%	25.9	6.64	4.80	4.84	50	18.00
Ras Gem	21.3	5.59	4.29	4.57	350	12.57
Onderste 25%	16.0	5.07	4.02	4.47	500	10.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 0 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
2	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
3	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
4	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
5	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
6+	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
Kudde	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 0 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
2	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
3	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
4	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
5	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
6+	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-06-08 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk						




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemidelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-06-08)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-06-08

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	0	0	0	0	0	0
% Koeie	%	%	%	%	%	%
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-06-08 was 000. Dit plaas die kudde in 'n "Donker Groen" SST sone en u melk kwaliteit is Uitstekend. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is minder as 2 %.

Uiergesondheid: Voorkoms van Mastitis is laag. Monitor slegs individuele koeie.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
---------	------	-----	-----------	-----	---------	-----------

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-06-08	SST 2026-05-18	SST 2026-03-30	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
---------	------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	-----	---------	--------

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
---------	------	-----------	-----	---------	------------------	-----

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
---------	------	-----------	-----	---------	------------------

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZBMX080032	B832	JSE	-	-	-	3537	3131
A1400	A1400	JSE	-	-	-	3438	3040
ZBMX080052	B852	JSE	196	196	1	3252	2970
ZBMX100047	B1047	JSE	463	463	1	2989	2900
B837	B837	JSE	-	-	-	3252	2900
ZBMX101085	B1085	JSE	232	212	2	3082	2691
B1063	B1063	JSE	441	441	1	3082	2635
B1103	B1103	JSE	340	368	2	2682	2635
ZBMX100110	B1110	JSE	380	293	2	2832	2572
B819	B819	JSE	492	492	1	2777	2572
B1064	B1064	JSE	473	473	1	2841	2516
ZBMX070115	A7115	JSE	627	627	1	2895	2516
B957	B957	JSE	425	564	2	2651	2452
B1111	B1111	JSE	486	522	2	2631	2452
ZBMX080081	A881	JSE	341	341	1	2876	2452
ZBMX100029	A1029	JSE	403	377	2	2564	2452
B1121	B1121	JSE	475	383	2	2772	2452
194116	194116	JSE	-	-	-	1678	1557
ZFID194603	194603	JSE	-	-	-	1722	1515
207015	207015	JSE	-	-	-	1623	1344
187035	187035	JSE	364	350	2	1339	980
157125	157125	JSE	354	440	3	1584	952
197079	197079	JSE	370	370	2	985	952
ZFID197059	197059	JSE	477	477	1	1280	948
ZFID197104	197104	JSE	340	340	1	1320	948
ZBMX150153	157153	JSE	232	420	4	1305	913
KLH 090095	995	JSE	463	626	3	1562	913
197138	197138	JSE	354	354	1	1126	913
ZFID214514	214514	JSE	-	-	-	1055	913
204043	204043	JSE	350	355	2	969	913
214390	214390	JSE	-	-	-	1056	913
ZFID217179	KRISTALFONTEIN HAUGAARD	JSE	-	-	-	972	913
ZFID214535	214535	JSE	-	-	-	994	913
ZFID217067	217067	JSE	-	-	-	1034	850
194608	194608	JSE	365	371	2	958	850
ZFID214633	IMMERGROEN RUGER 214633	JSE	-	-	-	990	850
204336	204336	JSE	392	392	1	984	850
157005	157005	JSE	363	547	4	1081	815
ZFID194641	194641	JSE	-	-	-	1768	767
194639	194639	JSE	337	358	3	621	553
204481	204481	JSE	340	381	2	630	458
ZFID224424	224424	JSE	-	-	-	743	458
207031	207031	JSE	357	342	3	569	213
ZFID227029	227029	JSE	340	340	1	429	213
ZFID194497	194497	JSE	325	331	4	421	213
236136	UITKYK WINTERFELL 23	JSE	-	-	-	345	213
207017	207017	JSE	329	344	3	546	213
18112	18112	JSE	355	410	4	494	213
ZFID234530	234530	JSE	-	-	-	317	213
ZFID217157	217157	JSE	382	355	2	301	213
ZFID194537	194537	JSE	361	353	4	304	213
ZFID237130	237130	JSE	-	-	-	369	213
ZFID227262	KRISTALFONTEIN JAKE	JSE	349	349	1	286	213
234467	234467	JSE	-	-	-	336	213
ZFID236156	236156	JSE	-	-	-	326	213
ZFID237055	237055	JSE	-	-	-	484	178
ZBMX180120	18120	JSE	391	394	4	548	178
ZBMX190017	197017	JSE	463	393	4	438	178
194605	194605	JSE	491	415	3	468	178

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFID207076	207076	JSE	496	469	2	515	178
ZFID195137	195137	JSE	338	356	4	457	178
ZFID207032	207032	JSE	390	364	3	474	178
ZFID237043	ZFID237043	JSE	-	-	-	475	178
207030	207030	JSE	331	371	3	456	178

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZBMX080032	B832	JSE	-	-	-	3537	-
A1400	A1400	JSE	-	-	-	3438	-
ZBMX090021	B921	JSE	-	-	-	3352	-
B837	B837	JSE	-	-	-	3252	-
ZBMX080052	B852	JSE	196	196	1	3252	-
B1063	B1063	JSE	441	441	1	3082	-
ZBMX101085	B1085	JSE	232	212	2	3082	-
ZBMX100047	B1047	JSE	463	463	1	2989	-
ZBMX070115	A7115	JSE	627	627	1	2895	-
ZBMX080081	A881	JSE	341	341	1	2876	-
B1064	B1064	JSE	473	473	1	2841	-
ZBMX100110	B1110	JSE	380	293	2	2832	-
B819	B819	JSE	492	492	1	2777	-
B1121	B1121	JSE	475	383	2	2772	-
B1103	B1103	JSE	340	368	2	2682	-
B957	B957	JSE	425	564	2	2651	-
B1111	B1111	JSE	486	522	2	2631	-
ZBMX100029	A1029	JSE	403	377	2	2564	-
ZFID194641	194641	JSE	-	-	-	1768	-
ZFID194603	194603	JSE	-	-	-	1722	-
194116	194116	JSE	-	-	-	1678	-
207015	207015	JSE	-	-	-	1623	-
157125	157125	JSE	354	440	3	1584	-
KLH 090095	995	JSE	463	626	3	1562	-
187035	187035	JSE	364	350	2	1339	-
ZFID197104	197104	JSE	340	340	1	1320	-
ZBMX150153	157153	JSE	232	420	4	1305	-
ZFID197059	197059	JSE	477	477	1	1280	-
197138	197138	JSE	354	354	1	1126	-
157005	157005	JSE	363	547	4	1081	-
214390	214390	JSE	-	-	-	1056	-
ZFID214514	214514	JSE	-	-	-	1055	-
ZFID217067	217067	JSE	-	-	-	1034	-
ZFID214535	214535	JSE	-	-	-	994	-
ZFID214633	IMMERGROEN RUGER 214633	JSE	-	-	-	990	-
197079	197079	JSE	370	370	2	985	-
204336	204336	JSE	392	392	1	984	-
ZFID217179	KRISTALFONTEIN HAUGAARD	JSE	-	-	-	972	-
1845	1845	JSE	347	363	3	970	-
204043	204043	JSE	350	355	2	969	-
194608	194608	JSE	365	371	2	958	-
ZBMX170168	17168	JSE	406	372	3	933	-
ZBMX180104	18104	JSE	352	429	3	872	-
177196	177196	JSE	362	413	3	858	-
ZFID224424	224424	JSE	-	-	-	743	-
194273	194273	JSE	335	341	3	738	24
ZFID217158	KRISTALFONTEIN WINTERFEL	JSE	379	379	1	687	20.5
227241	227241	JSE	-	-	-	681	18.4
ZFID194488	194488	JSE	344	353	3	677	22.5
204510	204510	JSE	359	358	2	670	21.2
204359	204359	JSE	347	361	2	652	38.4
214365	214365	JSE	424	424	1	636	20
204481	204481	JSE	340	381	2	630	-
194392	194392	JSE	342	368	3	630	22.5
227217	KRISTALFONTEIN DIRK	JSE	-	-	-	622	12.5
194639	194639	JSE	337	358	3	621	-
ZBMX217036	217036	JSE	405	405	1	608	-
ZFID194513	194513	JSE	358	373	3	582	-
ZFID194346	194346	JSE	353	399	3	576	24

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
237012	KRISTALFONTEIN DOMINO	JSE	-	-	-	573	30.5
207031	207031	JSE	357	342	3	569	-
ZBMX180120	18120	JSE	391	394	4	548	-
207017	207017	JSE	329	344	3	546	-
177082	177082	JSE	365	367	4	534	15.7
ZBMX180063	187063	JSE	387	426	4	529	-
237001	KRISTALFONTEIN DOMINO	JSE	-	-	-	526	24.7
194407	194407	JSE	384	403	3	526	-
194288	194288	JSE	420	407	3	525	28.4
187046	187046	JSE	354	363	4	520	-
194389	194389	JSE	334	403	3	515	17
ZFID207076	207076	JSE	496	469	2	515	-
216201	216201	JSE	494	494	1	508	-
187061	187061	JSE	403	406	4	504	-
ZFID216211	216211	JSE	337	337	1	503	-
227137	227137	JSE	-	-	-	501	-
ZFID237027	KRISTALFONTEIN JAKE	JSE	-	-	-	499	20.2
18112	18112	JSE	355	410	4	494	-
ZBMX180133	187133	JSE	474	412	4	486	-
ZFID237055	237055	JSE	-	-	-	484	-
ZFID213602	213602	JSE	502	502	1	482	-
147113	147113	JSE	388	410	7	476	22.1
ZFID197074	197074	JSE	464	428	3	475	21.6
ZBMX180121	187121	JSE	437	436	4	475	25.2
ZFID237043	ZFID237043	JSE	-	-	-	475	-
ZFID207032	207032	JSE	390	364	3	474	-
207020	207020	JSE	360	369	3	468	27.1
194605	194605	JSE	491	415	3	468	-
ZFID197101	197101	JSE	397	398	3	468	20.7
ZFID237071	KRITALFONTEIN JOJO	JSE	-	-	-	468	-
ZBMX160016	167016	JSE	327	411	6	463	17.4
194445	15115	JSE	331	494	5	463	28.8
ZFID195137	195137	JSE	338	356	4	457	-
207010	207010	JSE	411	376	3	456	31.3
207030	207030	JSE	331	371	3	456	-
ZFID197111	197111	JSE	426	402	3	455	22.2
194531	194531	JSE	400	420	3	454	22.8
ZBMX160109	167109	JSE	332	454	5	454	8.3
ZFID197060	197060	JSE	320	336	4	447	-
207006	207006	JSE	397	372	3	445	25.3
ZBMX140120	14120	JSE	343	372	8	442	19
ZBMX190017	197017	JSE	463	393	4	438	-
217199	217199	JSE	348	348	1	434	-
ZFID227029	227029	JSE	340	340	1	429	-
237049	KRSTALFONTEIN JAKE	JSE	-	-	-	429	16.5
ZFID204289	204289	JSE	240	315	3	427	-
207057	207057	JSE	337	346	3	426	-
223215	JH RUGER 223215	JSE	316	316	1	423	-
227105	227105	JSE	333	333	1	423	-
ZFID194497	194497	JSE	325	331	4	421	-
227078	227078	JSE	357	357	1	421	-
ZFID196124	196124	JSE	319	350	4	419	-
ZFID223195	JH ORIOLE 223195	JSE	336	336	1	418	35.8
223336	JH BERNAL 223336	JSE	327	327	1	416	-
ZFID237051	KRISTALFONTEIN JOJO	JSE	-	-	-	415	-
237072	237072	JSE	-	-	-	415	22.5
ZFID197089	197089	JSE	342	364	3	415	24.8
ZFID223067	JH GA PREMIER155173 223067	JSE	332	332	1	414	26.1
224443	224443	JSE	326	326	1	414	24.9

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID227014	KRISTALFONTEIN WINTERFEL	JSE	344	344	1	413	-
ZFID197148	197148	JSE	435	384	3	410	-
ZFID227054	227054	JSE	378	378	1	408	-
217070	217070	JSE	357	352	2	408	-
187048	187048	JSE	354	399	4	407	11.9
ZFID207062	207062	JSE	340	344	3	405	-
ZFID226015	226015	JSE	341	341	1	405	-
ZFID227125	227125	JSE	331	331	1	404	-
194627	194627	JSE	370	429	3	404	28.6
ZFID207022	207022	JSE	376	394	3	403	16.9
ZFID224171	224171	JSE	338	338	1	402	-
217111	KRISTALFONTEIN PREMIEL	JSE	360	355	2	401	23
224066	IMMERGROEN ORIOLE 224066	JSE	339	339	1	401	-
ZFID207037	207037	JSE	378	364	3	401	-
187124	187124	JSE	478	418	4	400	18.6

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------