

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - WERDA - 1

POSBUS 7014

-

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, werda@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-03-30

Dairy Cross Dairy Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

16 April 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-03-30 (Aantal Monsters Getoets: 682)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-03-30	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Dairy Cross Dairy Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 682 Dairy Cross Dairy Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 682 Dairy Cross Dairy Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-03-30 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-03-30	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	11
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	12
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	13
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-03-30)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - WERDA - 1 - Dairy Cross Dairy Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-03-30 (Aantal Monsters Getoets: 682)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 21.7 Mediaan: 21.8		
Bottervet (%)	Gem.: 5.34 Mediaan: 5.37	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 2 % Te Hoog: 23 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.95 Mediaan: 3.90	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 8 %
Laktose (%)	Gem.: 4.74 Mediaan: 4.76	> 4.7 %	Te Laag: 38 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 10.55 Mediaan: 11.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 20 % Te Hoog: 3 %
SST (1000/ml)	Gem.: 331 Mediaan: 100 % < 100 : 51.3 % % < 200 : 69.9 % % < 500 : 86.2 % % > 750 : 9.5 % % > 1 000 : 7.6 % % > 1 500 : 4.8 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 12.7 % Te Hoog: 5.1 % Te Hoog: 5.8 % Te Hoog: 4.7 % Te Hoog: 6.6 % Te Hoog: 4.8 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 4.1 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-03-30

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	887.8 (6.0 %)	1ste Lakt Koeie:	309/100 (388)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	362/110 (293)
Aantal Koeie Onder Druk:	40 (5.9 %)	3de Lakt Koeie:	90/90 (1)
Aantal Koeie met SST > 200k:	205 (30.1 %)	4de Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Koeie met SST > 750k:	64 (9.4 %)	5de Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Nuwe Infeksies:	89 (13.0 %)	6+ Lakt Koeie:	0/ (0)
Herhaalde Gevalle:	94 (13.8 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2078 (64)
Genesingskoers vir SST > 200k:	59.7 % (92)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	152
Genesingskoers vir SST > 750k:	81.6 % (31)	Mediaan van DIM vir Kudde:	138
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	25 (3.7 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	151 (477)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	2 (0.3 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	160 (141)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	99	Gem DIM vir SST > 750k (n):	134 (64)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	28	Gem Laktasie vir Kudde:	1
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	1
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	363	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	1
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	2
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Dairy Cross Dairy Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	21.7	5.34	3.95	4.74	331	10.55
Top 25%	26.4	5.91	4.13	4.88	50	14.00
Ras Gem	22.3	5.19	3.76	4.73	293	10.88
Onderste 25%	18.0	4.66	3.46	4.63	310	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 682 Dairy Cross Dairy Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	56.9% (388)	11.4% (78)	24.9% (170)	20.5% (140)	15.5% (106)	4.4% (30)
2	43.0% (293)	23.2% (158)	17.2% (117)	2.6% (18)	14.5% (99)	5.0% (34)
3	0.1% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.1% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)
4	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
5	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
6+	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
Kudde	100% (682)	34.6% (236)	42.1% (287)	23.2% (159)	30% (205)	9.4% (64)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 682 Dairy Cross Dairy Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	24.4% (19)	10.3% (8)	25.9% (44)	7.1% (12)	30.7% (43)	7.1% (10)
2	36.1% (57)	12.0% (19)	32.5% (38)	11.1% (13)	22.2% (4)	11.1% (2)
3	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
4	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
5	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)
6+	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-03-30 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.23	3.89	4.75	321	10	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-03-30)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-03-30

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	319	151	118	33	28	33
% Koeie	46.8 %	22.1 %	17.3 %	4.8 %	4.1 %	4.8 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-03-30 was 331 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
221670	ZFID221670	9630	4.50	34	2	31.6
232541	232541	9000	4.33	163	1	16
232599	ZFID232599*	6350	4.31	129	1	17.6
241070	ZFID241070*	4180	4.43	109	1	25.5
232027	ZFID232027	4040	4.21	114	2	13
222504	ZFID222504	3800	4.30	201	2	23.3
231357	231357	2750	4.40	258	1	13.2
241192	ZFID241192*	2730	4.17	20	1	17.4
232435	232435	2480	4.56	180	1	22.1
232180	ZFID232180	2430	4.33	61	2	23.8
231005	ZFID231005	2160	3.85	148	2	9.4
232022	232022	1980	4.50	94	2	25.2
232577	232577	1950	4.45	149	1	20.9
221635	ZFID221635	1550	4.34	152	2	11
231419	231419	1530	3.62	158	1	16.5
232419	232419	1330	4.55	220	1	11.6
232535	232535	1300	4.58	185	1	12.8
221613	221613	1230	4.56	92	2	27.1
232234	232234	1200	4.43	318	1	14
232010	ZFID232010	1200	4.43	81	2	8.9
232082	232082	1150	4.28	52	2	25.3
221634	ZFID221634	1140	4.58	109	2	22.7
241161	ZFID241161*	1100	4.43	6	1	24
231012	ZFID231012	1070	4.59	82	2	20.2
232164	ZFID232164	1000	4.44	284	1	15.2
231085	ZFID231085	970	3.95	116	2	23.3
222536	ZFID222536	910	4.41	102	2	20.7
231490	231490	800	4.58	198	1	18.4
231081	231081	800	4.33	77	2	18.6
222488	ZFID222488	750	4.57	180	2	27.3
231622	ZFID231622*	730	4.41	148	1	20.5
241087	ZFID241087*	680	4.51	76	1	12.3
231259	231259	630	4.06	308	1	2.3
221543	ZFID221543	600	4.59	173	2	21.8
231173	ZFID231173	600	4.29	8	2	31.6
232036	ZFID232036	590	4.33	91	2	32.7
222460	ZFID222460	580	4.55	99	2	32.7
221640	ZFID221640	570	4.48	82	2	18.4
221645	ZFID221645	560	4.33	158	2	19.6
231538	231538	520	4.41	152	1	8.2

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
221670	ZFID221670	9630	-	-	31.6	34	2	N
232541	232541	9000	450	2475	16	163	1	C
232599	ZFID232599*	6350	60	172	17.6	129	1	N
222569	ZFID222569	4970	60	603	20.3	128	2	R
241070	ZFID241070*	4180	370	325	25.5	109	1	C
231072	ZFID231072	4110	3000	690	31.1	77	2	C
232027	ZFID232027	4040	1550	183	13	114	2	N
222504	ZFID222504	3800	20	23	23.3	201	2	N
231610	ZFID231610*	3470	50	357	22.2	129	1	R
232552	232552	2920	1530	142	20.9	174	1	R
242184	ZFID242184*	2910	-	-	22.2	10	1	N
231357	231357	2750	170	125	13.2	258	1	R
241192	ZFID241192*	2730	-	-	17.4	20	1	N
232435	232435	2480	90	47	22.1	180	1	N
231089	ZFID231089	2450	50	600	26.2	80	2	R
232180	ZFID232180	2430	350	-	23.8	61	2	N
242143	ZFID242143*	2380	-	-	10.1	35	1	N
231586	ZFID231586*	2270	20	114	20.5	183	1	N
222519	ZFID222519	2190	50	90	22.3	186	2	R
231005	ZFID231005	2160	30	999	9.4	148	2	R
232170	ZFID232170	2120	-	-	28.1	11	2	N
242168	ZFID242168*	2000	-	-	17	6	1	N
232022	232022	1980	340	226	25.2	94	2	C
221517	ZFID221517	1960	-	225	22.1	172	2	N
232577	232577	1950	40	129	20.9	149	1	R
241138	ZFID241138*	1950	30	-	21.8	46	1	N
232429	232429	1810	20	32	21.1	209	1	N
232588	ZFID232588*	1760	40	644	29.2	94	1	R
232193	ZFID232193	1570	-	-	17.3	33	1	N
221635	ZFID221635	1550	160	1612	11	152	2	R
231149	ZFID231149	1540	-	-	25.6	394	1	R
231419	231419	1530	50	15	16.5	158	1	R
232316	ZFID232316	1500	50	44	1.8	315	1	R
221631	ZFID221631	1370	50	24	19.1	153	2	R
232419	232419	1330	-	26	11.6	220	1	N
232535	232535	1300	30	866	12.8	185	1	R
222464	222464	1260	3520	3704	14.4	272	2	CR
231070	ZFID231070	1250	80	1077	14.7	135	2	R
232105	ZFID232105	1250	40	956	27.2	79	2	R
221613	221613	1230	180	199	27.1	92	2	N
232010	ZFID232010	1200	30	38	8.9	81	2	N
232234	232234	1200	50	395	14	318	1	R
231291	231291	1150	20	815	23.7	315	1	R
232082	232082	1150	20	-	25.3	52	2	N
221634	ZFID221634	1140	20	1098	22.7	109	2	R
231061	231061	1110	440	15	17.5	94	2	N
241161	ZFID241161*	1100	-	-	24	6	1	N
231247	ZFID231247	1080	100	9999	9.9	310	1	R
231012	ZFID231012	1070	60	8	20.2	82	2	N
231120	ZFID231120	1040	40	693	33.8	77	2	R
221587	221587	1030	-	-	22.3	14	2	N
232164	ZFID232164	1000	160	33	15.2	284	1	R
231224	ZFID231224	980	240	1870	21.2	102	2	C
231085	ZFID231085	970	1990	3076	23.3	116	2	C
222536	ZFID222536	910	100	550	20.7	102	2	R
221475	ZFID221475	910	80	103	26.2	134	2	N
232080	ZFID232080	910	230	-	21.1	61	2	N
231009	ZFID231009	850	-	180	18.8	95	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
221673	ZFID221673	820	-	-	35.4	52	2	N
231490	231490	800	40	407	18.4	198	1	R
231081	231081	800	100	436	18.6	77	2	R
231590	ZFID231590*	780	220	217	20.4	127	1	C
232038	232038	770	120	404	32	92	2	R
232325	ZFID232325	760	90	74	17.1	275	1	R
222488	ZFID222488	750	-	69	27.3	180	2	R
231622	ZFID231622*	730	100	689	20.5	148	1	R
221522	ZFID221522	710	170	145	27.6	175	2	R
222442	ZFID222442	680	50	659	14.3	612	1	R
241087	ZFID241087*	680	130	-	12.3	76	1	N
231049	231049	660	-	-	20.7	34	2	N
222474	ZFID222474	650	210	907	20.2	179	2	C
231259	231259	630	40	972	2.3	308	1	R
231335	231335	630	20	505	19.8	248	1	R
232063	ZFID232063	630	60	527	19.7	103	2	R
231039	ZFID231039	620	80	247	21.3	83	2	R
221543	ZFID221543	600	-	610	21.8	173	2	N
231173	ZFID231173	600	-	234	31.6	8	2	N
222472	222472	600	20	285	16	400	1	R
232036	ZFID232036	590	400	201	32.7	91	2	C
231633	ZFID231633*	580	80	275	21.4	119	1	R
222460	ZFID222460	580	780	429	32.7	99	2	C
221640	ZFID221640	570	70	76	18.4	82	2	N
231553	231553	570	2320	4044	23	173	1	C
221645	ZFID221645	560	80	918	19.6	158	2	R
222450	222450	550	80	3936	24.3	86	2	R
231368	231368	540	50	590	27.3	237	1	R
241093	ZFID241093*	540	-	-	27.1	62	1	N
231353	231353	530	570	709	21.8	214	1	CR
232448	232448	530	3050	1142	21	174	1	C
221649	ZFID221649	520	60	745	23	169	2	R
231538	231538	520	-	15	8.2	152	1	N
231055	231055	510	40	45	22.4	150	2	N
231387	231387	510	70	109	16.7	217	1	R
231025	ZFID231025	510	210	298	5.4	262	1	C
231136	ZFID231136	490	40	218	26.5	96	2	R
232165	ZFID232165	490	100	37	14.8	277	1	N
231503	231503	490	150	278	24.3	176	1	R
231426	231426	490	40	321	22.4	151	1	R
231094	ZFID231094	480	80	210	21.3	120	2	R
232289	ZFID232289	480	1230	242	16.9	225	1	C
231644	ZFID231644*	480	30	228	24.1	118	1	R
232115	ZFID232115	480	280	276	23	92	2	C
231600	231600	480	20	90	19.9	166	1	R
232064	232064	470	-	180	16.6	301	1	R
232436	232436	460	120	60	22.6	170	1	R
222582	ZFID222582	460	470	489	30.9	87	2	C
222551	ZFID222551	450	30	651	27.9	107	2	R
231046	231046	440	30	1687	25.7	76	2	R
221560	ZFID221560	440	430	341	22.9	98	2	C
232409	232409	420	60	275	21.6	200	1	R
232079	ZFID232079	420	390	9383	25.8	82	2	C
232138	ZFID232138	420	40	20	11.7	348	1	R
232090	ZFID232090	410	-	109	26.4	82	2	N
241086	ZFID241086*	410	-	30	20.1	113	1	N
221636	ZFID221636	410	60	186	11.5	450	1	N
231592	ZFID231592*	400	250	158	23.1	168	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
221589	ZFID221589	400	20	446	16.5	522	1	R
231444	231444	400	-	-	21.3	7	1	N
222492	ZFID222492	400	-	139	30.5	119	2	N
221614	ZFID221614	400	170	390	23.7	117	2	R
221533	ZFID221533	400	410	46	29.6	117	2	N
221573	ZFID221573	400	40	18	16.3	251	2	R
221509	221509	390	120	140	5.4	168	2	N
232372	ZFID232372	390	-	123	13.5	262	1	R
231420	231420	390	140	235	16.8	164	1	R
222535	ZFID222535	390	-	-	19.9	23	2	N
231484	231484	380	60	390	20.7	200	1	R
232560	232560	380	50	103	9.9	167	1	R
231286	ZFID231286	380	20	274	1.2	213	1	R
221639	ZFID221639	380	40	20	8	153	2	N
231559	231559	380	40	266	23.1	178	1	R
232032	ZFID232032	370	100	463	15.3	95	2	R
221650	ZFID221650	370	130	338	15.1	492	1	R
231133	ZFID231133	370	100	-	32.8	49	2	N
232571	232571	370	2850	35	18.8	169	1	N
232344	ZFID232344	360	90	39	18.6	265	1	R
231617	ZFID231617*	360	230	26	25.3	157	1	N
231187	ZFID231187	350	-	-	28.5	13	2	N
231240	ZFID231240	340	400	75	15.8	348	1	R
231248	ZFID231248	340	-	101	11.9	252	1	N
231462	231462	340	380	232	23.5	157	1	C
231589	ZFID231589*	340	30	82	25.7	158	1	N
232061	232061	340	50	130	20.8	445	1	R
242075	ZFID242075*	340	120	201	26.3	77	1	R
241021	ZFID241021*	330	-	32	20.7	123	1	N
231258	231258	330	-	-	20.5	294	1	R
232605	ZFID232605*	330	-	150	19.1	127	1	N
232374	232374	320	50	31	12.4	255	1	R
231382	231382	320	30	195	14.5	273	1	N
231345	231345	320	100	14	14.6	275	1	R
231272	ZFID231272	310	-	2979	6.4	308	1	R
231631	ZFID231631*	310	2410	213	29.4	119	1	C
231023	ZFID231023	310	160	686	21.8	80	2	R
231066	231066	310	-	-	34.5	26	2	N
232600	ZFID232600*	300	250	56	26.5	147	1	N
232067	232067	300	180	232	27.1	98	2	R
232579	232579	300	30	315	20.9	177	1	R
231027	ZFID231027	290	-	-	27.3	36	2	N
221516	ZFID221516	290	50	69	22.1	221	2	R
221378	221378	290	40	410	5.7	174	2	R
231010	ZFID231010	290	760	-	21.2	52	2	N
232542	232542	290	-	24	20.4	171	1	N
231043	231043	290	-	-	28.5	30	2	N
221632	ZFID221632	290	2910	58	33.4	129	2	N
231193	ZFID231193	280	40	-	23.3	64	2	N
242198	ZFID242198*	280	-	-	18.1	8	1	N
241081	ZFID241081*	280	50	-	22.3	65	1	N
231068	ZFID231068	280	-	22	31	13	2	N
222498	ZFID222498	280	40	32	24.5	143	2	N
242045	ZFID242045*	280	220	-	22.9	69	1	N
232331	ZFID232331	280	40	81	15.9	270	1	N
242041	ZFID242041*	280	-	-	24.2	8	1	N
221596	ZFID221596	270	120	1001	27.1	134	2	R
232050	232050	270	160	-	28.9	70	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
241207	ZFID241207*	270	-	-	19.1	9	1	N
231044	231044	270	50	-	29.5	55	2	N
231191	ZFID231191	270	610	492	20.3	400	1	CR
231030	ZFID231030	270	590	90	21.4	495	1	R
221590	ZFID221590	260	280	30	24.1	108	2	N
232084	ZFID232084	260	50	2475	21.3	95	2	R
232049	232049	260	290	25	22.7	135	2	N
232121	ZFID232121	250	440	5826	30.1	75	2	C
231222	ZFID231222	240	-	40	12	7	2	N
221643	ZFID221643	230	-	-	44.2	16	2	N
232308	ZFID232308	230	30	79	11.6	322	1	R
231523	231523	230	1380	29	27	138	1	N
231172	ZFID231172	230	560	22	27	100	2	N
231569	231569	230	890	86	17.6	172	1	N
232070	232070	230	130	2183	15.8	102	2	R
242029	242029	230	600	-	30.9	67	1	N
231071	ZFID231071	220	270	112	19.9	92	2	N
231016	ZFID231016	220	580	318	22.5	92	2	C
231504	231504	220	140	245	20.5	173	1	R
222509	ZFID222509	220	170	-	38.1	50	2	N
222489	ZFID222489	220	60	1616	20.6	105	2	R
232538	232538	220	-	93	20	176	1	N
232489	232489	220	540	70	18.8	166	1	N
231369	231369	220	50	83	17.7	265	1	R
231002	ZFID231002	220	50	181	26.2	94	2	N
232276	ZFID232276	220	30	1246	18.4	290	1	R
231275	ZFID231275	210	70	290	13.6	251	1	R
231035	ZFID231035	210	140	84	25.3	75	2	N
222541	ZFID222541	210	100	144	30.4	165	2	R
231029	ZFID231029	210	40	295	28	116	2	R
242063	ZFID242063*	210	-	-	20.3	16	1	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
242029	242029	30.9	67	1	0.49	DXD
231193	ZFID231193	23.3	64	2	0.50	DXD
241192	ZFID241192*	17.4	20	1	0.52	DXD
242051	ZFID242051*	25.7	44	1	0.54	DXD
231136	ZFID231136	26.5	96	2	0.54	DXD
241111	ZFID241111*	26.3	51	1	0.55	DXD
231084	ZFID231084	30.1	89	2	0.56	DXD
232116	ZFID232116	33.5	28	2	0.56	DXD
232001	ZFID232001	33.9	63	2	0.57	DXD
221640	ZFID221640	18.4	82	2	0.57	DXD
232067	232067	27.1	98	2	0.58	DXD
231066	231066	34.5	26	2	0.58	DXD
241136	ZFID241136*	25.8	20	1	0.58	DXD
231133	ZFID231133	32.8	49	2	0.58	DXD
242063	ZFID242063*	20.3	16	1	0.59	DXD
241069	ZFID241069*	20.5	51	1	0.60	DXD
232114	ZFID232114	29.5	92	2	0.60	DXD
232071	ZFID232071	28.8	71	2	0.60	DXD
222466	222466	26.8	67	2	0.61	DXD
231391	231391	25.8	74	1	0.61	DXD
241057	ZFID241057*	27.1	77	1	0.61	DXD
231116	ZFID231116	25.9	58	2	0.62	DXD
242041	ZFID242041*	24.2	8	1	0.62	DXD
241122	ZFID241122*	14.9	68	1	0.62	DXD
231091	ZFID231091	27.2	75	2	0.62	DXD
232084	ZFID232084	21.3	95	2	0.63	DXD
232041	232041	21.3	75	2	0.63	DXD
232036	ZFID232036	32.7	91	2	0.63	DXD
232014	232014	27.9	10	2	0.63	DXD
232470	232470	29.2	49	1	0.63	DXD
221669	ZFID221669	19.8	87	2	0.63	DXD
242141	ZFID242141*	22.2	20	1	0.63	DXD
242013	242013	19	81	1	0.63	DXD
242080	242080	25.7	70	1	0.64	DXD
231044	231044	29.5	55	2	0.64	DXD
242168	ZFID242168*	17	6	1	0.64	DXD
231651	ZFID231651*	23.9	76	1	0.64	DXD
221643	ZFID221643	44.2	16	2	0.64	DXD
242077	ZFID242077*	26.9	49	1	0.64	DXD
242143	ZFID242143*	10.1	35	1	0.65	DXD
232115	ZFID232115	23	92	2	0.65	DXD
241018	ZFID241018*	26	84	1	0.65	DXD
241131	ZFID241131*	27.8	57	1	0.66	DXD
231012	ZFID231012	20.2	82	2	0.66	DXD
232582	ZFID232582*	30.1	51	1	0.66	DXD
242036	ZFID242036*	18	75	1	0.66	DXD
232090	ZFID232090	26.4	82	2	0.66	DXD
222480	ZFID222480	29.4	77	2	0.66	DXD
231134	ZFID231134	30.8	69	2	0.66	DXD
232109	ZFID232109	29.3	69	2	0.67	DXD
241138	ZFID241138*	21.8	46	1	0.67	DXD
232010	ZFID232010	8.9	81	2	0.67	DXD
231396	231396	20.2	98	1	0.68	DXD
242040	ZFID242040*	31	61	1	0.68	DXD
242087	242087	15.6	19	1	0.68	DXD
242075	ZFID242075*	26.3	77	1	0.69	DXD
231034	ZFID231034	26.4	55	2	0.69	DXD
232016	232016	23.6	43	2	0.69	DXD
222450	222450	24.3	86	2	0.69	DXD

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
241189	ZFID241189*	28.3	37	1	0.69	DXD
241176	ZFID241176*	24.2	16	1	0.70	DXD
231114	ZFID231114	36.6	50	2	0.70	DXD
231573	ZFID231573*	28.5	63	1	0.70	DXD
231187	ZFID231187	28.5	13	2	0.71	DXD
231043	231043	28.5	30	2	0.71	DXD
231398	231398	25.5	46	1	0.71	DXD
231163	ZFID231163	10.5	96	2	0.71	DXD
222535	ZFID222535	19.9	23	2	0.71	DXD
241149	ZFID241149*	16.8	59	1	0.71	DXD
231222	ZFID231222	12	7	2	0.71	DXD
232088	ZFID232088	28.9	91	2	0.71	DXD
231020	ZFID231020	28.9	83	2	0.71	DXD
241026	ZFID241026*	19.7	89	1	0.71	DXD
232117	ZFID232117	24.5	95	2	0.72	DXD
231002	ZFID231002	26.2	94	2	0.72	DXD
232045	232045	16.2	45	2	0.72	DXD
221556	ZFID221556	32.9	44	2	0.72	DXD
231105	ZFID231105	16.9	83	2	0.72	DXD
241081	ZFID241081*	22.3	65	1	0.72	DXD
222435	222435	27.8	90	2	0.72	DXD
232042	232042	30.1	32	2	0.72	DXD
241155	ZFID241155*	19.8	10	1	0.73	DXD
232091	ZFID232091	27.9	13	2	0.73	DXD
221620	ZFID221620	30.5	65	2	0.73	DXD
242216	242216	14	7	1	0.73	DXD
231061	231061	17.5	94	2	0.73	DXD
242150	ZFID242150*	20.9	43	1	0.73	DXD
242124	ZFID242124*	26.6	52	1	0.73	DXD
231036	ZFID231036	28.3	64	2	0.73	DXD
222576	ZFID222576	28.3	99	2	0.73	DXD
221652	ZFID221652	22.1	80	2	0.73	DXD
241093	ZFID241093*	27.1	62	1	0.74	DXD
231089	ZFID231089	26.2	80	2	0.74	DXD
241147	ZFID241147*	27.2	38	1	0.74	DXD
232104	ZFID232104	23.1	74	2	0.74	DXD
241108	ZFID241108*	23.1	71	1	0.74	DXD
232019	232019	29	71	2	0.74	DXD
242184	ZFID242184*	22.2	10	1	0.74	DXD
231161	ZFID231161	25.4	88	2	0.74	DXD

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
231566	231566	30	181	1	1.39
231106	ZFID231106	30.2	14	2	1.30
222518	ZFID222518	34.6	168	2	1.26
242032	242032	30.3	118	1	1.25
221674	ZFID221674	34.1	83	2	1.24
232596	ZFID232596*	16.4	85	1	1.21
231128	231128	15	74	2	1.19
231251	ZFID231251	34.5	18	2	1.19
231029	ZFID231029	28	116	2	1.18
221569	ZFID221569	29.6	216	2	1.17
231051	231051	24.3	111	2	1.11
242155	ZFID242155*	18.6	125	1	1.11
231513	231513	26.6	156	1	1.08
241133	ZFID241133*	24.5	64	1	1.07
231461	231461	29.2	114	1	1.06
232591	ZFID232591*	21.5	181	1	1.06
231146	ZFID231146	27.4	83	2	1.06
221632	ZFID221632	33.4	129	2	1.05
232105	ZFID232105	27.2	79	2	1.05
231447	231447	29.6	175	1	1.05
232032	ZFID232032	15.3	95	2	1.05
231311	ZFID231311	25.7	255	1	1.04
242100	ZFID242100*	25.1	62	1	1.04
221646	ZFID221646	30.6	115	2	1.02
231323	ZFID231323	24.2	258	1	1.01
222546	ZFID222546	34.6	39	2	1.01
221552	ZFID221552	30.8	250	2	1.01
231545	231545	21.8	156	1	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFID222467	ZFID222467	DXD	-	-	-	596	354
ZFID231038	ZFID231038	DXD	-	-	-	468	179

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
221595	ZFID221595	DXD	-	-	-	631	-
ZFID222442	ZFID222442	DXD	-	-	-	625	14.3
ZFID222467	ZFID222467	DXD	-	-	-	596	-
ZFID222479	ZFID222479	DXD	-	-	-	565	-
221587	221587	DXD	-	-	-	547	22.3
ZFID221589	ZFID221589	DXD	-	-	-	535	16.5
ZFID221498	ZFID221498	DXD	-	-	-	517	15
231030	ZFID231030	DXD	-	-	-	508	21.4
221650	ZFID221650	DXD	-	-	-	505	15.1
222545	ZFID222545	DXD	-	-	-	504	31.7
221661	ZFID221661	DXD	-	-	-	502	-
221502	ZFID221502	DXD	-	-	-	502	-
ZFID222496	ZFID222496	DXD	-	-	-	500	25.7
231001	ZFID231001	DXD	-	-	-	496	13.8
232014	232014	DXD	-	-	-	492	27.9
ZFID222494	ZFID222494	DXD	-	-	-	491	-
222583	ZFID222583	DXD	-	-	-	484	33.7
231027	ZFID231027	DXD	-	-	-	480	27.3
232017	232017	DXD	-	-	-	471	-
ZFID231048	231048	DXD	-	-	-	471	0.2
ZFID231038	ZFID231038	DXD	-	-	-	468	-
ZFID222563	ZFID222563	DXD	-	-	-	467	22.6
231058	231058	DXD	-	-	-	463	21.4
ZFID232016	232016	DXD	-	-	-	463	23.6
232159	ZFID232159	DXD	-	-	-	463	17.6
221636	ZFID221636	DXD	-	-	-	463	11.5
ZFID231028	ZFID231028	DXD	-	-	-	461	-
ZFID221578	ZFID221578	DXD	-	-	-	461	-
ZFID232061	232061	DXD	-	-	-	458	20.8
231066	231066	DXD	-	-	-	453	34.5
231040	231040	DXD	-	-	-	452	17.5
231092	ZFID231092	DXD	-	-	-	451	-
232085	ZFID232085	DXD	-	-	-	449	-
231063	231063	DXD	-	-	-	448	27.8
ZFID221637	ZFID221637	DXD	-	-	-	447	-
232066	232066	DXD	-	-	-	447	-
232015	232015	DXD	-	-	-	446	-
232162	ZFID232162	DXD	-	-	-	444	13.8
222497	ZFID222497	DXD	-	-	-	444	29.4
231095	ZFID231095	DXD	-	-	-	443	13.9
232199	ZFID232199	DXD	-	-	-	441	32.9
ZFID231200	ZFID231200	DXD	-	-	-	439	-
ZFID231077	ZFID231077	DXD	-	-	-	437	-
232051	232051	DXD	-	-	-	436	-
232151	ZFID232151	DXD	-	-	-	434	-
ZFID232091	ZFID232091	DXD	-	-	-	433	27.9
231103	231103	DXD	-	-	-	433	31.3
232008	ZFID232008	DXD	-	-	-	425	-
ZFID222533	ZFID222533	DXD	-	-	-	420	28.6
232116	ZFID232116	DXD	-	-	-	420	33.5
ZFID221670	ZFID221670	DXD	-	-	-	418	31.6
ZFID231126	ZFID231126	DXD	-	-	-	416	-
231049	231049	DXD	-	-	-	414	20.7
ZFID231222	ZFID231222	DXD	-	-	-	414	12
232042	232042	DXD	-	-	-	413	30.1
ZFID231191	ZFID231191	DXD	-	-	-	413	20.3
222472	222472	DXD	-	-	-	413	16
231106	ZFID231106	DXD	-	-	-	412	30.2
ZFID222560	ZFID222560	DXD	-	-	-	412	20

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
222535	ZFID222535	DXD	-	-	-	409	19.9
231149	ZFID231149	DXD	-	-	-	407	25.6
ZFID232103	ZFID232103	DXD	-	-	-	404	21.2
231043	231043	DXD	-	-	-	404	28.5
231135	ZFID231135	DXD	-	-	-	403	-
231098	ZFID231098	DXD	-	-	-	402	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------