

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - JONKERSHOEK - 3

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, jhmelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2024-09-30

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

10 Oktober 2024

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2024-09-30 (Aantal Monsters Getoets: 1295)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2024-09-30	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1295 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1295 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2024-09-30 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2024-09-30	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	12
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	13
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	14
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2024-09-30)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - JONKERSHOEK - 3 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2024-09-30 (Aantal Monsters Getoets: 1295)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 21.2 Mediaan: 20.6		
Bottervet (%)	Gem.: 5.41 Mediaan: 5.29	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 30 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.92 Mediaan: 3.91	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 7 %
Laktose (%)	Gem.: 4.64 Mediaan: 4.69	> 4.7 %	Te Laag: 52 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 10.69 Mediaan: 10.80	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 18 % Te Hoog: 4 %
SST (1000/ml)	Gem.: 188 Mediaan: 76 % < 100 : 61.3 % % < 200 : 79.1 % % < 500 : 93.1 % % > 750 : 4.3 % % > 1 000 : 2.7 % % > 1 500 : 1.2 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 2.7 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 1.7 % Te Hoog: 1.2 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 2.8 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2024-09-30

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1098.2 (4.0 %)	1ste Lakt Koeie:	96/52 (342)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	89/45 (234)
Aantal Koeie Onder Druk:	52 (4.0 %)	3de Lakt Koeie:	158/73 (223)
Aantal Koeie met SST > 200k:	271 (20.9 %)	4de Lakt Koeie:	286/102 (231)
Aantal Koeie met SST > 750k:	56 (4.3 %)	5de Lakt Koeie:	319/148 (147)
Aantal Nuwe Infeksies:	192 (14.8 %)	6+ Lakt Koeie:	352/158 (118)
Herhaalde Gevalle:	79 (6.1 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1730 (56)
Genesingskoers vir SST > 200k:	31.4 % (99)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	145
Genesingskoers vir SST > 750k:	49.2 % (32)	Mediaan van DIM vir Kudde:	129
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	133 (1024)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	189 (215)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	97	Gem DIM vir SST > 750k (n):	163 (56)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	36	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	384	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	21.2	5.41	3.92	4.64	188	10.69
Top 25%	26.0	6.04	4.34	4.89	45	14.90
Ras Gem	21.5	5.33	4.01	4.68	278	10.82
Onderste 25%	16.7	4.78	3.73	4.55	263	7.40

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 1295 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	26.4% (342)	15.3% (198)	6.2% (80)	4.9% (64)	2.1% (27)	0.3% (4)
2	18.1% (234)	4.2% (55)	8.0% (103)	5.9% (76)	1.7% (22)	0.2% (2)
3	17.2% (223)	6.3% (81)	6.5% (84)	4.5% (58)	3.6% (47)	0.6% (8)
4	17.8% (231)	7.1% (92)	6.3% (81)	4.5% (58)	5.7% (74)	1.2% (16)
5	11.4% (147)	4.7% (61)	3.7% (48)	2.9% (38)	4.1% (53)	1.0% (13)
6+	9.1% (118)	3.4% (44)	3.6% (46)	2.2% (28)	3.7% (48)	1.0% (13)
Kudde	100% (1295)	41% (531)	34.3% (442)	24.9% (322)	20.9% (271)	4.3% (56)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1295 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	4.5% (9)	1.0% (2)	5.0% (4)	0.0% (0)	21.9% (14)	3.1% (2)
2	3.6% (2)	1.8% (1)	8.7% (9)	1.0% (1)	14.5% (11)	0.0% (0)
3	11.1% (9)	2.5% (2)	17.9% (15)	3.6% (3)	39.7% (23)	5.2% (3)
4	22.8% (21)	1.1% (1)	33.3% (27)	7.4% (6)	44.8% (26)	15.5% (9)
5	32.8% (20)	14.8% (9)	33.3% (16)	2.1% (1)	44.7% (17)	7.9% (3)
6+	27.3% (12)	4.5% (2)	41.3% (19)	19.6% (9)	60.7% (17)	7.1% (2)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2024-09-30 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.29	3.88	4.66	182	11	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesel Telling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesel Tellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2024-09-30)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2024-09-30

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	788	233	184	40	35	15
% Koeie	60.8 %	18.0 %	14.2 %	3.1 %	2.7 %	1.2 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2024-09-30 was 188 000. Dit plaas die kudde in 'n "Lig Groen" SST sone en u melk kwaliteit is Goed. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 2 en 4 %.

Uiergesondheid: Daar is nie 'n groot Mastitis probleem in die kudde nie alhoewel daar probleme mag wees met individuele koeie. Herbedink u Mastitis kontrole prosedure.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
193126	193126	8248	4.06	198	4	16.1
193203	193203	6414	4.56	205	4	26.6
183315	183315	6197	4.30	98	5	20.2
163546	163546	6109	3.42	60	6	15.6
193102	193102	4604	4.24	208	4	27.4
183221	183221	4045	4.46	55	5	27.3
203328	203328	3956	4.49	77	3	18.3
163629	163629	2924	4.42	152	6	11.9
183468	183468	2393	4.17	90	5	22.9
173427	173427	1669	4.37	105	6	26.1
193005	193005	1648	4.36	257	4	13.3
183029	183029	1589	4.58	54	5	20.1
213589	213589	1541	4.19	344	1	12.4
183377	183377	1475	4.54	92	5	25.1
183352	183352	1428	4.59	97	5	15.9
173249	173249	1417	3.77	298	5	17.8
193083	193083	1397	4.46	219	4	21.3
143628	143628	1335	4.47	107	9	33.3
223493	223493	1317	4.59	35	1	28.1
203426	203426	1273	4.30	154	3	21.3
173040	173040	1234	4.54	186	6	23.7
163444	163444	1218	4.43	178	6	20.2
183230	183230	1138	3.63	478	4	16
203023	203023	1081	4.43	223	3	19.5
173622	173622	1048	4.34	260	5	19.8
183185	183185	1032	3.42	395	4	14.8
193021	193021	1027	4.36	259	4	17.5
203461	203461	1018	4.44	147	3	18.7
183554	183554	997	3.61	26	5	25
193312	193312	969	4.33	133	4	16.4
223037	223037	908	4.48	288	1	15.2
173413	173413	857	4.11	158	6	2.6
173291	173291	828	4.55	115	6	23.2
213554	213554	824	4.25	39	2	25.8
163290	163290	823	3.77	356	6	12.4
183531	183531	819	4.58	135	4	12.1
193410	193410	760	4.46	232	4	21.6
183252	183252	754	4.34	228	5	17.8
193258	193258	709	4.32	453	3	14.8
223551	223551	686	4.29	5	1	14.4
203176	203176	676	4.59	153	2	20.8
173006	173006	670	4.45	16	7	26
173032	173032	655	4.09	270	6	19.8
143332	143332	651	4.29	309	8	10.6
193332	193332	643	4.51	141	4	23.3
193141	193141	628	4.31	175	4	13.2
163151	163151	619	4.52	143	7	17.5
183097	183097	568	4.21	251	5	20.6
183131	183131	552	4.48	150	5	28.8
173306	173306	535	4.19	379	5	6.1
173571	173571	527	4.19	294	5	13.1
203668	203668	500	4.21	276	2	13.4

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2024-09-30	SST 2024-08-26	SST 2024-07-22	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
193126	193126	8248	161	-	16.1	198	4	N
193203	193203	6414	157	-	26.6	205	4	R
183315	183315	6197	4921	-	20.2	98	5	N
163546	163546	6109	4305	-	15.6	60	6	N
193102	193102	4604	58	-	27.4	208	4	R
183221	183221	4045	1256	-	27.3	55	5	N
203328	203328	3956	6492	-	18.3	77	3	N
163629	163629	2924	71	-	11.9	152	6	R
183468	183468	2393	245	-	22.9	90	5	N
193477	193477	1870	1210	-	15.5	107	4	N
173427	173427	1669	457	-	26.1	105	6	N
193005	193005	1648	702	-	13.3	257	4	R
183029	183029	1589	73	-	20.1	54	5	N
183179	183179	1565	310	-	26.1	82	5	N
213589	213589	1541	1521	-	12.4	344	1	R
183377	183377	1475	964	-	25.1	92	5	N
183352	183352	1428	1271	-	15.9	97	5	N
173249	173249	1417	819	-	17.8	298	5	R
193083	193083	1397	69	-	21.3	219	4	N
143628	143628	1335	921	-	33.3	107	9	N
223493	223493	1317	-	-	28.1	35	1	N
203426	203426	1273	375	-	21.3	154	3	N
173040	173040	1234	1088	-	23.7	186	6	N
173614	173614	1233	-	-	23.3	140	5	N
163444	163444	1218	2138	-	20.2	178	6	N
143583	143583	1204	282	-	19.6	261	8	R
193466	193466	1179	885	-	18.6	117	4	N
193295	193295	1153	330	-	23.8	106	4	N
183230	183230	1138	397	-	16	478	4	R
203023	203023	1081	882	-	19.5	223	3	N
173622	173622	1048	887	-	19.8	260	5	R
173379	173379	1038	712	-	20	145	6	N
183185	183185	1032	255	-	14.8	395	4	R
193021	193021	1027	667	-	17.5	259	4	N
203461	203461	1018	121	-	18.7	147	3	N
183554	183554	997	-	-	25	26	5	N
173251	173251	989	114	-	27.7	64	6	N
193312	193312	969	812	-	16.4	133	4	N
193138	193138	944	1322	-	30.1	79	4	N
213004	213004	942	140	-	21.1	186	2	R
223037	223037	908	32	-	15.2	288	1	R
193235	193235	902	72	-	16.3	209	3	R
173413	173413	857	325	-	2.6	158	6	N
153224	153224	838	286	-	18.6	150	7	N
223526	223526	834	-	-	22.1	32	1	N
173291	173291	828	37	-	23.2	115	6	N
213554	213554	824	-	-	25.8	39	2	N
163290	163290	823	475	-	12.4	356	6	N
183531	183531	819	1619	-	12.1	135	4	N
183517	183517	817	844	-	20.8	248	4	R
193651	193651	786	124	-	18.8	238	3	R
203280	203280	768	398	-	28.7	109	3	N
203261	203261	767	885	-	24.3	51	3	N
193410	193410	760	109	-	21.6	232	4	N
183059	183059	758	422	-	30	61	5	N
183252	183252	754	381	-	17.8	228	5	R
183400	183400	746	647	-	23.1	66	5	N
193514	193514	743	229	-	26.8	88	4	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2024-09-30	SST 2024-08-26	SST 2024-07-22	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
213185	213185	718	87	-	19.4	141	2	N
193177	193177	710	566	-	19.7	119	4	N
193258	193258	709	687	-	14.8	453	3	R
216141	216141	697	229	-	12.9	152	1	N
223551	223551	686	-	-	14.4	5	1	N
203176	203176	676	-	-	20.8	153	2	N
203122	203122	674	1644	-	29.4	109	3	N
173006	173006	670	-	-	26	16	7	N
173032	173032	655	306	-	19.8	270	6	R
143332	143332	651	696	-	10.6	309	8	R
213296	213296	650	93	-	20.8	413	1	R
193348	193348	650	6367	-	32.2	63	4	N
193332	193332	643	292	-	23.3	141	4	N
193433	193433	635	-	-	29.7	25	4	N
183001	183001	631	294	-	28.4	50	6	N
173303	173303	629	-	-	29.7	22	6	N
193141	193141	628	311	-	13.2	175	4	N
163151	163151	619	167	-	17.5	143	7	N
163295	163295	589	560	-	25.6	355	6	R
193479	193479	576	860	-	32.2	92	4	N
183097	183097	568	2819	-	20.6	251	5	N
183094	183094	554	132	-	16	188	5	N
183131	183131	552	1713	-	28.8	150	5	N
143266	143266	547	409	-	27.1	294	8	N
173306	173306	535	1106	-	6.1	379	5	R
173571	173571	527	599	-	13.1	294	5	N
203351	203351	526	664	-	18.1	142	3	N
223137	223137	524	440	-	12.3	245	1	R
213320	213320	523	262	-	14.4	110	2	N
223525	223525	510	167	-	20.7	59	1	N
144265	144265	503	273	-	34.7	53	8	N
203668	203668	500	200	-	13.4	276	2	R
223092	JH BERNAL 223092	497	397	-	15.4	235	1	N
173520	173520	490	1521	-	13.8	179	6	N
223043	223043	490	692	-	12	217	1	N
203006	203006	486	142	-	20.1	739	2	R
193346	193346	483	1073	-	28.9	43	4	N
173085	173085	481	444	-	20.3	330	6	N
173495	173495	475	324	-	20.6	94	5	N
193506	193506	474	391	-	8.5	348	3	N
183346	183346	474	601	-	16.4	559	3	R
213156	213156	468	40	-	16.9	230	2	N
183442	183442	466	465	-	7.5	290	4	R
183141	183141	465	34	-	21.7	178	5	N
203593	203593	464	90	-	13.6	247	2	N
173304	173304	440	201	-	28.3	77	6	N
203166	203166	439	95	-	20.9	143	3	R
183099	183099	436	616	-	30.6	118	5	N
193115	193115	436	76	-	18.5	147	4	R
183183	183183	435	1222	-	17.2	157	5	N
143328	143328	434	629	-	15.9	277	8	N
203515	203515	433	33	-	23.6	106	3	N
223032	223032	431	346	-	13.5	304	1	R
193242	193242	420	7	-	15	144	4	R
183545	183545	418	402	-	7.9	250	4	N
163174	163174	415	393	-	26.4	276	6	N
213325	213325	413	350	-	24.3	127	2	N
193358	193358	407	-	-	28.9	19	4	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2024-09-30	SST 2024-08-26	SST 2024-07-22	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
154048	154048	402	-	-	13.4	293	7	R
213695	213695	398	2359	-	12	290	1	R
193413	193413	384	-	-	25.9	24	4	N
203323	203323	382	245	-	30.8	56	3	N
183091	183091	376	68	-	18.7	186	5	N
183343	183343	375	106	-	27.8	122	5	N
193070	193070	373	205	-	23.8	175	4	N
193058	193058	372	504	-	14.1	185	4	N
223597	223597	371	-	-	20.6	31	1	N
193071	193071	361	211	-	24.2	186	4	N
203134	203134	358	90	-	21.5	200	3	R
183425	183425	358	1171	-	21.9	259	4	N
183154	183154	357	62	-	12.2	230	4	N
143375	143375	355	178	-	21.7	136	9	N
183475	183475	354	-	-	25.9	12	5	N
203260	203260	353	477	-	7.3	125	3	N
193047	193047	348	-	-	39.3	38	4	N
183197	183197	346	-	-	29	6	5	N
203114	203114	345	70	-	31.6	108	3	N
173001	173001	345	308	-	13	321	6	R
223491	223491	344	2350	-	20.8	60	1	N
193423	193423	343	-	-	18.9	311	3	N
213568	213568	343	362	-	9.3	329	1	R
183012	183012	341	429	-	7.9	138	6	N
203230	203230	340	389	-	18.3	190	3	N
183568	183568	336	476	-	36.6	77	4	N
173089	173089	335	427	-	25	175	6	N
173536	173536	333	282	-	12.1	349	4	R
173339	173339	328	418	-	25.2	444	5	N
173544	173544	326	247	-	17.1	426	5	R
193274	193274	321	-	-	30.7	16	4	N
183138	183138	320	739	-	10.2	305	4	N
163639	163639	318	-	-	24.9	9	6	N
203041	203041	317	214	-	12.8	283	3	N
183336	183336	317	656	-	14.7	193	5	N
193268	193268	317	849	-	9.8	224	3	N
193037	193037	314	90	-	22.5	206	4	R
183546	183546	312	131	-	15.8	289	4	R
173574	173574	310	-	-	10.6	284	5	R
163288	163288	309	87	-	16.3	236	7	R
223608	223608	308	-	-	16.2	8	1	N
183536	183536	307	147	-	25.1	223	4	R
213051	213051	307	-	-	22.1	6	3	N
183463	183463	304	142	-	22.9	127	5	R
173020	173020	303	182	-	14.7	365	5	R
203645	203645	303	25	-	15	216	2	R
193011	193011	302	121	-	13.5	271	4	N
223084	223084	302	147	-	14.9	244	1	R
223111	JH RUGER 223111	302	69	-	12.1	155	1	R
193069	193069	301	229	-	16.7	237	4	R
183505	183505	301	-	-	30.3	13	5	N
193450	193450	300	228	-	8.4	253	3	R
193374	193374	299	129	-	20.1	402	3	R
193216	193216	295	269	-	13.6	416	3	N
173345	173345	295	260	-	13.6	324	5	R
203065	203065	295	645	-	10.9	299	3	R
203529	203529	294	187	-	25.7	76	3	N
193579	193579	292	177	-	19.9	277	3	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2024-09-30	SST 2024-08-26	SST 2024-07-22	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
183500	183500	292	116	-	24.3	77	5	N
193588	193588	291	-	-	21	18	4	N
213213	213213	290	27	-	20.5	170	2	R
193166	193166	288	-	-	30.3	29	4	N
193034	193034	287	12	-	15.8	314	4	N
183592	183592	287	264	-	18.1	6	5	N
203506	203506	286	116	-	16.7	316	2	R
131398	131398	286	256	-	20.9	318	8	R
223005	223005	285	16	-	21.5	330	1	N
193100	193100	285	2037	-	29	61	4	N
213075	213075	283	93	-	20.5	270	2	N
193279	193279	282	285	-	16.6	373	3	R
203465	203465	281	124	-	13	343	2	R
183485	183485	280	1495	-	15.9	193	4	N
203450	203450	279	867	-	26.4	91	3	N
144255	144255	276	516	-	17.1	155	8	N
173422	173422	275	-	-	26.8	9	6	N
173270	173270	270	279	-	27.4	102	6	N
193391	193391	269	-	-	19.6	126	4	N
193491	193491	268	191	-	30.8	59	4	N
193263	193263	266	424	-	13	358	3	R
193373	193373	266	438	-	19.7	392	3	N
213159	213159	264	333	-	16.5	103	2	N
193277	193277	262	74	-	19.4	105	4	N
193060	193060	261	427	-	24.3	167	4	N
183490	183490	260	344	-	18.8	296	4	R
193255	193255	259	331	-	5.9	146	4	N
183355	183355	259	35	-	26.3	104	5	N
183120	183120	259	167	-	26.6	199	4	R
193455	193455	258	143	-	16.7	70	4	N
173107	173107	258	-	-	24.2	226	5	N
203279	203279	257	202	-	20.8	161	3	N
203562	203562	257	729	-	20.3	216	2	N
193394	193394	256	169	-	31.3	43	4	N
173110	173110	255	191	-	17.6	187	6	N
173061	173061	254	313	-	19.3	342	5	R
183255	183255	253	199	-	14.5	380	4	R
193077	193077	252	75	-	27.6	183	4	R
183357	183357	249	136	-	13.8	245	5	R
173518	173518	248	108	-	25.3	222	5	N
203218	203218	248	63	-	12.5	249	3	N
183547	183547	248	288	-	35.9	52	5	N
153230	153230	247	314	-	16	383	7	N
223197	JH RUGER 223197	247	11	-	21.6	128	1	N
183107	183107	246	104	-	23	257	5	R
173482	173482	246	-	-	31.5	20	6	N
183553	183553	244	66	-	27.6	192	4	N
193184	193184	244	308	-	18.4	178	4	R
144276	144276	244	125	-	12.7	174	9	N
213604	213604	244	111	-	13.6	348	1	N
193555	193555	243	258	-	14.4	352	3	R
193067	193067	243	258	-	17.5	162	4	R
183394	183394	242	242	-	23.3	220	4	N
183501	183501	241	66	-	24.4	102	5	N
193408	193408	241	197	-	28.5	79	4	N
203556	203556	239	-	-	28.4	29	3	N
203440	203440	238	-	-	8.7	12	3	N
183561	183561	237	270	-	16.2	408	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2024-09-30	SST 2024-08-26	SST 2024-07-22	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
203381	203381	237	-	-	20.4	10	3	N
131521	131521	233	390	-	15.1	88	10	N
223354	223354	230	-	-	15.8	6	1	N
173531	173531	229	389	-	32.6	108	6	N
183462	183462	227	132	-	15.3	325	4	N
213201	213201	227	41	-	24.6	82	2	N
223099	JH ORIOLE 223099	226	-	-	8.9	283	1	N
164068	164068	226	228	-	24.9	206	7	N
193620	193620	225	840	-	17.7	274	3	R
143237	143237	225	320	-	12.7	340	8	N
183277	183277	224	-	-	25.7	15	5	N
223002	223002	223	100	-	14.9	260	1	N
183302	183302	223	323	-	34	129	5	N
203133	203133	223	234	-	13.4	148	3	N
213140	213140	222	76	-	22.7	164	2	N
193219	193219	221	1401	-	25.7	114	4	N
173467	173467	220	275	-	15.9	399	5	R
223459	223459	219	-	-	11.3	8	1	N
193347	193347	218	262	-	30.3	90	4	N
203376	203376	218	143	-	12.8	351	2	R
193583	193583	217	66	-	33.4	49	4	N
183133	183133	217	258	-	20.4	172	5	N
213002	213002	215	136	-	14.4	297	2	N
173197	173197	215	223	-	41.5	65	6	N
223161	223161	213	77	-	19	196	1	R
144164	144164	210	200	-	16.3	343	8	N
203282	203282	210	3269	-	18.5	246	3	R
193598	193598	209	398	-	29.1	85	4	N
213318	213318	209	23	-	23.1	114	2	N
203033	203033	209	2552	-	25.5	186	3	N
173629	173629	209	229	-	18.1	406	4	R
183535	183535	209	-	-	25.3	24	5	N
183508	183508	208	-	-	26.4	17	5	N
193342	193342	206	60	-	16.8	150	4	N
183280	183280	204	191	-	21.1	136	5	R
203126	203126	204	128	-	20	164	3	N
173074	173074	203	101	-	21	182	5	N
193577	193577	201	178	-	21.4	267	3	R
193173	193173	201	14	-	31.2	110	4	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
223652	223652	14.8	29	1	0.47	JSE
223612	223612	18.7	41	1	0.48	JSE
223213	JH BERNAL 223213	19.8	65	1	0.48	JSE
173348	173348	20.7	63	6	0.48	JSE
223288	223288	16.2	81	1	0.48	JSE
223143	JH COZY 223143	25	42	1	0.49	JSE
183163	183163	21	30	5	0.49	JSE
203337	203337	26.9	28	3	0.49	JSE
203556	203556	28.4	29	3	0.49	JSE
223391	JH RUGER 223391	17.1	46	1	0.49	JSE
223610	223610	10.2	39	1	0.50	JSE
223374	JH RUGER 223374	16.6	52	1	0.50	JSE
183535	183535	25.3	24	5	0.50	JSE
213292	213292	26.4	66	2	0.51	JSE
203138	203138	29.1	56	3	0.51	JSE
213554	213554	25.8	39	2	0.51	JSE
193396	193396	32.6	59	4	0.52	JSE
223565	223565	17.5	64	1	0.52	JSE
223291	JH BERNAL 223291	12.9	60	1	0.52	JSE
193346	193346	28.9	43	4	0.52	JSE
223662	223662	21.9	39	1	0.52	JSE
223356	JH DAVE 223356	19	74	1	0.52	JSE
223533	223533	15.6	38	1	0.52	JSE
223506	223506	20.3	66	1	0.53	JSE
223347	JH RUGER 223347	17.6	62	1	0.53	JSE
213612	213612	16.1	57	2	0.53	JSE
194115	194115	27.7	94	4	0.53	JSE
213481	213481	23.1	42	2	0.53	JSE
183078	183078	24.6	71	5	0.53	JSE
223052	223052	30.1	31	1	0.53	JSE
193489	193489	24.2	10	4	0.53	JSE
223664	223664	13.9	22	1	0.53	JSE
193610	193610	33.3	28	4	0.54	JSE
193032	193032	19.2	23	4	0.54	JSE
203390	203390	27.7	68	3	0.54	JSE
183203	183203	26.6	92	5	0.54	JSE
203339	203339	25	18	3	0.54	JSE
223680	223680	16.2	36	1	0.54	JSE
203391	203391	16	74	3	0.54	JSE
193020	193020	32.1	62	5	0.54	JSE
203463	203463	26.8	46	3	0.54	JSE
183210	183210	30.5	38	5	0.55	JSE
213633	213633	28.8	35	2	0.55	JSE
203362	203362	29.8	71	3	0.55	JSE
223348	JH BERNAL 223348	16.3	78	1	0.55	JSE
223657	223657	19.4	37	1	0.56	JSE
183324	183324	27.5	77	5	0.56	JSE
203451	203451	22.1	71	3	0.56	JSE
193327	193327	26.8	66	4	0.56	JSE
213353	213353	26	31	2	0.56	JSE
203457	203457	23.1	76	3	0.56	JSE
173304	173304	28.3	77	6	0.57	JSE
183468	183468	22.9	90	5	0.57	JSE
223425	223425	16.8	80	1	0.57	JSE
183270	183270	24.6	22	5	0.58	JSE
183352	183352	15.9	97	5	0.58	JSE
203275	203275	25.2	85	3	0.58	JSE
213309	213309	23.5	8	2	0.58	JSE
153120	153120	30.4	81	8	0.58	JSE

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
193166	193166	30.3	29	4	0.58	JSE
173589	173589	27.3	91	6	0.58	JSE
173133	173133	30	86	6	0.58	JSE
173584	173584	35.7	59	6	0.58	JSE
193413	193413	25.9	24	4	0.59	JSE
143503	143503	18.3	36	9	0.59	JSE
203631	203631	28.9	83	3	0.59	JSE
183554	183554	25	26	5	0.59	JSE
193433	193433	29.7	25	4	0.59	JSE
193124	193124	31.1	63	4	0.60	JSE
223150	JH RUGER 223150	17.9	76	1	0.60	JSE
213340	213340	26.2	87	2	0.60	JSE
223672	223672	13.1	16	1	0.61	JSE
193358	193358	28.9	19	4	0.61	JSE
154119	154119	33.2	30	8	0.61	JSE
223581	223581	20.6	29	1	0.62	JSE
183289	183289	29.9	67	5	0.62	JSE
183491	183491	29.6	52	5	0.62	JSE
203137	203137	28.8	75	3	0.63	JSE
223423	223423	15.5	96	1	0.64	JSE
131521	131521	15.1	88	10	0.64	JSE
203533	203533	21.5	96	3	0.64	JSE
223359	JH BERNAL 223359	15.6	62	1	0.65	JSE
203429	203429	29.7	21	3	0.65	JSE
223584	223584	13.7	72	1	0.65	JSE
173067	173067	3.5	10	6	0.65	JSE
223568	223568	20.7	53	1	0.66	JSE
193226	193226	23.4	24	4	0.66	JSE
223192	JH COZY 223192	12.1	76	1	0.66	JSE
223373	223373	18.9	60	1	0.66	JSE
223346	JH RUGER 223346	19.4	99	1	0.67	JSE
173091	173091	28.7	32	6	0.67	JSE
205206	205206	8.7	33	3	0.67	JSE
223435	223435	17.4	59	1	0.68	JSE
173216	173216	30.6	86	6	0.68	JSE
213398	213398	25.1	77	2	0.68	JSE
213255	213255	24.1	45	2	0.68	JSE
183508	183508	26.4	17	5	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
193603	193603	25.4	153	3	1.23
203572	203572	25.4	49	3	1.21
183470	183470	24	319	4	1.20
213367	213367	25.6	83	2	1.20
223484	223484	17.7	31	1	1.19
183362	183362	24.8	133	5	1.18
213122	213122	25.9	115	2	1.18
173562	173562	32.9	92	6	1.16
203290	203290	20.3	126	3	1.15
223658	223658	14.6	6	1	1.13
223408	223408	18.3	45	1	1.13
193159	193159	29.9	182	4	1.11
173500	173500	31.3	31	6	1.11
223312	223312	17	139	1	1.11
213270	213270	25	52	2	1.10
173323	173323	19.1	193	6	1.10
223651	223651	18.8	26	1	1.08
203124	203124	29.2	122	3	1.08
223459	223459	11.3	8	1	1.07
193334	193334	32.8	23	4	1.06
203537	203537	24.4	65	3	1.06
203162	203162	26.5	144	3	1.06
203083	203083	37.5	36	3	1.05
223250	223250	26	46	1	1.05
213078	213078	22.6	234	2	1.04
203106	203106	20.1	193	3	1.04
223496	223496	18.5	86	1	1.04
223449	223449	18.1	43	1	1.04
223275	223275	17.9	139	1	1.03
193210	193210	29.2	12	4	1.03
223465	223465	26.6	35	1	1.02
223438	223438	15.6	42	1	1.02
183302	183302	34	129	5	1.02
223206	JH COZY 223206	21.1	81	1	1.01
213228	213228	24.8	44	2	1.00
183059	183059	30	61	5	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFID091544	091544	JSE	373	410	5	2388	2092
ZFID091301	091301	JSE	408	488	5	2338	2022
ZFID091553	091553	JSE	396	408	5	2389	1956
070621	070621	JSE	458	432	8	2094	1676
121612	121612	JSE	359	367	8	754	552
173382	173382	JSE	458	416	3	752	454
203112	203112	JSE	-	-	-	828	433
ZFID131231	131231	JSE	377	377	7	765	412
ZFID213048	213048	JSE	-	-	-	691	412
ZFID171844	171844	JSE	439	398	3	694	405
ZFID203633	203633	JSE	-	-	-	705	388
ZFID203324	203324	JSE	-	-	-	840	388
213435	213435	JSE	-	-	-	466	388
ZFID203168	203168	JSE	-	-	-	800	360
ZFID173656	173656	JSE	342	358	3	768	360
ZFID173582	173582	JSE	338	369	3	804	360
203053	203053	JSE	-	-	-	882	360
ZFID183073	183073	JSE	446	457	2	811	360
ZFID193122	193122	JSE	454	454	1	854	360
ZFID153232	153232	JSE	422	400	5	786	360
131568	131568	JSE	367	357	8	474	360
ZFID193137	193137	JSE	353	353	1	826	360
144200	144200	JSE	463	388	6	641	360
183220	183220	JSE	473	451	2	653	360
143210	143210	JSE	355	372	6	696	360
ZFID183507	183507	JSE	381	381	1	1095	360
143429	143429	JSE	391	397	6	645	360
ZFID121474	121474	JSE	354	431	7	655	360
ZFID193440	193440	JSE	373	373	1	782	360
ZFID173235	173235	JSE	374	401	3	723	360
ZFID121078	121078	JSE	407	380	8	855	360
173364	173364	JSE	335	366	3	858	360
193427	193427	JSE	-	-	-	1066	325
ZFID173558	173558	JSE	347	351	4	504	325
153413	153413	JSE	357	369	5	784	325
ZFID183257	183257	JSE	367	362	2	842	325
173517	173517	JSE	450	396	3	611	325
ZFID143584	143584	JSE	339	376	6	656	325
ZFID193300	193300	JSE	379	364	2	510	325
ZFID144294	144294	JSE	467	439	5	775	325
ZFID163646	163646	JSE	330	363	4	682	325
ZFID144158	144158	JSE	346	404	6	627	325
ZFID193521	193521	JSE	401	401	1	680	325
ZFID183519	183519	JSE	359	359	1	1123	325
ZFID183300	183300	JSE	440	389	2	831	325
183026	183026	JSE	373	360	3	710	325
ZFID203246	203246	JSE	-	-	-	373	325
173223	173223	JSE	388	374	3	876	325
193587	193587	JSE	342	338	2	373	325
ZFID193498	193498	JSE	411	411	1	763	325
121502	121502	JSE	366	398	8	410	325
ZFID183047	183047	JSE	411	425	2	795	325
ZFID203369	203369	JSE	-	-	-	576	276
ZFID203462	203462	JSE	417	417	1	420	225
ZFID183396	183396	JSE	364	373	3	424	192
193596	193596	JSE	-	-	-	1107	81

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID091553	091553	JSE	396	408	5	2389	-
ZFID091544	091544	JSE	373	410	5	2388	-
ZFID091301	091301	JSE	408	488	5	2338	-
070621	070621	JSE	458	432	8	2094	-
ZFID183519	183519	JSE	359	359	1	1123	-
193596	193596	JSE	-	-	-	1107	-
ZFID183507	183507	JSE	381	381	1	1095	-
193427	193427	JSE	-	-	-	1066	-
203053	203053	JSE	-	-	-	882	-
173223	173223	JSE	388	374	3	876	-
173364	173364	JSE	335	366	3	858	-
ZFID121078	121078	JSE	407	380	8	855	-
ZFID193122	193122	JSE	454	454	1	854	-
ZFID183257	183257	JSE	367	362	2	842	-
ZFID203324	203324	JSE	-	-	-	840	-
ZFID183300	183300	JSE	440	389	2	831	-
203112	203112	JSE	-	-	-	828	-
ZFID193137	193137	JSE	353	353	1	826	-
ZFID193360	193360	JSE	341	341	1	821	22.4
ZFID183073	183073	JSE	446	457	2	811	-
ZFID173582	173582	JSE	338	369	3	804	-
ZFID203168	203168	JSE	-	-	-	800	-
ZFID183047	183047	JSE	411	425	2	795	-
ZFID153232	153232	JSE	422	400	5	786	-
153413	153413	JSE	357	369	5	784	-
ZFID193440	193440	JSE	373	373	1	782	-
ZFID144294	144294	JSE	467	439	5	775	-
ZFID173656	173656	JSE	342	358	3	768	-
ZFID131231	131231	JSE	377	377	7	765	-
ZFID193498	193498	JSE	411	411	1	763	-
121612	121612	JSE	359	367	8	754	-
173382	173382	JSE	458	416	3	752	-
ZFID203006	203006	JSE	346	346	1	745	20.1
203616	203616	JSE	-	-	-	734	19.3
193392	193392	JSE	344	344	1	728	16.4
ZFID173235	173235	JSE	374	401	3	723	-
183312	183312	JSE	379	374	2	712	15.1
183026	183026	JSE	373	360	3	710	-
ZFID203633	203633	JSE	-	-	-	705	-
143210	143210	JSE	355	372	6	696	-
ZFID171844	171844	JSE	439	398	3	694	-
ZFID213048	213048	JSE	-	-	-	691	-
ZFID163646	163646	JSE	330	363	4	682	-
ZFID193521	193521	JSE	401	401	1	680	-
ZFID143584	143584	JSE	339	376	6	656	-
ZFID121474	121474	JSE	354	431	7	655	-
183220	183220	JSE	473	451	2	653	-
143429	143429	JSE	391	397	6	645	-
144200	144200	JSE	463	388	6	641	-
ZFID144158	144158	JSE	346	404	6	627	-
173517	173517	JSE	450	396	3	611	-
ZFID203369	203369	JSE	-	-	-	576	-
183346	183346	JSE	394	378	2	565	16.4
ZFID203644	203644	JSE	-	-	-	554	19.2
213170	213170	JSE	-	-	-	542	-
193275	193275	JSE	335	359	2	540	28.9
183264	183264	JSE	360	362	3	532	14.6
ZFID183601	183601	JSE	452	426	2	520	-
ZFID203315	203315	JSE	361	361	1	518	19.5

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID193032	193032	JSE	379	444	2	518	19.2
ZFID193300	193300	JSE	379	364	2	510	-
ZFID193194	193194	JSE	368	352	2	507	-
203046	203046	JSE	410	410	1	506	27.5
ZFID173558	173558	JSE	347	351	4	504	-
ZFID213114	213114	JSE	-	-	-	502	-
ZFID183095	183095	JSE	387	387	3	495	-
213309	213309	JSE	-	-	-	495	23.5
164050	164050	JSE	452	380	5	490	-
ZFID193167	193167	JSE	340	359	2	487	-
ZFID173410	173410	JSE	383	357	4	487	29.6
213303	213303	JSE	-	-	-	485	-
ZFID183230	183230	JSE	353	380	3	483	16
183554	183554	JSE	329	335	3	482	25
193256	193256	JSE	373	373	2	481	-
213331	213331	JSE	-	-	-	477	20.4
213353	213353	JSE	-	-	-	475	26
131568	131568	JSE	367	357	8	474	-
193024	193024	JSE	449	422	2	473	-
ZFID193178	193178	JSE	400	389	2	473	-
213478	213478	JSE	-	-	-	472	22.3
203113	203113	JSE	418	418	1	472	15.7
ZFID213252	213252	JSE	-	-	-	468	-
ZFID213461	213461	JSE	-	-	-	468	17.6
213203	213203	JSE	-	-	-	468	20.8
213416	213416	JSE	-	-	-	467	25
ZFID183310	183310	JSE	365	356	3	466	-
213435	213435	JSE	-	-	-	466	-
183177	183177	JSE	331	359	3	465	20.8
173333	173333	JSE	355	363	4	464	21.4
ZFID183163	183163	JSE	458	396	3	464	21
203285	203285	JSE	436	436	1	461	20.7
ZFID183404	183404	JSE	-	-	-	461	28.1
ZFID213471	213471	JSE	-	-	-	460	22.1
ZFID193258	193258	JSE	466	404	2	459	14.8
183361	183361	JSE	347	367	3	458	24.6
193166	193166	JSE	467	410	2	458	30.3
ZFID163639	163639	JSE	396	413	4	455	24.9
ZFID183258	183258	JSE	358	364	3	454	-
183505	183505	JSE	395	355	3	454	30.3
144121	144121	JSE	344	373	7	453	-
ZFID213434	213434	JSE	-	-	-	452	19.4
ZFID153125	153125	JSE	395	389	6	451	-
183192	183192	JSE	413	392	3	451	-
173339	173339	JSE	377	377	4	450	25.2
ZFID193310	193310	JSE	340	336	2	449	23.9
ZFID203542	203542	JSE	334	334	1	448	20.7
173144	173144	JSE	360	400	4	445	-
203469	203469	JSE	332	332	1	445	-
193568	193568	JSE	355	351	2	442	-
ZFID193400	193400	JSE	388	380	2	442	-
183488	183488	JSE	340	361	3	441	21.1
183403	183403	JSE	375	369	3	441	-
ZFID203083	203083	JSE	483	483	1	438	37.5
ZFID193405	193405	JSE	383	383	2	435	28
ZFID173544	173544	JSE	402	367	4	432	17.1
ZFID203419	203419	JSE	367	367	1	432	15.1
183540	183540	JSE	340	354	3	428	-
ZFID193525	193525	JSE	380	362	2	427	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
193133	193133	JSE	457	425	2	427	26.6
193186	193186	JSE	486	408	2	425	-
ZFID183396	183396	JSE	364	373	3	424	-
ZFID173472	173472	JSE	341	364	4	424	33.5
193216	193216	JSE	479	425	2	422	13.6
205206	205206	JSE	414	414	1	420	8.7
ZFID183319	183319	JSE	329	356	3	420	-
ZFID203462	203462	JSE	417	417	1	420	-
ZFID173261	173261	JSE	481	401	4	419	-
213296	213296	JSE	-	-	-	419	20.8
ZFID213396	213396	JSE	-	-	-	419	20
173043	173043	JSE	509	434	4	418	-
ZFID203334	203334	JSE	417	417	1	417	26.3
ZFID183225	183225	JSE	367	373	3	416	23.1
203635	203635	JSE	319	319	1	415	-
ZFID183320	183320	JSE	407	363	3	414	-
183561	183561	JSE	398	421	2	414	16.2
203588	203588	JSE	338	338	1	413	17.2
173500	173500	JSE	370	370	4	413	31.3
ZFID183493	183493	JSE	333	367	3	413	-
173545	173545	JSE	360	371	4	413	-
ZFID173629	173629	JSE	382	418	3	412	18.1
183556	183556	JSE	370	352	3	412	-
ZFID203060	203060	JSE	451	451	1	412	-
ZFID163474	163474	JSE	420	352	5	412	-
193274	193274	JSE	402	369	2	411	30.7
193262	193262	JSE	449	415	2	410	-
121502	121502	JSE	366	398	8	410	-
ZFID193490	193490	JSE	358	369	2	409	-
213339	213339	JSE	-	-	-	408	-
183422	183422	JSE	370	346	3	408	-
ZFID193374	193374	JSE	346	373	2	408	20.1
193483	193483	JSE	357	369	2	407	-
203313	203313	JSE	479	479	1	407	-
173067	173067	JSE	374	427	4	407	3.5
ZFID183296	183296	JSE	372	370	3	405	11.5
ZFID173467	173467	JSE	343	372	4	405	15.9
183193	183193	JSE	465	402	3	405	-
ZFID183024	183024	JSE	334	346	4	404	16
203501	203501	JSE	387	387	1	404	-
ZFID173173	173173	JSE	358	390	4	404	-
ZFID193383	193383	JSE	413	393	2	403	27.7
183347	183347	JSE	405	390	3	403	-
203498	203498	JSE	334	334	1	402	-
ZFID213605	213605	JSE	-	-	-	402	-
ZFID203368	203368	JSE	398	398	1	401	-
183185	183185	JSE	366	386	3	401	14.8
ZFID183210	183210	JSE	427	403	3	401	30.5

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------