

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - JONKERSHOEK - 3

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, jhmelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2025-06-02

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

10 Junie 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-06-02 (Aantal Monsters Getoets: 1321)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-06-02	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1321 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1321 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-06-02 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-06-02	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	11
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	12
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	13
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-06-02)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - JONKERSHOEK - 3 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-06-02 (Aantal Monsters Getoets: 1321)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 18.7 Mediaan: 18.5		
Bottervet (%)	Gem.: 5.60 Mediaan: 5.50	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 38 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.11 Mediaan: 4.08	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 20 %
Laktose (%)	Gem.: 4.49 Mediaan: 4.54	> 4.7 %	Te Laag: 82 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 23.92 Mediaan: 24.08	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 0 % Te Hoog: 97 %
SST (1000/ml)	Gem.: 133 Mediaan: 67 % < 100 : 66.0 % % < 200 : 85.3 % % < 500 : 94.7 % % > 750 : 2.5 % % > 1 000 : 1.5 % % > 1 500 : 0.6 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.5 % Te Hoog: 0.6 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 2.5 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-06-02

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	741.1 (3.0 %)	1ste Lakt Koeie:	87/48 (357)
DIM (kg per dag):	494.1 (2.0 %)	2de Lakt Koeie:	95/44 (202)
Aantal Koeie Onder Druk:	54 (4.1 %)	3de Lakt Koeie:	154/84 (228)
Aantal Koeie met SST > 200k:	194 (14.7 %)	4de Lakt Koeie:	168/80 (228)
Aantal Koeie met SST > 750k:	33 (2.5 %)	5de Lakt Koeie:	172/86 (168)
Aantal Nuwe Infeksies:	110 (8.3 %)	6+ Lakt Koeie:	168/90 (138)
Herhaalde Gevalle:	67 (5.1 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1192 (33)
Genesingskoers vir SST > 200k:	66.1 % (253)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	174
Genesingskoers vir SST > 750k:	82.8 % (72)	Mediaan van DIM vir Kudde:	179
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	24 (1.8 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	176 (1127)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	1 (0.1 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	173 (161)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	58	Gem DIM vir SST > 750k (n):	134 (33)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	33	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	378	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	18.7	5.60	4.11	4.49	133	23.92
Top 25%	23.6	6.25	4.50	4.66	45	19.95
Ras Gem	19.3	5.54	4.18	4.47	281	15.64
Onderste 25%	14.4	4.91	3.86	4.34	238	10.78

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1321 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	27.0% (357)	5.7% (75)	6.6% (87)	14.8% (195)	2.2% (29)	0.3% (4)
2	15.3% (202)	5.7% (75)	4.2% (55)	5.5% (72)	1.4% (18)	0.1% (1)
3	17.3% (228)	5.5% (72)	5.1% (68)	6.7% (88)	3.1% (41)	0.5% (6)
4	17.3% (228)	5.8% (76)	3.8% (50)	7.7% (102)	3.8% (50)	0.7% (9)
5	12.7% (168)	4.0% (53)	3.4% (45)	5.3% (70)	2.3% (30)	0.6% (8)
6+	10.4% (138)	3.9% (51)	2.6% (34)	4.0% (53)	2.0% (26)	0.4% (5)
Kudde	100% (1321)	30.6% (402)	25.7% (339)	44% (580)	14.8% (194)	2.6% (33)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1321 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	10.7% (8)	2.7% (2)	6.9% (6)	1.1% (1)	7.7% (15)	0.5% (1)
2	8.0% (6)	1.3% (1)	7.3% (4)	0.0% (0)	11.1% (8)	0.0% (0)
3	18.1% (13)	2.8% (2)	22.1% (15)	2.9% (2)	14.8% (13)	2.3% (2)
4	26.3% (20)	6.6% (5)	22.0% (11)	4.0% (2)	18.6% (19)	2.0% (2)
5	18.9% (10)	5.7% (3)	22.2% (10)	8.9% (4)	14.3% (10)	1.4% (1)
6+	19.6% (10)	2.0% (1)	17.6% (6)	5.9% (2)	18.9% (10)	3.8% (2)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-06-02 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.44	4.05	4.52	136	24	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-06-02)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-06-02

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	868	257	126	43	19	8
% Koeie	65.7 %	19.5 %	9.5 %	3.3 %	1.4 %	0.6 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-06-02 was 133 000. Dit plaas die kudde in 'n "Lig Groen" SST sone en u melk kwaliteit is Goed. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 2 en 4 %.

Uiergesondheid: Daar is nie 'n groot Mastitis probleem in die kudde nie alhoewel daar probleme mag wees met individuele koeie. Herbedink u Mastitis kontrole prosedure.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
193011	193011	2012	4.43	161	5	19.3
193008	193008	1949	4.35	48	5	20.9
173110	173110	1858	4.48	108	7	23.1
173356	173356	1853	4.57	105	6	26.3
193429	193429	1796	4.26	47	4	16.7
223374	JH RUGER 223374	1532	4.43	297	1	16.1
213699		1355	4.53	20	2	16.9
203154		1234	4.21	103	4	28
203181	203181	1224	3.94	408	3	14.4
173520	173520	1219	3.83	84	7	12.1
193485	193485	1187	4.51	260	4	21.6
213031	213031	1156	4.15	192	3	15
193633	193633	1142	4.39	76	4	26.7
183067	183067	1135	4.36	200	5	20.7
193410	193410	1127	4.45	107	5	21.1
203585	203585	1070	4.43	97	3	15.9
193580	193580	1025	4.50	28	4	22.2
193173	193173	979	4.52	9	5	21.1
173091	173091	860	4.15	277	6	16.6
193621	193621	859	4.01	232	4	14
203153	203153	856	4.07	104	4	14.8
173006	173006	813	4.13	261	7	12.3
203426	203426	811	4.35	46	4	22.2
203179	203179	787	3.89	271	3	17.4
233056	233056	778	3.87	61	1	18.9
233164	233164	771	4.56	103	1	17
193059	193059	763	4.57	126	5	25.4
183428	183428	763	4.55	247	5	26.7
213478	213478	743	4.05	268	2	19.6
164050	164050	741	4.56	210	7	20.5
183429	183429	734	3.20	142	5	21.8
193359	193359	719	4.58	31	4	24.5
173068	173068	709	4.43	249	7	16
203592	203592	698	4.41	167	3	21
213019	213019	682	4.50	250	3	18.4
203351	203351	630	4.45	44	4	25
203481	203481	623	4.49	20	4	17.6
193387	193387	613	4.14	327	4	9.5
163225	163225	593	4.32	141	7	18.6
203635	203635	582	4.50	180	3	26.6
183319	183319	579	4.55	239	5	16.4
213083	213083	575	4.32	358	2	15
213309	213309	573	4.25	253	2	15.3
203442	203442	565	3.89	209	3	11.4
193609	193609	545	4.38	193	4	14.5
233007	233007	537	4.28	166	1	13.5
213245	213245	535	4.18	202	2	12.9
223722	223722	535	4.02	221	1	11.5
213519	213519	529	4.44	13	3	24.7
213472	213472	524	4.36	291	2	14.1
173562	173562	518	4.43	6	7	0.6
203016	203016	517	4.59	218	4	23.2
193034	193034	507	4.59	111	5	23.9
203328	203328	506	4.25	322	3	7.2

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-06-02	SST 2025-05-05	SST 2025-03-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
193011	193011	2012	931	302	19.3	161	5	C
193008	193008	1949	144	-	20.9	48	5	N
173110	173110	1858	531	196	23.1	108	7	N
173356	173356	1853	39	44	26.3	105	6	N
193429	193429	1796	7346	-	16.7	47	4	N
203223	203223	1678	21	198	28	109	3	N
213323	213323	1618	51	-	22.4	67	3	N
223374	JH RUGER 223374	1532	28	77	16.1	297	1	N
193006	193006	1490	63	-	30.4	50	5	N
213699	213699	1355	-	-	16.9	20	2	N
203154	203154	1234	125	711	28	103	4	R
203181	203181	1224	80	485	14.4	408	3	R
173520	173520	1219	97	132	12.1	84	7	N
193485	193485	1187	14	73	21.6	260	4	N
213031	213031	1156	79	133	15	192	3	N
193633	193633	1142	783	62	26.7	76	4	N
183067	183067	1135	204	356	20.7	200	5	CR
193410	193410	1127	1105	42	21.1	107	5	N
203585	203585	1070	102	87	15.9	97	3	N
193580	193580	1025	-	-	22.2	28	4	N
193173	193173	979	-	116	21.1	9	5	N
173091	173091	860	127	465	16.6	277	6	R
193621	193621	859	292	218	14	232	4	C
203153	203153	856	57	85	14.8	104	4	N
233380	JH DIRK 233380	845	-	-	16.9	23	1	N
173006	173006	813	688	19	12.3	261	7	R
203426	203426	811	-	-	22.2	46	4	N
203179	203179	787	1467	754	17.4	271	3	C
193647	193647	782	40	107	18.6	94	4	N
233056	233056	778	16	-	18.9	61	1	N
233164	233164	771	98	120	17	103	1	N
193059	193059	763	44	46	25.4	126	5	N
183428	183428	763	124	129	26.7	247	5	N
213478	213478	743	31	72	19.6	268	2	N
213526	213526	742	-	-	16.3	13	3	N
164050	164050	741	179	52	20.5	210	7	N
183429	183429	734	395	126	21.8	142	5	N
233156	233156	727	229	101	17.9	82	1	N
193359	193359	719	-	-	24.5	31	4	N
203227	203227	710	47	-	23.1	56	4	N
173068	173068	709	204	68	16	249	7	N
213700	213700	705	-	-	26.4	13	2	N
203592	203592	698	1337	159	21	167	3	N
213019	213019	682	176	63	18.4	250	3	R
223137	223137	648	84	131	19.9	85	2	N
223721	223721	639	19	-	16.8	71	1	N
203351	203351	630	-	-	25	44	4	N
203481	203481	623	-	-	17.6	20	4	N
193387	193387	613	365	396	9.5	327	4	C
203637	203637	609	368	106	25.6	192	3	N
183546	183546	597	72	44	19.1	171	5	R
163225	163225	593	480	748	18.6	141	7	C
203635	203635	582	41	58	26.6	180	3	N
183319	183319	579	556	20	16.4	239	5	R
213083	213083	575	1001	24	15	358	2	R
213309	213309	573	35	35	15.3	253	2	R
203442	203442	565	146	412	11.4	209	3	R
223079	223079	550	107	71	17.7	124	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-06-02	SST 2025-05-05	SST 2025-03-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
203608	203608	548	132	582	18.9	173	3	R
193609	193609	545	188	141	14.5	193	4	R
233007	233007	537	697	57	13.5	166	1	N
213245	213245	535	81	78	12.9	202	2	R
223722	223722	535	144	42	11.5	221	1	N
213519	213519	529	-	-	24.7	13	3	N
213472	213472	524	634	29	14.1	291	2	R
213002	213002	523	35	116	19.6	134	3	N
173562	173562	518	-	22	0.6	6	7	N
203016	203016	517	114	15	23.2	218	4	R
193034	193034	507	663	531	23.9	111	5	C
203328	203328	506	145	143	7.2	322	3	R
213284	213284	498	271	182	17.4	114	3	R
193181	193181	497	-	-	23.3	23	5	N
183508	183508	497	983	67	17.3	262	5	R
203230	203230	484	301	225	25.2	95	4	C
213415	213415	479	-	-	23.8	17	2	N
193574	193574	478	129	102	16.6	226	4	R
193088	193088	474	30	32	14.8	240	5	N
183396	183396	467	143	143	17.6	238	5	R
131299	131299	436	137	747	14.8	84	10	R
223311	JH BERNAL 223311	434	30	69	6.7	309	1	N
183252	183252	434	87	934	12	124	6	R
223037	223037	430	353	180	18.2	140	2	N
213035	213035	424	28	90	19.1	273	3	R
213101	213101	417	201	19	24.1	91	3	N
203665	203665	413	440	-	23	74	3	N
193196	193196	411	179	87	27.1	123	4	R
223039	223039	409	74	85	10.6	339	1	N
223349	JH BERNAL 223349	406	602	-	12.4	312	1	R
193040	193040	400	204	54	21.8	166	5	N
173448	173448	399	462	432	10	232	6	C
183498	183498	399	39	52	25.6	93	6	N
203303	203303	396	212	67	22.3	76	4	N
203491	203491	395	-	-	18.2	19	4	N
193405	193405	394	456	193	15.7	270	4	R
203166	203166	393	-	-	27.4	23	4	N
173425	173425	393	495	237	27.1	218	6	CR
213312	213312	393	-	-	22.5	9	3	N
193582	193582	388	206	41	22.8	196	4	R
203133	203133	380	101	-	23.2	58	4	N
203185	203185	378	32	525	28.4	99	4	R
223403	JH COZY 223403	377	131	216	27	95	1	R
183516	183516	369	22	44	20.2	85	5	N
213291	213291	367	43	67	19.3	87	3	N
183273	183273	362	-	-	23.9	19	6	N
193586	193586	361	1121	380	10.2	251	4	C
183210	183210	360	238	136	11.2	283	5	N
223715	223715	349	33	39	12.4	205	1	N
193348	193348	348	1229	16	15.6	308	4	R
193168	193168	343	-	554	20.7	118	4	N
193037	193037	343	135	339	25.5	80	5	R
213104	213104	341	34	117	25.7	75	3	N
223151	223151	341	73	163	22.8	113	2	R
203457	203457	338	38	-	12	321	3	N
233308	JH DIRK 233308	337	-	-	18.9	23	1	N
223628	223628	335	245	67	19.5	106	1	N
193610	193610	333	420	243	19.6	273	4	CR

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-06-02	SST 2025-05-05	SST 2025-03-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
173472	173472	332	560	72	13	259	6	R
163330	163330	330	-	49	15.6	153	7	R
153125	153125	329	295	95	15.5	215	8	R
233060	233060	322	23	31	10.7	209	1	N
193604	193604	321	-	-	21.1	12	4	N
193263	193263	315	809	128	14.6	171	4	R
183254	183254	314	160	105	8.7	389	5	N
193244	193244	310	52	234	20	316	4	R
183066	183066	309	71	-	16.1	76	6	N
213103	213103	306	453	239	8.6	199	3	C
193360	193360	301	-	96	14.9	1060	2	R
213398	213398	299	77	64	11.1	322	2	R
223367	JH RUGER 223367	299	-	56	12.8	261	1	N
203228	203228	297	27	-	24	64	4	N
193055	193055	291	90	200	22.5	136	5	R
193332	193332	288	-	288	25.8	12	5	N
193377	193377	285	28	1668	20.7	248	4	R
173530	173530	284	2651	174	12.6	248	6	R
203014	203014	281	303	259	15.7	183	4	C
203091	203091	280	142	-	16.1	52	4	N
153447	153447	278	512	167	21.8	82	9	N
223139	JH BERNAL 223139	278	348	95	10.5	326	1	N
193116	193116	273	8361	106	15.6	233	4	R
203572	203572	271	254	292	7.3	294	3	C
223548	223548	271	210	54	13.4	281	1	N
223681	223681	271	57	25	12.6	219	1	N
193256	193256	270	460	166	20	228	4	N
203483	203483	269	53	59	20.6	162	3	N
203156	203156	268	204	943	14.8	318	3	C
223431	223431	267	72	59	19.5	186	1	R
173045	173045	260	24	147	23	97	7	N
233102	233102	260	290	-	15.2	40	1	N
193373	193373	258	132	167	24.7	140	4	R
223070	223070	256	15	-	25.7	44	2	N
213610	213610	255	11	190	16.1	231	2	N
193413	193413	254	202	283	17.8	269	4	CR
183371	183371	250	427	319	14.1	630	4	CR
213080	213080	249	79	1675	23.9	129	3	R
193043	193043	245	511	422	14.1	226	5	CR
213695	213695	243	199	-	21.2	138	2	R
193374	193374	242	82	120	29.1	147	4	R
203556	203556	242	222	98	15.5	274	3	R
203206	203206	239	16	1231	23.8	83	4	R
203630	203630	239	44	313	20.3	140	3	R
203315	203315	238	49	11	16.5	252	3	N
223354	223354	237	5379	-	15.5	251	1	R
193380	193380	235	-	-	29.8	11	5	N
193177	193177	235	861	834	13.4	364	4	C
233232	JH JOJO 233232	234	-	-	14.5	6	1	N
223493	223493	233	8	2325	22.8	280	1	R
213329	213329	231	133	-	23.8	45	3	N
203380	203380	230	218	-	19.7	51	4	N
193210	193210	230	59	121	23.2	257	4	R
203282	203282	228	142	74	20.4	162	4	N
203647	203647	227	-	-	25.6	5	3	N
193236	193236	226	48	606	19.9	93	5	R
213135	213135	225	776	-	28.5	54	3	N
203534	203534	225	414	117	18.9	201	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatieses Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-06-02	SST 2025-05-05	SST 2025-03-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
224523	224523	224	20	148	8.8	124	1	N
203668	203668	224	242	69	18.1	183	3	N
203598	203598	224	3165	-	20.6	91	3	N
183144	183144	223	899	267	21.1	181	5	C
183347	183347	223	58	240	14.5	238	5	R
193315	193315	221	-	-	18	26	5	N
183320	183320	221	139	90	24.3	228	5	R
153060	153060	221	-	-	5.1	30	9	N
203625	203625	219	232	57	17.3	157	3	N
203529	203529	217	627	569	17.4	321	3	CR
173303	173303	215	477	433	16.9	267	6	C
223224	JH RUGER 223224	213	-	138	4.7	6	2	N
233169	JH DIRK 233169	211	72	41	9.4	111	1	N
223566	223566	210	124	482	2	288	1	R
173276	173276	208	206	-	33.5	55	7	N
223383	223383	208	47	101	21.7	241	1	N
213109	213109	207	16	13	17.3	156	3	N
193335	193335	204	74	149	13.6	225	4	R
173159	173159	203	1227	1156	14.9	189	6	C
193314	193314	203	104	405	7	288	4	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
193235	193235	23.8	52	4	0.44	JSE
203124	203124	30	21	4	0.47	JSE
233334	JH LAWSON 233334	20.5	59	1	0.47	JSE
203647	203647	25.6	5	3	0.49	JSE
233308	JH DIRK 233308	18.9	23	1	0.50	JSE
213375	213375	27.4	20	3	0.50	JSE
223070	223070	25.7	44	2	0.50	JSE
233346	JH JAKE 233346	16.8	35	1	0.51	JSE
203032	203032	25	96	4	0.51	JSE
213418	213418	21.7	23	3	0.52	JSE
223063	223063	30.7	35	2	0.52	JSE
233017	233017	21	79	1	0.52	JSE
213180	213180	14.8	18	3	0.52	JSE
233206	JH DIRK 233206	19.4	92	1	0.53	JSE
223111	JH RUGER 223111	19.7	49	2	0.54	JSE
193042	193042	28.3	40	5	0.54	JSE
233144	233144	17.1	52	1	0.54	JSE
233248	233248	19.3	73	1	0.55	JSE
183280	183280	21.3	47	6	0.55	JSE
193236	193236	19.9	93	5	0.55	JSE
203107	203107	21	99	4	0.56	JSE
203109	203109	23.4	62	4	0.56	JSE
203260	203260	5.4	42	4	0.57	JSE
223270	223270	23.5	39	2	0.57	JSE
203598	203598	20.6	91	3	0.57	JSE
203585	203585	15.9	97	3	0.57	JSE
223287	223287	20.4	52	2	0.60	JSE
183154	183154	15.4	96	5	0.61	JSE
213158	213158	21.7	65	3	0.61	JSE
193454	193454	25.1	98	4	0.61	JSE
131299	131299	14.8	84	10	0.61	JSE
183430	183430	24.5	24	6	0.61	JSE
223229	223229	20.9	71	2	0.62	JSE
233200	JH DIRK 233200	16.9	98	1	0.63	JSE
213119	213119	30.6	66	3	0.63	JSE
183245	183245	21.7	90	5	0.64	JSE
223015	223015	18.5	95	2	0.64	JSE
173291	173291	24.5	26	7	0.64	JSE
223285	223285	22	57	2	0.65	JSE
213328	213328	19.1	29	3	0.65	JSE
173562	173562	0.6	6	7	0.65	JSE
223189	JH COZY 223189	16.2	74	2	0.65	JSE
213301	213301	20.9	20	3	0.65	JSE
213415	213415	23.8	17	2	0.65	JSE
183183	183183	29	48	6	0.66	JSE
173107	173107	24.1	58	7	0.66	JSE
233056	233056	18.9	61	1	0.67	JSE
203587	203587	29	49	3	0.67	JSE
183273	183273	23.9	19	6	0.67	JSE
203108	203108	27.5	13	4	0.67	JSE
203134	203134	22.4	83	4	0.67	JSE
203314	203314	26.5	73	4	0.67	JSE
183343	183343	19.9	25	6	0.67	JSE
203072	203072	31.9	66	4	0.67	JSE
193515	193515	28	90	4	0.68	JSE
173032	173032	22.6	28	7	0.68	JSE
183066	183066	16.1	76	6	0.68	JSE
173323	173323	29	75	7	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
193203	193203	23.5	117	5	1.26
183429	183429	21.8	142	5	1.22
213156	213156	23.5	128	3	1.19
183184	183184	22	79	6	1.19
183470	183470	29.7	67	5	1.17
233132	233132	14.5	91	1	1.16
233324	JH DIRK 233324	16.2	41	1	1.15
193070	193070	26.2	82	5	1.15
213395	213395	21.7	23	3	1.13
213216	213216	25.9	48	3	1.13
173450	173450	22.3	164	6	1.12
213030	213030	24.7	98	3	1.12
213304	213304	25.2	21	3	1.11
183174	183174	22.5	213	5	1.11
223077	223077	26.1	16	2	1.11
203043	203043	21.2	108	4	1.09
233373	JH DIRK 233373	19.3	21	1	1.08
203473	203473	20.5	259	3	1.08
234162	234162	19.6	123	1	1.06
213115	213115	19.4	82	3	1.04
173360	173360	21.4	94	7	1.04
193371	193371	24.6	200	4	1.04
233377	JH DIRK 233377	20.3	26	1	1.04
233244	JH DIRK 233244	20	61	1	1.03
233229	JH JOJO 233229	14.7	32	1	1.03
233261	JONKERSHOEK JAKE 233261	18.7	32	1	1.03
193272	193272	17.2	84	5	1.03
203351	203351	25	44	4	1.02
223677	223677	17.1	200	1	1.01
173482	173482	23.8	265	6	1.01
143087	143087	22.5	34	10	1.00
193487	193487	25.6	270	4	1.00
223350	223350	18.9	249	1	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
091544	091544	JSE	373	410	5	2633	2335
091301	091301	JSE	408	488	5	2583	2265
ZFID091553	091553	JSE	396	408	5	2634	2199
070621	070621	JSE	458	432	8	2339	1919
173382	173382	JSE	458	416	3	997	697
203112	203112	JSE	-	-	-	1073	676
131231	131231	JSE	377	377	7	1010	655
213048	213048	JSE	-	-	-	936	655
ZFID171844	171844	JSE	439	398	3	939	648
203633	203633	JSE	-	-	-	950	631
ZFID213435	213435	JSE	-	-	-	711	631
203324	203324	JSE	-	-	-	1085	631
173656	173656	JSE	342	358	3	1013	603
ZFID173235	173235	JSE	374	401	3	968	603
ZFID153232	153232	JSE	422	400	5	1031	603
ZFID131568	131568	JSE	367	357	8	719	603
ZFID183220	183220	JSE	473	451	2	898	603
173582	173582	JSE	338	369	3	1049	603
193440	193440	JSE	373	373	1	1027	603
ZFID203053	203053	JSE	-	-	-	1127	603
ZFID144200	144200	JSE	463	388	6	886	603
ZFID121078	121078	JSE	407	380	8	1100	603
193137	193137	JSE	353	353	1	1071	603
ZFID203168	203168	JSE	-	-	-	1045	603
ZFID143210	143210	JSE	355	372	6	941	603
ZFID183073	183073	JSE	446	457	2	1056	603
ZFID121474	121474	JSE	354	431	7	900	603
ZFID193122	193122	JSE	454	454	1	1099	603
ZFID143429	143429	JSE	391	397	6	890	603
173223	173223	JSE	388	374	3	1121	568
ZFID153413	153413	JSE	357	369	5	1029	568
ZFID173517	173517	JSE	450	396	3	856	568
193300	193300	JSE	379	364	2	755	568
ZFID183300	183300	JSE	440	389	2	1076	568
193587	193587	JSE	342	338	2	618	568
143584	143584	JSE	339	376	6	901	568
193427	193427	JSE	-	-	-	1311	568
ZFID144294	144294	JSE	467	439	5	1020	568
183257	183257	JSE	367	362	2	1087	568
121502	121502	JSE	366	398	8	655	568
193498	193498	JSE	411	411	1	1008	568
ZFID183047	183047	JSE	411	425	2	1040	568
203246	203246	JSE	-	-	-	618	568
183026	183026	JSE	373	360	3	955	568
173558	173558	JSE	347	351	4	749	568
ZFID193521	193521	JSE	401	401	1	925	568
ZFID183519	183519	JSE	359	359	1	1368	568
ZFID163646	163646	JSE	330	363	4	927	568
ZFID144158	144158	JSE	346	404	6	872	568
203462	203462	JSE	417	417	1	665	468
183601	183601	JSE	452	426	2	765	393
213570	213570	JSE	-	-	-	626	358
ZFID213069	213069	JSE	347	347	1	373	344
193350	193350	JSE	477	413	2	607	316
ZFID223185	223185	JSE	-	-	-	425	288
ZFID173004	173004	JSE	442	367	5	583	288
223143	JH COZY 223143	JSE	-	-	-	293	218
213604		JSE	-	-	-	599	218
203048		JSE	448	448	1	540	218

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
131646	131646	JSE	417	371	8	559	218
203182	203182	JSE	409	409	1	394	218
ZFID173557	173557	JSE	380	411	4	476	218
183346	183346	JSE	394	378	2	810	218
ZFID183024	183024	JSE	334	346	4	649	218
203006	203006	JSE	346	346	1	990	218
ZFID173654	173654	JSE	345	370	3	594	218
ZFID173001	173001	JSE	405	367	5	572	218
ZFID223192	JH COZY 223192	JSE	-	-	-	327	218
173345	173345	JSE	429	392	4	575	218
173067	173067	JSE	391	420	5	261	218
ZFID193353	193353	JSE	340	362	3	333	218
203195	203195	JSE	352	344	2	503	218
193426	193426	JSE	414	362	3	285	218
183296	183296	JSE	372	370	3	650	218
ZFID213609	213609	JSE	-	-	-	598	218
ZFID163629	163629	JSE	366	397	5	402	218
ZFID173413	173413	JSE	358	341	5	409	218
ZFID203656	203656	JSE	354	354	1	573	218
183133	183133	JSE	348	377	4	423	210
ZFID223709	223709	JSE	-	-	-	247	210
ZFID163295	163295	JSE	395	400	5	606	209
183168	183168	JSE	397	360	4	457	183
223078	223078	JSE	-	-	-	444	183
ZFID213140	213140	JSE	445	445	1	414	183
ZFID183561	183561	JSE	398	421	2	659	183
223008	223008	JSE	-	-	-	439	183
ZFID183578	183578	JSE	342	391	3	527	181
ZFID213097	213097	JSE	355	355	1	497	181
ZFID183312	183312	JSE	379	374	2	957	174
ZFID193424	193424	JSE	430	398	2	539	162
ZFID143583	143583	JSE	338	381	7	512	159

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID091553	091553	JSE	396	408	5	2634	-
091544	091544	JSE	373	410	5	2633	-
091301	091301	JSE	408	488	5	2583	-
070621	070621	JSE	458	432	8	2339	-
ZFID183519	183519	JSE	359	359	1	1368	-
193427	193427	JSE	-	-	-	1311	-
ZFID203053	203053	JSE	-	-	-	1127	-
173223	173223	JSE	388	374	3	1121	-
ZFID121078	121078	JSE	407	380	8	1100	-
ZFID193122	193122	JSE	454	454	1	1099	-
183257	183257	JSE	367	362	2	1087	-
203324	203324	JSE	-	-	-	1085	-
ZFID183300	183300	JSE	440	389	2	1076	-
203112	203112	JSE	-	-	-	1073	-
193137	193137	JSE	353	353	1	1071	-
ZFID193360	193360	JSE	341	341	1	1066	14.9
ZFID183073	183073	JSE	446	457	2	1056	-
173582	173582	JSE	338	369	3	1049	-
ZFID203168	203168	JSE	-	-	-	1045	-
ZFID183047	183047	JSE	411	425	2	1040	-
ZFID153232	153232	JSE	422	400	5	1031	-
ZFID153413	153413	JSE	357	369	5	1029	-
193440	193440	JSE	373	373	1	1027	-
ZFID144294	144294	JSE	467	439	5	1020	-
173656	173656	JSE	342	358	3	1013	-
131231	131231	JSE	377	377	7	1010	-
193498	193498	JSE	411	411	1	1008	-
173382	173382	JSE	458	416	3	997	-
203006	203006	JSE	346	346	1	990	-
ZFID203616	203616	JSE	-	-	-	979	-
ZFID193392	193392	JSE	344	344	1	973	-
ZFID173235	173235	JSE	374	401	3	968	-
ZFID183312	183312	JSE	379	374	2	957	-
183026	183026	JSE	373	360	3	955	-
203633	203633	JSE	-	-	-	950	-
ZFID143210	143210	JSE	355	372	6	941	-
ZFID171844	171844	JSE	439	398	3	939	-
213048	213048	JSE	-	-	-	936	-
ZFID163646	163646	JSE	330	363	4	927	-
ZFID193521	193521	JSE	401	401	1	925	-
143584	143584	JSE	339	376	6	901	-
ZFID121474	121474	JSE	354	431	7	900	-
ZFID183220	183220	JSE	473	451	2	898	-
ZFID143429	143429	JSE	391	397	6	890	-
ZFID144200	144200	JSE	463	388	6	886	-
ZFID144158	144158	JSE	346	404	6	872	-
ZFID173517	173517	JSE	450	396	3	856	-
183346	183346	JSE	394	378	2	810	-
ZFID203644	203644	JSE	-	-	-	799	-
183601	183601	JSE	452	426	2	765	-
193300	193300	JSE	379	364	2	755	-
173558	173558	JSE	347	351	4	749	-
ZFID131568	131568	JSE	367	357	8	719	-
203113	203113	JSE	418	418	1	717	-
ZFID213203	213203	JSE	-	-	-	713	14.4
ZFID213435	213435	JSE	-	-	-	711	-
183177	183177	JSE	331	359	3	710	12.9
203285	203285	JSE	436	436	1	706	16.5
ZFID173339	173339	JSE	377	377	4	695	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
203542	203542	JSE	334	334	1	693	22.2
ZFID203419	203419	JSE	367	367	1	677	-
203462	203462	JSE	417	417	1	665	-
213296	213296	JSE	-	-	-	664	11.5
ZFID183561	183561	JSE	398	421	2	659	-
121502	121502	JSE	366	398	8	655	-
183296	183296	JSE	372	370	3	650	-
ZFID183024	183024	JSE	334	346	4	649	-
ZFID203368	203368	JSE	398	398	1	646	-
ZFID183371	183371	JSE	373	370	3	636	14.1
ZFID183278	183278	JSE	345	411	3	634	-
ZFID121612	121612	JSE	372	368	9	627	-
213570	213570	JSE	-	-	-	626	-
193587	193587	JSE	342	338	2	618	-
203246	203246	JSE	-	-	-	618	-
193350	193350	JSE	477	413	2	607	-
ZFID163295	163295	JSE	395	400	5	606	-
193025	193025	JSE	336	339	3	606	-
ZFID173349	173349	JSE	389	392	4	605	-
213604	213604	JSE	-	-	-	599	-
ZFID213609	213609	JSE	-	-	-	598	-
ZFID173654	173654	JSE	345	370	3	594	-
ZFID173004	173004	JSE	442	367	5	583	-
ZFID223005	223005	JSE	-	-	-	581	-
173345	173345	JSE	429	392	4	575	-
ZFID203656	203656	JSE	354	354	1	573	-
ZFID173001	173001	JSE	405	367	5	572	-
173158	173158	JSE	334	380	4	565	-
ZFID203650	203650	JSE	364	364	1	563	-
ZFID193423	193423	JSE	418	427	2	562	-
173073	173073	JSE	500	432	4	560	-
131646	131646	JSE	417	371	8	559	-
ZFID173249	173249	JSE	340	430	4	549	-
ZFID183068	183068	JSE	451	432	3	549	-
ZFID203567	203567	JSE	386	386	1	546	-
143266	143266	JSE	387	418	7	545	-
ZFID213564	213564	JSE	-	-	-	543	16.4
143547	143547	JSE	478	441	6	541	-
203048	203048	JSE	448	448	1	540	-
ZFID193424	193424	JSE	430	398	2	539	-
213046	213046	JSE	442	442	1	533	18.4
ZFID193579	193579	JSE	392	402	2	528	-
ZFID183578	183578	JSE	342	391	3	527	-
193620	193620	JSE	422	385	2	525	27.4
213290	213290	JSE	-	-	-	524	-
131495	131495	JSE	415	388	8	523	-
173032	173032	JSE	473	371	5	521	22.6
ZFID193577	193577	JSE	367	420	2	518	25.6
ZFID143583	143583	JSE	338	381	7	512	-
183025	183025	JSE	379	377	4	509	-
203195	203195	JSE	352	344	2	503	-
ZFID193604	193604	JSE	401	421	2	503	21.1
ZFID183097	183097	JSE	373	369	4	502	-
183545	183545	JSE	415	370	3	501	13.5
203010	203010	JSE	400	391	2	498	-
ZFID213097	213097	JSE	355	355	1	497	-
183407	183407	JSE	430	381	3	492	-
ZFID173419	173419	JSE	487	780	2	485	-
193624	193624	JSE	489	420	2	484	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID203579	203579	JSE	502	502	1	483	8
183402	183402	JSE	385	430	3	482	9.1
ZFID193213	193213	JSE	334	337	3	481	25.6
173039	173039	JSE	499	391	5	480	-
223077	223077	JSE	-	-	-	479	26.1
ZFID173557	173557	JSE	380	411	4	476	-
213084	213084	JSE	346	346	1	476	-
213699	213699	JSE	-	-	-	475	16.9
ZFID203023	203023	JSE	454	427	2	474	-
ZFID183394	183394	JSE	367	411	3	471	-
ZFID193083	193083	JSE	337	361	3	470	-
ZFID173630	173630	JSE	387	392	4	470	-
ZFID223043	223043	JSE	-	-	-	468	30.4
213700	213700	JSE	-	-	-	467	26.4
ZFID203645	203645	JSE	383	383	1	467	-
193123	193123	JSE	337	356	3	463	-
213095	213095	JSE	-	-	-	463	15.1
ZFID203647	203647	JSE	473	473	1	461	25.6
193153	193153	JSE	485	432	2	458	-
223112	JH BERNAL 223112	JSE	-	-	-	458	-
163459		JSE	365	476	4	457	-
183168		JSE	397	360	4	457	-
213391		JSE	-	-	-	452	17
ZFID213677	213677	JSE	-	-	-	452	-
183120	183120	JSE	389	399	3	450	-
183593	183593	JSE	430	416	3	447	-
ZFID193580	193580	JSE	510	435	2	446	22.2
183150	183150	JSE	471	455	3	445	24.1
223078	223078	JSE	-	-	-	444	-
203106	203106	JSE	392	367	2	444	-
223113	223113	JSE	-	-	-	443	24.1
173476	173476	JSE	359	352	5	441	24
ZFID183589	183589	JSE	477	423	3	439	-
223008	223008	JSE	-	-	-	439	-
183091	183091	JSE	391	376	4	437	-
ZFID193071	193071	JSE	341	391	3	437	-
173471	173471	JSE	492	435	4	437	-
173040	173040	JSE	459	377	5	437	19.8
ZFID154055	154055	JSE	322	364	7	436	-
143528	143528	JSE	349	347	8	436	-
ZFID213127	213127	JSE	430	430	1	434	28.9
ZFID193077	193077	JSE	397	389	3	434	-
213047	213047	JSE	414	414	1	433	26.3
ZFID203664	203664	JSE	338	338	1	433	-
ZFID173074	173074	JSE	477	421	4	433	-
ZFID213164	213164	JSE	400	400	1	431	10.5
213600	213600	JSE	-	-	-	431	-
ZFID203293	203293	JSE	359	354	2	430	-
213650	213650	JSE	-	-	-	429	-
ZFID193407	193407	JSE	309	332	3	429	-
ZFID213286	213286	JSE	311	311	1	429	-
213171	213171	JSE	402	402	1	429	23.6
163444	163444	JSE	350	386	5	428	-
ZFID223185	223185	JSE	-	-	-	425	-
193010	193010	JSE	375	384	3	425	-
183133	183133	JSE	348	377	4	423	-
ZFID193050	193050	JSE	374	364	3	423	28.6
173130	173130	JSE	439	382	5	422	-
183423	183423	JSE	428	433	3	421	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID183239	183239	JSE	340	359	4	421	25
213273	213273	JSE	346	346	1	418	-
ZFID193060	193060	JSE	347	396	3	418	-
ZFID193359	193359	JSE	486	476	2	418	24.5
ZFID223202	JH BERNAL 223202	JSE	-	-	-	418	-
223286	223286	JSE	-	-	-	418	-
ZFID223256	223256	JSE	-	-	-	418	25.3
203306	203306	JSE	364	352	2	416	-
ZFID213312	213312	JSE	337	337	1	415	22.5
213698	213698	JSE	-	-	-	414	-
ZFID213140	213140	JSE	445	445	1	414	-
ZFID203126	203126	JSE	362	354	2	414	-
ZFID193067	193067	JSE	499	404	3	413	-
203181	203181	JSE	381	374	2	413	14.4
ZFID223232	JH RUGER 223232	JSE	-	-	-	413	-
153060	153060	JSE	370	368	7	412	5.1
ZFID203270	203270	JSE	362	345	2	411	-
ZFID173413	173413	JSE	358	341	5	409	-
213264	213264	JSE	381	381	1	408	-
ZFID213274	213274	JSE	335	335	1	408	-
183437	183437	JSE	353	344	4	407	-
ZFID183234	183234	JSE	341	352	4	406	13
223132	JH BERNAL 223132	JSE	-	-	-	406	-
144255	144255	JSE	485	405	7	405	-
ZFID173640	173640	JSE	383	382	4	405	19.8
193603	193603	JSE	504	451	2	404	26.1
ZFID183448	183448	JSE	434	444	3	404	28.1
223259	JH RUGER 223259	JSE	-	-	-	404	23.7
ZFID203660	203660	JSE	333	333	1	404	18.4
ZFID203176	203176	JSE	367	367	1	404	-
193237	193237	JSE	373	372	3	402	-
ZFID163629	163629	JSE	366	397	5	402	-
203188	203188	JSE	350	391	2	402	24.5
ZFID193315	193315	JSE	331	341	3	402	18
213280	213280	JSE	369	369	1	401	-
173219	173219	JSE	360	357	5	401	16
193276	193276	JSE	368	358	3	401	25.7
ZFID153224	153224	JSE	509	427	6	401	-
213188	213188	JSE	388	388	1	401	18
193056	193056	JSE	343	383	3	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------