

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - JONKERSHOEK - 3

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, jhmelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-01-19

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

30 Januarie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-01-19 (Aantal Monsters Getoets: 1291)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-01-19	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1291 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1291 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-01-19 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-01-19	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	13
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	14
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	15
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	16
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	20
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	21

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-01-19)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - JONKERSHOEK - 3 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-01-19 (Aantal Monsters Getoets: 1291)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 21.3 Mediaan: 20.6		
Bottervet (%)	Gem.: 5.38 Mediaan: 5.31	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 2 % Te Hoog: 34 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.85 Mediaan: 3.87	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 5 %
Laktose (%)	Gem.: 4.50 Mediaan: 4.56	> 4.7 %	Te Laag: 80 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 14.69 Mediaan: 15.20	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 4 % Te Hoog: 35 %
SST (1000/ml)	Gem.: 260 Mediaan: 78 % < 100 : 60.4 % % < 200 : 77.5 % % < 500 : 90.2 % % > 750 : 6.7 % % > 1 000 : 5.5 % % > 1 500 : 3.5 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 3.6 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 1.8 % Te Hoog: 1.9 % Te Hoog: 4.5 % Te Hoog: 3.5 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 2.4 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-01-19

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1465.7 (5.3 %)	1ste Lakt Koeie:	76/42 (244)
DIM (kg per dag):	824.9 (3.0 %)	2de Lakt Koeie:	157/45 (314)
Aantal Koeie Onder Druk:	107 (8.3 %)	3de Lakt Koeie:	389/122 (164)
Aantal Koeie met SST > 200k:	291 (22.5 %)	4de Lakt Koeie:	288/118 (196)
Aantal Koeie met SST > 750k:	87 (6.7 %)	5de Lakt Koeie:	399/153 (176)
Aantal Nuwe Infeksies:	137 (10.6 %)	6+ Lakt Koeie:	394/121 (197)
Herhaalde Gevalle:	122 (9.5 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2249 (87)
Genesingskoers vir SST > 200k:	40.8 % (136)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	177
Genesingskoers vir SST > 750k:	58.4 % (52)	Mediaan van DIM vir Kudde:	169
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	53 (4.1 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	170 (1000)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	13 (1.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	195 (204)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	79	Gem DIM vir SST > 750k (n):	178 (87)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	31	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	374	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	21.3	5.38	3.85	4.50	260	14.69
Top 25%	29.0	5.74	4.14	4.76	32	15.40
Ras Gem	24.3	5.13	3.86	4.60	282	12.05
Onderste 25%	19.0	4.57	3.60	4.49	202	8.70

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1291 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	18.9% (244)	2.5% (32)	8.7% (112)	7.7% (100)	1.2% (16)	0.2% (2)
2	24.3% (314)	6.0% (77)	10.9% (141)	7.4% (96)	3.0% (39)	0.6% (8)
3	12.7% (164)	3.3% (42)	3.5% (45)	6.0% (77)	4.2% (54)	1.5% (20)
4	15.2% (196)	4.4% (57)	4.2% (54)	6.6% (85)	4.0% (52)	1.2% (15)
5	13.6% (176)	3.8% (49)	4.3% (55)	5.6% (72)	4.8% (62)	1.3% (17)
6+	15.3% (197)	5.6% (72)	4.9% (63)	4.8% (62)	5.3% (68)	1.9% (25)
Kudde	100% (1291)	25.6% (329)	36.5% (470)	38.1% (492)	22.5% (291)	6.7% (87)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1291 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	3.1% (1)	0.0% (0)	9.8% (11)	1.8% (2)	4.0% (4)	0.0% (0)
2	14.3% (11)	1.3% (1)	9.2% (13)	1.4% (2)	15.6% (15)	5.2% (5)
3	21.4% (9)	16.7% (7)	40.0% (18)	15.6% (7)	35.1% (27)	7.8% (6)
4	24.6% (14)	8.8% (5)	24.1% (13)	7.4% (4)	29.4% (25)	7.1% (6)
5	24.5% (12)	4.1% (2)	30.9% (17)	10.9% (6)	45.8% (33)	12.5% (9)
6+	23.6% (17)	6.9% (5)	39.7% (25)	14.3% (9)	41.9% (26)	17.7% (11)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-01-19 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.25	3.81	4.52	271	15	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-01-19)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-01-19

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	777	222	165	44	38	45
% Koeie	60.2 %	17.2 %	12.8 %	3.4 %	2.9 %	3.5 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-01-19 was 260 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
173500	173500	9999	3.64	137	7	34.6
233035	233035	9526	4.16	33	2	21.9
193147	193147	7443	3.03	130	5	17.6
223241	223241	6538	4.22	285	2	14.8
193275	193275	6145	4.18	125	5	15.2
213164	213164	5840	4.17	156	3	18.3
203442	203442	5638	4.31	74	4	31.7
173632	173632	4412	4.37	201	7	11.7
207028	207028	4393	4.22	13	5	29.4
223033	223033	4261	4.31	36	3	30.4
213032	213032	3923	4.29	91	3	30.6
203136	203136	3794	4.18	245	4	28.4
213398	213398	3708	4.40	149	3	25
193040	193040	3622	4.12	397	5	16.3
193336	193336	3579	4.39	92	5	33.6
213560	213560	3406	3.19	94	3	25.1
183508	183508	3078	4.47	136	6	28.2
193252	193252	3036	4.17	108	5	27.6
203122	203122	2729	4.56	209	4	19.2
193332	193332	2662	3.94	243	5	17.5
203513	203513	2651	4.08	144	4	25.9
173640	173640	2627	3.95	258	6	14.4
223331	223331	2576	4.33	256	2	12.1
203414	203414	2472	4.46	211	4	27.5
223044	223044	2386	4.22	352	2	18.5
183518	183518	2332	4.49	74	6	34.3
183107	183107	2319	4.25	333	6	19.5
213462	213462	2224	4.52	21	3	25.5
183289	183289	2203	4.23	204	6	19.2
213393	213393	2151	4.47	156	3	24.8
193312	193312	2111	4.26	214	5	19.4
183503	183503	2042	4.11	141	6	26.6
193524	193524	2023	4.56	144	5	22.5
203425	203425	1874	4.13	205	4	23.3
183059	183059	1834	4.47	63	6	22.5
223275	223275	1812	4.41	285	2	19.9
183377	183377	1691	4.22	180	6	16.9
203534	203534	1633	4.19	432	3	13.1
173427	173427	1625	4.33	202	7	19.2
173606	173606	1539	4.26	136	7	27.9
153237	153237	1522	4.46	196	9	25.2
203172	203172	1500	4.31	139	4	30.4
213633	213633	1468	3.69	161	3	26.4
173574	173574	1417	4.07	54	7	25.4
163174	163174	1340	3.42	268	7	19.7
173622	173622	1335	3.26	346	6	13.1
213033	213033	1332	4.34	85	4	30.8
183029	183029	1286	4.03	165	6	27.2
203615	203615	1260	4.32	82	4	25
213288	213288	1211	4.23	299	3	15
223617	223617	1205	4.39	156	2	18.2
183229	183229	1186	4.36	203	6	21.1
203358	203358	1184	4.46	147	4	32.3
193410	193410	1167	4.14	338	5	13.6
203280	203280	1165	4.21	205	4	21.1
213469	213469	1092	4.43	49	3	29.3
173144	173144	1089	4.24	19	7	28.3
173578	173578	1086	4.59	266	7	13.5
213127	213127	1053	4.29	262	3	13.7
203475	203475	1048	3.99	275	4	18.4

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
223040	223040	1020	3.83	379	2	8.9
223656	223656	1006	4.45	110	2	22.5
213241	213241	1001	4.21	184	3	25.1
193428	193428	973	4.15	231	5	23.1
213257	213257	939	4.23	75	3	26.3
193380	193380	914	4.57	242	5	23.5
203506	203506	897	4.07	297	3	13.7
213240	213240	891	4.18	244	3	17.3
233172	233172	890	4.48	186	1	14.8
213353	213353	890	4.28	149	3	20.9
193345	193345	835	4.50	179	5	19.7
173032	173032	805	4.22	259	7	18.2
183429	183429	775	4.35	373	5	10.5
213077	213077	773	4.45	111	4	26
206116	206116	741	4.38	16	4	30.3
193486	193486	728	4.42	25	5	20.9
193255	193255	724	4.51	282	5	16.3
193253	193253	717	4.55	139	5	24.7
203450	203450	687	4.47	233	4	15.7
173107	173107	676	4.13	289	7	19.5
213375	213375	666	4.35	251	3	17.7
183370	183370	664	4.20	220	6	13.5
203153	203153	661	3.72	335	4	9.5
193037	193037	656	3.85	311	5	14.3
223465	223465	654	4.49	146	2	22.1
213044	213044	640	4.42	291	3	23.9
193591	193591	621	4.58	83	5	29.2
183183	183183	614	4.33	279	6	12.6
203154	203154	603	4.02	334	4	19.1
193219	193219	598	4.27	243	5	16.3
213265	213265	598	4.25	301	3	16.2
213106	213106	593	4.53	307	3	27.8
213328	213328	591	4.33	260	3	18.4
203544	203544	580	4.30	91	4	30.8
193373	193373	574	4.54	9	5	24.6
183463	183463	570	4.43	197	6	19.7
193011	193011	566	3.97	392	5	6.3
173089	173089	560	4.29	311	7	19.3
173306	173306	555	3.85	390	6	6.5
193044	193044	549	3.64	270	5	12.5
203552	203552	544	4.50	295	3	17.9
173518	173518	542	3.91	349	6	19.1
223349	JH BERNAL 223349	529	4.44	86	2	26.4
213321	213321	521	4.26	242	3	26.2
173291	173291	506	4.28	257	7	18.1
213316	213316	506	4.15	245	3	23.1
223002	223002	500	4.49	38	3	31.2

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
173500	173500	9999	22	127	34.6	137	7	N
233035	233035	9526	-	153	21.9	33	2	N
193147	193147	7443	2542	2469	17.6	130	5	C
223241	223241	6538	1543	105	14.8	285	2	R
193275	193275	6145	33	133	15.2	125	5	N
213164	213164	5840	221	3783	18.3	156	3	C
203442	203442	5638	22	-	31.7	74	4	N
173632	173632	4412	538	3054	11.7	201	7	C
207028	207028	4393	-	-	29.4	13	5	N
223033	223033	4261	-	211	30.4	36	3	N
213032	213032	3923	15	-	30.6	91	3	N
203136	203136	3794	188	110	28.4	245	4	N
213398	213398	3708	2148	107	25	149	3	N
193040	193040	3622	97	31	16.3	397	5	R
193336	193336	3579	27	-	33.6	92	5	N
213560	213560	3406	20	-	25.1	94	3	N
203664	203664	3212	29	14	24.9	217	3	N
183508	183508	3078	199	170	28.2	136	6	R
193252	193252	3036	128	211	27.6	108	5	R
203640	203640	2956	-	34	34.5	11	4	N
203122	203122	2729	42	1279	19.2	209	4	R
193332	193332	2662	1441	1734	17.5	243	5	C
203513	203513	2651	45	137	25.9	144	4	N
173640	173640	2627	4692	2360	14.4	258	6	C
223331	223331	2576	5317	1073	12.1	256	2	C
203414	203414	2472	268	22	27.5	211	4	N
223044	223044	2386	232	221	18.5	352	2	CR
183518	183518	2332	18	-	34.3	74	6	N
183107	183107	2319	103	143	19.5	333	6	R
213462	213462	2224	-	83	25.5	21	3	N
183289	183289	2203	3095	1126	19.2	204	6	CR
213393	213393	2151	9	20	24.8	156	3	R
193312	193312	2111	30	450	19.4	214	5	R
183503	183503	2042	93	73	26.6	141	6	N
193524	193524	2023	932	910	22.5	144	5	C
203425	203425	1874	2195	-	23.3	205	4	N
183059	183059	1834	999	-	22.5	63	6	N
223275	223275	1812	-	12	19.9	285	2	N
237141	237141	1792	34	43	17.4	131	1	N
183377	183377	1691	20	877	16.9	180	6	R
203534	203534	1633	792	186	13.1	432	3	R
173427	173427	1625	109	399	19.2	202	7	R
173606	173606	1539	543	47	27.9	136	7	R
153237	153237	1522	39	325	25.2	196	9	R
203172	203172	1500	98	214	30.4	139	4	R
213633	213633	1468	84	192	26.4	161	3	N
173574	173574	1417	-	-	25.4	54	7	N
163174	163174	1340	2616	1393	19.7	268	7	CR
173622	173622	1335	1231	987	13.1	346	6	CR
213033	213033	1332	103	-	30.8	85	4	N
213079	213079	1332	162	-	33.4	66	3	N
183029	183029	1286	75	-	27.2	165	6	R
203615	203615	1260	632	-	25	82	4	N
213273	213273	1255	1647	158	23.7	168	3	R
213288	213288	1211	26	188	15	299	3	R
223617	223617	1205	150	22	18.2	156	2	N
183229	183229	1186	13	127	21.1	203	6	R
203358	203358	1184	243	1319	32.3	147	4	C

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
193410	193410	1167	1057	1695	13.6	338	5	CR
203280	203280	1165	2175	888	21.1	205	4	CR
183095	183095	1133	37	106	29.2	122	6	N
183251	183251	1105	51	38	23.3	265	6	N
193600	193600	1104	50	65	34.5	107	5	N
213469	213469	1092	-	-	29.3	49	3	N
173144	173144	1089	-	36	28.3	19	7	N
173578	173578	1086	321	111	13.5	266	7	R
213127	213127	1053	1475	3838	13.7	262	3	C
203475	203475	1048	162	156	18.4	275	4	R
223040	223040	1020	552	1048	8.9	379	2	CR
223656	223656	1006	16	154	22.5	110	2	N
213241	213241	1001	19	3	25.1	184	3	N
193479	193479	987	1179	1143	30.5	215	5	CR
193428	193428	973	58	103	23.1	231	5	R
213257	213257	939	289	-	26.3	75	3	N
193088	193088	921	79	205	24	112	6	R
193380	193380	914	100	32	23.5	242	5	R
203659	203659	898	-	128	22.4	12	4	N
203506	203506	897	86	137	13.7	297	3	R
213240	213240	891	179	121	17.3	244	3	N
233172	233172	890	9999	1218	14.8	186	1	C
213353	213353	890	48	227	20.9	149	3	R
193345	193345	835	89	174	19.7	179	5	N
173032	173032	805	162	104	18.2	259	7	N
183429	183429	775	454	1441	10.5	373	5	C
213077	213077	773	27	95	26	111	4	N
183305	183305	768	-	-	29	51	6	N
193159	193159	767	170	163	20.1	305	5	N
206116	206116	741	-	-	30.3	16	4	N
193486	193486	728	-	554	20.9	25	5	N
193255	193255	724	81	608	16.3	282	5	R
193253	193253	717	53	41	24.7	139	5	N
193240	193240	710	54	-	29.4	74	5	N
193495	193495	708	-	-	27.3	53	5	N
183167	183167	688	36	69	28.7	120	6	N
203450	203450	687	348	538	15.7	233	4	CR
173107	173107	676	58	118	19.5	289	7	R
213375	213375	666	151	-	17.7	251	3	R
183370	183370	664	419	304	13.5	220	6	C
203153	203153	661	150	1130	9.5	335	4	R
193037	193037	656	597	397	14.3	311	5	CR
223465	223465	654	17	610	22.1	146	2	R
213044	213044	640	81	-	23.9	291	3	R
193591	193591	621	55	-	29.2	83	5	N
183183	183183	614	290	356	12.6	279	6	C
203154	203154	603	277	-	19.1	334	4	R
193219	193219	598	174	285	16.3	243	5	R
213265	213265	598	116	231	16.2	301	3	R
213106	213106	593	313	54	27.8	307	3	R
213328	213328	591	1702	4010	18.4	260	3	C
203544	203544	580	102	-	30.8	91	4	N
193373	193373	574	-	113	24.6	9	5	N
183463	183463	570	96	119	19.7	197	6	N
193011	193011	566	383	348	6.3	392	5	C
233700	JH KASINO 233700	561	31	53	17.6	105	1	N
173089	173089	560	125	37	19.3	311	7	R
173306	173306	555	444	652	6.5	390	6	CR

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
173422	173422	554	228	-	32.1	82	7	N
193044	193044	549	317	937	12.5	270	5	CR
203552	203552	544	397	55	17.9	295	3	R
173518	173518	542	192	146	19.1	349	6	R
223349	JH BERNAL 223349	529	425	-	26.4	86	2	N
183301	183301	526	333	928	26	224	6	C
213321	213321	521	39	61	26.2	242	3	R
233561	233561	509	95	169	14.1	156	1	N
173291	173291	506	98	77	18.1	257	7	R
213316	213316	506	356	14	23.1	245	3	R
223002	223002	500	-	-	31.2	38	3	N
193056	193056	495	174	121	17.7	176	5	R
173360	173360	494	-	184	13.4	325	7	R
193093	193093	491	67	74	28.2	209	5	N
213416	213416	488	178	19	25.1	117	3	N
173245	173245	484	52	1035	22.4	180	7	R
213461	213461	482	27	-	17.5	153	3	N
183437	183437	478	83	107	24.3	187	6	N
223256	223256	477	383	479	20.5	252	2	C
193647	193647	476	321	217	11.2	325	4	CR
203106	203106	474	64	124	25	192	4	N
233212	JH JOJO 233212	459	48	65	18.8	287	1	N
213546	213546	454	50	11	29.7	154	3	N
203529	203529	449	1566	156	13.9	552	3	R
213318	213318	447	11	30	23.1	248	3	R
223532	223532	446	292	695	18	389	1	C
203512	203512	444	161	423	28.9	103	4	R
143375	143375	442	27	25	20.2	179	10	N
183349	183349	441	200	-	31.6	76	6	N
193241	193241	438	620	448	11.2	296	5	C
173495	173495	436	471	1505	12.8	221	6	CR
193046	193046	431	313	170	16.5	306	5	R
183423	183423	428	35	85	20.3	171	5	R
223360	JH RUGER 223360	427	24	15	19.4	117	2	N
213346	213346	422	31	25	28.4	126	3	N
213018	213018	411	-	-	27.8	54	4	N
173410	173410	407	53	-	36.1	70	7	N
144121	144121	400	-	174	24.7	31	10	N
193583	193583	399	165	-	30.4	92	5	N
173333	173333	394	512	153	20.5	140	7	R
173322	173322	388	56	148	21.2	170	6	N
183584	183584	385	92	129	24.8	170	5	R
183535	183535	384	1452	-	20.1	81	6	N
193173	193173	383	77	236	14.1	240	5	R
203609	203609	380	38	-	27.9	79	4	N
203522	203522	379	895	29	25	223	4	N
183491	183491	378	203	141	12.3	192	6	N
213130	213130	374	316	186	13.1	368	3	R
213200	213200	374	178	678	15.9	173	3	R
173614	173614	371	129	142	20.8	187	6	N
183009	183009	367	215	205	11.8	204	6	CR
203312	203312	365	299	196	17	253	4	R
213472	213472	365	173	287	24.6	168	3	R
223717	223717	361	-	-	20.9	60	2	N
203359	203359	359	24	37	18	348	3	R
203668	203668	358	775	879	9.6	414	3	CR
193286	193286	358	261	82	21.2	222	5	R
203461	203461	355	341	75	16.8	261	4	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
143503	143503	355	81	100	30.3	150	10	N
183420	183420	354	129	-	26.7	85	6	N
193168	193168	353	92	73	10.3	349	4	R
193149	193149	351	46	1167	22.3	242	5	R
223491	223491	348	103	215	19	170	2	R
193354	193354	347	343	91	20.7	365	4	R
213474	213474	347	5	124	23.4	186	3	N
183239	183239	346	448	104	20.6	245	6	N
173531	173531	345	141	-	33.7	92	7	N
213024	213024	344	296	201	24.3	124	4	C
193092	193092	341	203	183	17.1	277	5	R
203426	203426	341	450	170	17.9	277	4	R
223287	223287	340	38	340	6.2	283	2	R
235354	ZFID235354*	337	20	-	20.6	98	1	N
193347	193347	336	442	118	24.3	217	5	R
193032	193032	335	15	61	29	144	5	N
223346	JH RUGER 223346	334	150	81	23.4	234	2	N
193466	193466	334	109	320	15	251	5	R
193074	193074	326	-	43	17.6	20	6	N
213494	213494	326	292	32	15.7	260	3	R
203263	203263	326	1244	3143	18.5	251	4	C
223546	223546	325	-	-	27.1	14	2	N
213695	213695	324	210	192	20.7	369	2	R
193091	193091	323	101	118	18.1	298	5	R
193310	193310	323	4495	9999	20.8	104	5	C
193243	193243	316	1144	643	28.3	133	5	C
203138	203138	316	106	131	25.6	192	4	R
203274	203274	313	178	163	15.5	146	4	R
223243	223243	313	28	248	20.8	189	2	R
193178	193178	311	164	186	16.6	433	4	R
223384	JH COZY 223384	310	31	-	23.7	183	2	N
183384	183384	308	284	261	12.5	340	5	C
193268	193268	308	401	300	11.9	297	4	CR
233617	233617	307	20	59	17.9	146	1	N
193359	193359	305	1096	183	25.9	262	4	R
203166	203166	303	31	238	16.6	254	4	R
233015	233015	303	-	-	24.5	60	2	N
193391	193391	300	18	168	18.4	215	5	R
223430	223430	295	143	192	24.4	141	2	N
193545	193545	295	186	162	25.3	125	5	N
193494	193494	288	240	112	26.5	223	5	R
183320	183320	288	-	-	34.2	36	6	N
223554	223554	288	-	-	21.1	34	2	N
233474	JH WINTERFELL 233474	287	137	30	19	189	1	N
213568	213568	286	153	-	13.5	400	2	R
203328	203328	285	24	55	24.4	141	4	N
183210	183210	285	22	63	29	111	6	N
213327	213327	285	161	26	23.1	240	3	R
183355	183355	285	352	1242	12	194	6	C
233509	233509	283	153	46	17.4	190	1	N
223715	223715	273	-	36	23.4	12	2	N
173348	173348	272	89	-	26.9	90	7	N
223138	223138	272	94	9	16.4	320	2	N
193425	193425	267	138	52	20.7	174	5	N
213056	213056	266	-	-	33	36	4	N
223431	223431	264	-	-	29.3	51	2	N
183536	183536	263	1393	1192	11.9	355	5	CR
233524	233524	261	17	29	15.4	175	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
213076	213076	258	23	121	32.4	98	4	N
203457	203457	254	31	66	19.1	156	4	N
203632	203632	250	332	381	9.3	555	3	CR
183517	183517	249	769	179	16.3	363	5	R
233092	233092	248	-	-	24.1	52	2	N
213598	213598	246	149	126	17.9	188	3	R
183448	183448	244	30	59	18.2	245	5	R
223151	223151	243	9	398	19.5	344	2	R
223194	JH COZY 223194	240	163	17	19.9	115	2	N
193153	193153	239	281	61	20	201	4	N
213213	213213	239	5439	601	17.2	275	3	CR
223386	JH BERNAL 223386	238	523	195	23.8	142	2	R
193364	193364	238	329	-	16.1	341	4	N
193314	193314	236	19	-	32	103	5	N
223052	223052	236	30	79	28.3	136	2	N
203282	203282	235	-	97	20.4	29	5	N
223643	223643	235	-	-	22.5	40	2	N
233411	JH VJ JOJO 233411	234	51	65	13.5	188	1	R
183099	183099	233	1237	402	27.6	177	6	C
193166	193166	233	372	1003	34	99	5	C
213335	213335	232	15	20	18.2	217	3	N
203137	203137	232	55	135	29.5	151	4	N
223301	JH BERNAL 223301	231	11	6	11.9	204	2	N
223634	223634	231	3827	-	21.9	76	2	N
213105	213105	231	38	-	30.5	71	4	N
183383	183383	230	299	1511	18.3	193	6	CR
193598	193598	230	146	623	32	136	5	R
193057	193057	227	81	53	16.3	279	5	R
213083	213083	227	19	68	26.8	139	3	N
203220	203220	226	197	81	19.8	297	4	R
233370	233370	226	47	70	20.5	209	1	R
194622	194622	224	-	-	20.3	17	4	N
213381	213381	223	21	152	28.3	168	3	N
173284	173284	222	257	-	17.1	178	7	R
223063	223063	221	36	137	20	266	2	R
173610	173610	220	379	542	12.5	282	6	C
213618	213618	219	211	-	29.9	63	3	N
213458	213458	219	76	43	22.6	174	3	N
173467	173467	219	-	507	32.8	35	7	N
197014	197014	218	-	-	22.8	17	6	N
173476	173476	217	111	179	19.1	261	7	R
223657	223657	217	61	42	20.7	157	2	N
213002	213002	217	-	162	28.8	16	4	N
213298	213298	217	26	257	17.2	236	3	R
193397	193397	215	296	1077	28.6	222	5	C
203156	203156	215	174	1454	29.2	153	4	R
233651	233651	214	17	46	20.7	133	1	N
173683	173683	213	1327	77	12.5	239	7	N
193377	193377	210	491	1321	30.4	99	5	C
223072	223072	209	183	177	7.8	346	2	R
183400	183400	209	23	59	23.7	142	6	N
193282	193282	209	-	-	35.2	49	5	N
233505	233505	209	1206	262	21.2	168	1	C
223525	223525	208	120	179	24	173	2	N
233380	JH DIRK 233380	208	64	27	17.5	254	1	R
213101	213101	205	-	-	14.4	322	3	R
193295	193295	204	1347	4834	17.3	201	5	C
213279	213279	202	207	140	18	293	3	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
203365	203365	202	175	743	25.3	219	4	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
213618	213618	29.9	63	3	0.44	JSE
193602	193602	40	30	5	0.47	JSE
243059	243059	20.3	57	1	0.47	JSE
243036	JH SPLASH 243036	18.4	75	1	0.48	JSE
223719	223719	31.6	51	2	0.49	JSE
183320	183320	34.2	36	6	0.50	JSE
243072	243072	16.3	14	1	0.50	JSE
223685	223685	25.8	97	2	0.50	JSE
194093	194093	26.3	8	5	0.50	JSE
243016	JH WINTERFELL 243016	16.1	11	1	0.51	JSE
223666	223666	28.3	44	2	0.51	JSE
243022	JH SPLASH 243022	20	79	1	0.51	JSE
206116	206116	30.3	16	4	0.52	JSE
1916	1916	28.2	16	6	0.52	JSE
233670	JH ALVORD 233670	20.4	58	1	0.52	JSE
173450	173450	26.7	33	7	0.52	JSE
213245	213245	28.8	83	3	0.52	JSE
173020	173020	18.3	34	7	0.53	JSE
213076	213076	32.4	98	4	0.53	JSE
223547	223547	24.3	59	2	0.53	JSE
223535	223535	21.5	33	2	0.53	JSE
193374	193374	38.4	39	5	0.53	JSE
243118	243118	19.8	20	1	0.53	JSE
173406	173406	30.6	36	7	0.54	JSE
197014	197014	22.8	17	6	0.54	JSE
193581	193581	26.2	53	5	0.54	JSE
203338	203338	28.6	95	4	0.54	JSE
193120	193120	33.3	86	5	0.54	JSE
203544	203544	30.8	91	4	0.54	JSE
183059	183059	22.5	63	6	0.55	JSE
243026	JH SPLASH 243026	17.8	68	1	0.55	JSE
193372	193372	26.3	86	5	0.55	JSE
223443	223443	20.8	99	2	0.56	JSE
243049	JH WINTERFELL 243049	19.4	73	1	0.56	JSE
223720	223720	30.6	26	2	0.57	JSE
243096	JH KASINO 243096	15.9	22	1	0.57	JSE
183410	183410	22.6	96	6	0.57	JSE
193433	193433	34	45	5	0.57	JSE
223579	223579	31.2	92	2	0.58	JSE
223222	223222	25.3	23	2	0.58	JSE
223595	223595	17.7	91	2	0.58	JSE
213550	213550	31.9	45	3	0.59	JSE
183347	183347	28.1	85	6	0.59	JSE
213629	213629	27.6	12	3	0.59	JSE
213021	213021	25.8	62	4	0.59	JSE
193610	193610	34.3	41	5	0.59	JSE
243011	JH KASINO 243011	20.5	74	1	0.60	JSE
197034	197034	29.5	16	6	0.60	JSE
213257	213257	26.3	75	3	0.61	JSE
173434	173434	32.3	92	7	0.61	JSE
193404	193404	26	29	5	0.61	JSE
223562	223562	27.6	13	2	0.61	JSE
193574	193574	33.4	54	5	0.61	JSE
193639	193639	31.1	63	5	0.61	JSE
213111	213111	28.6	78	3	0.61	JSE
233060	233060	24.1	85	2	0.61	JSE
203021	203021	31.4	18	5	0.62	JSE
193305	193305	30.1	43	5	0.62	JSE
233674	JH KASINO 233674	15.4	21	1	0.62	JSE

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
173653	173653	9.4	88	7	0.62	JSE
203323	203323	29.7	94	4	0.63	JSE
183306	183306	32.4	30	6	0.63	JSE
223715	223715	23.4	12	2	0.63	JSE
223699	223699	26	55	2	0.63	JSE
193358	193358	32.3	97	5	0.64	JSE
213003	213003	20.4	8	4	0.64	JSE
223638	223638	30.9	51	2	0.64	JSE
223717	223717	20.9	60	2	0.64	JSE
193207	193207	11.7	16	6	0.65	JSE
203565	203565	26.8	63	4	0.66	JSE
223460	223460	21.9	26	2	0.66	JSE
193074	193074	17.6	20	6	0.66	JSE
223695	223695	23.6	92	2	0.66	JSE
203261	203261	31.2	54	4	0.67	JSE
233035	233035	21.9	33	2	0.67	JSE
203473	203473	27.1	9	4	0.67	JSE
243105	JH KASINO 243105	8.8	13	1	0.67	JSE
223609	223609	23	64	2	0.67	JSE
223397	JH ORIOLE 223397	24.6	98	2	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
227009	227009	14.7	6	3	1.41
233298	JH VJ JOJO 233298	18.8	255	1	1.27
183547	183547	29.4	163	6	1.21
193359	193359	25.9	262	4	1.18
131417	131417	26.7	157	10	1.15
213558	213558	16.4	326	2	1.15
173589	173589	25.3	204	7	1.12
183488	183488	30.5	158	6	1.11
213472	213472	24.6	168	3	1.10
193213	193213	25.9	244	5	1.10
173006	173006	13.7	41	8	1.09
243053	243053	21.6	60	1	1.09
217101	KRISTALFONTEIN LUCKY	26.4	17	3	1.09
203444	203444	30.1	270	4	1.09
223188	223188	26.9	21	2	1.08
213560	213560	25.1	94	3	1.07
233225	JH JAKE 233225	19.4	218	1	1.06
183518	183518	34.3	74	6	1.06
203137	203137	29.5	151	4	1.05
233096	233096	19	6	2	1.05
193598	193598	32	136	5	1.04
193256	193256	26.3	106	5	1.04
173043	173043	25.4	26	7	1.04
193336	193336	33.6	92	5	1.04
144265	144265	21.2	196	9	1.03
213178	213178	24.4	208	3	1.03
203361	203361	25.7	234	4	1.02
203136	203136	28.4	245	4	1.02
193093	193093	28.2	209	5	1.01
243044	243044	21.2	59	1	1.00
187047	187047	22.4	47	6	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFID091544	091544	JSE	373	410	5	2864	2570
ZFID091301	091301	JSE	408	488	5	2814	2500
ZFID091553	091553	JSE	396	408	5	2865	2434
070621	070621	JSE	458	432	8	2570	2154
ZFID203246	203246	JSE	-	-	-	849	803
203462	203462	JSE	417	417	1	896	703
223664	223664	JSE	-	-	-	504	348
224333	224333	JSE	-	-	-	531	313

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID091553	091553	JSE	396	408	5	2865	-
ZFID091544	091544	JSE	373	410	5	2864	-
ZFID091301	091301	JSE	408	488	5	2814	-
070621	070621	JSE	458	432	8	2570	-
ZFID203542	203542	JSE	334	334	1	924	19.3
203462	203462	JSE	417	417	1	896	-
ZFID203246	203246	JSE	-	-	-	849	-
193065	193065	JSE	340	410	3	625	17.2
ZFID183326	183326	JSE	344	363	4	597	16.2
173133	173133	JSE	340	364	5	567	14.5
ZFID213367	213367	JSE	371	371	1	565	18.5
ZFID203632	203632	JSE	320	327	2	560	9.3
ZFID203529	203529	JSE	330	345	2	558	13.9
ZFID203261	203261	JSE	426	422	2	533	31.2
224333	224333	JSE	-	-	-	531	-
183199	183199	JSE	331	381	4	530	30.8
ZFID213228	213228	JSE	445	445	1	526	14
223631	223631	JSE	-	-	-	525	31.2
193623	193623	JSE	340	354	3	518	15.6
ZFID194622	194622	JSE	364	357	2	512	20.3
194599	194599	JSE	359	348	3	508	26.4
183554	183554	JSE	450	364	4	508	-
223664	223664	JSE	-	-	-	504	-
223713	223713	JSE	-	-	-	503	-
ZBMX190038	197038	JSE	365	420	3	503	-
223618	223618	JSE	-	-	-	500	16
ZFID223646	223646	JSE	-	-	-	498	18.5
173006	173006	JSE	355	360	6	497	13.7
203473	203473	JSE	350	386	2	496	27.1
173406	173406	JSE	364	376	5	493	30.6
ZFID193562	193562	JSE	357	367	3	492	-
213309	213309	JSE	481	481	1	490	-
ZFID183197	183197	JSE	387	387	4	488	19.7
203398	203398	JSE	342	401	2	486	14.9
213170	213170	JSE	533	533	1	485	13.1
ZFID223591	223591	JSE	-	-	-	484	-
193495	193495	JSE	389	392	3	484	27.3
ZFID213287	213287	JSE	440	440	1	483	-
ZFID193533	193533	JSE	352	360	3	481	14.1
ZFID193194	193194	JSE	504	402	3	479	35.8
223016	223016	JSE	331	331	1	478	26.3
163474	163474	JSE	411	362	6	477	20.6
183319	183319	JSE	420	372	4	476	31.8
223404	JH COZY 223404	JSE	-	-	-	475	17.8
223699	223699	JSE	-	-	-	470	26
ZFID223001	223001	JSE	351	351	1	470	-
223394	JH BERNAL 223394	JSE	-	-	-	469	16.3
193349	193349	JSE	347	377	3	469	-
183227	183227	JSE	388	391	4	466	-
213563	213563	JSE	340	340	1	463	12.2
ZFID193043	193043	JSE	352	350	4	463	33.6
193574	193574	JSE	335	374	3	463	33.4
203581	203581	JSE	336	363	2	461	-
213674	213674	JSE	365	365	1	460	29
ZFID213636	213636	JSE	360	360	1	459	30.8
ZFID223508	223508	JSE	-	-	-	459	22.5
ZFID193400	193400	JSE	462	407	3	456	11.4
ZFID183373	183373	JSE	404	388	4	455	-
173425	173425	JSE	358	394	5	455	21.8

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
203501	203501	JSE	425	406	2	455	-
207093	207093	JSE	364	380	2	455	17.1
ZFID144110	144110	JSE	361	347	9	454	26.7
203060	203060	JSE	434	443	2	454	28.5
183556	183556	JSE	435	373	4	453	-
ZFID223554	223554	JSE	-	-	-	453	21.1
153125	153125	JSE	475	401	7	452	-
ZFID173341	173341	JSE	385	399	5	450	-
183174	183174	JSE	344	400	4	450	18.7
ZFID193602	193602	JSE	342	369	3	449	40
ZFID193404	193404	JSE	372	401	3	449	26
ZFID203564	203564	JSE	412	409	2	448	-
ZFID193568	193568	JSE	471	391	3	447	-
183422	183422	JSE	438	369	4	446	-
ZFID183525	183525	JSE	352	375	4	446	-
ZFID223188	223188	JSE	-	-	-	445	26.9
223683	223683	JSE	-	-	-	444	-
233018	233018	JSE	-	-	-	442	11.8
ZFID223715	223715	JSE	-	-	-	442	23.4
ZFID203040	203040	JSE	355	347	3	440	-
ZFID173173	173173	JSE	441	400	5	439	27.7
193178	193178	JSE	510	429	3	439	16.6
223724	223724	JSE	-	-	-	439	24.3
ZFID203534	203534	JSE	392	410	2	438	13.1
ZFID203313	203313	JSE	445	462	2	438	-
ZFID223535	223535	JSE	-	-	-	438	21.5
ZFID213631	213631	JSE	391	391	1	438	22.5
ZFID203568	203568	JSE	397	380	2	437	-
213469	213469	JSE	376	376	1	437	29.3
223677	223677	JSE	-	-	-	437	17.8
223264	223264	JSE	-	-	-	437	26.2
203640	203640	JSE	370	361	2	436	34.5
ZFID173607	173607	JSE	345	389	5	436	35.3
223690	223690	JSE	-	-	-	435	25.7
213466	213466	JSE	320	320	1	435	-
ZFID183317	183317	JSE	352	390	4	434	30.9
193569	193569	JSE	353	371	3	433	-
ZFID223272	223272	JSE	-	-	-	433	17.9
193572	193572	JSE	347	366	3	432	14
213683	213683	JSE	370	370	1	432	-
213483	213483	JSE	343	343	1	432	27.2
233023	233023	JSE	-	-	-	431	-
ZFID203198	203198	JSE	402	384	2	431	26.8
ZFID223637	223637	JSE	-	-	-	430	26.7
203498	203498	JSE	448	391	2	430	-
173160	173160	JSE	383	379	5	429	11
ZFID223547	223547	JSE	-	-	-	428	24.3
193078	193078	JSE	352	352	4	428	44.3
193570	193570	JSE	414	370	3	427	37.5
ZFID173159	173159	JSE	445	403	5	426	22.3
213676	213676	JSE	370	370	1	426	27.5
ZFID213663	213663	JSE	381	381	1	425	27.9
ZFID223717	223717	JSE	-	-	-	425	20.9
203604	203604	JSE	401	401	2	424	-
213679	213679	JSE	328	328	1	422	32
193186	193186	JSE	479	431	3	422	10.7
ZFID144121	144121	JSE	508	390	8	421	24.7
ZFID193261	193261	JSE	441	403	3	421	30.3
203563	203563	JSE	441	400	2	421	20.3

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID203668	203668	JSE	338	335	2	420	9.6
203014	203014	JSE	336	347	3	420	-
213693	213693	JSE	378	378	1	418	-
ZFID193279	193279	JSE	437	438	3	418	-
213462	213462	JSE	413	413	1	416	25.5
193486	193486	JSE	394	413	3	414	20.9
ZFID183376	183376	JSE	411	404	4	413	-
ZFID223099	JH ORIOLE 223099	JSE	354	354	1	411	24.9
ZFID213018	213018	JSE	330	380	2	411	27.8
ZFID196087	196087	JSE	498	418	3	410	29.1
ZFID223643	223643	JSE	-	-	-	410	22.5
233064	233064	JSE	-	-	-	410	12.9
213688	213688	JSE	409	409	1	410	14.8
203608	203608	JSE	404	393	2	410	-
ZFID193146	193146	JSE	382	353	4	410	27.4
193228	193228	JSE	408	435	3	409	-
ZFID183546	183546	JSE	363	388	4	408	23
ZFID193263	193263	JSE	432	400	3	408	22.3
203557	203557	JSE	351	380	2	407	-
194406	194406	JSE	337	408	3	407	29
194093	194093	JSE	357	402	3	407	26.3
ZFID213568	213568	JSE	405	405	1	406	13.5
ZFID203322	203322	JSE	423	393	2	405	-
203592	203592	JSE	338	334	2	404	-
ZFID183113	183113	JSE	348	351	5	404	13.9
223007	223007	JSE	377	377	1	404	31.2
ZFID193040	193040	JSE	386	375	4	403	16.3
ZFID223639	223639	JSE	-	-	-	403	25.4
183442	183442	JSE	369	383	4	403	-
ZFID223021	223021	JSE	343	343	1	403	29.7
ZFID233007	233007	JSE	-	-	-	403	22.8
ZFID223257	223257	JSE	-	-	-	402	-
193546	193546	JSE	348	388	3	402	-
ZFID183159	183159	JSE	403	428	4	401	-
213643	213643	JSE	385	385	1	401	-
204531	204531	JSE	345	408	2	401	13.5
ZBMX190034	197034	JSE	330	363	4	401	29.5
223002	223002	JSE	342	342	1	400	31.2
227009	227009	JSE	407	407	1	400	14.7

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------