

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - JONKERSHOEK - 3

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, jhmelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-06-08

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

24 Junie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-06-08 (Aantal Monsters Getoets: 0)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-06-08	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 0 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 0 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-06-08 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-06-08	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	8
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	9
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	10
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	11
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-06-08)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - JONKERSHOEK - 3 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-06-08 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 18.6 Mediaan: 18.3		
Bottervet (%)	Gem.: Mediaan:	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: % Te Hoog: %
Proteïen (%)	Gem.: Mediaan:	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: % Te Hoog: %
Laktose (%)	Gem.: Mediaan:	> 4.7 %	Te Laag: %
MUN (mg/dl)	Gem.: Mediaan:	8 - 16 mg/dl	Te Laag: % Te Hoog: %
SST (1000/ml)	Gem.: Mediaan: % < 100 : % % < 200 : % % < 500 : % % > 750 : % % > 1 000 : % % > 1 500 : %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 64.0 % Te Hoog: 75.0 % Te Hoog: 92.0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.0 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld:	> 1.0	Te Hoog: %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-06-08

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	0.0 (%)	1ste Lakt Koeie:	0/ (0)
DIM (kg per dag):	0.0 (%)	2de Lakt Koeie:	0/ (0)
		3de Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Koeie Onder Druk:	0 (%)	4de Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Koeie met SST > 200k:	0 (%)	5de Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Koeie met SST > 750k:	0 (%)	6+ Lakt Koeie:	0/ (0)
Aantal Nuwe Infeksies:	0 (%)		
Herhaalde Gevalle:	0 (%)	Gem SST vir SST > 750k (n):	(0)
Genesingskoers vir SST > 200k:	0.0 % (0)		
Genesingskoers vir SST > 750k:	0.0 % (0)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	190
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	0 (%)	Mediaan van DIM vir Kudde:	194
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (%)		
		Gem DIM vir SST < 200k (n):	(0)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	0	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	(0)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	0	Gem DIM vir SST > 750k (n):	(0)
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	376	Gem Laktasie vir SST < 200k:	
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	
Aantal Embrios:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	18.6					
Top 25%	25.9	6.64	4.80	4.84	50	18.00
Ras Gem	21.3	5.59	4.29	4.57	350	12.57
Onderste 25%	16.0	5.07	4.02	4.47	500	10.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 0 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% ()	0% ()
2	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% ()	0% ()
3	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% ()	0% ()
4	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% ()	0% ()
5	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% ()	0% ()
6+	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% ()	0% ()
Kudde	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)	0% (0)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 0 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()
2	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()
3	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()
4	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()
5	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()
6+	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-06-08 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk						




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemidelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-06-08)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-06-08

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	0	0	0	0	0	0
% Koeie	%	%	%	%	%	%
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-06-08 was 000. Dit plaas die kudde in 'n "Donker Groen" SST sone en u melk kwaliteit is Uitstekend. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is minder as 2 %.

Uiergesondheid: Voorkoms van Mastitis is laag. Monitor slegs individuele koeie.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
---------	------	-----	-----------	-----	---------	-----------

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-06-08	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
---------	------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	-----	---------	--------

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
---------	------	-----------	-----	---------	------------------	-----

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
---------	------	-----------	-----	---------	------------------

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
091544	091544	JSE	373	410	5	3011	2715
091301	091301	JSE	408	488	5	2961	2645
091553	091553	JSE	396	408	5	3012	2579
070621	070621	JSE	458	432	8	2717	2299
ZFID203246	203246	JSE	-	-	-	996	948
203462	203462	JSE	417	417	1	1043	848
ZFID223664	223664	JSE	-	-	-	651	493
224333	224333	JSE	-	-	-	678	458
223001	223001	JSE	351	351	1	617	282
ZFID233625	233625	JSE	-	-	-	283	213
234106	234106	JSE	-	-	-	498	213
ZFID183418	183418	JSE	361	424	4	403	213
ZFID223148	223148	JSE	342	342	1	469	213
183373	183373	JSE	404	388	4	602	213
233149	233149	JSE	-	-	-	455	213
ZFID233144	233144	JSE	-	-	-	435	213
223079	223079	JSE	359	359	1	508	213
233376	JH DIRK 233376	JSE	-	-	-	341	213
ZFID203336	203336	JSE	339	365	3	463	213
ZFID203593	203593	JSE	359	352	2	517	213
ZFID233183	JH JAKE 233183	JSE	-	-	-	413	213
ZFID223694	223694	JSE	353	353	1	279	213
ZFID223517	223517	JSE	362	362	1	320	213
213107	213107	JSE	353	429	2	275	213
ZFID213396	213396	JSE	372	390	2	263	213
233494	233494	JSE	-	-	-	359	213
233312	JH VJ JOJO 233312	JSE	-	-	-	471	213
203542	203542	JSE	334	334	1	1071	74

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
091553	091553	JSE	396	408	5	3012	-
091544	091544	JSE	373	410	5	3011	-
091301	091301	JSE	408	488	5	2961	-
070621	070621	JSE	458	432	8	2717	-
203542	203542	JSE	334	334	1	1071	-
203462	203462	JSE	417	417	1	1043	-
ZFID203246	203246	JSE	-	-	-	996	-
ZFID183326	183326	JSE	344	363	4	744	7.3
213367	213367	JSE	371	371	1	712	11.9
ZFID203632	203632	JSE	320	327	2	707	5.1
224333	224333	JSE	-	-	-	678	-
ZFID223664	223664	JSE	-	-	-	651	-
223646	223646	JSE	-	-	-	645	11.8
183197	183197	JSE	387	387	4	635	13.8
223001	223001	JSE	351	351	1	617	-
223394	JH BERNAL 223394	JSE	-	-	-	616	15.5
183373	183373	JSE	404	388	4	602	-
213631	213631	JSE	391	391	1	585	17.3
223272	223272	JSE	-	-	-	580	25.4
ZFID203668	203668	JSE	338	335	2	567	15.2
ZFID213688	213688	JSE	409	409	1	557	23.2
ZFID213568	213568	JSE	405	405	1	553	21.9
ZFID183113	183113	JSE	348	351	5	551	27.6
ZFID193040	193040	JSE	386	375	4	550	13.3
ZFID193011	193011	JSE	355	351	4	545	29.3
ZFID173306	173306	JSE	465	394	5	543	25.9
193453	193453	JSE	347	377	3	537	11.6
ZFID223040	223040	JSE	341	341	1	532	25.6
223682	223682	JSE	-	-	-	532	11
ZFID183429	183429	JSE	402	392	4	526	24.7
173274	173274	JSE	337	369	5	523	17.1
203095	203095	JSE	347	353	3	522	25.1
183425	183425	JSE	367	412	4	521	6.2
193354	193354	JSE	357	435	3	518	14.6
ZFID203593	203593	JSE	359	352	2	517	-
234016	234016	JSE	-	-	-	517	18.3
233106	233106	JSE	-	-	-	515	14.9
ZFID183039	183039	JSE	404	366	5	508	12.6
223079	223079	JSE	359	359	1	508	-
183536	183536	JSE	344	377	4	508	33.2
224523	224523	JSE	-	-	-	508	25.2
ZFID223044	223044	JSE	326	326	1	505	22.3
ZFID233022	233022	JSE	-	-	-	505	16
ZFID223041	223041	JSE	339	339	1	502	21.2
ZFID173518	173518	JSE	349	403	5	502	14
ZFID193168	193168	JSE	429	427	3	502	25.6
ZFID203359	203359	JSE	351	354	2	501	16.8
193203	193203	JSE	333	345	4	501	26.6
234106	234106	JSE	-	-	-	498	-
213191	213191	JSE	335	339	2	497	8.4
ZFID223087	JH ORIOLE 223087	JSE	327	327	1	493	22.1
183384	183384	JSE	340	399	4	493	18.4
ZFID223029	223029	JSE	357	357	1	492	27.6
193410	193410	JSE	370	336	4	491	28.9
ZFID223611	223611	JSE	-	-	-	487	21.4
ZFID203153	203153	JSE	330	349	3	487	21
ZFID203201	203201	JSE	342	347	3	486	16.4
213558	213558	JSE	395	395	1	479	26.2
ZFID193647	193647	JSE	479	390	3	478	28.1

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID173360	173360	JSE	351	347	6	478	17.4
193515	193515	JSE	490	408	3	474	29.1
183245	183245	JSE	357	430	4	474	12.2
ZFID223065	223065	JSE	334	334	1	474	21.7
183472	183472	JSE	344	407	4	474	26.3
ZFID223138	223138	JSE	361	361	1	473	10.8
233312	JH VJ JOJO 233312	JSE	-	-	-	471	-
213291	213291	JSE	357	353	2	471	26.1
213010	213010	JSE	447	404	2	470	26.7
ZFID223148	223148	JSE	342	342	1	469	-
203134	203134	JSE	362	361	3	467	20.5
ZFID233220	JH VJ JOJO 233220	JSE	-	-	-	465	18.5
233175	233175	JSE	-	-	-	465	20.7
203146	203146	JSE	338	371	3	464	29
173089	173089	JSE	339	379	6	464	12.8
193037	193037	JSE	371	361	4	464	27
193109	193109	JSE	340	375	4	463	11.9
233213	233213	JSE	-	-	-	463	23.4
183184	183184	JSE	328	363	5	463	18.2
ZFID203336	203336	JSE	339	365	3	463	-
ZFID173572	173572	JSE	436	409	5	462	21.1
ZFID213017	213017	JSE	510	428	2	460	29.3
ZFID213106	213106	JSE	351	358	2	460	-
ZFID193046	193046	JSE	333	386	4	459	23.8
ZFID223263	223263	JSE	336	336	1	458	11
203665	203665	JSE	490	481	2	458	10.7
223145	223145	JSE	372	372	1	457	17.9
ZFID183250	183250	JSE	335	351	5	456	-
223114	223114	JSE	359	359	1	455	12.2
ZFID233201	JH JOJO 233201	JSE	-	-	-	455	-
233149	233149	JSE	-	-	-	455	-
233171	JH DIRK 233171	JSE	-	-	-	454	23.7
193007	193007	JSE	357	346	4	454	-
ZFID213265	213265	JSE	363	355	2	454	26.7
213323	213323	JSE	308	344	2	451	29.5
193091	193091	JSE	347	380	4	451	-
ZFID213119	213119	JSE	330	354	2	450	32.4
213352	213352	JSE	342	344	2	449	-
ZFID223266	223266	JSE	333	333	1	449	26.4
ZFID193241	193241	JSE	368	355	4	449	-
203552	203552	JSE	551	443	2	448	25.3
223487	223487	JSE	353	353	1	447	22.2
ZFID233176	JH VJ JAKE 233176	JSE	-	-	-	446	-
203109	203109	JSE	336	355	3	446	30.7
ZFID213279	213279	JSE	345	352	2	446	23.1
ZFID233056	233056	JSE	-	-	-	445	-
ZFID233244	JH DIRK 233244	JSE	-	-	-	445	26.8
ZFID213044	213044	JSE	397	443	2	444	25.6
233334	JH LAWSON 233334	JSE	-	-	-	443	18.7
ZFID223168	JH RUGER 223168	JSE	333	333	1	443	26.9
ZFID223074	223074	JSE	384	384	1	443	-
ZFID203041	203041	JSE	470	386	3	442	-
ZFID213057	213057	JSE	453	439	2	441	-
ZFID203141	203141	JSE	338	364	3	441	27.9
ZFID233204	JH VJ JOJO 233204	JSE	-	-	-	439	23.3
173276	173276	JSE	339	362	6	439	27.5
233212	JH JOJO 233212	JSE	-	-	-	439	17.1
223241	223241	JSE	346	346	1	438	-
223275	223275	JSE	330	330	1	438	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
183131	183131	JSE	341	365	5	437	-
173379	173379	JSE	337	362	6	437	12.4
ZFID223287	223287	JSE	337	337	1	436	-
ZFID223290	223290	JSE	330	330	1	436	29.8
203091	203091	JSE	404	364	3	436	17.8
ZFID233144	233144	JSE	-	-	-	435	-
173610	173610	JSE	357	382	5	435	27
ZFID233215	JH JAKE 233215	JSE	-	-	-	435	22
ZFID193235	193235	JSE	403	417	3	435	30.4
ZFID203380	203380	JSE	350	350	3	435	25.9
ZFID193006	193006	JSE	356	398	4	433	24
203222	203222	JSE	342	362	3	432	-
ZFID213225	213225	JSE	344	368	2	432	24.8
ZFID203587	203587	JSE	333	334	2	432	22.2
223111	JH RUGER 223111	JSE	352	352	1	432	22.5
213216	213216	JSE	334	334	2	431	-
ZFID223134	223134	JSE	333	333	1	430	17.5
ZFID203426	203426	JSE	352	348	3	430	28.9
ZFID183280	183280	JSE	334	364	5	430	20.4
ZFID193092	193092	JSE	344	369	4	429	32.7
213278	213278	JSE	345	350	2	428	-
ZFID223314	JH RUGER 223314	JSE	338	338	1	428	22.8
203033	203033	JSE	387	386	3	428	29.6
223070	223070	JSE	407	407	1	428	-
ZFID213259	213259	JSE	343	351	2	428	-
ZFID203475	203475	JSE	342	346	3	427	27.9
213086	213086	JSE	342	383	2	427	18.3
ZFID203351	203351	JSE	343	348	3	427	12.3
ZFID213213	213213	JSE	371	370	2	427	-
ZFID203260	203260	JSE	329	360	3	425	19.9
ZFID233102	233102	JSE	-	-	-	424	23.6
ZFID193652	193652	JSE	333	396	3	424	18.1
ZFID223255	223255	JSE	338	338	1	424	23.2
203444	203444	JSE	335	339	3	423	28.5
ZFID193042	193042	JSE	373	398	4	423	10.1
203433	203433	JSE	349	356	3	423	30.1
ZFID223023	223023	JSE	407	407	1	422	26.2
193044	193044	JSE	322	353	4	422	-
ZFID213121	213121	JSE	361	383	2	421	-
ZFID233011	233011	JSE	-	-	-	421	11.2
ZFID223042	223042	JSE	417	417	1	421	25.8
173578	173578	JSE	344	351	6	419	-
ZFID233346	JH JAKE 233346	JSE	-	-	-	419	-
ZFID223392	JH RUGER 223392	JSE	340	340	1	419	30.4
ZFID223063	223063	JSE	374	374	1	418	25.1
233012	233012	JSE	-	-	-	418	25.5
183251	183251	JSE	366	367	5	418	27.6
213611	213611	JSE	353	353	1	417	-
223251	223251	JSE	343	343	1	417	25.2
213047	213047	JSE	395	405	2	416	26.6
ZFID233261	JONKERSHOEK JAKE 233261	JSE	-	-	-	416	17.7
233229	JH JOJO 233229	JSE	-	-	-	416	18.4
193620	193620	JSE	488	419	3	415	27.9
203164	203164	JSE	347	371	3	415	-
ZFID233252	JH DIRK 233252	JSE	-	-	-	415	20.1
193359	193359	JSE	381	444	3	415	27.8
173476	173476	JSE	405	361	6	414	-
ZFID233183	JH JAKE 233183	JSE	-	-	-	413	-
ZFID193277	193277	JSE	321	359	4	413	14

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID203461	203461	JSE	363	349	3	413	28.7
223259	JH RUGER 223259	JSE	369	369	1	413	15.2
ZFID213299	213299	JSE	346	352	2	412	22.7
ZFID173032	173032	JSE	487	391	6	412	26.9
ZFID213419	213419	JSE	346	349	2	412	24.9
193276	193276	JSE	367	361	4	412	10.9
ZFID193384	193384	JSE	319	348	4	411	15.9
173291	173291	JSE	334	362	6	410	23.8
203240	203240	JSE	346	380	3	409	25.5
193603	193603	JSE	373	425	3	409	19.4
ZFID223331	223331	JSE	345	345	1	409	21.8
ZFID233298	JH VJ JOJO 233298	JSE	-	-	-	408	33.3
183430	183430	JSE	334	348	5	408	-
ZFID203007	203007	JSE	352	419	3	408	19.9
233380	JH DIRK 233380	JSE	-	-	-	407	27.4
ZFID193181	193181	JSE	363	357	4	407	29.1
193211	193211	JSE	350	354	4	407	21
ZFID223330	JH BERNAL 223330	JSE	352	352	1	407	24.2
ZFID233308	JH DIRK 233308	JSE	-	-	-	407	28.9
203120	203120	JSE	347	386	3	406	13
ZFID223613	223613	JSE	-	-	-	406	-
ZFID233373	JH DIRK 233373	JSE	-	-	-	405	28.5
203118	203118	JSE	356	399	3	405	9
ZFID213304	213304	JSE	339	337	2	405	12.7
203124	203124	JSE	345	380	3	405	16.7
223256	223256	JSE	391	391	1	405	9.3
173071	173071	JSE	331	380	6	405	23.7
203481	203481	JSE	345	341	3	404	22.7
ZFID203263	203263	JSE	339	374	3	404	6.6
213301	213301	JSE	342	369	2	404	-
193466	193466	JSE	342	352	4	404	24.9
ZFID233282	JH DIRK 233282	JSE	-	-	-	403	-
ZFID183273	183273	JSE	355	368	5	403	9.4
203453	203453	JSE	367	349	3	403	-
203491	203491	JSE	345	341	3	403	24.3
ZFID183418	183418	JSE	361	424	4	403	-
ZFID223006	223006	JSE	360	360	1	402	25.1
ZFID233153	233153	JSE	-	-	-	402	26.5
ZFID213415	213415	JSE	352	352	1	401	11.3
ZFID213318	213318	JSE	342	354	2	401	14.6
ZFID213347	213347	JSE	375	351	2	400	16.8
ZFID183150	183150	JSE	423	447	4	400	7.8
ZFID193317	193317	JSE	370	367	4	400	-
ZFID223312	223312	JSE	368	368	1	400	9.9
173040	173040	JSE	415	383	6	400	13.3
ZFID223077	223077	JSE	457	457	1	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------