

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - IMMERGROEN - 4

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, immelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2025-02-18

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

5 Maart 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-02-18 (Aantal Monsters Getoets: 1073)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-02-18	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1073 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1073 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-02-18 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-02-18	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	13
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	14
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	15
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	20
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	21
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	22
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	23

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-02-18)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - IMMERGROEN - 4 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-02-18 (Aantal Monsters Getoets: 1073)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 20.2 Mediaan: 19.7		
Bottervet (%)	Gem.: 5.12 Mediaan: 5.34	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 3 % Te Hoog: 17 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.94 Mediaan: 4.10	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 8 %
Laktose (%)	Gem.: 4.62 Mediaan: 4.71	> 4.7 %	Te Laag: 62 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 12.59 Mediaan: 13.70	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 8 % Te Hoog: 15 %
SST (1000/ml)	Gem.: 240 Mediaan: 121 % < 100 : 59.8 % % < 200 : 77.8 % % < 500 : 90.3 % % > 750 : 6.5 % % > 1 000 : 4.5 % % > 1 500 : 2.9 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 4.2 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 1.7 % Te Hoog: 1.7 % Te Hoog: 3.5 % Te Hoog: 2.9 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 4.2 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-02-18

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1010.0 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	97/75 (303)
DIM (kg per dag):	4262.7 (19.7 %)	2de Lakt Koeie:	139/110 (171)
Aantal Koeie Onder Druk:	73 (6.8 %)	3de Lakt Koeie:	233/93 (147)
Aantal Koeie met SST > 200k:	238 (22.2 %)	4de Lakt Koeie:	208/114 (128)
Aantal Koeie met SST > 750k:	70 (6.5 %)	5de Lakt Koeie:	347/176 (98)
Aantal Nuwe Infeksies:	94 (8.8 %)	6+ Lakt Koeie:	485/260 (226)
Herhaalde Gevalle:	114 (10.6 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2008 (70)
Genesingskoers vir SST > 200k:	28.6 % (61)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	227
Genesingskoers vir SST > 750k:	44.9 % (22)	Mediaan van DIM vir Kudde:	211
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	49 (4.6 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	210 (835)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	11 (1.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	241 (168)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	23	Gem DIM vir SST > 750k (n):	221 (70)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	45	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	384	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	5
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	20.2	5.12	3.94	4.62	240	12.59
Top 25%	25.8	5.70	4.22	4.83	38	16.50
Ras Gem	21.2	5.11	3.93	4.65	285	13.05
Onderste 25%	15.7	4.58	3.66	4.53	268	9.70

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1073 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	28.2% (303)	4.6% (49)	11.5% (123)	12.2% (131)	3.0% (32)	0.3% (3)
2	15.9% (171)	3.0% (32)	3.4% (36)	9.6% (103)	2.0% (21)	0.5% (5)
3	13.7% (147)	2.1% (23)	4.6% (49)	7.0% (75)	2.9% (31)	0.9% (10)
4	11.9% (128)	1.6% (17)	4.0% (43)	6.3% (68)	2.0% (21)	0.5% (5)
5	9.1% (98)	0.8% (9)	3.2% (34)	5.1% (55)	3.2% (34)	1.3% (14)
6+	21.1% (226)	3.7% (40)	7.2% (77)	10.2% (109)	9.2% (99)	3.1% (33)
Kudde	99.9% (1073)	15.8% (170)	33.9% (362)	50.4% (541)	22.3% (238)	6.6% (70)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1073 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	12.2% (6)	2.0% (1)	12.2% (15)	1.6% (2)	8.4% (11)	0.0% (0)
2	15.6% (5)	6.2% (2)	8.3% (3)	2.8% (1)	12.6% (13)	1.9% (2)
3	13.0% (3)	4.3% (1)	18.4% (9)	4.1% (2)	25.3% (19)	9.3% (7)
4	35.3% (6)	0.0% (0)	11.6% (5)	4.7% (2)	14.7% (10)	4.4% (3)
5	44.4% (4)	33.3% (3)	29.4% (10)	11.8% (4)	36.4% (20)	12.7% (7)
6+	32.5% (13)	15.0% (6)	41.6% (32)	11.7% (9)	49.5% (54)	16.5% (18)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-02-18 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.99	3.89	4.64	229	12	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesel Telling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesel Tellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-02-18)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-02-18

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	638	196	134	38	36	31
% Koeie	59.5 %	18.3 %	12.5 %	3.5 %	3.4 %	2.9 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-02-18 was 240 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
173036	173036	9999	4.00	210	6	13.5
163463	163463	9341	4.30	198	7	16
175245	175245	8984	4.11	175	6	15.9
217186	217186	4892	4.12	92	2	19.8
184245	184245	4834	4.12	212	5	15.5
184173	184173	4538	4.41	359	4	12.4
163428	163428	4079	4.24	430	6	15.9
204070	204070	3140	4.19	204	3	21.1
184048	184048	2779	4.38	96	6	24.1
174301	174301	2260	4.39	126	6	24.4
184258	184258	2258	4.20	138	5	19.5
224255	224255	2222	4.35	183	1	13
173204	173204	2101	4.04	44	7	21
163309	163309	1883	4.33	298	7	11.3
194024	194024	1822	4.56	55	5	26.1
184155	184155	1796	4.51	135	5	21.1
204429	204429	1719	4.49	250	3	17.4
184199	184199	1703	4.28	203	5	16.2
194197	194197	1656	4.27	285	4	16.6
204159	204159	1655	4.55	207	3	43.9
163370	163370	1608	4.41	77	7	21
161876	161876	1577	4.11	458	6	10.6
163058	163058	1570	4.30	285	7	14.7
163605	163605	1463	3.97	436	6	13.1
131869	131869	1389	4.52	160	9	19.3
164105	164105	1382	3.53	242	7	5.5
163110	163110	1246	4.34	478	7	22.8
184496	184496	1238	4.54	185	4	26.2
164130	164130	1220	4.11	606	5	17.9
163397	163397	1184	4.50	233	7	15.3
163501	163501	1172	4.46	157	7	27.5
163168	163168	1162	4.28	185	7	18.1
214324	214324	1092	4.35	276	2	15.9
175246	175246	1011	4.36	608	5	21.5
204163	204163	999	4.49	212	3	20.6
153239	153239	996	4.48	119	8	15.2
163022	163022	949	4.48	123	8	12.7
173170	173170	944	4.47	363	6	18.4
163345	163345	938	4.55	43	7	14.6
194284	194284	922	4.58	213	4	15.6
173237	173237	918	4.15	260	6	14.6
184006	184006	900	4.54	498	5	20.2
214483	214483	868	4.55	219	2	15.6
144193	144193	866	4.27	202	8	20
173215	173215	846	4.31	311	6	18.5
175309	175309	842	4.49	222	6	24.6
153231	153231	838	3.85	302	8	14.1
164056	164056	837	3.37	201	7	26.1
194566	194566	834	4.56	358	3	28
161865	161865	781	4.34	269	6	22
184027	184027	762	4.44	359	5	16.1
194589	194589	741	4.26	101	4	15.6
153100	153100	718	4.50	82	9	29.2
194311	194311	716	4.45	249	4	15.3
163003	163003	710	4.56	318	7	17.4
175247	175247	663	4.47	191	6	19.2
153032	153032	656	4.54	211	9	17.7
194242	194242	630	4.51	225	4	18.6
194508	194508	620	4.53	121	4	25.3
204284	204284	615	4.59	174	3	22

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
204172	204172	610	4.41	195	3	38.3
173305	173305	607	4.44	200	6	23
154177	154177	603	4.31	402	7	13.7
204491	204491	601	4.48	207	3	14.9
204009	204009	600	4.43	254	3	24.7
194180	194180	598	4.40	333	4	14
163131	163131	593	4.55	172	8	20.8
153622	153622	584	4.54	261	7	22.2
204216	204216	550	4.38	381	2	22.9
163149	163149	547	4.10	287	7	22.5
151871	151871	546	4.44	201	7	19.7
171833	171833	501	4.18	615	5	10.4
204174	204174	500	4.23	355	2	20.3

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-02-18	SST 2025-01-13	SST 2024-12-11	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
173036	173036	9999	9999	-	13.5	210	6	R
163463	163463	9341	99	-	16	198	7	R
175245	175245	8984	4254	1829	15.9	175	6	C
217004	217004	4988	1098	3620	19.8	90	3	C
217186	217186	4892	-	83	19.8	92	2	N
184245	184245	4834	1803	9999	15.5	212	5	C
184173	184173	4538	-	-	12.4	359	4	N
163428	163428	4079	-	-	15.9	430	6	R
204070	204070	3140	-	585	21.1	204	3	R
175273	175273	3095	9963	4467	19.9	126	6	C
184111	184111	3090	490	-	31.4	71	6	N
184048	184048	2779	1617	908	24.1	96	6	C
175156	175156	2487	737	-	36.1	48	7	N
204244	204244	2348	-	-	25.4	367	3	N
174301	174301	2260	873	4922	24.4	126	6	C
184258	184258	2258	-	1030	19.5	138	5	N
224255	224255	2222	60	43	13	183	1	N
194440	194440	2174	-	1148	25.1	158	4	N
173204	173204	2101	546	-	21	44	7	N
204269	204269	1963	1189	-	26.2	117	3	N
163309	163309	1883	2089	533	11.3	298	7	CR
194024	194024	1822	-	-	26.1	55	5	N
184155	184155	1796	46	80	21.1	135	5	N
184348	184348	1764	-	363	27.7	94	5	N
204429	204429	1719	25	147	17.4	250	3	N
184199	184199	1703	5584	524	16.2	203	5	C
194197	194197	1656	-	69	16.6	285	4	R
204159	204159	1655	608	708	43.9	207	3	CR
163370	163370	1608	253	-	21	77	7	N
161876	161876	1577	124	-	10.6	458	6	R
163058	163058	1570	2157	1317	14.7	285	7	CR
234146	234146	1474	-	-	16.1	12	1	N
163605	163605	1463	-	-	13.1	436	6	N
131869	131869	1389	2301	1080	19.3	160	9	C
164105	164105	1382	318	-	5.5	242	7	N
184373	184373	1341	47	216	23.2	223	5	R
163110	163110	1246	-	-	22.8	478	7	R
184496	184496	1238	440	109	26.2	185	4	R
164130	164130	1220	-	-	17.9	606	5	R
163397	163397	1184	716	248	15.3	233	7	CR
174027	174027	1184	-	-	12.3	352	6	R
163501	163501	1172	137	34	27.5	157	7	R
163168	163168	1162	277	356	18.1	185	7	CR
204475	204475	1155	2071	1800	20.9	159	3	C
184298	184298	1107	2018	-	16.5	75	5	N
214324	214324	1092	1115	-	15.9	276	2	N
184317	184317	1069	555	540	11.8	148	5	C
175246	175246	1011	-	-	21.5	608	5	N
204163	204163	999	660	53	20.6	212	3	R
224603	224603	996	-	620	15.1	185	1	N
153239	153239	996	2102	1558	15.2	119	8	C
163022	163022	949	38	89	12.7	123	8	R
173170	173170	944	-	-	18.4	363	6	R
163345	163345	938	720	-	14.6	43	7	N
194284	194284	922	-	1901	15.6	213	4	R
173237	173237	918	-	300	14.6	260	6	N
194190	194190	910	-	867	27.7	117	5	N
184006	184006	900	-	-	20.2	498	5	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-02-18	SST 2025-01-13	SST 2024-12-11	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
214483	214483	868	204	-	15.6	219	2	R
144193	144193	866	1699	1726	20	202	8	CR
204091	204091	859	-	-	32.9	396	3	N
173215	173215	846	-	585	18.5	311	6	R
175309	175309	842	195	192	24.6	222	6	R
153231	153231	838	662	313	14.1	302	8	CR
164056	164056	837	661	288	26.1	201	7	CR
194566	194566	834	233	161	28	358	3	R
217081	217081	804	724	-	32.2	72	2	N
161865	161865	781	248	761	22	269	6	C
224005	224005	768	505	157	19.6	103	2	N
184027	184027	762	-	-	16.1	359	5	N
194589	194589	741	1560	1131	15.6	101	4	C
153100	153100	718	421	214	29.2	82	9	C
194311	194311	716	-	3840	15.3	249	4	R
163003	163003	710	-	182	17.4	318	7	N
163663	163663	695	71	78	19.2	280	6	R
214586	214586	668	-	-	24.3	403	1	R
175247	175247	663	-	785	19.2	191	6	N
153032	153032	656	364	429	17.7	211	9	C
174271	174271	652	-	-	29.5	451	5	N
204122	204122	646	-	722	19.6	164	3	N
163479	163479	630	-	17	21.2	175	7	R
194242	194242	630	33	29	18.6	225	4	N
204299	204299	629	-	-	30.3	542	2	R
204038	204038	621	89	247	32.5	81	4	R
194508	194508	620	365	878	25.3	121	4	C
204284	204284	615	1525	997	22	174	3	C
204172	204172	610	382	901	38.3	195	3	C
173305	173305	607	-	96	23	200	6	R
154177	154177	603	-	452	13.7	402	7	R
204448	204448	602	249	-	10	175	3	N
204491	204491	601	1451	1529	14.9	207	3	C
204009	204009	600	103	259	24.7	254	3	R
194180	194180	598	-	46	14	333	4	N
163131	163131	593	-	1709	20.8	172	8	R
153622	153622	584	-	3806	22.2	261	7	R
204096	204096	583	168	-	33.2	55	4	N
163074	163074	568	-	1212	22.4	98	8	N
224025	224025	568	321	322	21.6	91	2	C
204216	204216	550	-	-	22.9	381	2	N
163149	163149	547	1588	153	22.5	287	7	R
151871	151871	546	564	348	19.7	201	7	C
204121	204121	535	7118	-	24	41	4	N
153354	153354	530	588	1070	23.3	86	8	C
171833	171833	501	-	325	10.4	615	5	R
204174	204174	500	-	-	20.3	355	2	N
151874	151874	499	-	371	13.3	688	6	R
214521	214521	483	24	43	19.5	86	2	N
184180	184180	482	-	-	24.9	221	5	R
163622	163622	474	-	-	35.4	484	6	R
184017	184017	471	283	46	19.3	156	6	R
194614	194614	471	444	249	21.7	314	3	C
224619	224619	467	-	1	22	77	1	N
163577	163577	466	597	635	22.9	372	6	CR
174034	174034	454	37	66	22.4	189	6	R
163302	163302	452	-	1874	18.4	278	7	R
184178	184178	451	373	2667	20.8	102	5	C

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-02-18	SST 2025-01-13	SST 2024-12-11	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
163327	163327	448	753	517	28.6	197	7	CR
163588	163588	447	5344	1109	18.7	194	7	CR
204243	204243	441	-	-	10.4	283	2	R
164151	164151	439	517	165	16.9	264	7	R
227052	227052	433	-	-	22.6	388	1	R
163311	163311	432	312	-	30.7	69	7	N
204235	204235	425	-	1413	21.1	254	3	N
194260	194260	421	774	401	25.6	207	4	CR
184292	184292	413	-	23	17.3	281	5	N
224601	224601	410	-	164	17.8	183	1	R
194645	194645	404	-	629	12	470	3	R
204212	204212	400	-	122	23.4	219	3	R
204492	204492	400	50	83	7.5	149	3	N
184037	184037	385	-	-	27.4	348	5	R
184417	184417	381	742	175	11.9	175	5	R
173200	173200	380	-	-	27.4	540	5	N
161846	161846	379	274	119	23.1	160	7	R
194283	194283	376	-	-	22.9	129	4	N
163671	163671	371	417	113	16.4	366	6	R
184350	184350	371	134	754	20.5	205	5	R
163595	163595	369	-	-	26.4	528	6	N
204084	204084	367	-	-	26.4	50	4	N
164136	164136	363	333	252	14.4	244	7	CR
163559	163559	360	1098	138	17	278	7	R
194223	194223	353	189	189	19.4	272	4	N
173025	173025	349	411	331	25.3	170	7	C
194195	194195	346	-	-	20.9	583	3	R
184043	184043	344	318	718	20.4	141	6	C
173267	173267	343	293	164	22.4	171	6	R
174135	174135	343	-	56	24.3	166	5	N
173128	173128	343	167	249	25.3	203	6	R
184050	184050	343	1090	216	23.1	176	6	C
224671	224671	337	81	96	16.9	169	1	N
174225	174225	336	-	319	18.2	237	6	R
151804	151804	336	-	-	21.6	342	8	N
164133	164133	335	239	-	18.4	318	6	N
164072	164072	334	241	317	25.5	261	7	CR
144202	144202	332	314	-	18.8	193	9	N
194249	194249	331	393	244	22	279	4	CR
227042	KRISTALFONTEIN CASINO	329	110	105	13	353	1	R
175215	175215	325	248	147	11.4	358	5	N
214092	214092	325	107	14	22.9	144	2	N
224375	224375	324	149	225	18.3	161	1	R
224093	224093	324	114	237	15.2	269	1	R
224256	224256	320	-	212	16.7	189	1	N
224527	224527	319	171	183	16.7	183	1	N
164195	164195	318	-	1215	29.8	176	7	N
234066	234066	316	-	-	18.7	55	1	N
164086	164086	311	-	1914	17.7	254	7	R
214056	214056	310	-	-	28.5	374	2	N
224563	224563	308	-	197	15.3	186	1	R
194054	194054	304	236	-	30.1	72	5	N
214014	214014	301	-	-	24.4	391	2	R
224054	224054	301	-	-	28.4	382	1	R
234030	234030	300	-	536	18.1	95	1	N
204550	204550	297	170	-	28.8	64	3	N
164121	164121	294	62	119	19.6	349	7	R
174010	174010	293	404	219	20.4	311	6	CR

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-02-18	SST 2025-01-13	SST 2024-12-11	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
224279	224279	292	340	61	17.5	204	1	N
224645	224645	289	136	-	22.5	122	1	N
184306	184306	284	62	129	22	167	5	N
184121	184121	282	217	283	28.4	304	5	CR
224550	224550	281	156	124	17.5	164	1	N
173283	173283	280	1747	740	18.8	221	6	CR
204057	204057	276	-	-	30.8	375	3	R
204153	204153	276	296	-	30.2	53	4	N
153207	153207	275	-	-	21.9	413	7	R
224379	224379	272	127	408	13.3	235	1	R
184302	184302	271	-	-	26	491	4	R
214143	214143	270	-	105	21	77	3	N
153596	153596	268	-	1937	27.3	110	8	N
174318	174318	264	-	-	25	69	6	N
184309	184309	263	180	25	17.7	266	5	N
234006	234006	262	272	-	18.8	45	1	N
153598	153598	255	366	410	19.8	159	8	C
173257	173257	255	-	212	20.6	251	6	R
224240	224240	252	-	115	13.7	228	1	R
163340	163340	252	230	-	23.7	229	7	R
224101	224101	252	-	-	11.2	44	2	N
163670	163670	250	376	107	22	443	6	R
173228	173228	248	135	359	22.4	258	6	R
224666	224666	245	194	524	18	134	1	R
217024	217024	245	-	-	23.6	339	2	R
184063	184063	243	856	151	22.1	136	5	R
171828	171828	241	-	-	16.7	41	6	N
224532	224532	240	126	255	13.3	173	1	R
163036	163036	239	47	500	25.4	82	8	R
224708	224708	237	-	-	19.2	12	1	N
184324	184324	237	122	-	18	211	5	R
224141	IMMERGROEN VJ DAVE 224141	235	-	-	24.7	398	1	R
153416	153416	234	145	-	23.2	132	8	R
204356	204356	234	215	1231	23.4	188	3	C
171809	171809	233	74	107	15.5	240	7	R
153569	153569	231	-	166	21.2	240	7	R
184054	184054	231	-	-	26.7	413	5	R
184198	184198	229	460	176	26.4	157	5	R
194218	194218	229	129	192	16.6	594	3	R
174269	174269	227	3746	901	13	130	6	C
224552	224552	227	-	28	18.6	142	1	N
163321	163321	225	-	-	29.7	570	6	N
217028	217028	224	109	70	15.5	286	2	N
174162	174162	224	-	48	18.5	148	6	N
224330	224330	224	201	146	17.3	230	1	N
214332	214332	222	182	166	20.9	185	2	R
204193	204193	221	52	152	22.9	295	3	N
151885	151885	220	208	74	24.3	151	8	R
224222	224222	220	-	195	14.9	274	1	R
204195	204195	219	192	94	9.1	697	2	R
163475	163475	219	-	-	30.5	501	6	R
163472	163472	216	196	222	21	197	7	R
204030	204030	216	294	173	26.9	86	4	N
207095	207095	216	118	-	28.2	108	3	N
163184	163184	216	1126	525	20.3	311	7	CR
214164	214164	216	-	181	18.8	262	2	N
224118	224118	215	-	38	15.9	133	1	N
174302	174302	215	152	-	15.7	508	5	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-02-18	SST 2025-01-13	SST 2024-12-11	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
214304	214304	210	-	20	17.7	305	2	N
204114	204114	208	-	-	27.7	375	3	N
174197	174197	208	-	207	19.6	220	6	R
163411	163411	205	-	179	27.2	165	7	R
224544	224544	205	26	62	19.7	114	1	R
204168	204168	201	141	169	19.8	292	3	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
234102	234102	19	39	1	0.53	JSE
194170	194170	25.7	94	4	0.54	JSE
224457	224457	18.3	90	1	0.55	JSE
224101	224101	11.2	44	2	0.57	JSE
163573	163573	27	71	6	0.60	JSE
214143	214143	21	77	3	0.61	JSE
163130	163130	12.7	87	8	0.62	JSE
224646	224646	17.5	84	1	0.63	JSE
204142	204142	33.5	58	4	0.64	JSE
204473	204473	31.7	71	3	0.64	JSE
163265	163265	19	84	7	0.65	JSE
204580	204580	34.5	91	3	0.65	JSE
173204	173204	21	44	7	0.65	JSE
217197	217197	23.4	84	2	0.65	JSE
234175	234175	14.1	25	1	0.66	JSE
153628	153628	30	64	8	0.66	JSE
204084	204084	26.4	50	4	0.66	JSE
204350	204350	37.1	54	3	0.67	JSE
217141	217141	26.6	68	2	0.67	JSE
174140	174140	32.4	58	6	0.67	JSE
154165	154165	27.9	71	8	0.68	JSE
153354	153354	23.3	86	8	0.68	JSE
163360	163360	24.3	94	7	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
224656	224656	16.1	175	1	1.31
224285	224285	22.8	21	1	1.26
204091	204091	32.9	396	3	1.24
163339	163339	30.5	111	7	1.24
214050	214050	23.7	399	2	1.22
184251	184251	24.1	94	5	1.22
164124	164124	26.8	369	7	1.21
163324	163324	32.4	372	7	1.21
204057	204057	30.8	375	3	1.21
184356	184356	20.3	389	4	1.20
165237	165237	31	364	6	1.20
204076	204076	22.7	118	4	1.18
163428	163428	15.9	430	6	1.15
214014	214014	24.4	391	2	1.15
214177	214177	33.6	401	2	1.14
175156	175156	36.1	48	7	1.14
194222	194222	23.6	128	4	1.14
224714	224714	20.4	103	1	1.13
224041	ZFID224041*	27.3	355	1	1.11
163411	163411	27.2	165	7	1.11
194136	194136	16.2	379	4	1.10
184015	184015	34.9	76	6	1.10
173168	173168	26.3	212	6	1.09
224390	224390	10.3	215	1	1.09
204514	204514	22.8	264	3	1.08
164174	164174	28.6	73	7	1.08
173170	173170	18.4	363	6	1.08
184054	184054	26.7	413	5	1.07
184496	184496	26.2	185	4	1.07
164056	164056	26.1	201	7	1.07
184111	184111	31.4	71	6	1.06
194341	194341	22.3	196	4	1.06
204096	204096	33.2	55	4	1.05
204126	204126	31.5	407	2	1.05
204299	204299	30.3	542	2	1.04
224412	224412	21.8	191	1	1.04
164258	164258	31.3	426	6	1.04
204608	204608	23.4	158	3	1.03
224647	224647	18.2	108	1	1.02
174271	174271	29.5	451	5	1.02
184320	184320	26.9	195	5	1.02
184346	184346	17.7	261	5	1.01
194173	194173	28.7	172	4	1.01
214236	214236	29.8	366	2	1.01
204550	204550	28.8	64	3	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
194561	194561	JSE	423	423	1	835	597
ZFID163621	163621	JSE	471	367	4	898	567
ZFID163104	163104	JSE	390	363	5	812	553
ZFID163153	163153	JSE	363	361	5	791	539
ZFID144328	144328	JSE	360	389	6	789	532
ZFID173218	173218	JSE	-	-	-	548	506
194158	194158	JSE	-	-	-	1483	486
ZFID174282	174282	JSE	395	360	3	871	483
ZFID194238	194238	JSE	391	371	2	678	483
ZFID184217	184217	JSE	362	380	3	613	471
154148	154148	JSE	506	442	4	1027	471
184420	184420	JSE	346	349	3	579	471
ZFID204103	204103	JSE	-	-	-	854	471
163123	163123	JSE	354	360	5	776	471
214088	214088	JSE	-	-	-	758	471
173104	173104	JSE	400	424	3	885	471
ZFID154039	154039	JSE	342	355	6	587	471
194567	194567	JSE	343	343	1	910	471
ZFID174169	174169	JSE	372	388	3	920	471
ZFID171857	171857	JSE	336	352	4	552	471
175205	175205	JSE	482	416	3	776	471
164113	164113	JSE	433	397	4	897	471
ZFID161859	161859	JSE	359	347	4	847	471
174279	174279	JSE	374	360	4	532	471
163250	163250	JSE	345	343	5	836	471
163201	163201	JSE	362	351	5	835	471
204053	204053	JSE	460	460	1	548	471
ZFID184053	184053	JSE	390	357	3	853	471
154136	154136	JSE	357	387	5	776	471
214262	214262	JSE	-	-	-	613	436
214150	214150	JSE	-	-	-	782	436
164009	164009	JSE	441	406	4	927	436
153568	153568	JSE	448	419	4	998	436
143586	143586	JSE	476	435	5	788	436
163323	163323	JSE	365	390	4	928	436
163111	163111	JSE	362	356	5	816	436
ZFID163075	163075	JSE	436	376	5	768	436
174037	174037	JSE	341	350	5	541	436
131698	131698	JSE	377	391	6	994	436
ZFID163505	163505	JSE	384	371	5	502	436
174152	174152	JSE	334	354	3	995	436
163409	163409	JSE	326	360	4	1052	436
174325	174325	JSE	375	419	3	685	436
194259	194259	JSE	438	438	1	965	436
ZFID153584	153584	JSE	337	368	5	876	436
ZFID175270	175270	JSE	384	375	3	922	436
164019	164019	JSE	344	389	5	660	436
174033	174033	JSE	436	441	3	834	436
163062	163062	JSE	406	362	6	526	436
163641	163641	JSE	365	381	5	488	436
ZFID194530	194530	JSE	403	403	1	881	436
ZFID154072	154072	JSE	462	390	6	510	436
154159	154159	JSE	328	372	6	487	436
175231	175231	JSE	345	368	4	537	436
204496	204496	JSE	-	-	-	927	436
ZFID153145	153145	JSE	403	392	5	1033	436
ZFID144313	144313	JSE	491	399	5	962	436
184013	184013	JSE	515	461	2	991	436
163342	163342	JSE	346	350	5	663	436

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
204529	204529	JSE	273	273	1	608	436
ZFID174067	174067	JSE	353	377	4	699	420
173015	173015	JSE	451	393	4	765	373
153063	153063	JSE	349	368	6	826	373
ZFID204628	204628	JSE	-	-	-	872	373
163557	163557	JSE	466	420	4	681	373
174022	174022	JSE	347	371	5	494	373
204525	204525	JSE	-	-	-	426	373
184216	184216	JSE	483	410	2	864	364
ZFID194202	194202	JSE	376	376	1	960	364
ZFID175227	175227	JSE	442	397	3	871	364
ZFID164093	164093	JSE	345	361	5	744	364
ZFID194184	194184	JSE	338	338	1	1059	364
ZFID214037	214037	JSE	-	-	-	784	364
174216	174216	JSE	408	362	4	550	357
ZFID184089	184089	JSE	339	350	4	462	350
ZFID153489	153489	JSE	463	419	5	676	338
ZFID204538	204538	JSE	-	-	-	923	338
ZBMX217031	217031	JSE	-	-	-	630	338
184038	184038	JSE	336	398	3	749	338
ZFID204590	204590	JSE	-	-	-	872	338
ZFID184059	184059	JSE	317	352	4	531	338
153284	153284	JSE	341	358	5	794	338
ZFID194331	194331	JSE	461	461	1	862	338
184156	184156	JSE	386	397	3	593	219
ZFID184299	184299	JSE	342	357	3	592	191
174182	174182	JSE	332	376	4	582	191
204160	204160	JSE	399	399	1	689	191
175027	175027	JSE	376	367	5	500	191
175094	175094	JSE	339	340	5	472	191
163355	163355	JSE	350	358	5	670	191

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
194158	194158	JSE	-	-	-	1483	-
ZFID174300	174300	JSE	365	368	2	1097	12
204164	204164	JSE	-	-	-	1093	-
ZFID194184	194184	JSE	338	338	1	1059	-
163409	163409	JSE	326	360	4	1052	-
ZFID184144	184144	JSE	401	379	2	1042	-
ZFID153145	153145	JSE	403	392	5	1033	-
154148	154148	JSE	506	442	4	1027	-
ZFID174147	174147	JSE	372	357	3	1025	10.5
ZFID163094	163094	JSE	431	403	4	1005	-
194124	194124	JSE	463	463	1	1000	9.7
153568	153568	JSE	448	419	4	998	-
153619	153619	JSE	481	429	4	995	-
174152	174152	JSE	334	354	3	995	-
131698	131698	JSE	377	391	6	994	-
184013	184013	JSE	515	461	2	991	-
194259	194259	JSE	438	438	1	965	-
ZFID144313	144313	JSE	491	399	5	962	-
ZFID194202	194202	JSE	376	376	1	960	-
ZFID184296	184296	JSE	409	405	2	928	-
163323	163323	JSE	365	390	4	928	-
164009	164009	JSE	441	406	4	927	-
204496	204496	JSE	-	-	-	927	-
ZFID204538	204538	JSE	-	-	-	923	-
ZFID175270	175270	JSE	384	375	3	922	-
ZFID174169	174169	JSE	372	388	3	920	-
175315	175315	JSE	393	369	3	917	-
194294	194294	JSE	398	398	1	915	-
194567	194567	JSE	343	343	1	910	-
184390	184390	JSE	388	378	2	909	-
173051	173051	JSE	457	382	3	903	-
ZFID163621	163621	JSE	471	367	4	898	-
164113	164113	JSE	433	397	4	897	-
173104	173104	JSE	400	424	3	885	-
ZFID194530	194530	JSE	403	403	1	881	-
ZFID204569	204569	JSE	-	-	-	880	9.9
ZFID153584	153584	JSE	337	368	5	876	-
ZFID204590	204590	JSE	-	-	-	872	-
ZFID204628	204628	JSE	-	-	-	872	-
ZFID175227	175227	JSE	442	397	3	871	-
ZFID174282	174282	JSE	395	360	3	871	-
ZFID175235	175235	JSE	467	387	3	868	10.9
184216	184216	JSE	483	410	2	864	-
ZFID194331	194331	JSE	461	461	1	862	-
ZFID204103	204103	JSE	-	-	-	854	-
ZFID184053	184053	JSE	390	357	3	853	-
ZFID161859	161859	JSE	359	347	4	847	-
163250	163250	JSE	345	343	5	836	-
163201	163201	JSE	362	351	5	835	-
194561	194561	JSE	423	423	1	835	-
174033	174033	JSE	436	441	3	834	-
153063	153063	JSE	349	368	6	826	-
163111	163111	JSE	362	356	5	816	-
ZFID163104	163104	JSE	390	363	5	812	-
174149	174149	JSE	400	364	3	801	-
ZFID143615	143615	JSE	333	369	6	800	-
ZFID173248	173248	JSE	520	444	3	798	-
153284	153284	JSE	341	358	5	794	-
ZFID163153	163153	JSE	363	361	5	791	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID144328	144328	JSE	360	389	6	789	-
143586	143586	JSE	476	435	5	788	-
ZFID214037	214037	JSE	-	-	-	784	-
214150	214150	JSE	-	-	-	782	-
ZFID214112	214112	JSE	-	-	-	780	-
163123	163123	JSE	354	360	5	776	-
175205	175205	JSE	482	416	3	776	-
154136	154136	JSE	357	387	5	776	-
ZFID163075	163075	JSE	436	376	5	768	-
173015	173015	JSE	451	393	4	765	-
214088	214088	JSE	-	-	-	758	-
184038	184038	JSE	336	398	3	749	-
ZFID153379	153379	JSE	491	411	5	745	11.6
ZFID164093	164093	JSE	345	361	5	744	-
194193	194193	JSE	343	340	2	744	-
ZFID153064	153064	JSE	351	382	6	730	-
ZFID184112	184112	JSE	344	351	3	726	-
ZFID194150	194150	JSE	389	367	2	725	-
204195	204195	JSE	351	351	1	709	9.1
ZFID204231	204231	JSE	-	-	-	705	9.4
ZFID151874	151874	JSE	355	403	5	700	13.3
ZFID174067	174067	JSE	353	377	4	699	-
163468	163468	JSE	394	352	5	690	-
204160	204160	JSE	399	399	1	689	-
194399	194399	JSE	489	489	1	685	-
174325	174325	JSE	375	419	3	685	-
ZFID214145	214145	JSE	-	-	-	685	15.8
ZFID164259	164259	JSE	469	406	4	682	11.8
ZFID214249	214249	JSE	-	-	-	682	-
163557	163557	JSE	466	420	4	681	-
ZFID194238	194238	JSE	391	371	2	678	-
ZFID153489	153489	JSE	463	419	5	676	-
ZFID184096	184096	JSE	435	392	3	675	-
214379	214379	JSE	-	-	-	673	-
163355	163355	JSE	350	358	5	670	-
204124	204124	JSE	453	453	1	668	11.7
ZFID214123	214123	JSE	-	-	-	667	12.3
174265	174265	JSE	385	372	3	667	11.4
163342	163342	JSE	346	350	5	663	-
164019	164019	JSE	344	389	5	660	-
204331	204331	JSE	346	346	1	656	12
ZFID175028	175028	JSE	356	341	4	654	-
204002	204002	JSE	483	483	1	652	26.6
204343	204343	JSE	349	349	1	650	11.3
214319	214319	JSE	-	-	-	648	-
ZFID153118	153118	JSE	542	454	5	646	-
ZFID204151	204151	JSE	338	338	1	646	-
194162	194162	JSE	367	382	2	642	-
194161	194161	JSE	473	416	2	635	-
ZFID214270	214270	JSE	-	-	-	630	-
ZFID161852	161852	JSE	538	414	4	630	7.8
ZBMX217031	217031	JSE	-	-	-	630	-
163464	163464	JSE	347	347	5	628	19.3
194119	194119	JSE	392	370	2	628	21.1
ZFID175190	175190	JSE	348	371	4	628	16.6
171833	171833	JSE	347	376	4	627	10.4
ZFID204436	204436	JSE	357	357	1	627	-
217076	KRISTALFONTEIN HALEY	JSE	-	-	-	623	-
175246	175246	JSE	351	349	4	619	21.5

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
164130	164130	JSE	421	435	4	617	17.9
ZFID214489	214489	JSE	-	-	-	615	-
175288	175288	JSE	361	352	4	615	-
ZFID163242	163242	JSE	416	377	5	613	-
ZFID184217	184217	JSE	362	380	3	613	-
214262	214262	JSE	-	-	-	613	-
174227	174227	JSE	342	358	4	609	-
204529	204529	JSE	273	273	1	608	-
214010	214010	JSE	-	-	-	606	-
ZFID194218	194218	JSE	393	403	2	605	16.6
204518	204518	JSE	351	351	1	602	14.7
ZFID214366	214366	JSE	-	-	-	599	22.4
204480	204480	JSE	346	346	1	595	28.3
ZFID204466	204466	JSE	344	344	1	594	13
194195	194195	JSE	400	374	2	594	20.9
184156	184156	JSE	386	397	3	593	-
ZFID184299	184299	JSE	342	357	3	592	-
ZFID194578	194578	JSE	357	347	2	590	8.6
184234	184234	JSE	372	373	3	590	-
163170	163170	JSE	419	395	5	588	16
ZFID154039	154039	JSE	342	355	6	587	-
184174	184174	JSE	367	385	3	587	25
204499	204499	JSE	379	379	1	586	21.2
ZFID204613	204613	JSE	350	350	1	586	7.5
204455	204455	JSE	340	340	1	584	12.2
ZFID163321	163321	JSE	329	389	5	582	29.7
174182	174182	JSE	332	376	4	582	-
204478	204478	JSE	345	345	1	581	-
184420	184420	JSE	346	349	3	579	-
194186	194186	JSE	385	393	2	578	34.1
184242	184242	JSE	359	368	3	570	-
174052	174052	JSE	476	423	4	567	-
204409	204409	JSE	413	413	1	565	-
163368	163368	JSE	427	371	5	564	-
204545	204545	JSE	331	331	1	560	31.7
174177	174177	JSE	438	382	4	559	-
164205	164205	JSE	330	375	5	558	-
164189	164189	JSE	365	364	5	557	-
ZFID163220	163220	JSE	377	496	4	556	-
184140	184140	JSE	347	407	3	556	-
204299	204299	JSE	422	422	1	553	30.3
ZFID173200	173200	JSE	382	384	4	552	27.4
ZFID171857	171857	JSE	336	352	4	552	-
ZFID175236	175236	JSE	339	381	4	551	24.1
204347	204347	JSE	393	393	1	550	11.2
214573	214573	JSE	-	-	-	550	12
174216	174216	JSE	408	362	4	550	-
ZFID173218	173218	JSE	-	-	-	548	-
204053	204053	JSE	460	460	1	548	-
171819	171819	JSE	375	397	4	547	15.9
ZFID214551	214551	JSE	-	-	-	545	-
184396	184396	JSE	354	369	3	545	31.4
174315	174315	JSE	336	341	4	541	-
ZFID184161	184161	JSE	345	406	3	541	-
174037	174037	JSE	341	350	5	541	-
163595	163595	JSE	377	365	5	539	26.4
175231	175231	JSE	345	368	4	537	-
174279	174279	JSE	374	360	4	532	-
ZFID184059	184059	JSE	317	352	4	531	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
163062	163062	JSE	406	362	6	526	-
194177	194177	JSE	391	447	2	525	-
ZFID153499	153499	JSE	335	413	5	524	-
204516	204516	JSE	386	386	1	524	7.8
175269	175269	JSE	347	376	4	521	-
174050	174050	JSE	454	418	4	521	-
ZFID174302	174302	JSE	355	361	4	520	15.7
ZFID175285	175285	JSE	344	380	4	517	-
204513	204513	JSE	366	366	1	516	-
ZFID174131	174131	JSE	361	389	4	514	-
184131	184131	JSE	349	435	3	514	14
ZFID163475	163475	JSE	346	385	5	513	30.5
ZFID204286	204286	JSE	313	313	1	510	-
ZFID154072	154072	JSE	462	390	6	510	-
204430	204430	JSE	378	378	1	510	11.2
184006	184006	JSE	388	373	4	509	20.2
ZFID214569	214569	JSE	-	-	-	509	21.3
174082	174082	JSE	440	401	4	507	9
ZFID204465	204465	JSE	368	368	1	506	-
184302	184302	JSE	360	390	3	502	26
ZFID214591	214591	JSE	-	-	-	502	9.9
ZFID163505	163505	JSE	384	371	5	502	-
175027	175027	JSE	376	367	5	500	-
204321	204321	JSE	481	481	1	498	8.3
ZFID194241	194241	JSE	394	409	2	497	11.7
163622	163622	JSE	340	372	5	496	35.4
ZFID163526	163526	JSE	333	383	5	495	8.5
ZFID184172	184172	JSE	1260	1260	1	495	10.6
174022	174022	JSE	347	371	5	494	-
163110	163110	JSE	338	360	6	490	22.8
194237	194237	JSE	478	427	2	489	-
163641	163641	JSE	365	381	5	488	-
154159	154159	JSE	328	372	6	487	-
194339	194339	JSE	359	393	2	486	15
184189	184189	JSE	420	408	3	485	-
ZFID184228	184228	JSE	452	394	3	483	-
214596	214596	JSE	-	-	-	483	9.8
194645	194645	JSE	366	366	2	482	12
184102	184102	JSE	334	346	4	482	-
163192	163192	JSE	397	414	5	481	20.8
214026	214026	JSE	349	349	1	479	13.5
163541	163541	JSE	476	386	5	477	-
174289	174289	JSE	454	378	4	475	-
ZFID214625	214625	JSE	-	-	-	473	-
175094	175094	JSE	339	340	5	472	-
227019	227019	JSE	-	-	-	471	-
ZFID161876	161876	JSE	364	369	5	470	10.6
184092	184092	JSE	331	358	4	470	28.4
163143	163143	JSE	325	366	6	470	-
227020	227020	JSE	-	-	-	469	-
214116	214116	JSE	-	-	-	467	17.1
214653	214653	JSE	-	-	-	464	-
227004	227004	JSE	-	-	-	463	-
ZFID174271	174271	JSE	359	379	4	463	29.5
ZFID204074	204074	JSE	332	344	2	462	12.6
ZFID184089	184089	JSE	339	350	4	462	-
217202	217202	JSE	-	-	-	460	13.4
174278	174278	JSE	336	373	4	459	-
194302	194302	JSE	456	424	2	458	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
184093	184093	JSE	336	418	3	456	-
ZFID194099	194099	JSE	368	340	3	456	-
163670	163670	JSE	357	376	5	455	22
227028	227028	JSE	-	-	-	453	28.6
ZFID194633	194633	JSE	399	379	2	453	14
ZFID194082	194082	JSE	326	343	3	450	0.7
227037	227037	JSE	-	-	-	450	-
ZFID173225	173225	JSE	344	340	5	450	19.1
ZFID184227	184227	JSE	518	406	3	449	26.5
163605	163605	JSE	449	382	5	448	13.1
224102	224102	JSE	-	-	-	446	-
ZFID163023	163023	JSE	378	376	6	446	0.5
174005	174005	JSE	336	371	5	445	-
ZFID161867	161867	JSE	345	385	5	445	7.3
214084	214084	JSE	337	337	1	443	22.9
ZFID163428	163428	JSE	341	389	5	442	15.9
224079	224079	JSE	-	-	-	442	18.7
164187	164187	JSE	342	395	5	439	29.4
164258	164258	JSE	368	377	5	438	31.3
224064	224064	JSE	-	-	-	436	16.7
175178	175178	JSE	404	396	4	435	-
ZFID143535	143535	JSE	525	423	6	435	-
214351	214351	JSE	-	-	-	434	28.6
ZFID214189	214189	JSE	-	-	-	434	13.9
161856	161856	JSE	351	389	5	432	-
194157	194157	JSE	344	339	3	431	21.6
214080	214080	JSE	392	392	1	430	28.9
ZFID174266	174266	JSE	483	395	4	430	23.3
194196	194196	JSE	346	340	3	429	33.6
164144	164144	JSE	494	400	5	428	16.6
217172	217172	JSE	-	-	-	427	-
204525	204525	JSE	-	-	-	426	-
ZFID153207	153207	JSE	443	392	6	425	21.9
184054	184054	JSE	337	357	4	425	26.7
ZFID214605	214605	JSE	-	-	-	423	-
214567	214567	JSE	-	-	-	422	-
ZFID163257	163257	JSE	339	354	6	422	15.9
ZFID163529	163529	JSE	448	390	5	421	-
214028	214028	JSE	411	411	1	421	17.9
214003	214003	JSE	362	362	1	420	14.1
ZFID204255	204255	JSE	189	309	2	420	21.9
204126	204126	JSE	362	362	1	419	31.5
204101	204101	JSE	358	344	2	418	21.7
164132	164132	JSE	329	375	5	417	-
ZFID173637	173637	JSE	474	406	4	417	34.2
214586	214586	JSE	-	-	-	415	24.3
ZBMX217033	217033	JSE	352	352	1	415	-
ZFID173093	173093	JSE	365	364	5	415	23
ZFID204145	204145	JSE	342	345	2	415	19.3
ZFID154177	154177	JSE	374	377	6	414	13.7
217050	KRISTALFONTEIN AUSSIEGOL217050	JSE	-	-	-	414	-
214177	214177	JSE	354	354	1	413	33.6
ZFID153410	153410	JSE	352	396	6	412	10.9
ZFID184019	184019	JSE	431	388	4	412	-
224099	224099	JSE	-	-	-	412	-
ZFID175123	175123	JSE	462	440	4	412	-
ZFID153030	153030	JSE	348	369	7	412	10.9
ZFID204568	204568	JSE	456	456	1	411	-
ZFID214050	214050	JSE	376	376	1	411	23.7

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID227043	227043	JSE	-	-	-	411	17.2
224141	IMMERGROEN VJ DAVE 224141	JSE	-	-	-	410	24.7
ZFID165041	165041	JSE	381	379	5	410	-
227038	227038	JSE	-	-	-	409	15.1
207129	207129	JSE	423	423	1	408	13.1
ZFID175038	175038	JSE	353	382	5	408	18.4
224059	224059	JSE	-	-	-	408	22.1
ZFID204091	204091	JSE	385	370	2	408	32.9
163161	163161	JSE	398	362	6	407	14
214091	214091	JSE	372	372	1	406	-
194130	194130	JSE	355	351	3	406	-
217032	217032	JSE	360	360	1	405	-
204104	204104	JSE	332	361	2	405	-
ZFID204606	204606	JSE	422	422	1	405	-
ZFID227027	227027	JSE	-	-	-	404	-
214014	214014	JSE	422	422	1	403	24.4
207113	207113	JSE	402	402	1	402	-
214173	214173	JSE	350	350	1	402	-
204632	204632	JSE	405	405	1	402	-
184356	184356	JSE	382	417	3	401	20.3
ZFID227060	227060	JSE	-	-	-	401	15.8
ZBMX217039	217039	JSE	344	344	1	400	-
ZFID224179	224179	JSE	-	-	-	400	-
224152	224152	JSE	-	-	-	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------