

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - IMMERGROEN - 4

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, immelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2025-10-20

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

22 November 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-10-20 (Aantal Monsters Getoets: 1347)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-10-20	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1347 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1347 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-10-20 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-10-20	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	13
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	14
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-10-20)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - IMMERGROEN - 4 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-10-20 (Aantal Monsters Getoets: 1347)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 22.6 Mediaan: 22.3		
Bottervet (%)	Gem.: 5.32 Mediaan: 5.27	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 2 % Te Hoog: 23 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.00 Mediaan: 4.01	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 9 %
Laktose (%)	Gem.: 4.52 Mediaan: 4.55	> 4.7 %	Te Laag: 79 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 13.36 Mediaan: 12.80	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 9 % Te Hoog: 26 %
SST (1000/ml)	Gem.: 191 Mediaan: 64 % < 100 : 66.0 % % < 200 : 81.8 % % < 500 : 93.0 % % > 750 : 4.5 % % > 1 000 : 3.3 % % > 1 500 : 1.8 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 2.3 % Te Hoog: 1.8 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 4.2 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-10-20

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1217.7 (4.0 %)	1ste Lakt Koeie:	96/41 (256)
DIM (kg per dag):	1319.2 (4.3 %)	2de Lakt Koeie:	102/54 (325)
Aantal Koeie Onder Druk:	83 (6.2 %)	3de Lakt Koeie:	161/62 (187)
Aantal Koeie met SST > 200k:	245 (18.2 %)	4de Lakt Koeie:	176/74 (153)
Aantal Koeie met SST > 750k:	61 (4.5 %)	5de Lakt Koeie:	194/78 (146)
Aantal Nuwe Infeksies:	87 (6.5 %)	6+ Lakt Koeie:	409/121 (280)
Herhaalde Gevalle:	128 (9.5 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2028 (61)
Genesingskoers vir SST > 200k:	49.6 % (111)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	181
Genesingskoers vir SST > 750k:	63.9 % (39)	Mediaan van DIM vir Kudde:	155
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	56 (4.2 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	173 (1102)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	13 (1.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	235 (184)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	53	Gem DIM vir SST > 750k (n):	154 (61)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	57	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	377	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	5
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	5
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	22.6	5.32	4.00	4.52	191	13.36
Top 25%	27.1	5.89	4.23	4.72	37	15.40
Ras Gem	22.8	5.23	3.94	4.56	270	11.80
Onderste 25%	17.8	4.65	3.66	4.45	208	8.30

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1347 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	19.0% (256)	5.9% (79)	5.0% (68)	8.1% (109)	1.3% (17)	0.2% (3)
2	24.1% (325)	8.2% (111)	7.1% (96)	8.8% (118)	2.3% (31)	0.3% (4)
3	13.9% (187)	3.0% (40)	6.0% (81)	4.9% (66)	2.2% (30)	0.6% (8)
4	11.4% (153)	4.2% (56)	4.2% (57)	3.0% (40)	2.1% (28)	0.7% (9)
5	10.8% (146)	2.9% (39)	3.9% (52)	4.1% (55)	3.0% (40)	0.5% (7)
6+	20.8% (280)	5.6% (76)	6.2% (84)	8.9% (120)	7.3% (99)	2.2% (30)
Kudde	100% (1347)	29.8% (401)	32.4% (438)	37.8% (508)	18.2% (245)	4.5% (61)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1347 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	2.5% (2)	2.5% (2)	4.4% (3)	0.0% ()	11.0% (12)	0.9% (1)
2	2.7% (3)	0.0% ()	9.4% (9)	4.2% (4)	16.1% (19)	0.0% ()
3	10.0% (4)	2.5% (1)	14.8% (12)	6.2% (5)	21.2% (14)	3.0% (2)
4	14.3% (8)	3.6% (2)	12.3% (7)	8.8% (5)	32.5% (13)	5.0% (2)
5	23.1% (9)	2.6% (1)	26.9% (14)	7.7% (4)	30.9% (17)	3.6% (2)
6+	34.2% (26)	15.8% (12)	27.4% (23)	11.9% (10)	41.7% (50)	6.7% (8)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-10-20 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.17	3.94	4.55	186	13	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-10-20)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-10-20

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	883	216	154	37	33	24
% Koeie	65.6 %	16.0 %	11.4 %	2.7 %	2.4 %	1.8 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-10-20 was 191 000. Dit plaas die kudde in 'n "Lig Groen" SST sone en u melk kwaliteit is Goed. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 2 en 4 %.

Uiergesondheid: Daar is nie 'n groot Mastitis probleem in die kudde nie alhoewel daar probleme mag wees met individuele koeie. Herbedink u Mastitis kontrole prosedure.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
175309	175309	9999	3.00	126	7	14.5
163232	163232	9999	4.54	100	8	19.3
175273	175273	9999	4.54	16	7	23.6
173396	173396	5942	4.20	108	6	18.1
235323	235323	5070	4.50	22	1	16.3
164235	164235	4029	4.26	197	7	27.3
214066	214066	3845	4.41	200	3	27
164136	164136	3438	4.44	133	8	25.3
173200	173200	3285	4.36	270	6	20
184276	184276	2815	4.41	49	6	33.1
214522	214522	2427	4.52	136	3	26.9
174237	174237	2257	4.42	165	6	23.1
217071	217071	1974	4.24	198	3	21.1
153478	153478	1915	4.08	350	8	20.2
164195	164195	1739	4.55	81	8	35.3
204036	204036	1694	4.49	243	4	23
163567	163567	1669	4.36	32	7	27.9
194099	194099	1657	4.52	197	5	27.3
204150	204150	1608	4.55	211	4	20.1
194082	194082	1520	4.32	148	5	39.3
224274	224274	1494	4.33	114	2	17.9
184004	184004	1425	4.47	137	6	25.6
163604	163604	1371	3.93	181	7	13.5
234550	234550	1331	4.51	64	1	21.6
224243	224243	1254	4.41	112	2	22.5
174026	174026	1249	4.59	23	8	33.5
214329	214329	1207	4.31	124	3	26.2
184011	184011	1147	4.33	30	7	22.8
174039	174039	1127	4.30	7	7	23.8
153146	153146	1122	3.88	367	8	7.1
173025	173025	1116	4.31	64	8	31.3
161879	161879	1100	3.90	6	8	23.8
163101	163101	1080	4.25	173	8	25
214337	214337	1073	4.56	43	3	30.3
204303	204303	1069	4.52	148	4	26.9
214220	214220	1042	4.06	121	3	15
204194	204194	1036	4.57	102	4	24.8
234252	234252	1003	4.49	232	1	18.5
184283	184283	998	4.53	63	6	33.4
163141	163141	990	3.76	425	7	12.8
194169	194169	984	4.43	277	5	14.6
165237	165237	975	4.55	275	7	27.5
184356	184356	974	3.74	266	5	20.1
224688	224688	952	4.54	105	2	24.9
163131	163131	917	4.54	79	9	29.3
174155	174155	909	4.42	246	6	24.3
204292	204292	897	4.47	124	4	23
204428	204428	889	4.40	160	4	26.7
165242	165242	822	4.48	193	7	20.8
214014	214014	821	4.34	261	3	21.9
163022	163022	799	3.99	367	8	7.6
194187	194187	782	4.44	180	5	30.3
204172	204172	776	4.28	100	4	22.4
163370	163370	753	4.15	321	7	12.3
224187	224187	707	4.42	224	2	15.8
224188	224188	705	4.58	143	2	26.2
184121	184121	694	4.45	106	6	29.2
214345	214345	691	4.53	552	1	21.5
224375	224375	663	4.24	46	2	27.2
227060	227060	661	4.58	145	2	24

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
153416	153416	654	4.26	23	9	28.5
153207	153207	650	4.52	258	8	17.7
194204	194204	640	4.54	241	5	17.3
194186	194186	639	4.09	262	4	21.8
164130	164130	636	4.36	258	6	33.9
214605	214605	594	4.51	240	2	23.4
194261	194261	594	4.53	150	5	23.4
174010	174010	584	4.07	555	6	13.6
214586	214586	581	4.39	261	2	12.1
151804	151804	567	4.15	254	9	19.9
194024	194024	566	4.24	299	5	15.2
204300	204300	556	4.42	236	4	21.3
164151	164151	555	4.36	146	8	20.9
204122	204122	546	4.14	408	3	22
163311	163311	536	4.32	313	7	23.7
164072	164072	527	4.17	505	7	10.2
214043	214043	525	4.46	13	4	30.5
224433	224433	525	4.31	261	1	11.1
194114	194114	521	4.56	150	5	28.7
194323	194323	511	3.80	7	5	10.7
204408	204408	505	4.19	335	3	15.5
164156	164156	505	4.04	271	7	20.1
163058	163058	504	4.42	135	8	23.1

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	SST 2025-08-11	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
163232	163232	9999	9999	9229	19.3	100	8	C
175309	175309	9999	9999	3564	14.5	126	7	C
175273	175273	9999	-	-	23.6	16	7	N
173396	173396	5942	111	78	18.1	108	6	N
235323	235323	5070	-	-	16.3	22	1	N
164235	164235	4029	38	42	27.3	197	7	R
214066	214066	3845	251	1219	27	200	3	C
164136	164136	3438	284	1277	25.3	133	8	C
173200	173200	3285	270	1740	20	270	6	CR
184276	184276	2815	266	-	33.1	49	6	N
214522	214522	2427	88	1000	26.9	136	3	R
174237	174237	2257	34	31	23.1	165	6	N
204060	204060	2116	299	804	32.6	148	4	C
217071	217071	1974	-	111	21.1	198	3	R
224313	224313	1930	109	30	22.9	106	2	N
153478	153478	1915	341	254	20.2	350	8	CR
194342	194342	1807	518	-	31.5	58	5	N
194120	194120	1751	-	439	21.1	122	5	N
164195	164195	1739	839	1593	35.3	81	8	C
204036	204036	1694	-	298	23	243	4	R
163567	163567	1669	-	-	27.9	32	7	N
194099	194099	1657	1718	2639	27.3	197	5	CR
204150	204150	1608	68	695	20.1	211	4	R
194082	194082	1520	972	1683	39.3	148	5	CR
204596	204596	1495	719	-	27.6	61	4	N
224274	224274	1494	1488	3870	17.9	114	2	C
184004	184004	1425	1997	1515	25.6	137	6	C
163604	163604	1371	169	43	13.5	181	7	N
234550	234550	1331	64	-	21.6	64	1	N
224243	224243	1254	28	171	22.5	112	2	N
174026	174026	1249	-	-	33.5	23	8	N
214329	214329	1207	1446	1884	26.2	124	3	C
164168	164168	1175	150	1603	17.1	165	8	R
184011	184011	1147	-	-	22.8	30	7	N
174039	174039	1127	-	-	23.8	7	7	N
153146	153146	1122	71	1051	7.1	367	8	R
173025	173025	1116	964	-	31.3	64	8	N
161879	161879	1100	-	230	23.8	6	8	N
204299	204299	1094	-	506	9.8	284	3	R
163101	163101	1080	713	2370	25	173	8	CR
214337	214337	1073	-	-	30.3	43	3	N
204303	204303	1069	159	-	26.9	148	4	N
214220	214220	1042	1064	4121	15	121	3	C
204194	204194	1036	334	1934	24.8	102	4	C
234252	234252	1003	906	141	18.5	232	1	N
184283	184283	998	142	-	33.4	63	6	N
163141	163141	990	-	588	12.8	425	7	R
194169	194169	984	-	391	14.6	277	5	N
165237	165237	975	647	82	27.5	275	7	R
184356	184356	974	525	-	20.1	266	5	R
224688	224688	952	-	-	24.9	105	2	N
163131	163131	917	266	325	29.3	79	9	C
174155	174155	909	1851	8304	24.3	246	6	CR
204292	204292	897	744	42	23	124	4	N
204428	204428	889	1671	1408	26.7	160	4	CR
165242	165242	822	-	776	20.8	193	7	R
214014	214014	821	-	139	21.9	261	3	R
163022	163022	799	-	-	7.6	367	8	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	SST 2025-08-11	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
194187	194187	782	112	861	30.3	180	5	R
204172	204172	776	1798	1968	22.4	100	4	C
163370	163370	753	878	1108	12.3	321	7	CR
224187	224187	707	33	449	15.8	224	2	R
224188	224188	705	1320	92	26.2	143	2	R
184121	184121	694	2695	3786	29.2	106	6	C
214345	214345	691	32	32	21.5	552	1	N
224375	224375	663	96	-	27.2	46	2	N
227060	227060	661	28	42	24	145	2	R
153416	153416	654	-	-	28.5	23	9	N
153207	153207	650	3772	213	17.7	258	8	C
194204	194204	640	35	1196	17.3	241	5	R
194186	194186	639	49	31	21.8	262	4	R
164130	164130	636	662	846	33.9	258	6	CR
234379	234379	623	3811	3410	16.9	196	1	CR
214605	214605	594	1066	1576	23.4	240	2	C
194261	194261	594	1131	881	23.4	150	5	CR
174010	174010	584	-	775	13.6	555	6	R
214586	214586	581	-	928	12.1	261	2	R
151804	151804	567	-	409	19.9	254	9	R
194024	194024	566	-	821	15.2	299	5	R
194260	194260	559	139	132	28.2	84	5	N
204300	204300	556	538	-	21.3	236	4	R
164151	164151	555	355	1781	20.9	146	8	C
204122	204122	546	-	587	22	408	3	R
175077	175077	542	28	31	28.5	141	7	N
163311	163311	536	110	746	23.7	313	7	R
164072	164072	527	40	540	10.2	505	7	R
214043	214043	525	-	-	30.5	13	4	N
224433	224433	525	-	59	11.1	261	1	N
194114	194114	521	276	-	28.7	150	5	R
194323	194323	511	-	162	10.7	7	5	N
194223	194223	510	471	361	20.7	133	5	C
164156	164156	505	568	-	20.1	271	7	N
204408	204408	505	-	5544	15.5	335	3	N
163058	163058	504	478	1112	23.1	135	8	C
163577	163577	496	311	4060	13.4	616	6	CR
174271	174271	495	74	742	23.2	254	6	R
214429	214429	494	105	63	23.4	118	3	R
161880	161880	489	-	646	11.8	217	7	R
204121	204121	483	70	1342	19.8	285	4	R
195011	195011	480	923	466	36.3	120	5	C
184398	184398	474	-	-	25.1	20	6	N
194239	194239	459	35	224	32.4	188	5	R
184106	184106	459	658	941	15.8	219	6	CR
194566	194566	455	438	-	44.1	48	4	N
184006	184006	451	289	350	21.3	255	6	C
204217	204217	449	-	-	36.5	73	4	N
173305	173305	443	381	814	25	116	7	C
204210	204210	439	216	796	26.9	183	4	CR
184389	184389	437	339	58	10.6	403	5	R
214010	214010	418	1987	383	17.5	218	2	C
184496	184496	418	-	2819	25.2	81	5	N
163605	163605	418	517	318	17.5	248	7	CR
164127	164127	417	-	638	14	602	6	R
154139	154139	414	-	112	20.2	309	7	R
171809	171809	412	220	40	19.3	141	8	N
204101	204101	411	-	238	16.8	255	4	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	SST 2025-08-11	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
194107	194107	405	94	-	41.6	119	5	N
194175	194175	405	30	30	21.5	269	5	N
224350	224350	405	61	94	21.1	220	2	N
217035	217035	405	396	-	26.1	72	3	N
184101	184101	399	191	452	10	444	5	R
194228	194228	396	100	72	28.5	118	5	N
217151	217151	393	180	154	17	276	2	R
207133	207133	390	-	363	17.1	319	3	R
214498	214498	390	-	176	11.9	414	2	N
163224	163224	383	-	-	31	22	8	N
175116	175116	382	98	33	21.6	205	7	R
224222	224222	372	223	779	19	167	2	C
217044	217044	372	84	135	17.5	195	3	R
224001	224001	370	-	212	16.9	388	2	R
175156	175156	365	192	1542	13.1	292	7	R
224183	224183	364	-	116	10.9	603	1	N
163625	163625	363	-	109	21.8	146	8	R
214658	214658	360	27	-	25.9	56	3	N
194250	194250	355	66	252	22.4	240	5	R
175294	175294	355	-	-	23.2	10	7	N
173093	173093	354	80	393	20.7	280	7	R
194110	194110	353	259	75	13	226	5	R
173179	173179	351	-	288	15.2	410	6	R
143395	143395	351	188	134	22.2	216	9	R
184183	184183	350	32	84	18.5	230	6	R
175215	175215	350	233	166	9.8	602	5	R
204091	204091	348	314	263	26	273	4	CR
204243	204243	348	284	-	24.7	180	3	R
227045	KRISTALFONTEIN AUSIEGOLD	347	87	162	23.4	207	2	N
214546	214546	343	58	82	12.4	362	2	R
214339	214339	339	129	179	14.5	518	2	R
163036	163036	336	-	475	14.8	326	8	R
224124	224124	333	-	24	24	216	2	R
194196	194196	333	326	298	26.8	276	5	CR
204097	204097	323	142	164	15	364	4	N
194277	194277	322	298	500	32.1	89	5	C
194283	194283	321	-	-	30.7	28	5	N
204099	204099	321	-	-	11.7	68	4	N
224449	224449	320	-	512	26.5	358	1	R
163371	163371	318	2516	1352	24.3	119	8	C
224685	224685	316	109	231	10.4	407	1	R
194314	194314	313	281	232	11.9	150	5	CR
224550	224550	306	-	-	30.6	12	2	N
214073	214073	302	332	452	12.7	179	3	CR
224020	224020	301	-	489	11.5	288	2	R
194178	194178	301	396	223	21.2	259	5	CR
204293	204293	296	75	115	28.2	237	4	R
194213	194213	295	59	1185	24.4	335	4	R
173637	173637	291	380	122	13.8	271	6	N
184021	184021	289	-	125	8.3	210	6	N
163622	163622	285	207	-	24.6	280	7	R
174150	174150	282	110	-	27.9	47	7	N
204462	204462	281	74	87	30.3	102	4	N
224428	224428	278	-	293	17.5	461	1	R
224619	224619	275	16	196	17.6	321	1	R
175179	175179	273	-	442	10.2	498	6	R
163556	163556	272	-	-	24.8	32	8	N
204186	204186	271	61	84	26.4	230	3	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	SST 2025-08-11	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
174299	174299	271	277	137	13.8	408	6	R
214434	214434	270	60	109	21.6	143	3	N
163528	163528	270	-	175	23.1	432	6	R
175251	175251	268	230	300	19	234	7	CR
194580	194580	267	230	241	12.1	374	4	CR
184155	184155	267	232	-	17.7	379	5	R
174254	174254	266	-	-	24.9	33	7	N
217174	217174	266	-	6046	11.6	378	2	R
204487	204487	260	4255	3333	30.3	91	4	C
214120	214120	259	32	88	27.3	170	3	R
165043	165043	258	182	548	10.9	85	9	R
224411	224411	257	-	128	14.8	391	1	R
204286	204286	256	220	-	24.2	278	3	R
204550	204550	256	124	216	15.6	308	3	R
194367	194367	256	154	324	25.1	230	4	R
194560	194560	256	-	-	24.1	21	5	N
184055	184055	255	391	458	12.3	429	6	C
194218	194218	255	-	-	9.2	838	3	R
163145	163145	252	-	-	24	132	8	N
194221	194221	252	-	495	10.9	214	5	R
204096	204096	251	-	132	14.8	299	4	R
204324	204324	251	-	286	8.5	378	3	R
173267	173267	248	-	-	26.6	40	7	N
214084	214084	247	248	176	17.9	277	3	R
184241	184241	245	119	397	26.3	150	6	R
153354	153354	244	371	242	13.1	330	8	C
227038	227038	241	-	493	10.3	641	1	R
175236	175236	238	402	378	22.7	280	6	CR
214096	214096	238	130	140	12.4	415	2	R
174115	174115	237	132	202	8.4	367	6	R
214495	214495	236	294	642	16.9	132	3	C
184316	184316	236	-	112	28.8	155	6	N
184108	184108	236	112	363	11.8	234	6	R
224334	224334	236	159	240	19.6	115	2	R
163217	163217	236	-	251	20.3	298	7	R
153622	153622	235	97	161	23.1	157	8	N
164244	164244	232	1997	81	13.1	95	7	N
214294	214294	231	203	61	22.3	250	2	N
194148	194148	231	-	24	24	229	5	N
174219	174219	230	140	119	15	336	6	N
174034	174034	228	-	227	36.6	93	7	N
194529	194529	228	-	58	21.3	135	5	N
153504	153504	228	79	-	13.6	303	8	R
224227	224227	227	273	381	18.1	234	2	CR
184402	184402	227	-	-	14.7	6	6	N
194092	194092	226	91	70	19.7	232	5	R
174159	174159	225	155	231	21.2	287	6	R
217024	217024	225	144	127	18.6	250	3	R
153227	153227	223	98	287	22.3	223	9	R
204015	204015	222	-	-	29.7	16	5	N
214653	214653	220	162	722	21	179	2	R
184307	184307	220	-	858	29.2	98	6	N
234109	234109	220	309	-	24.4	188	1	N
204578	204578	218	117	322	17.1	377	3	R
204190	204190	215	514	-	38	64	4	N
184446	184446	215	253	154	18.6	392	5	R
214093	214093	213	534	153	19.2	207	3	N
214527	214527	211	125	100	15	401	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	SST 2025-08-11	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
224709	224709	208	-	144	22.6	129	1	N
194137	194137	208	-	-	24.9	33	5	N
234108	234108	207	26	102	12.2	274	1	R
194278	194278	207	-	66	21.3	120	5	N
184037	184037	206	452	972	14.7	267	6	CR
174171	174171	206	175	132	29	293	6	R
184317	184317	205	-	-	29.5	40	6	N
214607	214607	205	24	68	23.2	86	3	N
173215	173215	204	-	-	25.9	130	7	N
224708	224708	203	343	107	21.7	256	1	R
224487	224487	203	-	-	26.9	7	2	N
214401	214401	201	226	1041	9.2	381	2	CR
164046	164046	201	107	278	16.9	249	7	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
163556	163556	24.8	32	8	0.43	JSE
165043	165043	10.9	85	9	0.46	JSE
163614	163614	29.3	28	8	0.48	JSE
174093	174093	21.5	89	7	0.51	JSE
184394	184394	31	71	6	0.52	JSE
214486	214486	24.2	91	3	0.54	JSE
235334	235334	11.7	9	1	0.55	JSE
234546	234546	19	34	1	0.55	JSE
173267	173267	26.6	40	7	0.56	JSE
214604	214604	22.2	43	3	0.57	JSE
224605	224605	27.5	49	2	0.57	JSE
214381	214381	26.9	81	3	0.60	JSE
224195	224195	23.2	62	2	0.61	JSE
163224	163224	31	22	8	0.61	JSE
194137	194137	24.9	33	5	0.61	JSE
214496	214496	39.7	27	3	0.61	JSE
164162	164162	35	45	8	0.61	JSE
235323	235323	16.3	22	1	0.61	JSE
224397	224397	28.9	58	2	0.62	JSE
204099	204099	11.7	68	4	0.62	JSE
217035	217035	26.1	72	3	0.62	JSE
194342	194342	31.5	58	5	0.62	JSE
184373	184373	32.5	56	6	0.62	JSE
235290	235290	18.5	51	1	0.63	JSE
224591	224591	29	65	2	0.64	JSE
175155	175155	29.5	40	7	0.64	JSE
214384	214384	32.1	24	3	0.64	JSE
224629	224629	27.5	55	2	0.64	JSE
173329	173329	33	23	7	0.64	JSE
204360	204360	37.1	53	4	0.64	JSE
224594	224594	25.2	93	2	0.64	JSE
204607	204607	27.4	35	4	0.65	JSE
204374	204374	33.9	58	4	0.65	JSE
153597	153597	28.6	38	9	0.65	JSE
224681	224681	26.5	47	2	0.66	JSE
224488	224488	20.5	83	2	0.66	JSE
224258	224258	31.6	57	2	0.66	JSE
184276	184276	33.1	49	6	0.66	JSE
184317	184317	29.5	40	6	0.66	JSE
164173	164173	33.3	91	7	0.66	JSE
214607	214607	23.2	86	3	0.67	JSE
214412	214412	28.6	77	3	0.67	JSE
194467	194467	31.4	50	5	0.67	JSE
204333	204333	26.7	68	4	0.67	JSE
224430	224430	32.6	76	2	0.67	JSE
214289	214289	32	81	3	0.67	JSE
214474	214474	28.9	79	3	0.67	JSE
224436	224436	33.1	45	2	0.68	JSE
224435	224435	23.1	48	2	0.68	JSE
234509	234509	17.3	56	1	0.68	JSE
204062	204062	35.7	84	4	0.68	JSE
234464	234464	17.7	92	1	0.68	JSE
224462	224462	28.7	80	2	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
234355	234355	19.2	9	1	1.27
163098	163098	29.6	94	8	1.25
224563	224563	29.2	24	2	1.22
163145	163145	24	132	8	1.22
234466	234466	16.8	97	1	1.22
234516	234516	21.6	59	1	1.21
184165	184165	30.5	149	6	1.21
234596	234596	18.9	73	1	1.21
194260	194260	28.2	84	5	1.20
234460	234460	21.4	44	1	1.19
174272	174272	36.5	89	7	1.17
204602	204602	21.7	20	4	1.16
184266	184266	17.1	168	5	1.16
234315	234315	26.9	57	1	1.16
234272	234272	22.3	116	1	1.14
235287	235287	25.1	64	1	1.13
204487	204487	30.3	91	4	1.13
194440	194440	29	51	5	1.13
224328	224328	29	50	2	1.12
194276	194276	32.9	21	5	1.11
224297	224297	31.3	65	2	1.11
234313	234313	23.8	72	1	1.10
194604	194604	24.9	266	4	1.09
234333	234333	18.1	123	1	1.09
214605	214605	23.4	240	2	1.09
204596	204596	27.6	61	4	1.09
234372	234372	20.5	180	1	1.09
194376	194376	29.9	150	5	1.09
224299	224299	20.6	204	2	1.08
207113	207113	23.8	232	3	1.08
217105	KRISTALFONTEIN CASINO	29.3	105	3	1.08
204060	204060	32.6	148	4	1.08
224371	224371	22.2	175	2	1.06
184307	184307	29.2	98	6	1.06
214233	214233	27	131	3	1.06
174254	174254	24.9	33	7	1.06
174039	174039	23.8	7	7	1.05
224708	224708	21.7	256	1	1.04
234647	ZFID234647*	23	24	1	1.04
224625	224625	16.4	6	2	1.04
234551	234551	19.9	54	1	1.04
184240	184240	23.9	122	6	1.03
234514	234514	23.9	23	1	1.03
224074	IMMERGROEN ORIOLE 224074	20.7	237	2	1.02
234131	234131	22.4	236	1	1.02
194638	194638	22.1	185	4	1.02
224644	224644	18.5	51	2	1.02
224580	224580	20	290	1	1.02
234652	234652	8.6	11	1	1.02
234454	234454	24.5	94	1	1.02
194230	194230	33.9	121	5	1.01
214223	214223	33.7	49	3	1.01
214313	214313	26.9	124	3	1.01
194390	194390	27.1	77	5	1.01
234580	234580	20	38	1	1.01
224024	224024	21.3	524	1	1.00
163411	163411	32.7	58	8	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
173218	173218	JSE	-	-	-	807	768
204525	204525	JSE	-	-	-	685	635
ZFID214112	214112	JSE	-	-	-	1039	278

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID214112	214112	JSE	-	-	-	1039	-
ZFID153379	153379	JSE	491	411	5	1004	16
214145	214145	JSE	-	-	-	944	14.1
204331	204331	JSE	346	346	1	915	10.9
175190	175190	JSE	348	371	4	887	14.8
194119	194119	JSE	392	370	2	887	22.4
173218	173218	JSE	-	-	-	807	-
171819	171819	JSE	375	397	4	806	14
174082	174082	JSE	440	401	4	766	12.6
214116	214116	JSE	-	-	-	726	15.3
204525	204525	JSE	-	-	-	685	-
ZFID227038	227038	JSE	-	-	-	668	10.3
163577	163577	JSE	334	396	5	643	13.4
ZFID174277	174277	JSE	362	404	4	640	11
ZFID204581	204581	JSE	462	462	1	636	11.9
ZFID204471	204471	JSE	431	431	1	632	11
ZFID224183	224183	JSE	-	-	-	630	10.9
ZFID164127	164127	JSE	502	414	5	628	14
204351	204351	JSE	339	345	2	584	11.2
ZFID214548	214548	JSE	-	-	-	582	-
ZFID194126	194126	JSE	334	369	3	582	-
214345	214345	JSE	-	-	-	578	21.5
214303	214303	JSE	370	370	1	578	9
ZFID214302	214302	JSE	376	376	1	577	13.6
224233	224233	JSE	-	-	-	576	13.4
ZFID224126	224126	JSE	-	-	-	575	12.3
ZFID224226	224226	JSE	-	-	-	561	18.6
194305	194305	JSE	356	348	3	556	21.2
ZFID214377	214377	JSE	328	328	1	556	14.2
ZFID224024	224024	JSE	-	-	-	551	21.3
214334	214334	JSE	359	359	1	551	15.4
194142	194142	JSE	376	381	3	548	-
214339	214339	JSE	345	345	1	544	14.5
214544	214544	JSE	-	-	-	540	19.4
ZFID214253	214253	JSE	380	380	1	538	12.3
173049	173049	JSE	352	371	5	534	20.5
ZFID214164	214164	JSE	424	424	1	533	12.8
164072	164072	JSE	379	380	6	532	10.2
214435	214435	JSE	358	358	1	532	9.6
ZFID194133	194133	JSE	376	403	3	530	-
204235	204235	JSE	405	400	2	525	26.8
194208	194208	JSE	376	358	3	521	-
ZFID214216	214216	JSE	327	327	1	517	18.4
ZFID214174	214174	JSE	413	413	1	516	13.7
ZFID214252	214252	JSE	490	490	1	515	21
204367	204367	JSE	343	340	2	509	-
ZFID164237	164237	JSE	488	424	5	509	19
224209	224209	JSE	-	-	-	506	10
ZFID214307	214307	JSE	370	370	1	506	15.5
184231	184231	JSE	378	365	4	504	21.3
144287	144287	JSE	349	405	7	498	15.1
163338	163338	JSE	518	449	5	495	16.5
ZFID224428	224428	JSE	-	-	-	487	17.5
ZFID194593	194593	JSE	535	465	2	486	19.8
163307	163307	JSE	354	355	6	486	17.4
173168	173168	JSE	389	390	5	483	10.8
ZFID184209	184209	JSE	324	377	4	476	-
ZFID184350	184350	JSE	345	364	4	476	16.8
224536	224536	JSE	-	-	-	472	7.1

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
164056	164056	JSE	394	393	6	472	-
184101	184101	JSE	482	411	4	471	10
171810	171810	JSE	343	360	6	471	14.3
214075	214075	JSE	481	481	1	467	-
ZFID224476	224476	JSE	-	-	-	467	20.8
ZFID153486	153486	JSE	355	361	7	467	17
204504	204504	JSE	351	358	2	467	11
ZFID163327	163327	JSE	475	382	6	467	-
164241	164241	JSE	353	362	6	466	12
194219	194219	JSE	366	410	3	463	-
ZFID174069	174069	JSE	483	390	5	459	22.6
163528	163528	JSE	444	435	5	459	23.1
ZFID224538	224538	JSE	-	-	-	456	-
ZFID163168	163168	JSE	388	398	6	456	-
ZFID184055	184055	JSE	362	346	5	456	12.3
224316	224316	JSE	-	-	-	455	10
ZFID163394	163394	JSE	344	366	6	454	15.6
ZFID163141	163141	JSE	363	476	5	451	12.8
ZFID224565	224565	JSE	-	-	-	451	13.5
184417	184417	JSE	350	370	4	446	6.5
224532	224532	JSE	-	-	-	444	-
ZFID226059	226059	JSE	-	-	-	444	-
224366	224366	JSE	-	-	-	444	21.3
224125	224125	JSE	-	-	-	443	11.5
ZFID194173	194173	JSE	337	398	3	443	25
214096	214096	JSE	366	366	1	442	12.4
ZFID214498	214498	JSE	342	342	1	441	11.9
ZFID174313	174313	JSE	356	350	5	440	-
ZFID204192	204192	JSE	352	431	2	439	-
ZFID214579	214579	JSE	370	370	1	437	15
224497	224497	JSE	-	-	-	437	-
ZFID184306	184306	JSE	404	374	4	437	-
174135	174135	JSE	461	442	4	437	18.7
ZFID224013	224013	JSE	-	-	-	437	22.2
ZFID164190	164190	JSE	360	362	6	436	-
174299	174299	JSE	338	360	5	435	13.8
ZFID194096	194096	JSE	403	422	3	435	-
ZFID204122	204122	JSE	457	453	2	434	22
204475	204475	JSE	364	350	2	430	-
ZFID184389	184389	JSE	370	373	4	430	10.6
194597	194597	JSE	410	461	2	429	-
ZFID204608	204608	JSE	352	343	2	429	-
ZFID214527	214527	JSE	371	371	1	428	15
ZFID163346	163346	JSE	374	391	6	424	-
ZFID153199	153199	JSE	390	397	7	423	-
151885	151885	JSE	396	360	7	422	12.9
194152	194152	JSE	363	399	3	422	13
ZFID163476	163476	JSE	340	385	6	420	17.1
225182	goue akker dave 225182	JSE	-	-	-	419	-
ZFID194287	194287	JSE	366	387	3	418	-
ZFID184446	184446	JSE	354	371	4	418	18.6
ZFID174162	174162	JSE	482	382	5	418	-
224411	224411	JSE	-	-	-	418	14.8
ZFID204446	204446	JSE	377	390	2	416	-
ZFID164180	164180	JSE	362	372	6	413	24.2
ZFID214481	214481	JSE	474	474	1	411	8.3
ZFID224311	224311	JSE	-	-	-	410	-
ZFID214678	214678	JSE	322	322	1	409	-
174193	174193	JSE	433	381	5	407	14.1

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID184063	184063	JSE	366	420	4	407	-
184155	184155	JSE	397	388	4	406	17.7
217174	217174	JSE	345	345	1	405	11.6
204324	204324	JSE	421	434	2	405	8.5
204578	204578	JSE	366	353	2	404	17.1
224494	224494	JSE	-	-	-	404	-
224118	224118	JSE	-	-	-	404	17.7
ZFID194155	194155	JSE	359	396	3	404	17.5
174201	174201	JSE	346	377	5	403	8.8
ZFID224502	224502	JSE	-	-	-	403	-
ZFID194539	194539	JSE	436	384	3	403	-
ZFID204584	204584	JSE	459	417	2	401	-
ZFID194580	194580	JSE	322	361	3	401	12.1
204330	204330	JSE	459	431	2	401	-
ZFID184359	184359	JSE	497	384	4	400	21.3

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------