

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - IMMERGROEN - 4

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, immelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2025-11-25

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

5 Desember 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-11-25 (Aantal Monsters Getoets: 952)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-11-25	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 952 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 952 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-11-25 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-11-25	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	12
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	13
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	14
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-11-25)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - IMMERGROEN - 4 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-11-25 (Aantal Monsters Getoets: 952)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 22.8 Mediaan: 22.1		
Bottervet (%)	Gem.: 4.95 Mediaan: 5.41	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 5 % Te Hoog: 15 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.93 Mediaan: 4.12	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 7 %
Laktose (%)	Gem.: 4.55 Mediaan: 4.66	> 4.7 %	Te Laag: 76 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 13.82 Mediaan: 16.10	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 7 % Te Hoog: 30 %
SST (1000/ml)	Gem.: 217 Mediaan: 115 % < 100 : 68.2 % % < 200 : 80.4 % % < 500 : 90.5 % % > 750 : 7.2 % % > 1 000 : 5.1 % % > 1 500 : 2.7 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 1.5 % Te Hoog: 2.4 % Te Hoog: 4.1 % Te Hoog: 2.7 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 8.7 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-11-25

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1011.5 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	128/94 (156)
DIM (kg per dag):	1085.3 (5.0 %)	2de Lakt Koeie:	125/77 (242)
Aantal Koeie Onder Druk:	71 (7.5 %)	3de Lakt Koeie:	135/91 (124)
Aantal Koeie met SST > 200k:	187 (19.6 %)	4de Lakt Koeie:	257/127 (118)
Aantal Koeie met SST > 750k:	69 (7.2 %)	5de Lakt Koeie:	295/166 (109)
Aantal Nuwe Infeksies:	83 (8.7 %)	6+ Lakt Koeie:	379/225 (203)
Herhaalde Gevalle:	79 (8.3 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1773 (69)
Genesingskoers vir SST > 200k:	25.3 % (62)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	183
Genesingskoers vir SST > 750k:	37.7 % (23)	Mediaan van DIM vir Kudde:	160
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	47 (4.9 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	166 (765)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	8 (0.8 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	206 (118)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	23	Gem DIM vir SST > 750k (n):	142 (69)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	83	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	376	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	5
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	22.8	4.95	3.93	4.55	217	13.82
Top 25%	27.4	5.79	4.22	4.78	32	15.10
Ras Gem	23.0	5.15	3.92	4.61	256	12.09
Onderste 25%	18.1	4.61	3.66	4.51	210	9.40

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 952 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	16.4% (156)	6.1% (58)	3.9% (37)	6.4% (61)	1.2% (11)	0.2% (2)
2	25.4% (242)	8.9% (85)	8.7% (83)	7.8% (74)	3.0% (29)	0.9% (9)
3	13.0% (124)	2.9% (28)	5.4% (51)	4.7% (45)	1.8% (17)	0.5% (5)
4	12.4% (118)	4.0% (38)	5.5% (52)	2.9% (28)	2.9% (28)	1.1% (10)
5	11.4% (109)	4.0% (38)	3.8% (36)	3.7% (35)	3.5% (33)	1.4% (13)
6+	21.3% (203)	6.7% (64)	8.2% (78)	6.4% (61)	7.2% (69)	3.2% (30)
Kudde	99.9% (952)	32.6% (311)	35.5% (337)	31.9% (304)	19.6% (187)	7.3% (69)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 952 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	8.6% (5)	1.7% (1)	2.7% (1)	2.7% (1)	8.2% (5)	0.0% (0)
2	5.9% (5)	2.4% (2)	8.4% (7)	2.4% (2)	23.0% (17)	6.8% (5)
3	14.3% (4)	10.7% (3)	7.8% (4)	0.0% (0)	20.0% (9)	4.4% (2)
4	18.4% (7)	7.9% (3)	21.2% (11)	11.5% (6)	35.7% (10)	3.6% (1)
5	31.6% (12)	13.2% (5)	36.1% (13)	16.7% (6)	22.9% (8)	5.7% (2)
6+	34.4% (22)	20.3% (13)	28.2% (22)	12.8% (10)	41.0% (25)	11.5% (7)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-11-25 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.80	3.87	4.57	216	13	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-11-25)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-11-25

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	648	117	97	28	36	26
% Koeie	68.1 %	12.3 %	10.2 %	2.9 %	3.8 %	2.7 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-11-25 was 217 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Productie
164168	164168	6823	4.58	201	8	14.3
204217	204217	4997	3.12	109	4	22.1
234411	234411	4447	4.50	170	1	17.7
194544	194544	4250	4.43	71	5	29
174026	174026	4186	4.36	59	8	31.2
194395	194395	2797	4.54	16	5	25.6
184295	184295	2713	4.37	153	6	26.5
214625	214625	2624	4.44	249	2	19.5
184121	184121	2461	4.40	142	6	25.6
224188	224188	2294	4.33	179	2	23
204292	204292	2159	4.52	160	4	19.2
163567	163567	2054	4.25	68	7	24.6
204172	204172	2031	4.16	136	4	16.5
224629	224629	1927	4.47	91	2	17.7
184356	184356	1909	3.65	302	5	11.6
153598	153598	1818	4.54	62	9	20
214533	214533	1764	4.52	49	3	30.4
194260	194260	1675	4.54	120	5	32.7
153478	153478	1590	4.25	386	8	19.6
173365	173365	1501	4.03	21	7	27.7
163131	163131	1457	4.56	115	9	26
164195	164195	1361	4.45	117	8	31.6
164244	164244	1354	4.22	131	7	11.3
227082	227082	1344	4.53	268	2	18.1
194562	194562	1300	4.50	162	5	25
204348	204348	1279	4.57	271	4	19.7
194277	194277	1277	4.36	125	5	30.4
224274	224274	1272	4.36	150	2	17.8
173025	173025	1239	4.27	100	8	31.5
214066	214066	1225	4.41	236	3	28.5
204487	204487	1219	4.54	127	4	26.2
194222	194222	1144	4.41	12	5	26.4
173396	173396	1142	4.46	144	6	25.4
154165	154165	1136	3.89	351	8	16.7
194138	194138	1126	4.54	35	5	23.8
204038	204038	1111	4.38	13	5	34.1
173267	173267	1107	4.33	76	7	26.7
204009	204009	1056	4.39	159	4	25.9
163058	163058	1043	4.37	171	8	17.7
194261	194261	994	4.36	186	5	20.4
214366	214366	965	4.43	295	2	18.1
194311	194311	925	4.40	156	5	29
164130	164130	921	4.38	294	6	19.3
164190	164190	908	3.05	19	8	10.6
184109	184109	892	4.48	174	6	29.2
214498	214498	865	3.83	450	2	13.3
153239	153239	862	4.48	19	9	21.3
163101	163101	859	4.43	209	8	19.3
175309	175309	806	4.04	162	7	22.3
184307	184307	781	4.44	134	6	30.5
174155	174155	769	4.39	282	6	20.6
194099	194099	764	4.29	233	5	28.7
204428	204428	758	4.36	196	4	27.9
214093	214093	754	4.52	243	3	17.7
161880	161880	751	4.28	253	7	10.4
204330	204330	714	4.06	5	4	14.4
194589	194589	700	4.26	32	5	35.3
204122	204122	688	3.94	444	3	18.6
163586	163586	649	4.30	15	8	31
184241	184241	621	4.28	186	6	24.9

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
194114	194114	610	4.37	186	5	24.7
184461	184461	592	4.48	128	5	34.8
217035	217035	589	4.50	108	3	31.1
184004	184004	588	4.52	173	6	26.7
165237	165237	583	4.32	311	7	28
194597	194597	555	4.53	17	4	31.4
184006	184006	530	4.18	291	6	21
194560	194560	525	4.55	57	5	27.2
214329	214329	513	4.33	160	3	28.2
217174	217174	513	4.10	414	2	13.7
214001	214001	506	4.58	168	3	27.9

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-25	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
164168	164168	6823	1175	150	14.3	201	8	R
184398	184398	5327	474	-	30.9	56	6	N
234638	234638	5055	38	-	19.3	54	1	N
204217	204217	4997	449	-	22.1	109	4	N
175273	175273	4651	9999	-	33	52	7	N
234411	234411	4447	49	-	17.7	170	1	R
194544	194544	4250	52	-	29	71	5	N
174026	174026	4186	1249	-	31.2	59	8	N
194395	194395	2797	-	-	25.6	16	5	N
184295	184295	2713	84	238	26.5	153	6	R
214625	214625	2624	-	34	19.5	249	2	N
204185	204185	2571	50	66	32.1	92	4	N
184121	184121	2461	694	2695	25.6	142	6	C
224188	224188	2294	705	1320	23	179	2	CR
204292	204292	2159	897	744	19.2	160	4	C
163567	163567	2054	1669	-	24.6	68	7	N
204172	204172	2031	776	1798	16.5	136	4	C
224629	224629	1927	90	159	17.7	91	2	N
184356	184356	1909	974	525	11.6	302	5	CR
153598	153598	1818	24	-	20	62	9	N
214533	214533	1764	52	-	30.4	49	3	N
194120	194120	1749	1751	-	19	158	5	N
194260	194260	1675	559	139	32.7	120	5	N
153478	153478	1590	1915	341	19.6	386	8	CR
163339	163339	1565	-	-	25.3	12	8	N
173365	173365	1501	-	-	27.7	21	7	N
163131	163131	1457	917	266	26	115	9	C
224005	224005	1402	-	-	25.2	19	3	N
224148	224148	1368	131	243	24.5	83	2	R
164195	164195	1361	1739	839	31.6	117	8	C
164244	164244	1354	232	1997	11.3	131	7	C
227082	227082	1344	95	976	18.1	268	2	R
204389	204389	1339	-	-	29.5	18	4	N
194562	194562	1300	103	280	25	162	5	R
204348	204348	1279	71	106	19.7	271	4	R
194277	194277	1277	322	298	30.4	125	5	C
224274	224274	1272	1494	1488	17.8	150	2	C
173025	173025	1239	1116	964	31.5	100	8	C
214066	214066	1225	3845	251	28.5	236	3	C
204487	204487	1219	260	4255	26.2	127	4	C
194222	194222	1144	-	-	26.4	12	5	N
173396	173396	1142	5942	111	25.4	144	6	N
154165	154165	1136	-	117	16.7	351	8	N
194138	194138	1126	-	-	23.8	35	5	N
204038	204038	1111	-	-	34.1	13	5	N
173267	173267	1107	248	-	26.7	76	7	N
204009	204009	1056	121	190	25.9	159	4	R
224207	224207	1049	20	34	21	260	2	N
163058	163058	1043	504	478	17.7	171	8	C
194261	194261	994	594	1131	20.4	186	5	CR
214366	214366	965	154	701	18.1	295	2	R
184011	184011	948	1147	-	24.8	66	7	N
204437	204437	941	49	-	31.7	50	4	N
194311	194311	925	164	354	29	156	5	R
164130	164130	921	636	662	19.3	294	6	CR
164190	164190	908	-	-	10.6	19	8	N
184109	184109	892	42	72	29.2	174	6	R
214498	214498	865	390	-	13.3	450	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-25	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
153239	153239	862	-	-	21.3	19	9	N
163101	163101	859	1080	713	19.3	209	8	CR
175309	175309	806	9999	9999	22.3	162	7	C
184288	184288	802	-	-	26.4	20	6	N
184307	184307	781	220	-	30.5	134	6	N
174155	174155	769	909	1851	20.6	282	6	CR
194099	194099	764	1657	1718	28.7	233	5	CR
214496	214496	758	188	-	40.9	63	3	N
204428	204428	758	889	1671	27.9	196	4	CR
214093	214093	754	213	534	17.7	243	3	C
161880	161880	751	489	-	10.4	253	7	R
204330	204330	714	-	-	14.4	5	4	N
194589	194589	700	-	-	35.3	32	5	N
204122	204122	688	546	-	18.6	444	3	R
234646	ZFID234646*	674	-	-	14.3	13	1	N
163586	163586	649	-	-	31	15	8	N
204446	204446	644	-	105	30.9	20	4	N
184241	184241	621	245	119	24.9	186	6	R
204212	204212	617	157	138	25.4	158	4	R
194114	194114	610	521	276	24.7	186	5	CR
184461	184461	592	121	128	34.8	128	5	N
217035	217035	589	405	396	31.1	108	3	C
184004	184004	588	1425	1997	26.7	173	6	C
165237	165237	583	975	647	28	311	7	CR
204091	204091	571	348	314	21.4	309	4	CR
194597	194597	555	-	-	31.4	17	4	N
161855	161855	540	-	-	33.6	24	8	N
184006	184006	530	451	289	21	291	6	C
194560	194560	525	256	-	27.2	57	5	N
217174	217174	513	266	-	13.7	414	2	R
214329	214329	513	1207	1446	28.2	160	3	C
214001	214001	506	62	88	27.9	168	3	N
184057	184057	496	195	220	33.5	159	6	R
174301	174301	495	-	-	27.1	37	7	N
174085	174085	491	145	40	22.2	136	7	N
234001	234001	490	32	-	29.1	44	2	N
164156	164156	488	505	568	19	307	7	C
173305	173305	482	443	381	25.9	152	7	C
227023	227023	479	119	167	22.2	330	2	N
175294	175294	464	355	-	28.6	46	7	N
204060	204060	448	2116	299	31.2	184	4	C
194250	194250	445	355	66	23.7	276	5	R
234109	234109	439	220	309	24.3	224	1	C
214073	214073	434	302	332	24.7	215	3	CR
194376	194376	431	106	204	27.4	186	5	R
151804	151804	409	567	-	15.8	290	9	R
184106	184106	407	459	658	20.6	255	6	CR
207095	207095	405	-	-	18.7	28	4	N
175236	175236	403	238	402	20.8	316	6	CR
204210	204210	392	439	216	26.5	219	4	CR
194248	194248	380	158	120	27.8	235	5	N
194213	194213	366	295	59	23.8	371	4	R
224397	224397	362	13	91	32	94	2	N
224428	224428	358	278	-	14.4	497	1	R
174159	174159	356	225	155	19.2	323	6	R
234554	234554	349	91	-	17.7	42	1	N
214360	214360	340	161	256	19.4	227	3	R
224120	224120	339	138	365	20.8	215	2	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-25	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
204135	204135	338	74	53	34.3	130	4	N
214550	214550	338	64	-	28.8	67	3	N
224205	224205	336	18	-	19.7	177	2	N
204109	204109	336	116	59	29.4	157	4	R
164136	164136	335	3438	284	26.9	169	8	C
163307	163307	334	198	-	16.7	495	7	R
194262	194262	326	-	-	28.4	28	5	N
204432	204432	321	37	1098	23.8	117	4	R
184173	184173	321	156	56	15.5	285	5	R
214521	214521	318	101	110	16.9	366	2	R
224518	224518	315	131	160	18.5	151	2	N
194638	194638	314	70	-	19.5	221	4	R
204259	204259	302	182	353	26.4	244	4	R
173200	173200	300	3285	270	19.5	306	6	CR
163371	163371	296	318	2516	27.5	155	8	C
153199	153199	296	-	-	30.6	26	9	N
174140	174140	295	50	123	18.4	338	6	R
144193	144193	294	-	-	36.4	37	10	N
174299	174299	292	271	277	15.1	444	6	CR
184021	184021	285	289	-	9.4	246	6	N
163622	163622	285	285	207	17	316	7	CR
214104	214104	284	93	111	18.8	254	3	R
171819	171819	282	68	-	8.6	816	5	R
184108	184108	280	236	112	14	270	6	R
234521	234521	280	76	-	20.1	53	1	N
194190	194190	279	108	-	15.7	397	5	R
204015	204015	275	222	-	34.2	52	5	N
224227	224227	271	227	273	19	270	2	CR
174038	174038	268	175	239	20.7	183	7	R
204114	204114	267	96	-	16.4	303	4	R
214236	214236	263	60	103	22.3	295	3	N
194416	194416	263	101	31	13.7	385	4	R
214071	214071	259	16	-	20.3	334	3	R
184407	184407	255	152	355	32.2	91	6	R
214302	214302	254	22	-	11.7	586	2	R
175077	175077	253	542	28	30	177	7	N
234153	234153	252	19	35	13.1	301	1	N
234133	234133	249	176	-	20.8	275	1	N
214587	IMMERGROEN WOODSTOCK 214587	246	32	168	23.2	399	2	R
224093	224093	240	194	106	23.3	201	2	R
194280	194280	239	122	228	27.8	136	5	R
184304	184304	237	96	1651	25.5	152	5	R
184433	184433	233	-	-	27.1	33	6	N
194195	194195	227	142	262	21.1	286	4	R
224330	224330	227	118	93	23.9	182	2	N
165242	165242	226	822	-	18.1	229	7	R
224279	224279	225	-	-	31.9	40	2	N
151830	151830	224	121	126	14.4	269	8	R
204606	204606	224	193	-	18.9	279	3	R
224060	224060	223	96	73	22.7	381	2	N
214417	214417	221	54	37	22.7	154	3	R
184258	184258	221	106	-	37.9	57	6	N
194072	194072	221	76	173	26.4	164	5	N
224222	224222	219	372	223	21.3	203	2	C
224447	224447	219	168	1431	17.1	273	1	R
184072	184072	217	119	255	19.1	226	6	R
224147	224147	215	179	-	19.5	211	2	N
224192	224192	214	20	24	21.8	157	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-25	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
224185	224185	212	100	139	20.6	253	2	N
204282	204282	211	99	118	24	235	4	R
194323	194323	211	511	-	28.5	43	5	N
153622	153622	208	235	97	24.3	193	8	N
194205	194205	208	21	27	28	127	5	N
234633	234633	207	59	-	17	55	1	N
184155	184155	206	267	232	13.9	415	5	CR
153152	153152	206	-	137	19.7	180	9	R
224332	224332	206	75	87	23	126	2	N
163023	163023	205	62	123	13.2	193	8	R
175251	175251	205	268	230	22.2	270	7	CR
194149	194149	204	-	-	12.6	25	5	N
204068	204068	201	-	-	27.5	10	5	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
224468	224468	34.6	55	2	0.49	JSE
235329	ZFID235329*	19.7	90	1	0.50	JSE
204475	204475	19.4	31	4	0.57	JSE
235377	ZFID235377*	21	35	1	0.58	JSE
235360	ZFID235360*	18.1	48	1	0.60	JSE
234304	234304	18.5	99	1	0.63	JSE
214332	214332	34.5	60	3	0.63	JSE
224031	224031	29.2	32	3	0.64	JSE
224687	224687	23.8	87	2	0.64	JSE
204284	204284	39.5	53	4	0.65	JSE
234400	234400	19.4	72	1	0.65	JSE
207065	207065	23	15	4	0.66	JSE
234625	234625	19.1	54	1	0.66	JSE
194452	194452	38.8	49	5	0.66	JSE
234633	234633	17	55	1	0.66	JSE
234539	234539	16.1	44	1	0.66	JSE
224563	224563	31	60	2	0.66	JSE
224417	224417	15.9	93	2	0.67	JSE
175294	175294	28.6	46	7	0.67	JSE
194544	194544	29	71	5	0.67	JSE
234635	234635	14.7	61	1	0.67	JSE
234529	234529	19.7	87	1	0.67	JSE
204015	204015	34.2	52	5	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
204446	204446	30.9	20	4	1.30
163131	163131	26	115	9	1.28
194342	194342	29.8	94	5	1.27
174322	174322	25.8	48	7	1.26
224595	224595	26.2	108	2	1.25
194576	194576	34.7	80	5	1.23
224268	224268	27.6	56	2	1.23
163346	163346	22.9	32	8	1.23
174121	174121	33	37	7	1.20
194353	194353	27.2	67	5	1.20
224639	224639	27.4	85	2	1.19
194262	194262	28.4	28	5	1.19
194139	194139	39	60	5	1.18
163567	163567	24.6	68	7	1.18
224550	224550	34.8	48	2	1.17
204192	204192	37.9	39	4	1.16
214092	214092	30.9	76	3	1.16
204444	204444	29.5	76	4	1.15
224478	224478	31.5	77	2	1.15
194142	194142	34.1	40	5	1.15
173305	173305	25.9	152	7	1.14
204123	204123	35	88	4	1.14
184304	184304	25.5	152	5	1.14
204217	204217	22.1	109	4	1.13
194200	194200	30.3	125	5	1.13
224713	224713	30.2	40	2	1.12
224367	224367	29.9	32	2	1.12
194222	194222	26.4	12	5	1.12
194429	194429	34.7	45	5	1.12
224696	224696	26.2	15	2	1.12
163614	163614	34.4	64	8	1.11
224420	224420	23.4	165	2	1.10
204596	204596	29.6	97	4	1.10
194376	194376	27.4	186	5	1.10
174313	174313	34.2	18	7	1.09
224626	224626	22.6	132	2	1.09
234318	234318	19.4	179	1	1.09
184258	184258	37.9	57	6	1.09
214384	214384	35.4	60	3	1.08
173396	173396	25.4	144	6	1.08
175273	175273	33	52	7	1.08
194149	194149	12.6	25	5	1.08
227057	KRISTALFONTEIN CASINO	20.1	283	2	1.07
194276	194276	33.4	57	5	1.07
184321	184321	34.6	65	6	1.07
204111	204111	28	194	4	1.07
234080	234080	19.5	185	1	1.07
194014	194014	40.9	80	5	1.07
224692	224692	27.1	7	2	1.07
194478	194478	32.5	72	5	1.07
214202	214202	27.5	146	3	1.06
245014	ZFID245014*	17	17	1	1.06
224385	224385	29	111	2	1.06
194539	194539	33.1	9	5	1.06
204113	204113	27.4	179	4	1.06
224014	224014	25.6	89	2	1.06
184283	184283	30.9	99	6	1.05
194220	194220	34.5	25	5	1.05
224587	224587	23.5	84	2	1.05
153597	153597	24.8	74	9	1.05

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
173025	173025	31.5	100	8	1.04
214429	214429	23.7	154	3	1.04
174039	174039	32.8	43	7	1.04
214155	214155	29.9	28	3	1.04
204135	204135	34.3	130	4	1.04
224473	224473	27.6	68	2	1.04
234646	ZFID234646*	14.3	13	1	1.03
184209	184209	22.6	6	6	1.03
184157	184157	30.7	80	6	1.03
224578	224578	26.9	40	2	1.03
194208	194208	26.7	10	5	1.02
234355	234355	23.2	45	1	1.02
204163	204163	29.6	155	4	1.02
234407	234407	22	197	1	1.01
153596	153596	26	56	9	1.01
234019	234019	24.6	24	2	1.01
194197	194197	27.6	201	5	1.01
224072	IMMERGROEN VJ COZY 224072	25.6	134	2	1.01
234070	234070	20.3	218	1	1.01
224313	224313	16.2	142	2	1.01
194166	194166	30.4	223	5	1.00
234010	234010	30.5	45	2	1.00
184119	184119	21.6	106	6	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFID173218	173218	JSE	-	-	-	821	781
ZFID204525	204525	JSE	-	-	-	699	648
ZFID214112	214112	JSE	-	-	-	1053	291

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID214112	214112	JSE	-	-	-	1053	-
ZFID153379	153379	JSE	491	411	5	1018	-
214145	214145	JSE	-	-	-	958	17.2
ZFID204331	204331	JSE	346	346	1	929	10.6
ZFID175190	175190	JSE	348	371	4	901	16.5
194119	194119	JSE	392	370	2	901	20.1
ZFID173218	173218	JSE	-	-	-	821	-
174082	174082	JSE	440	401	4	780	10.5
214116	214116	JSE	-	-	-	740	12.9
ZFID204525	204525	JSE	-	-	-	699	-
163577	163577	JSE	334	396	5	657	12.4
174277	174277	JSE	362	404	4	654	15.6
204581	204581	JSE	462	462	1	650	12.6
204471	204471	JSE	431	431	1	646	11
ZFID214548	214548	JSE	-	-	-	596	35.4
194126	194126	JSE	334	369	3	596	-
214345	214345	JSE	-	-	-	592	22.9
ZFID214302	214302	JSE	376	376	1	591	11.7
ZFID224233	224233	JSE	-	-	-	590	12.6
ZFID224226	224226	JSE	-	-	-	575	14.8
ZFID194305	194305	JSE	356	348	3	570	16.4
214377	214377	JSE	328	328	1	570	12.6
224024	224024	JSE	-	-	-	565	21.3
214334	214334	JSE	359	359	1	565	12.9
194142	194142	JSE	376	381	3	562	34.1
214339	214339	JSE	345	345	1	558	13.3
ZFID214544	214544	JSE	-	-	-	554	20.2
ZFID214253	214253	JSE	380	380	1	552	10.9
ZFID173049	173049	JSE	352	371	5	548	14.4
ZFID214164	214164	JSE	424	424	1	547	12.5
ZFID164072	164072	JSE	379	380	6	546	9.9
ZFID204235	204235	JSE	405	400	2	539	-
214216	214216	JSE	327	327	1	531	17.8
214174	214174	JSE	413	413	1	530	12.7
ZFID214252	214252	JSE	490	490	1	529	20.6
ZFID204367	204367	JSE	343	340	2	523	-
164237	164237	JSE	488	424	5	523	17.7
214307	214307	JSE	370	370	1	520	17.4
184231	184231	JSE	378	365	4	518	22.2
ZFID144287	144287	JSE	349	405	7	512	11.2
ZFID163338	163338	JSE	518	449	5	509	12.3
ZFID224428	224428	JSE	-	-	-	501	14.4
ZFID163307	163307	JSE	354	355	6	500	16.7
ZFID194593	194593	JSE	535	465	2	500	16.3
173168	173168	JSE	389	390	5	497	-
184350	184350	JSE	345	364	4	490	18.2
184209	184209	JSE	324	377	4	490	22.6
ZFID164056	164056	JSE	394	393	6	486	-
224536	224536	JSE	-	-	-	486	-
171810	171810	JSE	343	360	6	485	20
ZFID184101	184101	JSE	482	411	4	485	-
ZFID153486	153486	JSE	355	361	7	481	15.1
224476	224476	JSE	-	-	-	481	24.4
163327	163327	JSE	475	382	6	481	-
ZFID214075	214075	JSE	481	481	1	481	-
ZFID194219	194219	JSE	366	410	3	477	23.9
ZFID174069	174069	JSE	483	390	5	473	10.3
163528	163528	JSE	444	435	5	473	21.9
224538	224538	JSE	-	-	-	470	24.8

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID163168	163168	JSE	388	398	6	470	33.7
ZFID184055	184055	JSE	362	346	5	470	-
163394	163394	JSE	344	366	6	468	14.1
ZFID224565	224565	JSE	-	-	-	465	13.6
163141	163141	JSE	363	476	5	465	11.2
ZFID184417	184417	JSE	350	370	4	460	-
224366	224366	JSE	-	-	-	458	19.6
ZFID226059	226059	JSE	-	-	-	458	-
224532	224532	JSE	-	-	-	458	22.9
194173	194173	JSE	337	398	3	457	-
214498	214498	JSE	342	342	1	455	13.3
174313	174313	JSE	356	350	5	454	34.2
204192	204192	JSE	352	431	2	453	37.9
214579	214579	JSE	370	370	1	451	14.1
ZFID184306	184306	JSE	404	374	4	451	11.2
224497	224497	JSE	-	-	-	451	32.2
224013	224013	JSE	-	-	-	451	15.9
ZFID174135	174135	JSE	461	442	4	451	17
ZFID194096	194096	JSE	403	422	3	449	20.3
174299	174299	JSE	338	360	5	449	15.1
204122	204122	JSE	457	453	2	448	18.6
ZFID184389	184389	JSE	370	373	4	444	-
ZFID204475	204475	JSE	364	350	2	444	19.4
ZFID194597	194597	JSE	410	461	2	443	31.4
204608	204608	JSE	352	343	2	443	38.8
ZFID214527	214527	JSE	371	371	1	442	13.7
163346	163346	JSE	374	391	6	438	22.9
153199	153199	JSE	390	397	7	437	30.6
194152	194152	JSE	363	399	3	436	12.1
ZFID151885	151885	JSE	396	360	7	436	-
163476	163476	JSE	340	385	6	434	14
225182	goue akker dave 225182	JSE	-	-	-	433	32.1
184446	184446	JSE	354	371	4	432	14.8
ZFID174162	174162	JSE	482	382	5	432	29
224411	224411	JSE	-	-	-	432	-
ZFID204446	204446	JSE	377	390	2	430	30.9
ZFID164180	164180	JSE	362	372	6	427	16.4
214481	214481	JSE	474	474	1	425	7.1
224311	224311	JSE	-	-	-	424	33.6
214678	214678	JSE	322	322	1	423	-
174193	174193	JSE	433	381	5	421	27.3
184063	184063	JSE	366	420	4	421	-
ZFID184155	184155	JSE	397	388	4	420	13.9
217174	217174	JSE	345	345	1	419	13.7
204578	204578	JSE	366	353	2	418	17.5
ZFID224118	224118	JSE	-	-	-	418	15.8
ZFID194155	194155	JSE	359	396	3	418	18.4
224494	224494	JSE	-	-	-	418	-
ZFID224502	224502	JSE	-	-	-	417	-
194539	194539	JSE	436	384	3	417	33.1
ZFID174201	174201	JSE	346	377	5	417	-
204330	204330	JSE	459	431	2	415	14.4
ZFID204584	204584	JSE	459	417	2	415	23.9
194580	194580	JSE	322	361	3	415	-
ZFID184359	184359	JSE	497	384	4	414	16.1
ZFID224564	224564	JSE	-	-	-	413	25
161808	161808	JSE	334	417	6	412	13.8
224031	224031	JSE	339	339	1	410	29.2
ZFID184252	184252	JSE	440	396	4	410	25.7

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID224635	224635	JSE	-	-	-	409	11.4
ZFID226064	226064	JSE	-	-	-	409	-
ZFID153146	153146	JSE	465	401	7	408	3.8
163022	163022	JSE	375	358	7	408	4
ZFID174115	174115	JSE	316	380	5	408	-
ZFID224590	224590	JSE	-	-	-	408	-
224645	224645	JSE	-	-	-	407	-
204097	204097	JSE	338	338	3	405	-
214587	IMMERGROEN WOODSTOCK 214587	JSE	359	359	1	404	23.2
234026		JSE	-	-	-	404	27.5
ZFID153239		JSE	353	430	6	404	21.3
ZFID224579		JSE	-	-	-	403	21
ZFID173365		JSE	370	392	5	403	27.7
214546		JSE	334	334	1	403	14
ZFID204076		JSE	343	337	3	403	-
ZFID227011		JSE	323	323	1	403	9.1
194190		JSE	341	351	4	402	15.7
204269		JSE	367	420	2	402	-
204063		JSE	331	349	3	402	9.9
ZFID204267		JSE	347	406	2	401	20.6
ZFID224696		JSE	-	-	-	400	26.2
ZFID224659		JSE	-	-	-	400	32.1
224677		JSE	-	-	-	400	15.9

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------