

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - IMMERGROEN - 4

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, immelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-07-13

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

17 Julie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-07-13 (Aantal Monsters Getoets: 1297)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-07-13	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1297 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1297 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-07-13 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-07-13	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	13
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	14
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-07-13)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - IMMERGROEN - 4 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-07-13 (Aantal Monsters Getoets: 1297)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 21.1 Mediaan: 20.8		
Bottervet (%)	Gem.: 5.53 Mediaan: 5.40	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 2 % Te Hoog: 33 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.14 Mediaan: 4.08	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 24 %
Laktose (%)	Gem.: 4.59 Mediaan: 4.65	> 4.7 %	Te Laag: 58 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 15.01 Mediaan: 15.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 1 % Te Hoog: 31 %
SST (1000/ml)	Gem.: 216 Mediaan: 70 % < 100 : 63.9 % % < 200 : 79.7 % % < 500 : 91.7 % % > 750 : 5.5 % % > 1 000 : 4.0 % % > 1 500 : 2.7 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 0.1 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.3 % Te Hoog: 0.7 % Te Hoog: 3.0 % Te Hoog: 2.7 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 3.4 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-07-13

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1275.3 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	132/40 (368)
DIM (kg per dag):	547.3 (2.0 %)	2de Lakt Koeie:	107/70 (229)
Aantal Koeie Onder Druk:	88 (6.8 %)	3de Lakt Koeie:	232/70 (190)
Aantal Koeie met SST > 200k:	260 (20.0 %)	4de Lakt Koeie:	273/70 (156)
Aantal Koeie met SST > 750k:	71 (5.5 %)	5de Lakt Koeie:	291/120 (117)
Aantal Nuwe Infeksies:	107 (8.2 %)	6+ Lakt Koeie:	366/140 (234)
Herhaalde Gevalle:	83 (6.4 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1993 (71)
Genesingskoers vir SST > 200k:	33.9 % (113)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	174
Genesingskoers vir SST > 750k:	57.3 % (47)	Mediaan van DIM vir Kudde:	168
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	94 (7.2 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	163 (1034)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	15 (1.2 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	232 (189)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	40	Gem DIM vir SST > 750k (n):	171 (71)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	44	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	378	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	5
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	5
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	21.1	5.53	4.14	4.59	216	15.01
Top 25%	25.1	6.88	4.86	4.93	50	20.00
Ras Gem	20.9	5.53	4.20	4.60	305	12.16
Onderste 25%	16.0	5.08	3.96	4.52	910	10.00

* **KONTAK ASSEMBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1297 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	28.4% (368)	12.3% (160)	5.1% (66)	10.9% (142)	1.7% (22)	0.5% (6)
2	17.7% (229)	3.4% (44)	5.8% (75)	8.5% (110)	1.9% (24)	0.1% (1)
3	14.6% (190)	5.2% (67)	5.4% (70)	4.1% (53)	3.0% (39)	0.6% (8)
4	12.0% (156)	4.0% (52)	3.1% (40)	4.9% (64)	2.5% (33)	0.8% (11)
5	9.0% (117)	2.3% (30)	2.0% (26)	4.7% (61)	3.4% (44)	1.1% (14)
6+	18.0% (234)	5.8% (75)	5.5% (71)	6.8% (88)	7.6% (98)	2.4% (31)
Kudde	99.7% (1294)	33% (428)	26.9% (348)	39.9% (518)	20.1% (260)	5.5% (71)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1297 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	3.8% (6)	1.9% (3)	6.1% (4)	1.5% (1)	8.5% (12)	1.4% (2)
2	6.8% (3)	0.0% (0)	5.3% (4)	0.0% (0)	15.5% (17)	0.9% (1)
3	11.9% (8)	3.0% (2)	21.4% (15)	7.1% (5)	30.2% (16)	1.9% (1)
4	19.2% (10)	5.8% (3)	20.0% (8)	7.5% (3)	23.4% (15)	7.8% (5)
5	30.0% (9)	13.3% (4)	15.4% (4)	7.7% (2)	50.8% (31)	13.1% (8)
6+	29.3% (22)	13.3% (10)	42.3% (30)	12.7% (9)	52.3% (46)	13.6% (12)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-07-13 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.29	4.03	4.64	191	15	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesel Telling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesel Tellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-07-13)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-07-13

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	805	222	159	42	31	35
% Koeie	62.2 %	17.2 %	12.3 %	3.2 %	2.4 %	2.7 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-07-13 was 216 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
224406	224406	9999	4.44	24	3	15.6
246151	246151	9430	3.98	10	1	4.8
163101	163101	5100	4.57	23	9	28.8
244296	ZFID244296*	4180	4.35	43	1	21.4
204606	204606	3790	4.57	115	4	22.5
194597	194597	3690	4.29	247	4	16
204243	204243	3540	3.54	110	4	13.1
163428	163428	3370	4.35	110	8	15.8
214108	214108	3310	4.20	248	4	16.1
204443	204443	3280	4.44	44	5	26.2
194082	194082	2970	4.50	49	6	40.5
225152	goue akker oriole 225152	2950	4.09	148	3	17.1
224370	224370	2900	4.35	8	3	30
153199	153199	2740	3.81	256	9	13.2
163472	163472	2440	4.55	23	9	20.2
204624	204624	2220	4.25	270	4	16.6
243156	243156	2140	4.45	222	1	5.6
214041	214041	2030	3.94	5	4	17
184324	184324	1930	4.23	350	6	15.4
194242	194242	1920	4.52	56	6	16.5
163567	163567	1900	4.05	298	7	10.8
163036	163036	1850	3.88	211	9	12.9
204046	204046	1820	4.57	116	5	32.2
163418	163418	1780	4.13	259	8	9.4
204487	204487	1750	4.45	15	5	23.3
175286	175286	1740	4.42	109	7	22.9
164056	164056	1680	3.79	193	8	22.5
204237	204237	1600	4.51	9	5	25.8
194208	194208	1580	4.15	240	5	20.8
194560	194560	1580	4.40	287	5	10.9
164187	164187	1560	3.86	205	8	11.5
164130	164130	1440	4.38	151	7	13.1
214366	214366	1430	4.27	134	3	13.1
184101	184101	1410	3.98	197	6	12.6
204468	204468	1390	4.50	290	4	17.1
224185	224185	1350	4.55	145	3	27.2
205331	205331	1300	4.54	155	4	22.3
184288	184288	1280	4.57	250	6	16.5
194277	194277	1200	4.29	355	5	26.5
184049	184049	1200	4.30	179	7	17.3
175294	175294	1180	4.24	276	7	14.7
214533	214533	1150	3.99	279	3	8.5
194171	194171	1090	4.50	83	6	32
235349	235349	1060	3.86	304	1	13.6
224087	224087	1060	4.56	171	3	17.1
173428	173428	1000	4.53	43	8	29.4
151885	151885	980	4.18	188	9	16
173215	173215	970	4.01	396	7	11.6
194157	194157	950	4.55	99	6	16.2
207065	207065	910	4.30	245	4	13.3
194138	194138	910	4.10	265	5	12
194139	194139	890	4.15	290	5	10.8
153629	153629	860	4.30	162	10	13.4
184008	184008	860	3.72	524	6	16.6
184304	184304	830	3.09	382	5	8.4
204484	204484	820	4.48	6	5	24.5
194619	194619	810	4.12	285	5	14.9
224052	ZFID224052*	770	4.55	135	3	29.5
184065	184065	760	4.29	200	7	19.2
184121	184121	760	3.79	372	6	5.6

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
194353	194353	720	4.18	297	5	19
224020	224020	690	4.16	203	3	12.2
195109	195109	680	4.57	164	6	22.3
183094	183094	680	4.03	137	7	13.2
184048	184048	660	4.11	236	7	14.9
164162	164162	650	3.96	311	8	11.5
164089	164089	650	4.32	127	9	27.5
175070	175070	650	4.19	157	8	12
184295	184295	640	4.10	383	6	13.6
224060	224060	610	3.86	611	2	13.7
224132	224132	610	4.52	124	3	30.7
204454	204454	580	3.63	277	4	9.4
234066	234066	570	4.43	234	2	13.5
234228	234228	570	4.40	176	2	11.7
234377	234377	570	4.35	440	1	9.9
225091	GOUE AKKER BERNAL 225091	560	4.59	156	3	15.1
206219	206219	560	4.37	177	4	16.4
164136	164136	550	4.53	45	9	31.1
224134	IMMERGROEN DAVE 224134	540	4.25	226	3	16.2
234652	234652	540	4.42	277	1	10.9
214066	214066	540	4.57	53	4	29.4
174243	174243	530	4.24	305	7	15.9
224375	224375	530	4.40	312	2	11.9
175236	175236	520	4.41	166	7	24.7
184157	184157	510	4.07	310	6	15.5
175155	175155	500	4.15	306	7	12.5
224013	224013	500	4.20	677	1	12.3
174313	174313	500	4.33	248	7	19

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-13	SST 2026-06-09	SST 2026-05-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
224406	224406	9999	-	-	15.6	24	3	N
246151	246151	9430	-	-	4.8	10	1	N
163101	163101	5100	-	-	28.8	23	9	N
245249	245249	4550	-	-	15.5	12	1	N
244296	ZFID244296*	4180	80	-	21.4	43	1	N
204606	204606	3790	1580	2070	22.5	115	4	C
194597	194597	3690	3450	150	16	247	4	R
204243	204243	3540	3120	1850	13.1	110	4	C
163428	163428	3370	3230	4030	15.8	110	8	C
214108	214108	3310	3520	280	16.1	248	4	CR
204443	204443	3280	690	-	26.2	44	5	N
194082	194082	2970	750	-	40.5	49	6	N
225152	goue akker oriole 225152	2950	340	970	17.1	148	3	C
224370	224370	2900	-	-	30	8	3	N
153199	153199	2740	940	1110	13.2	256	9	C
204465	204465	2630	10	-	27.3	54	4	N
163472	163472	2440	-	-	20.2	23	9	N
174261	174261	2430	450	-	23.1	42	8	N
243122	243122	2230	20	20	14.4	176	1	N
204624	204624	2220	-	80	16.6	270	4	R
243156	243156	2140	150	80	5.6	222	1	R
214041	214041	2030	-	-	17	5	4	N
184324	184324	1930	980	1080	15.4	350	6	CR
194242	194242	1920	130	-	16.5	56	6	N
163567	163567	1900	610	420	10.8	298	7	C
163036	163036	1850	190	310	12.9	211	9	R
204046	204046	1820	3010	3970	32.2	116	5	C
163418	163418	1780	1170	1640	9.4	259	8	CR
204487	204487	1750	-	-	23.3	15	5	N
175286	175286	1740	30	20	22.9	109	7	N
164056	164056	1680	280	780	22.5	193	8	C
204237	204237	1600	-	-	25.8	9	5	N
194560	194560	1580	310	440	10.9	287	5	C
194208	194208	1580	80	80	20.8	240	5	N
164187	164187	1560	4820	8960	11.5	205	8	C
164130	164130	1440	1180	1110	13.1	151	7	C
214366	214366	1430	320	2390	13.1	134	3	C
184101	184101	1410	4680	-	12.6	197	6	N
204468	204468	1390	30	10	17.1	290	4	N
224185	224185	1350	280	110	27.2	145	3	R
205331	205331	1300	20	20	22.3	155	4	N
184288	184288	1280	470	1580	16.5	250	6	CR
194277	194277	1200	510	450	26.5	355	5	C
184049	184049	1200	80	280	17.3	179	7	R
175294	175294	1180	790	490	14.7	276	7	C
214533	214533	1150	1510	320	8.5	279	3	CR
194171	194171	1090	1040	1050	32	83	6	C
224087	224087	1060	1160	980	17.1	171	3	C
235349	235349	1060	50	60	13.6	304	1	N
214014	214014	1060	310	-	28	49	4	N
204013	204013	1020	9999	120	14.7	229	5	N
173428	173428	1000	260	-	29.4	43	8	N
151885	151885	980	5150	-	16	188	9	N
173215	173215	970	550	670	11.6	396	7	CR
184317	184317	950	2000	780	13.6	306	6	C
194157	194157	950	850	710	16.2	99	6	C
207065	207065	910	440	610	13.3	245	4	CR
194138	194138	910	2520	1960	12	265	5	C

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-13	SST 2026-06-09	SST 2026-05-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
226182	226182	890	130	280	20.3	203	2	R
194139	194139	890	1680	880	10.8	290	5	C
184008	184008	860	560	490	16.6	524	6	CR
153629	153629	860	560	390	13.4	162	10	C
184304	184304	830	600	360	8.4	382	5	CR
204484	204484	820	-	480	24.5	6	5	N
194619	194619	810	2030	560	14.9	285	5	C
194188	194188	800	-	-	30.7	16	6	N
204259	204259	780	1190	300	36.2	122	5	C
224052	ZFID224052*	770	430	130	29.5	135	3	R
165242	165242	770	860	930	23.3	88	8	C
184065	184065	760	390	380	19.2	200	7	C
184121	184121	760	700	570	5.6	372	6	C
194353	194353	720	50	50	19	297	5	N
224119	224119	710	230	220	29.6	91	3	C
224137	IMMERGROEN WINTERFELL 224137	700	110	190	20.2	75	3	N
224020	224020	690	870	290	12.2	203	3	C
183094	183094	680	540	740	13.2	137	7	C
195109	195109	680	360	470	22.3	164	6	C
234002	234002	670	590	10	29.3	78	2	N
184048	184048	660	620	340	14.9	236	7	C
175070	175070	650	510	420	12	157	8	C
164089	164089	650	700	1300	27.5	127	9	C
164162	164162	650	220	80	11.5	311	8	R
184295	184295	640	600	600	13.6	383	6	CR
224132	224132	610	520	120	30.7	124	3	N
224060	224060	610	180	230	13.7	611	2	R
195011	195011	600	370	-	20.4	43	6	N
194417	194417	600	750	1030	29.5	211	5	C
224054	224054	580	2470	100	32.7	140	3	R
204454	204454	580	410	130	9.4	277	4	N
234066	234066	570	650	840	13.5	234	2	C
234228	234228	570	150	140	11.7	176	2	N
234377	234377	570	860	420	9.9	440	1	CR
225091	GOUE AKKER BERNAL 225091	560	50	20	15.1	156	3	N
224207	224207	560	1910	90	27.8	73	3	N
206219	206219	560	290	350	16.4	177	4	C
164136	164136	550	1230	-	31.1	45	9	N
224134	IMMERGROEN DAVE 224134	540	100	180	16.2	226	3	R
214066	214066	540	4520	-	29.4	53	4	N
234652	234652	540	160	130	10.9	277	1	N
174243	174243	530	360	270	15.9	305	7	CR
224375	224375	530	240	380	11.9	312	2	CR
175236	175236	520	260	90	24.7	166	7	R
234182	234182	510	90	90	23	163	2	R
184157	184157	510	250	250	15.5	310	6	C
184118	184118	510	1160	920	29.3	126	7	C
175155	175155	500	500	580	12.5	306	7	C
224013	224013	500	160	130	12.3	677	1	N
174313	174313	500	120	130	19	248	7	N
224645	224645	490	1010	20	12.5	233	2	N
175247	175247	480	9999	160	17.2	337	7	N
227045	KRISTALFONTEIN AUSIEGOLD	480	450	190	4.9	473	2	R
227049	KRSTALFONTEIN AUSIEGOLD	480	90	10	25	144	3	N
184092	184092	470	60	-	14.7	216	7	N
194566	194566	470	130	170	29.8	314	4	R
204068	204068	460	400	370	18.4	240	5	CR
214296	214296	460	250	-	32.4	42	4	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-13	SST 2026-06-09	SST 2026-05-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
173177	173177	450	210	720	15.9	360	7	CR
214287	214287	440	260	-	29.1	52	4	N
214010	214010	440	210	270	24.4	138	4	C
245014	ZFID245014*	440	60	30	14.3	247	1	N
194429	194429	440	420	70	13.2	275	5	N
204084	204084	440	650	640	12	152	5	C
224397	224397	440	240	-	8.3	324	2	R
194054	194054	430	310	350	7	582	5	CR
184165	184165	430	640	290	19.6	415	6	C
217186	217186	420	490	940	13.9	225	3	C
224319	224319	420	-	-	27.7	29	3	N
213679	213679	410	-	90	20	202	3	R
207095	207095	410	140	100	9	258	4	R
184043	184043	410	480	540	9.1	286	7	C
224494	224494	410	180	490	22.3	233	2	R
214655	214655	400	60	30	13	181	3	N
175118	175118	400	240	280	6.4	358	7	C
174229	174229	400	2100	1350	23.3	77	8	C
184373	184373	400	310	190	12.8	322	6	N
224550	224550	400	370	370	16.2	278	2	CR
215292	GOUE AKKER ORIOLE 215292	400	250	140	16.8	162	3	R
214233	214233	400	-	-	26.8	23	4	N
224592	224592	390	-	-	25.8	11	3	N
184496	184496	390	510	500	17.8	347	5	C
224102	224102	390	120	230	24.1	160	3	R
204411	204411	390	100	60	8.7	339	4	N
214289	214289	390	290	160	12.5	347	3	N
245209	ZFID245209*	380	9999	-	14.6	54	1	N
227028	227028	370	280	170	8.6	236	3	R
163275	163275	370	230	760	12.6	380	8	CR
194251	194251	370	310	140	12.1	379	5	R
243323	JH STONEY 243323	370	-	-	20.5	31	1	N
214217	214217	360	350	210	16.1	243	3	C
153152	153152	360	50	200	30.5	62	10	N
214331	214331	360	440	7330	27.7	73	4	C
194470	194470	360	1200	400	10.7	205	5	C
194321	194321	350	450	200	8.8	415	5	R
204293	204293	350	70	150	39.7	64	5	N
194276	194276	350	240	130	21	287	5	N
204076	204076	350	50	30	15.8	222	5	N
234010	234010	350	40	140	15	275	2	N
243521	243521	350	-	-	25.4	32	1	N
234095	234095	340	90	70	14.1	172	2	N
224564	224564	340	100	1790	21.4	263	2	R
163605	163605	340	450	140	21.6	87	8	N
214122	214122	340	30	50	28.2	98	4	N
194213	194213	340	350	140	11.8	601	4	R
204048	204048	340	370	130	14	285	5	R
214486	214486	340	70	140	13	357	3	N
245057	ZFID245057*	340	40	80	16.3	175	1	N
194354	194354	330	150	180	15.2	300	5	N
224208	224208	330	170	120	9	294	2	N
244178	ZFID244178*	330	110	150	14.2	169	1	R
194096	194096	330	1170	50	12.2	258	5	N
194197	194197	330	660	-	36.7	53	6	N
194315	194315	330	300	710	26.5	118	6	C
173200	173200	330	240	230	10.4	536	6	CR
194132	194132	320	300	390	20.3	170	6	C

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-13	SST 2026-06-09	SST 2026-05-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
163625	163625	320	640	-	27.6	47	9	N
224090	224090	320	350	280	9.3	281	3	C
234018	234018	320	290	150	11	586	1	R
234498	234498	320	180	80	10.1	379	1	N
174069	174069	320	250	180	10.9	698	6	R
247025	247025	310	180	130	21.3	153	1	R
194170	194170	310	160	110	18.7	256	5	N
175183	175183	310	180	400	17.2	98	8	R
214071	214071	310	20	110	36.3	119	4	N
194600	194600	310	100	-	14.3	59	5	N
163249	163249	300	510	180	20.3	171	9	R
194283	194283	300	1020	250	12.8	294	5	CR
194467	194467	300	230	380	16.1	316	5	CR
164174	164174	300	150	90	24	225	8	N
224004	224004	300	130	90	18.4	286	3	R
175156	175156	300	140	410	23.1	164	8	R
224479	224479	290	310	190	9.4	293	2	N
173192	173192	290	870	470	20.1	93	8	C
204333	204333	290	120	250	8.2	334	4	R
234580	234580	290	70	280	7.1	304	1	R
204018	204018	290	60	30	19.7	362	4	N
175251	175251	290	860	690	11.8	157	8	C
204584	204584	280	100	490	11.4	236	4	R
163150	163150	280	250	140	21.3	388	8	N
163397	163397	280	9999	-	26.5	41	9	N
216135	216135	280	230	330	12.9	183	3	CR
184063	184063	280	50	-	9.2	172	6	R
161879	161879	280	400	1330	13.6	272	8	C
214473	214473	280	120	100	17.4	198	3	N
204288	204288	270	-	-	22.2	17	5	N
154165	154165	270	190	330	15.3	152	9	R
153227	153227	270	340	240	18	157	10	C
153598	153598	270	290	260	9	292	9	CR
195054	195054	270	500	390	36.5	101	6	C
204498	204498	270	590	720	24.5	147	4	C
224634	224634	270	260	320	29.4	252	2	C
224682	224682	270	360	310	10.2	619	1	C
164106	164106	270	1550	120	12.3	321	8	N
234412	234412	270	-	-	27.5	28	2	N
214246	214246	270	220	300	24.6	110	4	C
224590	224590	270	80	60	27.3	216	2	N
164195	164195	270	-	-	26.1	7	9	N
225324	225324	270	100	560	26.3	166	2	R
174093	174093	270	380	9999	14.8	355	7	CR
194298	194298	270	280	1460	25.2	84	5	C
184207	184207	260	340	160	6	290	6	N
234391	234391	260	400	-	22	55	2	N
204330	204330	260	120	60	12.4	235	4	R
204153	204153	260	50	60	17.9	230	5	N
175278	175278	260	260	110	19.9	389	6	R
163022	163022	260	1220	550	14.7	133	9	C
217151	217151	260	360	1320	11.2	132	3	C
163168	163168	260	420	60	18.8	263	8	N
194198	194198	260	150	470	28.4	139	6	R
163457	163457	260	90	100	20.2	359	8	N
224222	224222	250	-	-	23.5	8	3	N
163528	163528	250	30	-	33.8	56	7	N
174303	174303	250	100	70	16.6	315	6	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-13	SST 2026-06-09	SST 2026-05-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
153100	153100	250	90	170	18.8	196	10	R
204499	204499	250	250	340	9.4	541	3	C
227042	KRISTALFONTEIN CASINO	240	160	230	14	396	2	R
224601	224601	240	320	200	9.7	326	2	N
174183	174183	240	140	140	20.9	201	7	R
163092	163092	240	170	130	13.2	346	8	N
173283	173283	240	220	160	17.6	321	7	R
214332	214332	230	290	200	15.9	290	3	N
175273	175273	230	960	380	9.3	282	7	C
173370	173370	230	70	150	25.3	143	8	R
144193	144193	230	100	210	18.2	267	10	R
204244	204244	230	40	40	23.4	220	5	N
224150	224150	230	170	150	30.4	205	3	R
204283	204283	230	220	250	30	75	5	C
204578	204578	220	1290	590	25.3	100	4	C
194323	194323	220	160	110	16.2	273	5	R
184316	184316	220	80	40	23.6	104	7	N
194219	194219	220	400	140	13.9	237	5	N
243054	JH SPLASH 243054	220	110	110	16.2	224	1	R
204097	204097	210	160	70	15.5	198	5	N
175022	175022	210	30	30	18	195	8	R
194262	194262	210	190	140	8.8	258	5	R
224024	224024	210	330	380	7.9	790	1	C
204015	204015	210	140	210	15.8	282	5	R
224191	224191	210	100	60	12.7	215	3	N
163184	163184	210	260	130	10.6	439	8	R
204473	204473	210	70	90	24.9	213	4	R
224002	224002	210	110	60	18.7	240	3	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
244296	ZFID244296*	21.4	43	1	0.49	JSE
224686	224686	25.8	20	2	0.53	JSE
163221	163221	34.6	94	9	0.56	JSE
184162	184162	40.4	83	7	0.57	JSE
224213	224213	25.4	44	3	0.58	JSE
214360	214360	26.9	89	4	0.58	JSE
164136	164136	31.1	45	9	0.59	JSE
153152	153152	30.5	62	10	0.59	JSE
214082	214082	35	32	4	0.60	JSE
204604	204604	34.6	79	4	0.60	JSE
194600	194600	14.3	59	5	0.60	JSE
194005	194005	45.1	27	6	0.61	JSE
235237	235237	26.1	45	2	0.61	JSE
234178	234178	24.4	93	2	0.61	JSE
204380	204380	38.5	41	5	0.62	JSE
224406	224406	15.6	24	3	0.62	JSE
224420	224420	29.6	24	3	0.63	JSE
173192	173192	20.1	93	8	0.63	JSE
246086	246086	15.7	5	1	0.63	JSE
194157	194157	16.2	99	6	0.63	JSE
243149	JH KASINO 243149	17.5	39	1	0.64	JSE
214114	214114	32.9	77	4	0.64	JSE
224330	224330	32.5	74	3	0.64	JSE
224466	224466	25.7	15	3	0.65	JSE
224370	224370	30	8	3	0.65	JSE
243210	JH STONEY 243210	19.8	43	1	0.65	JSE
245209	ZFID245209*	14.6	54	1	0.66	JSE
224137	IMMERGROEN WINTERFELL 224137	20.2	75	3	0.66	JSE
224192	224192	26.6	46	3	0.66	JSE
244308	244308	21	43	1	0.66	JSE
234143	234143	30	45	2	0.66	JSE
175183	175183	17.2	98	8	0.66	JSE
224210	224210	29.3	44	3	0.66	JSE
194120	194120	19.8	41	6	0.66	JSE
207126	207126	28.8	88	4	0.66	JSE
224188	224188	31.9	17	3	0.67	JSE
224274	224274	24.4	29	3	0.67	JSE
204568	204568	34.1	92	4	0.67	JSE
243521	243521	25.4	32	1	0.67	JSE
244610	244610	6.4	19	1	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
224253	224253	25.6	94	3	1.28
246163	246163	24	18	1	1.26
174301	174301	21.9	267	7	1.25
224626	224626	32.5	16	3	1.24
204060	204060	38.2	56	5	1.24
194315	194315	26.5	118	6	1.24
224584	224584	30.2	25	3	1.22
194135	194135	29.8	66	6	1.22
234316	234316	31	50	2	1.21
244299	ZFID244299*	19	66	1	1.18
224115	224115	28.2	47	3	1.17
194168	194168	37.6	66	6	1.17
245287	ZFID245287*	28.4	36	1	1.17
194367	194367	23.6	172	5	1.16
243358	JH STONEY 243358	19.9	62	1	1.14
194186	194186	29.4	26	6	1.13
214487	214487	35.1	26	4	1.13
214172	214172	32.2	17	4	1.12
224634	224634	29.4	252	2	1.10
234340	234340	20.5	134	2	1.10
234447	234447	26.2	52	2	1.10
224145	224145	32	40	3	1.09
245213	245213	23.8	23	1	1.08
234070	234070	23.6	88	2	1.07
244485	244485	17.2	15	1	1.06
227057	KRISTALFONTEIN CASINO	29.2	66	3	1.06
244146	ZFID244146*	21.5	176	1	1.06
214233	214233	26.8	23	4	1.06
194236	194236	27.8	9	6	1.03
204186	204186	39.1	18	4	1.03
244249	ZFID244249*	14.3	11	1	1.03
244323	244323	11.7	13	1	1.03
245132	ZFID245132*	22.1	36	1	1.03
224449	224449	35.3	205	2	1.02
244355	244355	27.3	44	1	1.02
184411	184411	25.8	21	7	1.02
246100	246100	22.8	60	1	1.02
217016	217016	30.2	147	4	1.01
163523	163523	24.7	388	8	1.01
244340	244340	28.4	38	1	1.01
224688	224688	28.6	24	3	1.01
234052	234052	22.3	80	2	1.01
224149	224149	29.5	43	3	1.00
224560	224560	26.9	223	2	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
173218	173218	JSE	-	-	-	1045	1006
204525	204525	JSE	-	-	-	923	873

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
173218	173218	JSE	-	-	-	1045	-
204525	204525	JSE	-	-	-	923	-
214345	214345	JSE	-	-	-	816	11.9
ZFID194305	194305	JSE	356	348	3	794	22
ZFID224024	224024	JSE	-	-	-	789	7.9
214252	214252	JSE	490	490	1	753	17.5
ZFID184231	184231	JSE	378	365	4	742	15.8
ZFID174069	174069	JSE	483	390	5	697	10.9
ZFID224013	224013	JSE	-	-	-	675	12.3
ZFID224118	224118	JSE	-	-	-	642	9
ZFID224682	224682	JSE	-	-	-	618	10.2
ZFID224060	224060	JSE	356	356	1	610	13.7
ZFID194213	194213	JSE	448	401	3	600	11.8
ZFID224457	224457	JSE	-	-	-	599	11.1
ZFID234018	234018	JSE	-	-	-	585	11
194054	194054	JSE	411	350	4	581	7
163311	163311	JSE	351	388	6	578	16.5
ZFID214626	IMMERGROEN BERNAL 214626	JSE	401	401	1	575	-
204002	204002	JSE	600	542	2	549	13.9
ZFID204499	204499	JSE	543	461	2	540	9.4
ZFID173200	173200	JSE	514	410	5	535	10.4
ZFID184008	184008	JSE	342	375	5	523	16.6
224708	224708	JSE	-	-	-	521	-
163321	163321	JSE	558	417	6	521	9
194195	194195	JSE	576	441	3	515	12.2
ZFID204151	204151	JSE	635	487	2	508	14
ZFID234094	234094	JSE	-	-	-	506	-
ZFID204615	204615	JSE	390	396	2	503	10.5
224447	224447	JSE	-	-	-	502	-
ZFID234131	234131	JSE	-	-	-	501	20
ZFID204186	204186	JSE	366	359	2	495	39.1
234041	234041	JSE	-	-	-	489	14.5
184093	184093	JSE	468	431	4	485	9.5
ZFID227020	227020	JSE	482	482	1	484	25.5
ZFID194236	194236	JSE	340	356	4	482	27.8
224653	224653	JSE	-	-	-	480	-
224130	224130	JSE	314	314	1	478	10
ZFID224197	224197	JSE	410	410	1	476	8.4
ZFID227045	KRISTALFONTEIN AUSIEGOLD	JSE	377	377	1	472	4.9
ZFID184135	184135	JSE	413	440	4	471	37.2
214241	214241	JSE	405	375	2	466	14.6
ZFID234159	234159	JSE	-	-	-	466	18.8
ZFID204586	204586	JSE	337	458	2	466	-
217039	217039	JSE	434	389	2	463	-
ZFID164235	164235	JSE	343	402	6	462	-
214219	214219	JSE	352	346	2	459	9.6
214324	214324	JSE	326	334	2	458	31.1
ZFID224686	224686	JSE	-	-	-	456	25.8
184072	184072	JSE	350	386	5	455	40.8
ZFID173201	173201	JSE	423	370	6	454	38.9
ZFID194166	194166	JSE	380	386	4	452	-
224276	224276	JSE	338	338	1	451	31.4
184292	184292	JSE	344	351	5	446	38.6
224120	224120	JSE	352	352	1	444	34.2
ZFID214073	214073	JSE	442	387	2	443	-
214358	214358	JSE	344	361	2	441	-
194117	194117	JSE	347	379	4	440	-
224371	224371	JSE	338	338	1	439	31.3
ZFID234377	234377	JSE	-	-	-	439	9.9

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
163101	163101	JSE	382	386	7	438	28.8
163184	163184	JSE	382	375	7	438	10.6
194254	194254	JSE	352	365	4	437	-
204145	204145	JSE	476	388	3	436	14.4
184169	184169	JSE	356	360	5	434	-
ZFID214190	214190	JSE	347	364	2	434	33.1
204514	204514	JSE	339	341	3	434	-
224222	224222	JSE	351	351	1	432	23.5
234248	234248	JSE	-	-	-	431	-
174237	174237	JSE	390	400	5	430	26.8
184248	184248	JSE	389	389	4	429	31
ZFID204149	204149	JSE	337	381	3	428	-
204167	204167	JSE	366	359	2	428	-
ZFID194211	194211	JSE	349	361	4	425	14.6
ZFID204440	204440	JSE	337	351	3	425	-
227044	227044	JSE	452	452	1	424	-
224284	224284	JSE	343	343	1	423	24.1
204105	204105	JSE	359	390	3	421	34.7
194380	194380	JSE	339	351	4	420	-
234168	234168	JSE	-	-	-	417	-
ZFID173237	173237	JSE	351	362	6	417	-
214105	214105	JSE	414	446	2	416	-
ZFID194114	194114	JSE	350	388	4	415	31.4
234191	234191	JSE	-	-	-	414	21.9
ZFID194321	194321	JSE	331	355	4	414	8.8
ZFID235273	235273	JSE	-	-	-	414	-
ZFID184165	184165	JSE	357	380	5	414	19.6
204140	204140	JSE	355	390	3	411	26.7
164151	164151	JSE	361	361	7	411	-
ZFID204402	204402	JSE	361	352	3	409	31.8
ZFID224319	224319	JSE	375	375	1	409	27.7
ZFID163384	163384	JSE	467	423	6	408	-
204113	204113	JSE	381	406	3	408	-
ZFID214304	214304	JSE	406	374	2	408	-
224188	224188	JSE	468	468	1	408	31.9
234318	234318	JSE	-	-	-	408	11.1
234412	234412	JSE	-	-	-	407	27.5
ZFID234346	234346	JSE	-	-	-	406	16.9
234350	234350	JSE	-	-	-	406	-
ZFID224347	224347	JSE	336	336	1	405	-
204288	204288	JSE	350	384	3	402	22.2
194564	194564	JSE	342	338	4	402	36.2
ZFID184489	184489	JSE	339	397	4	401	15.8
214522	214522	JSE	325	353	2	401	24.2

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------