

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - IMMERGROEN - 4

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, immelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-08-17

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

21 Augustus 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-08-17 (Aantal Monsters Getoets: 1325)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-08-17	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1325 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1325 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-08-17 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-08-17	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	13
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	14
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	15
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	20

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-08-17)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - IMMERGROEN - 4 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-08-17 (Aantal Monsters Getoets: 1325)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 21.4 Mediaan: 21.2		
Bottervet (%)	Gem.: 5.67 Mediaan: 5.57	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 35 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.03 Mediaan: 4.01	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 14 %
Laktose (%)	Gem.: 4.61 Mediaan: 4.66	> 4.7 %	Te Laag: 57 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 13.23 Mediaan: 13.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 4 % Te Hoog: 18 %
SST (1000/ml)	Gem.: 240 Mediaan: 80 % < 100 : 59.0 % % < 200 : 79.6 % % < 500 : 92.3 % % > 750 : 5.1 % % > 1 000 : 3.8 % % > 1 500 : 2.3 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 5.0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.3 % Te Hoog: 2.8 % Te Hoog: 2.3 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 0.8 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-08-17

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1321.3 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	129/60 (387)
DIM (kg per dag):	472.6 (1.7 %)	2de Lakt Koeie:	174/75 (212)
Aantal Koeie Onder Druk:	71 (5.4 %)	3de Lakt Koeie:	226/85 (223)
Aantal Koeie met SST > 200k:	270 (20.4 %)	4de Lakt Koeie:	287/100 (157)
Aantal Koeie met SST > 750k:	67 (5.1 %)	5de Lakt Koeie:	310/120 (112)
Aantal Nuwe Infeksies:	113 (8.5 %)	6+ Lakt Koeie:	434/140 (234)
Herhaalde Gevalle:	103 (7.8 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2405 (67)
Genesingskoers vir SST > 200k:	31.5 % (82)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	173
Genesingskoers vir SST > 750k:	52.1 % (37)	Mediaan van DIM vir Kudde:	163
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	76 (5.7 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	167 (1055)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	3 (0.2 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	219 (203)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	87	Gem DIM vir SST > 750k (n):	136 (67)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	10	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	379	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	5
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	21.4	5.67	4.03	4.61	240	13.23
Top 25%	25.0	6.13	4.39	4.78	40	18.00
Ras Gem	20.9	5.50	4.09	4.61	318	14.63
Onderste 25%	16.2	4.89	3.78	4.47	250	12.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 1325 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	29.2% (387)	13.3% (176)	4.2% (55)	11.8% (156)	2.5% (33)	0.4% (5)
2	16.0% (212)	3.5% (46)	4.8% (63)	7.8% (103)	2.4% (32)	0.4% (5)
3	16.8% (223)	7.1% (94)	5.1% (67)	4.7% (62)	3.5% (46)	1.1% (14)
4	11.8% (157)	3.5% (46)	3.2% (42)	5.2% (69)	2.8% (37)	0.5% (6)
5	8.5% (112)	2.6% (35)	1.8% (24)	4.0% (53)	2.9% (38)	0.8% (10)
6+	17.7% (234)	5.7% (75)	5.6% (74)	6.4% (85)	6.3% (84)	2.0% (27)
Kudde	100% (1325)	35.7% (472)	24.7% (325)	39.9% (528)	20.4% (270)	5.2% (67)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 1325 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	7.4% (13)	0.6% (1)	5.5% (3)	3.6% (2)	10.9% (17)	1.3% (2)
2	15.2% (7)	4.3% (2)	7.9% (5)	0.0% (0)	19.4% (20)	2.9% (3)
3	18.1% (17)	7.4% (7)	22.4% (15)	9.0% (6)	22.6% (14)	1.6% (1)
4	19.6% (9)	8.7% (4)	26.2% (11)	4.8% (2)	24.6% (17)	0.0% (0)
5	25.7% (9)	14.3% (5)	33.3% (8)	8.3% (2)	39.6% (21)	5.7% (3)
6+	32.0% (24)	14.7% (11)	35.1% (26)	12.2% (9)	40.0% (34)	8.2% (7)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-08-17 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.49	3.96	4.65	241	14	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-08-17)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-08-17

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	724	311	186	40	34	30
% Koeie	54.6 %	23.5 %	14.0 %	3.0 %	2.6 %	2.3 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-08-17 was 240 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
174150	174150	9999	3.81	10	8	18.1
194375	194375	9999	4.59	45	6	32
214190	214190	9999	3.00	46	4	35.2
214001	214001	8340	4.00	83	4	25.1
194176	194176	6260	4.14	12	6	28.1
234573	234573	6190	4.17	329	1	10
224623	224623	5500	4.20	238	2	17.7
174229	174229	4910	4.41	112	8	20.2
224346	224346	4460	3.00	297	2	1.1
204283	204283	4090	4.48	110	5	26.3
214652	214652	3540	3.49	155	3	7.6
174313	174313	3510	4.31	283	7	22.6
194298	194298	2750	4.57	119	5	27.9
224087	224087	2400	4.45	206	3	16.4
163428	163428	2380	4.38	145	8	13
194058	194058	2270	4.41	238	6	17.5
225152	goue akker oriole 225152	2250	4.14	183	3	13.5
217050	KRISTALFONTEIN AUSSIEGOL217050	2150	4.52	177	3	26.5
194082	194082	2130	4.54	84	6	33.8
235290	235290	2000	4.25	16	2	23.1
224303	224303	1830	4.51	36	3	27.4
204487	204487	1440	4.58	50	5	26.2
163528	163528	1410	4.58	91	7	26.9
224486	224486	1330	4.53	66	3	21.8
247038	247038	1320	4.30	49	1	11.3
163036	163036	1310	4.04	246	9	10.8
194171	194171	1240	4.56	118	6	28.3
184118	184118	1210	4.42	161	7	29.4
224052	ZFID224052*	1210	4.45	170	3	23.6
204048	204048	1200	3.91	320	5	23.8
175155	175155	1140	3.95	341	7	13.4
224195	224195	1120	4.58	17	3	31.3
184065	184065	1080	4.12	235	7	18.9
175183	175183	1070	4.41	133	8	13.7
153146	153146	1060	4.59	183	9	17.5
173428	173428	1020	4.54	78	8	27.6
224268	224268	1000	4.45	321	2	14.4
183094	183094	960	4.35	172	7	14.9
194404	194404	960	4.43	325	5	16.6
214205	214205	940	4.39	143	4	23.7
175070	175070	920	4.19	192	8	11.6
224185	224185	900	4.42	180	3	21.4
184306	184306	840	4.35	273	6	10
184244	184244	840	4.55	7	7	16.3
194613	194613	830	4.18	96	5	25.4
234460	234460	800	4.45	6	2	16.8
224218	224218	790	4.58	13	3	25.8
163567	163567	780	4.08	333	7	11.6
224132	224132	750	4.44	159	3	25.6
173025	173025	730	4.29	18	9	25.7
174243	174243	720	4.00	340	7	14.8
224002	224002	720	3.31	275	3	17.8
204475	204475	700	4.49	296	4	18.3
214669	214669	690	4.53	169	3	24.9
204084	204084	660	4.32	187	5	19.5
163275	163275	650	4.40	415	8	12.4
175156	175156	650	4.52	199	8	27.8
214486	214486	630	4.25	392	3	13
224056	224056	610	4.58	163	3	19.2
184155	184155	600	4.37	204	6	16.9

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
224054	224054	590	4.49	175	3	31.2
164056	164056	590	4.01	228	8	9.3
227042	KRISTALFONTEIN CASINO	560	4.13	431	2	12.1
204167	204167	540	4.28	6	5	29.6
216135	216135	530	4.06	218	3	12.7
174027	174027	530	4.56	217	8	20.4
214519	214519	530	4.51	65	4	25.2
204624	204624	520	3.85	305	4	17.6
204432	204432	520	4.54	20	5	32.9
224025	224025	510	4.30	284	3	11.5
184086	184086	500	4.48	156	7	22.4

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-17	SST 2026-07-13	SST 2026-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
174150	174150	9999	-	150	18.1	10	8	N
194375	194375	9999	60	-	32	45	6	N
214190	214190	9999	20	-	35.2	46	4	N
214001	214001	8340	40	-	25.1	83	4	N
194176	194176	6260	-	-	28.1	12	6	N
234573	234573	6190	40	50	10	329	1	N
195011	195011	5550	600	370	23.9	78	6	C
224623	224623	5500	40	40	17.7	238	2	N
174229	174229	4910	400	2100	20.2	112	8	C
224346	224346	4460	50	70	1.1	297	2	N
204283	204283	4090	230	220	26.3	110	5	C
243122	243122	3840	2230	20	16.7	211	1	N
204024	204024	3610	140	-	30.3	52	5	N
214652	214652	3540	60	210	7.6	155	3	R
174313	174313	3510	500	120	22.6	283	7	N
194298	194298	2750	270	280	27.9	119	5	C
214448	IMMERGROEN VJ DANDI 214448	2530	30	620	32.9	80	4	R
243177	JH WINTERFELL 243177	2400	170	430	23.9	171	1	R
224087	224087	2400	1060	1160	16.4	206	3	C
163428	163428	2380	3370	3230	13	145	8	C
194058	194058	2270	-	60	17.5	238	6	R
225152	goue akker oriole 225152	2250	2950	340	13.5	183	3	C
217050	KRISTALFONTEIN AUSSIEGOL217050	2150	20	30	26.5	177	3	N
224688	224688	2150	30	-	26.1	59	3	N
194082	194082	2130	2970	750	33.8	84	6	C
224630	224630	2070	-	-	25.7	30	3	N
235290	235290	2000	-	190	23.1	16	2	N
224303	224303	1830	-	-	27.4	36	3	N
195054	195054	1640	270	500	28	136	6	C
164136	164136	1590	550	1230	26.4	80	9	C
204487	204487	1440	1750	-	26.2	50	5	N
163528	163528	1410	250	30	26.9	91	7	N
224486	224486	1330	70	-	21.8	66	3	N
246051	UITKYK 246051 ALVORD	1330	120	160	11.4	171	1	N
247038	247038	1320	60	-	11.3	49	1	N
163036	163036	1310	1850	190	10.8	246	9	R
224555	224555	1270	-	80	26.9	9	3	N
194171	194171	1240	1090	1040	28.3	118	6	C
184118	184118	1210	510	1160	29.4	161	7	C
224052	ZFID224052*	1210	770	430	23.6	170	3	CR
204048	204048	1200	340	370	23.8	320	5	CR
204443	204443	1150	3280	690	30.3	79	5	C
175155	175155	1140	500	500	13.4	341	7	C
224195	224195	1120	-	-	31.3	17	3	N
184065	184065	1080	760	390	18.9	235	7	C
175183	175183	1070	310	180	13.7	133	8	R
153146	153146	1060	120	300	17.5	183	9	R
204578	204578	1040	220	1290	23.9	135	4	C
173428	173428	1020	1000	260	27.6	78	8	C
224268	224268	1000	30	200	14.4	321	2	N
183094	183094	960	680	540	14.9	172	7	C
194404	194404	960	30	120	16.6	325	5	R
217003	217003	940	-	-	29.3	50	4	N
214205	214205	940	40	90	23.7	143	4	R
204237	204237	940	1600	-	34.2	44	5	N
227011	227011	940	190	240	26.9	182	3	R
175070	175070	920	650	510	11.6	192	8	C
224185	224185	900	1350	280	21.4	180	3	CR

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-17	SST 2026-07-13	SST 2026-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
164235	164235	880	-	70	23.6	9	8	N
184244	184244	840	-	100	16.3	7	7	N
184306	184306	840	80	140	10	273	6	R
194613	194613	830	50	60	25.4	96	5	N
194107	194107	810	-	-	26.2	30	6	N
234460	234460	800	-	40	16.8	6	2	N
224218	224218	790	-	60	25.8	13	3	N
163567	163567	780	1900	610	11.6	333	7	C
194417	194417	760	600	750	28.2	246	5	C
224132	224132	750	610	520	25.6	159	3	C
173025	173025	730	-	-	25.7	18	9	N
247192	247192	730	20	-	21.5	53	1	N
224002	224002	720	210	110	17.8	275	3	N
174243	174243	720	530	360	14.8	340	7	CR
204596	204596	710	-	-	29.5	9	5	N
204235	204235	700	90	350	24.5	201	4	R
204475	204475	700	70	2740	18.3	296	4	R
224370	224370	690	2900	-	35.1	43	3	N
214669	214669	690	20	120	24.9	169	3	R
165242	165242	670	770	860	21.2	123	8	C
204084	204084	660	440	650	19.5	187	5	C
234191	234191	660	170	-	24.6	60	2	N
175156	175156	650	300	140	27.8	199	8	R
163275	163275	650	370	230	12.4	415	8	CR
243506	243506	630	-	-	18.4	18	1	N
214486	214486	630	340	70	13	392	3	N
194376	194376	620	80	90	26.8	78	6	N
224056	224056	610	120	2950	19.2	163	3	R
184155	184155	600	120	240	16.9	204	6	R
214296	214296	600	460	250	32.2	77	4	C
224054	224054	590	580	2470	31.2	175	3	CR
164056	164056	590	1680	280	9.3	228	8	C
204568	204568	580	80	1080	31.9	127	4	R
214611	214611	570	110	600	19.3	185	3	R
184092	184092	560	470	60	10.7	251	7	N
227042	KRISTALFONTEIN CASINO	560	240	160	12.1	431	2	R
204167	204167	540	-	340	29.6	6	5	N
214519	214519	530	190	-	25.2	65	4	N
216135	216135	530	280	230	12.7	218	3	CR
174027	174027	530	120	100	20.4	217	8	R
204432	204432	520	-	-	32.9	20	5	N
204348	204348	520	190	60	22.9	186	5	R
204624	204624	520	2220	-	17.6	305	4	R
224025	224025	510	80	300	11.5	284	3	R
184086	184086	500	20	30	22.4	156	7	N
204404	204404	500	190	510	25.4	108	5	R
234516	234516	490	-	550	12.2	360	1	N
234540	234540	490	-	170	22.4	9	2	N
153629	153629	480	860	560	15	197	10	C
224248	224248	480	150	170	19.3	204	3	N
144193	144193	480	230	100	17.5	302	10	R
194251	194251	470	370	310	6.7	414	5	CR
194470	194470	470	360	1200	15.6	240	5	C
204498	204498	470	270	590	24.1	182	4	C
224564	224564	470	340	100	16.7	298	2	R
224060	224060	460	610	180	9.5	646	2	R
224655	224655	460	110	80	26.8	238	2	R
224658	224658	440	190	240	11.1	309	2	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-17	SST 2026-07-13	SST 2026-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
244431	ZFID244431*	440	-	-	15.9	25	1	N
244040	ZFID244040*	440	30	-	12.2	226	1	R
174261	174261	440	2430	450	21.9	77	8	C
204606	204606	440	3790	1580	17.3	150	4	C
171832	171832	430	60	60	19.6	124	7	N
194188	194188	430	800	-	33.3	51	6	N
194367	194367	430	50	110	19.6	207	5	R
214412	214412	420	180	90	16.1	378	3	R
194228	194228	420	180	280	18.2	419	5	R
225324	225324	420	270	100	23.1	201	2	R
194628	194628	420	60	70	28.4	154	5	R
184417	184417	410	10	90	24.1	195	6	N
215292	GOUE AKKER ORIOLE 215292	410	400	250	21	197	3	CR
184407	184407	410	-	150	24.6	9	7	N
224671	224671	400	-	-	27.2	22	3	N
163150	163150	400	280	250	11.2	423	8	C
204468	204468	400	1390	30	16.1	325	4	N
175245	175245	390	-	-	29	34	8	N
214360	214360	390	140	260	27.4	124	4	R
204484	204484	390	820	-	27.7	41	5	N
175236	175236	380	520	260	24.9	201	7	CR
214246	214246	380	270	220	17.9	145	4	C
194195	194195	380	-	470	10.8	551	4	R
234391	234391	380	260	400	17.1	90	2	C
163527	163527	380	-	170	17.5	11	9	N
227044	227044	380	-	-	31.7	23	3	N
207065	207065	380	910	440	15.8	280	4	CR
174069	174069	380	320	250	13	733	6	CR
164089	164089	380	650	700	25.3	162	9	C
217186	217186	370	420	490	13.7	260	3	C
204389	204389	360	30	40	17.9	283	4	R
204464	204464	360	160	280	14.8	411	4	R
204013	204013	350	1020	9999	13.8	264	5	C
214217	214217	350	360	350	16.4	278	3	C
174303	174303	340	250	100	15.6	350	6	N
224397	224397	340	440	240	5.4	359	2	CR
234412	234412	340	270	-	24.8	63	2	N
194467	194467	340	300	230	15.1	351	5	CR
174183	174183	340	240	140	13.5	236	7	R
227045	KRISTALFONTEIN AUSIEGOLD	340	480	450	13.8	508	2	CR
204446	204446	340	190	260	18.1	285	4	R
184209	184209	330	140	370	16.2	271	6	R
224102	224102	330	390	120	16.1	195	3	R
214114	214114	330	90	90	30.5	112	4	R
173200	173200	330	330	240	12.1	571	6	CR
224668	224668	330	170	120	11.5	287	2	R
244253	244253	330	-	-	17.9	37	1	N
204607	204607	320	90	130	9.4	336	4	N
194354	194354	320	330	150	13.4	335	5	N
204562	204562	320	40	220	18.3	126	4	R
204030	204030	320	70	80	22.8	273	5	N
224513	224513	320	120	60	8.3	369	2	N
194315	194315	320	330	300	20.7	153	6	C
243054	JH SPLASH 243054	310	220	110	11.2	259	1	R
234006	234006	310	130	70	19.9	248	2	R
163411	163411	310	190	-	23.4	359	8	R
204097	204097	310	210	160	18.2	233	5	N
243542	243542	310	-	-	13.2	21	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-17	SST 2026-07-13	SST 2026-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
194208	194208	310	1580	80	22.2	275	5	N
184227	184227	310	110	370	32.7	101	6	R
225374	225374	310	180	470	21.5	197	2	R
243071	JH SPLASH 243071	300	10	40	16.1	248	1	N
153227	153227	300	270	340	17.9	192	10	C
234070	234070	300	80	240	19.7	123	2	R
244178	ZFID244178*	300	330	110	17.2	204	1	R
184030	184030	300	90	60	22.4	238	7	R
224437	224437	290	-	-	29.8	31	3	N
204190	204190	290	80	100	14.7	365	4	R
214516	214516	290	40	60	17.9	89	4	N
204036	204036	290	30	30	27	193	5	N
163397	163397	290	280	9999	13	76	9	C
224590	224590	290	270	80	24.5	251	2	N
214287	214287	280	440	260	32.3	87	4	C
243414	JH STONEY 243414	280	30	50	21.8	85	1	N
194452	194452	280	-	200	12.6	314	5	N
174225	174225	280	-	-	31	34	8	N
204615	204615	280	80	190	9.8	539	3	R
194175	194175	280	40	70	23.4	221	6	R
194623	194623	280	-	650	16.6	229	5	N
245024	ZFID245024*	280	80	70	11.1	268	1	N
204068	204068	280	460	400	15.6	275	5	CR
214248	214248	280	160	70	14.3	307	3	N
214345	214345	280	130	90	12.4	853	1	R
224236	224236	270	30	590	15	143	3	R
173177	173177	270	450	210	19.7	395	7	CR
174201	174201	270	110	40	22.2	226	7	N
184165	184165	270	430	640	18.3	450	6	C
195109	195109	270	680	360	26.3	199	6	C
224530	224530	270	60	-	29.8	69	3	N
174093	174093	270	270	380	15.7	390	7	CR
194146	194146	270	120	210	25.7	100	6	R
214066	214066	270	540	4520	35.5	88	4	C
204244	204244	270	230	40	17.5	255	5	N
224068	224068	260	30	50	31	78	3	N
224706	224706	260	160	230	26.7	209	2	R
227020	227020	260	60	-	36.6	40	3	N
184496	184496	260	390	510	21.6	382	5	C
206219	206219	260	560	290	12.1	212	4	C
247170	247170	260	60	-	20.8	62	1	N
174121	174121	260	30	70	26.5	302	7	R
245036	245036	260	80	380	13.7	250	1	R
153100	153100	260	250	90	17.6	231	10	R
173370	173370	260	230	70	21.9	178	8	R
234466	234466	260	130	-	21.7	40	2	N
204411	204411	260	390	100	9.8	374	4	N
204580	204580	250	40	60	20.4	280	4	R
245207	245207	250	120	140	18.3	100	1	N
153152	153152	250	360	50	19.7	97	10	N
204150	204150	250	150	720	25.6	176	5	R
163101	163101	250	5100	-	25.6	58	9	N
243531	243531	250	-	-	18.3	36	1	N
214038	214038	250	130	70	24	133	4	N
224527	224527	250	-	-	28.5	26	3	N
224134	IMMERGROEN DAVE 224134	250	540	100	16.4	261	3	R
224502	224502	250	80	50	14.2	280	2	N
163339	163339	250	160	200	12.1	277	8	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-17	SST 2026-07-13	SST 2026-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
194157	194157	250	950	850	20	134	6	C
194114	194114	250	130	-	35.9	46	6	N
214071	214071	250	310	20	32.5	154	4	N
217151	217151	250	260	360	14.7	167	3	C
244489	244489	240	-	-	16.3	27	1	N
234539	234539	240	110	110	9	309	1	N
224013	224013	240	500	160	10.5	712	1	N
214533	214533	240	1150	1510	8.6	314	3	CR
235146	235146	240	30	60	18.7	139	2	R
234208	234208	240	60	110	20.5	162	2	N
217119	217119	240	100	600	9	272	3	R
235241	235241	230	-	-	21.6	20	1	N
174286	174286	230	70	130	24.7	193	7	N
224107	224107	230	-	-	32.8	35	3	N
161879	161879	230	280	400	13.4	307	8	C
194096	194096	230	330	1170	13.6	293	5	C
244019	244019	230	80	40	20.9	211	1	N
243086	243086	230	-	110	10	252	1	R
234018	234018	230	320	290	11	621	1	CR
163457	163457	230	260	90	18.5	394	8	N
224222	224222	220	250	-	29.3	43	3	N
194576	194576	220	150	120	6.8	345	5	N
234627	234627	220	80	70	14.1	311	1	N
194566	194566	220	470	130	25.1	349	4	R
194429	194429	220	440	420	20	310	5	C
244336	244336	220	40	110	13.3	109	1	N
194213	194213	210	340	350	13.6	636	4	CR
224547	224547	210	100	300	21.2	215	2	R
184049	184049	210	1200	80	20.4	214	7	R
224536	224536	210	60	50	16.6	205	2	R
224232	224232	210	200	270	10.6	277	2	N
244345	244345	210	180	280	19.8	95	1	R
234002	234002	210	670	590	27.3	113	2	C
184037	184037	210	70	100	16.5	175	7	R
243090	JH VJ DANDI 243090	210	100	90	17	250	1	N
184183	184183	210	90	110	21.4	194	7	R
173192	173192	210	290	870	20.7	128	8	C
206245	206245	210	90	220	22.8	218	4	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
194564	194564	20.4	55	6	0.44	JSE
247170	247170	20.8	62	1	0.45	JSE
224456	224456	31.9	18	3	0.47	JSE
224584	224584	34.6	60	3	0.48	JSE
224216	224216	25.5	55	3	0.49	JSE
244282	244282	19.1	84	1	0.49	JSE
224594	224594	22.6	31	3	0.51	JSE
243447	JH STONEY 243447	4.5	66	1	0.51	JSE
243475	JH KASINO 243475	15.4	40	1	0.51	JSE
244489	244489	16.3	27	1	0.52	JSE
247148	247148	24	48	1	0.52	JSE
224643	224643	28.3	9	3	0.53	JSE
245278	ZFID245278*	22.3	42	1	0.53	JSE
234426	234426	26.4	63	2	0.53	JSE
194120	194120	18.8	76	6	0.54	JSE
224319	224319	24.9	64	3	0.54	JSE
204060	204060	19.5	91	5	0.55	JSE
194188	194188	33.3	51	6	0.55	JSE
174237	174237	28.7	51	7	0.55	JSE
214583	214583	22.5	6	4	0.56	JSE
243542	243542	13.2	21	1	0.56	JSE
247038	247038	11.3	49	1	0.58	JSE
243450	JH STONEY 243450	15.1	66	1	0.59	JSE
224213	224213	28.8	79	3	0.59	JSE
246158	UITKYK 246158 STONEY	23	67	1	0.59	JSE
244344	ZFID244344*	18.5	29	1	0.60	JSE
214097	214097	33	55	4	0.60	JSE
243210	JH STONEY 243210	18.2	78	1	0.60	JSE
194620	194620	28.6	98	5	0.60	JSE
204062	204062	43.7	32	5	0.60	JSE
184248	184248	28.9	52	6	0.60	JSE
244323	244323	17	48	1	0.61	JSE
204491	204491	33.8	38	5	0.61	JSE
224498	224498	27.2	59	3	0.61	JSE
163397	163397	13	76	9	0.61	JSE
194613	194613	25.4	96	5	0.62	JSE
204484	204484	27.7	41	5	0.62	JSE
214258	214258	24.9	22	4	0.62	JSE
204460	204460	33.5	32	5	0.63	JSE
234466	234466	21.7	40	2	0.63	JSE
245259	245259	24.4	37	1	0.63	JSE
234143	234143	19	80	2	0.64	JSE
194644	194644	28.4	96	5	0.64	JSE
243337	JH STONEY 243337	21.8	64	1	0.64	JSE
224507	224507	30.6	82	3	0.64	JSE
224620	224620	34.3	31	3	0.64	JSE
164151	164151	13	56	9	0.64	JSE
175189	175189	15.1	78	8	0.64	JSE
234501	234501	26.3	96	2	0.65	JSE
143395	143395	28.3	87	10	0.65	JSE
244307	244307	20	97	1	0.65	JSE
204476	204476	28.9	56	5	0.65	JSE
246151	246151	14.8	45	1	0.66	JSE
224287	224287	28.1	55	3	0.66	JSE
243339	JH STONEY 243339	21.6	98	1	0.66	JSE
244296	ZFID244296*	23.7	78	1	0.66	JSE
247171	247171	18.4	45	1	0.66	JSE
244470	244470	14.7	33	1	0.66	JSE
224371	224371	28.6	68	3	0.66	JSE

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
244413	244413	16	82	1	0.66	JSE
234045	234045	23.3	12	2	0.66	JSE
247164	247164	23.9	48	1	0.66	JSE
214058	214058	31.8	94	4	0.66	JSE
234226	234226	26.3	63	2	0.66	JSE
243323	JH STONEY 243323	21	66	1	0.66	JSE
247169	ZFID247169*	17.1	43	1	0.66	JSE
174225	174225	31	34	8	0.67	JSE
224195	224195	31.3	17	3	0.67	JSE
224385	224385	27.4	13	3	0.67	JSE
244366	244366	19.5	82	1	0.67	JSE
246100	246100	19.1	95	1	0.67	JSE
244453	ZFID244453*	16.2	24	1	0.67	JSE
245132	ZFID245132*	23.2	71	1	0.67	JSE
235314	235314	26.9	13	2	0.67	JSE
204356	204356	27.5	34	5	0.67	JSE
204309	204309	35	34	5	0.67	JSE
243510	JH KASINO 243510	19.8	44	1	0.67	JSE
234427	234427	23	41	2	0.67	JSE
244269	ZFID244269*	20.2	93	1	0.67	JSE
244297	244297	25.9	58	1	0.67	JSE
214227	214227	28	25	4	0.67	JSE
244388	244388	21.2	40	1	0.68	JSE
224486	224486	21.8	66	3	0.68	JSE
224626	224626	30.9	51	3	0.68	JSE
244529	244529	20.1	15	1	0.68	JSE
224591	224591	28.2	29	3	0.68	JSE
224548	224548	26.6	34	3	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
214190	214190	35.2	46	4	1.23
224188	224188	32.6	52	3	1.18
244186	244186	21.9	118	1	1.16
184292	184292	38.4	55	7	1.09
163275	163275	12.4	415	8	1.06
247122	247122	21.4	56	1	1.04
194333	194333	23.2	339	5	1.03
224340	224340	35.2	90	3	1.02
244355	244355	25.6	79	1	1.01
246104	246104	17.3	40	1	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFID173218	173218	JSE	-	-	-	1080	1041
204525	204525	JSE	-	-	-	958	908

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID173218	173218	JSE	-	-	-	1080	-
204525	204525	JSE	-	-	-	958	-
ZFID214345	214345	JSE	-	-	-	851	12.4
ZFID194305	194305	JSE	356	348	3	829	17.3
214252	214252	JSE	490	490	1	788	13.7
ZFID184231	184231	JSE	378	365	4	777	17.8
ZFID174069	174069	JSE	483	390	5	732	13
ZFID224013	224013	JSE	-	-	-	710	10.5
ZFID224118	224118	JSE	-	-	-	677	12.2
ZFID224682	224682	JSE	-	-	-	653	-
ZFID224060	224060	JSE	356	356	1	645	9.5
ZFID194213	194213	JSE	448	401	3	635	13.6
224457	224457	JSE	-	-	-	634	-
234018	234018	JSE	-	-	-	620	11
ZFID163311	163311	JSE	351	388	6	613	17.4
ZFID204002	204002	JSE	600	542	2	584	15.5
ZFID204499	204499	JSE	543	461	2	575	-
173200	173200	JSE	514	410	5	570	12.1
184008	184008	JSE	342	375	5	558	13.7
163321	163321	JSE	558	417	6	556	12
194195	194195	JSE	576	441	3	550	10.8
204151	204151	JSE	635	487	2	543	14.5
234094	234094	JSE	-	-	-	541	25.7
204615	204615	JSE	390	396	2	538	9.8
ZFID234131	234131	JSE	-	-	-	536	20.6
234041	234041	JSE	-	-	-	524	14.5
ZFID224653	224653	JSE	-	-	-	515	-
ZFID224197	224197	JSE	410	410	1	511	10
ZFID227045	KRISTALFONTEIN AUSIEGOLD	JSE	377	377	1	507	13.8
214241	214241	JSE	405	375	2	501	14.5
217039	217039	JSE	434	389	2	498	40.1
164235	164235	JSE	343	402	6	497	23.6
214219	214219	JSE	352	346	2	494	14.4
194166	194166	JSE	380	386	4	487	33.3
214073	214073	JSE	442	387	2	478	-
214358	214358	JSE	344	361	2	476	23.3
194117	194117	JSE	347	379	4	475	32.6
163184	163184	JSE	382	375	7	473	10.4
194254	194254	JSE	352	365	4	472	24.6
ZFID204145	204145	JSE	476	388	3	471	15.5
204514	204514	JSE	339	341	3	469	23
234248	234248	JSE	-	-	-	466	20.8
204167	204167	JSE	366	359	2	463	29.6
ZFID204149	204149	JSE	337	381	3	463	-
194211	194211	JSE	349	361	4	460	15
227044	227044	JSE	452	452	1	459	31.7
194380	194380	JSE	339	351	4	455	-
234168	234168	JSE	-	-	-	452	19
184165	184165	JSE	357	380	5	449	18.3
235273	235273	JSE	-	-	-	449	30.9
ZFID194321	194321	JSE	331	355	4	449	-
ZFID164151	164151	JSE	361	361	7	446	13
ZFID214304	214304	JSE	406	374	2	443	33
234318	234318	JSE	-	-	-	443	10.8
204113	204113	JSE	381	406	3	443	-
ZFID163384	163384	JSE	467	423	6	443	29
234346	234346	JSE	-	-	-	441	14.2
ZFID224347	224347	JSE	336	336	1	440	-
ZFID184489	184489	JSE	339	397	4	436	12.5

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
214522	214522	JSE	325	353	2	436	29
174102	174102	JSE	348	373	6	433	-
174323	174323	JSE	390	412	5	433	-
214385	214385	JSE	334	366	2	432	-
ZFID163671	163671	JSE	477	412	6	432	-
173215	173215	JSE	425	378	6	430	-
227042	KRISTALFONTEIN CASINO	JSE	467	467	1	429	12.1
ZFID224709		JSE	-	-	-	428	13.7
ZFID234253		JSE	-	-	-	428	-
214227		JSE	340	385	2	428	28
ZFID194072		JSE	341	381	4	428	-
224437		JSE	341	341	1	427	29.8
184103		JSE	425	392	5	425	29.7
174090		JSE	373	372	6	425	-
234399		JSE	-	-	-	425	-
214313		JSE	336	354	2	423	32.6
ZFID175278		JSE	455	429	5	423	19.1
204009		JSE	375	405	3	423	32.7
ZFID184057		JSE	495	401	5	422	20.9
ZFID163150		JSE	429	385	7	422	11.2
ZFID163523		JSE	343	355	7	422	25.3
224434		JSE	337	337	1	422	30
194230		JSE	337	364	4	421	14.4
ZFID194065		JSE	461	396	4	420	-
214054		JSE	427	445	2	420	20
204345		JSE	351	368	3	419	16.9
ZFID194107		JSE	378	392	4	419	26.2
ZFID214258		JSE	373	366	2	418	24.9
214429		JSE	366	368	2	418	28.3
ZFID184295		JSE	340	364	5	417	-
194228		JSE	351	362	4	417	18.2
194364		JSE	365	358	4	417	18.3
194297		JSE	359	364	4	416	26
224165		JSE	337	337	1	415	-
ZFID214076		JSE	360	379	2	414	-
ZFID214274		JSE	348	403	2	414	-
ZFID224314		JSE	384	384	1	414	-
163275		JSE	365	373	7	414	12.4
234498		JSE	-	-	-	413	-
ZFID214298		JSE	353	363	2	413	38
ZFID194251		JSE	427	370	4	413	6.7
ZFID174214		JSE	388	422	5	413	-
ZFID214151		JSE	380	381	2	412	-
224398		JSE	348	348	1	412	17
163527		JSE	409	366	7	411	17.5
ZFID204464		JSE	333	366	3	410	14.8
184097	KRISTALFONTEIN CASINO	JSE	332	386	5	410	15.7
234481		JSE	-	-	-	409	-
ZFID184387		JSE	383	391	4	409	30.7
224474		JSE	345	345	1	408	28.4
ZFID184309		JSE	402	365	5	407	-
224097		JSE	387	387	1	407	28.6
ZFID184121		JSE	442	378	5	406	-
ZFID224683		JSE	337	337	1	405	14.3
217105		JSE	366	376	2	405	34.6
153298		JSE	411	421	7	404	-
ZFID184225		JSE	334	360	5	403	31
224568		JSE	339	339	1	403	15.4
224405		JSE	345	345	1	402	22.1

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
224379	224379	JSE	378	378	1	401	-
ZFID234277	234277	JSE	-	-	-	401	29.6
ZFID194176	194176	JSE	351	388	4	400	28.1
234045	234045	JSE	-	-	-	400	23.3

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------