



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



RIKA UYS STOETERY

KKM : RU



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indeks, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoeftes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.64	0.52	0.68	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	0.00	-0.06	0.02	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	0.32	0.20	0.35	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	0.85	0.64	0.90	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	0.07	-0.02	0.09	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	0.49	0.30	0.55	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	0.67	0.58	0.70	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	0.67	2.40	0.22	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	1.32	2.06	1.13	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	-0.44	-1.24	-0.23	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	0.52	-0.89	0.89	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	104	106	104	100	101	100
Groei Indeks	103	100	104	100	101	99
Reproduksie Indeks	102	105	101	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	6.59	8.33	6.14	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	107	22	85	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	105.1	103.2	105.7
Voorspeen Maternaal	98.2	96.1	98.7
Voorspeen Kombinasie	103.0	99.9	103.8
Speengewig Direk	103.2	100.8	103.8
Speengewig Maternaal	99.3	96.2	100.1
Speengewig Kombinasie	102.3	98.9	103.2
Na-Speen Gewig	104.7	103.6	104.9
Lammers Gespeen	102.3	108.6	100.7
Totale Massa Gespeen	103.6	107.7	102.6
Ouderdom Eerste Lam	102.2	104.7	101.6
Inter-lam Periode	100.0	103.6	99.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	104.1	106.0	103.6
Groei Indeks	103.0	99.7	103.8
Reproduksie Indeks	102.1	104.7	101.4
Inteling			
Inteling (%)	6.59	8.33	6.14
Aantal Diere			
Aantal diere	107	22	85

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2022 - 2026	8.20	0.64
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	107	100
Bekende moeders	107	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spñ:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 107




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 82




Vaders

Aantal: 33




Jong Ooie

Aantal: 85




Jong Ramme

Aantal: 22



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2025	17	0.21	-0.04	0.07	18	0.16	-0.01	0.07					18	99				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indeksse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indeksse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers Gespeen		TWW EBV		OEL EBV		ILP EBV		Moeder OPI Kere Gelam		
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV														
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
HL 25 0015 107710949	HL	23	0074	6.02	107	107	107	0.62 62	0.14 105	0.45 106	1.17 61	0.21 107	0.80 35	1.53 104	2.80 32	3.06 44	7.35 25	2.01 79	132	4								
CIDF25 0021 108939992	BS	22	0155		143	133	129	2.36 66	-0.08 132	1.10 123	4.24 64	0.16 136	2.28 102	3.35 134	7.00 36	8.60 48	2.09 95	-2.66 108	216	3								
HL 25 0073 109137356	GW	23	0088	4.81	112	118	106	1.35 57	0.05 116	0.73 113	2.22 57	0.27 118	1.38 34	1.68 106	-1.60 32	1.52 42	-0.14 105	-0.43 101	111	3								
RU 25 5020 111307021	RC	23	0227		110	97	109	0.49 57	0.01 103	0.25 99	0.13 55	0.01 97	0.07 95	0.11 29	5.40 27	3.38 120	2.04 39	-1.48 115	105	2								
RU 26 6003 113522619	RC	23	0227	15.60	99	87	100	0.01 48	-0.30 95	-0.30 87	-0.14 47	-0.35 92	-0.42 29	0.02 85	2.40 27	0.95 109	-5.64 35	-3.84 102	94	2								
RU 26 6006 113623474	RC	23	0227		96	95	99	0.21 48	0.07 98	0.17 101	-0.17 37	0.10 100	0.02 94	0.60 31	-0.90 30	-0.61 97	-2.17 27	-1.82 108	111	3								
RU 26 6007 113522650	RC	23	0227	15.56	104	95	104	0.27 48	-0.04 99	0.09 97	0.18 47	-0.05 96	0.04 29	0.33 95	2.10 27	1.39 108	-6.02 35	-1.42 104	102	2								
RU 26 6008 113522676	RC	23	0227		104	95	104	0.27 48	-0.04 99	0.09 97	0.18 47	-0.05 96	0.04 29	0.33 95	2.10 27	1.39 108	-6.02 35	-1.42 104	102	2								
RU 26 6009 113522635	RC	23	0227	6.11	96	90	99	-0.31 47	-0.09 90	-0.25 34	-0.05 95	-0.14 88	-0.17 46	-0.21 93	0.80 27	0.28 103	-5.01 35	-1.45 98	108	2								
RU 26 6011 113522684	RC	23	0227		106	97	103	0.69 48	-0.18 106	0.16 99	0.48 47	-0.14 99	0.10 29	0.63 92	1.80 28	1.42 107	-6.41 36	-2.08 104	109	2								
RU 26 6016 113522726	RC	23	0227	4.68	94	92	97	0.06 48	-0.07 96	-0.04 36	-0.12 96	-0.05 36	-0.11 95	0.38 28	-0.30 99	-0.35 37	-1.82 27	-1.21 107	108	2								
RU 26 6018 113623482	RC	23	0227		99	90	99	0.04 45	-0.28 96	-0.26 33	0.21 88	-0.32 88	-0.22 28	0.14 86	2.90 24	1.63 110	-1.21 33	-0.85 105	100	2								
RU 26 6019 113623409	RC	23	0227	7.16	103	91	103	0.25 46	-0.16 99	-0.04 34	-0.16 92	-0.20 94	-0.28 45	-0.05 29	5.20 26	2.77 119	2.70 34	-0.28 112	104	1								
RU 26 6025 113623458	RC	23	0227		103	89	105	-0.01 49	-0.10 95	-0.11 36	-0.35 95	-0.16 36	-0.33 92	-0.26 48	-0.26 90	4.20 28	2.02 115	-0.32 37	-3.54 108	120	2							
RU 26 6026 113623425	RC	23	0227	7.65	103	89	105	-0.01 49	-0.10 95	-0.11 36	-0.35 95	-0.16 31	-0.33 92	-0.26 29	4.20 28	2.02 115	-0.32 37	-3.54 108	120	2								
RU 26 6029 114094444	BS	23	0117		106	97	112	-0.31 54	0.46 90	0.31 115	-0.51 53	0.47 88	0.22 32	-0.15 113	4.40 29	2.60 116	-0.49 39	1.95 25	108	4								
RU 26 6034 114094519	RC	24	0030	7.10	105	99	104	0.38 46	0.03 101	0.22 100	0.36 45	0.06 98	0.24 29	0.09 99	2.40 27	1.86 109	-2.56 35	1.34 107	105	2								

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62								
RU 26 6035 114094543	RC	24 0030 RC 23 0355	7.10	105	99	104	0.38 46 101	0.03 35 99	0.22 100	0.36 45 98	0.06 29 99	0.24 98	0.09 31 98	2.40 27 109	1.86 35 107	-2.56 25 109	1.34 21 98	105	2							
RU 26 6036 114094493	DTC	24 0066 DTC 22 0025	10.61	104	117	97	1.55 43 119	0.20 30 106	0.98 120	1.58 43 111	0.37 27 110	1.17 114	1.54 39 115	-3.90 26 86	-0.38 33 94	1.17 21 97	3.77 20 92	91	3							
RU 26 6038 114094527	HL	24 0084 HL 25 0052	8.97	114	105	107	1.07 47 112	-0.31 33 87	0.23 101	1.66 46 112	-0.24 28 89	0.60 104	1.00 35 108	3.40 27 112	3.47 35 115	-2.16 26 108	-1.86 20 106					1				
RU 26 6039 114094469	HL	24 0084 HL 25 0052	8.97	114	105	107	1.07 47 112	-0.31 33 87	0.23 101	1.66 46 112	-0.24 28 89	0.60 104	1.00 35 108	3.40 27 112	3.47 35 115	-2.16 26 108	-1.86 20 106					1				
RU 26 6041 114094477	HL	24 0084 HL 25 0041	9.58	110	106	105	0.96 47 110	-0.16 34 93	0.33 103	1.52 46 111	-0.08 29 94	0.68 106	0.87 35 107	2.50 28 109	2.94 35 113	2.39 26 94	-0.23 21 102					1				
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 22					106	100	105	0.52	-0.06	0.20	0.64	-0.02	0.30	0.58	2.40	2.06	-1.24	-0.89								

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62					
DTC 22 0025 93633733	DTC DTC	20 18	0305 0060	7.96	113	116	105	1.95 61	0.09 126	1.07 122	1.30 60	0.31 43	0.97 111	0.78 55	106	-0.70 41	1.20 49	3.56 30	-0.13 32	102	91	3				
JC 22 0084 93631950	DTC JC	17 18	0462 0081	5.43	104	108	104	0.87 69	0.32 109	0.76 114	0.40 68	0.44 53	0.64 105	1.31 29	112	0.60 48	1.20 58	3.09 37	3.62 40	92	108	4				
HL 22 0113 95194080	GW HL	18 21	0005 0096	3.97	100	107	98	1.10 63	0.16 112	0.71 113	0.57 62	0.29 43	0.57 104	0.88 38	107	-2.30 41	-0.53 50	1.62 35	1.82 31	97	104	2				
RC 22 0288 95003513	RC RC	15 20	0305 0029	5.76	88	98	91	0.13 64	-0.04 97	0.03 95	0.46 63	0.07 47	0.30 99	0.46 35	102	-3.50 46	-1.57 53	5.77 39	0.12 36	101	103	3				
RC 22 0368 95080156	RC RC	20 19	0180 0041	5.12	92	92	97	-0.69 61	0.08 84	-0.27 88	0.12 60	0.04 40	0.10 95	-0.45 37	92	-1.60 38	-0.80 47	-7.26 36	0.01 29	101	108	2				
EG 23 0017 99824609	DJ EG	20 21	0006 0021	5.12	107	94	106	0.41 57	-0.07 101	0.14 98	-0.09 56	-0.07 40	-0.12 92	-0.12 36	96	7.20 36	4.16 45	8.16 32	2.34 29	96	104	1				
LR 23 0032 99298721	LR LR	20 20	0055 0111	6.60	118	126	105	1.89 66	0.23 125	1.17 125	2.55 64	0.52 48	1.79 125	2.38 22	124	1.80 46	4.15 54	-3.11 42	15.10 34	64	97	3				
EG 23 0065 99824997	RC EG	20 20	0066 0011	2.96	95	103	99	0.24 65	0.27 99	0.39 105	0.30 64	0.39 50	0.54 103	1.05 34	109	-3.60 45	-1.47 54	-2.80 40	0.66 37	100	127	2				
EG 23 0066 99825135	RC EG	20 20	0066 0111	3.38	89	97	93	0.05 63	0.12 96	0.14 98	-0.01 62	0.22 45	0.22 97	0.74 34	105	-3.90 45	-2.13 52	-0.88 40	0.48 38	100	108	2				
RC 23 0100 96386206	RC RC	19 19	0011 0529	4.23	113	107	113	0.05 67	0.02 99	0.05 96	2.02 66	0.04 51	1.05 112	1.58 42	115	1.40 46	2.90 56	-12.18 41	-2.68 36	108	144	3				
EG 23 0102 99825531	RC EG	20 20	0066 0082	3.21	91	99	95	0.34 64	0.03 100	0.20 100	0.30 63	0.17 47	0.31 99	1.05 34	109	-5.30 45	-2.72 53	-3.57 40	-3.34 37	110	96	2				
HL 23 0107 97234041	RC HL	20 19	0066 0031	3.41	92	103	98	0.34 66	0.40 100	0.57 109	-0.11 64	0.52 49	0.46 102	1.18 43	110	-5.10 46	-2.65 54	-1.57 40	-0.73 38	103	111	3				
HN 23 0141 97676282	EL EL	20 18	0106 0026	10.18	98	101	107	-0.41 60	0.80 41	0.59 110	-0.82 59	0.82 35	0.41 101	-1.73 24	77	-5.80 38	-3.49 45	-9.96 34	-6.59 28	118	95	2				
RC 23 0175 97033492	HL HL	21 22	0078 0027	6.46	83	80	88	-0.77 60	-0.26 83	-0.65 78	-0.77 58	-0.32 38	-0.70 81	-0.74 31	89	1.50 36	-0.18 45	5.02 29	2.41 28	95	0					
RC 23 0240 97739742	RC RC	20 20	0019 0112	3.28	106	92	108	0.09 61	-0.27 88	-0.22 89	0.46 60	-0.30 38	-0.06 92	-0.31 28	94	4.70 38	2.99 46	5.72 36	-7.62 31	120	98	2				
RC 23 0246 97818488	DJ RC	20 18	0006 0092	3.78	113	98	116	0.21 66	0.36 53	0.47 107	-0.53 65	0.36 45	0.10 95	-0.69 38	89	7.50 39	4.33 51	6.85 35	-0.04 34	102	105	2				

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind	Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
RC 23 0315 97975833	DJ RC	20 20	0006 0167	3.62	106	91	110	-0.10 66	0.06 94	0.01 95	-0.47 65	0.01 97	-0.22 45	-0.54 90	38 91	5.10 41	2.60 118	2.13 52	-4.17 34	112	120	2						
RC 23 0340 97991889	DJ HL	20 19	0006 0005	4.60	100	95	102	0.10 64	0.22 97	0.28 102	-0.54 64	0.25 88	-0.02 45	-0.92 106	38 87	3.10 41	1.57 111	8.57 36	1.83 30	97	95	1						
RC 23 0355 98027840	DJ RC	20 22	0006 0033	3.84	111	102	107	0.98 67	0.05 110	0.54 109	0.23 65	0.14 96	0.25 46	0.15 102	38 99	6.10 40	4.02 122	8.12 37	4.26 33	91	105	2						
XXX 24 0004 99995425	BS RC	22 21	0157 0313	3.24	98	92	97	0.00 56	-0.30 95	-0.29 87	0.65 54	-0.32 101	0.00 37	0.24 86	18 100	2.60 30	1.89 109	0.34 42	1.22 30	98	100	2						
EG 24 0005 100599281	RC EG	21 15	0049 0019	3.24	123	110	117	1.29 63	-0.16 115	0.49 107	1.80 62	-0.06 114	0.84 40	1.58 95	37 115	3.20 32	3.66 47	-11.47 35	-5.81 30	116		0						
EG 24 0013 100556471	RC EG	21 17	0049 0094	3.22	98	86	100	-0.07 65	-0.34 94	-0.38 85	-0.06 64	-0.38 93	-0.40 40	0.01 84	37 97	1.50 37	0.47 105	-8.51 34	-4.77 34	113	94	2						
EG 24 0015 99741456	RC EG	21 18	0049 0069	3.70	105	88	105	0.25 67	-0.40 99	-0.28 87	0.18 66	-0.46 96	-0.37 47	0.30 81	41 101	3.90 41	2.07 114	-5.40 39	-7.27 35	119	101	2						
EG 24 0017 99741910	RC EG	21 17	0049 0010	3.04	108	103	108	0.45 65	0.18 102	0.40 105	0.58 64	0.22 100	0.51 41	0.63 105	38 104	0.90 38	1.34 103	-9.28 49	0.07 104	101	102	2						
EG 24 0019 100599307	RC EG	21 16	0049 0009	3.21	105	105	102	0.57 65	-0.18 104	0.11 97	1.65 64	-0.06 112	0.77 43	1.36 95	38 113	-0.60 39	1.24 98	-7.38 36	0.14 103	101	97	2						
HL 24 0022 99787178	DJ HL	20 20	0006 0050	20.75	102	87	105	0.06 67	0.01 96	0.04 96	-1.08 65	-0.05 82	-0.59 46	-0.75 95	41 89	7.40 41	3.31 127	9.85 36	0.30 30	101	103	1						
HL 24 0036 99792293	DJ DW	20 21	0006 0030	4.15	103	93	104	0.17 66	0.00 98	0.08 97	-0.28 65	-0.01 91	-0.14 45	-0.16 97	43 95	5.00 39	2.72 118	6.14 51	0.40 36	100	104	1						
EG 24 0040 100512193	RC EG	21 16	0049 0010	3.21	112	107	106	1.29 64	-0.10 115	0.54 109	1.19 63	0.04 107	0.63 40	1.22 98	38 111	0.30 40	1.40 101	-10.06 49	-1.25 35	105	109	2						
JC 24 0047 100400829	BS JC	21 21	0486 0126	3.04	112	118	105	1.41 66	0.37 117	1.07 122	1.53 65	0.49 111	1.25 45	1.22 114	30 111	-0.90 36	1.48 97	-2.18 51	5.78 105	87	98	1						
EG 24 0050 100512037	HL EG	22 22	0046 0054	3.69	80	79	87	-0.92 57	0.00 81	-0.46 83	-1.51 56	-0.06 78	-0.81 30	-1.26 95	21 83	-0.50 28	-1.86 98	-0.54 40	4.22 86	91	97	1						
HL 24 0058 100118108	RC HL	21 18	0049 0048	4.20	101	101	96	0.74 67	-0.24 107	0.13 98	1.14 66	-0.21 106	0.36 45	1.41 90	46 113	0.90 42	1.47 103	-4.08 52	3.79 31	92	99	1						
JC 24 0171 107140212	JC JC	21 18	0043 0179	5.32	92	92	96	0.05 65	0.11 96	0.14 98	-0.56 64	0.11 88	-0.17 42	-0.59 101	27 90	-0.80 39	-0.93 97	6.32 50	-1.78 33	106		2						

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid														
Dier		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV	Ind EBV
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62													
JC 24 0298 107147324	JC 22 0159 JC 23 0219		7.67	109	113	101	1.93 62	0.01 125	0.97 120	1.07 61	0.21 106	0.74 37	1.82 104	1.07 27	-0.20 34	1.16 99	1.63 46	3.02 103	28 96	3.02 25	94	0										
RC 25 0008 107306607	GW 23 0088 RC 22 0101		3.87	116	117	111	1.00 64	0.00 111	0.50 108	2.66 62	0.17 123	1.50 34	1.28 103	1.20 53	-0.80 33	2.35 97	-2.81 45	-3.37 109	33 110	26 110	0											
HL 25 0021 108912676	GW 23 0088 AJN 17 0017		3.64	116	114	107	1.16 66	-0.08 113	0.50 108	2.25 64	0.08 119	1.21 37	0.70 100	1.15 52	3.00 34	4.14 111	2.02 47	4.39 119	32 95	26 90	0											
HL 25 0030 108937962	GW 23 0088 HL 23 0099		5.80	114	119	97	1.98 64	-0.45 126	0.54 109	3.44 62	-0.25 132	1.47 34	0.95 88	1.20 57	-0.10 31	3.13 100	2.06 44	5.95 114	32 95	25 87	0											
HW 25 0035 107551376	HW 24 0035 HW 20 0006		4.97	115	117	110	1.05 64	0.22 112	0.74 114	2.08 62	0.35 117	1.39 36	1.98 109	1.18 27	1.20 34	3.15 104	-0.63 46	3.11 114	25 103	25 94	0											
HL 25 0039 109127191	GW 23 0088 HL 21 0003		4.22	116	124	110	1.52 66	0.18 119	0.93 119	2.69 64	0.40 123	1.75 37	2.12 111	1.24 56	-1.20 35	2.37 96	1.95 47	-0.10 109	27 95	102	0											
HL 25 0041 109127167	GW 23 0088 HL 18 0019		4.38	119	119	113	1.20 67	0.18 114	0.78 115	2.23 66	0.34 118	1.46 41	0.90 109	1.19 56	3.00 39	4.37 111	8.40 50	0.92 120	30 75	99	1											
HL 25 0051 109127217	GW 23 0088 HL 17 0008		4.42	123	114	116	1.20 66	-0.10 114	0.50 108	2.32 65	0.03 119	1.19 38	0.93 98	1.15 56	4.90 37	5.29 118	2.81 48	-1.95 125	28 92	106	0											
HL 25 0052 109127118	GW 23 0088 HL 17 0008		4.42	126	116	118	1.41 66	-0.12 117	0.58 110	2.52 65	0.03 122	1.29 38	1.17 98	1.16 56	4.90 37	5.49 118	-0.71 48	-2.34 127	28 103	107	1											
HL 25 0058 109127233	GW 23 0088 HL 19 0072		4.43	114	116	109	0.99 65	0.10 111	0.59 110	2.32 64	0.24 119	1.40 38	1.09 105	1.18 54	0.80 36	3.04 103	4.20 48	0.19 113	27 88	101	0											
HL 25 0068 109127282	GW 23 0088 RC 22 0211		4.16	116	120	101	1.77 64	-0.32 123	0.57 109	3.44 62	-0.16 132	1.56 33	1.21 92	1.21 54	-0.20 30	3.16 99	0.27 43	2.94 114	26 100	94	0											
JC 25 0073 111312310	JC 23 0197 JC 23 0260		13.68	104	115	96	1.48 62	0.01 118	0.75 114	1.80 60	0.22 114	1.13 33	2.18 105	1.13 25	-0.90 30	1.49 97	2.98 43	8.52 105	21 92	80	0											
HL 25 0074 109137323	GW 23 0088 HL 23 0107		4.81	112	118	106	1.35 57	0.05 116	0.73 113	2.22 57	0.27 118	1.38 34	1.68 106	1.18 48	-1.60 32	1.52 94	-0.14 42	-0.43 105	26 101	102	0											
JC 25 0077 111312500	BS 21 0486 JC 23 0099		2.78	110	117	103	1.52 63	0.20 119	0.97 120	1.66 62	0.37 112	1.20 37	1.47 110	1.15 29	-2.20 32	0.71 92	-2.60 45	2.54 100	24 109	95	0											
JC 25 0107 111312625	JC 23 0122 JC 22 0136		5.97	99	107	88	1.50 63	-0.36 119	0.39 105	1.70 62	-0.22 113	0.63 36	1.30 89	1.05 31	-1.70 34	0.46 94	4.72 46	5.29 99	26 87	88	0											
JC 25 0109 111312559	JC 23 0197 JC 23 0111		6.50	98	111	92	1.09 61	-0.01 112	0.54 109	1.59 60	0.14 111	0.94 32	1.55 102	1.10 26	-2.70 31	0.11 90	3.10 43	6.96 97	22 92	84	0											

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid																
Dier		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam				
Rek.nr	Vader Moeder	22	0030	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62																
JC 25 0128 111511663	DTC JC	22 18	0030 0070	7.86	95	112	91	0.94 65 0.07 110	0.54 44 1.72 101	0.23 109 1.09 64	1.98 37 1.98 113	1.09 105 1.09 113	1.98 39 1.98 120	-3.80 35 -0.33 47	-0.33 86 5.16 95	5.16 27 7.72 85	7.72 25 82	0																
JC 25 0131 111526901	DTC JC	22 21	0030 0187	9.98	102	123	94	1.77 64 0.13 123	1.02 43 2.51 103	0.37 121 1.62 63	3.06 39 3.06 132	1.62 110 1.62 122	3.06 39 3.06 132	-5.50 34 -0.43 80	-0.43 46 1.48 94	1.48 27 6.74 96	6.74 24 85	0																
JC 25 0132 111526919	DTC JC	22 22	0030 0157	13.75	103	123	90	1.99 64 -0.06 126	0.93 43 2.93 96	0.16 119 1.63 63	3.13 43 3.13 133	1.63 102 1.63 122	3.13 43 3.13 133	-4.30 35 0.51 84	0.51 47 1.92 99	1.92 28 10.48 95	10.48 26 75	0																
JC 25 0154 111527149	DTC JC	22 18	0030 0179	7.34	99	113	90	1.57 65 -0.09 120	0.70 44 1.73 95	0.07 113 0.94 63	2.08 39 2.08 121	0.94 110 0.94 110	2.08 39 2.08 121	-2.90 35 0.06 89	0.06 47 5.99 97	5.99 27 6.47 83	6.47 26 85	0																
JC 25 0159 111526984	DTC JC	22 22	0030 0142	4.87	98	119	89	1.65 63 0.04 121	0.86 41 2.28 100	0.21 117 1.35 62	2.06 40 2.06 121	1.35 117 1.35 117	2.06 40 2.06 121	-6.70 33 -1.53 45	-1.53 45 2.31 88	2.31 28 5.70 94	5.70 25 87	0																
JC 25 0163 111527073	DTC JC	22 21	0030 0217	5.88	112	126	103	1.79 65 0.23 123	1.12 43 2.70 106	0.42 124 1.77 63	2.79 39 2.79 129	1.77 125 1.77 125	2.79 39 2.79 129	-2.70 33 1.50 90	1.50 46 3.17 105	3.17 26 4.55 91	4.55 25 90	0																
JC 25 0181 111527271	DTC JC	22 20	0030 0107	4.99	92	113	81	1.68 66 -0.27 121	0.57 46 2.17 88	-0.12 109 0.96 64	1.94 43 1.94 119	0.96 111 0.96 111	1.94 43 1.94 119	-7.10 37 -2.21 48	-2.21 48 1.60 84	1.60 29 5.87 96	5.87 27 87	0																
JC 25 0199 111527586	JC JC	23 22	0122 0152	12.17	97	104	92	0.93 64 -0.09 110	0.37 42 0.99 95	0.01 104 0.50 63	0.72 31 0.72 105	0.50 102 0.50 102	0.72 31 0.72 105	-2.10 34 -0.26 46	-0.26 46 2.29 94	2.29 29 3.73 94	3.73 26 92	0																
JC 25 0233 111527776	BS JC	21 20	0486 0156	2.91	107	109	103	0.94 66 0.18 110	0.64 48 1.07 105	0.22 111 0.76 64	0.49 30 0.49 103	0.76 107 0.76 107	0.49 30 0.49 103	-0.70 36 0.87 49	-0.42 31 0.04 101	0.04 28 101	101	0																
JC 25 0234 111527834	BS JC	21 20	0486 0156	2.91	107	109	104	0.82 66 0.18 108	0.59 48 1.12 105	0.22 110 0.78 64	0.49 30 0.49 103	0.78 107 0.78 107	0.49 30 0.49 103	-0.70 36 0.92 49	-0.42 31 0.04 102	0.04 28 101	101	0																
RU 25 5004 109820035	GW HL	23 22	0088 0113	6.48	116	120	106	1.73 57 -0.07 122	0.79 38 2.56 96	0.15 115 1.43 56	1.53 47 1.53 114	1.43 119 1.43 119	1.53 47 1.53 114	-0.20 30 2.59 41	2.59 41 1.45 111	0.85 23 0.85 97	99	0																
RU 25 5008 110318201	RC RC	22 23	0098 0100	5.19	109	110	106	0.42 59 0.18 102	0.39 38 1.59 105	0.25 105 1.04 58	0.09 30 0.09 98	1.04 112 1.04 112	0.09 30 0.09 98	-1.20 30 1.12 42	1.12 42 -8.23 103	0.75 24 0.75 126	100	0																
RU 25 5010 110318193	RC RC	22 23	0098 0315	4.57	104	100	104	0.23 58 0.21 99	0.32 36 0.21 106	0.24 103 0.34 57	-1.10 29 -1.10 85	0.34 100 0.34 100	-1.10 29 -1.10 85	0.70 29 0.86 41	-1.08 26 0.01 101	0.01 23 101	101	0																
RU 25 5014 110454477	GE EG	22 23	0018 0102	5.00	84	91	88	0.15 61 -0.14 97	-0.07 40 -0.27 93	-0.11 93 -0.24 60	-0.20 28 -0.20 95	-0.24 89 -0.24 89	-0.20 28 -0.20 95	-4.90 32 -3.32 44	0.95 27 -3.75 98	-3.75 25 111	111	0																
RU 25 5017 111307039	RC RC	22 23	0098 0340	4.67	99	100	100	0.10 50 0.31 97	0.36 34 -0.08 110	0.32 104 0.36 57	-1.52 29 -1.52 80	0.32 99 0.32 99	-1.52 29 -1.52 80	-0.30 29 0.10 41	2.14 26 3.01 94	3.01 21 94	94	0																
RU 25 5019 110457686	GE EG	22 24	0018 0015	3.44	90	83	92	-0.01 62 -0.34 95	-0.34 40 -0.65 86	-0.42 86 -0.65 61	-0.74 34 -0.84 83	-0.74 81 -0.74 81	-0.84 30 -0.84 88	-0.40 31 -1.31 44	0.03 26 -5.72 101	-5.72 25 116	116	0																

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam				
Rek.nr	Vader Moeder	23	0227					Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk	Ind	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
RU 25 5021 112512322	RC HL	23 24	0227 0022	10.65	101	87	103	0.07 49	-0.13 96	-0.09 92	-0.65 48	-0.19 31	-0.51 85	-0.36 30	5.30 28	2.34 119	3.55 25	-1.30 21						0					
HN 26 0132 113628689	HN HN	24 23	0084 0141	4.05	104	110	105	0.37 44	0.51 101	0.69 113	0.69 44	0.62 102	0.96 111	0.40 25	-2.30 26	-0.07 92	-3.53 23	2.48 19						0					
HN 26 0133 113628622	HN HN	24 23	0084 0141	4.05	104	110	105	0.37 44	0.51 101	0.69 113	0.69 44	0.62 102	0.96 111	0.40 25	-2.30 26	-0.07 92	-3.53 23	2.48 19						0					
RU 26 6001 113522643	RC EG	23 24	0227 0013	15.60	99	87	100	0.01 48	-0.30 95	-0.30 87	-0.14 47	-0.35 29	-0.42 86	0.02 29	2.40 27	0.95 102	-5.64 25	-3.84 23						0					
RU 26 6004 113623433	RC HL	23 23	0227 0107	4.81	96	95	99	0.21 48	0.07 98	0.17 99	-0.17 47	0.10 32	0.02 94	0.60 31	-0.90 30	-0.61 97	-2.17 27	-1.82 24						0					
RU 26 6005 113623508	RC HL	23 23	0227 0107	4.81	96	95	99	0.21 48	0.07 98	0.17 99	-0.17 47	0.10 32	0.02 94	0.60 31	-0.90 30	-0.61 97	-2.17 27	-1.82 24						0					
RU 26 6010 113522668	RC RC	23 22	0227 0368	6.11	96	90	99	-0.31 47	-0.09 90	-0.25 88	-0.05 46	-0.14 93	-0.17 29	-0.21 91	0.80 27	0.28 103	-5.01 25	-1.45 21						0					
RU 26 6012 113522627	RC EG	23 24	0227 0040	15.63	106	97	103	0.69 48	-0.18 106	0.16 99	0.48 47	-0.14 29	0.10 92	0.63 30	1.80 28	1.42 104	-6.41 25	-2.08 23						0					
RU 26 6013 113522718	RC EG	23 24	0227 0019	15.63	102	96	101	0.32 48	-0.22 100	-0.06 93	0.72 47	-0.19 30	0.17 97	0.70 30	1.30 27	1.31 104	-5.07 25	-1.38 24						0					
RU 26 6014 113522742	RC EG	23 24	0227 0019	15.63	102	96	101	0.32 48	-0.22 100	-0.06 93	0.72 47	-0.19 30	0.17 97	0.70 30	1.30 27	1.31 104	-5.07 25	-1.38 24						0					
RU 26 6015 113522700	RC EG	23 23	0227 0066	4.68	94	92	97	0.06 48	-0.07 96	-0.04 94	-0.12 47	-0.05 31	-0.11 92	0.38 28	-0.30 30	-0.35 97	-1.82 27	-1.21 24						0					
RU 26 6017 113522734	RC EG	23 24	0227 0050	4.56	90	83	94	-0.42 45	-0.13 89	-0.34 86	-0.86 45	-0.19 26	-0.62 83	-0.62 25	1.40 24	-0.22 105	-1.65 21	0.66 19						0					
RU 26 6020 113623516	RC EG	23 23	0227 0017	7.16	103	91	103	0.25 46	-0.16 99	-0.04 94	-0.16 45	-0.20 29	-0.28 89	-0.05 29	5.20 26	2.77 112	2.70 24	-0.28 21						0					
RU 26 6023 113623490	RC RC	23 23	0227 0100	5.79	106	97	107	0.07 49	-0.12 96	-0.09 92	0.90 48	-0.14 33	0.31 99	0.80 31	2.30 30	2.14 108	-7.47 27	-2.80 23						0					
RU 26 6024 113623466	RC EG	23 24	0227 0015	18.84	102	88	103	0.17 49	-0.33 98	-0.25 88	-0.02 48	-0.39 31	-0.40 87	0.17 31	3.60 28	1.75 106	-4.08 26	-5.09 23						0					
RU 26 6027 113729909	RC RC	23 23	0227 0246	7.37	106	93	108	0.15 49	0.05 97	0.12 98	-0.37 48	0.02 31	-0.17 91	-0.33 29	5.40 27	2.88 112	2.04 25	-1.48 23						0					

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV		Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
RU 26 6028 114094436	RC	24 0030 RC 22 0288	5.51	94	97	96	-0.04 45 94	-0.01 34 98	-0.04 94	0.48 44 99	0.03 30 98	0.27 98	0.24 30 100	-2.40 29 91	-0.93 35 91	-3.74 25 112	-0.73 23 103						0				
RU 26 6030 114094501	BS	23 0117 JC 22 0084	2.40	106	97	112	-0.31 54 90	0.46 37 115	0.31 103	-0.51 53 88	0.47 32 113	0.22 97	-0.15 17 95	4.40 29 116	2.60 39 111	-0.49 25 102	1.95 23 97						0				
RU 26 6032 114094485	BS	22 0155 LR 23 0032	3.82	118	125	106	1.96 56 126	0.04 43 100	1.02 121	2.99 55 127	0.23 37 105	1.73 124	2.71 18 128	0.70 35 103	3.64 43 116	-0.09 34 101	6.67 26 85						0				
RU 26 6037 114094451	DTC	24 0066 DTC 22 0025	10.61	104	117	97	1.55 43 119	0.20 30 106	0.98 120	1.58 43 111	0.37 27 110	1.17 114	1.54 39 115	-3.90 26 86	-0.38 33 94	1.17 21 97	3.77 20 92						0				
RU 26 6040 114094535	HL	24 0084 HL 25 0041	9.58	110	106	105	0.96 47 110	-0.16 34 93	0.33 103	1.52 46 111	-0.08 29 94	0.68 106	0.87 35 107	2.50 28 109	2.94 35 113	2.39 26 94	-0.23 21 102						0				
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 85					104	104	101	0.68	0.02	0.35	0.90	0.09	0.55	0.70	0.22	1.13	-0.23	0.89									

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte												EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder							
			Nage- slag	Kud	Nage- slag	Kud				Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	OPI Kere Gelam				
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62											
RC 15 0305 76480383	2.10	RC 090271 RC 090264	78	3	23	3	84	92	90	-0.13 91	0.00 93	-0.06 93	-0.32 90	0.10 67	-0.05 93	0.47 50	-3.10 64	-2.07 75	6.56 81	-0.43 51			112	5								
DTC 17 0462 80637572	10.47	GE 130086 DTC 100314	134	9	36	3	107	114	100	94	121	80	104	120	1.04 93	0.38 110	0.90 109	2.46 50	0.90 68	1.96 79	1.25 61	9.30 97	52	78	157	9						
GW 18 0005 81100919	4.93	VA 110077 HR 130048	87	4	18	4	104	106	98	91	114	70	100	112	0.49 91	0.24 61	0.48 105	0.76 102	-0.30 58	0.55 72	-4.79 52	6.22 116	48	86	108	5						
RC 19 0011 82512542	5.81	RC 160206 RC 160081	204	1	48	1	119	105	125	-0.10 96	0.09 82	0.04 96	1.66 95	0.12 112	0.95 110	2.12 70	0.90 71	2.32 81	-24.33 68	-12.43 136			96	2								
DJ 20 0006 89850457	19.28	DJ 170002 DJ 180010	161	7	34	4	112	90	114	94	101	74	101	101	-1.10 94	0.05 63	-0.50 99	-0.41 85	11.10 55	5.61 73	13.51 64	-0.21 102			97	1						
RC 20 0019 86382934	2.83	RC 180105 RC 160255	29	1	8	1	114	115	106	81	116	61	89	105	2.79 79	-0.12 53	1.27 93	1.59 116	0.10 51	2.72 63	3.11 48	-3.45 92			126	5						
LR 20 0055 91077776	7.51	DTC 180679 DTC 160939	133	2	42	1	109	110	99	94	119	81	80	102	2.36 94	-0.19 120	1.00 72	2.64 91	1.10 68	2.84 80	-4.97 112	5.73 64	51	87	139	7						
RC 20 0066 86426285	3.13	RC 160206 RC 160049	151	2	60	2	79	80	85	-0.12 94	-0.37 93	-0.43 85	-0.99 94	-0.34 83	-0.84 79	-0.23 59	-5.10 70	-4.39 80	-6.85 122	-5.82 57			123	6								
EL 20 0106 89473912	3.89	EL 180040 EL 170185	34	2	10	2	87	92	100	-0.88 82	0.76 57	0.32 126	-1.68 81	0.74 122	-0.10 92	-1.94 29	-6.00 48	-4.54 61	-10.58 72	-2.79 41			86	2								
RC 20 0180 89953467	3.45	JC 190005 RC 190054	16	1	2	1	91	89	96	-0.52 78	0.07 87	-0.19 101	-0.38 77	-0.03 90	-0.22 90	-1.13 55	-2.30 45	-1.79 58	-6.42 40	-4.02 120			101	4								
DTC 20 0305 90222027	8.09	DTC 170351 DTC 190069	3	1	2	1	123	133	110	71	136	57	114	136	2.16 69	0.69 118	1.77 121	1.91 125	-2.60 50	1.29 58	0.00 41	1.59 101			184	9						
JC 21 0043 91713735	3.48	DTC 170351 JC 180104	241	3	20	2	98	107	95	96	110	73	104	111	0.71 96	0.22 102	0.58 104	0.60 45	-3.90 58	-1.41 74	2.05 54	-0.28 95			132	7						
RC 21 0049 90932294	6.04	RC 190079 RC 190225	237	5	29	4	112	108	106	96	116	73	91	107	1.54 95	-0.11 60	0.66 93	1.80 105	-1.60 55	0.47 72	-15.01 59	-5.37 136			122	4						
HL 21 0078 91741546	28.18	HL 150020 HL 180053	9	2	3	2	102	88	105	-0.48 74	-0.20 88	-0.44 59	0.08 73	-0.23 95	-0.19 54	-0.18 89	8.40 51	4.89 61	11.55 123	2.19 66			107	6								
BS 21 0486 93382646	4.55	BS 190467 AAA 140011	160	4	20	2	117	118	114	94	114	71	123	128	0.78 94	0.79 103	1.18 59	0.72 124	-0.20 47	1.45 70	-6.18 104	2.64 48			107	5						
GE 22 0018 94018074	3.93	JC 160034 GE 180006	76	3	1	1	75	79	79	-0.29 89	-0.28 91	-0.42 57	-1.18 88	-0.38 84	-0.97 49	-1.76 77	-4.60 46	-4.32 63	5.46 73	-4.17 36			115	6								
DTC 22 0030 93633196	10.49	DTC 200240 DTC 170187	135	4	6	2	99	129	85	93	133	61	96	125	3.46 93	0.20 132	1.92 49	4.23 104	-8.20 46	-1.27 65	1.36 38	10.72 97			144	9						
HL 22 0046 93446938	3.83	HL 190008 AJN 170039	24	1			80	74	91	79	73	47	109	84	-2.56 78	0.16 38	-1.12 103	-2.86 74	2.00 34	-1.20 52	3.05 28	5.48 92			99	4						

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groe- Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder												
			Nage- slag	Kud slag	Nage- slag	Kud slag				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb																		
																						EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62													
RC 22 0098 93531705	4.70	RC 19 0135 RC 16 0110	18	3			101	108	98	76	101	49	112	109	75	103	42	113	109	43	77	40	86	54	91	36	114	4.18	31	91	154	7	
BS 22 0155 94245180	6.09	BS 19 0120 BS 20 0061	86	3	15	2	119	124	107	91	127	64	93	117	90	132	55	95	123	28	132	54	99	68	114	53	92	2.92	-1.76	40	106	91	1
BS 22 0157 94244985	2.81	BS 19 0120 BS 19 0660	3	1	3	1	107	110	101	67	106	54	97	103	65	117	48	97	112	18	114	44	102	54	110	43	101	3.46	36	93	89	2	
JC 22 0159 94843141	4.37	DTC 17 0351 JC 14 0003	56	4	1	1	113	124	94	88	136	60	78	123	87	130	53	88	118	45	136	50	86	65	100	43	97	-0.04	37	101	106	8	
HL 23 0074 96781331	10.99	DJ 20 0006 HL 21 0045	45	3			106	101	103	85	107	50	93	101	84	102	41	96	100	53	104	37	114	57	113	33	72	1.20	29	98	102	4	
GW 23 0088 96735147	6.70	GW 21 0242 GW 20 0125	151	4			131	132	115	94	132	57	87	118	93	136	46	97	134	85	122	43	107	63	127	52	97	-0.13	35	102	111	5	
BS 23 0117 96910484	2.33	BS 19 0655 BS 19 0199	38	2			107	87	120	83	72	43	120	91	81	78	35	114	90	16	79	32	129	52	118	33	113	-0.07	28	101	94	2	
JC 23 0122 96916614	4.54	JC 21 0120 JC 18 0202	92	2			83	93	73	91	116	54	67	90	90	106	44	71	90	42	106	41	85	61	84	35	90	4.12	30	91	88	5	
JC 23 0197 97128342	9.70	DTC 17 0462 JC 22 0006	63	1			97	108	95	88	107	54	109	112	87	101	46	111	106	34	111	44	99	61	101	38	87	11.50	34	73	103	3	
RC 23 0227 97170245	3.34	RC 21 0049 HL 18 0040	6	1			100	87	100	71	96	50	89	89	70	92	42	86	86	45	97	38	112	52	104	36	109	-2.91	31	109	98	4	
RC 24 0030 99288490	5.58	RC 22 0015 RC 20 0106					99	96	101	62	92	43	99	92	61	99	37	97	98	50	97	36	95	46	95	-13.24	-1.58	28	105	98	3		
HW 24 0035 99109100	7.41	DTC 19 0120 HW 21 0090	37	1			95	105	92	84	104	54	92	97	83	115	47	91	107	47	117	45	89	60	96	42	93	1.18	35	98	105	5	
DTC 24 0066 106978448	8.79	DTC 22 0101 DTC 23 0048					95	118	90	61	113	39	110	118	61	114	33	112	118	55	123	31	74	43	86	-1.22	7.66	24	82	104	3		
HN 24 0084 107478059	5.63	DTC 22 0018 HN 22 0010	3	1			110	119	103	64	113	43	106	115	65	118	37	111	120	44	126	36	105	48	115	32	92	11.56	28	73	112	4	
HL 24 0084 100909340	4.38	RC 21 0049 HL 20 0042					101	94	96	66	106	49	80	91	65	103	42	80	92	42	107	39	107	50	104	-3.61	-1.39	31	105	113	6		
			Vaders Kuddegemiddeld:				102	104	100	0.74	-0.01	0.36	0.94	0.07	0.54	0.84	0.12	0.72	-0.96	1.28													
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 33																														

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder					
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen		Aantal kuddes				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OP	Kere Gelam	
			EBV Akk	Indeks	EBV Akk				Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OP	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
1 CIDF 25 0021 108939992	5.73	BS 22 0155 BS 22 0661							2.36 66	-0.08 132	1.10 123	4.24 64	0.16 136	2.28 134	3.35 17	7.00 36	8.60 48	2.09 33	-2.66 95	-2.66 25	216 3					
2 RU 26 6038 114094527	8.97	HL 24 0084 HL 25 0052							1.07 47	-0.31 112	0.23 101	1.66 46	-0.24 112	0.60 104	1.00 35	3.40 27	3.47 112	-2.16 35	-1.86 115	-1.86 20	106	1				
3 RU 26 6039 114094469	8.97	HL 24 0084 HL 25 0052							1.07 47	-0.31 112	0.23 101	1.66 46	-0.24 112	0.60 104	1.00 35	3.40 27	3.47 112	-2.16 35	-1.86 115	-1.86 20	106	1				
4 HL 25 0073 109137356	4.81	GW 23 0088 HL 23 0107							1.35 57	0.05 116	0.73 113	2.22 57	0.27 118	1.38 118	1.68 48	-1.60 32	1.52 94	-0.14 42	-0.43 105	-0.43 33	102	111 3				
5 RU 26 6041 114094477	9.58	HL 24 0084 HL 25 0041							0.96 47	-0.16 110	0.33 103	1.52 46	-0.08 111	0.68 106	0.87 35	2.50 28	2.94 109	2.39 35	-0.23 113	-0.23 21	102	1				
6 RU 25 5020 111307021	7.37	RC 23 0227 RC 23 0246							0.49 57	0.01 103	0.25 101	0.13 55	0.01 95	0.07 95	0.11 29	5.40 27	3.38 120	2.04 39	-1.48 115	-1.48 23	105	105 2				
7 HL 25 0015 107710949	6.02	HL 23 0074 HL 21 0079							0.62 62	0.14 105	0.45 106	1.17 61	0.21 107	0.80 108	1.53 44	2.80 32	3.06 110	7.35 25	2.01 79	2.01 23	96	132 4				
8 RU 26 6029 114094444	2.40	BS 23 0117 JC 22 0084							-0.31 54	0.46 90	0.31 103	-0.51 53	0.47 88	0.22 97	-0.15 17	4.40 29	2.60 116	-0.49 39	1.95 111	1.95 23	97	108 4				
9 RU 26 6011 113522684	15.63	RC 23 0227 EG 24 0040							0.69 48	-0.18 106	0.16 99	0.48 47	-0.14 99	0.10 95	0.63 30	1.80 28	1.42 107	-6.41 25	-2.08 120	-2.08 23	107	109 2				
10 RU 26 6034 114094519	7.10	RC 24 0030 RC 23 0355							0.38 46	0.03 101	0.22 100	0.36 45	0.06 98	0.24 98	0.09 31	2.40 27	1.86 109	-2.56 35	1.34 107	1.34 21	98	105 2				
11 RU 26 6035 114094543	7.10	RC 24 0030 RC 23 0355							0.38 46	0.03 101	0.22 100	0.36 45	0.06 98	0.24 98	0.09 31	2.40 27	1.86 109	-2.56 35	1.34 107	1.34 21	98	105 2				
12 RU 26 6036 114094493	10.61	DTC24 0066 DTC22 0025							1.55 43	0.20 119	0.98 120	1.58 43	0.37 111	1.17 110	1.54 39	-3.90 26	-0.38 86	1.17 33	3.77 94	3.77 20	92	91 3				
13 RU 26 6008 113522676	15.56	RC 23 0227 EG 24 0017							0.27 48	-0.04 99	0.09 97	0.18 47	-0.05 96	0.04 94	0.33 29	2.10 27	1.39 108	-6.02 35	-1.42 104	-1.42 26	105	102 2				
14 RU 26 6007 113522650	15.56	RC 23 0227 EG 24 0017							0.27 48	-0.04 99	0.09 97	0.18 47	-0.05 96	0.04 94	0.33 29	2.10 27	1.39 108	-6.02 35	-1.42 104	-1.42 26	105	102 2				
15 RU 26 6019 113623409	7.16	RC 23 0227 EG 23 0017							0.25 46	-0.16 99	-0.04 94	-0.16 45	-0.20 92	-0.28 89	-0.05 29	5.20 26	2.77 119	2.70 34	-0.28 112	-0.28 24	102	104 1				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder
					Vader ID	Nageslag		Aantal				Moeder ID		Nageslag	Aantal	Dir	Mat										
					Akk	Indeks	EBV	Akk				Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
					Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24			0.12	0.67	0.32	0.62			
16	RU 26 6025 113623458	7.65	RC 23 0227 RC 23 0315				103	89	105	-0.01 49	-0.10 95	-0.11 92	-0.35 48	-0.16 31	-0.33 92	-0.26 88	-0.26 29	94	4.20 28	2.02 115	-0.32 37	-3.54 108	120	2			
17	RU 26 6026 113623425	7.65	RC 23 0227 RC 23 0315				103	89	105	-0.01 49	-0.10 95	-0.11 92	-0.35 48	-0.16 31	-0.33 92	-0.26 88	-0.26 29	94	4.20 28	2.02 115	-0.32 37	-3.54 108	120	2			
18	RU 26 6003 113522619	15.60	RC 23 0227 EG 24 0013				99	87	100	0.01 48	-0.30 95	-0.30 87	-0.14 47	-0.35 92	-0.42 29	-0.26 86	0.02 29	97	2.40 27	0.95 109	-5.64 35	-3.84 102	94	2			
19	RU 26 6018 113623482	4.12	RC 23 0227 XXX24 0004				99	90	99	0.04 45	-0.28 96	-0.26 33	0.21 88	-0.32 88	-0.22 44	0.14 96	0.14 28	99	2.90 24	1.63 110	-1.21 33	-0.85 105	100	2			
20	RU 26 6006 113623474	4.81	RC 23 0227 HL 23 0107				96	95	99	0.21 48	0.07 98	0.17 37	-0.17 101	0.10 99	0.02 47	0.60 92	0.60 32	104	-0.90 30	-0.61 97	-2.17 37	-1.82 93	111	3			
21	RU 26 6009 113522635	6.11	RC 23 0227 RC 22 0368				96	90	99	-0.31 47	-0.09 90	-0.25 34	-0.05 95	-0.14 88	-0.17 46	-0.21 93	-0.21 29	95	0.80 27	0.28 103	-5.01 35	-1.45 98	108	2			
22	RU 26 6016 113522726	4.68	RC 23 0227 EG 23 0066				94	92	97	0.06 48	-0.07 96	-0.04 36	-0.12 96	-0.05 94	-0.11 47	0.38 93	0.38 31	101	-0.30 28	-0.35 99	-1.82 37	-1.21 95	108	2			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- -sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
									Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62				
1	HL 25 0052 109127118	4.4	GW HL	23 17	0088 0008	126	116	118	1.41 66	-0.12 117	0.58 44	2.52 94	0.03 110	1.29 65	1.17 122	4.90 37	5.49 48	-0.71 37	-2.34 103		1			
2	HL 25 0051 109127217	4.4	GW HL	23 17	0088 0008	123	114	116	1.20 66	-0.10 114	0.50 44	2.32 95	0.03 108	1.19 65	0.93 119	4.90 37	5.29 48	2.81 34	-1.95 92		0			
3	EG 24 0005 100599281	3.2	RC EG	21 15	0049 0019	123	110	117	1.29 63	-0.16 115	0.49 48	1.80 92	-0.06 107	0.84 62	1.58 114	3.20 32	3.66 47	-11.47 116	-5.81 35		0			
4	HL 25 0041 109127167	4.4	GW HL	23 18	0088 0019	119	119	113	1.20 67	0.18 114	0.78 47	2.23 105	0.34 115	1.46 66	0.90 118	3.00 39	4.37 50	8.40 38	0.92 75		1			
5	RU 26 6032 114094485	3.8	BS LR	22 23	0155 0032	118	125	106	1.96 56	0.04 126	1.02 43	2.99 100	0.23 121	1.73 55	2.71 127	0.70 35	3.64 43	-0.09 116	6.67 34		0			
6	LR 23 0032 99298721	6.6	LR LR	20 20	0055 0111	118	126	105	1.89 66	0.23 125	1.17 57	2.55 106	0.52 125	1.79 64	2.38 122	1.80 46	4.15 54	-3.11 42	15.10 110		97 3			
7	HL 25 0039 109127191	4.2	GW HL	23 21	0088 0003	116	124	110	1.52 66	0.18 119	0.93 44	2.69 105	0.40 119	1.75 64	2.12 123	-1.20 35	2.37 47	1.95 109	-0.10 34		0			
8	HL 25 0068 109127282	4.2	GW RC	23 22	0088 0211	116	120	101	1.77 64	-0.32 123	0.57 40	3.44 87	-0.16 109	1.56 62	1.21 132	-0.20 30	3.16 43	0.27 114	2.94 33		0			
9	RU 25 5004 109820035	6.5	GW HL	23 22	0088 0113	116	120	106	1.73 57	-0.07 122	0.79 38	2.56 96	0.15 115	1.43 56	1.53 122	-0.20 30	2.59 41	1.45 111	0.85 32		0			
10	HL 25 0021 108912676	3.6	GW AJN	23 17	0088 0017	116	114	107	1.16 66	-0.08 113	0.50 44	2.25 95	0.08 108	1.21 64	0.70 119	3.00 34	4.14 47	2.02 119	4.39 32		0			
11	RC 25 0008 107306607	3.9	GW RC	23 22	0088 0101	116	117	111	1.00 64	0.00 111	0.50 41	2.66 98	0.17 108	1.50 62	1.28 123	-0.80 33	2.35 45	-2.81 109	-3.37 33		0			
12	HW 25 0035 107551376	5.0	HW HW	24 20	0035 0006	115	117	110	1.05 64	0.22 112	0.74 42	2.08 106	0.35 114	1.39 62	1.98 117	1.20 34	3.15 46	-0.63 114	3.11 25		0			
13	HL 25 0058 109127233	4.4	GW HL	23 19	0088 0072	114	116	109	0.99 65	0.10 111	0.59 44	2.32 102	0.24 110	1.40 64	1.09 119	0.80 36	3.04 48	4.20 113	0.19 33		0			
14	HL 25 0030 108937962	5.8	GW HL	23 23	0088 0099	114	119	97	1.98 64	-0.45 126	0.54 41	3.44 82	-0.25 109	1.47 62	0.95 132	-0.10 31	3.13 44	2.06 114	5.95 32		0			
15	RC 23 0246 97818488	3.8	DJ RC	20 18	0006 0092	113	98	116	0.21 66	0.36 98	0.47 53	-0.53 111	0.36 107	0.10 65	-0.69 88	7.50 39	4.33 51	6.85 120	-0.04 35		105 2			
16	DTC22 0025 93633733	8.0	DTC DTC	20 18	0305 0060	113	116	105	1.95 61	0.09 126	1.07 44	1.30 102	0.31 122	0.97 60	0.78 108	-0.70 41	1.20 49	3.56 103	-0.13 30		91 3			
17	RC 23 0100 96386206	4.2	RC RC	19 19	0011 0529	113	107	113	0.05 67	0.02 96	0.05 59	2.02 99	0.04 96	1.05 66	1.58 116	1.40 46	2.90 56	-12.18 112	-2.68 47		144 3			
18	EG 24 0040 100512193	3.2	RC EG	21 16	0049 0010	112	107	106	1.29 64	-0.10 115	0.54 48	1.19 94	0.04 109	0.63 63	1.22 107	0.30 40	1.40 49	-10.06 104	-1.25 36		109 2			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig		Speengewig		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Akk	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Akk	Naspeen EBV Akk		EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
19	JC 24 0047 100400829	3.0	BS 21 0486 JC 21 0126	112	118	105	1.41 66	0.37 117	1.07 122	1.53 65	0.49 111	1.25 45	1.22 114		-0.90 36	1.48 51	-2.18 36	5.78 29	98	1
20	HL 25 0074 109137323	4.8	GW 23 0088 HL 23 0107	112	118	106	1.35 57	0.05 116	0.73 113	2.22 57	0.27 118	1.38 34	1.68 106		-1.60 32	1.52 42	-0.14 105	-0.43 33		0
21	JC 25 0163 111527073	5.9	DTC 22 0030 JC 21 0217	112	126	103	1.79 65	0.23 123	1.12 124	2.70 63	0.42 124	1.77 36	2.79 111		-2.70 33	1.50 46	3.17 105	4.55 26	90	0
22	RC 23 0355 98027840	3.8	DJ 20 0006 RC 22 0033	111	102	107	0.98 67	0.05 110	0.54 109	0.23 65	0.14 96	0.25 46	0.15 102		6.10 40	4.02 52	8.12 37	4.26 76	105	2
23	RU 26 6040 114094535	9.6	HL 24 0084 HL 25 0041	110	106	105	0.96 47	-0.16 110	0.33 103	1.52 46	-0.08 111	0.68 29	0.87 94		2.50 28	2.94 35	2.39 113	-0.23 26		0
24	JC 25 0077 111312500	2.8	BS 21 0486 JC 23 0099	110	117	103	1.52 63	0.20 119	0.97 120	1.66 62	0.37 112	1.20 37	1.47 110		-2.20 32	0.71 45	-2.60 100	2.54 31	95	0
25	JC 24 0298 107147324	7.7	JC 22 0159 JC 23 0219	109	113	101	1.93 62	0.01 125	0.97 120	1.07 61	0.21 106	0.74 37	1.82 104		-0.20 34	1.16 46	1.63 103	3.02 28	94	0
26	RU 25 5008 110318201	5.2	RC 22 0098 RC 23 0100	109	110	106	0.42 59	0.18 102	0.39 105	1.59 58	0.25 111	1.04 33	0.09 105		-1.20 30	1.12 42	-8.23 103	0.75 27		0
27	EG 24 0017 99741910	3.0	RC 21 0049 EG 17 0010	108	103	108	0.45 65	0.18 102	0.40 105	0.58 64	0.22 100	0.51 41	0.63 105		0.90 38	1.34 49	-9.28 104	0.07 38	102	2
28	JC 25 0233 111527776	2.9	BS 21 0486 JC 20 0156	107	109	103	0.94 66	0.18 110	0.64 111	1.07 64	0.22 106	0.76 41	0.49 105		-0.70 36	0.87 49	-0.42 101	0.04 31		0
29	EG 23 0017 99824609	5.1	DJ 20 0006 EG 21 0021	107	94	106	0.41 57	-0.07 101	0.14 98	-0.09 56	-0.07 93	-0.12 40	-0.12 94		7.20 36	4.16 45	8.16 119	2.34 32	96	1
30	JC 25 0234 111527834	2.9	BS 21 0486 JC 20 0156	107	109	104	0.82 66	0.18 108	0.59 110	1.12 64	0.22 106	0.78 41	0.49 105		-0.70 36	0.92 49	-0.42 102	0.04 31		0
31	RC 23 0240 97739742	3.3	RC 20 0019 RC 20 0112	106	92	108	0.09 61	-0.27 96	-0.22 89	0.46 60	-0.30 99	-0.06 38	-0.31 87		4.70 38	2.99 46	5.72 113	-7.62 36	98	2
32	RU 26 6027 113729909	7.4	RC 23 0227 RC 23 0246	106	93	108	0.15 49	0.05 97	0.12 98	-0.37 48	0.02 90	-0.17 31	-0.33 98		5.40 27	2.88 120	2.04 37	-1.48 112		0
33	RU 26 6023 113623490	5.8	RC 23 0227 RC 23 0100	106	97	107	0.07 49	-0.12 96	-0.09 92	0.90 48	-0.14 104	0.31 33	0.80 92		2.30 30	2.14 108	-7.47 38	-2.80 108		0
34	RU 26 6030 114094501	2.4	BS 23 0117 JC 22 0084	106	97	112	-0.31 54	0.46 90	0.31 103	-0.51 53	0.47 88	0.22 32	-0.15 113		4.40 29	2.60 116	-0.49 39	1.95 111		0
35	RU 26 6012 113522627	15.6	RC 23 0227 EG 24 0040	106	97	103	0.69 48	-0.18 106	0.16 97	0.48 47	-0.14 99	0.10 29	0.63 92		1.80 28	1.42 107	-6.41 36	-2.08 104		0
36	RC 23 0315 97975833	3.6	DJ 20 0006 RC 20 0167	106	91	110	-0.10 66	0.06 94	0.01 95	-0.47 65	0.01 89	-0.22 45	-0.54 97		5.10 41	2.60 118	2.13 52	-4.17 34	120	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID			Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
									Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe				
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62				
37	EG 24 0015 99741456	3.7	RC EG	21 18	0049 0069	105	88	105	0.25 67	-0.40 99	-0.28 87	0.18 66	-0.46 96	-0.37 47	0.30 81	0.37 87	3.90 41	2.07 53	-5.40 39	-7.27 35	101	2		
38	EG 24 0019 100599307	3.2	RC EG	21 16	0049 0009	105	105	102	0.57 65	-0.18 104	0.11 97	1.65 64	-0.06 112	0.77 43	1.36 95	1.07 38	-0.60 39	1.24 50	-7.38 36	0.14 123	97	2		
39	JC 22 0084 93631950	5.4	DTC JC	17 18	0462 0081	104	108	104	0.87 69	0.32 109	0.76 114	0.40 68	0.44 98	0.64 53	1.31 112	1.05 29	0.60 48	1.20 58	3.09 37	3.62 40	108	4		
40	JC 25 0073 111312310	13.7	JC JC	23 23	0197 0260	104	115	96	1.48 62	0.01 118	0.75 114	1.80 60	0.22 114	1.13 33	2.18 105	1.13 25	-0.90 30	1.49 43	2.98 105	8.52 27		0		
41	RU 26 6037 114094451	10.6	DTC DTC	24 22	0066 0025	104	117	97	1.55 43	0.20 119	0.98 120	1.58 43	0.37 111	1.17 27	1.54 110	1.14 39	-3.90 26	-0.38 33	1.17 94	3.77 21		0		
42	RU 25 5010 110318193	4.6	RC RC	22 23	0098 0315	104	100	104	0.23 58	0.21 99	0.32 103	0.21 57	0.24 96	0.34 31	-1.10 105	1.00 29	0.70 29	0.86 41	-1.08 101	0.01 23		0		
43	HN 26 0133 113628622	4.1	HN HN	24 23	0084 0141	104	110	105	0.37 44	0.51 101	0.69 113	0.69 44	0.62 102	0.96 25	0.40 118	1.11 25	-2.30 26	-0.07 33	-3.53 96	2.48 23		0		
44	HN 26 0132 113628689	4.1	HN HN	24 23	0084 0141	104	110	105	0.37 44	0.51 101	0.69 113	0.69 44	0.62 102	0.96 25	0.40 118	1.11 25	-2.30 26	-0.07 33	-3.53 96	2.48 23		0		
45	RU 26 6020 113623516	7.2	RC EG	23 23	0227 0017	103	91	103	0.25 46	-0.16 99	-0.04 94	-0.16 45	-0.20 92	-0.28 29	-0.05 90	0.89 29	5.20 26	2.77 119	2.70 34	-0.28 93		0		
46	JC 25 0132 111526919	13.7	DTC JC	22 22	0030 0157	103	123	90	1.99 64	-0.06 126	0.93 119	2.93 63	0.16 126	1.63 37	3.13 102	1.22 43	-4.30 35	0.51 47	1.92 28	10.48 95		0		
47	HL 24 0036 99792293	4.1	DJ DW	20 21	0006 0030	103	93	104	0.17 66	0.00 98	0.08 97	-0.28 65	-0.01 91	-0.14 45	-0.16 97	0.91 43	5.00 39	2.72 51	6.14 36	0.40 82	104	1		
48	JC 25 0131 111526901	10.0	DTC JC	22 21	0030 0187	102	123	94	1.77 64	0.13 123	1.02 121	2.51 63	0.37 121	1.62 36	3.06 110	1.22 39	-5.50 34	-0.43 46	1.48 94	6.74 24		0		
49	HL 24 0022 99787178	20.7	DJ HL	20 20	0006 0050	102	87	105	0.06 67	0.01 96	0.04 96	-1.08 65	-0.05 82	-0.59 46	-0.75 95	0.83 41	7.40 41	3.31 52	9.85 36	0.30 71	103	1		
50	RU 26 6024 113623466	18.8	RC EG	23 24	0227 0015	102	88	103	0.17 49	-0.33 98	-0.25 88	-0.02 48	-0.39 94	-0.40 31	0.17 84	0.87 31	3.60 28	1.75 37	-4.08 106	-5.09 26		0		
51	RU 26 6013 113522718	15.6	RC EG	23 24	0227 0019	102	96	101	0.32 48	-0.22 100	-0.06 93	0.72 47	-0.19 102	0.17 30	0.70 90	0.97 30	1.30 27	1.31 36	-5.07 104	-1.38 25		0		
52	RU 26 6014 113522742	15.6	RC EG	23 24	0227 0019	102	96	101	0.32 48	-0.22 100	-0.06 93	0.72 47	-0.19 102	0.17 30	0.70 90	0.97 30	1.30 27	1.31 36	-5.07 104	-1.38 25		0		
53	HL 24 0058 100118108	4.2	RC HL	21 18	0049 0048	101	101	96	0.74 67	-0.24 107	0.13 98	1.14 66	-0.21 106	0.36 45	1.41 90	1.100 46	0.90 42	1.47 52	-4.08 105	3.79 37	99	1		
54	RU 25 5021 112512322	10.7	RC HL	23 24	0227 0022	101	87	103	0.07 49	-0.13 96	-0.09 92	-0.65 48	-0.19 87	-0.51 31	-0.36 91	0.85 30	5.30 28	2.34 37	3.55 109	-1.30 25		0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig		Speengewig		Komb		Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Akk	Dir EBV Akk	Mat EBV Akk	Komb EBV Akk	Naspeen EBV Akk		EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
55	HL 22 0113 95194080	4.0	GW 18 0005 HL 21 0096	100	107	98	1.10 63	0.16 51	0.71 113	0.57 62	0.29 43	0.57 104	0.88 107		-2.30 41	-0.53 50	1.62 35	1.82 31	104	2
56	RC 23 0340 97991889	4.6	DJ 20 0006 HL 19 0005	100	95	102	0.10 64	0.22 49	0.28 102	-0.54 64	0.25 45	-0.02 93	-0.92 87		3.10 41	1.57 51	8.57 36	1.83 30	95	1
57	RU 25 5017 111307039	4.7	RC 22 0098 RC 23 0340	99	100	100	0.10 50	0.31 34	0.36 110	-0.08 57	0.36 31	0.32 99	-1.52 80		-0.30 29	0.10 41	2.14 26	3.01 21		0
58	JC 25 0154 111527149	7.3	DTC 22 0030 JC 18 0179	99	113	90	1.57 65	-0.09 44	0.70 113	1.73 63	0.07 37	0.94 110	2.08 121		-2.90 35	0.06 47	5.99 27	6.47 26		0
59	JC 25 0107 111312625	6.0	JC 23 0122 JC 22 0136	99	107	88	1.50 63	-0.36 42	0.39 105	1.70 62	-0.22 36	0.63 105	1.30 112		-1.70 34	0.46 46	4.72 29	5.29 26		0
60	RU 26 6001 113522643	15.6	RC 23 0227 EG 24 0013	99	87	100	0.01 48	-0.30 35	-0.30 87	-0.14 47	-0.35 29	-0.42 86	0.02 97		2.40 27	0.95 35	-5.64 25	-3.84 118		0
61	XXX24 0004 99995425	3.2	BS 22 0157 RC 21 0313	98	92	97	0.00 56	-0.30 44	-0.29 87	0.65 54	-0.32 37	0.00 94	0.24 100		2.60 30	1.89 42	0.34 28	1.22 30	100	2
62	JC 25 0109 111312559	6.5	JC 23 0197 JC 23 0111	98	111	92	1.09 61	-0.01 38	0.54 109	1.59 60	0.14 32	0.94 110	1.55 115		-2.70 31	0.11 43	3.10 27	6.96 22		0
63	EG 24 0013 100556471	3.2	RC 21 0049 EG 17 0094	98	86	100	-0.07 65	-0.34 48	-0.38 85	-0.06 64	-0.38 40	-0.40 87	0.01 97		1.50 37	0.47 49	-8.51 34	-4.77 113	94	2
64	JC 25 0159 111526984	4.9	DTC 22 0030 JC 22 0142	98	119	89	1.65 63	0.04 41	0.86 117	2.28 62	0.21 34	1.35 117	2.06 121		-6.70 33	-1.53 45	2.31 28	5.70 25		0
65	HN 23 0141 97676282	10.2	EL 20 0106 EL 18 0026	98	101	107	-0.41 60	0.80 41	0.59 110	-0.82 59	0.82 35	0.41 101	-1.73 77		-5.80 38	-3.49 45	-9.96 34	-6.59 118	95	2
66	JC 25 0199 111527586	12.2	JC 23 0122 JC 22 0152	97	104	92	0.93 64	-0.09 42	0.37 104	0.99 63	0.01 36	0.50 102	0.72 105		-2.10 34	-0.26 46	2.29 29	3.73 26		0
67	RU 26 6004 113623433	4.8	RC 23 0227 HL 23 0107	96	95	99	0.21 48	0.07 37	0.17 99	-0.17 47	0.10 32	0.02 94	0.60 104		-0.90 30	-0.61 37	-2.17 27	-1.82 108		0
68	RU 26 6005 113623508	4.8	RC 23 0227 HL 23 0107	96	95	99	0.21 48	0.07 37	0.17 99	-0.17 47	0.10 32	0.02 94	0.60 104		-0.90 30	-0.61 37	-2.17 27	-1.82 108		0
69	RU 26 6010 113522668	6.1	RC 23 0227 RC 22 0368	96	90	99	-0.31 47	-0.09 34	-0.25 88	-0.05 46	-0.14 29	-0.17 91	-0.21 95		0.80 27	0.28 35	-5.01 25	-1.45 116		0
70	JC 25 0128 111511663	7.9	DTC 22 0030 JC 18 0070	95	112	91	0.94 65	0.07 44	0.54 109	1.72 64	0.23 37	1.09 113	1.98 120		-3.80 35	-0.33 47	5.16 27	7.72 25		0
71	EG 23 0065 99824997	3.0	RC 20 0066 EG 20 0011	95	103	99	0.24 65	0.27 56	0.39 105	0.30 64	0.39 50	0.54 103	1.05 109		-3.60 45	-1.47 54	-2.80 40	0.66 109	127	2
72	RU 26 6015 113522700	4.7	RC 23 0227 EG 23 0066	94	92	97	0.06 48	-0.07 36	-0.04 94	-0.12 47	-0.05 31	-0.11 92	0.38 101		-0.30 30	-0.35 37	-1.82 27	-1.21 107		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
73 RU 26 6028 114094436	5.5	RC 24 0030 RC 22 0288		94	97	96	-0.04 45 94	-0.01 34 98	-0.04 94	0.48 44 99	0.03 30 98	0.27 98	0.24 30 100		-2.40 29 91	-0.93 35 91	-3.74 25 112	-0.73 23 103		0
74 HL 23 0107 97234041	3.4	RC 20 0066 HL 19 0031		92	103	98	0.34 66 100	0.40 56 113	0.57 109	-0.11 64 93	0.52 49 115	0.46 102	1.18 43 110		-5.10 46 81	-2.65 54 82	-1.57 40 106	-0.73 38 103	111	3
75 JC 25 0181 111527271	5.0	DTC 22 0030 JC 20 0107		92	113	81	1.68 66 121	-0.27 46 88	0.57 109	2.17 64 118	-0.12 39 93	0.96 111	1.94 43 119		-7.10 37 74	-2.21 48 84	1.60 29 96	5.87 27 87		0
76 JC 24 0171 107140212	5.3	JC 21 0043 JC 18 0179		92	92	96	0.05 65 96	0.11 49 102	0.14 98	-0.56 64 88	0.11 42 101	-0.17 91	-0.59 27 90		-0.80 39 97	-0.93 50 91	6.32 33 82	-1.78 33 106		2
77 RC 22 0368 95080156	5.1	RC 20 0180 RC 19 0041		92	92	97	-0.69 61 84	0.08 47 101	-0.27 88	0.12 60 95	0.04 40 98	0.10 95	-0.45 37 92		-1.60 38 94	-0.80 47 92	-7.26 36 123	0.01 29 101	108	2
78 EG 23 0102 99825531	3.2	RC 20 0066 EG 20 0082		91	99	95	0.34 64 100	0.03 54 99	0.20 100	0.30 63 97	0.17 47 103	0.31 99	1.05 34 109		-5.30 45 81	-2.72 53 82	-3.57 40 112	-3.34 37 110	96	2
79 RU 25 5019 110457686	3.4	GE 22 0018 EG 24 0015		90	83	92	-0.01 62 95	-0.34 40 86	-0.34 86	-0.65 61 87	-0.42 34 83	-0.74 81	-0.84 30 88		-0.40 31 99	-1.31 44 89	0.03 26 101	-5.72 25 116		0
80 RU 26 6017 113522734	4.6	RC 23 0227 EG 24 0050		90	83	94	-0.42 45 89	-0.13 31 93	-0.34 86	-0.86 45 85	-0.19 26 90	-0.62 83	-0.62 25 90		1.40 24 105	-0.22 33 95	-1.65 21 106	0.66 19 100		0
81 EG 23 0066 99825135	3.4	RC 20 0066 EG 20 0111		89	97	93	0.05 63 96	0.12 51 102	0.14 98	-0.01 62 94	0.22 45 105	0.22 97	0.74 34 105		-3.90 45 86	-2.13 52 85	-0.88 40 104	0.48 38 100	108	2
82 RC 22 0288 95003513	5.8	RC 15 0305 RC 20 0029		88	98	91	0.13 64 97	-0.04 54 97	0.03 95	0.46 63 99	0.07 47 99	0.30 99	0.46 35 102		-3.50 46 87	-1.57 53 88	5.77 39 83	0.12 36 101	103	3
83 RU 25 5014 110454477	5.0	GE 22 0018 EG 23 0102		84	91	88	0.15 61 97	-0.14 40 93	-0.07 93	-0.27 60 91	-0.11 34 93	-0.24 89	-0.20 28 95		-4.90 32 82	-3.32 44 78	0.95 27 98	-3.75 25 111		0
84 RC 23 0175 97033492	6.5	HL 21 0078 HL 22 0027		83	80	88	-0.77 60 83	-0.26 43 89	-0.65 78	-0.77 58 86	-0.32 38 86	-0.70 81	-0.74 31 89		1.50 36 105	-0.18 45 95	5.02 29 86	2.41 28 95		0
85 EG 24 0050 100512037	3.7	HL 22 0046 EG 22 0054		80	79	87	-0.92 57 81	0.00 36 98	-0.46 83	-1.51 56 78	-0.06 30 95	-0.81 79	-1.26 21 83		-0.50 28 98	-1.86 40 86	-0.54 23 103	4.22 21 91	97	1