

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

HABAKKUK DORMERS

KKM : HKD



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.85	1.03	2.08	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.44	-0.27	-0.49	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.49	0.25	0.55	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	0.64	-0.39	0.92	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	0.67	-1.33	1.21	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	1.81	2.32	-0.04	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-1.09	0.76	-1.59	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-0.52	3.90	-1.72	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	103	94	106	103	105	103
Ooi Indeks	102	95	104	103	104	103
Groei Indeks	102	97	104	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	8.33	5.71	9.05	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	28	6	22	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	101.6	96.2	103.1
Speengewig Maternaal	95.9	97.8	95.4
Speengewig Kombinasie	97.6	95.2	98.3
Na-Speen Gewig	98.1	93.3	99.4
Aantal Lammers Gespeen	100.1	93.5	101.9
Totale Massa Gespeen	99.6	92.0	101.6
Ouderdom by Eerste Lam	103.4	99.6	104.4
Inter-lam Periode	101.8	89.8	105.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	103.5	94.1	106.0
Ooi Indeks	102.3	95.1	104.3
Groei Indeks	102.4	97.4	103.7
Inteling			
Inteling (%)	8.33	5.71	9.05
Aantal Diere			
Aantal diere	28	6	22


** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2022 - 2026	7.41	-1.19
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	28	100
Bekende moeders	28	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 28


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 24




Vaders

Aantal: 16




Jong Ooie

Aantal: 22



Jong Ramme


Aantal: 6




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Speengewig Direk



Speengewig Maternaal



Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Inter-lam Periode




Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.


Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Ooi Indeks (OI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2025	3	0.90	-0.65	-0.20					3	90					3	96	3	94

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
NH 24 0006 99742918	JT 16 0623 NH 21 0004		4.58	96	95	100	0.80 63 95	-0.35 59 97	0.05 93	-0.21 60 94	0.30 53 99	0.63 59 95	-0.69 49 103	2.07 44 95	91	2					
HKD 25 0002 111181491	P 24 0159 P 24 0050		6.14	96	93	99	0.71 50 94	-0.63 36 94	-0.28 90	-1.52 24 88	0.40 27 99	0.32 39 94	-1.22 25 104	-0.68 21 102	98	1					
HKD 25 0018 111181483	HE 22 0163 DZ 24 0126		6.35	90	95	89	1.07 52 96	-0.64 41 94	-0.11 92	-0.62 33 92	-4.30 34 84	-2.16 44 83	-4.94 32 111	4.20 27 89	96	1					
DZ 25 0431 111095170	HE 22 0163 DZ 23 0081		5.72	95	97	94	1.37 53 98	-0.83 43 92	-0.14 91	-0.15 39 94	-0.80 36 95	0.06 45 92	-1.01 35 103	4.29 29 89	93	1					
DZ 25 0439 111095337	HE 22 0163 DZ 22 0470		5.73	94	103	95	1.18 54 97	0.41 44 105	1.00 103	0.12 35 96	-1.80 37 92	0.51 46 94	6.19 34 88	6.77 30 82	102	2					
DZ 25 0440 111095345	HE 22 0163 DZ 22 0470		5.73	94	102	95	1.08 54 97	0.42 44 106	0.97 102	0.02 35 95	-1.80 37 92	0.43 46 94	6.19 34 88	6.77 30 82	102	2					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 6					94	97	95	1.03	-0.27	0.25	-0.39	-1.33	-0.04	0.76	3.90						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir	Mat		Komb		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks			EBV Akk
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks									EBV Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
DZ 22 0470 96024088	DZ 21 0012 DZ 19 0354	12.16	106	113	108	1.60 66	1.56 100	2.36 65	0.95 118	0.95 116	39	100	1.90 50	4.30 104	13.84 46	73	3.94 39	90	102	2		
DZ 23 0081 97049720	DZ 21 0225 DZ 21 0455	11.54	108	101	108	2.08 65	-0.92 103	0.12 61	0.50 91	0.12 94	50	98	4.00 49	3.56 111	-0.57 60	107	-1.03 48	102	36	103	93	1
P 24 0005 101715407	DZ 22 0170 P 21 0004	8.41	91	99	93	0.48 60	0.60 93	0.83 51	0.04 108	0.83 101	36	95	-5.10 40	-1.99 81	-1.15 52	84	-0.79 39	104	32	103		0
B 24 0009 108054735	J 20 0207 MS 20 0018	7.88	113	101	111	2.53 63	-1.51 106	-0.25 54	1.99 84	-0.25 90	23	104	5.10 41	4.08 115	-6.05 54	109	-2.73 37	114	28	108		0
B 24 0014 108054743	J 20 0207 MS 20 0022	8.14	113	106	108	2.87 63	-1.16 108	0.28 54	2.36 88	0.28 96	23	106	2.90 41	3.45 107	-6.76 54	106	-1.87 37	115	28	105		0
T 24 0026 99794984	T 22 0104 T 17 0234	6.08	96	99	97	1.07 63	0.01 96	0.54 51	-0.65 101	0.54 98	33	92	-2.50 41	-0.42 90	-4.99 53	90	4.79 40	111	32	87		0
P 24 0050 101716041	DZ 22 0170 FCC 18 0495	6.94	91	90	98	-0.07 62	-0.26 89	-0.29 55	-2.47 98	-0.29 90	39	84	-0.60 44	-0.68 96	-0.47 55	89	-1.69 39	102	34	105	98	1
HE 24 0098 99418113	DZ 21 0297 HE 20 0004	5.33	113	105	112	2.37 63	-0.64 105	0.54 59	1.54 94	0.54 98	59	102	5.10 48	4.79 115	3.60 58	112	-8.20 48	94	35	123		1
DZ 24 0126 100473305	DZ 22 0115 DZ 19 0262	13.48	98	99	96	1.47 62	-0.55 99	0.18 55	-0.43 95	0.18 95	32	93	-3.00 43	-0.88 88	-8.42 55	89	-1.19 39	118	30	104	96	1
DZ 24 0138 100473404	DZ 22 0115 DZ 18 0294	11.73	99	106	94	2.03 61	-0.02 103	1.00 52	1.21 101	1.00 103	33	101	-3.40 41	-0.03 87	0.49 53	92	0.39 44	100	31	99		1
HE 24 0165 100183078	DZ 21 0225 HE 23 0106	5.19	106	109	103	2.37 62	-0.06 105	1.13 54	0.90 100	1.13 104	60	99	0.10 45	2.37 98	-1.20 55	102	5.78 46	104	36	85		1
HE 24 0206 100282466	DZ 21 0297 HE 22 0012	6.39	126	114	124	3.47 64	-0.46 112	1.27 59	3.63 96	1.27 105	61	112	8.50 47	8.11 126	-1.22 58	125	-1.42 46	104	36	104		0
DZ 24 0268 100474469	DZ 22 0159 DZ 20 0387	7.03	102	92	102	1.48 62	-1.79 99	-1.04 53	0.07 81	-1.04 82	28	96	1.00 39	0.30 101	-15.62 53	93	0.36 43	133	27	99		1
HKD 25 0003 111181509	P 24 0159 P 24 0050	6.14	97	94	99	0.92 50	-0.67 95	-0.21 36	-1.28 93	-0.21 91	24	89	0.40 27	0.49 99	-1.22 39	94	-0.68 25	104	21	102		0
DZ 25 0010 109129940	DZ 23 0091 DZ 19 0176	11.77	108	104	105	2.21 64	-0.62 104	0.48 52	0.82 94	0.48 98	37	99	-0.50 40	1.29 96	-6.82 54	97	-11.23 36	115	29	131		0



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam					
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14						
DZ 25 0028 109130005	DZ 23 0153 DZ 21 0457	10.75		119	110	118	2.52 62		-0.03 106		1.23 101		1.61 34		103		4.20 37		5.01 51		-2.16 106		-11.05 27		130	0	
DZ 25 0152 109169193	DZ 19 0389 DZ 23 0096		16.90		106	102	104	2.03 63		-0.68 103		0.34 93		0.59 54		98		1.30 50		2.13 58		-3.99 101		-0.48 40		102	0
DZ 25 0227 109131060	DZ 23 0153 DZ 22 0401	13.57			110	112	103	2.93 62		-0.22 109		1.25 48		2.23 98		105		-0.90 35		2.17 50		-1.94 101		-6.84 26		119	0
HKD 26 0001 113083836	D 23 0191 HE 24 0165		11.54		110	111	106	2.82 41		-0.19 108		1.22 35		2.16 99		105		1.30 29		3.41 102		-0.53 102		1.95 23		95	0
HKD 26 0006 113083802	T 23 0376 HE 24 0098	6.03			108	106	102	2.85 58		-1.04 108		0.39 47		1.49 89		97		2.30 35		3.19 105		3.37 48		-1.95 105		27	106
HKD 26 0007 113083828	T 23 0376 HE 24 0098		6.03		108	106	102	2.85 58		-1.04 108		0.39 47		1.49 89		97		2.30 35		3.19 105		3.37 48		-1.95 105		27	106
HKD 26 0008 113083810	T 23 0376 HE 24 0098	6.03			108	106	102	2.85 58		-1.04 108		0.39 47		1.49 89		97		2.30 35		3.19 105		3.37 48		-1.95 105		27	106
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 22				106	104	104	2.08		-0.49		0.55		0.92		1.21		2.32		-1.59		-1.72						

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag							Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen				2de gen			LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
		Vader ID	Nageslag		Aantal	Nageslag	Aantal	Dir				Mat	Akk		Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	Akk	Indeks				Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
JT 16 0623 77980217	3.85	K 13 0137 JT 14 0345	603	8	144	3	94	104	93	1.37 98	0.43 96	1.12 106	-0.34 104	-3.70 90	-0.41 95	2.21 86	6.09 78	117	5									
DZ 19 0389 86371069	5.90	JB 16 0084 DZ 15 0162	599	11	114	4	119	115	111	3.71 98	-0.60 94	1.26 105	3.40 94	2.60 86	4.68 94	-5.46 83	-0.76 112	124	6									
J 20 0207 90075326	5.85	J 17 0069 J 18 0132	242	6	22	1	132	120	123	4.83 94	-1.14 79	1.28 106	4.51 29	7.20 59	8.01 80	-7.43 56	-3.66 39	92	3									
DZ 21 0012 91703637	4.80	DZ 19 0389 DZ 19 0227	93	2	27	1	106	119	105	2.06 90	1.95 83	2.98 123	2.28 55	-2.00 66	2.81 82	8.26 63	3.64 51	131	7									
DZ 21 0225 92194620	5.21	DZ 19 0389 DZ 17 0154	596	9	79	3	102	107	97	2.37 98	-0.29 90	0.90 102	0.50 92	-1.00 74	1.48 89	1.31 75	4.12 58	125	7									
DZ 21 0297 92195312	4.44	DZ 19 0389 DZ 20 0084	572	8	104	5	127	111	124	3.36 98	-0.78 92	0.90 102	3.80 92	6.80 77	6.66 91	-6.59 78	-13.77 57	116	7									
T 22 0104 94916046	5.05	JH 18 0153 T 19 0008	160	5	3	1	101	107	97	2.19 92	-0.11 69	0.98 103	-0.52 53	-1.40 54	1.23 74	1.47 61	4.82 46	121	5									
DZ 22 0115 94656659	6.41	DZ 21 0071 DZ 20 0005	70	1	13	1	99	107	94	2.07 86	0.11 70	1.14 102	1.26 38	-5.40 53	-1.07 72	-5.68 56	-0.82 36	101	5									
DZ 22 0159 94656238	7.96	DZ 21 0071 DZ 20 0223	107	1	22	1	107	105	101	2.69 90	-1.00 75	0.35 96	2.45 36	-2.70 54	0.08 76	-17.15 60	0.00 34	85	2									
HE 22 0163 95172656	4.96	JH 18 0153 T 17 0332	14	5			82	92	81	0.66 71	-0.73 60	-0.40 89	-0.81 59	-5.50 53	-3.37 63	-1.46 50	9.60 45	107	6									
DZ 22 0170 94659885	7.84	JH 18 0153 DZ 20 0329	75	1	8	1	98	108	97	1.40 87	1.01 72	1.71 110	0.20 49	-4.00 57	0.01 74	1.80 56	1.57 46	109	5									
DZ 23 0091 97049266	7.52	DZ 21 0297 DZ 20 0187	283	2			125	119	118	3.71 95	0.08 68	1.93 112	3.64 55	2.50 48	5.28 74	-5.01 47	-12.55 35	114	6									
DZ 23 0153 97050546	8.25	DZ 21 0297 DZ 20 0185	235	3	1	1	116	115	102	4.36 94	-1.43 66	0.75 100	4.11 57	0.30 48	3.10 73	-2.27 48	-10.42 35	89	5									
D 23 0191 97671903	17.72	D 22 0019 D 22 0017					115	114	109	3.26 54	-0.32 44	1.31 106	3.42 42	2.50 37	4.44 46	0.14 34	-1.88 28	90	1									
T 23 0376 97088504	5.01	SL 20 0011 T 19 0143	529	3			102	107	91	3.32 97	-1.44 74	0.23 95	1.44 52	-0.40 51	1.65 78	3.14 50	4.31 42	95	4									

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI	Kere Gelam
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
P 24 0159 107862138	17.56	P 23 0113 P 23 0012	2	1		101	98	100	1.69 62	101	45	89	-0.20 91	-0.32 29	94	1.30 32	102	49	98	-1.96 32	105	26	100	109	2	
Vader Kuddegemiddeld:						108	109	103	2.69	-0.33	1.01	1.81	-0.18	2.25	-2.17	-0.59										
Aantal vaders gebruik in die kudde: 16																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Mat	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
1 NH 24 0006 99742918	4.58	JT 16 0623 NH 21 0004					96	95	100	0.80 63	-0.35 95	0.05 59	-0.21 97	0.30 53	0.63 99	-0.69 49	2.07 103	91	2					
2 HKD 25 0002 111181491	6.14	P 24 0159 P 24 0050					96	93	99	0.71 50	-0.63 94	-0.28 36	-1.52 94	0.40 27	0.32 99	-1.22 25	-0.68 104	98	1					
3 DZ 25 0431 111095170	5.72	HE 22 0163 DZ 23 0081					95	97	94	1.37 53	-0.83 98	-0.14 43	-0.15 92	-0.80 36	0.06 95	-1.01 35	4.29 103	93	1					
4 DZ 25 0439 111095337	5.73	HE 22 0163 DZ 22 0470					94	103	95	1.18 54	0.41 97	1.00 44	0.12 105	-1.80 37	0.51 92	6.19 46	6.77 94	102	2					
5 DZ 25 0440 111095345	5.73	HE 22 0163 DZ 22 0470					94	102	95	1.08 54	0.42 97	0.97 44	0.02 106	-1.80 37	0.43 92	6.19 46	6.77 94	102	2					
6 HKD 25 0018 111181483	6.35	HE 22 0163 DZ 24 0126					90	95	89	1.07 52	-0.64 96	-0.11 41	-0.62 94	-4.30 34	-2.16 84	-4.94 44	4.20 83	96	1					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1 HE 24 0206 100282466	6.39	DZ 21 0297 HE 22 0012	126	114	124	3.47 64 112		-0.46 59 96		1.27 105		3.63 61 112		8.50 47 126		8.11 58 125		-1.22 46 104		-1.42 36 104			0
2 DZ 25 0028 109130005	10.75	DZ 23 0153 DZ 21 0457	119	110	118	2.52 62 106		-0.03 49 101		1.23 105		1.61 34 103		4.20 37 112		5.01 51 113		-2.16 34 106		-11.05 27 130			0
3 HE 24 0098 99418113	5.33	DZ 21 0297 HE 20 0004	113	105	112	2.37 63 105		-0.64 59 94		0.54 98		1.54 59 102		5.10 48 115		4.79 58 112		3.60 48 94		-8.20 35 123			1
4 B 24 0009 108054735	7.88	J 20 0207 MS 20 0018	113	101	111	2.53 63 106		-1.51 54 84		-0.25 90		1.99 23 104		5.10 41 115		4.08 54 109		-6.05 37 114		-2.73 28 108			0
5 B 24 0014 108054743	8.14	J 20 0207 MS 20 0022	113	106	108	2.87 63 108		-1.16 54 88		0.28 96		2.36 23 106		2.90 41 107		3.45 54 106		-6.76 37 115		-1.87 28 105			0
6 HKD 26 0001 113083836	11.54	D 23 0191 HE 24 0165	110	111	106	2.82 41 108		-0.19 35 99		1.22 105		2.16 37 105		1.30 29 102		3.41 36 106		-0.53 29 102		1.95 23 95			0
7 DZ 25 0227 109131060	13.57	DZ 23 0153 DZ 22 0401	110	112	103	2.93 62 109		-0.22 48 98		1.25 105		2.23 34 105		-0.90 35 95		2.17 50 101		-1.94 33 105		-6.84 26 119			0
8 DZ 25 0010 109129940	11.77	DZ 23 0091 DZ 19 0176	108	104	105	2.21 64 104		-0.62 52 94		0.48 98		0.82 37 99		-0.50 40 96		1.29 54 97		-6.82 36 115		-11.23 29 131			0
9 DZ 23 0081 97049720	11.54	DZ 21 0225 DZ 21 0455	108	101	108	2.08 65 103		-0.92 61 91		0.12 94		0.50 50 98		4.00 49 111		3.56 60 107		-0.57 48 102		-1.03 36 103		93	1
10 HKD 26 0006 113083802	6.03	T 23 0376 HE 24 0098	108	106	102	2.85 58 108		-1.04 47 89		0.39 97		1.49 39 102		2.30 35 105		3.19 48 105		3.37 35 94		-1.95 27 106			0
11 HKD 26 0008 113083810	6.03	T 23 0376 HE 24 0098	108	106	102	2.85 58 108		-1.04 47 89		0.39 97		1.49 39 102		2.30 35 105		3.19 48 105		3.37 35 94		-1.95 27 106			0
12 HKD 26 0007 113083828	6.03	T 23 0376 HE 24 0098	108	106	102	2.85 58 108		-1.04 47 89		0.39 97		1.49 39 102		2.30 35 105		3.19 48 105		3.37 35 94		-1.95 27 106			0
13 DZ 22 0470 96024088	12.16	DZ 21 0012 DZ 19 0354	106	113	108	1.60 66 100		1.56 65 118		2.36 116		0.95 39 100		1.90 50 104		4.30 62 110		13.84 46 73		3.94 39 90		102	2
14 DZ 25 0152 109169193	16.90	DZ 19 0389 DZ 23 0096	106	102	104	2.03 63 103		-0.68 58 93		0.34 96		0.59 54 98		1.30 50 102		2.13 58 101		-3.99 48 109		-0.48 40 102			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15	HE 24 0165 100183078	5.19	DZ 21 0225 HE 23 0106	106	109	103	2.37 62 105		-0.06 54 100		1.13 104	0.90 60 99		0.10 45 98		2.37 55 102		-1.20 46 104		5.78 36 85		1
16	DZ 24 0268 100474469	7.03	DZ 22 0159 DZ 20 0387	102	92	102	1.48 62 99		-1.79 53 81		-1.04 82	0.07 28 96		1.00 39 101		0.30 53 93		-15.62 43 133		0.36 27 99		1
17	DZ 24 0138 100473404	11.73	DZ 22 0115 DZ 18 0294	99	106	94	2.03 61 103		-0.02 52 101		1.00 103	1.21 33 101		-3.40 41 87		-0.03 53 92		0.49 44 100		0.39 31 99		1
18	DZ 24 0126 100473305	13.48	DZ 22 0115 DZ 19 0262	98	99	96	1.47 62 99		-0.55 55 95		0.18 95	-0.43 32 93		-3.00 43 88		-0.88 55 89		-8.42 39 118		-1.19 30 104		96 1
19	HKD 25 0003 111181509	6.14	P 24 0159 P 24 0050	97	94	99	0.92 50 95		-0.67 36 93		-0.21 91	-1.28 24 89		0.40 27 99		0.49 39 94		-1.22 25 104		-0.68 21 102		0
20	T 24 0026 99794984	6.08	T 22 0104 T 17 0234	96	99	97	1.07 63 96		0.01 51 101		0.54 98	-0.65 33 92		-2.50 41 90		-0.42 53 90		-4.99 40 111		4.79 32 87		0
21	P 24 0050 101716041	6.94	DZ 22 0170 FCC 18 0495	91	90	98	-0.07 62 89		-0.26 55 98		-0.29 90	-2.47 39 84		-0.60 44 96		-0.68 55 89		-0.47 39 102		-1.69 34 105		98 1
22	P 24 0005 101715407	8.41	DZ 22 0170 P 21 0004	91	99	93	0.48 60 93		0.60 51 108		0.83 101	0.04 36 95		-5.10 40 81		-1.99 52 84		-1.15 39 104		-0.79 32 103		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rekenaar nr						Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
1 HE 24 0206 100282466	6.39	DZ 21 0297 HE 22 0012	126	114	124	3.47 64 112	-0.46 59 96	1.27 105	3.63 61 112	8.50 47 126	8.11 58 125	-1.22 46 104	-1.42 36 104		0
2 DZ 25 0028 109130005	10.75	DZ 23 0153 DZ 21 0457	119	110	118	2.52 62 106	-0.03 49 101	1.23 105	1.61 34 103	4.20 37 112	5.01 51 113	-2.16 34 106	-11.05 27 130		0
3 HE 24 0098 99418113	5.33	DZ 21 0297 HE 20 0004	113	105	112	2.37 63 105	-0.64 59 94	0.54 98	1.54 59 102	5.10 48 115	4.79 58 112	3.60 48 94	-8.20 35 123		1
4 B 24 0009 108054735	7.88	J 20 0207 MS 20 0018	113	101	111	2.53 63 106	-1.51 54 84	-0.25 90	1.99 23 104	5.10 41 115	4.08 54 109	-6.05 37 114	-2.73 28 108		0
5 B 24 0014 108054743	8.14	J 20 0207 MS 20 0022	113	106	108	2.87 63 108	-1.16 54 88	0.28 96	2.36 23 106	2.90 41 107	3.45 54 106	-6.76 37 115	-1.87 28 105		0
6 DZ 22 0470 96024088	12.16	DZ 21 0012 DZ 19 0354	106	113	108	1.60 66 100	1.56 65 118	2.36 116	0.95 39 100	1.90 50 104	4.30 62 110	13.84 46 73	3.94 39 90	102	2
7 DZ 23 0081 97049720	11.54	DZ 21 0225 DZ 21 0455	108	101	108	2.08 65 103	-0.92 61 91	0.12 94	0.50 50 98	4.00 49 111	3.56 60 107	-0.57 48 102	-1.03 36 103	93	1
8 HKD 26 0001 113083836	11.54	D 23 0191 HE 24 0165	110	111	106	2.82 41 108	-0.19 35 99	1.22 105	2.16 37 105	1.30 29 102	3.41 36 106	-0.53 29 102	1.95 23 95		0
9 DZ 25 0010 109129940	11.77	DZ 23 0091 DZ 19 0176	108	104	105	2.21 64 104	-0.62 52 94	0.48 98	0.82 37 99	-0.50 40 96	1.29 54 97	-6.82 36 115	-11.23 29 131		0
10 DZ 25 0152 109169193	16.90	DZ 19 0389 DZ 23 0096	106	102	104	2.03 63 103	-0.68 58 93	0.34 96	0.59 54 98	1.30 50 102	2.13 58 101	-3.99 48 109	-0.48 40 102		0
11 DZ 25 0227 109131060	13.57	DZ 23 0153 DZ 22 0401	110	112	103	2.93 62 109	-0.22 48 98	1.25 105	2.23 34 105	-0.90 35 95	2.17 50 101	-1.94 33 105	-6.84 26 119		0
12 HE 24 0165 100183078	5.19	DZ 21 0225 HE 23 0106	106	109	103	2.37 62 105	-0.06 54 100	1.13 104	0.90 60 99	0.10 45 98	2.37 55 102	-1.20 46 104	5.78 36 85		1
13 DZ 24 0268 100474469	7.03	DZ 22 0159 DZ 20 0387	102	92	102	1.48 62 99	-1.79 53 81	-1.04 82	0.07 28 96	1.00 39 101	0.30 53 93	-15.62 43 133	0.36 27 99		1
14 HKD 26 0008 113083810	6.03	T 23 0376 HE 24 0098	108	106	102	2.85 58 108	-1.04 47 89	0.39 97	1.49 39 102	2.30 35 105	3.19 48 105	3.37 35 94	-1.95 27 106		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
15	HKD 26 0007 113083828	6.03	T HE	23 0376 24 0098	108	106	102	2.85 58	108	-1.04 47	89	0.39 97	1.49 39	102	2.30 35	105	3.19 48	105	3.37 35	94	-1.95 27	106		0
16	HKD 26 0006 113083802	6.03	T HE	23 0376 24 0098	108	106	102	2.85 58	108	-1.04 47	89	0.39 97	1.49 39	102	2.30 35	105	3.19 48	105	3.37 35	94	-1.95 27	106		0
17	HKD 25 0003 111181509	6.14	P P	24 0159 24 0050	97	94	99	0.92 50	95	-0.67 36	93	-0.21 91	-1.28 24	89	0.40 27	99	0.49 39	94	-1.22 25	104	-0.68 21	102		0
18	P 24 0050 101716041	6.94	DZ FCC	22 0170 18 0495	91	90	98	-0.07 62	89	-0.26 55	98	-0.29 90	-2.47 39	84	-0.60 44	96	-0.68 55	89	-0.47 39	102	-1.69 34	105	98	1
19	T 24 0026 99794984	6.08	T T	22 0104 17 0234	96	99	97	1.07 63	96	0.01 51	101	0.54 98	-0.65 33	92	-2.50 41	90	-0.42 53	90	-4.99 40	111	4.79 32	87		0
20	DZ 24 0126 100473305	13.48	DZ DZ	22 0115 19 0262	98	99	96	1.47 62	99	-0.55 55	95	0.18 95	-0.43 32	93	-3.00 43	88	-0.88 55	89	-8.42 39	118	-1.19 30	104	96	1
21	DZ 24 0138 100473404	11.73	DZ DZ	22 0115 18 0294	99	106	94	2.03 61	103	-0.02 52	101	1.00 103	1.21 33	101	-3.40 41	87	-0.03 53	92	0.49 44	100	0.39 31	99		1
22	P 24 0005 101715407	8.41	DZ P	22 0170 21 0004	91	99	93	0.48 60	93	0.60 51	108	0.83 101	0.04 36	95	-5.10 40	81	-1.99 52	84	-1.15 39	104	-0.79 32	103		0