

Dormer Genetiese Analise

SA Stamboek

19 Julie 2026

MNR. J. JOHAN VAN TONDER

POSBUS 4
FAURESMITH
9978

dormer



Kudde-kenmerk: PP



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemerking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.32	0.06	-0.52	1.46	1.98	1.25
Speengewig Maternaal	-0.70	-1.01	-0.54	-0.08	-0.22	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.87	-0.98	-0.81	0.65	0.76	0.61
Na-Speen Gewig	-1.65	-1.30	-1.82	0.89	1.46	0.66
Aantal Lammers Gespeen	0.12	0.77	-0.22	0.56	0.56	0.56
Totale Massa Gespeen	-0.95	-1.20	-0.48	1.72	2.09	1.57
Ouderdom by Eerste Lam	-1.25	-1.90	-0.89	0.43	0.51	0.41
Inter-lam Periode	-0.99	-1.66	-0.61	-0.20	-0.09	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	91	93	90	103	105	103
Ooi Indeks	97	98	96	103	103	103
Groei Indeks	86	87	85	103	105	102
Inteling						
Inteling (%)	6.15	5.95	6.25	7.46	7.68	7.37
Aantal Diere						
Aantal diere	131	45	86	19133	5496	13631

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	88.0	90.6	86.7
Speengewig Maternaal	93.2	89.8	94.9
Speengewig Kombinasie	85.0	83.9	85.6
Na-Speen Gewig	88.5	90.0	87.7
Aantal Lammers Gespeen	98.7	100.7	97.6
Totale Massa Gespeen	89.4	91.2	88.4
Ouderdom by Eerste Lam	103.2	104.4	102.5
Inter-lam Periode	102.3	103.8	101.4
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	90.7	92.5	89.6
Ooi Indeks	96.6	97.7	95.9
Groei Indeks	86.0	87.0	85.5
Inteling			
Inteling (%)	6.15	5.95	6.25
Aantal Diere			
Aantal diere	131	45	86

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2024	6.49	-0.64
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	125	95
Bekende moeders	125	95

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 131




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 61




Vaders

Aantal: 22




Jong Ooie

Aantal: 86



Jong Ramme


Aantal: 45




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.15	-0.08	-0.65	3359	-1.69	2734	0.29	11795	89	2802	-0.02	1869	0.82	100	89		
2015	10537	-1.02	-0.01	-0.52	2249	-1.83	2556	-0.38	10537	89	2589	0.06	1733	0.70	100	89		
2016	11125	-0.77	-0.07	-0.46	2606	-1.52	2653	0.27	11125	90	2603	-0.02	1882	0.60	100	90		
2017	10555	-0.61	-0.09	-0.39	2067	-0.70	2488	0.39	10555	91	2432	0.07	1654	-0.03	100	91		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2762	0.10	11181	92	2603	0.41	1923	0.22	100	93		
2019	10894	-0.23	0.01	-0.10	1270	0.66	2814	0.09	10894	93	2733	-0.39	1948	0.16	101	94		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2425	0.00	10324	93	2501	0.00	1836	0.00	101	95		
2021	11647	0.44	0.05	0.27	2124	0.86	2894	0.26	11647	95	2915	-0.04	1897	1.06	101	97		
2022	11484	0.81	0.18	0.58	2069	1.06	2390	0.11	11484	97	2501	0.65	1483	0.54	101	99		
2023	11525	1.19	0.04	0.63	1647	1.73	2151	0.30	11525	98	2471	1.09	960	1.18	101	100		
2024	10339	1.41	-0.07	0.64	2441	1.87	787	0.79	10339	99	1233	0.50	173	-2.89	101	101		
2025	9219	1.82	-0.11	0.80	2021	2.48			9219	101	44	2.05			103	105		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2020	6	0.66	0.05	0.38					6	94	1	1.14	1	1.04	6	101	6	97
2021	12	-0.46	0.41	0.18			7	1.29	12	91	3	-1.99	2	-0.39	12	102	12	94
2022	17	-0.08	-0.92	-0.96			14	-0.14	17	88	11	-2.43	3	-2.75	17	95	17	90
2023	43	-0.26	-0.78	-0.91			2	0.00	43	91	2	-0.16			43	98	43	91
2024	44	-0.44	-0.85	-1.07					44	90					44	97	44	90

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.46	2.25	-28.72	-4.35	-1.14	-0.43	0.36	0.64	0.90	1.33	1.71	2.07	2.44	2.64	2.85	3.37	3.80	4.65	9.36
Speengewig Maternaal	-0.08	1.22	-3.38	-2.11	-1.50	-1.24	-0.88	-0.75	-0.63	-0.41	-0.21	0.02	0.26	0.39	0.56	1.04	1.58	3.74	15.26
Speengewig Kombinasie	0.65	1.14	-4.02	-1.93	-1.07	-0.66	-0.19	-0.03	0.12	0.38	0.63	0.87	1.12	1.27	1.44	1.89	2.35	3.84	12.77
Na-Speen Gewig	0.89	3.05	-37.76	-6.74	-2.60	-1.84	-0.90	-0.53	-0.19	0.47	1.07	1.63	2.20	2.52	2.89	3.85	4.68	6.51	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.56	3.68	-14.50	-6.80	-4.70	-3.60	-2.30	-1.80	-1.40	-0.60	0.20	0.90	1.80	2.40	3.10	5.30	7.70	11.60	20.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.72	2.99	-16.07	-4.77	-2.53	-1.60	-0.59	-0.19	0.16	0.83	1.46	2.13	2.86	3.28	3.83	5.58	7.32	10.04	16.51
Ouderdom Eerste Lamming	0.43	-6.11	29.03	16.98	10.88	7.74	4.57	3.51	2.59	1.28	0.05	-1.07	-2.26	-2.98	-3.74	-5.79	-7.74	-15.95	-43.91
Inter-lam Periode	-0.20	-5.49	20.70	11.76	8.30	6.45	4.13	3.35	2.53	1.25	0.01	-1.24	-2.59	-3.37	-4.36	-6.71	-9.05	-14.83	-39.13
Groei Indeks	103	12	56	74	83	88	94	96	98	101	104	106	109	111	112	117	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	60	76	84	89	94	96	97	100	103	105	108	110	112	118	124	133	154
Logix Meriete Indeks	103	12	65	78	85	89	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	123	132	148

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.98	1.31	-4.46	-1.12	-0.24	0.28	0.90	1.12	1.33	1.70	2.05	2.35	2.71	2.87	3.07	3.57	3.99	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.22	0.83	-2.66	-1.87	-1.41	-1.19	-0.89	-0.78	-0.67	-0.46	-0.28	-0.08	0.12	0.24	0.36	0.74	1.10	2.25	8.54
Speengewig Kombinasie	0.76	1.02	-2.70	-1.46	-0.75	-0.40	-0.01	0.14	0.29	0.53	0.74	0.95	1.18	1.31	1.46	1.87	2.27	3.77	12.77
Na-Speen Gewig	1.46	2.08	-6.91	-2.79	-1.78	-1.23	-0.37	0.00	0.34	0.92	1.43	1.94	2.49	2.83	3.19	4.05	4.96	6.73	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.56	3.49	-9.30	-6.00	-4.30	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.60	0.10	0.80	1.70	2.20	2.80	5.10	7.70	11.30	14.70
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.09	2.72	-5.42	-2.97	-1.64	-1.03	-0.11	0.24	0.55	1.18	1.74	2.35	3.02	3.41	3.95	5.72	7.59	10.09	14.91
Ouderdom Eerste Lamming	0.50	-5.51	25.64	16.33	10.57	7.75	4.38	3.22	2.38	1.07	-0.20	-1.22	-2.27	-2.91	-3.56	-5.24	-6.72	-11.38	-38.74
Inter-lam Periode	-0.09	-4.93	18.30	10.50	7.90	6.00	3.89	3.09	2.41	1.18	0.09	-0.96	-2.28	-2.97	-3.91	-6.30	-8.50	-13.78	-25.48
Groei Indeks	105	10	72	81	89	93	97	99	101	103	106	108	111	112	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	11	64	78	85	90	94	96	97	100	102	105	108	109	111	118	123	131	142
Logix Meriete Indeks	105	11	73	83	88	91	96	97	99	102	104	107	110	112	114	120	125	133	145

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.25	2.50	-28.72	-6.97	-1.53	-0.69	0.13	0.44	0.70	1.16	1.57	1.93	2.32	2.53	2.74	3.28	3.70	4.56	8.27
Speengewig Maternaal	-0.02	1.34	-3.38	-2.21	-1.55	-1.25	-0.88	-0.74	-0.61	-0.38	-0.17	0.06	0.31	0.47	0.65	1.17	1.77	5.12	15.26
Speengewig Kombinasie	0.61	1.19	-4.02	-2.06	-1.18	-0.76	-0.27	-0.09	0.06	0.32	0.58	0.82	1.09	1.25	1.42	1.89	2.39	3.94	11.47
Na-Speen Gewig	0.66	3.34	-37.76	-10.08	-2.90	-2.09	-1.10	-0.70	-0.38	0.27	0.88	1.49	2.06	2.39	2.76	3.73	4.58	6.42	9.39
Aantal Lammers Gespeen	0.56	3.75	-14.50	-7.10	-4.90	-3.70	-2.40	-1.90	-1.40	-0.60	0.20	0.90	1.90	2.50	3.20	5.40	7.70	11.60	20.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.57	3.08	-16.07	-5.37	-2.85	-1.85	-0.77	-0.38	-0.01	0.66	1.33	2.02	2.78	3.21	3.78	5.51	7.18	10.01	16.51
Ouderdom Eerste Lamming	0.41	-6.34	29.03	17.23	11.07	7.74	4.62	3.60	2.69	1.36	0.17	-1.00	-2.25	-3.01	-3.84	-6.03	-8.38	-17.50	-43.91
Inter-lam Periode	-0.25	-5.70	20.70	12.14	8.49	6.61	4.25	3.42	2.63	1.27	-0.02	-1.33	-2.72	-3.55	-4.50	-6.91	-9.38	-15.50	-39.13
Groei Indeks	102	12	56	72	82	86	92	95	96	100	103	105	108	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	60	75	84	88	94	96	97	100	103	105	109	110	113	119	124	134	154
Logix Meriete Indeks	103	12	65	77	85	88	93	94	96	99	102	105	108	110	112	118	123	132	148

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks		EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI	Kere Gelang	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89	0.56	1.72	0.43	-0.20						
SL 19 0023 83295592	SL 15 0213 SL 15 0250	24.86	95	84	98	0.59 85 94	-2.21 65 77	-1.92 75	-0.82 23 92	2.70 46 107	0.00 68 93	-5.69 37 112	-2.80 28 106	114	4					
PP 21 0014 94989894	DZ 19 0266 SL 20 0084	8.80	100	101	101	1.05 62 97	0.16 56 103	0.68 100	-1.51 39 89	-3.10 48 89	-0.65 56 91	-6.98 45 114	-5.10 36 111	125	4					
MS 21 0094 92110113	DZ 19 0080 MS 20 0049	4.79	86	82	96	-0.91 79 84	-0.71 55 93	-1.17 82	-1.20 32 91	1.30 43 102	-0.84 61 90	3.92 38 93	2.74 31 94	111	4					
PP 22 0013 94999026	SL 19 0023 PHR 20 0263	4.31	96	91	101	0.19 58 91	-0.46 46 96	-0.37 90	-1.55 23 89	0.40 31 100	-0.04 47 93	-2.67 25 106	-4.50 20 110	125	4					
PP 22 0016 94989670	SL 19 0023 T 19 0212	4.81	99	97	97	1.64 60 101	-1.21 49 88	-0.39 90	0.07 23 96	-0.70 37 96	0.01 50 93	-5.00 30 110	-2.66 25 106	102	5					
PP 23 0001 107641557	SL 19 0023 JN 19 0046	4.87	92	86	98	-0.08 58 90	-1.06 47 89	-1.10 83	-2.05 17 87	0.60 34 100	-0.78 48 90	-2.39 28 105	-4.58 23 110	136	4					
PP 23 0003 107642407	SL 19 0023 JN 19 0020	4.82	90	85	95	-0.25 53 89	-0.93 47 91	-1.06 83	-2.15 17 86	-0.30 35 97	-1.37 47 88	-1.16 29 103	-3.86 23 109	130	5					
PP 23 0007 107641599	SL 19 0023 NB 21 0625	4.79	107	95	111	1.15 58 98	-0.93 46 91	-0.35 90	0.24 28 97	5.20 34 115	3.34 48 106	-3.72 29 108	-1.29 24 103	100	2					
PP 23 0012 107641615	SL 19 0023 T 19 0212	4.81	100	98	97	1.70 60 101	-1.22 49 88	-0.37 90	0.14 23 97	-0.70 37 96	0.06 50 93	-5.00 30 110	-2.66 25 106	102	5					
PP 23 0018 107641656	SL 19 0023 MS 20 0049	4.78	96	99	89	2.37 60 106	-1.78 48 81	-0.60 88	2.33 26 107	-1.20 36 95	-0.13 50 93	0.87 31 99	1.99 26 96	111	4					
PP 23 0021 107641680	SL 19 0023 T 21 0432	4.85	94	90	96	0.50 59 94	-1.11 46 89	-0.86 85	-0.34 26 94	-1.10 36 95	-1.27 49 88	-6.72 31 114	-2.24 26 105	97	2					
PP 23 0022 107641698	SL 19 0023 T 19 0040	5.31	98	89	101	0.72 59 95	-1.48 48 85	-1.12 83	-1.65 23 88	2.70 36 107	0.86 49 97	-2.01 30 105	-3.23 24 107	89	4					
PP 23 0024 107641714	SL 19 0023 JN 18 0048	4.73	94	84	102	-0.29 58 88	-1.04 47 90	-1.18 82	-2.07 16 87	2.20 34 105	-0.01 48 93	-3.88 26 108	-4.85 21 111	97	5					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89	0.56	1.72	0.43	-0.20							
PP 23 0025 107641722	SL 19 0023 JN 18 0048	4.73	93	83	102	-0.51 58 87	-1.00 47 90	-1.25 81	-2.32 16 85	2.20 34 105	-0.19 48 92	-3.88 26 108	-4.85 21 111	97	5						
PP 23 0031 107641755	MS 21 0094 PP 21 0001	5.30	88	79	97	-0.94 56 84	-1.14 40 88	-1.61 78	-2.05 18 87	2.00 30 105	-0.88 44 90	0.04 23 101	-1.20 20 103	106	2						
PP 23 0032 107641763	MS 21 0094 PP 21 0001	5.30	86	77	97	-1.22 56 82	-1.09 40 89	-1.70 77	-2.36 18 85	2.00 30 105	-1.10 44 89	0.04 23 101	-1.20 20 103	106	2						
PP 23 0042 107641797	SL 19 0023 T 19 0093	4.40	90	85	96	-0.32 60 88	-0.86 49 92	-1.02 84	-2.10 23 86	-0.10 38 98	-1.24 51 88	-0.78 32 102	-2.92 26 107	101	5						
PP 23 0044 107641813	MS 21 0094 PP 22 0017	5.47	89	86	96	-0.33 55 88	-0.78 40 92	-0.95 84	-1.38 18 90	0.30 30 99	-0.93 43 90	1.14 25 99	-1.05 21 102	113	2						
PP 23 0046 107641839	MS 21 0094 NB 18 0284	5.38	101	99	111	0.03 58 90	1.07 45 113	1.09 104	-0.20 28 95	2.20 34 105	2.42 47 103	2.31 30 96	4.63 25 90	147	5						
PP 23 0049 107641862	SL 19 0023 T 20 0500	4.63	90	86	93	0.29 53 92	-1.39 45 86	-1.25 81	-1.56 19 89	-0.20 34 98	-1.22 46 88	-1.49 27 104	-2.77 20 106	103	3						
PP 23 0055 107642415	SL 19 0023 JN 19 0020	4.82	88	84	95	-0.49 57 87	-0.89 47 91	-1.13 82	-2.42 17 85	-0.30 35 97	-1.56 48 87	-1.16 29 103	-3.86 23 109	130	5						
PP 23 0056 107641904	MS 21 0094 PP 22 0007	5.21	86	80	96	-1.03 50 83	-0.86 38 92	-1.37 80	-2.23 18 86	0.80 30 101	-1.40 41 88	0.75 24 99	-0.90 19 102	108	2						
PP 24 0002 107641912	MS 21 0094 PP 22 0011	5.54	86	82	94	-0.58 55 86	-1.09 38 89	-1.38 80	-1.69 19 88	0.40 29 100	-1.43 42 88	1.16 24 99	-0.08 19 100	96	1						
PP 24 0012 107641946	MS 21 0094 PP 21 0002	5.39	89	83	98	-0.75 56 85	-0.79 40 92	-1.16 82	-1.79 20 88	1.50 30 103	-0.63 44 91	1.61 25 98	-0.17 20 101	97	1						
PP 24 0013 107641953	MS 21 0094 PP 21 0002	5.39	88	81	98	-0.95 56 84	-0.75 40 93	-1.22 82	-2.02 20 87	1.50 30 103	-0.80 44 90	1.61 25 98	-0.17 20 101	97	1						
PP 24 0027 107642001	MS 21 0094 PP 22 0025	4.85	85	82	90	-0.34 54 88	-1.28 38 87	-1.45 79	-1.23 19 90	-1.30 29 94	-2.40 42 84	-1.77 24 104	1.47 19 97	100	1						

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir	Mat								
								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89	0.56	1.72	0.43	-0.20		
PP 24 0030 107643785	MS PP	21 22	0094 0019	5.70	84	79	94	-1.06 55 83	-0.98 39 90	-1.51 79	-2.29 21 86	0.10 30 99	-1.98 43 85	-0.82 26 102	0.90 21 98	95	1
PP 24 0038 107642043	MS PP	21 22	0094 0020	5.09	101	98	104	0.87 55 96	-0.08 39 100	0.35 97	0.47 20 98	1.60 29 103	1.75 43 100	0.51 26 100	2.64 20 94	101	1
PP 24 0062 107642423	MS PP	21 23	0094 0052	5.70	89	86	95	-0.24 49 89	-0.88 36 91	-1.00 84	-1.35 21 90	0.10 29 99	-1.06 39 89	-0.78 25 102	0.86 21 98	100	1
PP 24 0063 107643579	SL JN	19 19	0023 0020	4.82	91	87	95	0.05 59 91	-0.99 47 90	-0.97 84	-1.81 17 88	-0.30 35 97	-1.12 49 89	-1.16 29 103	-3.86 23 109	130	5
PP 24 0065 107643587	SL T	19 19	0023 0040	5.31	97	88	101	0.58 59 94	-1.45 48 85	-1.17 82	-1.81 23 88	2.70 36 107	0.74 49 96	-2.01 30 105	-3.23 24 107	89	4
PP 24 0071 107643595	SL JN	19 18	0023 0048	4.73	96	86	102	0.04 59 90	-1.10 47 89	-1.08 83	-1.71 16 88	2.20 34 105	0.26 49 94	-3.88 26 108	-4.85 21 111	97	5
PP 24 0073 107781296	SL GMO	19 20	0023 0032	5.60	88	86	91	0.11 52 91	-1.23 44 87	-1.17 82	-1.37 18 90	-0.90 34 95	-1.66 45 87	-1.05 27 103	0.91 22 98	98	3
PP 24 0075 107643751	MS T	21 19	0094 0305	5.54	76	76	89	-2.08 58 77	-0.34 45 97	-1.37 80	-3.97 29 78	-1.50 35 94	-3.31 48 80	4.23 31 93	4.10 25 91	96	5
PP 24 0083 107643728	SL T	19 19	0023 0093	4.40	88	83	96	-0.66 55 86	-0.79 49 92	-1.13 83	-2.48 23 85	-0.10 38 98	-1.52 49 87	-0.78 32 102	-2.92 26 107	101	5
PP 24 0088 107643736	SL JN	19 19	0023 0046	4.87	90	83	98	-0.57 59 86	-0.97 48 90	-1.25 81	-2.60 17 84	0.60 34 100	-1.18 49 89	-2.39 28 105	-4.58 23 110	136	4
PP 24 0090 107643744	SL MS	19 20	0023 0005	5.19	92	81	99	-0.23 60 89	-1.68 48 82	-1.80 76	-1.44 21 89	2.10 36 105	-0.65 50 91	-5.69 30 112	-3.19 24 107	92	4
PP 24 0091 107643777	SL MS	19 20	0023 0005	5.19	93	82	99	0.00 60 90	-1.72 48 82	-1.72 77	-1.18 21 91	2.10 36 105	-0.46 50 91	-5.69 30 112	-3.19 24 107	92	4
PP 24 0095 107643561	SL MS	19 20	0023 0049	4.78	89	90	89	0.84 60 96	-1.50 48 84	-1.08 83	0.61 26 99	-1.20 36 95	-1.38 50 88	0.87 31 99	1.99 26 96	111	4

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks		EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89	0.56	1.72	0.43	-0.20						
PP 24 0100 107643611	SL 19 0023 NB 21 0625	4.79				110	100	111	1.90 59 103	-1.07 46 89	-0.11 92	1.08 28 101	5.20 34 115	3.96 48 109	-3.72 29 108	-1.29 24 103	100	2			
PP 24 0101 107643629	SL 19 0023 T 19 0212	4.81				96	92	97	0.85 60 96	-1.06 49 89	-0.64 87	-0.82 23 92	-0.70 37 96	-0.63 50 91	-5.00 30 110	-2.66 25 106	102	5			
PP 24 0104 107643678	SL 19 0023 PHR 20 0263	4.31				100	96	101	0.96 58 97	-0.61 46 94	-0.13 92	-0.69 23 93	0.40 31 100	0.59 47 96	-2.67 25 106	-4.50 20 110	125	4			
PP 24 0106 107643686	SL 19 0023 MS 21 0012	4.92				91	77	101	-0.81 59 85	-1.58 46 84	-1.99 74	-2.31 17 86	3.80 33 110	-0.11 48 93	-3.08 27 107	-2.07 20 105	97	3			
PP 24 0107 107643694	SL 19 0023 T 21 0432	4.85				96	93	96	1.04 59 97	-1.21 46 88	-0.69 87	0.26 26 97	-1.10 36 95	-0.83 49 90	-6.72 31 114	-2.24 26 105	97	2			
PP 24 0111 107642068	SL 19 0023 SL 19 0042	24.36				92	85	97	0.01 58 90	-1.31 45 86	-1.31 81	-1.33 16 90	0.70 30 101	-0.88 47 90	-4.84 23 110	-1.56 19 104	99	4			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 45					93	87	98	0.06	-1.01	-0.98	-1.30	0.77	-0.48	-1.90	-1.66						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir	Mat	Komb			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
							EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89		0.56	1.72	0.43	-0.20							
JN 18 0048 81850588	JN 16 0022 JN 16 0020	19.94	94	85	107	-1.14 64	0.13 83	-0.44 68	-3.29 102	-0.44 89	-3.29 23	1.70 50	0.01 62	-2.08 38	-6.91 105	-6.91 30	-6.91 116	97	5			
JN 19 0020 84307008	T 18 0036 JN 16 0002	5.30	84	87	93	-1.10 64	0.35 83	-0.20 68	-3.48 105	-0.20 92	-3.48 25	-3.30 52	-2.73 63	3.37 44	-4.91 94	-4.91 37	-4.91 111	130	5			
T 19 0040 83960518	T 18 0045 T 14 0120	29.85	100	94	104	0.75 68	-0.73 95	-0.36 69	-2.59 93	-0.36 90	-2.59 40	2.80 56	1.70 66	1.68 47	-3.67 98	-3.67 39	-3.67 108	89	4			
SL 19 0042 83295774	SL 15 0213 SL 16 0025	7.19	89	86	97	-0.60 61	-0.41 86	-0.71 60	-1.88 97	-0.71 87	-1.88 23	-1.30 38	-1.79 55	-3.99 28	-0.32 109	-0.32 28	-0.32 101	99	4			
JN 19 0043 84306968	T 18 0036 JN 17 0029	3.89	89	91	98	-0.79 64	0.74 85	0.34 67	-3.36 109	0.34 97	-3.36 25	-3.10 47	-1.91 61	-0.99 43	-1.66 103	-1.66 36	-1.66 104	115	3			
JN 19 0046 84307065	T 18 0036 JN 17 0025	3.89	83	80	97	-2.04 66	0.33 77	-0.69 69	-4.73 105	-0.69 87	-4.73 24	-1.60 50	-2.67 63	0.91 43	-6.36 99	-6.36 36	-6.36 114	136	4			
SL 19 0047 83276667	SL 16 0018 SL 14 0058	5.65	91	94	101	-0.81 62	1.27 85	0.87 64	-2.77 115	0.87 102	-2.77 30	-1.30 47	-0.32 59	2.92 36	7.81 95	7.81 30	7.81 83	108	4			
T 19 0093 83960138	J 14 0025 T 14 0128	3.69	81	83	94	-1.91 69	0.62 78	-0.33 73	-4.14 108	-0.33 90	-4.14 40	-2.90 60	-3.03 68	4.14 52	-3.05 93	-3.05 44	-3.05 107	101	5			
T 19 0212 83970897	T 18 0045 T 15 0049	6.69	96	101	96	1.07 69	0.10 97	0.63 72	-0.85 102	0.63 100	-0.85 41	-4.10 59	-1.29 68	-4.31 48	-2.53 109	-2.53 41	-2.53 106	102	5			
T 19 0305 83975318	T 18 0004 T 17 0011	7.30	69	73	83	-2.72 70	-0.06 72	-1.42 72	-6.16 100	-1.42 80	-6.16 48	-4.30 55	-5.36 67	4.54 48	5.47 92	5.47 38	5.47 88	96	5			
MS 20 0005 89338321	DZ 17 0149 MS 17 0017	4.89	90	79	100	-0.90 67	-1.18 84	-1.63 69	-1.88 88	-1.63 78	-1.88 36	1.60 55	-1.12 65	-5.69 47	-3.59 112	-3.59 39	-3.59 108	92	4			
PP 20 0006 91293324	SL 19 0038 T 19 0040	5.28	101	96	105	0.95 54	-0.56 96	-0.08 45	-1.48 95	-0.08 93	-1.48 23	3.00 35	2.19 46	1.14 29	1.04 99	1.04 28	1.04 98		2			
GMO 20 0032 90183740	JB 17 0053 GMO 18 0016	5.34	82	88	85	-0.37 62	-0.24 88	-0.43 58	-1.91 98	-0.43 89	-1.91 27	-4.40 49	-3.26 57	3.60 39	4.61 94	4.61 33	4.61 90	98	3			
JN 20 0038 89866735	DE 19 0043 JN 15 0016	4.84	76	86	73	0.33 64	-1.43 92	-1.27 62	-1.21 85	-1.27 81	-1.21 34	-9.90 51	-7.04 67	-9.22 43	3.18 119	3.18 36	3.18 93	95	3			
MS 20 0049 89572127	JT 16 0062 T 15 0006	4.80	86	99	79	1.64 70	-0.89 101	-0.07 69	2.67 91	-0.07 93	2.67 47	-5.10 56	-2.31 66	7.43 51	6.77 87	6.77 43	6.77 85	111	4			



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Komb	Na-speen		Gespeen		TWW		OEL		ILP			
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46	-0.08		0.65	0.89		0.56	1.72		0.43	-0.20					
SL 20 0084 89852263	DZ 14 0017 SL 14 0058	5.42	90	94	93	0.10 68	0.14 91	0.19 70	-2.38 103		0.19 95	-2.38 52 85		-4.80 61	-2.64 67	-5.26 51	0.75 48	125	4				
GMO 20 0086 90036484	JB 17 0053 GMO 16 0087	6.35	80	84	83	-0.30 63	-1.01 88	-1.16 63	-1.91 90		-1.16 82	-1.91 26 87		-4.90 49	-4.25 60	-2.44 37	4.21 32	91	3				
PHR 20 0263 86205945	VR 18 0120 PHR 15 0466	7.08	97	98	105	-0.27 63	1.29 88	1.16 65	-2.35 105		-2.35 39	-2.35 85		-1.80 42	-0.06 59	0.35 93	-6.21 30	125	4				
T 20 0500 89982821	T 19 0155 T 19 0093	12.17	86	89	89	-0.02 64	-0.57 90	-0.58 63	-2.30 95		-0.58 88	-2.30 31 86		-3.10 49	-2.44 60	2.70 38	-2.73 30	103	3				
T 20 0503 89982839	T 19 0155 T 19 0093	12.17	92	88	99	-0.38 63	-0.29 88	-0.48 62	-2.68 98		-0.48 89	-2.68 31 84		0.60 45	-0.31 58	2.96 92	-2.89 33	97	2				
PP 21 0001 94989936	SL 19 0023 JN 18 0048	4.73	92	80	100	-0.40 62	-1.67 88	-1.87 59	-2.28 82		-1.87 75	-2.28 16 86		2.80 40	-0.40 56	-3.84 92	-5.14 26	106	2				
PP 21 0002 94989514	SL 19 0023 T 19 0093	4.40	90	82	100	-0.71 62	-0.84 86	-1.20 57	-2.54 92		-1.20 82	-2.54 23 84		1.70 41	-0.53 55	-0.70 32	-3.09 26	97	1				
MS 21 0012 92054477	DZ 19 0080 MS 18 0012	5.09	93	80	105	-0.80 64	-1.21 85	-1.61 63	-2.21 88		-1.61 78	-2.21 26 86		4.90 48	0.93 60	-0.46 39	-1.34 28	97	3				
PP 21 0015 94990132	SL 19 0023 SL 19 0047	7.11	95	92	102	0.05 54	-0.10 91	-0.07 51	-1.57 100		-0.07 93	-1.57 19 89		0.90 40	0.49 50	-1.43 26	4.36 25	100	2				
T 21 0432 91890459	T 19 0243 T 19 0212	6.48	97	102	94	1.50 65	-0.21 100	0.54 65	1.36 99		0.54 99	1.36 48 102		-4.90 54	-1.65 62	-7.75 49	-1.67 44	97	2				
NB 21 0625 91748673	NB 19 0715 NB 18 0284	7.28	124	114	125	2.78 65	0.16 109	1.55 64	2.50 103		1.55 109	2.50 51 107		7.70 50	7.56 61	-1.75 46	0.22 39	100	2				
PP 22 0006 94990090	SL 19 0023 T 19 0305	4.33	75	69	86	-1.94 61	-1.57 77	-2.54 54	-4.54 84		-2.54 69	-4.54 27 75		-0.90 39	-4.05 53	0.04 33	1.12 27	94	2				
PP 22 0007 94989753	SL 19 0023 JN 19 0046	4.87	86	78	96	-1.14 60	-1.00 83	-1.57 53	-3.25 90		-1.57 78	-3.25 17 81		0.40 40	-1.90 53	-2.41 86	-4.54 28	108	2				
PP 22 0010 94989837	SL 19 0023 T 20 0500	4.63	90	87	92	0.43 59	-1.45 93	-1.23 51	-1.40 85		-1.23 81	-1.40 19 90		-0.50 37	-1.32 51	-1.33 88	-2.78 30	97	1				
PP 22 0011 94990116	SL 19 0023 T 20 0500	4.63	89	85	92	0.22 59	-1.56 92	-1.45 51	-1.65 84		-1.45 79	-1.65 19 88		-0.40 37	-1.58 51	-1.59 87	-2.90 30	96	1				



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46		-0.08		0.65		0.89		0.56		1.72		0.43		-0.20			
PP 22 0014 94989571	SL T	19 19	0023 0121	4.89	91	80	99	-0.52 62	-1.51 87	-1.77 76	-2.39 85			2.70 41	-0.41 56		-3.20 37	-1.34 107			100	1			
PP 22 0015 94989597	SL T	19 19	0023 0121	4.89	86	80	92	-0.43 61	-1.64 87	-1.86 75	-2.30 86			0.40 41	-1.83 54		-2.54 37	-1.27 106			96	1			
PP 22 0017 94990157	SL JN	19 19	0023 0020	4.82	92	88	96	0.10 60	-0.83 91	-0.78 92	-1.74 88			-0.70 41	-1.15 54		-1.63 32	-4.84 104			113	2			
PP 22 0019 94990058	SL SL	19 20	0023 0084	5.16	89	84	92	0.06 60	-1.49 91	-1.46 85	-1.97 79			-1.10 41	-2.09 53		-5.56 36	-0.95 112			95	1			
PP 22 0023 99197121	NB GMO	20 20	0169 0032	4.78	86	89	89	0.02 57	-0.63 90	-0.62 94	-1.41 87			-2.80 38	-2.29 50		1.83 30	2.01 97			100	1			
PP 22 0025 99212839	SL JN	19 20	0023 0038	4.75	85	84	84	0.43 54	-1.89 93	-1.68 80	-1.06 77			-3.80 38	-3.74 86		-7.46 28	0.19 115			100	1			
PP 23 0002 107641565	SL JN	19 19	0023 0046	4.87	89	81	98	-0.87 58	-0.91 85	-1.35 47	-2.93 91			0.60 34	-1.42 100		-2.39 28	-4.58 105				0			
PP 23 0004 107641573	SL MS	19 20	0023 0005	5.19	92	81	99	-0.16 58	-1.69 89	-1.77 82	-1.36 76			2.10 36	-0.59 105		-5.69 30	-3.19 112				0			
PP 23 0005 107641581	SL MS	19 20	0023 0005	5.19	90	78	99	-0.66 58	-1.60 86	-1.93 47	-1.92 83			2.10 36	-1.00 105		-5.69 30	-3.19 112				0			
PP 23 0008 107641607	MS T	21 19	0094 0305	5.54	77	77	89	-1.87 58	-0.37 78	-1.31 45	-3.74 97			-1.50 35	-3.15 94		4.23 31	4.10 93				0			
PP 23 0013 107643553	SL T	19 19	0023 0121	4.89	88	81	95	-0.47 60	-1.39 87	-1.62 50	-2.31 86			0.60 38	-1.49 100		-3.03 33	-1.10 107				0			
PP 23 0014 107641623	SL PHR	19 20	0023 0263	4.31	99	94	101	0.72 58	-0.56 95	-0.20 46	-0.95 95			0.40 31	0.40 100		-2.67 25	-4.50 106				0			
PP 23 0015 107641631	SL MS	19 21	0023 0012	4.92	92	79	101	-0.56 58	-1.63 87	-1.91 46	-2.03 83			3.80 33	0.09 110		-3.08 27	-2.07 107				0			
PP 23 0017 107641649	SL T	19 20	0023 0503	4.63	93	86	98	0.09 58	-1.25 91	-1.20 45	-1.77 87			1.60 32	-0.20 103		-1.37 26	-2.84 103				0			
PP 23 0019 107641664	SL JN	19 19	0023 0043	4.87	93	88	98	0.03 58	-0.76 90	-0.75 47	-1.94 93			-0.20 33	-0.85 98		-3.34 28	-2.23 107				0			



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46		-0.08		0.65		0.89		0.56		1.72		0.43		-0.20			
PP 23 0020 107641672	SL JN	19 19	0023 0043	4.87	92	87	98	-0.19 58 89		-0.72 47 93		-0.82 86 17		-2.19 86		-0.20 33 98		-1.03 48 89		-3.34 28 107		-2.23 22 105			0
PP 23 0023 107641706	SL T	19 19	0023 0040	5.31	98	90	101	0.88 59 96		-1.51 48 84		-1.07 83 23		-1.48 89		2.70 36 107		0.99 49 97		-2.01 30 105		-3.23 24 107			0
PP 23 0026 107641730	SL JN	19 20	0023 0038	4.75	84	83	85	0.18 58 91		-1.77 45 81		-1.68 77 20		-1.33 90		-3.60 34 87		-3.75 47 78		-7.46 28 115		0.19 23 100			0
PP 23 0027 107641748	SL SL	19 21	0023 0119	14.93	95	87	101	0.01 58 90		-0.89 45 91		-0.89 85 20		-1.74 88		0.70 32 101		-0.46 47 91		-5.54 28 111		-4.30 21 110			0
PP 23 0040 107641771	MS PP	21 21	0094 0015	4.75	93	90	99	0.07 54 91		-0.50 38 96		-0.46 89 19		-0.82 92		1.10 29 102		0.24 42 94		1.24 23 98		3.55 20 92			0
PP 23 0041 107641789	MS SL	21 19	0094 0047	4.70	95	96	99	0.46 56 93		0.03 42 101		0.26 96 22		-0.50 94		0.00 32 98		0.49 45 95		3.42 26 94		5.28 22 88			0
PP 23 0043 107641805	SL T	19 19	0023 0093	4.40	90	85	96	-0.26 60 88		-0.87 49 91		-1.00 84 23		-2.03 87		-0.10 38 98		-1.19 51 88		-0.78 32 102		-2.92 26 107			0
PP 23 0045 107641821	MS JL	21 18	0094 0006	6.29	87	92	89	0.23 57 92		-0.39 43 97		-0.27 91 29		-0.44 94		-3.60 35 87		-2.32 47 84		-0.07 31 101		5.72 26 87			0
PP 23 0047 107641847	MS NB	21 18	0094 0284	5.38	101	99	111	-0.07 58 90		1.09 45 113		1.06 104 28		-0.32 95		2.20 34 105		2.34 47 102		2.31 30 96		4.63 25 90			0
PP 23 0048 107641854	MS NB	21 18	0094 0284	5.38	101	99	111	-0.06 58 90		1.09 45 113		1.06 104 28		-0.30 95		2.20 34 105		2.35 47 102		2.31 30 96		4.63 25 90			0
PP 23 0050 107641870	MS PP	21 22	0094 0006	5.17	77	71	91	-2.17 55 76		-1.00 39 90		-2.09 73 21		-3.70 79		0.20 29 99		-3.05 43 81		1.98 25 97		1.93 21 96			0
PP 23 0051 107641888	SL SL	19 20	0023 0084	5.16	93	90	95	0.49 58 93		-1.06 48 89		-0.82 86 28		-1.43 89		-1.10 38 95		-1.23 50 88		-5.48 32 111		-1.03 28 102			0
PP 23 0052 107641896	SL SL	19 20	0023 0084	5.16	93	89	95	0.44 58 93		-1.05 48 89		-0.84 85 28		-1.50 89		-1.10 38 95		-1.28 50 88		-5.48 32 111		-1.03 28 102		100	1
PP 24 0003 107641920	MS PP	21 22	0094 0023	5.79	85	84	92	-0.67 54 86		-0.63 37 94		-0.97 84 22		-1.56 89		-0.80 29 96		-1.78 42 86		2.88 24 95		2.38 20 95			0
PP 24 0004 107767873	MS PP	21 21	0094 0021	5.90	84	78	100	-2.21 49 76		0.27 34 104		-0.84 85 16		-1.42 90		1.10 22 102		-1.28 37 88		5.17 19 91		-4.06 16 109			0



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir	Mat	Komb												
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89			0.56	1.72	0.43	-0.20					
PP 24 0010 107767881	MS PP	21 21	0094 0022	5.90	94	91	105	-0.97 49	0.82 84	0.34 34	0.06 110	0.34 97	0.06 16	1.10 22	0.51 37	5.17 19	-4.06 91	-4.06 16	-0.02 109	-0.02 19	100	0
PP 24 0011 107641938	MS PP	21 22	0094 0010	5.54	88	84	94	-0.28 55	-1.07 88	-1.21 38	-1.35 89	-1.21 82	-1.35 19	0.40 29	-1.11 42	1.30 24	-0.02 98	-0.02 19	-0.02 100	-0.02 19	100	0
PP 24 0016 107641961	SL GMO	19 20	0023 0086	6.07	87	83	90	0.02 58	-1.59 90	-1.58 45	-1.51 83	-1.58 78	-1.51 17	-1.10 34	-2.23 47	-4.06 26	0.71 109	0.71 21	0.71 99	0.71 21	99	0
PP 24 0017 107641979	MS PP	21 22	0094 0007	5.21	85	79	96	-1.20 55	-0.82 82	-1.42 38	-2.42 92	-1.42 80	-2.42 18	0.80 30	-1.54 43	0.75 24	-0.90 99	-0.90 19	-0.90 102	-0.90 19	102	0
PP 24 0018 107641987	MS PP	21 22	0094 0014	5.59	89	81	97	-0.69 56	-1.12 86	-1.46 40	-1.76 89	-1.46 79	-1.76 20	2.00 30	-0.60 44	0.36 27	0.70 100	0.70 21	0.70 99	0.70 21	99	0
PP 24 0019 107641995	MS PP	21 22	0094 0014	5.59	87	79	97	-0.91 56	-1.07 84	-1.53 40	-2.01 89	-1.53 79	-2.01 20	2.00 30	-0.79 44	0.36 27	0.70 100	0.70 21	0.70 99	0.70 21	99	0
PP 24 0029 107642019	MS PP	21 21	0094 0001	5.30	89	81	97	-0.64 56	-1.20 86	-1.51 40	-1.71 88	-1.51 79	-1.71 18	2.00 30	-0.63 44	0.04 23	-1.20 101	-1.20 20	-1.20 103	-1.20 20	103	0
PP 24 0032 107642027	MS PP	21 22	0094 0017	5.47	90	86	96	-0.27 55	-0.79 88	-0.93 40	-1.32 92	-0.93 84	-1.32 18	0.30 30	-0.89 43	1.14 25	-1.05 99	-1.05 21	-1.05 102	-1.05 21	102	0
PP 24 0035 107642035	MS PP	21 22	0094 0015	5.59	85	79	94	-0.98 55	-1.12 84	-1.61 39	-2.09 89	-1.61 78	-2.09 20	0.90 30	-1.56 43	0.69 27	0.74 99	0.74 21	0.74 98	0.74 21	98	0
PP 24 0056 107642050	MS PP	21 21	0094 0015	4.75	91	87	99	-0.43 48	-0.40 87	-0.62 37	-1.38 97	-0.62 87	-1.38 19	1.10 29	-0.18 39	1.24 23	3.55 98	3.55 20	3.55 92	3.55 20	92	0
PP 24 0072 107643702	SL T	19 20	0023 0500	4.63	89	85	93	0.07 58	-1.35 91	-1.31 46	-1.80 86	-1.31 81	-1.80 19	-0.20 34	-1.40 48	-1.49 27	-2.77 104	-2.77 20	-2.77 106	-2.77 20	106	0
PP 24 0076 107643769	SL JN	19 19	0023 0043	4.87	91	86	98	-0.32 59	-0.70 88	-0.86 47	-2.34 93	-0.86 85	-2.34 17	-0.20 33	-1.14 48	-3.34 28	-2.23 107	-2.23 22	-2.23 105	-2.23 22	105	0
PP 24 0087 107643710	SL JN	19 19	0023 0046	4.87	87	79	98	-1.14 59	-0.86 83	-1.43 48	-3.23 91	-1.43 80	-3.23 17	0.60 34	-1.64 49	-2.39 28	-4.58 105	-4.58 23	-4.58 110	-4.58 23	110	0
PP 24 0096 107643603	SL MS	19 20	0023 0049	4.78	93	94	89	1.57 60	-1.64 101	-0.85 48	1.43 83	-0.85 85	1.43 26	-1.20 36	-0.79 50	0.87 31	1.99 99	1.99 26	1.99 96	1.99 26	96	0
PP 24 0108 107643637	MS SL	21 19	0094 0047	4.70	88	87	99	-1.05 56	0.32 83	-0.21 42	-2.20 105	-0.21 92	-2.20 22	0.00 32	-0.74 45	3.42 26	5.28 94	5.28 22	5.28 88	5.28 22	88	0



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Komb		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks									EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89		0.56	1.72	0.43	-0.20						
PP 24 0112 107642076	SL	19 0023	24.36	91	84	97	-0.12	-1.29	-1.35	-1.48		0.70	-0.99	-4.84	-1.56					0	
	SL	19 0042					58 89	45 87	80	16 89	30 101	47 89	23 110	19 104							
PP 24 0113 107643645	MS	21 0094	6.60	88	88	94	-0.36	-0.29	-0.48	-1.74		-1.80	-1.74	-0.67	1.74					0	
	SL	20 0084					58 88	45 98	89	30 88	37 93	48 86	32 102	29 96							
PP 24 0116 107643652	SL	19 0023	4.63	91	83	98	-0.39	-1.16	-1.36	-2.30		1.60	-0.59	-1.37	-2.84					0	
	T	20 0503					58 88	45 88	80	19 86	32 103	47 91	26 103	21 106							
PP 24 0117 107643660	SL	19 0023	4.63	96	89	98	0.69	-1.36	-1.01	-1.09		1.60	0.29	-1.37	-2.84					0	
	T	20 0503					58 95	45 86	84	19 91	32 103	47 94	26 103	21 106							
PP 24 0118 107642431	MS	21 0094	4.89	81	84	84	-0.29	-1.07	-1.22	-1.20		-4.30	-3.94	-2.65	2.96					0	
	JN	20 0038					51 88	41 89	82	23 91	33 85	43 78	29 106	24 94							
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 80				90	85	96	-0.52	-0.54	-0.81	-1.82		-0.22	-1.20	-0.89	-0.61						

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen				2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP		Moeder	
		Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir				Mat	EBV					EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89	0.56	1.72	0.43	-0.20				
DZ 14 0017 74100363	7.76	DZ 11 0097 DZ 07 0257	898	18	223	13	106	99	108		1.22 99	-0.39 98	0.22 96	-0.92 92	-0.10 94	0.77 97	-12.80 91	-6.43 84	128	7		
J 14 0025 74388844	3.89	JB 11 0054 J 10 0062	425	5	101	4	79	88	84		-0.91 97	0.28 95	-0.17 92	-3.11 74	-5.20 88	-3.74 94	9.59 84	-3.34 74	87	4		
SL 15 0213 76331024	16.31	SL 13 0112 SL 14 0057	12	1	2	1	92	85	96		0.23 74	-1.54 63	-1.43 80	-1.14 32	0.70 47	-0.89 64	-5.38 40	-1.35 33	115	7		
SL 16 0018 77600013	8.74	SL 14 0045 SL 13 0105	48	2	21	2	102	93	109		0.71 85	-0.76 82	-0.41 90	-0.52 37	6.30 64	3.73 79	3.21 55	7.48 43	107	3		
JN 16 0022 77944700	5.28	JP 14 0023 JN 12 0011	50	1	21	1	93	85	106		-1.13 87	0.15 85	-0.42 89	-3.32 37	0.20 70	-0.86 82	-5.46 61	-8.29 50	114	5		
JT 16 0062 77974996	4.57	K 13 0137 JT 14 0888	458	17	133	14	98	114	79		4.45 98	-1.74 96	0.49 98	8.10 88	-1.70 89	1.70 95	19.65 87	10.82 77	97	3		
JB 17 0053 79257705	5.99	J 15 0133 JB 11 0020	88	1	22	1	80	93	79		0.30 89	-0.32 83	-0.18 92	-1.43 43	-6.80 69	-4.11 82	3.91 56	7.46 48	118	6		
DZ 17 0149 80640436	6.17	DZ 14 0017 DZ 13 0051	172	6	49	3	92	81	97		0.12 94	-2.10 91	-2.04 73	-0.38 65	1.40 81	-1.14 90	-8.60 73	-4.53 63	157	8		
T 18 0004 81734717	5.74	J 14 0025 T 14 0046	232	2	68	2	82	86	97		-2.15 95	1.44 90	0.37 97	-5.72 92	-4.30 78	-3.29 89	0.60 74	-0.33 60	179	10		
T 18 0036 81733990	5.11	J 14 0025 T 15 0324	57	1	26	1	93	96	100		-0.30 87	0.92 84	0.77 101	-2.83 42	-2.10 69	-0.64 82	4.12 66	-4.38 56	81	2		
T 18 0045 81736555	7.70	J 14 0025 T 14 0120	105	5	40	3	101	102	98		1.80 92	-0.65 90	0.25 96	-0.82 67	0.60 79	1.51 88	3.99 71	0.28 60	182	9		
VR 18 0120 81880759	5.09	GV 15 0032 VR 16 0555	13	1	4	1	94	98	96		0.60 73	0.10 66	0.40 97	-0.29 51	-2.70 51	-0.92 65	-0.21 45	0.19 37	98	6		
SL 19 0023 83295592	24.86	SL 15 0213 SL 15 0250	66	1	14	1	95	84	98		0.59 85	-2.21 65	-1.92 75	-0.82 23	2.70 46	0.00 68	-5.69 37	-2.80 28	114	4		
SL 19 0038 83276642	19.85	SL 16 0018 SL 16 0314	5	2			103	100	106		1.35 64	-0.42 55	0.25 96	-0.15 25	3.20 43	2.85 56	0.79 36	6.64 29	105	5		
DE 19 0043 82874942	5.16	DE 17 0332 DE 15 0012	185	4	47	3	100	118	83		4.05 94	-0.68 88	1.34 107	4.00 63	-13.20 73	-4.56 87	-18.98 70	12.99 56	103	3		



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere					
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89	0.56	1.72	0.43	-0.20								
DZ 19 0080 83539460	5.00	JP 17 0020 DZ 14 0103	71	1	20	1	94	75	112	-1.78 88	-0.84 79	79	-1.73 77	-3.17 43	82	7.60 64	1.94 79	101	0.40 57	100	-1.29 45	103	120	8		
T 19 0155 83970715	6.90	T 18 0045 T 15 0077	86	4	13	5	98	94	96	1.39 89	-1.37 75	86	-0.68 87	-0.97 48	92	1.20 59	0.74 77	96	1.40 52	98	-1.57 41	104	134	8		
T 19 0243 83969592	6.02	VE 13 0035 T 16 0060	619	14	166	9	106	114	99	2.75 98	0.21 96	103	1.58 109	4.58 87	117	-5.00 87	-0.05 95	93	-11.11 85	122	1.28 73	97	84	3		
DZ 19 0266 84200088	13.36	DZ 17 0116 DZ 16 0245	209	10	44	4	110	108	108	1.99 95	0.18 88	103	1.17 105	-0.66 59	93	-1.40 74	1.33 87	98	-8.71 74	118	-10.95 55	125		5		
NB 19 0715 84326164	7.28	NB 18 0009 NB 18 0185	307	3	69	2	135	116	127	4.97 96	-2.10 92	78	0.39 97	4.68 91	117	13.80 80	11.16 91	137	-4.04 78	109	-8.99 64	120	116	7		
NB 20 0169 86470382	6.85	NB 18 0286 NB 18 0368	36	3	11	2	91	91	95	0.24 79	-0.62 66	94	-0.50 89	-1.06 51	91	-1.00 50	-0.98 67	89	0.07 46	101	-0.58 36	101	89	3		
MS 21 0094 92110113	4.79	DZ 19 0080 MS 20 0049	38	1	1	1	86	82	96	-0.91 79	-0.71 55	93	-1.17 82	-1.20 32	91	1.30 43	-0.84 61	90	3.92 38	93	2.74 31	94	111	4		
Vader Kuddegemiddeld:							97	95	98	0.89	-0.60	-0.15	-0.32	-0.20	0.17	-1.33	-0.22									
Aantal vaders gebruik in die kudde: 22																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89	0.56	1.72	0.43	-0.20										
1 PP 24 0100 107643611	4.79	SL 190023 NB 210625					110	100	111	1.90 59	-1.07 103	46 89	-0.11 92	1.08 28	101	5.20 34	3.96 115	48 109	-3.72 29	-1.29 108	24 103	100	2				
2 PP 23 0007 107641599	4.79	SL 190023 NB 210625					107	95	111	1.15 58	-0.93 98	46 91	-0.35 90	0.24 28	97	5.20 34	3.34 115	48 106	-3.72 29	-1.29 108	24 103	100	2				
3 PP 23 0046 107641839	5.38	MS 210094 NB 180284					101	99	111	0.03 58	1.07 90	45 113	1.09 104	-0.20 28	95	2.20 34	2.42 105	47 103	2.31 30	4.63 96	25 90	147	5				
4 PP 24 0038 107642043	5.09	MS 210094 PP 220020					101	98	104	0.87 55	-0.08 96	39 100	0.35 97	0.47 20	98	1.60 29	1.75 103	43 100	0.51 26	2.64 100	20 94	101	1				
5 PP 21 0014 94989894	8.80	DZ 190266 SL 200084					100	101	101	1.05 62	0.16 97	56 103	0.68 100	-1.51 39	89	-3.10 48	-0.65 89	56 91	-6.98 45	-5.10 114	36 111	125	4				
6 PP 24 0104 107643678	4.31	SL 190023 PHR 200263					100	96	101	0.96 58	-0.61 97	46 94	-0.13 92	-0.69 23	93	0.40 31	0.59 100	47 96	-2.67 25	-4.50 106	20 110	125	4				
7 PP 23 0012 107641615	4.81	SL 190023 T 190212					100	98	97	1.70 60	-1.22 101	49 88	-0.37 90	0.14 23	97	-0.70 37	0.06 96	50 93	-5.00 30	-2.66 110	25 106	102	5				
8 PP 22 0016 94989670	4.81	SL 190023 T 190212					99	97	97	1.64 60	-1.21 101	49 88	-0.39 90	0.07 23	96	-0.70 37	0.01 96	50 93	-5.00 30	-2.66 110	25 106	102	5				
9 PP 23 0022 107641698	5.31	SL 190023 T 190040					98	89	101	0.72 59	-1.48 95	48 85	-1.12 83	-1.65 23	88	2.70 36	0.86 107	49 97	-2.01 30	-3.23 105	24 107	89	4				
10 PP 24 0065 107643587	5.31	SL 190023 T 190040					97	88	101	0.58 59	-1.45 94	48 85	-1.17 82	-1.81 23	88	2.70 36	0.74 107	49 96	-2.01 30	-3.23 105	24 107	89	4				
11 PP 23 0018 107641656	4.78	SL 190023 MS 200049					96	99	89	2.37 60	-1.78 106	48 81	-0.60 88	2.33 26	107	-1.20 36	-0.13 95	50 93	0.87 31	1.99 99	26 96	111	4				
12 PP 22 0013 94999026	4.31	SL 190023 PHR 200263					96	91	101	0.19 58	-0.46 91	46 96	-0.37 90	-1.55 23	89	0.40 31	-0.04 100	47 93	-2.67 25	-4.50 106	20 110	125	4				
13 PP 24 0107 107643694	4.85	SL 190023 T 210432					96	93	96	1.04 59	-1.21 97	46 88	-0.69 87	0.26 26	97	-1.10 36	-0.83 95	49 90	-6.72 31	-2.24 114	26 105	97	2				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP		Moeder							
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Dir	Mat				Komb	EBV										
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				Akk	Indeks				Akk	Indeks	EBV	Akk			Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89	0.56	1.72	0.43	-0.20								
14 PP 24 0071 107643595	4.73	SL 190023 JN 180048					96	86	102	0.04 59	90 47	-1.10 89	-1.08 83	-1.71 16	88	2.20 34	0.26 105	49	94	-3.88 26	108 21	-4.85 111	97	5		
15 PP 24 0101 107643629	4.81	SL 190023 T 190212					96	92	97	0.85 60	96 49	-1.06 89	-0.64 87	-0.82 23	92	-0.70 37	-0.63 96	50	91	-5.00 30	110 25	-2.66 106	102	5		
16 SL 19 0023 83295592	24.86	SL 150213 SL 150250	66	1	14	1	95	84	98	0.59 85	94 65	-2.21 77	-1.92 75	-0.82 23	92	2.70 46	0.00 107	68	93	-5.69 37	112 28	-2.80 106	114	4		
17 PP 23 0024 107641714	4.73	SL 190023 JN 180048					94	84	102	-0.29 58	88 47	-1.04 90	-1.18 82	-2.07 16	87	2.20 34	-0.01 105	48	93	-3.88 26	108 21	-4.85 111	97	5		
18 PP 23 0021 107641680	4.85	SL 190023 T 210432					94	90	96	0.50 59	94 46	-1.11 89	-0.86 85	-0.34 26	94	-1.10 36	-1.27 95	49	88	-6.72 31	114 26	-2.24 105	97	2		
19 PP 23 0025 107641722	4.73	SL 190023 JN 180048					93	83	102	-0.51 58	87 47	-1.00 90	-1.25 81	-2.32 16	85	2.20 34	-0.19 105	48	92	-3.88 26	108 21	-4.85 111	97	5		
20 PP 24 0091 107643777	5.19	SL 190023 MS 200005					93	82	99	0.00 60	90 48	-1.72 82	-1.72 77	-1.18 21	91	2.10 36	-0.46 105	50	91	-5.69 30	112 24	-3.19 107	92	4		
21 PP 23 0001 107641557	4.87	SL 190023 JN 190046					92	86	98	-0.08 58	90 47	-1.06 89	-1.10 83	-2.05 17	87	0.60 34	-0.78 100	48	90	-2.39 28	105 23	-4.58 110	136	4		
22 PP 24 0111 107642068	24.36	SL 190023 SL 190042					92	85	97	0.01 58	90 45	-1.31 86	-1.31 81	-1.33 16	90	0.70 30	-0.88 101	47	90	-4.84 23	110 19	-1.56 104	99	4		
23 PP 24 0090 107643744	5.19	SL 190023 MS 200005					92	81	99	-0.23 60	89 48	-1.68 82	-1.80 76	-1.44 21	89	2.10 36	-0.65 105	50	91	-5.69 30	112 24	-3.19 107	92	4		
24 PP 24 0063 107643579	4.82	SL 190023 JN 190020					91	87	95	0.05 59	91 47	-0.99 90	-0.97 84	-1.81 17	88	-0.30 35	-1.12 97	49	89	-1.16 29	103 23	-3.86 109	130	5		
25 PP 24 0106 107643686	4.92	SL 190023 MS 210012					91	77	101	-0.81 59	85 46	-1.58 84	-1.99 74	-2.31 17	86	3.80 33	-0.11 110	48	93	-3.08 27	107 20	-2.07 105	97	3		
26 PP 23 0049 107641862	4.63	SL 190023 T 200500					90	86	93	0.29 53	92 45	-1.39 86	-1.25 81	-1.56 19	89	-0.20 34	-1.22 98	46	88	-1.49 27	104 20	-2.77 106	103	3		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89	0.56	1.72	0.43	-0.20										
27	PP 24 0088 107643736	4.87	SL JN	190023 190046			90	83	98	-0.57 59	-0.97 86	48	90	-1.25 81	-2.60 17	84	0.60 34	-1.18 100	49	89	-2.39 28	-4.58 105	23	110	136	4	
28	PP 23 0003 107642407	4.82	SL JN	190023 190020			90	85	95	-0.25 53	-0.93 89	47	91	-1.06 83	-2.15 17	86	-0.30 35	-1.37 97	47	88	-1.16 29	-3.86 103	23	109	130	5	
29	PP 23 0042 107641797	4.40	SL T	190023 190093			90	85	96	-0.32 60	-0.86 88	49	92	-1.02 84	-2.10 23	86	-0.10 38	-1.24 98	51	88	-0.78 32	-2.92 102	26	107	101	5	
30	PP 24 0062 107642423	5.70	MS PP	210094 230052			89	86	95	-0.24 49	-0.88 89	36	91	-1.00 84	-1.35 21	90	0.10 29	-1.06 99	39	89	-0.78 25	0.86 102	21	98	100	1	
31	PP 23 0044 107641813	5.47	MS PP	210094 220017			89	86	96	-0.33 55	-0.78 88	40	92	-0.95 84	-1.38 18	90	0.30 30	-0.93 99	43	90	1.14 25	-1.05 99	21	102	113	2	
32	PP 24 0095 107643561	4.78	SL MS	190023 200049			89	90	89	0.84 60	-1.50 96	48	84	-1.08 83	0.61 26	99	-1.20 36	-1.38 95	50	88	0.87 31	1.99 99	26	96	111	4	
33	PP 24 0012 107641946	5.39	MS PP	210094 210002			89	83	98	-0.75 56	-0.79 85	40	92	-1.16 82	-1.79 20	88	1.50 30	-0.63 103	44	91	1.61 25	-0.17 98	20	101	97	1	
34	PP 23 0055 107642415	4.82	SL JN	190023 190020			88	84	95	-0.49 57	-0.89 87	47	91	-1.13 82	-2.42 17	85	-0.30 35	-1.56 97	48	87	-1.16 29	-3.86 103	23	109	130	5	
35	PP 24 0073 107781296	5.60	SL GMO	190023 200032			88	86	91	0.11 52	-1.23 91	44	87	-1.17 82	-1.37 18	90	-0.90 34	-1.66 95	45	87	-1.05 27	0.91 103	22	98	98	3	
36	PP 24 0083 107643728	4.40	SL T	190023 190093			88	83	96	-0.66 55	-0.79 86	49	92	-1.13 83	-2.48 23	85	-0.10 38	-1.52 98	49	87	-0.78 32	-2.92 102	26	107	101	5	
37	PP 23 0031 107641755	5.30	MS PP	210094 210001			88	79	97	-0.94 56	-1.14 84	40	88	-1.61 78	-2.05 18	87	2.00 30	-0.88 105	44	90	0.04 23	-1.20 101	20	103	106	2	
38	PP 24 0013 107641953	5.39	MS PP	210094 210002			88	81	98	-0.95 56	-0.75 84	40	93	-1.22 82	-2.02 20	87	1.50 30	-0.80 103	44	90	1.61 25	-0.17 98	20	101	97	1	
39	PP 24 0002 107641912	5.54	MS PP	210094 220011			86	82	94	-0.58 55	-1.09 86	38	89	-1.38 80	-1.69 19	88	0.40 29	-1.43 100	42	88	1.16 24	-0.08 99	19	100	96	1	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				EBV	Mat	EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.46		-0.08		0.65		0.89		0.56		1.72		0.43		-0.20				
40 PP 23 0032 107641763	5.30	MS 210094 PP 210001					86	77	97	-1.22 56 82		-1.09 40 89		-1.70 77		-2.36 18 85		2.00 30 105		-1.10 44 89		0.04 23 101		-1.20 20 103		106	2	
41 PP 23 0056 107641904	5.21	MS 210094 PP 220007					86	80	96	-1.03 50 83		-0.86 38 92		-1.37 80		-2.23 18 86		0.80 30 101		-1.40 41 88		0.75 24 99		-0.90 19 102		108	2	
42 MS 21 0094 92110113	4.79	DZ 190080 MS 200049	38	1	1	1	86	82	96	-0.91 79 84		-0.71 55 93		-1.17 82		-1.20 32 91		1.30 43 102		-0.84 61 90		3.92 38 93		2.74 31 94		111	4	
43 PP 24 0027 107642001	4.85	MS 210094 PP 220025					85	82	90	-0.34 54 88		-1.28 38 87		-1.45 79		-1.23 19 90		-1.30 29 94		-2.40 42 84		-1.77 24 104		1.47 19 97		100	1	
44 PP 24 0030 107643785	5.70	MS 210094 PP 220019					84	79	94	-1.06 55 83		-0.98 39 90		-1.51 79		-2.29 21 86		0.10 30 99		-1.98 43 85		-0.82 26 102		0.90 21 98		95	1	
45 PP 24 0075 107643751	5.54	MS 210094 T 190305					76	76	89	-2.08 58 77		-0.34 45 97		-1.37 80		-3.97 29 78		-1.50 35 94		-3.31 48 80		4.23 31 93		4.10 25 91		96	5	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.46		-0.08		0.65	0.89		0.56		1.72		0.43		-0.20				
1 NB 21 0625 91748673	7.28	NB 19 0715 NB 18 0284	124	114	125	2.78 65 109		0.16 64 103		1.55 109	2.50 51 107		7.70 50 123		7.56 61 123		-1.75 46 104		0.22 39 100		100	2	
2 PP 20 0006 91293324	5.28	SL 19 0038 T 19 0040	101	96	105	0.95 54 96		-0.56 45 95		-0.08 93	-1.48 23 89		3.00 35 108		2.19 46 102		1.14 29 99		1.04 28 98			2	
3 PP 23 0048 107641854	5.38	MS 21 0094 NB 18 0284	101	99	111	-0.06 58 90		1.09 45 113		1.06 104	-0.30 28 95		2.20 34 105		2.35 47 102		2.31 30 96		4.63 25 90			0	
4 PP 23 0047 107641847	5.38	MS 21 0094 NB 18 0284	101	99	111	-0.07 58 90		1.09 45 113		1.06 104	-0.32 28 95		2.20 34 105		2.34 47 102		2.31 30 96		4.63 25 90			0	
5 T 19 0040 83960518	29.85	T 18 0045 T 14 0120	100	94	104	0.75 68 95		-0.73 69 93		-0.36 90	-2.59 40 84		2.80 56 107		1.70 66 100		1.68 47 98		-3.67 39 108		89	4	
6 PP 23 0014 107641623	4.31	SL 19 0023 PHR 20 0263	99	94	101	0.72 58 95		-0.56 46 95		-0.20 92	-0.95 23 92		0.40 31 100		0.40 47 95		-2.67 25 106		-4.50 20 110			0	
7 PP 23 0023 107641706	5.31	SL 19 0023 T 19 0040	98	90	101	0.88 59 96		-1.51 48 84		-1.07 83	-1.48 23 89		2.70 36 107		0.99 49 97		-2.01 30 105		-3.23 24 107			0	
8 PHR 20 0263 86205945	7.08	VR 18 0120 PHR 15 0466	97	98	105	-0.27 63 88		1.29 65 115		1.16 105	-2.35 39 85		-1.80 42 93		-0.06 59 93		0.35 33 100		-6.21 30 114		125	4	
9 T 21 0432 91890459	6.48	T 19 0243 T 19 0212	97	102	94	1.50 65 100		-0.21 65 99		0.54 99	1.36 48 102		-4.90 54 83		-1.65 62 87		-7.75 49 116		-1.67 44 104		97	2	
10 T 19 0212 83970897	6.69	T 18 0045 T 15 0049	96	101	96	1.07 69 97		0.10 72 102		0.63 100	-0.85 41 92		-4.10 59 85		-1.29 68 88		-4.31 48 109		-2.53 41 106		102	5	
11 PP 24 0117 107643660	4.63	SL 19 0023 T 20 0503	96	89	98	0.69 58 95		-1.36 45 86		-1.01 84	-1.09 19 91		1.60 32 103		0.29 47 94		-1.37 26 103		-2.84 21 106			0	
12 PP 21 0015 94990132	7.11	SL 19 0023 SL 19 0047	95	92	102	0.05 54 91		-0.10 51 100		-0.07 93	-1.57 19 89		0.90 40 101		0.49 50 95		-1.43 26 104		4.36 25 90		100	2	
13 PP 23 0027 107641748	14.93	SL 19 0023 SL 21 0119	95	87	101	0.01 58 90		-0.89 45 91		-0.89 85	-1.74 20 88		0.70 32 101		-0.46 47 91		-5.54 28 111		-4.30 21 110			0	
14 PP 23 0041 107641789	4.70	MS 21 0094 SL 19 0047	95	96	99	0.46 56 93		0.03 42 101		0.26 96	-0.50 22 94		0.00 32 98		0.49 45 95		3.42 26 94		5.28 22 88			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89	0.56	1.72	0.43	-0.20								
15 JN 18 0048 81850588	19.94	JN 16 0022 JN 16 0020	94	85	107	-1.14 64	0.13 83 68 102	-0.44 89	-3.29 23 81	1.70 50 104	0.01 62 93	-2.08 38 105	-6.91 30 116	97	5						
16 PP 24 0010 107767881	5.90	MS 21 0094 PP 21 0022	94	91	105	-0.97 49 84	0.82 34 110	0.34 97	0.06 16 96	1.10 22 102	0.51 37 95	5.17 19 91	-4.06 16 109							0	
17 PP 23 0040 107641771	4.75	MS 21 0094 PP 21 0015	93	90	99	0.07 54 91	-0.50 38 96	-0.46 89	-0.82 19 92	1.10 29 102	0.24 42 94	1.24 23 98	3.55 20 92							0	
18 MS 21 0012 92054477	5.09	DZ 19 0080 MS 18 0012	93	80	105	-0.80 64 85	-1.21 63 88	-1.61 78	-2.21 26 86	4.90 48 114	0.93 60 97	-0.46 39 102	-1.34 28 103	97	3						
19 PP 23 0017 107641649	4.63	SL 19 0023 T 20 0503	93	86	98	0.09 58 91	-1.25 45 87	-1.20 82	-1.77 19 88	1.60 32 103	-0.20 47 92	-1.37 26 103	-2.84 21 106							0	
20 PP 23 0051 107641888	5.16	SL 19 0023 SL 20 0084	93	90	95	0.49 58 93	-1.06 48 89	-0.82 86	-1.43 28 89	-1.10 38 95	-1.23 50 88	-5.48 32 111	-1.03 28 102							0	
21 PP 24 0096 107643603	4.78	SL 19 0023 MS 20 0049	93	94	89	1.57 60 101	-1.64 48 83	-0.85 85	1.43 26 102	-1.20 36 95	-0.79 50 90	0.87 31 99	1.99 26 96							0	
22 PP 23 0019 107641664	4.87	SL 19 0023 JN 19 0043	93	88	98	0.03 58 90	-0.76 47 93	-0.75 86	-1.94 17 87	-0.20 33 98	-0.85 48 90	-3.34 28 107	-2.23 22 105							0	
23 PP 23 0052 107641896	5.16	SL 19 0023 SL 20 0084	93	89	95	0.44 58 93	-1.05 48 89	-0.84 85	-1.50 28 89	-1.10 38 95	-1.28 50 88	-5.48 32 111	-1.03 28 102	100	1						
24 PP 23 0004 107641573	5.19	SL 19 0023 MS 20 0005	92	81	99	-0.16 58 89	-1.69 47 82	-1.77 76	-1.36 21 90	2.10 36 105	-0.59 49 91	-5.69 30 112	-3.19 24 107							0	
25 PP 23 0015 107641631	4.92	SL 19 0023 MS 21 0012	92	79	101	-0.56 58 87	-1.63 46 83	-1.91 75	-2.03 17 87	3.80 33 110	0.09 48 94	-3.08 27 107	-2.07 20 105							0	
26 PP 22 0017 94990157	4.82	SL 19 0023 JN 19 0020	92	88	96	0.10 60 91	-0.83 56 92	-0.78 86	-1.74 17 88	-0.70 41 96	-1.15 54 89	-1.63 32 104	-4.84 27 111	113	2						
27 PP 21 0001 94989936	4.73	SL 19 0023 JN 18 0048	92	80	100	-0.40 62 88	-1.67 59 82	-1.87 75	-2.28 16 86	2.80 40 107	-0.40 56 92	-3.84 26 108	-5.14 25 112	106	2						
28 PP 23 0020 107641672	4.87	SL 19 0023 JN 19 0043	92	87	98	-0.19 58 89	-0.72 47 93	-0.82 86	-2.19 17 86	-0.20 33 98	-1.03 48 89	-3.34 28 107	-2.23 22 105							0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46		-0.08		0.65	0.89		0.56		1.72		0.43		-0.20			
29	T 20 0503 89982839	12.17	T 19 0155 T 19 0093	92	88	99	-0.38 63	88	-0.29 62	98	-0.48 89	-2.68 31	84	0.60 45	100	-0.31 58	92	2.96 37	95	-2.89 33	107	97	2	
30	PP 24 0112 107642076	24.36	SL 19 0023 SL 19 0042	91	84	97	-0.12 58	89	-1.29 45	87	-1.35 80	-1.48 16	89	0.70 30	101	-0.99 47	89	-4.84 23	110	-1.56 19	104		0	
31	PP 24 0076 107643769	4.87	SL 19 0023 JN 19 0043	91	86	98	-0.32 59	88	-0.70 47	93	-0.86 85	-2.34 17	85	-0.20 33	98	-1.14 48	89	-3.34 28	107	-2.23 22	105		0	
32	PP 24 0116 107643652	4.63	SL 19 0023 T 20 0503	91	83	98	-0.39 58	88	-1.16 45	88	-1.36 80	-2.30 19	86	1.60 32	103	-0.59 47	91	-1.37 26	103	-2.84 21	106		0	
33	SL 19 0047 83276667	5.65	SL 16 0018 SL 14 0058	91	94	101	-0.81 62	85	1.27 64	115	0.87 102	-2.77 30	83	-1.30 47	94	-0.32 59	92	2.92 36	95	7.81 30	83	108	4	
34	PP 22 0014 94989571	4.89	SL 19 0023 T 19 0121	91	80	99	-0.52 62	87	-1.51 58	84	-1.77 76	-2.39 24	85	2.70 41	107	-0.41 56	92	-3.20 37	107	-1.34 27	103	100	1	
35	PP 24 0056 107642050	4.75	MS 21 0094 PP 21 0015	91	87	99	-0.43 48	87	-0.40 37	97	-0.62 87	-1.38 19	90	1.10 29	102	-0.18 39	92	1.24 23	98	3.55 20	92		0	
36	PP 21 0002 94989514	4.40	SL 19 0023 T 19 0093	90	82	100	-0.71 62	86	-0.84 57	92	-1.20 82	-2.54 23	84	1.70 41	104	-0.53 55	91	-0.70 32	102	-3.09 26	107	97	1	
37	PP 22 0010 94989837	4.63	SL 19 0023 T 20 0500	90	87	92	0.43 59	93	-1.45 51	85	-1.23 81	-1.40 19	90	-0.50 37	97	-1.32 51	88	-1.33 30	103	-2.78 20	106	97	1	
38	PP 23 0005 107641581	5.19	SL 19 0023 MS 20 0005	90	78	99	-0.66 58	86	-1.60 47	83	-1.93 75	-1.92 21	87	2.10 36	105	-1.00 49	89	-5.69 30	112	-3.19 24	107		0	
39	PP 23 0043 107641805	4.40	SL 19 0023 T 19 0093	90	85	96	-0.26 60	88	-0.87 49	91	-1.00 84	-2.03 23	87	-0.10 38	98	-1.19 51	88	-0.78 32	102	-2.92 26	107		0	
40	MS 20 0005 89338321	4.89	DZ 17 0149 MS 17 0017	90	79	100	-0.90 67	84	-1.18 69	88	-1.63 78	-1.88 36	87	1.60 55	103	-1.12 65	89	-5.69 47	112	-3.59 39	108	92	4	
41	PP 24 0032 107642027	5.47	MS 21 0094 PP 22 0017	90	86	96	-0.27 55	88	-0.79 40	92	-0.93 84	-1.32 18	90	0.30 30	99	-0.89 43	90	1.14 25	99	-1.05 21	102		0	
42	SL 20 0084 89852263	5.42	DZ 14 0017 SL 14 0058	90	94	93	0.10 68	91	0.14 70	103	0.19 95	-2.38 52	85	-4.80 61	83	-2.64 67	83	-5.26 51	111	0.75 48	98	125	4	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.46		-0.08		0.65	0.89		0.56		1.72		0.43		-0.20			
43	PP 24 0072 107643702	4.63	SL 19 0023 T 20 0500	89	85	93	0.07 58	91	-1.35 46	86	-1.31 81	-1.80 19	88	-0.20 34	98	-1.40 48	88	-1.49 27	104	-2.77 20	106		0	
44	JN 19 0043 84306968	3.89	T 18 0036 JN 17 0029	89	91	98	-0.79 64	85	0.74 67	109	0.34 97	-3.36 25	81	-3.10 47	89	-1.91 61	86	-0.99 43	103	-1.66 36	104	115	3	
45	PP 22 0011 94990116	4.63	SL 19 0023 T 20 0500	89	85	92	0.22 59	92	-1.56 51	84	-1.45 79	-1.65 19	88	-0.40 37	97	-1.58 51	87	-1.59 30	104	-2.90 20	107	96	1	
46	PP 24 0029 107642019	5.30	MS 21 0094 PP 21 0001	89	81	97	-0.64 56	86	-1.20 40	88	-1.51 79	-1.71 18	88	2.00 30	105	-0.63 44	91	0.04 23	101	-1.20 20	103		0	
47	SL 19 0042 83295774	7.19	SL 15 0213 SL 16 0025	89	86	97	-0.60 61	86	-0.41 60	97	-0.71 87	-1.88 23	87	-1.30 38	94	-1.79 55	86	-3.99 28	109	-0.32 28	101	99	4	
48	PP 23 0002 107641565	4.87	SL 19 0023 JN 19 0046	89	81	98	-0.87 58	85	-0.91 47	91	-1.35 80	-2.93 17	83	0.60 34	100	-1.42 48	88	-2.39 28	105	-4.58 23	110		0	
49	PP 22 0019 94990058	5.16	SL 19 0023 SL 20 0084	89	84	92	0.06 60	91	-1.49 53	85	-1.46 79	-1.97 28	87	-1.10 41	95	-2.09 53	85	-5.56 36	112	-0.95 28	102	95	1	
50	PP 24 0018 107641987	5.59	MS 21 0094 PP 22 0014	89	81	97	-0.69 56	86	-1.12 40	89	-1.46 79	-1.76 20	88	2.00 30	105	-0.60 44	91	0.36 27	100	0.70 21	99		0	
51	PP 24 0011 107641938	5.54	MS 21 0094 PP 22 0010	88	84	94	-0.28 55	88	-1.07 38	89	-1.21 82	-1.35 19	90	0.40 29	100	-1.11 42	89	1.30 24	98	-0.02 19	100		0	
52	PP 24 0113 107643645	6.60	MS 21 0094 SL 20 0084	88	88	94	-0.36 58	88	-0.29 45	98	-0.48 89	-1.74 30	88	-1.80 37	93	-1.74 48	86	-0.67 32	102	1.74 29	96		0	
53	PP 23 0013 107643553	4.89	SL 19 0023 T 19 0121	88	81	95	-0.47 60	87	-1.39 50	86	-1.62 78	-2.31 24	86	0.60 38	100	-1.49 51	87	-3.03 33	107	-1.10 27	103		0	
54	PP 24 0108 107643637	4.70	MS 21 0094 SL 19 0047	88	87	99	-1.05 56	83	0.32 42	105	-0.21 92	-2.20 22	86	0.00 32	98	-0.74 45	90	3.42 26	94	5.28 22	88		0	
55	PP 24 0019 107641995	5.59	MS 21 0094 PP 22 0014	87	79	97	-0.91 56	84	-1.07 40	89	-1.53 79	-2.01 20	87	2.00 30	105	-0.79 44	90	0.36 27	100	0.70 21	99		0	
56	PP 24 0087 107643710	4.87	SL 19 0023 JN 19 0046	87	79	98	-1.14 59	83	-0.86 48	91	-1.43 80	-3.23 17	81	0.60 34	100	-1.64 49	87	-2.39 28	105	-4.58 23	110		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.46	-0.08	0.65	0.89	0.56	1.72	0.43	-0.20										
57	PP 24 0016 107641961	6.07	SL 19 0023 GMO 20 0086	87	83	90	0.02 58	90	-1.59 45	83	-1.58 78	-1.51 17	89	-1.10 34	95	-2.23 47	84	-4.06 26	109	0.71 21	99	0	
58	PP 23 0045 107641821	6.29	MS 21 0094 JL 18 0006	87	92	89	0.23 57	92	-0.39 43	97	-0.27 91	-0.44 29	94	-3.60 35	87	-2.32 47	84	-0.07 31	101	5.72 26	87	0	
59	PP 22 0015 94989597	4.89	SL 19 0023 T 19 0121	86	80	92	-0.43 61	87	-1.64 54	83	-1.86 75	-2.30 24	86	0.40 41	100	-1.83 54	86	-2.54 37	106	-1.27 27	103	96	1
60	MS 20 0049 89572127	4.80	JT 16 0062 T 15 0006	86	99	79	1.64 70	101	-0.89 69	91	-0.07 93	2.67 47	108	-5.10 56	82	-2.31 66	84	7.43 51	87	6.77 43	85	111	4
61	PP 22 0007 94989753	4.87	SL 19 0023 JN 19 0046	86	78	96	-1.14 60	83	-1.00 53	90	-1.57 78	-3.25 17	81	0.40 40	100	-1.90 53	86	-2.41 28	105	-4.54 23	110	108	2
62	T 20 0500 89982821	12.17	T 19 0155 T 19 0093	86	89	89	-0.02 64	90	-0.57 63	95	-0.58 88	-2.30 31	86	-3.10 49	89	-2.44 60	84	2.70 38	96	-2.73 30	106	103	3
63	PP 22 0023 99197121	4.78	NB 20 0169 GMO 20 0032	86	89	89	0.02 57	90	-0.63 50	94	-0.62 87	-1.41 29	90	-2.80 38	89	-2.29 50	84	1.83 30	97	2.01 24	96	100	1
64	PP 24 0017 107641979	5.21	MS 21 0094 PP 22 0007	85	79	96	-1.20 55	82	-0.82 38	92	-1.42 80	-2.42 18	85	0.80 30	101	-1.54 43	87	0.75 24	99	-0.90 19	102		0
65	PP 24 0035 107642035	5.59	MS 21 0094 PP 22 0015	85	79	94	-0.98 55	84	-1.12 39	89	-1.61 78	-2.09 20	86	0.90 30	101	-1.56 43	87	0.69 27	99	0.74 21	98		0
66	PP 24 0003 107641920	5.79	MS 21 0094 PP 22 0023	85	84	92	-0.67 54	86	-0.63 37	94	-0.97 84	-1.56 22	89	-0.80 29	96	-1.78 42	86	2.88 24	95	2.38 20	95		0
67	PP 22 0025 99212839	4.75	SL 19 0023 JN 20 0038	85	84	84	0.43 54	93	-1.89 51	80	-1.68 77	-1.06 20	91	-3.80 38	86	-3.74 49	78	-7.46 28	115	0.19 23	100	100	1
68	JN 19 0020 84307008	5.30	T 18 0036 JN 16 0002	84	87	93	-1.10 64	83	0.35 68	105	-0.20 92	-3.48 25	80	-3.30 52	88	-2.73 63	82	3.37 44	94	-4.91 37	111	130	5
69	PP 24 0004 107767873	5.90	MS 21 0094 PP 21 0021	84	78	100	-2.21 49	76	0.27 34	104	-0.84 85	-1.42 16	90	1.10 22	102	-1.28 37	88	5.17 19	91	-4.06 16	109		0
70	PP 23 0026 107641730	4.75	SL 19 0023 JN 20 0038	84	83	85	0.18 58	91	-1.77 45	81	-1.68 77	-1.33 20	90	-3.60 34	87	-3.75 47	78	-7.46 28	115	0.19 23	100		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.46		-0.08		0.65	0.89		0.56		1.72		0.43		-0.20			
71 JN 19 0046 84307065	3.89	T 18 0036 JN 17 0025	83	80	97	-2.04 66 77		0.33 69 105		-0.69 87	-4.73 24 75		-1.60 50 93		-2.67 63 83		0.91 43 99		-6.36 36 114		136	4	
72 GMO 20 0032 90183740	5.34	JB 17 0053 GMO 18 0016	82	88	85	-0.37 62 88		-0.24 58 98		-0.43 89	-1.91 27 87		-4.40 49 84		-3.26 57 80		3.60 39 94		4.61 33 90		98	3	
73 PP 24 0118 107642431	4.89	MS 21 0094 JN 20 0038	81	84	84	-0.29 51 88		-1.07 41 89		-1.22 82	-1.20 23 91		-4.30 33 85		-3.94 43 78		-2.65 29 106		2.96 24 94			0	
74 T 19 0093 83960138	3.69	J 14 0025 T 14 0128	81	83	94	-1.91 69 78		0.62 73 108		-0.33 90	-4.14 40 77		-2.90 60 89		-3.03 68 81		4.14 52 93		-3.05 44 107		101	5	
75 GMO 20 0086 90036484	6.35	JB 17 0053 GMO 16 0087	80	84	83	-0.30 63 88		-1.01 63 90		-1.16 82	-1.91 26 87		-4.90 49 83		-4.25 60 76		-2.44 37 106		4.21 32 91		91	3	
76 PP 23 0008 107641607	5.54	MS 21 0094 T 19 0305	77	77	89	-1.87 58 78		-0.37 45 97		-1.31 81	-3.74 29 79		-1.50 35 94		-3.15 48 81		4.23 31 93		4.10 25 91			0	
77 PP 23 0050 107641870	5.17	MS 21 0094 PP 22 0006	77	71	91	-2.17 55 76		-1.00 39 90		-2.09 73	-3.70 21 79		0.20 29 99		-3.05 43 81		1.98 25 97		1.93 21 96			0	
78 JN 20 0038 89866735	4.84	DE 19 0043 JN 15 0016	76	86	73	0.33 64 92		-1.43 62 85		-1.27 81	-1.21 34 90		-9.90 51 67		-7.04 60 65		-9.22 43 119		3.18 36 93		95	3	
79 PP 22 0006 94990090	4.33	SL 19 0023 T 19 0305	75	69	86	-1.94 61 77		-1.57 54 84		-2.54 69	-4.54 27 75		-0.90 39 95		-4.05 53 77		0.04 33 101		1.12 27 98		94	2	
80 T 19 0305 83975318	7.30	T 18 0004 T 17 0011	69	73	83	-2.72 70 72		-0.06 72 100		-1.42 80	-6.16 48 68		-4.30 55 85		-5.36 67 72		4.54 48 92		5.47 38 88		96	5	