



SUFFOLK GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

TWEELINGSPRUIT SUFFOLK STOET

KKM : 372



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboominligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Suffolk

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	-0.03	-0.09	0.00	0.11	0.08	0.12
Voorspeen Maternaal	0.22	0.30	0.17	0.12	0.15	0.10
Voorspeen Kombinasie	0.20	0.26	0.17	0.17	0.19	0.16
Speengewig Direk	-0.12	-0.46	0.07	0.31	0.30	0.31
Speengewig Maternaal	0.26	0.33	0.22	0.16	0.18	0.14
Speengewig Komb	0.20	0.10	0.26	0.31	0.33	0.30
Naspeen Gewig	1.64	2.03	1.43	-0.02	-0.17	0.05
Lammers Gespeen	-3.22	-5.04	-2.22	-0.12	-0.29	-0.04
Totale Gewig Gespeen	-1.79	-3.16	-1.04	0.39	0.31	0.44
Ouderdom 1ste Lam	-1.11	-1.52	-0.88	-0.16	-0.55	0.02
Inter-lam Periode	0.49	0.07	0.72	0.12	0.00	0.17
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	90	84	93	100	100	100
Voorspeen Groei Indeks	98	96	99	100	100	100
Reproduksie Indeks	91	86	93	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	15.34	19.12	13.25	13.34	14.32	12.89
Aantal Diere						
Aantal diere	31	11	20	6006	1892	4083

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	98.4	97.6	98.9
Voorspeen Maternaal	101.3	103.1	100.4
Voorspeen Kombinasie	100.2	101.2	99.7
Speengewig Direk	95.8	92.2	97.8
Speengewig Maternaal	101.5	102.9	100.7
Speengewig Kombinasie	98.3	96.8	99.1
Na-Speen Gewig	110.8	113.2	109.5
Lammers Gespeen	85.8	77.5	90.3
Totale Gewig Gespeen	87.8	80.2	92.0
Ouderdom 1ste Lam	101.5	102.1	101.2
Inter-lam Periode	99.2	100.3	98.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	89.5	83.9	92.6
Voorspeen Groei Indeks	97.8	96.2	98.7
Reproduksie Indeks	90.7	85.8	93.4
Inteling			
Inteling (%)	15.34	19.12	13.25
Aantal Diere			
Aantal diere	31	11	20

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2023	14.49	0.89
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	31	100
Bekende moeders	31	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spñ:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 31




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 27




Vaders

Aantal: 6




Jong Ooie

Aantal: 20











Jong Ramme

Aantal: 11



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Groei Indeks (GI)



Reproduksie Indeks (RI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015	594	-0.15	-0.30	619	-0.19	-0.33	126	-1.27	276	1.04	619	98	259	2.83	207	-1.29
2016	713	-0.17	-0.14	722	-0.30	-0.14	117	-0.99	284	1.16	722	99	232	2.87	185	0.48
2017	819	0.01	-0.09	827	-0.27	-0.08	206	-0.19	410	0.26	827	97	350	3.82	276	0.28
2018	1015	-0.11	-0.06	1158	-0.22	-0.11	396	-0.37	448	0.57	1158	96	371	1.57	278	-1.29
2019	918	0.17	-0.11	1197	0.11	-0.08	211	0.37	402	-0.03	1197	98	388	1.58	281	-0.50
2020	1075	0.03	-0.07	1160	0.14	-0.03	420	0.15	403	-0.27	1160	98	418	1.28	311	-0.10
2021	1346	0.00	0.00	1556	0.00	0.00	595	0.00	453	0.00	1556	99	507	0.00	376	0.00
2022	1671	0.10	0.02	1913	0.17	0.05	840	-0.44	571	0.20	1913	100	596	-0.23	393	0.80
2023	1629	0.02	0.07	1955	0.19	0.11	652	0.16	491	-0.13	1952	100	578	2.06	190	-0.49
2024	1885	0.10	0.08	2137	0.41	0.11	815	0.39	193	-0.37	2136	101	306	-1.01	66	-3.97
2025	1975	0.19	0.13	2111	0.48	0.15	1096	0.14			2111	102	21	-1.55		
2026	19	0.80	0.37	24	1.26	0.55					24	111				

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. Jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2021	8	0.04	-0.33	9	0.36	-0.33			3	1.20	9	96	6	4.63	1	5.50
2022	13	0.11	0.25	14	0.32	0.26			9	-2.63	14	95	9	-4.59		
2023	12	-0.12	0.21	16	-0.26	0.31					16	84				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.11	0.81	-2.67	-1.71	-1.19	-0.89	-0.56	-0.43	-0.33	-0.13	0.08	0.28	0.50	0.61	0.76	1.17	1.50	2.10	3.82	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.12	0.59	-2.17	-1.18	-0.80	-0.60	-0.38	-0.29	-0.21	-0.05	0.07	0.23	0.40	0.50	0.60	0.92	1.17	1.49	2.04	
Speengewig Direk	0.31	1.11	-3.58	-2.19	-1.47	-1.08	-0.61	-0.45	-0.29	0.01	0.29	0.57	0.86	1.03	1.23	1.76	2.18	3.07	5.24	
Speengewig Maternaal	0.16	0.60	-2.05	-1.23	-0.78	-0.59	-0.34	-0.26	-0.17	-0.01	0.13	0.29	0.46	0.56	0.68	0.96	1.19	1.50	2.35	
Speengewig Kombinasie	0.31	0.83	-2.54	-1.70	-1.06	-0.76	-0.40	-0.25	-0.13	0.11	0.32	0.54	0.77	0.87	1.02	1.36	1.68	2.21	3.56	
Na-Speen Gewig	-0.02	1.88	-6.38	-4.20	-2.96	-2.30	-1.52	-1.21	-0.95	-0.51	-0.09	0.30	0.79	1.09	1.40	2.38	3.26	5.16	10.10	
Aantal Lammers Gespeen	-0.13	2.60	-10.10	-6.40	-4.00	-3.10	-2.20	-1.80	-1.60	-0.90	-0.30	0.40	1.10	1.50	1.90	3.00	4.30	6.70	14.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.39	2.12	-5.94	-4.36	-3.05	-2.35	-1.52	-1.15	-0.79	-0.14	0.45	0.98	1.57	1.91	2.22	3.07	3.74	5.20	9.99	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.19	-7.80	37.24	21.45	10.90	6.77	4.34	3.67	3.06	1.93	0.86	-0.72	-2.19	-3.31	-4.73	-9.41	-15.48	-22.74	-37.92	
Inter-lam Periode	0.12	-4.81	19.70	11.53	8.57	6.66	3.98	3.06	2.31	1.02	-0.14	-1.33	-2.51	-3.07	-3.76	-5.39	-7.01	-11.58	-23.92	
Groei Indeks	100	12	59	73	82	86	91	93	94	97	100	103	106	108	110	116	120	130	153	
Reproduksie Indeks	100	12	55	73	82	85	90	92	93	96	99	102	106	108	110	116	120	128	145	
Logix Meriete Indeks	100	12	62	74	81	85	90	92	93	97	100	103	107	109	111	116	119	126	143	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelang
								Akk Indeks	Akk Indeks	Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
350 20 0137 89485536	350	17	0013	18.15	72	90	76	-0.44	0.26	0.04	-1.15	0.24	-0.33	2.63	-8.10	-5.77	-3.28	-1.42	100 6
	350	18	0008					77 93	59 102	98	77 85	53 101	91	59 117	50 64	62 66	47 105	41 104	
372 23 0004 96930474	350	20	0137	9.45	87	97	86	0.16	-0.04	0.04	0.10	0.00	0.05	2.45	-4.30	-2.48	-1.31	0.19	98 1
	372	21	0009					50 101	39 96	97	56 98	36 96	96	39 116	34 81	43 84	32 102	28 100	
372 23 0005 96930482	350	20	0137	9.18	92	100	97	-0.28	0.87	0.73	-0.69	0.91	0.57	1.59	-2.80	-1.46	-1.93	1.19	100 3
	301	20	0333					52 95	43 115	109	58 90	39 114	103	39 111	37 88	46 90	35 103	30 98	
372 23 0043 98459894	350	20	0137	8.36	85	96	88	-0.09	0.49	0.45	-0.84	0.49	0.07	1.41	-4.60	-3.12	-2.49	-0.03	100 3
	301	20	0309					49 98	39 107	104	49 88	35 106	96	34 109	33 79	40 80	31 104	28 101	
372 23 0044 98494545	350	20	0137	9.64	87	106	83	0.53	0.31	0.58	0.63	0.42	0.73	2.17	-6.40	-2.80	3.67	3.23	87 3
	301	20	0245					58 107	40 103	107	57 104	36 105	106	35 114	34 71	44 82	32 94	29 93	
372 23 0047 98494644	350	20	0137	33.74	82	95	84	-0.09	0.41	0.37	-0.89	0.43	-0.02	1.74	-5.60	-3.82	-1.45	0.09	101 1
	372	22	0007					55 98	37 105	103	54 88	33 105	95	34 111	31 75	41 77	30 102	25 100	
372 23 0049 98494768	350	20	0137	8.72	91	96	96	-0.32	0.33	0.17	-0.39	0.37	0.18	1.32	-3.50	-2.12	-11.85	-3.25	100 1
	372	22	0021					56 94	38 104	100	55 93	33 104	98	32 109	31 85	41 86	30 118	24 108	
372 23 0050 98994049	350	20	0137	36.27	79	92	82	-0.35	0.18	0.01	-0.81	0.18	-0.23	1.95	-6.00	-4.23	-2.48	-1.35	90 1
	372	22	0005					45 94	35 101	97	45 89	31 100	92	34 113	29 73	36 74	29 104	24 104	
372 23 0052 98494784	350	20	0137	33.70	82	96	83	0.18	0.36	0.45	-0.89	0.38	-0.07	2.10	-5.90	-4.05	-1.21	-0.59	100 1
	372	22	0014					56 102	38 104	105	56 88	34 104	95	35 114	32 74	42 75	30 102	26 102	
372 23 0057 98494529	350	20	0137	9.24	93	101	92	0.00	-0.12	-0.12	0.96	-0.02	0.46	3.00	-1.70	-0.08	4.93	2.14	105 1
	372	21	0018					57 99	41 95	95	57 107	37 96	102	40 119	34 93	44 97	31 93	27 95	
372 23 0065 98494560	350	20	0137	33.90	75	90	78	-0.32	0.27	0.11	-1.14	0.24	-0.33	1.93	-6.50	-4.80	0.71	0.57	102 1
	372	22	0003					55 94	38 103	99	54 85	33 101	91	34 113	31 71	41 71	30 99	25 99	
Ram Kuddegemiddeld:					84	96	86	-0.09	0.30	0.26	-0.46	0.33	0.10	2.03	-5.04	-3.16	-1.52	0.07	
Aantal ramme in die kudde: 11																			

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen EBV	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe OPI Kere Gelang				
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV								Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12					
353 19 0090 84275239		353 17 0039 353 17 0119		7.23	119	115	112	1.35 51	-0.16 118	0.52 106	2.14 60	0.01 120	1.08 45	2.20 97	111	50	114	4.20 35	4.67 48	8.50 29	3.16 87	101	4
372 21 0017 93079184		301 20 0054 301 20 0263		9.78	92	96	88	-0.02 57	-0.52 99	-0.53 88	0.78 57	-0.43 105	-0.04 44	1.36 88	95	49	109	0.30 42	0.53 49	12.04 40	5.50 82		2
372 21 0018 93079192		301 20 0054 301 20 0237		9.19	109	104	105	0.40 60	-0.45 105	-0.25 93	1.63 61	-0.27 114	0.54 51	2.36 91	103	53	115	4.70 46	4.18 54	13.13 40	5.70 80	105	1
372 22 0002 95151742		350 20 0137 301 20 0309		8.36	86	97	89	-0.01 51	0.61 99	0.60 107	-0.83 51	0.61 88	0.20 38	1.43 108	98	34	110	-4.80 36	-3.10 79	-2.49 31	-0.03 104	105	1
372 22 0003 95151759		350 20 0137 301 20 0249		8.72	78	91	79	-0.06 52	0.28 98	0.25 101	-1.33 51	0.23 83	-0.43 39	1.13 101	89	35	108	-4.90 37	-4.04 43	4.69 36	2.56 93	102	1
372 22 0005 98622475		350 20 0137 350 19 0076		13.47	86	93	88	-0.26 49	0.10 95	-0.03 96	-0.46 48	0.12 92	-0.12 33	1.27 99	94	35	109	-3.80 30	-2.63 83	-1.69 34	-1.29 102	90	1
372 22 0007 95151866		350 20 0137 301 20 0320		8.40	88	96	93	-0.58 52	0.62 91	0.33 102	-0.58 51	0.62 91	0.33 38	0.64 109	100	35	105	-3.10 36	-1.82 43	0.37 36	1.60 99	101	1
372 22 0008 95151890		350 20 0137 301 19 0123		9.35	84	89	85	-0.30 53	-0.14 94	-0.29 92	-0.72 52	-0.10 89	-0.47 41	1.22 94	89	36	108	-2.40 39	-2.27 45	2.15 38	2.03 97	102	1
372 22 0014 95151932		350 20 0137 301 20 0261		8.33	91	101	92	0.25 60	0.48 103	0.60 107	-0.29 59	0.53 94	0.38 41	1.66 107	101	38	111	-3.70 39	-1.98 47	0.86 39	0.24 99	100	1
372 22 0020 95152021		301 21 0062 301 21 0251		24.84	117	114	114	0.76 59	0.18 110	0.56 106	1.91 58	0.38 117	1.34 40	1.36 104	114	26	109	1.10 37	2.96 46	-20.33 37	0.15 130	101	1
372 22 0021 95152039		301 21 0062 301 21 0251		24.84	110	103	117	-0.31 59	0.38 94	0.23 101	0.62 58	0.50 104	0.81 40	0.16 106	107	26	102	1.10 37	1.78 46	-20.42 37	-5.08 130	100	1
372 22 0023 95152054		350 19 0078 301 18 0090		7.50	95	99	94	0.14 59	-0.02 101	0.05 98	0.42 57	0.00 102	0.22 40	0.30 96	99	30	102	-3.20 37	-1.50 46	-4.46 34	-3.66 107	100	1
372 23 0003 96930466		350 19 0078 301 20 0312		7.47	99	110	94	0.52 47	0.18 106	0.43 104	1.41 54	0.25 112	0.96 34	0.97 101	109	31	107	-2.70 33	0.04 41	3.50 30	2.94 95		0
372 23 0006 96930490		350 20 0137 301 20 0333		9.18	89	97	96	-0.49 52	0.90 92	0.66 108	-1.08 58	0.92 86	0.38 39	1.26 115	101	39	108	-2.80 37	-1.84 46	-1.93 35	1.19 103		0

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
							Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Indeks	Akk Indeks	Indeks	Akk Indeks	Indeks	Akk Indeks	OPI Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12		
372 23 0046 98494594	350 20 0137 372 22 0023		14.81	78	88	83	-0.64 56 90	0.18 38 101	-0.14 95	-1.09 55 86	0.13 33 99	-0.41 90	0.82 33 106	-5.60 31 75	-4.31 41 74	-3.87 29 106	-2.54 25 107		0
372 23 0048 98494776	350 20 0137 372 22 0020		8.72	92	99	94	0.05 56 100	0.25 38 102	0.27 102	-0.08 55 96	0.32 33 103	0.28 99	1.64 32 111	-3.50 31 85	-1.86 41 87	-11.80 30 118	-0.64 24 102		0
372 23 0051 98494834	350 20 0137 372 22 0002		33.72	81	96	83	0.01 55 99	0.41 37 105	0.42 104	-0.85 54 88	0.42 33 105	-0.01 95	2.19 34 114	-6.40 31 71	-4.27 41 74	-2.88 28 104	-0.72 25 102		0
372 23 0054 98494818	350 20 0137 372 22 0008		34.21	74	86	79	-0.84 55 87	0.11 38 99	-0.31 92	-1.25 54 84	0.08 33 98	-0.55 88	1.57 35 110	-5.20 32 77	-4.30 41 74	-0.57 30 101	0.31 25 100		0
372 23 0056 98494792	350 20 0137 353 19 0090		7.70	97	104	95	0.50 57 106	0.04 40 98	0.29 102	0.74 57 105	0.12 35 99	0.50 102	2.60 39 117	-1.90 31 92	-0.28 43 96	2.61 28 96	0.87 25 98		0
372 23 0058 98494537	350 20 0137 372 21 0018		9.24	89	96	91	-0.45 57 92	-0.07 41 96	-0.29 92	0.34 57 101	-0.01 37 96	0.16 98	2.44 40 116	-1.70 34 93	-0.69 44 94	4.93 31 93	2.14 27 95		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 20				93	99	93	0.00	0.17	0.17	0.07	0.22	0.26	1.43	-2.22	-1.04	-0.88	0.72		

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen		TWW	OEL	ILP						
				Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb		EBV Akk	EBV Indeks				EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		
		Moeder ID																										
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12							
350 17 0013 79916235	6.93	301 13 0206 350 15 0005	226 1	59 2			78	100	79	-0.36 97 94	0.24 89 102	0.06 98	0.55 96 103	0.16 83 100	0.43 102	2.22 91 114	-9.10 80 64	-4.75 87 71	-6.59 75 110	-2.16 70 106								
353 17 0039 79865051	6.72	301 15 0017 353 15 0041	37 2	8 1			121	113	118	1.29 74 118	0.14 68 100	0.79 110	1.41 84 112	0.27 61 102	0.97 109	1.95 72 113	4.80 54 122	4.55 68 123	7.09 45 89	0.00 43 100								
350 19 0078 83629105	6.38	350 17 0013 350 16 0095	7 1	1 1			104	111	100	0.69 70 109	0.06 55 98	0.40 104	1.67 69 115	0.11 49 99	0.94 109	1.50 50 110	-2.40 47 90	0.34 56 100	-3.54 42 105	-1.69 39 105								
301 20 0054 89933337	5.62	346 18 0024 301 13 0255	163 2	59 2			90	88	87	-0.05 94 98	-1.31 84 71	-1.33 74	0.77 94 105	-1.24 77 72	-0.86 84	2.67 92 117	-0.40 72 99	-0.71 82 94	0.14 69 100	-3.63 60 109								
350 20 0137 89485536	18.15	350 17 0013 350 18 0008	20 1	6 1			72	90	76	-0.44 77 93	0.26 59 102	0.04 98	-1.15 77 85	0.24 53 101	-0.33 91	2.63 59 117	-8.10 50 64	-5.77 62 66	-3.28 47 105	-1.42 41 104								
301 21 0062 92636844	14.47	301 19 0016 301 18 0183	8 3	6 3			113	111	116	0.22 70 102	0.31 54 103	0.42 104	1.56 70 113	0.50 50 106	1.28 113	1.50 38 110	-0.30 45 99	1.88 57 108	-23.56 44 135	-4.97 34 113								
		Vaders Kuddegemiddeld:						96	102	96	0.22	-0.05	0.06	0.80	0.01	0.41	2.08	-0.12	-0.74	-4.96	-2.31							
		Aantal vaders gebruik in die kudde: 6																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP					
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12							
372 23 0057 98494529	9.24	350 20 0137 372 21 0018					93	101	92	0.00 57	0.00 41	-0.12 95	0.96 57	-0.02 37	0.46 102	3.00 40	-1.70 34	-0.08 44	4.93 31	2.14 27							
372 23 0005 96930482	9.18	350 20 0137 301 20 0333					92	100	97	-0.28 52	-0.28 43	0.73 115	-0.69 58	0.91 39	0.57 114	1.59 103	-2.80 37	-1.46 46	-1.93 35	1.19 30							
372 23 0049 98494768	8.72	350 20 0137 372 22 0021					91	96	96	-0.32 56	-0.32 38	0.17 104	-0.39 55	0.37 33	0.18 104	1.32 98	-3.50 31	-2.12 41	-11.85 30	-3.25 24							
372 23 0004 96930474	9.45	350 20 0137 372 21 0009					87	97	86	0.16 50	0.16 39	0.04 96	0.10 56	0.00 36	0.05 96	2.45 39	-4.30 34	-2.48 43	-1.31 32	0.19 28							
372 23 0044 98494545	9.64	350 20 0137 301 20 0245					87	106	83	0.53 58	0.53 40	0.58 103	0.63 57	0.42 36	0.73 105	2.17 106	-6.40 34	-2.80 44	3.67 32	3.23 29							
372 23 0043 98459894	8.36	350 20 0137 301 20 0309					85	96	88	-0.09 49	-0.09 39	0.45 107	-0.84 49	0.49 35	0.07 106	1.41 96	-4.60 33	-3.12 40	-2.49 31	-0.03 28							
372 23 0052 98494784	33.70	350 20 0137 372 22 0014					82	96	83	0.18 56	0.18 38	0.45 104	-0.89 56	0.38 34	-0.07 104	2.10 95	-5.90 32	-4.05 42	-1.21 30	-0.59 26							
372 23 0047 98494644	33.74	350 20 0137 372 22 0007					82	95	84	-0.09 55	-0.09 37	0.37 105	-0.89 54	0.43 33	-0.02 105	1.74 95	-5.60 31	-3.82 41	-1.45 30	0.09 25							
372 23 0050 98994049	36.27	350 20 0137 372 22 0005					79	92	82	-0.35 45	-0.35 35	0.01 101	-0.81 45	0.18 31	-0.23 100	1.95 92	-6.00 29	-4.23 36	-2.48 29	-1.35 24							
372 23 0065 98494560	33.90	350 20 0137 372 22 0003					75	90	78	-0.32 55	-0.32 38	0.11 99	-1.14 54	0.24 33	-0.33 101	1.93 91	-6.50 31	-4.80 41	0.71 30	0.57 25							
350 20 0137 89485536	18.15	350 17 0013 350 18 0008	20	1	6	1	72	90	76	-0.44 77	-0.44 59	0.04 98	-1.15 77	0.24 53	-0.33 101	2.63 91	-8.10 50	-5.77 62	-3.28 47	-1.42 41							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaarnommer		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
								Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks				Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12							
1	353 19 0090 84275239	7.2	353 17 0039 353 17 0119	119	115	112	1.35 51	-0.16 118	52	94	106	2.14 60	0.01 120	45	97	111	2.20 50	114	4.20 35	4.67 48	124	29	87	8.50 28	3.16 93	101	4
2	372 22 0020 95152021	24.8	301 21 0062 301 21 0251	117	114	114	0.76 59	0.18 110	46	101	106	1.91 58	0.38 117	40	104	114	1.36 26	109	1.10 37	2.96 46	114	37	130	-20.33 26	0.15 100	101	1
3	372 22 0021 95152039	24.8	301 21 0062 301 21 0251	110	103	117	-0.31 59	0.38 94	46	105	101	0.62 58	0.50 104	40	106	107	0.16 26	102	1.10 37	1.78 46	108	37	130	-20.42 26	-5.08 113	100	1
4	372 21 0018 93079192	9.2	301 20 0054 301 20 0237	109	104	105	0.40 60	-0.45 105	57	88	93	1.63 61	-0.27 114	51	91	103	2.36 53	115	4.70 46	4.18 54	121	40	80	13.13 34	5.70 87	105	1
5	372 23 0003 96930466	7.5	350 19 0078 301 20 0312	99	110	94	0.52 47	0.18 106	38	101	104	1.41 54	0.25 112	34	101	109	0.97 31	107	-2.70 33	0.04 41	98	30	95	3.50 26	2.94 93		0
6	372 23 0056 98494792	7.7	350 20 0137 353 19 0090	97	104	95	0.50 57	0.04 106	40	98	102	0.74 57	0.12 105	35	99	102	2.60 39	117	-1.90 31	-0.28 43	96	28	96	2.61 25	0.87 98		0
7	372 22 0023 95152054	7.5	350 19 0078 301 18 0090	95	99	94	0.14 59	-0.02 101	46	97	98	0.42 57	0.00 102	40	96	99	0.30 30	102	-3.20 37	-1.50 46	89	34	107	-4.46 29	-3.66 109	100	1
8	372 21 0017 93079184	9.8	301 20 0054 301 20 0263	92	96	88	-0.02 57	-0.52 99	49	87	88	0.78 57	-0.43 105	44	88	95	1.36 49	109	0.30 42	0.53 49	101	40	82	12.04 37	5.50 87		2
9	372 23 0048 98494776	8.7	350 20 0137 372 22 0020	92	99	94	0.05 56	0.25 100	38	102	102	-0.08 55	0.32 96	33	103	99	1.64 32	111	-3.50 31	-1.86 41	87	30	118	-11.80 24	-0.64 102		0
10	372 22 0014 95151932	8.3	350 20 0137 301 20 0261	91	101	92	0.25 60	0.48 103	47	107	107	-0.29 59	0.53 94	41	107	101	1.66 38	111	-3.70 39	-1.98 47	87	39	99	0.86 30	0.24 100	100	1
11	372 23 0006 96930490	9.2	350 20 0137 301 20 0333	89	97	96	-0.49 52	0.90 92	43	115	108	-1.08 58	0.92 99	39	115	101	1.26 39	108	-2.80 37	-1.84 46	88	35	103	-1.93 30	1.19 98		0
12	372 23 0058 98494537	9.2	350 20 0137 372 21 0018	89	96	91	-0.45 57	-0.07 92	41	96	92	0.34 57	-0.01 101	37	96	98	2.44 40	116	-1.70 34	-0.69 44	94	31	93	4.93 27	2.14 95		0
13	372 22 0007 95151866	8.4	350 20 0137 301 20 0320	88	96	93	-0.58 52	0.62 91	45	110	102	-0.58 51	0.62 99	38	109	100	0.64 35	105	-3.10 36	-1.82 43	88	36	99	0.37 28	1.60 97	101	1
14	372 22 0002 95151742	8.4	350 20 0137 301 20 0309	86	97	89	-0.01 51	0.61 99	45	109	107	-0.83 51	0.61 88	38	108	98	1.43 34	110	-4.80 36	-3.10 43	81	31	104	-2.49 28	-0.03 101	105	1
15	372 22 0005 98622475	13.5	350 20 0137 350 19 0076	86	93	88	-0.26 49	0.10 95	37	99	96	-0.46 48	0.12 92	33	99	94	1.27 35	109	-3.80 30	-2.63 38	83	34	102	-1.69 25	-1.29 104	90	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaarnommer	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
						Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02		-0.12	0.39	-0.16	0.12									
16	372 22 0008 95151890	9.4	350 20 0137 301 19 0123	84	89	85	-0.30 53	-0.14 95	-0.29 47	-0.72 94	-0.10 92	-0.47 52	1.22 89	36 108	-2.40 39	-2.27 90	2.15 45	2.03 85	2.03 29	2.03 96	102	1				
17	372 23 0051 98494834	33.7	350 20 0137 372 22 0002	81	96	83	0.01 55	0.41 99	0.42 37	-0.85 105	0.42 104	-0.01 54	2.19 88	34 114	-6.40 31	-4.27 71	-2.88 41	-0.72 74	-0.72 25	-0.72 102		0				
18	372 22 0003 95151759	8.7	350 20 0137 301 20 0249	78	91	79	-0.06 52	0.28 98	0.25 45	-1.33 103	0.23 101	-0.43 51	1.13 83	35 108	-4.90 37	-4.04 78	4.69 43	2.56 75	2.56 28	2.56 94	102	1				
19	372 23 0046 98494594	14.8	350 20 0137 372 22 0023	78	88	83	-0.64 56	0.18 90	-0.14 38	-1.09 101	0.13 95	-0.41 55	0.82 86	33 99	-5.60 31	-4.31 75	-3.87 41	-2.54 74	-2.54 25	-2.54 107		0				
20	372 23 0054 98494818	34.2	350 20 0137 372 22 0008	74	86	79	-0.84 55	0.11 87	-0.31 38	-1.25 99	0.08 92	-0.55 54	1.57 84	35 98	-5.20 32	-4.30 77	-0.57 41	0.31 74	0.31 25	0.31 100		0				