

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

LA ME DORMERS

KKM : LAM



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.34	1.22	-0.04	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	0.32	-0.04	0.47	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.49	0.57	0.45	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	-0.57	0.50	-1.03	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	0.86	1.12	0.75	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	1.17	0.88	1.85	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-2.86	-2.85	-2.86	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-1.92	-1.35	-2.17	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	101	103	100	103	105	103
Ooi Indeks	106	106	106	103	104	103
Groei Indeks	97	100	96	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.50	5.84	6.78	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	80	24	56	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	93.5	97.4	91.8
Speengewig Maternaal	102.8	100.5	103.7
Speengewig Kombinasie	97.6	98.5	97.2
Na-Speen Gewig	94.2	97.5	92.8
Aantal Lammers Gespeen	100.7	101.6	100.3
Totale Massa Gespeen	96.9	99.7	95.7
Ouderdom by Eerste Lam	106.3	105.6	106.6
Inter-lam Periode	105.6	104.0	106.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	100.8	103.3	99.8
Ooi Indeks	106.4	106.1	106.5
Groei Indeks	97.1	100.2	95.8
Inteling			
Inteling (%)	6.50	5.84	6.78
Aantal Diere			
Aantal diere	80	24	56

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling


Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2026	6.00	0.04
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	78	98
Bekende moeders	79	99

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Swak / Weak	1

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 80




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 57




Vaders

Aantal: 33




Jong Ooie

Aantal: 56









Jong Ramme

Aantal: 24




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024	20	-0.31	-0.06	-0.22													20	93
2025	57	0.52	-0.17	0.09													57	102
																	20	93
																	57	97

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks		EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	OPI	Kere Gelang	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
RW 24 0006 99690539	HE 22 0062 NB 21 0530	5.72		120	115	111	4.07 64 116	-1.01 56 90	1.02 103	4.98 56 118	5.00 45 114	6.05 57 117	2.74 45 96	-3.91 34 111	99	3					
RW 24 0089 99982381	AP 19 0116 AP 20 0461	6.66		102	101	99	1.82 62 101	-0.68 53 93	0.23 95	1.43 52 102	-0.40 38 97	0.90 53 96	-1.89 35 105	-3.19 25 109	98	3					
LAM 25 0109 109747048	RW 23 0104 RW 20 0137	6.22		93	96	95	0.86 56 95	-0.31 47 97	0.12 94	-0.32 39 94	-1.60 37 93	-0.41 48 91	0.48 33 100	1.84 27 95	194	6					
LAM 25 0110 109747055	RW 23 0104 RW 20 0137	6.22		92	94	95	0.58 56 93	-0.26 47 98	0.03 93	-0.63 39 92	-1.60 37 93	-0.64 48 90	0.48 33 100	1.84 27 95	194	6					
LAM 25 0144 109747113	RW 23 0318 RW 21 0221	4.72		98	93	107	-0.03 43 89	0.23 39 103	0.21 95	-0.21 35 94	1.80 29 104	1.27 38 97	-0.63 24 102	-2.36 20 107	166	3					
LAM 25 0158 109747147	RW 23 0104 RW 20 0064	6.77		90	86	96	-0.07 49 89	-0.88 45 91	-0.91 84	-1.88 39 86	-0.40 36 97	-1.19 44 87	-1.97 33 105	-2.88 27 108	156	5					
LAM 25 0160 109747162	RW 23 0247 RW 23 0188	5.37		107	101	111	1.12 44 97	0.17 38 103	0.73 100	-0.13 34 95	0.90 31 101	1.83 39 100	-6.37 29 114	-6.53 23 118	101	2					
LAM 25 0164 109747170	AP 23 0275 JN 18 0043	3.74		99	98	103	0.67 55 94	0.27 44 104	0.61 99	-1.07 28 90	-1.40 32 93	0.11 45 93	-3.38 27 108	-4.72 22 113	112	5					
LAM 25 0166 109956672	RW 23 0160 RW 23 0301	6.56		105	102	106	1.64 42 100	-0.30 36 98	0.53 98	0.88 32 99	2.40 30 106	2.79 37 104	1.53 28 98	-0.05 24 101	95	2					
LAM 25 0168 109911560	HE 23 0202 RW 16 0042	6.15		111	108	115	1.54 56 100	0.81 49 110	1.59 109	1.31 41 101	1.60 39 103	3.32 49 106	-6.09 30 114	0.84 26 98	116	9					
LAM 25 0201 111866331	RW 23 0064 NB 21 0318	5.16		115	107	116	2.15 56 104	-0.08 47 100	0.99 103	1.51 38 102	3.70 38 110	4.29 48 110	-3.81 34 109	-5.42 28 115	140	4					
LAM 25 0221 111866448	RW 23 0064 RW 23 0266	5.27		107	101	110	1.23 52 98	0.13 40 102	0.74 100	0.55 33 98	1.50 31 103	2.26 43 101	-4.61 27 111	-4.42 23 112	139	2					
LAM 25 0224 111866505	RW 23 0104 AP 23 0140	5.37		94	95	94	1.12 54 97	-0.79 41 92	-0.22 91	1.20 32 101	-2.10 29 91	-0.92 43 88	-4.04 28 109	0.94 23 98	99	2					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir EBV Akk	Indeks		Mat EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
LAM 25 0232 111866372	RW	23	0064	5.73	115	111	118	1.97	0.86	1.85	1.08	2.80	4.51	-3.65	-0.86	100	1				
	RW	24	0009					52	102	40	111	111	36	100	29	107	42	111	25	109	20
LAM 25 0252 111866356	RW	23	0104	5.09	87	83	92	0.10	-1.57	-1.53	-0.94	0.10	-1.42	-2.31	0.61	188	5				
	ASJ	20	0207					55	90	43	83	78	30	91	31	98	45	86	29	106	22
LAM 26 0001 111866265	HE	23	0202	5.86	110	109	109	2.15	0.30	1.38	1.32	1.00	3.05	-1.82	-1.22	1					
	RW	24	0003					46	104	41	104	107	41	101	34	101	41	105	31	105	25
LAM 26 0019 111866489	HE	23	0202	8.20	109	109	112	1.78	0.69	1.58	1.22	2.70	4.09	1.55	5.47	145	5				
	SWH	19	0041					49	101	48	109	109	44	101	39	107	46	109	36	98	31
LAM 26 0047 111866604	-	-	-	6.14	101	91	113	-0.29	0.30	0.16	-1.35	1.00	0.61	-33.49	6.40	102	2				
	RW	23	0150					27	87	21	104	94	19	89	19	101	23	95	18	136	15
LAM 26 0054 111866471	HE	23	0202	5.62	110	99	117	0.96	0.10	0.58	-0.23	4.60	3.82	-5.33	-0.69	105	2				
	RW	23	0179					47	96	41	102	99	40	94	34	113	42	108	33	112	26
LAM 26 0063 111857488	RW	24	0006	4.20	115	117	106	3.68	-0.33	1.51	3.49	1.10	4.01	0.30	-3.48	102	2				
	AP	23	0274					44	114	40	97	108	33	111	30	102	39	109	29	101	23
LAM 26 0067 111866240	RW	24	0054	6.94	97	95	109	-0.56	1.16	0.88	-1.51	0.40	0.84	0.64	-3.27	1					
	RW	24	0108					38	86	32	114	102	34	88	24	99	32	96	23	100	18
LAM 26 0077 111866307	RW	24	0054	8.14	96	92	109	-0.94	1.12	0.65	-1.48	0.60	0.55	0.34	-4.57	82	2				
	RW	23	0273					38	83	31	114	99	32	88	24	100	32	94	23	100	19
LAM 26 0082 112503503	RW	24	0006	4.13	105	105	99	2.85	-1.20	0.22	2.94	1.60	2.61	3.19	-1.12	88	5				
	AP	20	0243					45	108	42	87	95	37	109	34	103	41	103	32	95	26
LAM 26 0128 113682223	DZ	24	0010	6.12	103	100	108	0.77	0.40	0.79	-0.13	1.60	2.13	-0.21	-1.52	92	4				
	RW	19	0081					47	94	44	105	101	37	95	35	103	43	101	30	102	26
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 24					103	100	106	1.22	-0.04	0.57	0.50	1.12	1.85	-2.85	-1.35						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir	Mat	Komb			Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	EBV	EBV	EBV			EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06		0.68	1.96	0.51	0.14							
JN 18 0002 81850307	JN 16 0022 JN 16 0008	23.58	93	82	110	-1.70 67	0.48 78	-0.37 89	-3.79 37		1.70 50	-0.21 65	-5.11 43	-6.11 36		108	7					
JN 18 0043 81850661	JN 16 0022 JN 16 0005	20.22	95	87	108	-0.95 68	0.39 83	-0.08 92	-2.97 44		0.90 51	-0.02 66	-4.81 42	-5.99 35		112	5					
AP 18 0284 81634859	AP 16 0353 AP 12 0356	6.08	88	92	92	0.07 69	0.06 71	0.09 94	-0.56 57		-4.80 56	-2.75 67	-2.00 48	-6.32 40		110	6					
AP 18 0432 81640104	AP 16 0009 AP 15 0567	9.34	103	108	97	2.46 68	-0.19 71	1.04 103	1.87 54		-3.50 53	0.17 66	-2.88 44	-6.48 37		127	6					
ASJ 19 0007 86660149	ASJ 16 0270 - - -	5.72	100	83	133	-27.03 54	15.01 60	1.49 108	-36.09 47		3.20 33	-10.10 51	-12.02 31	-8.32 21		106	5					
SWH 19 0041 83361972	JB 16 0084 JB 16 0012	7.04	109	107	112	1.68 71	0.54 75	1.38 107	0.82 62		4.10 62	4.67 70	5.05 57	5.85 52		145	5					
RW 19 0081 84995067	DZ 17 0043 RW 16 0042	4.43	97	87	112	-1.14 68	0.62 68	0.05 93	-2.62 53		2.00 55	0.68 65	-6.09 42	-3.07 40		92	4					
AP 20 0110 92219450	NH 17 0011 AP 15 0240	12.47	92	87	106	-1.09 65	0.49 69	-0.05 92	-1.91 51		0.90 52	-0.06 64	-0.08 39	-4.18 36		100	6					
RW 20 0137 91269795	T 18 0004 RW 18 0110	7.65	93	98	100	-0.07 71	1.14 72	1.11 104	-2.46 63		-2.60 58	-0.49 68	2.39 49	0.25 42		194	6					
RW 20 0217 91268359	T 18 0004 JT 17 0498	4.01	87	96	98	-1.03 64	2.04 68	1.52 108	-3.03 55		-5.30 51	-2.18 63	1.28 46	1.21 42		113	5					
AP 20 0243 91780361	AP 16 0042 AP 17 0023	11.20	91	95	87	1.64 64	-1.39 63	-0.57 87	0.90 49		-1.70 50	-0.77 60	3.64 45	1.68 38		88	5					
NB 21 0318 91078501	NB 18 0009 NB 19 0525	6.02	115	102	116	2.09 70	-0.80 73	0.24 95	1.55 54		6.10 58	4.95 68	-2.10 52	-7.33 44		140	4					
RW 22 0009 93830040	NB 19 0462 RW 20 0217	5.95	100	99	106	0.40 59	0.81 60	1.01 103	-1.84 51		-1.70 51	0.19 58	-6.97 45	-1.38 39		100	3					
AP 22 0023 96108840	AP 16 0042 AP 19 0468	6.63	108	99	113	1.02 67	-0.02 68	0.50 98	1.42 46		3.00 52	2.81 64	-1.90 43	-9.73 36		100	4					
RW 22 0041 93831428	NB 19 0462 RW 17 0027	3.99	100	97	109	-0.08 67	0.99 66	0.95 102	-2.44 58		-0.40 53	0.66 63	-6.01 47	-0.35 38		141	3					



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
RW 22 0229 95342697	-	-	-	6.21	99	95	111	-0.40 38	1.07 87	0.87 37	1.52 113	-1.80 24	-0.41 34	-28.56 5	3.81 5	100	3								
RW 23 0265 98812134	RW	22	0020	4.94	90	82	99	-0.46 54	-0.94 86	-1.17 45	-1.25 90	0.60 38	-1.04 47	-3.57 33	-5.40 29	104	2								
RW 23 0266 98812126	RW	22	0020	4.94	96	87	106	-0.34 56	-0.28 87	-0.45 54	-1.04 98	1.80 40	0.46 52	-3.69 32	-5.33 28	139	2								
RW 23 0273 98813850	RW	22	0050	4.76	94	92	101	0.06 53	-0.06 44	-0.03 44	0.24 100	-0.40 33	-0.24 45	-0.91 30	-4.03 27	82	2								
RW 24 0108 100009984	RW	22	0181	5.05	98	98	101	0.81 53	0.02 46	0.42 46	0.19 101	-0.60 34	0.47 46	-0.30 31	-1.43 25		1								
LAM 24 0145 107173114	RW	22	0185	6.07	96	89	107	-0.41 54	0.10 87	-0.11 36	0.41 102	-0.30 26	-0.50 41	-12.28 22	1.90 18		0								
LAM 24 0146 106728330	JT	21	0438	4.81	110	109	108	2.40 56	0.03 43	1.23 43	1.16 101	0.20 35	2.55 46	-5.03 34	-3.06 27		0								
LAM 24 0154 106728207	RW	22	0185	5.90	100	99	106	0.58 61	0.47 48	0.76 48	0.33 106	0.20 34	1.17 50	-1.77 31	-0.40 25		0								
LAM 24 0161 106728256	RW	22	0185	11.51	90	82	104	-1.25 60	-0.04 46	-0.66 46	-2.18 100	1.60 36	-0.33 49	-1.05 31	-1.54 27		0								
LAM 25 0001 111866174	RW	22	0185	8.24	93	84	102	-0.34 54	-0.81 87	-0.98 42	-1.47 92	1.70 34	-0.13 45	-3.63 31	-2.56 26		0								
LAM 25 0007 111866182	AP	23	0275	5.43	97	105	90	2.24 48	-0.42 37	0.70 37	1.77 96	-3.90 30	-0.52 40	0.83 28	-1.10 22		0								
LAM 25 0019 110207362	RW	22	0185	4.86	94	89	102	0.02 58	-0.43 89	-0.42 43	-0.61 96	0.80 34	0.07 47	-3.28 31	0.32 25		0								
LAM 25 0059 110207388	RW	22	0185	6.13	92	86	101	-0.33 56	-0.58 87	-0.75 41	-0.81 94	1.50 30	-0.02 44	0.15 27	-2.67 23		0								
LAM 25 0108 109956664	RW	23	0160	6.07	108	100	115	0.93 37	0.29 34	0.76 34	1.46 104	1.00 26	1.83 33	-15.16 22	1.66 18		0								
LAM 25 0116 109747063	RW	23	0280	5.41	99	89	115	-1.03 41	0.76 35	0.24 35	-1.54 109	4.10 28	2.19 36	0.13 27	-2.36 23		0								

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
LAM 25 0117 109747071	RW	23	0280	5.41	99	89	115	-1.03	0.76	0.24	-1.54	4.10	2.19	0.13	-2.36	0						
	RW	23	0191					41	83	35	109	95	30	88	28	111	36	101	27	101	23	107
LAM 25 0119 109747089	RW	23	0104	5.13	95	94	98	0.66	-0.39	-0.06	-0.50	-1.20	-0.45	-4.20	1.02	0						
	RW	22	0009					47	94	42	97	92	34	93	34	94	42	90	31	110	26	98
LAM 25 0129 109911628	RW	23	0271	6.62	106	91	117	0.22	-0.32	-0.20	-1.75	5.90	3.45	-2.92	-5.25	0						
	RW	23	0179					42	91	36	97	91	32	87	30	117	37	106	27	107	23	115
LAM 25 0130 109911610	RW	23	0271	6.62	106	91	117	0.22	-0.32	-0.20	-1.75	5.90	3.45	-2.92	-5.25	0						
	RW	23	0179					42	91	36	97	91	32	87	30	117	37	106	27	107	23	115
LAM 25 0132 109911602	RW	23	0271	8.24	103	97	109	0.55	0.30	0.57	-0.90	1.80	1.92	-0.64	-4.47	0						
	RW	23	0150					38	93	31	104	98	26	91	25	104	32	100	22	102	19	113
LAM 25 0136 109911586	RW	23	0283	5.20	99	95	111	-0.36	0.93	0.75	-1.46	1.30	1.35	-2.02	-1.03	0						
	RW	22	0042					43	87	39	111	100	36	88	31	102	39	98	26	105	21	103
LAM 25 0153 109747139	RW	23	0280	7.53	109	103	120	0.50	1.31	1.56	-0.60	4.60	4.57	1.82	1.33	0						
	PHR	22	0200					43	93	37	116	108	29	92	28	113	37	111	23	97	21	97
LAM 25 0159 109747154	RW	23	0104	6.77	90	86	96	-0.07	-0.88	-0.91	-1.88	-0.40	-1.19	-1.97	-2.88	0						
	RW	20	0064					49	89	45	91	84	39	86	36	97	44	87	33	105	27	108
LAM 25 0163 109911669	RW	23	0245	5.51	104	105	106	1.30	0.59	1.24	1.48	-0.80	1.41	-2.14	-1.84	0						
	RW	23	0265					41	98	34	108	105	33	102	27	95	35	98	26	106	21	105
LAM 25 0165 109747188	AP	23	0275	3.74	97	96	103	0.36	0.33	0.51	-1.42	-1.40	-0.15	-3.38	-4.72	0						
	JN	18	0043					55	92	44	105	98	28	89	32	93	45	92	27	108	22	113
LAM 25 0167 109911594	RW	23	0271	4.11	106	97	113	0.77	0.01	0.40	-0.58	3.80	3.06	-1.49	-4.10	0						
	RW	23	0148					41	94	35	101	97	31	92	29	110	36	105	26	104	20	112
LAM 25 0169 109911552	HE	23	0202	6.15	111	108	115	1.59	0.81	1.60	1.37	1.60	3.36	-6.09	0.84	0						
	RW	16	0042					56	100	49	110	109	41	101	39	103	49	106	30	114	26	98
LAM 25 0202 111866349	RW	23	0064	5.16	115	108	116	2.28	-0.11	1.03	1.66	3.70	4.40	-3.81	-5.42	0						
	NB	21	0318					56	105	47	100	103	38	103	38	110	48	110	34	109	28	115
LAM 25 0233 111866380	RW	23	0064	5.73	121	119	118	3.16	0.64	2.22	2.41	2.80	5.48	-3.65	-0.86	0						
	RW	24	0009					52	110	40	108	115	36	106	29	107	42	115	25	109	20	103
LAM 25 0245 111866414	RW	23	0104	5.56	97	92	101	0.62	-0.74	-0.43	0.74	1.20	0.60	-1.66	-3.15	0						
	AP	22	0023					56	93	45	93	89	32	99	35	102	47	95	30	105	25	109

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
LAM 25 0246 111866422	RW	23	0104		5.56	101	96	101	1.39	-0.89	-0.19	1.60	1.20	1.23	-1.66	-3.15									0
	AP	22	0023						56	99	45	91	91	32	103	35	102	47	97	30	105	25	109		
LAM 26 0020 111866497	HE	23	0202		8.20	109	109	112	1.78	0.69	1.58	1.22	2.70	4.09	1.55	5.47									0
	SWH	19	0041						49	101	48	109	109	44	101	39	107	46	109	36	98	31	86		
LAM 26 0053 111866463	RW	24	0054		6.07	101	93	117	-1.17	1.68	1.10	-0.84	-0.20	0.40	-13.49	-0.66									0
	RW	22	0229						34	82	29	120	104	31	91	21	97	29	94	17	129	14	102		
LAM 26 0060 111866521	RW	24	0054		9.85	95	95	108	-1.00	1.72	1.22	-2.83	-0.50	0.42	1.98	-2.43									0
	RW	20	0137						45	83	42	120	105	41	82	34	96	41	94	30	97	25	107		
LAM 26 0068 111866257	RW	24	0054		6.94	97	95	109	-0.56	1.16	0.88	-1.51	0.40	0.84	0.64	-3.27									0
	RW	24	0108						38	86	32	114	102	34	88	24	99	32	96	23	100	18	109		
LAM 26 0098 113682249	PHR	24	0040		5.30	91	92	95	0.35	-0.35	-0.18	0.10	-1.20	-0.72	1.74	-1.77									0
	RW	24	0074						41	92	32	97	91	36	96	23	94	33	89	24	98	15	105		
LAM 26 0099 113682173	PHR	24	0040		5.21	96	98	96	1.28	-0.40	0.24	-0.16	-1.40	0.04	-1.26	1.16									0
	RW	24	0024						43	98	35	96	95	38	94	26	93	36	92	26	104	17	97		
LAM 26 0100 113682181	PHR	24	0040		4.85	97	98	97	1.31	-0.59	0.07	0.46	-0.30	0.54	0.55	-0.61									0
	RW	24	0062						43	98	34	94	93	38	97	25	97	35	94	26	100	16	102		
LAM 26 0112 113682199	DZ	24	0010		5.12	104	106	105	1.54	0.50	1.27	0.26	-0.30	1.86	-0.65	-0.68									0
	RW	22	0009						44	100	41	106	105	36	96	33	97	40	100	31	102	25	102		
LAM 26 0123 113682215	DZ	24	0010		4.40	106	110	101	2.57	-0.01	1.28	2.12	-1.20	1.84	1.40	-3.22									0
	AP	18	0432						47	106	45	101	106	37	105	34	94	43	100	30	98	24	109		
LAM 26 0129 113682231	DZ	24	0010		6.12	103	100	108	0.77	0.40	0.79	-0.13	1.60	2.13	-0.21	-1.52									0
	RW	19	0081						47	94	44	105	101	37	95	35	103	43	101	30	102	26	105		
Ooi Kuddegemiddeld totale ooie in die kudde: 56					100	96	106	-0.04	0.47	0.45	-1.03	0.75	0.88	-2.86	-2.17										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen			2de gen			LMI	GI	OI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder					
		Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir				Mat	Komb											
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	Akk				EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14					
AP 16 0009 77807477	8.32	AP 08 0018 AP 13 0247	58	1	9	1	115	118	105		3.77 86	-0.14 114	77	99	1.75 110	3.08 78	-1.30 63	2.86 77	-7.24 57	-0.13 50	97	4	
JN 16 0022 77944700	5.28	JP 14 0023 JN 12 0011	50	1	21	1	91	84	104		-1.23 87	0.18 85	103	-0.44 88	-3.41 37	-7.9	-0.40 70	-1.30 82	-5.64 61	-7.62 50	114	5	
AP 16 0042 77807808	4.81	AP 13 0130 AP 09 0065	260	5	47	4	93	101	84		2.13 95	-0.92 90	91	0.14 94	1.31 78	101	-5.70 76	-2.22 89	0.80 69	-7.85 57	113	6	
JB 16 0084 77493005	4.39	JB 14 0174 JB 12 0196	1364	22	378	17	100	99	103		1.09 99	-0.12 98	100	0.42 97	-0.59 96	92	2.70 96	2.59 98	7.89 94	1.59 88	96	8	
ASJ 16 0270 77954998	4.67	ASJ 14 0395 ASJ 14 0033	129	1	40	1	79	70	98		-2.56 92	-0.43 83	96	-1.71 76	-6.68 79	64	1.00 64	-2.39 82	-1.31 59	-0.06 43	101	6	
AP 16 0353 77810695	5.78	ASJ 13 0392 AP 12 0010	383	5	70	3	97	112	85		2.94 97	-0.12 92	100	1.35 106	3.35 77	111	-7.60 80	-1.74 91	-2.08 72	0.20 60	100	133	6
NH 17 0011 79292009	9.61	AP 08 0018 NH 14 0016	86	2	8	2	87	76	107		-2.35 88	0.30 73	104	-0.88 84	-2.66 64	83	1.00 60	-1.45 76	-6.73 55	-3.31 48	109	112	3
DZ 17 0043 79449773	4.83	DZ 14 0017 DZ 15 0245	226	1	71	1	85	78	101		-2.02 95	0.22 90	103	-0.79 85	-4.61 91	74	-0.20 79	-1.92 89	-2.25 73	-5.27 64	115	146	10
T 18 0004 81734717	5.74	J 14 0025 T 14 0046	232	2	68	2	80	84	95		-2.17 95	1.38 90	116	0.30 96	-5.73 92	69	-4.20 79	-3.31 89	0.73 74	0.84 60	98	179	10
NB 18 0009 80863764	4.10	JB 16 0084 NB 14 0096	664	17	153	14	122	118	103		5.59 98	-2.31 96	75	0.49 98	5.61 91	121	1.60 90	4.25 95	-4.17 87	-14.53 78	136	96	3
AP 19 0116 83472928	6.82	AP 17 0572 AP 16 0392	288	9	39	5	84	95	75		2.02 95	-1.79 83	81	-0.78 85	0.98 80	100	-6.10 63	-3.43 83	1.75 64	1.63 40	96	115	5
NB 19 0462 83162628	3.86	T 16 0050 NB 16 0035	327	6	76	5	119	102	124		1.81 96	-0.45 90	96	0.45 97	-0.68 86	92	5.30 77	4.53 89	-15.43 76	-4.76 61	113	122	5
JT 21 0438 92197086	4.66	FCC 18 0510 JT 19 0394	25	4	2	2	108	117	101		2.77 77	0.79 62	110	2.18 115	3.00 73	109	-2.90 53	1.82 66	2.42 52	-3.90 42	111	103	5
RW 22 0020 93830206	8.18	JB 19 0017 RW 20 0202	2	1	2	1	88	85	99		-1.13 63	0.23 54	103	-0.34 89	-1.80 58	87	0.00 43	-0.90 55	4.63 39	-7.07 32	120	116	3
RW 22 0050 93831626	4.63	JB 19 0017 RW 15 0028	3	1			90	82	107		-1.83 63	0.63 53	108	-0.29 90	-1.70 55	87	1.80 41	-0.12 54	1.16 35	-3.32 29	109	100	8



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexs: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indexse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen				2de gen				LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder							
		Vader ID	Nageslag		Aantal	Nageslag	Aantal	Moeder ID	gespeen				kuddes	gespeen		kuddes	Dir		Mat	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14							
HE 22 0062 94591617		6.99	SL 20 0011 T 18 0112	315	9	54	5	122	118	108	4.88 96	122	-1.50 87	84	0.94 102	6.93 84	127	5.60 70	6.74 87	7.42 73	-4.62 55	113	223	9								
RW 22 0181 95342416		6.86	JB 20 0084 RW 20 0167	2	1			91	99	90	1.14 64	97	-0.11 56	100	0.46 97	0.79 57	99	-3.00 46	-0.78 57	4.51 44	3.26 35	92	143	6								
RW 22 0185 95342341		5.12	JB 20 0084 RW 20 0108	85	2			83	78	95	-1.27 87	81	-0.72 60	93	-1.35 79	-1.64 58	88	1.10 45	-1.32 67	3.99 45	-0.01 36	100	106	3								
RW 23 0064 96019005		4.23	NB 19 0462 AP 17 0137	7	2			114	111	115	2.05 69	103	0.67 59	108	1.69 110	1.28 54	101	1.20 48	3.44 60	-5.53 43	-3.51 36	110	141	6								
RW 23 0104 96019823		4.68	JB 20 0084 RW 17 0048	15	1			90	89	90	0.93 72	96	-1.60 58	83	-1.14 81	0.85 46	99	-0.60 46	-1.03 61	-1.43 43	3.42 34	91	103	7								
RW 23 0160 97126387		5.45	NB 19 0462 D 21 0114					112	105	111	2.26 63	104	-0.48 57	96	0.65 99	1.39 51	102	3.90 47	4.12 57	-1.76 44	-0.48 36	102	118	5								
HE 23 0202 97605141		4.60	DZ 21 0225 AP 16 0068	4	2			110	110	111	1.89 68	102	0.85 60	110	1.79 111	1.62 61	103	1.30 49	3.51 61	-1.96 45	5.10 35	87	159	9								
RW 23 0245 98812514		11.95	JT 21 0503 JT 21 0547					117	127	112	3.06 62	110	2.11 51	125	3.64 129	4.22 54	115	-2.20 39	3.85 52	-0.72 41	1.72 31	96	99	5								
RW 23 0247 98812480		5.36	JS 20 0383 AP 22 0023					110	108	112	1.63 61	100	0.70 51	109	1.51 108	2.13 41	105	0.50 37	2.63 52	-4.54 33	-5.24 25	115	100	4								
RW 23 0271 98812209		7.54	RW 22 0038 RW 18 0072	1	1			102	95	110	0.41 55	92	0.01 45	101	0.22 95	-1.42 36	89	3.90 34	2.77 46	2.85 27	-4.02 23	111	163	6								
AP 23 0275 98538580		7.11	AP 21 0071 AP 19 0252	20	2			104	112	97	2.71 72	107	0.08 49	102	1.44 107	1.29 35	101	-3.70 37	0.57 55	-1.94 33	-3.46 27	110	111	5								
RW 23 0280 98073752		6.45	RW 22 0036 SWH 19 0041	1	1			99	93	112	-0.49 61	86	0.77 48	110	0.52 98	-1.41 42	89	4.20 38	2.80 51	4.85 35	2.04 30	95	145	5								
RW 23 0283 98812027		4.59	RW 22 0088 AP 17 0137	1	1			97	99	106	-0.28 57	88	1.48 46	117	1.34 106	-0.15 43	95	-0.90 36	0.66 48	2.73 29	-2.71 25	108	141	6								
RW 23 0318 98813900		5.07	JS 20 0383 AP 22 0098					110	108	113	1.50 61	99	0.86 49	111	1.61 109	1.71 42	103	1.30 34	3.14 50	-2.35 31	-2.77 22	108	95	3								
RW 24 0006 99690539		5.72	HE 22 0062 NB 21 0530	2	2			120	115	111	4.07 64	116	-1.01 56	90	1.02 103	4.98 56	118	5.00 45	6.05 57	2.74 45	-3.91 34	111	99	3								



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	Mat		EBV	Na		EBV	ILP	EBV	ILP	OPI	Kere			
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
DZ 24 0010 100727650	5.89	HE 22 0037 DZ 21 0090					109	112	104	2.68 64	107	0.18 56	103	1.52 108	2.36 51	106	1.10 44	3.52 56	107	5.68 42	90	0.03 31	100	129	5
PHR 24 0040 99346637	9.75	PHR 22 0094 PHR 22 0171	3	1			102	101	102	1.66 60	100	-0.38 46	97	0.46 97	0.93 53	99	0.40 33	1.53 48	98	-1.76 30	2.13 21	95	95	2	
RW 24 0054 99439846	6.20	JT 21 0438 RW 22 0065					97	91	117	-1.94 56	76	2.30 44	127	1.33 106	-3.21 53	80	1.50 35	1.26 47	97	1.57 33	-5.12 27	114	108	3	
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 33							101	100	103	1.08	0.05	0.59	0.37	0.17	1.23	-0.34	-2.17								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
1 RW 24 0006 99690539	5.72	HE 220062 NB 210530	2	2			120	115	111	4.07 64	-1.01 116	56	90	1.02 103	4.98 56	118	5.00 45	6.05 114	57	117	2.74 45	-3.91 96	34 111	99	3		
2 LAM 26 0063 111857488	4.20	RW 240006 AP 230274					115	117	106	3.68 44	-0.33 114	40	97	1.51 108	3.49 33	111	1.10 30	4.01 102	39	109	0.30 29	-3.48 101	23 110	102	2		
3 LAM 25 0232 111866372	5.73	RW 230064 RW 240009					115	111	118	1.97 52	0.86 102	40	111	1.85 111	1.08 36	100	2.80 29	4.51 107	42	111	-3.65 25	-0.86 109	20 103	100	1		
4 LAM 25 0201 111866331	5.16	RW 230064 NB 210318					115	107	116	2.15 56	-0.08 104	47	100	0.99 103	1.51 38	102	3.70 38	4.29 110	48	110	-3.81 34	-5.42 109	28 115	140	4		
5 LAM 25 0168 109911560	6.15	HE 230202 RW 160042					111	108	115	1.54 56	0.81 100	49	110	1.59 109	1.31 41	101	1.60 39	3.32 103	49	106	-6.09 30	0.84 114	26 98	116	9		
6 LAM 26 0054 111866471	5.62	HE 230202 RW 230179					110	99	117	0.96 47	0.10 96	41	102	0.58 99	-0.23 40	94	4.60 34	3.82 113	42	108	-5.33 33	-0.69 112	26 102	105	2		
7 LAM 26 0001 111866265	5.86	HE 230202 RW 240003					110	109	109	2.15 46	0.30 104	41	104	1.38 107	1.32 41	101	1.00 34	3.05 101	41	105	-1.82 31	-1.22 105	25 104		1		
8 LAM 26 0019 111866489	8.20	HE 230202 SWH 190041					109	109	112	1.78 49	0.69 101	48	109	1.58 109	1.22 44	101	2.70 39	4.09 107	46	109	1.55 36	5.47 98	31 86	145	5		
9 LAM 25 0221 111866448	5.27	RW 230064 RW 230266					107	101	110	1.23 52	0.13 98	40	102	0.74 100	0.55 33	98	1.50 31	2.26 103	43	101	-4.61 27	-4.42 111	23 112	139	2		
10 LAM 25 0160 109747162	5.37	RW 230247 RW 230188					107	101	111	1.12 44	0.17 97	38	103	0.73 100	-0.13 34	95	0.90 31	1.83 101	39	100	-6.37 29	-6.53 114	23 118	101	2		
11 LAM 26 0082 112503503	4.13	RW 240006 AP 200243					105	105	99	2.85 45	-1.20 108	42	87	0.22 95	2.94 37	109	1.60 34	2.61 103	41	103	3.19 32	-1.12 95	26 103	88	5		
12 LAM 25 0166 109956672	6.56	RW 230160 RW 230301					105	102	106	1.64 42	-0.30 100	36	98	0.53 98	0.88 32	99	2.40 30	2.79 106	37	104	1.53 28	-0.05 98	24 101	95	2		
13 LAM 26 0128 113682223	6.12	DZ 240010 RW 190081					103	100	108	0.77 47	0.40 94	44	105	0.79 101	-0.13 37	95	1.60 35	2.13 103	43	101	-0.21 30	-1.52 102	26 105	92	4		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					EBV	Mat		EBV	Na		EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere					
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51		0.14						
14 RW 24 0089 99982381	6.66	AP 190116 AP 200461					102	101	99	1.82 62	-0.68 101		0.23 53	1.43 93		0.23 95	1.43 52		-0.40 38	0.90 53		-1.89 35		-3.19 105		98	3
15 LAM 26 0047 111866604	6.14	- - - RW 230150					101	91	113	-0.29 27	0.30 21		0.16 104	-1.35 89		0.16 94	-1.35 19		1.00 19	0.61 101		-33.49 18		6.40 136		102	2
16 LAM 25 0164 109747170	3.74	AP 230275 JN 180043					99	98	103	0.67 55	0.27 44		0.61 104	-1.07 90		0.61 99	-1.07 28		-1.40 32	0.11 45		-3.38 27		-4.72 108		112	5
17 LAM 25 0144 109747113	4.72	RW 230318 RW 210221					98	93	107	-0.03 43	0.23 39		0.21 103	-0.21 94		0.21 95	-0.21 35		1.80 29	1.27 104		-0.63 24		-2.36 102		166	3
18 LAM 26 0067 111866240	6.94	RW 240054 RW 240108					97	95	109	-0.56 38	1.16 32		0.88 114	-1.51 88		0.88 102	-1.51 34		0.40 24	0.84 32		0.64 23		-3.27 100			1
19 LAM 26 0077 111866307	8.14	RW 240054 RW 230273					96	92	109	-0.94 38	1.12 31		0.65 114	-1.48 88		0.65 99	-1.48 32		0.60 24	0.55 100		0.34 23		-4.57 100		82	2
20 LAM 25 0224 111866505	5.37	RW 230104 AP 230140					94	95	94	1.12 54	-0.79 41		-0.22 92	1.20 101		-0.22 91	1.20 32		-2.10 29	-0.92 43		-4.04 28		0.94 109		99	2
21 LAM 25 0109 109747048	6.22	RW 230104 RW 200137					93	96	95	0.86 56	-0.31 47		0.12 97	-0.32 94		0.12 94	-0.32 39		-1.60 37	-0.41 48		0.48 33		1.84 100		194	6
22 LAM 25 0110 109747055	6.22	RW 230104 RW 200137					92	94	95	0.58 56	-0.26 47		0.03 98	-0.63 92		0.03 93	-0.63 39		-1.60 37	-0.64 48		0.48 33		1.84 100		194	6
23 LAM 25 0158 109747147	6.77	RW 230104 RW 200064					90	86	96	-0.07 49	-0.88 45		-0.91 91	-1.88 86		-0.91 84	-1.88 39		-0.40 36	-1.19 44		-1.97 33		-2.88 105		156	5
24 LAM 25 0252 111866356	5.09	RW 230104 ASJ 200207					87	83	92	0.10 55	-1.57 43		-1.53 83	-0.94 91		-1.53 78	-0.94 30		0.10 31	-1.42 45		-2.31 29		0.61 106		188	5

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1 LAM 25 0233 111866380	5.73	RW 23 0064 RW 24 0009	121	119	118	3.16 52 110		0.64 40 108		2.22 115		2.41 36 106		2.80 29 107		5.48 42 115		-3.65 25 109		-0.86 20 103			0
2 LAM 25 0202 111866349	5.16	RW 23 0064 NB 21 0318	115	108	116	2.28 56 105		-0.11 47 100		1.03 103		1.66 38 103		3.70 38 110		4.40 48 110		-3.81 34 109		-5.42 28 115			0
3 NB 21 0318 91078501	6.02	NB 18 0009 NB 19 0525	115	102	116	2.09 70 103		-0.80 73 92		0.24 95		1.55 54 102		6.10 58 118		4.95 68 112		-2.10 52 105		-7.33 44 120		140	4
4 LAM 25 0169 109911552	6.15	HE 23 0202 RW 16 0042	111	108	115	1.59 56 100		0.81 49 110		1.60 109		1.37 41 101		1.60 39 103		3.36 49 106		-6.09 30 114		0.84 26 98			0
5 LAM 24 0146 106728330	4.81	JT 21 0438 RW 23 0027	110	109	108	2.40 56 105		0.03 43 101		1.23 105		1.16 43 101		0.20 35 99		2.55 46 103		-5.03 34 111		-3.06 27 109			0
6 LAM 25 0153 109747139	7.53	RW 23 0280 PHR 22 0200	109	103	120	0.50 43 93		1.31 37 116		1.56 108		-0.60 29 92		4.60 28 113		4.57 37 111		1.82 23 97		1.33 21 97			0
7 LAM 26 0020 111866497	8.20	HE 23 0202 SWH 19 0041	109	109	112	1.78 49 101		0.69 48 109		1.58 109		1.22 44 101		2.70 39 107		4.09 46 109		1.55 36 98		5.47 31 86			0
8 SWH 19 0041 83361972	7.04	JB 16 0084 JB 16 0012	109	107	112	1.68 71 100		0.54 75 107		1.38 107		0.82 62 99		4.10 62 111		4.67 70 111		5.05 57 91		5.85 52 85		145	5
9 AP 22 0023 96108840	6.63	AP 16 0042 AP 19 0468	108	99	113	1.02 67 96		-0.02 68 101		0.50 98		1.42 46 102		3.00 52 108		2.81 64 104		-1.90 43 105		-9.73 36 127		100	4
10 LAM 25 0108 109956664	6.07	RW 23 0160 RW 22 0229	108	100	115	0.93 37 96		0.29 34 104		0.76 100		1.46 30 102		1.00 26 101		1.83 33 100		-15.16 22 132		1.66 18 96			0
11 LAM 25 0167 109911594	4.11	RW 23 0271 RW 23 0148	106	97	113	0.77 41 94		0.01 35 101		0.40 97		-0.58 31 92		3.80 29 110		3.06 36 105		-1.49 26 104		-4.10 20 112			0
12 LAM 25 0129 109911628	6.62	RW 23 0271 RW 23 0179	106	91	117	0.22 42 91		-0.32 36 97		-0.20 91		-1.75 32 87		5.90 30 117		3.45 37 106		-2.92 27 107		-5.25 23 115			0
13 LAM 26 0123 113682215	4.40	DZ 24 0010 AP 18 0432	106	110	101	2.57 47 106		-0.01 45 101		1.28 106		2.12 37 105		-1.20 34 94		1.84 43 100		1.40 30 98		-3.22 24 109			0
14 LAM 25 0130 109911610	6.62	RW 23 0271 RW 23 0179	106	91	117	0.22 42 91		-0.32 36 97		-0.20 91		-1.75 32 87		5.90 30 117		3.45 37 106		-2.92 27 107		-5.25 23 115			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	OPI Fenotipe	Kere gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
15 LAM 26 0112 113682199	5.12	DZ 24 0010 RW 22 0009	104	106	105	1.54 44	0.50 100	1.27 105	0.26 36	-0.30 33	1.86 40	-0.65 31	-0.68 25	102	0
16 LAM 25 0163 109911669	5.51	RW 23 0245 RW 23 0265	104	105	106	1.30 41	0.59 98	1.24 105	1.48 102	-0.80 27	1.41 35	-2.14 26	-1.84 21	105	0
17 AP 18 0432 81640104	9.34	AP 16 0009 AP 15 0567	103	108	97	2.46 68	-0.19 71	1.04 103	1.87 104	-3.50 53	0.17 66	-2.88 44	-6.48 37	118	127 6
18 LAM 26 0129 113682231	6.12	DZ 24 0010 RW 19 0081	103	100	108	0.77 47	0.40 94	0.79 101	-0.13 37	1.60 35	2.13 43	-0.21 30	-1.52 26	105	0
19 LAM 25 0132 109911602	8.24	RW 23 0271 RW 23 0150	103	97	109	0.55 38	0.30 93	0.57 98	-0.90 26	1.80 25	1.92 32	-0.64 22	-4.47 19	113	0
20 LAM 25 0246 111866422	5.56	RW 23 0104 AP 22 0023	101	96	101	1.39 56	-0.89 99	-0.19 91	1.60 103	1.20 35	1.23 47	-1.66 30	-3.15 25	109	0
21 LAM 26 0053 111866463	6.07	RW 24 0054 RW 22 0229	101	93	117	-1.17 34	1.68 82	1.10 104	-0.84 31	-0.20 21	0.40 29	-13.49 17	-0.66 14	102	0
22 LAM 24 0154 106728207	5.90	RW 22 0185 AP 18 0417	100	99	106	0.58 61	0.47 93	0.76 100	0.33 38	0.20 34	1.17 50	-1.77 31	-0.40 25	102	0
23 ASJ 19 0007 86660149	5.72	ASJ 16 0270 - - -	100	83	133	-27.03 54	15.01 64	1.49 108	-36.09 47	3.20 33	-10.10 51	-12.02 31	-8.32 21	123	106 5
24 RW 22 0009 93830040	5.95	NB 19 0462 RW 20 0217	100	99	106	0.40 59	0.81 92	1.01 103	-1.84 51	-1.70 51	0.19 58	-6.97 45	-1.38 39	104	100 3
25 RW 22 0041 93831428	3.99	NB 19 0462 RW 17 0027	100	97	109	-0.08 67	0.99 89	0.95 102	-2.44 58	-0.40 53	0.66 63	-6.01 47	-0.35 38	101	141 3
26 RW 22 0229 95342697	6.21	- - - RW 20 0461	99	95	111	-0.40 38	1.07 87	0.87 101	1.52 33	-1.80 24	-0.41 34	-28.56 5	3.81 5	90	100 3
27 LAM 25 0136 109911586	5.20	RW 23 0283 RW 22 0042	99	95	111	-0.36 43	0.93 87	0.75 100	-1.46 36	1.30 31	1.35 39	-2.02 26	-1.03 21	103	0
28 LAM 25 0116 109747063	5.41	RW 23 0280 RW 23 0191	99	89	115	-1.03 41	0.76 83	0.24 95	-1.54 30	4.10 28	2.19 36	0.13 27	-2.36 23	107	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	LAM 25 0117 109747071	5.41	RW 23 0280 RW 23 0191	99	89	115	-1.03 41	83	0.76 35	109	0.24 95	-1.54 30	88	4.10 28	111	2.19 36	101	0.13 27	101	-2.36 23	107		0	
30	RW 24 0108 100009984	5.05	RW 22 0181 JN 18 0002	98	98	101	0.81 53	95	0.02 46	101	0.42 97	0.19 44	96	-0.60 34	96	0.47 46	94	-0.30 31	102	-1.43 25	104		1	
31	LAM 26 0100 113682181	4.85	PHR 24 0040 RW 24 0062	97	98	97	1.31 43	98	-0.59 34	94	0.07 93	0.46 38	97	-0.30 25	97	0.54 35	94	0.55 26	100	-0.61 16	102		0	
32	LAM 25 0165 109747188	3.74	AP 23 0275 JN 18 0043	97	96	103	0.36 55	92	0.33 44	105	0.51 98	-1.42 28	89	-1.40 32	93	-0.15 45	92	-3.38 27	108	-4.72 22	113		0	
33	LAM 25 0007 111866182	5.43	AP 23 0275 RW 23 0117	97	105	90	2.24 48	104	-0.42 37	96	0.70 100	1.77 29	103	-3.90 30	85	-0.52 40	90	0.83 28	99	-1.10 22	103		0	
34	LAM 26 0068 111866257	6.94	RW 24 0054 RW 24 0108	97	95	109	-0.56 38	86	1.16 32	114	0.88 102	-1.51 34	88	0.40 24	99	0.84 32	96	0.64 23	100	-3.27 18	109		0	
35	LAM 25 0245 111866414	5.56	RW 23 0104 AP 22 0023	97	92	101	0.62 56	93	-0.74 45	93	-0.43 89	0.74 32	99	1.20 35	102	0.60 47	95	-1.66 30	105	-3.15 25	109		0	
36	RW 19 0081 84995067	4.43	DZ 17 0043 RW 16 0042	97	87	112	-1.14 68	82	0.62 68	108	0.05 93	-2.62 53	83	2.00 55	104	0.68 65	95	-6.09 42	114	-3.07 40	109	92	4	
37	LAM 26 0099 113682173	5.21	PHR 24 0040 RW 24 0024	96	98	96	1.28 43	98	-0.40 35	96	0.24 95	-0.16 38	94	-1.40 26	93	0.04 36	92	-1.26 26	104	1.16 17	97		0	
38	RW 23 0266 98812126	4.94	RW 22 0020 RW 17 0048	96	87	106	-0.34 56	87	-0.28 54	98	-0.45 88	-1.04 39	90	1.80 40	104	0.46 52	94	-3.69 32	109	-5.33 28	115	139	2	
39	LAM 24 0145 107173114	6.07	RW 22 0185 RW 22 0229	96	89	107	-0.41 54	87	0.10 36	102	-0.11 92	0.41 33	97	-0.30 26	97	-0.50 41	90	-12.28 22	126	1.90 18	95		0	
40	JN 18 0043 81850661	20.22	JN 16 0022 JN 16 0005	95	87	108	-0.95 68	83	0.39 72	105	-0.08 92	-2.97 44	81	0.90 51	101	-0.02 66	92	-4.81 42	111	-5.99 35	117	112	5	
41	LAM 26 0060 111866521	9.85	RW 24 0054 RW 20 0137	95	95	108	-1.00 45	83	1.72 42	120	1.22 105	-2.83 41	82	-0.50 34	96	0.42 41	94	1.98 30	97	-2.43 25	107		0	
42	LAM 25 0119 109747089	5.13	RW 23 0104 RW 22 0009	95	94	98	0.66 47	94	-0.39 42	97	-0.06 92	-0.50 34	93	-1.20 34	94	-0.45 42	90	-4.20 31	110	1.02 26	98		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
						EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14				
43 RW 23 0273 98813850	4.76	RW 22 0050 RW 17 0030	94	92	101	0.06 53	-0.06 90	-0.03 93	0.24 37	-0.40 33	-0.24 45	-0.91 30	-4.03 27	82	2		
44 LAM 25 0019 110207362	4.86	RW 22 0185 RW 23 0209	94	89	102	0.02 58	-0.43 89	-0.42 89	-0.61 38	0.80 34	0.07 47	-3.28 31	0.32 25		0		
45 JN 18 0002 81850307	23.58	JN 16 0022 JN 16 0008	93	82	110	-1.70 67	0.48 71	-0.37 89	-3.79 37	1.70 50	-0.21 65	-5.11 43	-6.11 36	108	7		
46 LAM 25 0001 111866174	8.24	RW 22 0185 RW 22 0144	93	84	102	-0.34 54	-0.81 42	-0.98 83	-1.47 41	1.70 34	-0.13 45	-3.63 31	-2.56 26		0		
47 RW 20 0137 91269795	7.65	T 18 0004 RW 18 0110	93	98	100	-0.07 71	1.14 72	1.11 104	-2.46 63	-2.60 58	-0.49 68	2.39 49	0.25 42	194	6		
48 AP 20 0110 92219450	12.47	NH 17 0011 AP 15 0240	92	87	106	-1.09 65	0.49 69	-0.05 92	-1.91 51	0.90 52	-0.06 64	-0.08 39	-4.18 36	100	6		
49 LAM 25 0059 110207388	6.13	RW 22 0185 RW 23 0266	92	86	101	-0.33 56	-0.58 41	-0.75 85	-0.81 35	1.50 30	-0.02 44	0.15 27	-2.67 23		0		
50 LAM 26 0098 113682249	5.30	PHR 24 0040 RW 24 0074	91	92	95	0.35 41	-0.35 32	-0.18 91	0.10 36	-1.20 23	-0.72 33	1.74 24	-1.77 15		0		
51 AP 20 0243 91780361	11.20	AP 16 0042 AP 17 0023	91	95	87	1.64 64	-1.39 63	-0.57 87	0.90 49	-1.70 50	-0.77 60	3.64 45	1.68 38	88	5		
52 RW 23 0265 98812134	4.94	RW 22 0020 RW 17 0048	90	82	99	-0.46 54	-0.94 45	-1.17 81	-1.25 39	0.60 38	-1.04 47	-3.57 33	-5.40 29	104	2		
53 LAM 25 0159 109747154	6.77	RW 23 0104 RW 20 0064	90	86	96	-0.07 49	-0.88 45	-0.91 84	-1.88 39	-0.40 36	-1.19 44	-1.97 33	-2.88 27		0		
54 LAM 24 0161 106728256	11.51	RW 22 0185 RW 19 0081	90	82	104	-1.25 60	-0.04 46	-0.66 86	-2.18 39	1.60 36	-0.33 49	-1.05 31	-1.54 27		0		
55 AP 18 0284 81634859	6.08	AP 16 0353 AP 12 0356	88	92	92	0.07 69	0.06 71	0.09 94	-0.56 57	-4.80 56	-2.75 67	-2.00 48	-6.32 40	110	6		
56 RW 20 0217 91268359	4.01	T 18 0004 JT 17 0498	87	96	98	-1.03 64	2.04 68	1.52 108	-3.03 55	-5.30 51	-2.18 63	1.28 46	1.21 42	113	5		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1 ASJ 19 0007 86660149	5.72	ASJ 16 0270 - - -	100	83	133	-27.03 54 64		15.01 60 136		1.49 108		-36.09 47 64		3.20 33 108		-10.10 51 51		-12.02 31 126		-8.32 21 123		106	5
2 LAM 25 0153 109747139	7.53	RW 23 0280 PHR 22 0200	109	103	120	0.50 43 93		1.31 37 116		1.56 108		-0.60 29 92		4.60 28 113		4.57 37 111		1.82 23 97		1.33 21 97			0
3 LAM 25 0233 111866380	5.73	RW 23 0064 RW 24 0009	121	119	118	3.16 52 110		0.64 40 108		2.22 115		2.41 36 106		2.80 29 107		5.48 42 115		-3.65 25 109		-0.86 20 103			0
4 LAM 26 0053 111866463	6.07	RW 24 0054 RW 22 0229	101	93	117	-1.17 34 82		1.68 29 120		1.10 104		-0.84 31 91		-0.20 21 97		0.40 29 94		-13.49 17 129		-0.66 14 102			0
5 LAM 25 0129 109911628	6.62	RW 23 0271 RW 23 0179	106	91	117	0.22 42 91		-0.32 36 97		-0.20 91		-1.75 32 87		5.90 30 117		3.45 37 106		-2.92 27 107		-5.25 23 115			0
6 LAM 25 0130 109911610	6.62	RW 23 0271 RW 23 0179	106	91	117	0.22 42 91		-0.32 36 97		-0.20 91		-1.75 32 87		5.90 30 117		3.45 37 106		-2.92 27 107		-5.25 23 115			0
7 NB 21 0318 91078501	6.02	NB 18 0009 NB 19 0525	115	102	116	2.09 70 103		-0.80 73 92		0.24 95		1.55 54 102		6.10 58 118		4.95 68 112		-2.10 52 105		-7.33 44 120		140	4
8 LAM 25 0202 111866349	5.16	RW 23 0064 NB 21 0318	115	108	116	2.28 56 105		-0.11 47 100		1.03 103		1.66 38 103		3.70 38 110		4.40 48 110		-3.81 34 109		-5.42 28 115			0
9 LAM 25 0169 109911552	6.15	HE 23 0202 RW 16 0042	111	108	115	1.59 56 100		0.81 49 110		1.60 109		1.37 41 101		1.60 39 103		3.36 49 106		-6.09 30 114		0.84 26 98			0
10 LAM 25 0117 109747071	5.41	RW 23 0280 RW 23 0191	99	89	115	-1.03 41 83		0.76 35 109		0.24 95		-1.54 30 88		4.10 28 111		2.19 36 101		0.13 27 101		-2.36 23 107			0
11 LAM 25 0116 109747063	5.41	RW 23 0280 RW 23 0191	99	89	115	-1.03 41 83		0.76 35 109		0.24 95		-1.54 30 88		4.10 28 111		2.19 36 101		0.13 27 101		-2.36 23 107			0
12 LAM 25 0108 109956664	6.07	RW 23 0160 RW 22 0229	108	100	115	0.93 37 96		0.29 34 104		0.76 100		1.46 30 102		1.00 26 101		1.83 33 100		-15.16 22 132		1.66 18 96			0
13 LAM 25 0167 109911594	4.11	RW 23 0271 RW 23 0148	106	97	113	0.77 41 94		0.01 35 101		0.40 97		-0.58 31 92		3.80 29 110		3.06 36 105		-1.49 26 104		-4.10 20 112			0
14 AP 22 0023 96108840	6.63	AP 16 0042 AP 19 0468	108	99	113	1.02 67 96		-0.02 68 101		0.50 98		1.42 46 102		3.00 52 108		2.81 64 104		-1.90 43 105		-9.73 36 127		100	4

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51	0.14						
15	RW 19 0081 84995067	4.43	DZ 17 0043 RW 16 0042	97	87	112	-1.14 68	0.62 82	0.05 93	-2.62 53 83		2.00 55	0.68 65 95		-6.09 42	-3.07 40 109		92			4			
16	SWH 19 0041 83361972	7.04	JB 16 0084 JB 16 0012	109	107	112	1.68 71	0.54 100	1.38 107	0.82 62 99		4.10 62	4.67 70 111		5.05 57	5.85 52 85		145			5			
17	LAM 26 0020 111866497	8.20	HE 23 0202 SWH 19 0041	109	109	112	1.78 49	0.69 101	1.58 109	1.22 44 101		2.70 39	4.09 46 109		1.55 36	5.47 31 86					0			
18	RW 22 0229 95342697	6.21	- - - RW 20 0461	99	95	111	-0.40 38	1.07 87	0.87 101	1.52 33 102		-1.80 24	-0.41 34 91		-28.56 5	3.81 5 90		100			3			
19	LAM 25 0136 109911586	5.20	RW 23 0283 RW 22 0042	99	95	111	-0.36 43	0.93 87	0.75 100	-1.46 36 88		1.30 31	1.35 39 98		-2.02 26	-1.03 21 103					0			
20	JN 18 0002 81850307	23.58	JN 16 0022 JN 16 0008	93	82	110	-1.70 67	0.48 78	-0.37 89	-3.79 37 78		1.70 50	-0.21 65 91		-5.11 43	-6.11 36 117		108			7			
21	RW 22 0041 93831428	3.99	NB 19 0462 RW 17 0027	100	97	109	-0.08 67	0.99 89	0.95 102	-2.44 58 84		-0.40 53	0.66 63 95		-6.01 47	-0.35 38 101		141			3			
22	LAM 25 0132 109911602	8.24	RW 23 0271 RW 23 0150	103	97	109	0.55 38	0.30 93	0.57 98	-0.90 26 91		1.80 25	1.92 32 100		-0.64 22	-4.47 19 113					0			
23	LAM 26 0068 111866257	6.94	RW 24 0054 RW 24 0108	97	95	109	-0.56 38	1.16 86	0.88 102	-1.51 34 88		0.40 24	0.84 32 96		0.64 23	-3.27 18 109					0			
24	LAM 26 0129 113682231	6.12	DZ 24 0010 RW 19 0081	103	100	108	0.77 47	0.40 94	0.79 101	-0.13 37 95		1.60 35	2.13 43 101		-0.21 30	-1.52 26 105					0			
25	LAM 26 0060 111866521	9.85	RW 24 0054 RW 20 0137	95	95	108	-1.00 45	1.72 83	1.22 105	-2.83 41 82		-0.50 34	0.42 41 94		1.98 30	-2.43 25 107					0			
26	JN 18 0043 81850661	20.22	JN 16 0022 JN 16 0005	95	87	108	-0.95 68	0.39 83	-0.08 92	-2.97 44 81		0.90 51	-0.02 66 92		-4.81 42	-5.99 35 117		112			5			
27	LAM 24 0146 106728330	4.81	JT 21 0438 RW 23 0027	110	109	108	2.40 56	0.03 105	1.23 105	1.16 43 101		0.20 35	2.55 46 103		-5.03 34	-3.06 27 109					0			
28	LAM 24 0145 107173114	6.07	RW 22 0185 RW 22 0229	96	89	107	-0.41 54	0.10 87	-0.11 92	0.41 33 97		-0.30 26	-0.50 41 90		-12.28 22	1.90 18 95					0			

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI		Kere gelam	
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14					
29	RW 22 0009 93830040	5.95	NB 19 0462 RW 20 0217	100	99	106	0.40 59	0.81 92	1.01 103	-1.84 87			-1.70 51	0.19 92	-6.97 45	-1.38 115	100	3									
30	RW 23 0266 98812126	4.94	RW 22 0020 RW 17 0048	96	87	106	-0.34 56	-0.28 87	-0.45 88	-1.04 90			1.80 40	0.46 104	-3.69 32	-5.33 109	139	2									
31	LAM 24 0154 106728207	5.90	RW 22 0185 AP 18 0417	100	99	106	0.58 61	0.47 93	0.76 100	0.33 97			0.20 34	1.17 99	-1.77 31	-0.40 105	0										
32	LAM 25 0163 109911669	5.51	RW 23 0245 RW 23 0265	104	105	106	1.30 41	0.59 98	1.24 105	1.48 102			-0.80 27	1.41 95	-2.14 26	-1.84 106	0										
33	AP 20 0110 92219450	12.47	NH 17 0011 AP 15 0240	92	87	106	-1.09 65	0.49 82	-0.05 92	-1.91 86			0.90 52	-0.06 101	-0.08 39	-4.18 101	100	6									
34	LAM 26 0112 113682199	5.12	DZ 24 0010 RW 22 0009	104	106	105	1.54 44	0.50 100	1.27 105	0.26 96			-0.30 33	1.86 97	-0.65 40	-0.68 102	0										
35	LAM 24 0161 106728256	11.51	RW 22 0185 RW 19 0081	90	82	104	-1.25 60	-0.04 81	-0.66 86	-2.18 85			1.60 36	-0.33 103	-1.05 31	-1.54 103	0										
36	LAM 25 0165 109747188	3.74	AP 23 0275 JN 18 0043	97	96	103	0.36 55	0.33 92	0.51 98	-1.42 89			-1.40 32	-0.15 93	-3.38 27	-4.72 108	0										
37	LAM 25 0001 111866174	8.24	RW 22 0185 RW 22 0144	93	84	102	-0.34 54	-0.81 87	-0.98 83	-1.47 88			1.70 34	-0.13 104	-3.63 31	-2.56 109	0										
38	LAM 25 0019 110207362	4.86	RW 22 0185 RW 23 0209	94	89	102	0.02 58	-0.43 89	-0.42 89	-0.61 92			0.80 34	0.07 101	-3.28 31	0.32 108	0										
39	LAM 25 0246 111866422	5.56	RW 23 0104 AP 22 0023	101	96	101	1.39 56	-0.89 99	-0.19 91	1.60 103			1.20 35	1.23 102	-1.66 30	-3.15 105	0										
40	LAM 25 0245 111866414	5.56	RW 23 0104 AP 22 0023	97	92	101	0.62 56	-0.74 93	-0.43 89	0.74 99			1.20 35	0.60 102	-1.66 30	-3.15 105	0										
41	RW 23 0273 98813850	4.76	RW 22 0050 RW 17 0030	94	92	101	0.06 53	-0.06 90	-0.03 93	0.24 96			-0.40 33	-0.24 97	-0.91 30	-4.03 103	82	2									
42	LAM 26 0123 113682215	4.40	DZ 24 0010 AP 18 0432	106	110	101	2.57 47	-0.01 106	1.28 106	2.12 105			-1.20 34	1.84 94	1.40 30	-3.22 24	0										

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
43 LAM 25 0059 110207388	6.13	RW 22 0185 RW 23 0266	92	86	101	-0.33 56	87	-0.58 41	94	-0.75 85	-0.81 35	91	1.50 30	103	-0.02 44	92	0.15 27	101	-2.67 23	108	0	
44 RW 24 0108 100009984	5.05	RW 22 0181 JN 18 0002	98	98	101	0.81 53	95	0.02 46	101	0.42 97	0.19 44	96	-0.60 34	96	0.47 46	94	-0.30 31	102	-1.43 25	104	1	
45 RW 20 0137 91269795	7.65	T 18 0004 RW 18 0110	93	98	100	-0.07 71	89	1.14 72	114	1.11 104	-2.46 63	84	-2.60 58	89	-0.49 68	90	2.39 49	96	0.25 42	100	194	6
46 RW 23 0265 98812134	4.94	RW 22 0020 RW 17 0048	90	82	99	-0.46 54	86	-0.94 45	90	-1.17 81	-1.25 39	89	0.60 38	100	-1.04 47	88	-3.57 33	109	-5.40 29	115	104	2
47 LAM 25 0119 109747089	5.13	RW 23 0104 RW 22 0009	95	94	98	0.66 47	94	-0.39 42	97	-0.06 92	-0.50 34	93	-1.20 34	94	-0.45 42	90	-4.20 31	110	1.02 26	98	0	
48 RW 20 0217 91268359	4.01	T 18 0004 JT 17 0498	87	96	98	-1.03 64	83	2.04 68	124	1.52 108	-3.03 55	81	-5.30 51	81	-2.18 63	83	1.28 46	99	1.21 42	97	113	5
49 LAM 26 0100 113682181	4.85	PHR 24 0040 RW 24 0062	97	98	97	1.31 43	98	-0.59 34	94	0.07 93	0.46 38	97	-0.30 25	97	0.54 35	94	0.55 26	100	-0.61 16	102	0	
50 AP 18 0432 81640104	9.34	AP 16 0009 AP 15 0567	103	108	97	2.46 68	106	-0.19 71	99	1.04 103	1.87 54	104	-3.50 53	86	0.17 66	93	-2.88 44	107	-6.48 37	118	127	6
51 LAM 26 0099 113682173	5.21	PHR 24 0040 RW 24 0024	96	98	96	1.28 43	98	-0.40 35	96	0.24 95	-0.16 38	94	-1.40 26	93	0.04 36	92	-1.26 26	104	1.16 17	97	0	
52 LAM 25 0159 109747154	6.77	RW 23 0104 RW 20 0064	90	86	96	-0.07 49	89	-0.88 45	91	-0.91 84	-1.88 39	86	-0.40 36	97	-1.19 44	87	-1.97 33	105	-2.88 27	108	0	
53 LAM 26 0098 113682249	5.30	PHR 24 0040 RW 24 0074	91	92	95	0.35 41	92	-0.35 32	97	-0.18 91	0.10 36	96	-1.20 23	94	-0.72 33	89	1.74 24	98	-1.77 15	105	0	
54 AP 18 0284 81634859	6.08	AP 16 0353 AP 12 0356	88	92	92	0.07 69	90	0.06 71	102	0.09 94	-0.56 57	93	-4.80 56	82	-2.75 67	81	-2.00 48	105	-6.32 40	118	110	6
55 LAM 25 0007 111866182	5.43	AP 23 0275 RW 23 0117	97	105	90	2.24 48	104	-0.42 37	96	0.70 100	1.77 29	103	-3.90 30	85	-0.52 40	90	0.83 28	99	-1.10 22	103	0	
56 AP 20 0243 91780361	11.20	AP 16 0042 AP 17 0023	91	95	87	1.64 64	100	-1.39 63	85	-0.57 87	0.90 49	99	-1.70 50	92	-0.77 60	89	3.64 45	94	1.68 38	96	88	5