



SUFFOLK GENETIESE VERSLAG

04 September 2026

BLANC DE NOIR

KKM : 337



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboominligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.91	1.15	0.80	0.11	0.08	0.12
Voorspeen Maternaal	-0.47	-0.45	-0.47	0.12	0.15	0.10
Voorspeen Kombinasie	-0.01	0.13	-0.08	0.17	0.19	0.16
Speengewig Direk	1.43	1.80	1.27	0.31	0.30	0.31
Speengewig Maternaal	-0.35	-0.31	-0.37	0.16	0.18	0.14
Speengewig Komb	0.36	0.59	0.26	0.31	0.33	0.30
Naspeen Gewig	1.65	2.11	1.45	-0.02	-0.17	0.05
Lammers Gespeen	2.13	1.90	2.24	-0.12	-0.29	-0.04
Totale Gewig Gespeen	2.36	2.63	2.24	0.39	0.31	0.44
Ouderdom 1ste Lam	0.26	1.78	-0.42	-0.16	-0.55	0.02
Inter-lam Periode	-3.67	-2.28	-4.28	0.12	0.00	0.17
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	111	113	111	100	100	100
Voorspeen Groei Indeks	105	109	103	100	100	100
Reproduksie Indeks	107	107	107	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	9.41	9.71	9.27	13.34	14.32	12.89
Aantal Diere						
Aantal diere	75	23	52	6006	1892	4083

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	112.0	115.5	110.4
Voorspeen Maternaal	87.6	88.0	87.4
Voorspeen Kombinasie	96.6	99.0	95.6
Speengewig Direk	112.1	116.0	110.4
Speengewig Maternaal	89.4	90.3	89.0
Speengewig Kombinasie	100.6	103.7	99.1
Na-Speen Gewig	110.9	113.8	109.6
Lammers Gespeen	110.2	109.1	110.7
Totale Gewig Gespeen	110.9	112.4	110.2
Ouderdom 1ste Lam	99.5	97.2	100.5
Inter-lam Periode	109.3	106.0	110.8
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	111.2	112.6	110.7
Voorspeen Groei Indeks	105.1	108.9	103.5
Reproduksie Indeks	107.2	106.7	107.5
Inteling			
Inteling (%)	9.41	9.71	9.27
Aantal Diere			
Aantal diere	75	23	52

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2003 - 2026	10.53	-0.20
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	67	89
Bekende moeders	75	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Matig / Moderate	3


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spñ:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 75




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 41




Vaders

Aantal: 13




Jong Ooie

Aantal: 52












Jong Ramme

Aantal: 23



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Groei Indeks (GI)



Reproduksie Indeks (RI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015	594	-0.15	-0.30	619	-0.19	-0.33	126	-1.27	276	1.04	619	98	259	2.83	207	-1.29
2016	713	-0.17	-0.14	722	-0.30	-0.14	117	-0.99	284	1.16	722	99	232	2.87	185	0.48
2017	819	0.01	-0.09	827	-0.27	-0.08	206	-0.19	410	0.26	827	97	350	3.82	276	0.28
2018	1015	-0.11	-0.06	1158	-0.22	-0.11	396	-0.37	448	0.57	1158	96	371	1.57	278	-1.29
2019	918	0.17	-0.11	1197	0.11	-0.08	211	0.37	402	-0.03	1197	98	388	1.58	281	-0.50
2020	1075	0.03	-0.07	1160	0.14	-0.03	420	0.15	403	-0.27	1160	98	418	1.28	311	-0.10
2021	1346	0.00	0.00	1556	0.00	0.00	595	0.00	453	0.00	1556	99	507	0.00	376	0.00
2022	1671	0.10	0.02	1913	0.17	0.05	840	-0.44	571	0.20	1913	100	596	-0.23	393	0.80
2023	1629	0.02	0.07	1955	0.19	0.11	652	0.16	491	-0.13	1952	100	578	2.06	190	-0.49
2024	1885	0.10	0.08	2137	0.41	0.11	815	0.39	193	-0.37	2136	101	306	-1.01	66	-3.97
2025	1975	0.19	0.13	2111	0.48	0.15	1096	0.14			2111	102	21	-1.55		
2026	19	0.80	0.37	24	1.26	0.55					24	111				

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015	8	-0.09	-0.43	9	-0.51	-0.46			2	3.00	9	98	2	1.27	2	-9.94
2017									2	2.95			2	1.96	2	-7.41
2018	10	0.23	-0.71	10	0.26	-0.72			3	1.77	10	101	4	3.91	4	-5.15
2019	6	0.21	-0.56	6	0.04	-0.54			5	0.52	6	98	3	4.42	3	-6.78
2020	21	-0.02	-0.61	21	-0.75	-0.63	20	-0.99	16	0.03	21	90	16	-1.34	11	-10.19
2021	17	0.60	-0.78	41	0.49	-0.39	31	-0.21	9	2.19	41	106	10	-6.40	8	-7.16
2022	53	0.37	-0.44	53	0.39	-0.40	43	0.52	17	1.62	53	100	17	-3.54	15	-7.66
2023	30	0.38	-0.33	30	0.79	-0.22	17	2.88	2	2.80	30	112	2	-5.52	1	-3.60
2024	51	0.67	-0.46	52	1.13	-0.35	32	2.47	4	1.78	52	109	10	-5.51	2	0.98
2025	34	0.96	-0.29	34	1.64	-0.15	18	1.85			34	114	5	0.46		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.11	0.81	-2.67	-1.71	-1.19	-0.89	-0.56	-0.43	-0.33	-0.13	0.08	0.28	0.50	0.61	0.76	1.17	1.50	2.10	3.82	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.12	0.59	-2.17	-1.18	-0.80	-0.60	-0.38	-0.29	-0.21	-0.05	0.07	0.23	0.40	0.50	0.60	0.92	1.17	1.49	2.04	
Speengewig Direk	0.31	1.11	-3.58	-2.19	-1.47	-1.08	-0.61	-0.45	-0.29	0.01	0.29	0.57	0.86	1.03	1.23	1.76	2.18	3.07	5.24	
Speengewig Maternaal	0.16	0.60	-2.05	-1.23	-0.78	-0.59	-0.34	-0.26	-0.17	-0.01	0.13	0.29	0.46	0.56	0.68	0.96	1.19	1.50	2.35	
Speengewig Kombinasie	0.31	0.83	-2.54	-1.70	-1.06	-0.76	-0.40	-0.25	-0.13	0.11	0.32	0.54	0.77	0.87	1.02	1.36	1.68	2.21	3.56	
Na-Speen Gewig	-0.02	1.88	-6.38	-4.20	-2.96	-2.30	-1.52	-1.21	-0.95	-0.51	-0.09	0.30	0.79	1.09	1.40	2.38	3.26	5.16	10.10	
Aantal Lammers Gespeen	-0.13	2.60	-10.10	-6.40	-4.00	-3.10	-2.20	-1.80	-1.60	-0.90	-0.30	0.40	1.10	1.50	1.90	3.00	4.30	6.70	14.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.39	2.12	-5.94	-4.36	-3.05	-2.35	-1.52	-1.15	-0.79	-0.14	0.45	0.98	1.57	1.91	2.22	3.07	3.74	5.20	9.99	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.19	-7.80	37.24	21.45	10.90	6.77	4.34	3.67	3.06	1.93	0.86	-0.72	-2.19	-3.31	-4.73	-9.41	-15.48	-22.74	-37.92	
Inter-lam Periode	0.12	-4.81	19.70	11.53	8.57	6.66	3.98	3.06	2.31	1.02	-0.14	-1.33	-2.51	-3.07	-3.76	-5.39	-7.01	-11.58	-23.92	
Groei Indeks	100	12	59	73	82	86	91	93	94	97	100	103	106	108	110	116	120	130	153	
Reproduksie Indeks	100	12	55	73	82	85	90	92	93	96	99	102	106	108	110	116	120	128	145	
Logix Meriete Indeks	100	12	62	74	81	85	90	92	93	97	100	103	107	109	111	116	119	126	143	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid						
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder		
								Dir EBV Akk indeks	Mat EBV Akk indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk indeks	Mat EBV Akk indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks								
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12				
284 22 0156 94862794		301 19 0130 284 19 0018	8.32	111	125	100	1.88	0.01	0.95	2.97	0.23	1.71	4.15	-2.90	1.46	-0.85	1.25	85	3			
							73 126	46 97	113	73 128	41 101	119	66 127	43 87	54 106	41 101	32 97					
337 23 0230 97183420		284 21 0002 337 21 0222	10.63	117	113	109	1.63	-0.48	0.33	2.13	-0.28	0.78	2.84	2.70	3.47	3.79	-1.36	105	3			
							74 123	39 87	103	72 119	32 91	106	62 118	29 113	47 117	27 94	20 104					
337 25 0200 109693200		336 16 0037 337 22 0077	12.70	120	118	110	1.46	-0.32	0.41	2.76	-0.14	1.24	2.37	3.50	4.71	7.01	2.85	103	3			
							62 120	48 91	104	61 126	42 94	113	55 115	39 117	49 124	33 89	31 94					
337 25 0207 109693085		336 16 0037 337 22 0092	6.20	124	115	118	1.33	-0.37	0.30	2.42	-0.17	1.04	2.46	4.70	5.07	-1.94	-1.42	103	4			
							63 118	49 90	102	62 123	43 93	110	56 116	40 122	50 126	33 103	32 104					
337 25 0210 109693275		336 16 0040 337 22 0026	6.04	110	100	112	0.30	-0.44	-0.30	1.09	-0.35	0.19	2.08	2.50	2.24	-1.79	-7.75	100	3			
							62 103	47 88	92	61 109	40 89	98	47 114	35 112	47 110	32 103	28 119					
337 25 0212 109693119		336 16 0040 337 21 0214	6.45	112	105	107	1.11	-0.53	0.03	1.27	-0.43	0.20	2.33	3.20	2.76	5.63	-2.65	103	3			
							63 115	47 86	97	61 110	40 88	98	54 115	36 115	47 113	31 91	28 107					
337 25 0213 109693127		336 16 0037 337 22 0104	6.43	123	118	119	1.17	0.03	0.61	2.43	0.21	1.42	0.70	2.40	4.08	-2.37	-4.61	99	2			
							62 116	48 98	107	62 123	43 101	115	56 105	40 111	50 121	33 103	30 112					
337 25 0215 109693143		336 16 0037 337 22 0071	6.77	123	123	120	1.33	0.25	0.92	2.65	0.50	1.82	3.39	1.90	4.29	-1.33	-2.73	100	3			
							62 118	48 102	112	62 125	43 106	121	56 122	41 109	50 122	34 102	33 107					
337 26 0203 114210487		284 22 0140 337 22 0077	19.54	109	107	97	1.42	-0.84	-0.13	2.01	-0.73	0.27	1.55	1.90	2.42	8.59	2.06	103	3			
							51 119	37 80	95	50 118	31 82	99	45 110	27 109	37 111	25 87	20 95					
337 26 0205 114210503		284 22 0140 337 22 0071	8.33	108	107	105	0.91	-0.22	0.24	1.33	-0.09	0.58	1.88	0.30	1.42	0.25	-3.52	100	3			
							51 112	38 93	101	51 111	32 95	104	46 112	29 102	39 106	27 100	22 109					
337 26 0206 114210511		284 22 0140 337 22 0071	8.33	108	107	105	0.91	-0.22	0.24	1.33	-0.09	0.58	1.88	0.30	1.42	0.25	-3.52	100	3			
							51 112	38 93	101	51 111	32 95	104	46 112	29 102	39 106	27 100	22 109					
337 26 0209 114140833		337 23 0230 337 22 0076	10.43	114	110	109	1.23	-0.43	0.18	1.84	-0.25	0.67	2.37	1.30	2.36	-1.15	-5.06	100	3			
							49 117	34 88	100	48 116	29 91	105	42 115	25 106	35 111	23 102	21 113					
337 26 0211 114210537		284 22 0140 337 22 0092	10.98	113	104	105	1.17	-0.87	-0.29	1.65	-0.76	0.06	1.23	3.20	2.81	-0.36	-2.20	103	4			
							52 116	38 79	92	51 114	32 81	96	46 108	28 115	38 113	26 100	21 106					
337 26 0212 114210545		284 22 0140 337 22 0092	10.98	113	104	105	1.17	-0.87	-0.29	1.65	-0.76	0.06	1.23	3.20	2.81	-0.36	-2.20	103	4			
							52 116	38 79	92	51 114	32 81	96	46 108	28 115	38 113	26 100	21 106					

Ramme



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid						
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir EBV Akk indeks	Mat EBV Akk indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk Indeks							
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12			
337 26 0214 114140171	284 22 0140 337 24 0437	10.85	104 102 99	0.81 -0.34 0.07 47 111 28 90 98	0.82 -0.25 0.16 45 106 23 91 98	2.07 37 114	1.90 1.70 11.19 1.74 20 109 31 107 19 83 14 96	1													
337 26 0216 114140197	284 22 0140 337 24 0408		10.17	106 101 102	0.89 -0.56 -0.12 47 112 29 86 95	0.95 -0.47 0.00 46 107 25 87 95	1.49 38 110	1.20 1.19 3.46 -4.32 22 106 32 104 20 95 16 111	1												
337 26 0217 114140213	284 22 0140 337 24 0408	10.17		106 101 102	0.89 -0.56 -0.12 47 112 29 86 95	0.95 -0.47 0.00 46 107 25 87 95	1.49 38 110	1.20 1.19 3.46 -4.32 22 106 32 104 20 95 16 111	1												
337 26 0219 114210560	284 22 0140 337 24 0221		7.82	117 115 103	1.78 -0.80 0.09 51 125 36 81 98	2.85 -0.68 0.75 50 127 30 83 106	2.30 45 115	2.40 3.61 -1.69 2.22 26 111 37 118 25 102 19 95	104	2											
337 26 0220 114210578	284 22 0140 337 24 0221	7.82		117 115 103	1.78 -0.80 0.09 51 125 36 81 98	2.85 -0.68 0.75 50 127 30 83 106	2.30 45 115	2.40 3.61 -1.69 2.22 26 111 37 118 25 102 19 95	104	2											
337 26 0224 114210529	284 22 0140 337 22 0026		8.13	108 105 104	0.86 -0.54 -0.12 51 111 37 86 95	1.51 -0.41 0.35 51 113 31 88 100	2.36 45 115	0.90 1.65 -0.28 -4.55 27 105 38 107 26 100 21 112	100	3											
337 26 0232 114313562	337 23 0230 337 25 0231	10.73		115 110 110	1.36 -0.42 0.25 47 119 27 88 101	1.79 -0.26 0.64 46 116 22 91 104	2.47 40 116	1.90 2.67 1.91 -4.83 20 109 31 113 19 97 15 112	1												
337 26 0233 114313570	337 23 0230 337 25 0231		10.73	115 110 110	1.36 -0.42 0.25 47 119 27 88 101	1.79 -0.26 0.64 46 116 22 91 104	2.47 40 116	1.90 2.67 1.91 -4.83 20 109 31 113 19 97 15 112	1												
337 26 0240 114313331	284 22 0033 337 24 0428	14.76		99 92 101	-0.29 -0.48 -0.63 45 95 27 87 86	0.37 -0.48 -0.30 43 101 23 87 91	1.07 34 107	1.70 0.91 7.34 -4.91 21 108 30 103 19 89 16 112	1												
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 23					113	109	107	1.15	-0.45	0.13	1.80	-0.31	0.59	2.11	1.90	2.63	1.78	-2.28			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe OPI Kere Gelang				
								Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Naspeen									
	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV					Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks							Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12						
337 20 0205 92675644	284 18 0080 284 18 0118	7.31	105	91	106	0.22 69	-0.46 102	-0.35 62	-0.26 88	-0.45 91	-0.58 67	-2.13 94	53 87	-0.58 87	-2.13 60	1.70 44	0.31 108	-0.54 56	-10.05 100	37 101	125 35	142	6
337 21 0043 92062355	284 19 0029 287 19 0017	7.21	101	83	104	-0.33 47	-0.86 94	-1.02 47	-0.43 80	-0.90 80	-1.12 58	-1.41 93	40 79	-1.12 80	-1.41 51	2.70 35	0.29 113	-12.16 46	-9.83 99	-26 118	124 32	90	2
337 21 0214 92668235	284 17 0020 284 18 0064	9.16	106	98	99	1.10 68	-0.69 115	-0.14 58	0.48 83	-0.65 95	-0.41 66	-0.18 102	49 84	-0.41 90	-0.18 61	2.50 44	1.33 112	7.08 54	-2.14 105	-33 89	106 33	103	3
337 22 0026 94224961	284 19 0042 337 18 0085	5.86	108	97	110	0.23 66	-0.62 102	-0.50 56	0.92 85	-0.51 88	-0.05 65	1.28 107	48 86	-0.05 95	1.28 57	1.00 41	1.01 105	-7.78 53	-12.34 103	-35 112	130 38	100	3
337 22 0071 94225182	284 19 0042 337 17 0020	10.99	108	102	111	0.33 66	0.04 104	0.20 58	0.55 98	0.13 100	0.41 65	0.32 103	51 99	0.41 101	0.32 61	-0.30 46	0.51 99	-6.71 101	-10.28 41	-38 110	125 38	100	3
337 22 0076 94224748	284 19 0042 337 18 0067	6.50	111	107	109	0.82 65	-0.38 111	0.03 55	1.55 89	-0.23 97	0.55 64	1.89 113	47 92	0.55 103	1.89 56	0.00 42	1.32 101	-6.09 52	-8.76 105	-36 109	122 36	100	3
337 22 0077 94224763	284 17 0020 337 19 0052	7.30	109	102	95	1.36 65	-1.22 119	-0.54 55	1.92 72	-1.17 88	-0.21 63	-0.32 117	47 73	-0.21 93	-0.32 57	3.00 40	2.55 114	9.97 52	0.88 112	32 85	98 36	103	3
337 22 0092 94224706	284 19 0042 284 18 0076	9.53	117	95	110	0.85 69	-1.28 111	-0.85 58	1.19 71	-1.22 82	-0.62 67	-0.97 110	50 72	-0.62 87	-0.97 62	5.40 44	3.21 125	-7.94 55	-7.65 116	-35 112	119 39	103	4
337 22 0103 94225208	284 19 0042 337 20 0205	10.08	117	102	117	0.93 68	-0.59 112	-0.13 58	1.04 85	-0.48 95	0.04 66	-0.19 108	50 87	0.04 96	-0.19 60	2.60 42	2.12 112	-8.00 54	-13.65 110	-35 112	134 38	103	3
337 22 0149 94229416	284 17 0020 337 20 0204	12.94	110	91	102	0.59 69	-1.37 107	-1.07 58	0.98 69	-1.36 79	-0.87 67	0.77 107	48 70	-0.87 83	0.77 61	7.10 41	3.88 133	0.94 54	1.58 119	-33 98	97 35	105	3
337 23 0203 97183461	284 21 0073 337 17 0020	11.62	108	102	109	0.34 64	-0.18 104	-0.01 53	0.82 93	-0.06 97	0.35 64	2.55 106	46 95	0.35 100	2.55 59	2.20 42	2.08 111	-1.22 52	-3.60 109	-32 102	109 32	100	2
337 24 0203 99982456	284 21 0073 337 22 0042	8.32	117	115	114	1.09 64	-0.06 115	0.49 47	2.21 96	0.13 105	1.24 63	5.06 120	40 99	1.24 113	5.06 59	2.90 35	4.08 114	-0.24 48	-0.01 120	-27 100	101 39		1
337 24 0204 99982514	344 20 0005 337 22 0071	7.08	115	117	99	2.00 64	-0.78 128	0.22 51	3.01 81	-0.70 101	0.80 64	1.98 129	44 82	0.80 107	1.98 59	-0.10 40	2.25 100	-9.20 51	0.77 110	-30 114	99 30	97	2
337 24 0217 99994329	344 20 0005 337 22 0076	6.60	116	117	101	1.86 63	-0.80 126	0.13 45	3.22 81	-0.71 99	0.90 63	2.76 131	40 82	0.90 108	2.76 57	0.40 36	2.75 102	-8.82 48	0.63 113	-26 113	99 34		0

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen EBV	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe OPI Kere Gelam			
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV								Akk Indeks	Akk Indeks
	Akk	Indeks	Akk					Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12					
337 24 0221 99994287	344 20 0005 337 21 0049	6.58	126	117	108	2.07 64	-1.14 129	-0.10 95	3.60 65	-1.06 135	0.74 106	1.17 59	4.00 38	4.94 51	-10.60 116	1.19 29	104	2				
337 24 0225 100156363	284 19 0042 287 19 0067	6.07	112	111	112	0.78 61	0.04 110	0.43 104	1.53 61	0.20 113	0.96 109	2.64 55	0.10 36	1.79 48	-5.99 108	-6.17 28	1					
337 24 0229 101011450	284 21 0073 337 22 0103	13.48	122	109	125	0.93 64	-0.26 112	0.20 100	1.63 64	-0.09 114	0.73 106	2.05 60	3.30 35	3.53 48	-7.72 117	-12.61 26	1					
337 24 0237 101011682	284 21 0073 337 22 0077	7.63	116	107	113	1.00 64	-0.58 113	-0.08 96	1.88 63	-0.43 117	0.51 103	3.22 59	3.50 34	3.55 47	0.59 118	-5.15 25	1					
337 24 0239 101011708	284 21 0073 337 20 0205	7.31	112	101	116	0.23 65	-0.18 102	-0.06 96	0.80 64	-0.07 106	0.33 100	1.76 60	2.90 35	2.47 48	-4.02 112	-7.75 26	0					
337 24 0408 110533551	- - - 284 18 0037	9.69	103	90	105	0.30 52	-0.66 103	-0.50 88	-0.21 50	-0.65 95	-0.75 85	-0.46 33	1.50 27	0.04 36	-0.29 100	-11.88 20	1					
337 24 0428 110533643	- - - 284 20 0005	9.69	90	73	98	-1.57 52	-0.86 76	-1.64 69	-0.96 49	-0.98 87	-1.46 75	-1.08 30	3.60 22	0.22 34	6.63 99	-6.85 14	1					
337 24 0429 110533650	- - - 284 20 0005	9.69	95	79	98	-0.53 52	-0.93 91	-1.20 77	-0.84 49	-1.00 88	-1.42 76	-0.70 30	3.60 22	0.33 34	6.63 19	-6.85 14	1					
337 24 0437 110533668	- - - 284 21 0048	9.69	98	92	99	0.13 50	-0.21 101	-0.14 94	-0.47 48	-0.20 92	-0.44 89	0.71 28	2.90 20	1.07 32	15.17 17	0.24 12	1					
337 24 0440 110533676	- - - 337 20 0218	9.69	99	94	102	0.05 49	-0.21 100	-0.19 94	-0.16 47	-0.18 95	-0.26 92	0.01 29	-0.20 22	-0.46 33	0.03 18	-7.77 100	1					
337 24 0441 110533684	- - - 337 20 0218	9.69	96	90	100	-0.07 49	-0.18 98	-0.22 93	-0.74 47	-0.17 89	-0.54 88	-0.42 29	-0.20 22	-1.03 33	0.03 18	-7.77 100	1					
337 25 0201 109693218	336 16 0037 337 22 0077	12.70	121	117	112	1.30 62	-0.29 118	0.37 103	2.77 61	-0.14 126	1.25 113	0.44 55	3.50 39	4.73 49	7.24 37	1.71 31	1					
337 25 0204 109693242	336 16 0040 337 21 0049	6.25	117	104	115	0.77 61	-0.52 110	-0.13 95	1.40 61	-0.41 112	0.29 100	1.09 54	4.30 35	3.57 47	-3.16 118	-5.56 27	0					
337 25 0208 109693101	336 16 0037 337 22 0092	6.20	119	108	116	0.68 63	-0.30 109	0.04 98	1.85 62	-0.16 117	0.77 106	1.57 56	4.70 40	4.51 50	-1.94 103	-1.42 32	0					

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe	
							Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk Indeks					OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12		
337 25 0211 109693093	336 16 0040 337 22 0026	6.04		110	103	110	0.54 62	-0.49 107	-0.22 93	1.33 61	-0.36 111	0.30 40	3.47 89	2.50 35	2.47 112	-2.37 103	-5.83 28	1	
337 25 0214 109693135	336 16 0037 337 22 0104	6.43		117	111	116	0.87 62	0.05 111	0.49 105	1.43 62	0.22 112	0.93 43	2.08 101	2.40 40	3.08 115	-2.37 33	-4.61 103	0	
337 25 0216 109693150	336 16 0037 337 22 0071	6.77		114	112	117	0.45 62	0.35 105	0.57 107	1.45 62	0.52 112	1.24 43	2.92 107	1.90 41	3.11 115	-1.24 38	-3.21 102	1	
337 25 0217 109693168	336 16 0037 337 20 0204	7.32		117	111	114	0.95 63	-0.12 113	0.35 103	1.78 62	0.05 116	0.94 43	1.98 97	2.70 41	3.45 117	-1.34 36	-2.32 102	1	
337 25 0218 109693176	336 16 0037 337 20 0204	7.32		116	111	113	1.02 63	-0.14 114	0.37 103	1.71 62	0.04 115	0.90 43	3.20 97	2.70 41	3.38 117	-1.59 32	-2.01 102	0	
337 25 0225 110007358	284 22 0033 337 21 0222	8.64		110	113	102	1.41 59	-0.25 119	0.46 105	1.99 57	-0.11 118	0.89 32	1.44 94	-0.70 29	1.46 41	8.10 106	-2.32 22	0	
337 25 0229 109927640	337 23 0230 337 20 0205	10.59		109	101	107	0.98 59	-0.48 113	0.01 97	0.68 57	-0.37 104	-0.03 31	1.30 89	2.20 26	1.63 40	1.62 107	-5.71 21	0	
337 25 0231 110007267	284 22 0033 337 22 0103	8.29		113	107	111	1.08 58	-0.37 115	0.18 100	1.45 57	-0.24 112	0.49 32	2.10 92	1.20 28	1.94 41	0.02 109	-8.31 26	1	
337 25 0237 110007309	- - - 337 24 0234	9.08		102	93	101	0.15 47	-0.61 101	-0.54 88	0.33 46	-0.58 101	-0.41 22	0.40 85	2.00 19	0.95 31	-0.63 103	-4.30 19	0	
337 25 0240 110007317	- - - 337 24 0221	9.08		109	100	101	0.78 48	-0.86 110	-0.47 89	1.46 47	-0.85 112	-0.12 23	0.08 80	2.70 19	2.22 31	-3.23 110	-1.29 19	0	
337 26 0202 114210479	284 22 0140 337 22 0077	19.54		109	107	97	1.42 51	-0.84 119	-0.13 95	2.01 50	-0.73 118	0.27 31	1.55 82	1.90 27	2.42 109	8.59 37	2.06 111	0	
337 26 0204 114210495	284 22 0140 337 24 0204	7.81		112	114	99	1.74 51	-0.63 124	0.24 101	2.56 50	-0.50 124	0.78 30	2.70 86	0.40 27	2.29 37	-1.00 111	2.01 20	0	
337 26 0207 114140189	337 23 0230 337 24 0429	10.55		106	96	104	0.55 45	-0.71 107	-0.43 90	0.65 44	-0.64 104	-0.32 21	1.07 84	3.20 18	1.93 29	5.21 109	-4.10 17	0	
337 26 0210 114140841	337 23 0230 337 22 0076	10.43		114	110	109	1.23 49	-0.43 117	0.18 100	1.84 48	-0.25 116	0.67 29	2.37 91	1.30 25	2.36 35	-1.15 111	-5.06 23	0	

Ooie

Gegenotipeer *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value Beraamde Teelwaarde

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indeks			EBV - Gewigte								EBV - Vrugaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen EBV	TWW EBV	OEL EBV	ILP EBV	Fenotipe	
						Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk Indeks					OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12		
337 26 0213 114210552	284 22 0140 337 22 0092	10.98	113	104	105	1.17 52	-0.87 116	-0.29 92	1.65 51	-0.76 114	0.06 96	1.23 46	3.20 28	2.81 115	-0.36 100	-2.20 21		0
337 26 0215 114140205	284 22 0140 337 24 0437	10.85	104	102	99	0.81 47	-0.34 111	0.07 98	0.82 45	-0.25 106	0.16 98	2.07 37	1.90 20	1.70 107	11.19 83	1.74 14		0
337 26 0218 114140858	337 23 0230 337 24 0225	10.48	115	112	111	1.21 48	-0.22 116	0.38 103	1.83 47	-0.04 116	0.87 108	2.74 42	1.40 23	2.63 112	-1.10 102	-3.76 17		0
337 26 0221 114140866	337 23 0230 337 24 0237	14.29	117	110	111	1.32 49	-0.53 118	0.13 99	2.01 48	-0.36 118	0.65 105	3.03 43	3.10 22	3.51 115	2.19 97	-3.26 16		0
337 26 0223 114210586	284 22 0140 337 22 0026	8.13	108	105	104	0.86 51	-0.54 111	-0.12 95	1.51 51	-0.41 113	0.35 100	2.36 45	0.90 27	1.65 107	-0.28 100	-4.55 21		0
337 26 0225 114140221	284 22 0140 337 24 0441	10.10	102	101	99	0.71 47	-0.33 109	0.03 97	0.68 45	-0.24 104	0.11 97	1.50 38	0.30 21	0.63 101	3.62 19	-2.26 15		0
337 26 0226 114140882	337 23 0230 337 24 0229	12.78	120	111	117	1.28 49	-0.37 117	0.27 101	1.88 48	-0.19 117	0.76 106	2.45 43	3.00 23	3.50 117	-1.97 103	-6.98 16		0
337 26 0228 114140908	337 23 0230 337 24 0203	12.12	117	114	112	1.36 49	-0.27 119	0.41 104	2.17 48	-0.08 120	1.01 110	3.95 43	2.80 23	3.77 113	1.77 24	-0.69 97		0
337 26 0238 114313588	337 23 0230 337 25 0216	9.84	116	112	113	1.04 48	-0.07 114	0.45 105	1.79 47	0.12 116	1.01 110	2.88 42	2.30 25	3.29 111	1.28 23	-2.28 98		0
337 26 0239 114313596	337 23 0230 337 25 0216	9.84	116	112	113	1.04 48	-0.07 114	0.45 105	1.79 47	0.12 116	1.01 110	2.88 42	2.30 25	3.29 111	1.28 23	-2.28 98		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 52			111	103	107	0.80	-0.47	-0.08	1.27	-0.37	0.26	1.45	2.24	2.24	-0.42	-4.28		

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen		TWW	OEL		ILP				
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb		EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12					
336 16 0037 77806149	6.79	336 12 0008 336 13 0009	73 2	22 1			130	133	126	1.50 88 121	0.58 77 109	1.33 119	3.56 90 135	0.88 70 114	2.66 133	4.78 81 131	4.10 67 119	6.90 77 136	4.06 54 94	4.81 53 89						
336 16 0040 77806164	5.20	336 12 0008 336 14 0022	66 3	19 2			113	105	113	0.68 90 109	-0.30 74 91	0.04 98	1.33 89 111	-0.20 64 92	0.47 102	3.00 76 119	3.90 57 118	3.47 72 117	4.19 50 94	-3.17 45 108						
284 17 0020 79576047	12.41	284 15 0006 284 13 0060	52 2	13 2			105	102	88	1.52 88 121	-1.31 68 70	-0.55 87	1.97 87 118	-1.27 58 71	-0.28 92	1.47 82 110	3.60 52 117	2.86 68 114	12.27 47 82	8.87 40 79						
284 18 0080 81511495	4.10	274 15 0048 284 15 0136	11 1	7 1			100	95	101	0.61 77 108	-0.63 65 84	-0.32 91	0.22 76 99	-0.53 56 86	-0.42 90	1.16 69 108	-1.20 50 95	-1.03 62 92	-3.29 42 105	-12.43 39 131						
284 19 0029 84257468	6.75	350 17 0087 284 17 0109	24 1	7 2			115	99	121	-0.14 69 97	-0.21 62 93	-0.28 92	0.80 79 106	-0.09 54 95	0.31 100	-0.12 73 100	2.40 48 111	2.15 62 110	-22.43 43 133	-12.23 40 130						
284 19 0042 84257625	6.11	350 17 0087 284 15 0127	80 4	19 3			115	103	117	0.75 89 110	-0.56 73 86	-0.19 94	1.33 90 111	-0.41 65 88	0.26 99	1.53 84 110	0.30 59 102	1.10 73 104	-17.97 55 127	-17.02 46 136						
301 19 0130 84454438	13.78	301 13 0033 301 17 0235	41 2	14 2			109	131	100	1.74 87 124	0.82 71 114	1.69 126	2.76 86 126	1.00 64 116	2.38 129	4.02 78 126	-4.30 60 81	1.18 72 104	6.74 57 90	5.12 51 88						
 344 20 0005 86670569	17.18	344 17 0019 344 16 0014	185 6	27 3			125	132	94	3.33 94 136	-1.26 71 72	0.40 104	5.24 95 136	-1.19 64 73	1.43 115	3.73 89 124	0.90 59 105	4.59 75 123	-11.54 56 117	10.02 41 76						
284 21 0002 91798421	8.16	284 19 0026 284 19 0023	29 3				116	99	117	0.36 80 104	-0.42 47 89	-0.24 93	0.76 80 105	-0.30 40 90	0.08 97	2.15 67 114	6.70 36 131	4.47 54 123	-0.65 31 101	-2.46 25 106						
284 21 0073 92188051	9.24	350 17 0087 284 15 0103	267 4	25 3			121	114	126	0.60 95 108	0.06 74 98	0.36 103	2.13 96 120	0.30 63 102	1.37 115	6.57 91 136	4.00 56 119	4.84 74 125	-7.49 58 111	-5.44 42 114						
284 22 0033 94218575	7.37	301 19 0130 284 20 0006	13 2				107	111	104	0.98 73 113	-0.10 45 95	0.39 103	1.71 71 115	0.02 39 97	0.87 108	3.22 62 121	-0.20 36 100	1.60 51 107	8.05 34 88	-2.97 29 108						
284 22 0140 94219771	6.90	284 17 0020 284 19 0046	22 2	1 1			109	112	99	1.49 79 120	-0.47 49 88	0.27 102	2.10 77 119	-0.30 40 90	0.75 106	3.43 69 122	0.90 35 105	2.34 53 111	7.21 34 89	3.25 26 93						
337 23 0230 97183420	10.63	284 21 0002 337 21 0222	14 2				117	113	109	1.63 74 123	-0.48 39 87	0.33 103	2.13 72 119	-0.28 32 91	0.78 106	2.84 62 118	2.70 29 113	3.47 47 117	3.79 27 94	-1.36 20 104						
Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 13								114	111	109	1.16	-0.33	0.25	2.00	-0.18	0.82	2.91	-0.12	2.92	-1.31	-1.92					

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP					
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12							
337 25 0207 109693085	6.20	336 16 0037 337 22 0092					124	115	118	1.33 63 118	1.33 49 90	0.30 102	2.42 62 123	-0.17 43 93	1.04 110	2.46 56 116	4.70 40 122	5.07 50 126	-1.94 33 103	-1.42 32 104							
337 25 0213 109693127	6.43	336 16 0037 337 22 0104					123	118	119	1.17 62 116	1.17 48 98	0.61 107	2.43 62 123	0.21 43 101	1.42 115	0.70 56 105	2.40 40 111	4.08 50 121	-2.37 33 103	-4.61 30 112							
337 25 0215 109693143	6.77	336 16 0037 337 22 0071					123	123	120	1.33 62 118	1.33 48 102	0.92 112	2.65 62 125	0.50 43 106	1.82 121	3.39 56 122	1.90 41 109	4.29 50 122	-1.33 34 102	-2.73 33 107							
337 25 0200 109693200	12.70	336 16 0037 337 22 0077					120	118	110	1.46 62 120	1.46 48 91	0.41 104	2.76 61 126	-0.14 42 94	1.24 113	2.37 55 115	3.50 39 117	4.71 49 124	7.01 33 89	2.85 31 94							
337 23 0230 97183420	10.63	284 21 0002 337 21 0222	14	2			117	113	109	1.63 74 123	1.63 39 87	0.33 103	2.13 72 119	-0.28 32 91	0.78 106	2.84 62 118	2.70 29 113	3.47 47 117	3.79 27 94	-1.36 20 104							
337 26 0219 114210560	7.82	284 22 0140 337 24 0221					117	115	103	1.78 51 125	1.78 36 81	0.09 98	2.85 50 127	-0.68 30 83	0.75 106	2.30 45 115	2.40 26 111	3.61 37 118	-1.69 25 102	2.22 19 95							
337 26 0220 114210578	7.82	284 22 0140 337 24 0221					117	115	103	1.78 51 125	1.78 36 81	0.09 98	2.85 50 127	-0.68 30 83	0.75 106	2.30 45 115	2.40 26 111	3.61 37 118	-1.69 25 102	2.22 19 95							
337 26 0232 114313562	10.73	337 23 0230 337 25 0231					115	110	110	1.36 47 119	1.36 27 88	0.25 101	1.79 46 116	-0.26 22 91	0.64 104	2.47 40 116	1.90 20 109	2.67 31 113	1.91 19 97	-4.83 15 112							
337 26 0233 114313570	10.73	337 23 0230 337 25 0231					115	110	110	1.36 47 119	1.36 27 88	0.25 101	1.79 46 116	-0.26 22 91	0.64 104	2.47 40 116	1.90 20 109	2.67 31 113	1.91 19 97	-4.83 15 112							
337 26 0209 114140833	10.43	337 23 0230 337 22 0076					114	110	109	1.23 49 117	1.23 34 88	0.18 100	1.84 48 116	-0.25 29 91	0.67 105	2.37 42 115	1.30 25 106	2.36 35 111	-1.15 23 102	-5.06 21 113							
337 26 0212 114210545	10.98	284 22 0140 337 22 0092					113	104	105	1.17 52 116	1.17 38 79	-0.29 92	1.65 51 114	-0.76 32 81	0.06 96	1.23 46 108	3.20 28 115	2.81 38 113	-0.36 26 100	-2.20 21 106							
337 26 0211 114210537	10.98	284 22 0140 337 22 0092					113	104	105	1.17 52 116	1.17 38 79	-0.29 92	1.65 51 114	-0.76 32 81	0.06 96	1.23 46 108	3.20 28 115	2.81 38 113	-0.36 26 100	-2.20 21 106							
337 25 0212 109693119	6.45	336 16 0040 337 21 0214					112	105	107	1.11 63 115	1.11 47 86	0.03 97	1.27 61 110	-0.43 40 88	0.20 98	2.33 54 115	3.20 36 115	2.76 47 113	5.63 31 91	-2.65 28 107							
284 22 0156 94862794	8.32	301 19 0130 284 19 0018	18	1	7	1	111	125	100	1.88 73 126	1.88 46 97	0.95 113	2.97 73 128	0.23 41 101	1.71 119	4.15 66 127	-2.90 43 87	1.46 54 106	-0.85 41 101	1.25 32 97							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP					
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12							
337 25 0210 109693275	6.04	336 16 0040 337 22 0026					110	100	112	0.30 62	0.30 47	-0.30 92	1.09 61	-0.35 40	0.19 98	2.08 47	114	2.50 35	2.24 47	-1.79 32	-7.75 103	28	119				
337 26 0203 114210487	19.54	284 22 0140 337 22 0077					109	107	97	1.42 51	1.42 37	-0.13 95	2.01 50	-0.73 31	0.27 99	1.55 45	110	1.90 27	2.42 37	8.59 25	2.06 87	20	95				
337 26 0206 114210511	8.33	284 22 0140 337 22 0071					108	107	105	0.91 51	0.91 38	0.24 101	1.33 51	-0.09 32	0.58 104	1.88 46	112	0.30 29	1.42 39	0.25 106	-3.52 27	100	22	109			
337 26 0205 114210503	8.33	284 22 0140 337 22 0071					108	107	105	0.91 51	0.91 38	0.24 101	1.33 51	-0.09 32	0.58 104	1.88 46	112	0.30 29	1.42 39	0.25 106	-3.52 27	100	22	109			
337 26 0224 114210529	8.13	284 22 0140 337 22 0026					108	105	104	0.86 51	0.86 37	-0.12 95	1.51 51	-0.41 31	0.35 100	2.36 45	115	0.90 27	1.65 38	-0.28 107	-4.55 26	100	21	112			
337 26 0217 114140213	10.17	284 22 0140 337 24 0408					106	101	102	0.89 47	0.89 29	-0.12 95	0.95 46	-0.47 25	0.00 95	1.49 38	110	1.20 22	1.19 32	3.46 20	-4.32 95	16	111				
337 26 0216 114140197	10.17	284 22 0140 337 24 0408					106	101	102	0.89 47	0.89 29	-0.12 95	0.95 46	-0.47 25	0.00 95	1.49 38	110	1.20 22	1.19 32	3.46 20	-4.32 95	16	111				
337 26 0214 114140171	10.85	284 22 0140 337 24 0437					104	102	99	0.81 47	0.81 28	0.07 98	0.82 45	-0.25 23	0.16 98	2.07 37	114	1.90 20	1.70 31	11.19 19	1.74 83	14	96				
337 26 0240 114313331	14.76	284 22 0033 337 24 0428					99	92	101	-0.29 45	-0.29 27	-0.63 86	0.37 43	-0.48 23	-0.30 91	1.07 34	107	1.70 21	0.91 30	7.34 19	-4.91 89	16	112				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaarnommer		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe		
								Dir Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02		-0.12	0.39	-0.16	0.12								
1	337 24 0221 99994287	6.6	344 20 0005 337 21 0049		126	117	108	2.07 64	-1.14 129	-0.10 53	3.60 74	-1.06 95	0.74 65	1.17 135	106	59	108	4.00 38	4.94 51	-10.60 125	1.19 37	29	98	104	2		
2	337 24 0229 101011450	13.5	284 21 0073 337 22 0103		122	109	125	0.93 64	-0.26 112	0.20 47	1.63 92	-0.09 100	0.73 64	2.05 114	106	60	113	3.30 35	3.53 48	-7.72 117	-12.61 39	26	131		1		
3	337 25 0201 109693218	12.7	336 16 0037 337 22 0077		121	117	112	1.30 62	-0.29 118	0.37 48	2.77 91	-0.14 103	1.25 61	0.44 126	113	55	103	3.50 39	4.73 49	7.24 124	1.71 37	31	96		1		
4	337 26 0226 114140882	12.8	337 23 0230 337 24 0229		120	111	117	1.28 49	-0.37 117	0.27 31	1.88 90	-0.19 101	0.76 48	2.45 117	106	43	116	3.00 23	3.50 114	-1.97 34	-6.98 103	16	117		0		
5	337 25 0208 109693101	6.2	336 16 0037 337 22 0092		119	108	116	0.68 63	-0.30 109	0.04 49	1.85 91	-0.16 98	0.77 62	1.57 117	106	56	110	4.70 40	4.51 123	-1.94 33	-1.42 103	32	104		0		
6	337 22 0103 94225208	10.1	284 19 0042 337 20 0205		117	102	117	0.93 68	-0.59 112	-0.13 58	1.04 85	-0.48 95	0.04 66	-0.19 108	96	60	99	2.60 42	2.12 110	-8.00 38	-13.65 112	35	134	103	3		
7	337 25 0204 109693242	6.2	336 16 0040 337 21 0049		117	104	115	0.77 61	-0.52 110	-0.13 47	1.40 87	-0.41 95	0.29 61	1.09 112	100	54	107	4.30 35	3.57 118	-3.16 31	-5.56 105	27	114		0		
8	337 26 0228 114140908	12.1	337 23 0230 337 24 0203		117	114	112	1.36 49	-0.27 119	0.41 30	2.17 92	-0.08 104	1.01 48	3.95 120	110	43	125	2.80 23	3.77 113	1.77 24	-0.69 97	17	102		0		
9	337 24 0203 99982456	8.3	284 21 0073 337 22 0042		117	115	114	1.09 64	-0.06 115	0.49 47	2.21 96	0.13 105	1.24 63	5.06 120	113	59	132	2.90 35	4.08 120	-0.24 39	-0.01 100	27	101		1		
10	337 25 0217 109693168	7.3	336 16 0037 337 20 0204		117	111	114	0.95 63	-0.12 113	0.35 49	1.78 95	0.05 103	0.94 62	1.98 116	109	56	113	2.70 41	3.45 113	-1.34 50	-2.32 102	32	106		1		
11	337 26 0221 114140866	14.3	337 23 0230 337 24 0237		117	110	111	1.32 49	-0.53 118	0.13 30	2.01 86	-0.36 99	0.65 48	3.03 118	105	43	120	3.10 22	3.51 115	2.19 23	-3.26 97	16	108		0		
12	337 25 0214 109693135	6.4	336 16 0037 337 22 0104		117	111	116	0.87 62	0.05 111	0.49 48	1.43 98	0.22 105	0.93 62	2.08 112	109	56	114	2.40 40	3.08 115	-2.37 33	-4.61 103	30	112		0		
13	337 22 0092 94224706	9.5	284 19 0042 284 18 0076		117	95	110	0.85 69	-1.28 111	-0.85 58	1.19 71	-1.22 82	-0.62 67	-0.97 110	87	62	95	5.40 44	3.21 116	-7.94 39	-7.65 112	35	119	103	4		
14	337 24 0237 101011682	7.6	284 21 0073 337 22 0077		116	107	113	1.00 64	-0.58 113	-0.08 46	1.88 85	-0.43 96	0.51 63	3.22 117	103	59	121	3.50 34	3.55 118	0.59 38	-5.15 99	25	113		1		
15	337 24 0217 99994329	6.6	344 20 0005 337 22 0076		116	117	101	1.86 63	-0.80 126	0.13 45	3.22 81	-0.71 99	0.90 63	2.76 131	108	57	118	0.40 36	2.75 113	-8.82 34	0.63 113	26	99		0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI *Inteling in rooi is hoog EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugaarheid										
Dier ID Rekenaarnommer	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe		
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Lammers gespeen EBV Akk	Indeks	TWW EBV Akk	Indeks	OEL EBV Akk	Indeks	ILP EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12										
16	337 26 0238 114313588	9.8	337 23 0230 337 25 0216	116	112	113	1.04 48	-0.07 114	0.45 31	1.79 96	0.12 105	1.01 47	2.88 116	0.27 99	1.01 110	2.88 42	119	2.30 25	3.29 111	1.28 34	-2.28 116	23 98	19 106			0
17	337 26 0239 114313596	9.8	337 23 0230 337 25 0216	116	112	113	1.04 48	-0.07 114	0.45 31	1.79 96	0.12 105	1.01 47	2.88 116	0.27 99	1.01 110	2.88 42	119	2.30 25	3.29 111	1.28 34	-2.28 116	23 98	19 106			0
18	337 25 0218 109693176	7.3	336 16 0037 337 20 0204	116	111	113	1.02 63	-0.14 114	0.37 49	1.71 94	0.04 103	0.90 62	3.20 115	0.43 97	0.90 108	3.20 56	121	2.70 41	3.38 113	-1.59 50	-2.01 117	32 102	32 105			0
19	337 24 0204 99982514	7.1	344 20 0005 337 22 0071	115	117	99	2.00 64	-0.78 128	0.22 51	3.01 81	-0.70 101	0.80 64	1.98 129	0.44 82	0.80 107	1.98 59	113	-0.10 40	2.25 100	-9.20 51	0.77 110	30 99		97	2	
20	337 26 0218 114140858	10.5	337 23 0230 337 24 0225	115	112	111	1.21 48	-0.22 116	0.38 30	1.83 93	-0.04 103	0.87 47	2.74 116	0.26 96	0.87 108	2.74 42	118	1.40 23	2.63 107	-1.10 33	-3.76 112	17 102			0	
21	337 25 0216 109693150	6.8	336 16 0037 337 22 0071	114	112	117	0.45 62	0.35 105	0.57 48	1.45 104	0.52 107	1.24 62	2.92 112	1.13 43	1.24 107	2.92 56	119	1.90 41	3.11 109	-1.24 50	-3.21 115	33 102			1	
22	337 26 0210 114140841	10.4	337 23 0230 337 22 0076	114	110	109	1.23 49	-0.43 117	0.18 34	1.84 88	-0.25 100	0.67 48	2.37 116	0.29 91	0.67 105	2.37 42	115	1.30 25	2.36 106	-1.15 35	-5.06 111	21 102			0	
23	337 25 0231 110007267	8.3	284 22 0033 337 22 0103	113	107	111	1.08 58	-0.37 115	0.18 37	1.45 90	-0.24 100	0.49 57	2.10 112	0.32 92	0.49 102	2.10 50	114	1.20 28	1.94 106	0.02 41	-8.31 109	23 100			1	
24	337 26 0213 114210552	11.0	284 22 0140 337 22 0092	113	104	105	1.17 52	-0.87 116	-0.29 38	1.65 79	-0.76 92	0.06 51	1.23 114	0.32 81	0.06 96	1.23 46	108	3.20 28	2.81 115	-0.36 38	-2.20 113	21 100			0	
25	337 24 0225 100156363	6.1	284 19 0042 287 19 0067	112	111	112	0.78 61	0.04 110	0.43 47	1.53 98	0.20 104	0.96 61	2.64 113	0.41 100	0.96 109	2.64 55	117	0.10 36	1.79 101	-5.99 48	-6.17 108	28 109			1	
26	337 26 0204 114210495	7.8	284 22 0140 337 24 0204	112	114	99	1.74 51	-0.63 124	0.24 35	2.56 84	-0.50 101	0.78 50	2.70 124	0.30 86	0.78 106	2.70 45	118	0.40 27	2.29 102	-1.00 37	2.01 111	20 101			0	
27	337 24 0239 101011708	7.3	284 21 0073 337 20 0205	112	101	116	0.23 65	-0.18 102	-0.06 49	0.80 93	-0.07 96	0.33 64	1.76 106	0.41 95	0.33 100	1.76 60	112	2.90 35	2.47 114	-4.02 48	-7.75 112	26 106			0	
28	337 22 0076 94224748	6.5	284 19 0042 337 18 0067	111	107	109	0.82 65	-0.38 111	0.03 55	1.55 89	-0.23 97	0.55 64	1.89 113	0.47 92	0.55 103	1.89 56	112	0.00 42	1.32 101	-6.09 52	-8.76 105	36 109		100	3	
29	337 22 0149 94229416	12.9	284 17 0020 337 20 0204	110	91	102	0.59 69	-1.37 107	-1.07 58	0.98 69	-1.36 79	-0.87 67	0.77 107	0.83 48	-0.87 83	0.77 61	105	7.10 41	3.88 133	0.94 54	1.58 119	33 98		105	3	
30	337 25 0211 109693093	6.0	336 16 0040 337 22 0026	110	103	110	0.54 62	-0.49 107	-0.22 47	1.33 87	-0.36 93	0.30 61	3.47 111	0.40 89	0.30 100	3.47 53	122	2.50 35	2.47 112	-2.37 47	-5.83 112	28 103			1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugaarheid									
Dier ID Rekenaarnommer	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12									
31	337 25 0225 110007358	8.6	284 22 0033 337 21 0222			110	113	102	1.41 59	-0.25 119	0.46 37	1.99 92	-0.11 105	0.89 57	1.44 118	0.89 32	1.44 94	-0.70 29	1.46 41	8.10 106	-2.32 26	-2.32 106		0	
32	337 25 0229 109927640	10.6	337 23 0230 337 20 0205			109	101	107	0.98 59	-0.48 113	0.01 37	0.68 87	-0.37 97	-0.03 57	1.30 104	-0.03 31	1.30 89	2.20 26	1.63 111	1.62 40	-5.71 107	-5.71 21		0	
33	337 22 0077 94224763	7.3	284 17 0020 337 19 0052			109	102	95	1.36 65	-1.22 55	-0.54 72	1.92 117	-1.17 47	-0.21 88	-0.32 63	-0.32 117	-0.32 47	3.00 40	2.55 52	9.97 36	0.88 85	0.88 32	103	3	
34	337 25 0240 110007317	9.1	- - - 337 24 0221			109	100	101	0.78 48	-0.86 110	-0.47 27	1.46 80	-0.85 89	-0.12 47	0.08 112	-0.12 23	0.08 80	2.70 19	2.22 113	-3.23 31	-1.29 105	-1.29 14		0	
35	337 26 0202 114210479	19.5	284 22 0140 337 22 0077			109	107	97	1.42 51	-0.84 119	-0.13 37	2.01 80	-0.73 95	0.27 50	1.55 118	0.27 31	1.55 82	1.90 27	2.42 109	8.59 37	2.06 111	2.06 20		0	
36	337 26 0223 114210586	8.1	284 22 0140 337 22 0026			108	105	104	0.86 51	-0.54 111	-0.12 37	1.51 86	-0.41 95	0.35 51	2.36 113	0.35 31	2.36 88	0.90 27	1.65 105	-0.28 38	-4.55 100	-4.55 21		0	
37	337 22 0071 94225182	11.0	284 19 0042 337 17 0020			108	102	111	0.33 66	0.04 104	0.20 58	0.55 98	0.13 100	0.41 65	0.32 103	0.41 51	0.32 99	-0.30 46	0.51 99	-6.71 55	-10.28 41	-10.28 38	100	3	
38	337 22 0026 94224961	5.9	284 19 0042 337 18 0085			108	97	110	0.23 66	-0.62 102	-0.50 56	0.92 85	-0.51 88	-0.05 65	1.28 107	-0.05 48	1.28 86	1.00 41	1.01 105	-7.78 53	-12.34 38	-12.34 35	100	3	
39	337 23 0203 97183461	11.6	284 21 0073 337 17 0020			108	102	109	0.34 64	-0.18 104	-0.01 53	0.82 93	-0.06 97	0.35 64	2.55 106	0.35 46	2.55 95	2.20 42	2.08 111	-1.22 52	-3.60 102	-3.60 32	100	2	
40	337 26 0207 114140189	10.5	337 23 0230 337 24 0429			106	96	104	0.55 45	-0.71 107	-0.43 25	0.65 83	-0.64 90	-0.32 44	1.07 104	-0.32 21	1.07 84	3.20 18	1.93 115	5.21 29	-4.10 109	-4.10 12		0	
41	337 21 0214 92668235	9.2	284 17 0020 284 18 0064			106	98	99	1.10 68	-0.69 115	-0.14 58	0.48 83	-0.65 95	-0.41 66	-0.18 102	-0.41 49	-0.18 84	2.50 44	1.33 112	7.08 54	-2.14 105	-2.14 33	103	3	
42	337 20 0205 92675644	7.3	284 18 0080 284 18 0118			105	91	106	0.22 69	-0.46 102	-0.35 62	-0.26 88	-0.45 91	-0.58 67	-2.13 94	-0.58 53	-2.13 87	1.70 44	0.31 108	-0.54 56	-10.05 101	-10.05 37	142	6	
43	337 26 0215 114140205	10.9	284 22 0140 337 24 0437			104	102	99	0.81 47	-0.34 111	0.07 28	0.82 90	-0.25 98	0.16 45	2.07 106	0.16 23	2.07 91	1.90 20	1.70 109	11.19 31	1.74 107	1.74 14		0	
44	337 24 0408 110533551	9.7	- - - 284 18 0037			103	90	105	0.30 52	-0.66 103	-0.50 33	-0.21 84	-0.65 88	-0.75 50	-0.46 95	-0.75 28	-0.46 84	1.50 27	0.04 107	-0.29 36	-11.88 98	-11.88 20		1	
45	337 26 0225 114140221	10.1	284 22 0140 337 24 0441			102	101	99	0.71 47	-0.33 109	0.03 29	0.68 90	-0.24 97	0.11 45	1.50 104	0.11 24	1.50 92	0.30 21	0.63 101	3.62 19	-2.26 94	-2.26 15		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugaarheid									
Dier ID Rekenaarnommer	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen			Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12									
46	337 25 0237 110007309	9.1	- - - 337 24 0234			102	93	101	0.15 47 101	-0.61 27 85	-0.54 88	0.33 46 101	-0.58 22 85	-0.41 90	0.40 40 103	2.00 19 110	0.95 31 103	-0.63 19 101	-4.30 13 111	0					
47	337 21 0043 92062355	7.2	284 19 0029 287 19 0017			101	83	104	-0.33 47 94	-0.86 47 80	-1.02 80	-0.43 58 93	-0.90 40 79	-1.12 80	-1.41 51 92	2.70 35 113	0.29 46 99	-12.16 32 118	-9.83 26 124	90	2				
48	337 24 0440 110533676	9.7	- - - 337 20 0218			99	94	102	0.05 49 100	-0.21 30 93	-0.19 94	-0.16 47 95	-0.18 25 93	-0.26 92	0.01 29 101	-0.20 22 100	-0.46 33 95	0.03 18 100	-7.77 17 119	1					
49	337 24 0437 110533668	9.7	- - - 284 21 0048			98	92	99	0.13 50 101	-0.21 27 93	-0.14 94	-0.47 48 92	-0.20 22 92	-0.44 89	0.71 28 105	2.90 20 114	1.07 32 104	15.17 17 77	0.24 12 100	1					
50	337 24 0441 110533684	9.7	- - - 337 20 0218			96	90	100	-0.07 49 98	-0.18 30 93	-0.22 93	-0.74 47 89	-0.17 25 93	-0.54 88	-0.42 29 98	-0.20 22 100	-1.03 33 92	0.03 18 100	-7.77 17 119	1					
51	337 24 0429 110533650	9.7	- - - 284 20 0005			95	79	98	-0.53 52 91	-0.93 31 78	-1.20 77	-0.84 49 88	-1.00 26 77	-1.42 76	-0.70 30 96	3.60 22 117	0.33 34 100	6.63 19 90	-6.85 14 117	1					
52	337 24 0428 110533643	9.7	- - - 284 20 0005			90	73	98	-1.57 52 76	-0.86 31 80	-1.64 69	-0.96 49 87	-0.98 26 77	-1.46 75	-1.08 30 94	3.60 22 117	0.22 34 99	6.63 19 90	-6.85 14 117	1					