



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

RHENOSTERPOORT BOERBOKSTOET

Kudde-kenmerk: 2180



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.50	-0.34	-0.51	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	0.04	0.26	0.03	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.21	0.10	-0.22	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	-0.25	-0.05	-0.26	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	1.11	-0.20	1.18	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	0.21	0.23	-0.20	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	-2.61	-4.10	-2.54	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	0.36	0.90	0.33	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	103	102	103	101	100	101
Reproduksie Indeks	107	107	107	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	3.49	1.75	3.58	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	22	1	21	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	94.1	95.9	94.0
Speengewig Maternaal	101.9	107.4	101.6
Speengewig Kombinasie	96.7	101.9	96.5
Na-Speen Gewig	94.0	95.3	93.9
Aantal Lammers Gespeen	108.6	102.4	108.9
Totale Massa Gespeen	103.7	101.4	103.8
Ouderdom by Eerste Lam	103.1	105.0	103.0
Inter-lam Periode	100.9	99.4	101.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	103.4	102.3	103.5
Ooi Indeks	107.1	106.9	107.1
Groei Indeks	94.0	96.4	93.9
Inteling			
Inteling (%)	3.49	1.75	3.58
Aantal Diere			
Aantal diere	22	1	21

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2025	3.10	0.04
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	19	86
Bekende moeders	16	73

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 21




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 13




Vaders

Aantal: 7




Jong Ooie

Aantal: 11



Aantal:



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader ID	Moeder ID	%In-teling			Dir	Mat			Akk	Akk	Akk	Akk	OPI	Kere Gelam
						EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
116 23 0007	1563 21 0300		1.75	102	107	-0.34	0.26	0.10	-0.05	-0.20	-0.20	-4.10	0.90		
99961344	116 20 0222					23 96	21 107	102	12 95	10 102	19 101	31 105	17 99	100	2
Ram Kuddegemiddeld:				102	107	-0.34	0.26	0.10	-0.05	-0.20	-0.20	-4.10	0.90		
Aantal ramme in die kudde:															
				1											

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid							
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15						
1212 21 0078 99993487	1509 1212	19 19	0095 0163	2.92	103	108	-0.88 11 90	-0.05 11 100	-0.49 92	-0.74 5 91	1.60 5 111	0.03 9 103	-4.07 27 105	-0.23 14 103					1	
1713 22 0031 94335957	116 1713	20 20	0203 0061	2.30	124	123	0.43 60 105	0.32 42 109	0.53 109	2.10 57 109	4.70 18 126	3.56 43 123	-4.54 53 106	-2.03 20 108					2	
116 22 0071 96355045	116 116	21 16	0023 0048	3.47	95	101	-0.93 41 89	-0.01 24 101	-0.48 92	-1.11 9 88	0.30 5 105	-0.76 26 98	5.62 42 93	0.03 18 102					0	
1384 22 0074 99939886	1384 1384	21 20	0181 0268	2.64	108	112	-0.29 23 97	-0.02 15 100	-0.16 98	-0.15 5 95	1.30 5 110	0.48 16 105	-11.30 57 114	-0.43 27 103					2	
1805 22 0102 97539118	1805 1805	21 21	0093 0037	15.00	101	105	-0.90 9 90	-0.06 5 99	-0.52 91	-0.75 5 91	1.70 5 111	0.05 6 103	-4.52 37 106	3.32 13 93					2	
1384 22 0128 99939860	1384 1384	21 20	0181 0240	2.86	106	109	-0.20 21 97	0.08 14 103	-0.02 100	-0.06 5 95	1.30 5 110	0.66 14 106	-0.51 44 100	-1.38 23 106					0	
2180 23 0002 107624835	- 1797	- 19	- 0014	3.04	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111		-0.38 5 100	-0.94 5 105					1	
2180 23 0004 107624744	- 1797	- 18	- 0035	3.04	104	109	-0.67 5 92	0.08 5 103	-0.26 96	-0.49 5 92	1.60 5 111		-0.38 5 100	-0.94 5 105					1	
1713 23 0048 97308621	116 1713	20 21	0203 0058	2.07	98	88	0.19 49 102	-1.27 40 69	-1.17 80	0.18 43 97	1.70 13 111	-0.06 37 102	0.68 44 99	1.36 22 98					1	
2180 25 0003 108906637	116 -	23 -	0007 -	3.87	103	108	-0.51 11 94	0.17 11 105	-0.08 99	-0.27 6 94	0.70 5 107	0.09 10 103	-2.24 15 103	-0.02 8 102					0	
2180 25 0004 108906504	116 -	23 -	0007 -	3.87	103	108	-0.51 11 94	0.17 11 105	-0.08 99	-0.27 6 94	0.70 5 107	0.09 10 103	-2.24 15 103	-0.02 8 102					0	
2180 25 0006 108906512	116 -	23 -	0007 -	3.87	103	108	-0.51 11 94	0.17 11 105	-0.08 99	-0.27 6 94	0.70 5 107	0.09 10 103	-2.24 15 103	-0.02 8 102					0	
2180 25 0008 111195491	116 1797	23 18	0007 0035	2.80	103	108	-0.51 11 94	0.17 11 105	-0.08 99	-0.27 6 94	0.70 5 107	0.09 10 103	-2.24 15 103	-0.02 8 102					0	
2180 25 0009 108906520	116 -	23 -	0007 -	3.87	103	108	-0.51 11 94	0.17 11 105	-0.08 99	-0.27 6 94	0.70 5 107	0.09 10 103	-2.24 15 103	-0.02 8 102					0	
2180 25 0010 108906538	116 -	23 -	0007 -	3.87	103	108	-0.51 11 94	0.17 11 105	-0.08 99	-0.27 6 94	0.70 5 107	0.09 10 103	-2.24 15 103	-0.02 8 102					0	
2180 25 0012 108906546	116 2180	23 23	0007 0002	2.97	103	108	-0.51 11 94	0.17 11 105	-0.08 99	-0.27 6 94	0.70 5 107	0.09 10 103	-2.24 15 103	-0.02 8 102					0	
2180 25 0013 111262390	116 1212	23 21	0007 0078	2.45	103	108	-0.61 13 93	0.11 12 104	-0.20 97	-0.40 6 93	0.70 5 107	-0.08 11 102	-4.08 21 105	0.34 11 101					0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelang				
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir				Mat	EBV	EBV	EBV		EBV	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15													
2180 25 0018 108906595	116 23 0007 1658 22 0092			2.45	100	104	-0.67 12	0.05 11	-0.29 95	-0.45 6	93	0.70 5	-0.20 10	-2.00 29	1.95 13	97						0					
2180 25 0020 108906561	116 23 0007 1805 22 0102			2.60	102	106	-0.62 12	0.10 11	-0.21 97	-0.40 6	93	0.70 5	-0.10 10	-4.31 24	2.11 11	96						0					
2180 25 0024 108906629	116 23 0007 1805 21 0061			2.34	100	104	-0.73 14	0.03 11	-0.34 95	-0.53 6	92	0.70 5	-0.28 11	-5.35 26	3.61 14	92						0					
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 20					103	107	-0.51	0.03	-0.22	-0.26	1.18	0.23	-2.54	0.33													

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes			EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15										
1	1509 19 0095 91088997	2.92	1509 17 0085 1509 17 0087					106	113	-0.65 5	92	0.10 6	103	-0.23 96	-0.48 5	93	1.60 5	111		-4.36 36	-2.75 15	109			2			
2	116 20 0203 92343425	18.14	116 19 0049 116 19 0021	45	1	11	1	109	92	1.01 84	111	-1.55 61	64	-1.04 82	1.89 81	108	3.20 20	119	1.38 60	-3.70 68	0.91 30	99			1			
3	116 21 0023 92623974	2.15	116 19 0167 116 17 0186	30	1	4	1	95	109	-1.80 78	80	0.28 43	108	-0.62 90	-2.07 10	82	1.10 5	109	-0.86 48	10.85 67	-4.61 23	115			4			
4	1805 21 0093 94999414	2.90	1658 19 0175 1805 19 0270					102	105	-0.90 12	90	-0.06 6	99	-0.52 91	-0.75 5	91	1.70 5	111	0.05 7	-7.25 58	5.12 20	88			3			
5	1384 21 0181 94869476	2.68	1610 18 0117 1384 18 0045			1	1	110	112	0.27 43	103	0.09 27	103	0.22 104	0.37 8	98	0.90 8	108	0.90 29	-9.39 81	-1.76 39	107			2			
6	1563 21 0300 92470392	6.68	1590 19 0224 1403 13 0011					97	98	0.03 35	100	0.21 27	106	0.23 104	0.52 24	99	-2.40 15	92	-1.20 27	-4.47 44	3.98 24	91			6			
7	116 23 0007 99961344	1.75	1563 21 0300 116 20 0222					102	107	-0.34 23	96	0.26 21	107	0.10 102	-0.05 12	95	-0.20 10	102	-0.20 19	-4.10 31	0.90 17	99	100	2				
			Vaders Kuddegemiddeld:						103	105	-0.34	-0.10	-0.27	-0.08	0.84 0.07 -3.20 0.26													
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 7																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie Nageslag gespeen		2de generasie Nageslag gespeen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder					
													Dir	Mat		Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk	Indeks
													EBV	EBV													
					Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
1	116 23 0007 99961344	1.75	1563 21 0300 116 20 0222				102	107	-0.34 23	96	0.26 21	107	0.10 102	-0.05 12	95	-0.20 10	102	-0.20 19	101	-4.10 31	105	0.90 17	99	100	2		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere Gelam	
					Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe						
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
1	1713 22 0031 94335957	2.30	116 20 0203 1713 20 0061	124	123	0.43 60	105	0.32 42	109	0.53 109	2.10 57	109	4.70 18	126	3.56 43	123	-4.54 53	106	-2.03 20	108	2
2	1384 22 0074 99939886	2.64	1384 21 0181 1384 20 0268	108	112	-0.29 23	97	-0.02 15	100	-0.16 98	-0.15 5	95	1.30 5	110	0.48 16	105	-11.30 57	114	-0.43 27	103	2
3	1384 22 0128 99939860	2.86	1384 21 0181 1384 20 0240	106	109	-0.20 21	97	0.08 14	103	-0.02 100	-0.06 5	95	1.30 5	110	0.66 14	106	-0.51 44	100	-1.38 23	106	0
4	2180 25 0003 108906637	3.87	116 23 0007 - - -	103	108	-0.51 11	94	0.17 11	105	-0.08 99	-0.27 6	94	0.70 5	107	0.09 10	103	-2.24 15	103	-0.02 8	102	0
5	2180 25 0010 108906538	3.87	116 23 0007 - - -	103	108	-0.51 11	94	0.17 11	105	-0.08 99	-0.27 6	94	0.70 5	107	0.09 10	103	-2.24 15	103	-0.02 8	102	0
6	2180 25 0012 108906546	2.97	116 23 0007 2180 23 0002	103	108	-0.51 11	94	0.17 11	105	-0.08 99	-0.27 6	94	0.70 5	107	0.09 10	103	-2.24 15	103	-0.02 8	102	0
7	2180 25 0008 111195491	2.80	116 23 0007 1797 18 0035	103	108	-0.51 11	94	0.17 11	105	-0.08 99	-0.27 6	94	0.70 5	107	0.09 10	103	-2.24 15	103	-0.02 8	102	0
8	2180 25 0006 108906512	3.87	116 23 0007 - - -	103	108	-0.51 11	94	0.17 11	105	-0.08 99	-0.27 6	94	0.70 5	107	0.09 10	103	-2.24 15	103	-0.02 8	102	0
9	2180 25 0004 108906504	3.87	116 23 0007 - - -	103	108	-0.51 11	94	0.17 11	105	-0.08 99	-0.27 6	94	0.70 5	107	0.09 10	103	-2.24 15	103	-0.02 8	102	0
10	2180 25 0009 108906520	3.87	116 23 0007 - - -	103	108	-0.51 11	94	0.17 11	105	-0.08 99	-0.27 6	94	0.70 5	107	0.09 10	103	-2.24 15	103	-0.02 8	102	0
11	1212 21 0078 99993487	2.92	1509 19 0095 1212 19 0163	103	108	-0.88 11	90	-0.05 11	100	-0.49 92	-0.74 5	91	1.60 5	111	0.03 9	103	-4.07 27	105	-0.23 14	103	1
12	2180 25 0013 111262390	2.45	116 23 0007 1212 21 0078	103	108	-0.61 13	93	0.11 12	104	-0.20 97	-0.40 6	93	0.70 5	107	-0.08 11	102	-4.08 21	105	0.34 11	101	0
13	2180 25 0020 108906561	2.60	116 23 0007 1805 22 0102	102	106	-0.62 12	93	0.10 11	103	-0.21 97	-0.40 6	93	0.70 5	107	-0.10 10	102	-4.31 24	105	2.11 11	96	0
14	1805 22 0102 97539118	15.00	1805 21 0093 1805 21 0037	101	105	-0.90 9	90	-0.06 5	99	-0.52 91	-0.75 5	91	1.70 5	111	0.05 6	103	-4.52 37	106	3.32 13	93	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere Gelam
					Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06		-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15	2180 25 0018 108906595	2.45	116 23 0007 1658 22 0092	100	104	-0.67 12 92	0.05 11 102	-0.29 95	-0.45 6 93	0.70 5 107	-0.20 10 101	-2.00 29 102	1.95 13 97		0
16	2180 25 0024 108906629	2.34	116 23 0007 1805 21 0061	100	104	-0.73 14 92	0.03 11 102	-0.34 95	-0.53 6 92	0.70 5 107	-0.28 11 101	-5.35 26 107	3.61 14 92		0
17	1713 23 0048 97308621	2.07	116 20 0203 1713 21 0058	98	88	0.19 49 102	-1.27 40 69	-1.17 80	0.18 43 97	1.70 13 111	-0.06 37 102	0.68 44 99	1.36 22 98		1
18	116 22 0071 96355045	3.47	116 21 0023 116 16 0048	95	101	-0.93 41 89	-0.01 24 101	-0.48 92	-1.11 9 88	0.30 5 105	-0.76 26 98	5.62 42 93	0.03 18 102		0