

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

MNR. F.J. FRANS KRUGER

KKM : RW



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.26	0.90	-0.77	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	0.88	0.26	1.15	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.75	0.71	0.76	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	-1.37	-0.08	-1.93	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	0.93	0.06	1.31	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	1.17	1.16	1.20	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-0.02	-0.68	0.26	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-1.49	-0.94	-1.73	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	100	100	100	103	105	103
Ooi Indeks	108	104	109	103	104	103
Groei Indeks	98	100	97	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	5.79	5.60	5.88	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	112	34	78	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	91.6	95.3	90.0
Speengewig Maternaal	108.1	103.8	109.9
Speengewig Kombinasie	100.2	99.8	100.4
Na-Speen Gewig	92.0	94.8	90.7
Aantal Lammers Gespeen	100.9	98.1	102.1
Totale Massa Gespeen	96.9	97.0	96.9
Ouderdom by Eerste Lam	101.2	102.5	100.6
Inter-lam Periode	104.4	102.9	105.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	100.4	100.3	100.4
Ooi Indeks	107.6	104.0	109.3
Groei Indeks	97.9	99.7	97.1
Inteling			
Inteling (%)	5.79	5.60	5.88
Aantal Diere			
Aantal diere	112	34	78

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2008 - 2026	6.57	0.04
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	112	100
Bekende moeders	110	98

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Matig / Moderate	4

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 112




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 82




Vaders

Aantal: 41




Jong Ooie

Aantal: 78



Jong Ramme


Aantal: 34




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. Jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014							3	0.00										
2015	22	-1.50	0.25	-0.50			8	0.99	22	88	9	-1.59	7	0.65	22	102	22	87
2016	72	0.16	-0.43	-0.35			23	4.11	72	99	16	-0.26	13	0.70	72	106	72	98
2017	102	-0.93	-0.14	-0.61			27	2.14	102	92	26	0.71	22	0.45	102	103	102	91
2018	99	-1.53	0.43	-0.34			44	2.06	99	93	41	-1.02	30	-1.63	99	107	99	96
2019	101	-2.14	0.73	-0.34			31	0.67	101	90	31	-1.09	24	-4.38	101	107	101	93
2020	189	-2.69	1.11	-0.24	160	-5.15	66	0.01	189	85	73	-0.93	51	-2.37	189	103	189	88
2021	197	-1.98	0.78	-0.21	161	-3.96	56	-0.26	197	88	59	-1.41	35	-1.98	197	104	197	91
2022	200	-1.79	0.77	-0.13	185	-3.30	47	1.63	200	92	53	-0.21	23	-2.42	200	108	200	95
2023	293	-0.37	0.45	0.27			39	1.77	293	97	70	-3.24	39	-2.92	293	110	293	101
2024	117	0.08	0.14	0.18	65	-0.44	4	-1.18	117	91	21	0.16	2	-0.01	117	99	117	94
2025	26	0.04	0.43	0.45					26	97					26	107	26	100

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
									Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
JB 20 0084 90236514		JB 18 0008 JB 18 0040			5.82	87	102	76	2.44 97	-1.25 89	-0.03 93	3.29 76	-4.70 74	-1.62 89	9.75 76	7.72 59	107	6					
PHR 24 0040 99346637		PHR 22 0094 PHR 22 0171			9.75	102	101	102	1.66 60	-0.38 46	0.46 97	0.93 53	0.40 33	1.53 48	-1.76 30	2.13 21	95	2					
RW 25 0010 107640179		AP 23 0275 RW 23 0034			4.37	102	100	104	1.05 54	0.06 40	0.59 99	-1.15 32	-0.50 31	0.81 43	-4.40 29	-2.93 24	109	2					
RW 25 0058 107484834		RW 22 0185 RW 23 0246			5.63	90	83	102	-0.92 56	-0.23 38	-0.69 86	-1.46 35	1.60 29	-0.19 43	1.31 27	-2.14 21	100	1					
RW 25 0077 109911743		AP 23 0275 RW 21 0142			6.16	106	109	102	2.18 55	0.19 42	1.28 106	0.64 35	-2.80 32	0.69 45	-5.27 28	-5.28 23	150	4					
RW 25 0078 109911750		AP 23 0275 RW 21 0075			4.19	97	101	99	0.86 55	0.51 43	0.94 102	-1.42 35	-2.70 33	-0.25 45	-0.33 29	-2.70 24	143	4					
RW 25 0083 109911792		HE 22 0062 NB 22 0512			5.31	113	113	106	3.17 57	-0.26 53	1.32 106	3.39 45	2.60 41	4.46 52	7.64 43	-5.59 31	103	2					
RW 25 0104 109911842		RW 23 0193 D 21 0049			5.49	97	90	101	0.57 45	-1.01 44	-0.72 86	-0.19 36	2.40 35	1.00 42	0.02 31	-3.07 27	100	5					
RW 25 0131 109911909		RW 23 0247 RW 19 0033			4.46	104	100	111	0.49 46	0.85 43	1.09 104	0.15 34	0.60 34	1.70 42	-2.77 28	-6.92 24	120	7					
RW 25 0139 109937540		RW 23 0277 RW 23 0157			5.50	105	97	112	0.66 42	0.02 36	0.36 96	-0.48 33	3.50 30	2.79 37	-2.50 29	-1.86 23	172	2					
RW 25 0154 109746990		RW 23 0271 RW 23 0137			8.27	96	96	98	0.82 42	-0.19 38	0.22 95	-0.41 30	-0.10 30	0.57 38	3.79 27	-2.07 22	132	2					
RW 25 0195 112513148		HE 23 0202 RW 21 0156			5.16	96	98	104	0.10 47	0.89 45	0.94 102	-1.51 44	-0.20 36	0.87 44	0.54 33	4.49 26	111	4					
RW 25 0196 112513155		HE 23 0202 RW 21 0156			5.16	96	98	104	0.10 47	0.89 45	0.94 102	-1.51 44	-0.20 36	0.87 44	0.54 33	4.49 26	111	4					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir EBV Akk	Indeks		Mat EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
RW 25 0214 112513221	RW 23 0104 RW 21 0142		4.96	98	97	98	1.30 49	-0.66 98	-0.01 93	0.43 38	0.43 97	-1.20 35	-0.08 94	-5.01 31	-1.84 111	150	4	105 25				
RW 25 0215 112513239	RW 23 0104 RW 21 0142		4.96	98	97	98	1.30 49	-0.66 98	-0.01 93	0.43 38	0.43 97	-1.20 35	-0.08 94	-5.01 31	-1.84 111	150	4	105 25				
RW 25 0216 112513247	RW 23 0104 RW 23 0166		5.30	99	95	101	1.10 48	-0.77 97	-0.22 91	0.19 35	0.19 96	0.10 33	0.39 94	-5.56 32	-0.99 113	2				103 26		
RW 25 0222 112513296	RW 23 0064 RW 21 0136		5.22	106	106	111	0.93 48	1.26 96	1.72 110	-0.42 41	-0.42 93	0.10 36	2.25 98	-1.80 32	-1.11 105	116	3	103 27				
RW 25 0239 112513346	RW 23 0104 RW 20 0187		6.38	92	94	96	0.33 49	-0.05 92	0.11 94	-1.44 39	-1.44 89	-1.90 35	-0.87 92	-1.05 32	1.15 103	107	4	97 26				
RW 25 0240 112513353	RW 23 0104 RW 20 0187		6.38	92	94	96	0.33 49	-0.05 92	0.11 94	-1.44 39	-1.44 89	-1.90 35	-0.87 92	-1.05 32	1.15 103	107	4	97 26				
RW 25 0241 112513361	RW 23 0064 RW 24 0051		5.00	105	107	105	1.68 46	0.53 101	1.37 106	0.66 39	0.66 98	-1.50 32	1.32 93	-3.71 31	-1.11 109	1				103 23		
RW 25 0248 112513486	RW 23 0064 RW 23 0100		4.80	98	93	116	-1.47 47	1.92 80	1.19 105	-2.81 36	-2.81 82	1.10 33	1.11 102	-1.87 32	-2.96 105	2				108 26		
RW 25 0250 112513379	RW 23 0064 RW 22 0174		4.79	99	100	100	1.21 47	0.02 97	0.62 99	0.13 38	0.13 96	-0.50 33	0.93 96	0.66 31	-0.03 100	1				100 25		
RW 25 0251 112513387	RW 23 0064 RW 22 0174		4.79	99	100	100	1.21 47	0.02 97	0.62 99	0.13 38	0.13 96	-0.50 33	0.93 96	0.66 31	-0.03 100	1				100 25		
RW 25 0254 112513395	RW 23 0064 RW 16 0023		4.52	109	105	114	1.25 50	0.68 98	1.30 106	0.67 42	0.67 98	2.30 40	3.30 105	-1.24 33	-2.92 104	110	9	108 28				
RW 26 0003 112513411	HE 23 0202 RW 24 0023		5.78	103	106	103	1.60 46	0.52 100	1.32 106	0.79 42	0.79 99	-1.20 32	1.39 94	-1.50 31	2.48 104	1				94 22		
RW 26 0006 112513429	RW 24 0006 RW 19 0065		5.46	105	100	107	1.43 47	-0.41 99	0.30 96	0.90 39	0.90 99	2.70 36	2.63 107	0.16 32	-2.72 101	134	6	108 26				

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat					Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
RW 26 0024 112512884	RW 24 0054 RW 23 0226		7.22	102	96	116	-0.53 42 86	1.29 36 115	1.03 103	-2.13 37 85	1.80 29 104	1.84 37 100	-3.32 29 108	-3.98 23 111			2				
RW 26 0042 112512934	RW 24 0054 RW 22 0057		5.67	99	93	112	-0.58 43 86	0.91 40 111	0.62 99	-1.94 39 86	1.40 31 103	1.18 39 97	-3.67 29 109	-1.07 23 103			123	4			
RW 26 0069 112512991	HE 23 0202 RW 23 0316		5.46	108	105	112	1.31 44 98	0.71 37 109	1.36 106	0.94 36 100	1.60 30 103	2.97 38 104	-1.59 29 104	-1.34 23 104			80	2			
RW 26 0088 112513072	HE 23 0202 PHR 23 0100		4.98	110	111	112	1.96 46 102	0.88 41 111	1.86 111	2.15 38 105	1.00 32 101	3.44 41 106	-3.96 28 109	5.68 23 85			98	2			
RW 26 0090 112513098	RW 24 0054 RW 19 0033		5.33	98	92	114	-1.29 44 81	1.65 41 119	1.00 103	-2.52 38 84	1.10 33 102	1.02 40 96	0.29 28 101	-6.86 24 119			120	7			
RW 26 0103 113668909	PHR 24 0040 RW 24 0047		5.02	100	103	101	1.32 41 98	0.24 33 104	0.91 102	0.30 38 97	-1.00 25 95	0.97 34 96	0.66 25 100	-0.69 18 102			1				
RW 26 0109 113683411	DZ 24 0010 RW 23 0010		6.98	103	108	99	2.32 45 105	-0.01 40 101	1.15 104	2.52 34 107	-0.30 32 97	2.12 40 101	5.16 32 91	1.15 24 97			96	3			
RW 26 0126 113683403	DZ 24 0010 RW 21 0069		6.04	100	101	105	0.67 46 94	0.75 43 109	1.08 104	-0.42 40 93	0.20 35 99	1.54 42 98	3.18 32 95	-0.18 26 101			97	4			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 34					100	100	104	0.90	0.26	0.71	-0.08	0.06	1.20	-0.68	-0.94						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV					
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14												
RW 16 0023 77869337	AP	11	0427	4.35	104	99	113	0.45	0.68	0.91	0.06	3.40	3.17	3.06	-2.34	110	9										
	AP	09	0329					73	92	77	109	102	64	95	63	109	72	105	51	95	44	107					
RW 16 0044 86685989	JS	11	0387	5.36	114	83	153	-27.15	13.72	0.15	-35.16	11.90	-6.29	-7.65	-13.72	100	7										
	-	-	-					58	64	68	136	94	48	64	39	136	57	67	36	117	30	136					
JOR 17 0027 79339800	JB	15	0029	4.62	91	93	96	-0.10	0.29	0.24	-1.64	-2.80	-1.49	2.46	-8.56	139	9										
	JOR	14	0281					72	89	75	104	95	59	88	61	89	71	86	48	96	42	124					
RW 17 0052 84986777	JS	15	0051	5.61	114	83	153	-25.40	13.11	0.41	-32.66	11.40	-5.45	-9.22	-13.76	101	8										
	-	-	-					64	64	74	136	97	52	64	55	135	66	70	40	120	33	136					
JOR 17 0112 79340600	JOR	14	0262	4.84	104	103	109	0.72	0.95	1.31	0.24	-0.40	1.43	-0.06	-8.92	122	8										
	JOR	14	0140					69	94	73	112	106	48	96	58	97	68	98	45	101	38	125					
RW 18 0008 84986975	DZ	16	0114	3.85	119	116	125	1.67	2.06	2.89	1.26	2.60	5.29	-4.16	-1.26	109	6										
	DE	15	0210					66	100	71	124	122	49	101	53	106	65	114	42	110	36	104					
RW 18 0009 84986983	DZ	16	0114	3.85	112	109	119	1.15	1.53	2.10	0.67	1.80	3.75	-2.62	-2.95	136	7										
	DE	15	0210					67	97	72	118	114	49	98	54	104	66	108	40	107	34	108					
RW 19 0033 84994532	DZ	17	0043	4.11	98	93	110	-0.65	1.00	0.67	-1.83	0.60	0.71	-1.00	-8.60	120	7										
	JOR	17	0112					67	85	70	112	100	54	87	56	100	66	95	46	103	41	124					
RW 20 0146 91268474	T	18	0004	5.27	100	83	134	-13.63	7.58	0.76	-19.08	5.50	-2.76	-4.02	-6.11	179	6										
	RW	17	0052					68	64	73	136	100	60	64	56	116	67	81	47	109	38	117					
RW 20 0167 91273011	T	18	0004	7.81	92	92	105	-0.99	1.19	0.69	-2.45	-1.20	-0.52	-0.72	-1.20	143	6										
	RW	19	0011					66	83	68	114	100	60	84	54	94	64	90	43	103	39	104					
RW 20 0187 91267930	T	18	0004	4.17	94	99	102	-0.28	1.49	1.35	-3.72	-3.20	-0.71	-0.68	-1.13	107	4										
	AP	17	0060					66	88	66	118	106	62	78	51	87	63	89	47	103	39	103					
RW 21 0069 92013515	DZ	17	0043	4.11	91	90	105	-1.35	1.32	0.65	-3.19	-0.70	-0.45	0.68	-0.40	97	4										
	AP	13	0191					66	80	66	116	99	61	80	54	96	63	90	49	100	41	102					
RW 21 0075 92011964	T	18	0004	6.94	89	90	101	-1.05	0.96	0.43	-4.21	-1.70	-1.11	1.29	-1.94	143	4										
	RW	19	0023					67	82	69	112	97	61	76	54	92	65	88	48	99	40	106					
D 21 0116 92436781	NB	18	0601	5.32	117	128	111	3.49	1.78	3.53	5.31	0.60	5.64	10.13	3.46	98	5										
	DE	17	0343					66	113	68	121	128	54	120	51	100	63	115	43	80	38	91					
RW 21 0136 92262591	T	18	0004	3.89	98	101	108	-0.19	1.85	1.75	-2.12	-1.00	1.06	1.93	1.28	116	3										
	RW	16	0023					66	88	67	122	110	61	85	54	95	64	97	48	97	40	97					



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks	EBV Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14											
RW 21 0142 92263011	NB 19 0462 AP 17 0177	4.64	107	106	107	1.67 67	0.29 100	1.12 68	0.00 104	1.12 104	0.00 60	0.95	-1.80 53	0.88 92	-8.59 46	-7.11 119	150	4								
RW 21 0147 92263177	T 18 0004 RW 20 0003	5.24	92	96	105	-0.98 64	1.97 83	1.48 65	-3.42 123	1.48 108	-3.42 60	79	-2.80 52	-0.68 89	-0.61 47	1.74 102	113	3								
RW 21 0156 92263490	T 18 0004 RW 16 0004	3.64	83	85	97	-1.68 65	0.94 78	0.10 66	-4.64 111	0.10 94	-4.64 62	74	-1.70 53	-1.77 92	3.04 63	3.89 85	111	4								
JT 21 0547 92212349	AP 17 0392 JT 19 0184	5.66	110	114	113	1.58 65	1.81 100	2.61 66	2.68 121	2.61 119	2.68 54	108	-0.30 50	3.22 97	0.17 62	0.12 105	99	5								
RW 22 0065 93831246	JB 19 0017 RW 20 0146	6.77	99	83	132	-7.18 64	3.92 64	0.33 63	-9.92 136	0.33 96	-9.92 58	64	5.90 46	0.28 117	0.73 41	-6.33 100	108	3								
RW 22 0074 93830743	NB 19 0462 AP 17 0137	4.23	111	109	118	0.95 66	1.71 96	2.18 65	0.22 120	2.18 115	0.22 59	96	0.30 53	2.84 99	-5.65 63	-3.52 104	151	4								
RW 22 0174 95342382	JB 20 0084 RW 20 0133	8.44	85	90	86	0.37 63	-0.63 92	-0.45 57	-1.02 94	-0.45 88	-1.02 55	90	-2.10 46	-1.52 91	6.84 57	3.45 86	1									
RW 22 0175 95342432	JB 20 0084 RW 20 0195	6.41	93	106	87	1.94 61	0.00 102	0.97 54	2.00 101	0.97 102	2.00 53	104	-4.70 44	-0.88 83	4.86 54	3.11 89	1									
SWH 22 0324 95871554	JB 18 0116 JB 16 0063	6.59	101	105	97	2.25 66	-0.52 104	0.60 63	2.28 95	0.60 99	2.28 55	106	1.70 57	2.75 104	10.90 63	3.66 103	0									
NB 22 0420 94067741	NB 20 0104 NB 19 0482	11.29	116	115	113	2.55 66	0.81 106	2.09 66	2.54 110	2.09 114	2.54 46	107	1.40 53	4.21 103	3.05 63	-9.71 42	94	2								
NB 22 0512 94073780	DZ 20 0265 NB 20 0487	4.43	104	108	105	1.45 62	0.97 99	1.70 62	-0.16 112	1.70 110	-0.16 30	94	-0.40 43	2.19 97	7.86 58	-6.56 101	103	2								
RW 23 0010 96018064	JB 20 0084 RW 18 0065	5.62	98	105	94	1.96 64	-0.21 102	0.77 57	2.68 99	0.77 100	2.68 46	108	-1.70 48	0.73 92	4.63 58	2.26 95	96	3								
PHR 23 0066 96468632	PHR 20 0411 PHR 18 0437	4.67	99	93	106	0.46 63	-0.35 92	-0.12 54	-0.61 97	-0.12 92	-0.61 56	92	1.90 40	1.25 104	-3.95 54	-0.27 97	97	2								
RW 23 0100 96019740	JB 20 0084 RW 19 0070	5.63	88	83	118	-4.98 63	3.17 64	0.68 58	-6.89 136	0.68 100	-6.89 47	64	0.90 47	-1.27 101	1.78 57	-2.42 87	2									
PHR 23 0100 97954390	PHR 22 0008 PHR 21 0072	6.66	111	112	113	2.03 62	0.91 103	1.92 56	2.68 111	1.92 112	2.68 44	108	0.70 41	3.36 100	-5.97 55	6.26 106	98	2								



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir		Mat		Komb	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV		EBV			EBV	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Indeks	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk				Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
RW 23 0124 96020227	JB 20 0084 RW 20 0077			5.32	82	82	109	-5.20 64	3.07 64	0.47 60	-7.25 135	97	48	64	-1.50 47	-3.03 59	3.26 46	1.51 37	101	2					
RW 24 0114 107126500	RW 22 0185 RW 21 0147			8.96	90	90	100	-0.72 59	0.55 85	0.20 44	-2.08 107	95	42	86	-0.80 34	-0.64 47	1.69 33	0.86 26		0					
RW 24 0115 107126518	RW 22 0185 RW 22 0035			5.35	92	86	103	-0.66 59	-0.17 85	-0.50 43	-0.92 99	88	41	91	2.30 33	0.56 47	4.17 31	-3.06 25		0					
RW 24 0121 107126575	RW 22 0185 RW 21 0136			5.46	93	92	101	-0.31 60	0.49 87	0.33 45	-1.41 106	96	42	89	0.10 35	0.24 48	2.96 33	0.64 27		0					
RW 24 0123 107126591	RW 22 0185 RW 22 0173			18.00	82	81	89	-0.74 59	-0.78 84	-1.15 43	-1.62 92	81	40	88	-0.60 33	-1.88 47	5.30 32	1.86 25		0					
RW 24 0125 107126617	RW 22 0185 D 21 0032			4.90	94	94	97	0.91 60	-0.60 95	-0.15 45	1.25 94	91	38	101	1.10 33	0.97 48	3.93 30	5.32 26		0					
RW 24 0130 107126666	RW 22 0185 RW 22 0057			5.25	93	88	100	0.03 59	-0.65 90	-0.63 45	-0.85 94	87	40	91	1.20 35	0.10 48	-2.46 32	1.49 26		1					
RW 24 0131 107126674	JT 21 0438 RW 23 0124			5.68	93	97	104	-0.84 55	1.86 84	1.44 43	-1.71 122	107	44	87	-2.20 35	-0.30 46	2.84 35	-1.20 28		0					
RW 24 0135 107126708	RW 22 0185 JOR 17 0027			6.04	88	87	95	-0.34 61	-0.28 87	-0.45 48	-1.25 98	88	41	89	-0.90 38	-1.16 51	3.23 33	-4.29 28		0					
RW 24 0136 107126716	RW 22 0185 JT 21 0547			5.15	98	98	104	0.49 60	0.49 93	0.73 45	0.89 106	100	40	99	0.40 34	1.21 48	2.08 33	0.05 25		0					
RW 24 0137 107126724	RW 22 0185 JT 21 0547			5.15	98	97	104	0.38 60	0.51 92	0.70 45	0.77 107	100	40	99	0.40 34	1.12 48	2.08 33	0.05 25		0					
RW 25 0011 107640195	AP 23 0275 RW 23 0034			4.37	103	101	104	1.29 54	0.02 98	0.66 40	-0.88 101	99	32	91	-0.50 31	1.01 43	-4.40 29	-2.93 24		0					
RW 25 0021 107484677	RW 22 0185 RW 23 0217			6.19	100	90	108	0.37 59	-0.70 92	-0.52 44	-0.64 93	88	38	92	4.20 33	2.18 47	-2.30 101	-0.34 32		0					
RW 25 0034 107484685	RW 22 0185 RW 23 0184			5.86	93	82	105	-0.81 59	-0.61 84	-1.01 44	-2.37 94	83	39	84	3.30 33	0.57 47	-1.39 33	-2.02 25		0					
RW 25 0035 107484693	RW 22 0185 RW 23 0184			5.86	93	82	105	-0.85 59	-0.60 84	-1.03 44	-2.43 94	83	39	84	3.30 33	0.53 47	-1.39 33	-2.02 25		0					



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid																		
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam								
	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk					Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks			Na-speen EBV Akk	Indeks	Fenotipe					
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14											
RW 25 0045 107484735	RW	22	0185	8.97	93	90	100	-0.11		-0.19		-0.24		-0.57		0.80		0.19		2.85		-2.99			0								
	RW	22	0039					58		89		43		99		90		41		93		32				101		46		93		30	
RW 25 0072 109912022	AP	23	0275	6.56	100	100	105	0.67		0.55		0.89		-0.35		-0.20		1.10		0.56		-2.90			0								
	RW	16	0023					56		94		46		107		102		36		94		36				97		48		97		30	
RW 25 0074 109911727	HE	23	0202	5.92	103	102	109	0.68		0.89		1.23		0.01		0.60		1.94		-1.86		2.50			0								
	RW	23	0285					50		94		39		111		105		37		95		31				100		41		100		29	
RW 25 0080 109911776	HE	22	0062	5.12	120	118	111	3.97		-0.39		1.60		5.02		3.50		5.68		5.23		-7.17			0								
	NB	22	0420					62		116		55		97		109		48		118		44				109		55		115		45	
RW 25 0096 109911818	PHR	23	0020	5.89	105	102	112	0.69		0.90		1.24		0.91		1.50		2.49		-2.62		0.76			0								
	PHR	23	0100					53		94		39		111		105		35		99		28				103		42		102		24	
RW 25 0097 109911826	PHR	23	0020	5.89	104	100	112	0.37		0.96		1.14		0.55		1.50		2.23		-2.62		0.76			0								
	PHR	23	0100					46		92		38		112		104		35		98		28				103		39		101		24	
RW 25 0098 109911834	PHR	23	0108	6.28	97	98	98	1.09		-0.24		0.30		-0.96		-0.50		0.55		1.27		1.45			0								
	PHR	23	0066					54		97		39		98		96		47		91		28				96		42		94		26	
RW 25 0120 109937565	RW	23	0160	5.81	105	99	108	1.22		-0.17		0.44		0.24		2.40		2.49		0.05		-3.33			0								
	RW	23	0304					42		97		36		99		97		32		96		30				106		37		102		28	
RW 25 0121 109911875	RW	23	0104	5.25	95	91	98	0.86		-1.04		-0.61		0.09		0.40		0.06		-5.17		3.20			0								
	RW	22	0057					49		95		44		89		87		36		96		35				99		44		92		32	
RW 25 0128 109911891	RW	23	0104	5.83	92	82	123	-6.35		2.99		-0.19		-9.11		2.50		-1.87		-2.73		-1.34			0								
	RW	20	0146					50		64		47		134		91		38		64		36				106		46		85		32	
RW 25 0137 109937508	RW	23	0277	6.77	99	83	132	-6.09		3.50		0.46		-8.37		5.40		0.65		-1.56		-5.95			0								
	RW	19	0070					44		64		43		136		97		34		64		34				116		41		95		28	
RW 25 0138 109937516	RW	23	0277	6.77	99	83	132	-6.09		3.50		0.46		-8.37		5.40		0.65		-1.56		-5.95			0								
	RW	19	0070					44		64		43		136		97		34		64		34				116		41		95		28	
RW 25 0140 109937557	RW	23	0277	5.50	105	97	112	0.66		0.02		0.36		-0.48		3.50		2.79		-2.50		-1.86			0								
	RW	23	0157					42		94		36		101		96		33		93		30				109		37		104		29	
RW 25 0141 109911917	RW	23	0280	7.38	101	94	112	-0.09		0.44		0.40		-2.00		4.70		3.18		4.44		-0.27			0								
	RW	18	0072					45		89		43		106		97		31		86		33				113		41		105		27	
RW 25 0142 109911925	RW	23	0280	7.38	101	94	112	-0.09		0.44		0.40		-2.00		4.70		3.18		4.44		-0.27			0								
	RW	18	0072					45		89		43		106		97		31		86		33				113		41		105		27	

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14		
RW 25 0145 111866190	RW 23 0283 RW 23 0011	5.09	98	92	110	-0.57 49	86	0.79 38	110	0.51 98	-1.68 34	87	1.10 30	0.89 40	-2.35 28	106	-3.05 23	109			0		
RW 25 0146 109937573	RW 23 0160 RW 23 0307	5.21	106	100	109	1.28 42	98	-0.08 37	100	0.56 98	0.33 33	97	2.40 30	2.64 37	-0.99 28	103	-3.66 22	110			0		
RW 25 0147 109937581	RW 23 0160 RW 23 0307	5.21	106	100	109	1.28 42	98	-0.08 37	100	0.56 98	0.33 33	97	2.40 30	2.64 37	-0.99 28	103	-3.66 22	110			0		
RW 25 0148 109911933	RW 23 0318 RW 22 0074	6.80	110	108	115	1.23 45	98	1.28 41	115	1.90 112	0.96 36	100	0.80 32	2.99 40	-4.00 28	109	-3.14 22	109			0		
RW 25 0149 109911941	RW 23 0318 RW 22 0074	6.80	110	108	115	1.23 45	98	1.28 41	115	1.90 112	0.96 36	100	0.80 32	2.99 40	-4.00 28	109	-3.14 22	109			0		
RW 25 0150 109746982	RW 23 0271 RW 23 0158	5.11	113	109	114	2.03 48	103	0.40 38	105	1.42 107	1.03 31	100	3.30 30	4.42 40	0.30 27	101	-2.88 22	108			0		
RW 25 0161 109937532	RW 23 0277 RW 23 0147	5.48	95	80	119	-2.63 42	72	1.29 37	115	-0.02 93	-4.33 33	75	4.20 30	1.18 37	-3.51 28	108	-5.04 23	114			0		
RW 25 0173 109911990	RW 23 0280 RW 18 0099	4.64	94	84	109	-1.13 43	82	0.12 41	102	-0.44 88	-1.62 31	88	3.90 26	1.34 38	2.01 23	97	-1.50 21	104			0		
RW 25 0174 109912006	RW 23 0280 JOR 17 0112	4.38	103	100	110	0.48 52	93	0.79 44	110	1.03 103	-0.18 32	94	1.90 34	2.41 45	2.40 29	96	-3.44 24	110			0		
RW 25 0199 112513163	HE 23 0202 RW 23 0075	5.44	109	104	116	0.80 44	95	1.05 39	113	1.45 107	0.64 38	98	2.20 31	3.17 39	-3.52 29	108	-1.22 23	104			0		
RW 25 0249 112513478	RW 23 0064 RW 23 0100	4.80	98	93	116	-1.47 47	80	1.92 41	122	1.19 105	-2.81 36	82	1.10 33	1.11 41	-1.87 32	105	-2.96 26	108			0		
RW 26 0031 112512918	HE 23 0202 PHR 23 0066	4.94	105	102	109	1.18 46	97	0.25 40	104	0.84 101	0.51 41	98	1.60 32	2.38 40	-2.95 29	107	2.41 23	94			0		
RW 26 0051 112512975	RW 24 0006 RW 23 0238	8.41	111	103	111	2.09 45	103	-0.63 40	94	0.42 97	1.04 38	100	3.90 32	3.80 40	-1.50 33	104	-3.27 26	109			0		
RW 26 0101 113668883	PHR 24 0040 RW 24 0130	5.45	98	95	101	0.85 42	95	-0.51 32	95	-0.09 92	0.04 33	95	0.80 24	0.82 34	-2.11 22	106	1.81 17	96			0		
RW 26 0102 113668891	PHR 24 0040 RW 24 0042	4.69	105	108	104	1.87 41	102	0.44 32	106	1.37 106	0.91 38	99	-0.60 25	1.94 34	0.32 25	101	0.35 18	99			0		



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV				EBV	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
RW 26 0104 113668917	PHR 24 0040	4.50	104	105	104	1.75		0.16		1.03		1.33		0.30		2.09		1.11		-0.81		0			
	RW 24 0038					42 101	34 103	103 38 101	26 99	35 101	25 99	19 103													
RW 26 0105 113683395	DZ 24 0010	7.25	113	120	108	3.09		0.98		2.52		3.84		0.80		4.55		7.91		1.75		0			
	D 21 0116					46 110	44 112	118 37 113	34 101	42 111	30 85	25 96													
RW 26 0106 113683429	DZ 24 0010	7.25	113	120	108	3.09		0.98		2.52		3.84		0.80		4.55		7.91		1.75		0			
	D 21 0116					46 110	44 112	118 37 113	34 101	42 111	30 85	25 96													
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 78					100	97	109	-0.77		1.15		0.76		-1.93		1.31		1.16		0.26		-1.73			

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen				2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
		Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir				Mat	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	EBV Indeks				EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
JS 11 0387 68702463	10.57	JS 10 0034 JS 08 0635	91	12	19	8	111	89	132	-1.15 91 82	1.02 84 112	0.44 97	-2.30 81 85	10.10 72 131	5.93 84 116	1.87 64 97	-9.04 55 125	157	5								
AP 11 0427 68673821	9.37	AP 05 0041 AP 09 0131	243	7	58	3	112	95	124	0.57 96 93	-0.13 93 99	0.16 94	0.81 92 99	10.40 84 132	6.69 92 119	5.56 76 90	-1.63 66 105	87	2								
JOR 14 0262 74665340	8.60	JOR 11 0163 JOR 12 0113	160	2	44	2	97	94	94	1.67 94 100	-1.65 89 82	-0.82 85	-0.18 73 94	-0.60 77 96	-0.34 88 91	-4.03 69 109	-4.83 58 114	89	2								
JB 15 0029 75911065	11.39	JB 13 0074 JB 11 0174	254	6	51	6	88	99	91	-0.02 96 89	1.31 92 116	1.30 106	-2.14 86 85	-7.50 83 73	-3.21 91 79	1.63 74 98	-8.91 64 125	122	5								
JS 15 0051 75340356	9.14	JS 13 0078 JS 12 0722	121	4	45	4	107	105	103	2.19 92 104	-0.51 89 95	0.59 99	2.56 88 107	0.60 78 100	2.04 88 101	-0.21 70 102	-7.04 59 120	102	4								
DZ 16 0114 77401164	4.16	JB 13 0057 DZ 13 0017	61	1	23	1	110	101	114	1.61 87 100	-0.35 83 97	0.45 97	0.99 62 100	5.20 70 115	4.38 82 110	0.50 59 100	-2.99 51 109	163	8								
DZ 17 0043 79449773	4.83	DZ 14 0017 DZ 15 0245	226	1	71	1	85	78	101	-2.02 95 76	0.22 90 103	-0.79 85	-4.61 91 74	-0.20 79 97	-1.92 89 84	-2.25 73 106	-5.27 64 115	146	10								
AP 17 0392 79809984	6.78	AP 13 0504 AP 13 0516	192	1	48	1	111	118	107	2.84 94 108	0.94 90 111	2.37 116	4.12 92 114	-0.50 78 96	3.49 89 106	3.75 72 93	-0.19 59 101	144	8								
T 18 0004 81734717	5.74	J 14 0025 T 14 0046	232	2	68	2	80	84	95	-2.17 95 75	1.38 90 116	0.30 96	-5.73 92 69	-4.20 79 84	-3.31 89 79	0.73 74 100	0.84 60 98	179	10								
JB 18 0008 81972085	4.53	JT 16 0062 JB 17 0005	381	6	90	3	95	112	79	3.59 97 113	-0.93 94 91	0.87 101	5.85 83 122	-3.10 83 88	0.81 93 96	21.39 80 64	5.14 67 87	138	6								
JB 18 0116 81977977	4.46	JT 16 0062 JB 13 0067	1737	19	378	13	99	123	71	5.86 99 128	-1.92 98 79	1.01 103	6.71 93 126	-4.80 93 82	1.06 97 97	22.97 92 64	7.56 83 80	5									
NB 18 0601 81578460	4.66	JB 16 0084 NB 16 0062	137	1	31	2	109	105	110	2.04 92 103	-0.18 84 99	0.84 101	3.57 83 112	5.50 71 116	5.16 84 113	8.78 66 83	3.62 58 91	94	3								
JB 19 0017 84272756	4.30	JP 17 0020 W 14 0211	88	2	20	2	97	85	111	-1.05 90 82	0.23 77 103	-0.30 90	-0.94 84 91	4.70 61 113	2.00 78 100	5.94 57 89	-8.49 45 123	133	9								
NB 19 0462 83162628	3.86	T 16 0050 NB 16 0035	327	6	76	5	119	102	124	1.81 96 101	-0.45 90 96	0.45 97	-0.68 86 92	5.30 77 115	4.53 89 111	-15.43 76 133	-4.76 61 113	122	5								
JB 20 0084 90236514	5.82	JB 18 0008 JB 18 0040	396	6	80	3	87	102	76	2.44 97 106	-1.25 89 87	-0.03 93	3.29 76 110	-4.70 74 83	-1.62 89 86	9.75 76 81	7.72 59 80	107	6								

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat		Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI
			Akk	Indeks	Akk	Indeks				EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
NB 20 0104 86463510		5.66	NB 18 0009 NB 14 0049	292	5	70	2	107	101	102	2.25 96	104	-1.14 91	88	-0.02 93	1.72 73	103	1.20 79	1.83 90	-0.58 76	102	-12.37 64	134	180	9
DZ 20 0265 89683296		5.88	DZ 19 0119 DZ 17 0032	55	1	21	1	107	105	111	1.03 87	96	0.91 81	111	1.42 107	-0.05 43	95	0.50 64	2.23 79	1.88 63	97	-18.15 46	136	108	5
PHR 20 0411 90146598		11.03	PHR 19 0066 PHR 18 0161	129	5	35	5	95	99	92	1.62 91	100	-0.68 79	93	0.13 94	1.67 80	103	-2.60 60	-0.62 79	-1.55 57	0.60 42	99	113	4	
JT 21 0438 92197086		4.66	FCC 18 0510 JT 19 0394	25	4	2	2	108	117	101	2.77 77	108	0.79 62	110	2.18 115	3.00 73	109	-2.90 53	1.82 66	2.42 52	-3.90 42	111	103	5	
PHR 22 0008 93544047		6.41	PHR 20 0373 PHR 20 0422	115	3	23	3	111	112	104	3.25 91	111	-0.58 76	94	1.05 103	5.57 76	121	0.60 54	3.03 77	-3.60 54	1.57 37	96	82	2	
HE 22 0062 94591617		6.99	SL 20 0011 T 18 0112	315	9	54	5	122	118	108	4.88 96	122	-1.50 87	84	0.94 102	6.93 84	127	5.60 70	6.74 87	7.42 73	-4.62 55	113	223	9	
PHR 22 0094 95401196		8.86	PHR 20 0399 PHR 16 0649	29	4	7	2	108	106	105	2.46 79	106	-0.64 63	94	0.59 99	1.46 71	102	2.00 46	3.02 65	-2.24 44	2.75 28	93	142	8	
RW 22 0185 95342341		5.12	JB 20 0084 RW 20 0108	85	2			83	78	95	-1.27 87	81	-0.72 60	93	-1.35 79	-1.64 58	88	1.10 45	-1.32 67	3.99 45	-0.01 36	100	106	3	
PHR 23 0020 96454756		4.60	PHR 21 0081 PHR 18 0400	9	3			96	88	112	-1.29 68	81	1.01 52	112	0.36 96	-1.58 54	88	2.20 38	1.04 55	0.72 33	-4.75 26	113	137	5	
RW 23 0064 96019005		4.23	NB 19 0462 AP 17 0137	7	2			114	111	115	2.05 69	103	0.67 59	108	1.69 110	1.28 54	101	1.20 48	3.44 60	-5.53 43	-3.51 36	110	141	6	
RW 23 0104 96019823		4.68	JB 20 0084 RW 17 0048	15	1			90	89	90	0.93 72	96	-1.60 58	83	-1.14 81	0.85 46	99	-0.60 46	-1.03 61	-1.43 43	3.42 34	91	103	7	
PHR 23 0108 97954473		4.71	JB 21 0174 PHR 22 0069	83	6			94	103	90	1.72 87	101	-0.14 55	99	0.73 100	-1.32 76	89	-2.90 37	-0.15 63	6.48 38	3.16 26	92	89	2	
RW 23 0160 97126387		5.45	NB 19 0462 D 21 0114					112	105	111	2.26 63	104	-0.48 57	96	0.65 99	1.39 51	102	3.90 47	4.12 57	-1.76 44	-0.48 36	102	118	5	
RW 23 0193 97126718		4.77	NB 19 0462 RW 20 0060					108	93	119	0.22 62	91	0.01 56	101	0.12 94	-1.85 52	87	4.70 46	3.05 56	-8.10 44	-4.53 36	113	98	3	
HE 23 0202 97605141		4.60	DZ 21 0225 AP 16 0068	4	2			110	110	111	1.89 68	102	0.85 60	110	1.79 111	1.62 61	103	1.30 49	3.51 61	-1.96 45	5.10 35	87	159	9	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
RW 23 0247 98812480	5.36	JS 20 0383 AP 22 0023					110	108	112	1.63 61 100		0.70 51 109		1.51 108 41 105		2.13		0.50 37 100		2.63 52 103		-4.54 33 111		-5.24 25 115		100	4	
RW 23 0271 98812209	7.54	RW 22 0038 RW 18 0072	1	1			102	95	110	0.41 55 92		0.01 45 101		0.22 95		-1.42 36 89		3.90 34 111		2.77 46 103		2.85 27 95		-4.02 23 111		163	6	
AP 23 0275 98538580	7.11	AP 21 0071 AP 19 0252	20	2			104	112	97	2.71 72 107		0.08 49 102		1.44 107		1.29 35 101		-3.70 37 86		0.57 55 95		-1.94 33 105		-3.46 27 110		111	5	
RW 23 0277 98812068	5.43	RW 22 0127 DZ 17 0142	1	1			102	93	107	0.84 56 95		-0.70 46 93		-0.28 90		1.01 39 100		4.30 36 112		2.72 48 103		2.51 33 96		-2.07 28 106		142	9	
RW 23 0280 98073752	6.45	RW 22 0036 SWH 19 0041	1	1			99	93	112	-0.49 61 86		0.77 48 110		0.52 98		-1.41 42 89		4.20 38 112		2.80 51 104		4.85 35 91		2.04 30 95		145	5	
RW 23 0283 98812027	4.59	RW 22 0088 AP 17 0137	1	1			97	99	106	-0.28 57 88		1.48 46 117		1.34 106		-0.15 43 95		-0.90 36 95		0.66 48 95		2.73 29 96		-2.71 25 108		141	6	
RW 23 0318 98813900	5.07	JS 20 0383 AP 22 0098					110	108	113	1.50 61 99		0.86 49 111		1.61 109		1.71 42 103		1.30 34 102		3.14 50 105		-2.35 31 106		-2.77 22 108		95	3	
RW 24 0006 99690539	5.72	HE 22 0062 NB 21 0530	2	2			120	115	111	4.07 64 116		-1.01 56 90		1.02 103		4.98 56 118		5.00 45 114		6.05 57 117		2.74 45 96		-3.91 34 111		99	3	
DZ 24 0010 100727650	5.89	HE 22 0037 DZ 21 0090					109	112	104	2.68 64 107		0.18 56 103		1.52 108		2.36 51 106		1.10 44 102		3.52 56 107		5.68 42 90		0.03 31 100		129	5	
PHR 24 0040 99346637	9.75	PHR 22 0094 PHR 22 0171	3	1			102	101	102	1.66 60 100		-0.38 46 97		0.46 97		0.93 53 99		0.40 33 99		1.53 48 98		-1.76 30 105		2.13 21 95		95	2	
RW 24 0054 99439846	6.20	JT 21 0438 RW 22 0065					97	91	117	-1.94 56 76		2.30 44 127		1.33 106		-3.21 53 80		1.50 35 103		1.26 47 97		1.57 33 98		-5.12 27 114		108	3	
			Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 41				103	101	105	1.36		-0.03		0.65		0.94		1.20		2.05		1.69		-2.17				



Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelum
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																				
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
1 RW 25 0083 109911792	5.31	HE 220062 NB 220512					113	113	106	3.17 57	110	53	98	1.32 106	3.39 45	111	2.60 41	4.46 52	7.64 43	85	-5.59 31	116	103	2		
2 RW 26 0088 112513072	4.98	HE 230202 PHR 230100					110	111	112	1.96 46	102	41	111	1.86 111	2.15 38	105	1.00 32	3.44 41	-3.96 28	109	5.68 23	85	98	2		
3 RW 25 0254 112513395	4.52	RW 230064 RW 160023					109	105	114	1.25 50	98	48	108	1.30 106	0.67 42	98	2.30 40	3.30 47	-1.24 33	104	-2.92 28	108	110	9		
4 RW 26 0069 112512991	5.46	HE 230202 RW 230316					108	105	112	1.31 44	98	37	109	1.36 106	0.94 36	100	1.60 30	2.97 38	-1.59 29	104	-1.34 23	104	80	2		
5 RW 25 0222 112513296	5.22	RW 230064 RW 210136					106	106	111	0.93 48	96	45	115	1.72 110	-0.42 41	93	0.10 36	2.25 44	-1.80 32	105	-1.11 27	103	116	3		
6 RW 25 0077 109911743	6.16	AP 230275 RW 210142					106	109	102	2.18 55	104	42	103	1.28 106	0.64 35	98	-2.80 32	0.69 45	-5.27 28	112	-5.28 23	115	150	4		
7 RW 26 0006 112513429	5.46	RW 240006 RW 190065					105	100	107	1.43 47	99	46	96	0.30 96	0.90 39	99	2.70 36	2.63 44	0.16 32	101	-2.72 26	108	134	6		
8 RW 25 0139 109937540	5.50	RW 230277 RW 230157					105	97	112	0.66 42	94	36	101	0.36 96	-0.48 33	93	3.50 30	2.79 37	-2.50 29	106	-1.86 23	105	172	2		
9 RW 25 0241 112513361	5.00	RW 230064 RW 240051					105	107	105	1.68 46	101	40	107	1.37 106	0.66 39	98	-1.50 32	1.32 40	-3.71 31	109	-1.11 23	103		1		
10 RW 25 0131 109911909	4.46	RW 230247 RW 190033					104	100	111	0.49 46	93	43	110	1.09 104	0.15 34	96	0.60 34	1.70 42	-2.77 28	107	-6.92 24	119	120	7		
11 RW 26 0109 113683411	6.98	DZ 240010 RW 230010					103	108	99	2.32 45	105	40	101	1.15 104	2.52 34	107	-0.30 32	2.12 40	5.16 32	1.15 24			96	3		
12 RW 26 0003 112513411	5.78	HE 230202 RW 240023					103	106	103	1.60 46	100	40	107	1.32 106	0.79 42	99	-1.20 32	1.39 40	-1.50 31	2.48 22			1			
13 RW 26 0024 112512884	7.22	RW 240054 RW 230226					102	96	116	-0.53 42	86	36	115	1.03 103	-2.13 37	85	1.80 29	1.84 37	-3.32 29	-3.98 23			2			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
14 PHR 24 0040 99346637	9.75	PHR 220094 PHR 220171	3	1		102	101	102	1.66 60	100	46	97	0.46 97	0.93 53	99	0.40 33	1.53 99	48	98	-1.76 30	2.13 105	21	95	95	2	
15 RW 25 0010 107640179	4.37	AP 230275 RW 230034				102	100	104	1.05 54	96	40	102	0.59 99	-1.15 32	90	-0.50 31	0.81 96	43	96	-4.40 29	-2.93 110	24	108	109	2	
16 RW 26 0103 113668909	5.02	PHR 240040 RW 240047				100	103	101	1.32 41	98	33	104	0.91 102	0.30 38	97	-1.00 25	0.97 95	34	96	0.66 25	-0.69 100	18	102		1	
17 RW 26 0126 113683403	6.04	DZ 240010 RW 210069				100	101	105	0.67 46	94	43	109	1.08 104	-0.42 40	93	0.20 35	1.54 99	42	98	3.18 32	-0.18 95	26	101	97	4	
18 RW 25 0251 112513387	4.79	RW 230064 RW 220174				99	100	100	1.21 47	97	41	101	0.62 99	0.13 38	96	-0.50 33	0.93 96	41	96	0.66 31	-0.03 100	25	100		1	
19 RW 25 0250 112513379	4.79	RW 230064 RW 220174				99	100	100	1.21 47	97	41	101	0.62 99	0.13 38	96	-0.50 33	0.93 96	41	96	0.66 31	-0.03 100	25	100		1	
20 RW 26 0042 112512934	5.67	RW 240054 RW 220057				99	93	112	-0.58 43	86	40	111	0.62 99	-1.94 39	86	1.40 31	1.18 103	39	97	-3.67 29	-1.07 109	23	103	123	4	
21 RW 25 0216 112513247	5.30	RW 230104 RW 230166				99	95	101	1.10 48	97	40	92	-0.22 91	0.19 35	96	0.10 33	0.39 98	41	94	-5.56 32	-0.99 113	26	103		2	
22 RW 25 0214 112513221	4.96	RW 230104 RW 210142				98	97	98	1.30 49	98	45	94	-0.01 93	0.43 38	97	-1.20 35	-0.08 94	44	92	-5.01 31	-1.84 111	25	105	150	4	
23 RW 25 0215 112513239	4.96	RW 230104 RW 210142				98	97	98	1.30 49	98	45	94	-0.01 93	0.43 38	97	-1.20 35	-0.08 94	44	92	-5.01 31	-1.84 111	25	105	150	4	
24 RW 25 0248 112513486	4.80	RW 230064 RW 230100				98	93	116	-1.47 47	80	41	122	1.19 105	-2.81 36	82	1.10 33	1.11 102	41	97	-1.87 32	-2.96 105	26	108		2	
25 RW 26 0090 112513098	5.33	RW 240054 RW 190033				98	92	114	-1.29 44	81	41	119	1.00 103	-2.52 38	84	1.10 33	1.02 102	40	96	0.29 28	-6.86 101	24	119	120	7	
26 RW 25 0104 109911842	5.49	RW 230193 D 210049				97	90	101	0.57 45	93	44	90	-0.72 86	-0.19 36	94	2.40 35	1.00 106	42	96	0.02 31	-3.07 101	27	109	100	5	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere	
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																						
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
27 RW 25 0078 109911750	4.19	AP 230275 RW 210075					97	101	99	0.86 55	95	0.51 43	107	0.94 102	-1.42 35	89	-2.70 33	-0.25 45	91	-0.33 29	102	-2.70 24	108	143	4			
28 RW 25 0195 112513148	5.16	HE 230202 RW 210156					96	98	104	0.10 47	90	0.89 45	111	0.94 102	-1.51 44	88	-0.20 36	0.87 44	96	0.54 33	100	4.49 26	88	111	4			
29 RW 25 0196 112513155	5.16	HE 230202 RW 210156					96	98	104	0.10 47	90	0.89 45	111	0.94 102	-1.51 44	88	-0.20 36	0.87 44	96	0.54 33	100	4.49 26	88	111	4			
30 RW 25 0154 109746990	8.27	RW 230271 RW 230137					96	96	98	0.82 42	95	-0.19 38	99	0.22 95	-0.41 30	93	-0.10 30	0.57 38	95	3.79 27	93	-2.07 22	106	132	2			
31 RW 25 0240 112513353	6.38	RW 230104 RW 200187					92	94	96	0.33 49	92	-0.05 44	100	0.11 94	-1.44 39	89	-1.90 35	-0.87 44	89	-1.05 32	103	1.15 26	97	107	4			
32 RW 25 0239 112513346	6.38	RW 230104 RW 200187					92	94	96	0.33 49	92	-0.05 44	100	0.11 94	-1.44 39	89	-1.90 35	-0.87 44	89	-1.05 32	103	1.15 26	97	107	4			
33 RW 25 0058 107484834	5.63	RW 220185 RW 230246					90	83	102	-0.92 56	83	-0.23 38	98	-0.69 86	-1.46 35	88	1.60 29	-0.19 43	91	1.31 27	98	-2.14 21	106	100	1			
34 JB 20 0084 90236514	5.82	JB 180008 JB 180040	396	6	80	3	87	102	76	2.44 97	106	-1.25 89	87	-0.03 93	3.29 76	110	-4.70 74	-1.62 89	86	9.75 76	7.72 59	80	107	6				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	RW 25 0080 109911776	5.12	HE 22 0062 NB 22 0420	120	118	111	3.97 62 116		-0.39 55 97		1.60 109		5.02 48 118		3.50 44 109		5.68 55 115		5.23 45 90		-7.17 34 120		0		
2	RW 18 0008 84986975	3.85	DZ 16 0114 DE 15 0210	119	116	125	1.67 66 100		2.06 71 124		2.89 122		1.26 49 101		2.60 53 106		5.29 65 114		-4.16 42 110		-1.26 36 104		109	6	
3	D 21 0116 92436781	5.32	NB 18 0601 DE 17 0343	117	128	111	3.49 66 113		1.78 68 121		3.53 128		5.31 54 120		0.60 51 100		5.64 63 115		10.13 43 80		3.46 38 91		98	5	
4	NB 22 0420 94067741	11.29	NB 20 0104 NB 19 0482	116	115	113	2.55 66 106		0.81 66 110		2.09 114		2.54 46 107		1.40 53 103		4.21 63 109		3.05 51 95		-9.71 42 127		94	2	
5	RW 17 0052 84986777	5.61	JS 15 0051 - - -	114	83	153	-25.40 64 64		13.11 74 136		0.41 97		-32.66 52 64		11.40 55 135		-5.45 66 70		-9.22 40 120		-13.76 33 136		101	8	
6	RW 16 0044 86685989	5.36	JS 11 0387 - - -	114	83	153	-27.15 58 64		13.72 68 136		0.15 94		-35.16 48 64		11.90 39 136		-6.29 57 67		-7.65 36 117		-13.72 30 136		100	7	
7	RW 25 0150 109746982	5.11	RW 23 0271 RW 23 0158	113	109	114	2.03 48 103		0.40 38 105		1.42 107		1.03 31 100		3.30 30 109		4.42 40 110		0.30 27 101		-2.88 22 108		0		
8	RW 26 0106 113683429	7.25	DZ 24 0010 D 21 0116	113	120	108	3.09 46 110		0.98 44 112		2.52 118		3.84 37 113		0.80 34 101		4.55 42 111		7.91 30 85		1.75 25 96		0		
9	RW 26 0105 113683395	7.25	DZ 24 0010 D 21 0116	113	120	108	3.09 46 110		0.98 44 112		2.52 118		3.84 37 113		0.80 34 101		4.55 42 111		7.91 30 85		1.75 25 96		0		
10	RW 18 0009 84986983	3.85	DZ 16 0114 DE 15 0210	112	109	119	1.15 67 97		1.53 72 118		2.10 114		0.67 49 98		1.80 54 104		3.75 66 108		-2.62 40 107		-2.95 34 108		136	7	
11	PHR 23 0100 97954390	6.66	PHR 22 0008 PHR 21 0072	111	112	113	2.03 62 103		0.91 56 111		1.92 112		2.68 44 108		0.70 41 100		3.36 55 106		-5.97 35 113		6.26 30 83		98	2	
12	RW 22 0074 93830743	4.23	NB 19 0462 AP 17 0137	111	109	118	0.95 66 96		1.71 65 120		2.18 115		0.22 59 96		0.30 53 99		2.84 63 104		-5.65 47 113		-3.52 38 110		151	4	
13	RW 26 0051 112512975	8.41	RW 24 0006 RW 23 0238	111	103	111	2.09 45 103		-0.63 40 94		0.42 97		1.04 38 100		3.90 32 111		3.80 40 108		-1.50 33 104		-3.27 26 109		0		
14	RW 25 0149 109911941	6.80	RW 23 0318 RW 22 0074	110	108	115	1.23 45 98		1.28 41 115		1.90 112		0.96 36 100		0.80 32 101		2.99 40 104		-4.00 28 109		-3.14 22 109		0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk Indeks	Speengewig Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Akk Indeks	Na-speen EBV Akk Indeks	Lammers gespeen EBV Akk Indeks	TWW EBV Akk Indeks	OEL EBV Akk Indeks	ILP EBV Akk Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
15 RW 25 0148 109911933	6.80	RW 23 0318 RW 22 0074	110	108	115	1.23 45 98	1.28 41 115	1.90 112	0.96 36 100	0.80 32 101	2.99 40 104	-4.00 28 109	-3.14 22 109		0
16 JT 21 0547 92212349	5.66	AP 17 0392 JT 19 0184	110	114	113	1.58 65 100	1.81 66 121	2.61 119	2.68 54 108	-0.30 50 97	3.22 62 105	0.17 48 101	0.12 36 100	99	5
17 RW 25 0199 112513163	5.44	HE 23 0202 RW 23 0075	109	104	116	0.80 44 95	1.05 39 113	1.45 107	0.64 38 98	2.20 31 105	3.17 39 105	-3.52 29 108	-1.22 23 104		0
18 RW 21 0142 92263011	4.64	NB 19 0462 AP 17 0177	107	106	107	1.67 67 100	0.29 68 104	1.12 104	0.00 60 95	-1.80 53 92	0.88 64 96	-8.59 46 119	-7.11 37 120	150	4
19 RW 25 0146 109937573	5.21	RW 23 0160 RW 23 0307	106	100	109	1.28 42 98	-0.08 37 100	0.56 98	0.33 33 97	2.40 30 106	2.64 37 103	-0.99 28 103	-3.66 22 110		0
20 RW 25 0147 109937581	5.21	RW 23 0160 RW 23 0307	106	100	109	1.28 42 98	-0.08 37 100	0.56 98	0.33 33 97	2.40 30 106	2.64 37 103	-0.99 28 103	-3.66 22 110		0
21 RW 25 0096 109911818	5.89	PHR 23 0020 PHR 23 0100	105	102	112	0.69 53 94	0.90 39 111	1.24 105	0.91 35 99	1.50 28 103	2.49 42 102	-2.62 24 107	0.76 20 98		0
22 RW 25 0140 109937557	5.50	RW 23 0277 RW 23 0157	105	97	112	0.66 42 94	0.02 36 101	0.36 96	-0.48 33 93	3.50 30 109	2.79 37 104	-2.50 29 106	-1.86 23 105		0
23 RW 26 0102 113668891	4.69	PHR 24 0040 RW 24 0042	105	108	104	1.87 41 102	0.44 32 106	1.37 106	0.91 38 99	-0.60 25 96	1.94 34 100	0.32 25 101	0.35 18 99		0
24 RW 25 0120 109937565	5.81	RW 23 0160 RW 23 0304	105	99	108	1.22 42 97	-0.17 36 99	0.44 97	0.24 32 96	2.40 30 106	2.49 37 102	0.05 28 101	-3.33 23 109		0
25 RW 26 0031 112512918	4.94	HE 23 0202 PHR 23 0066	105	102	109	1.18 46 97	0.25 40 104	0.84 101	0.51 41 98	1.60 32 103	2.38 40 102	-2.95 29 107	2.41 23 94		0
26 RW 16 0023 77869337	4.35	AP 11 0427 AP 09 0329	104	99	113	0.45 73 92	0.68 77 109	0.91 102	0.06 64 95	3.40 63 109	3.17 72 105	3.06 51 95	-2.34 44 107	110	9
27 RW 26 0104 113668917	4.50	PHR 24 0040 RW 24 0038	104	105	104	1.75 42 101	0.16 34 103	1.03 103	1.33 38 101	0.30 26 99	2.09 35 101	1.11 25 99	-0.81 19 103		0
28 NB 22 0512 94073780	4.43	DZ 20 0265 NB 20 0487	104	108	105	1.45 62 99	0.97 62 112	1.70 110	-0.16 30 94	-0.40 43 97	2.19 58 101	7.86 44 85	-6.56 30 118	103	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29 JOR 17 0112 79340600	4.84	JOR 14 0262 JOR 14 0140	104	103	109	0.72 69	94	0.95 73	112	1.31 106	0.24 48	96	-0.40 58	1.43 68	98	-0.06 45	101	-8.92 38	125	122	8		
30 RW 25 0097 109911826	5.89	PHR 23 0020 PHR 23 0100	104	100	112	0.37 46	92	0.96 38	112	1.14 104	0.55 35	98	1.50 28	2.23 103	39	101	-2.62 24	107	0.76 20	98	0		
31 RW 25 0174 109912006	4.38	RW 23 0280 JOR 17 0112	103	100	110	0.48 52	93	0.79 44	110	1.03 103	-0.18 32	94	1.90 34	2.41 104	45	102	2.40 29	96	-3.44 24	110	0		
32 RW 25 0011 107640195	4.37	AP 23 0275 RW 23 0034	103	101	104	1.29 54	98	0.02 40	101	0.66 99	-0.88 32	91	-0.50 31	1.01 43	96	-4.40 29	110	-2.93 24	108	0			
33 RW 25 0074 109911727	5.92	HE 23 0202 RW 23 0285	103	102	109	0.68 50	94	0.89 39	111	1.23 105	0.01 37	95	0.60 31	1.94 100	41	100	-1.86 29	105	2.50 23	94	0		
34 RW 25 0142 109911925	7.38	RW 23 0280 RW 18 0072	101	94	112	-0.09 45	89	0.44 43	106	0.40 97	-2.00 31	86	4.70 33	3.18 113	41	105	4.44 27	92	-0.27 23	101	0		
35 RW 25 0141 109911917	7.38	RW 23 0280 RW 18 0072	101	94	112	-0.09 45	89	0.44 43	106	0.40 97	-2.00 31	86	4.70 33	3.18 113	41	105	4.44 27	92	-0.27 23	101	0		
36 SWH 22 0324 95871554	6.59	JB 18 0116 JB 16 0063	101	105	97	2.25 66	104	-0.52 63	95	0.60 99	2.28 55	106	1.70 57	2.75 104	63	103	10.90 54	79	3.66 48	91	0		
37 RW 25 0021 107484677	6.19	RW 22 0185 RW 23 0217	100	90	108	0.37 59	92	-0.70 44	93	-0.52 88	-0.64 38	92	4.20 33	2.18 112	47	101	-2.30 32	106	-0.34 26	101	0		
38 RW 25 0072 109912022	6.56	AP 23 0275 RW 16 0023	100	100	105	0.67 56	94	0.55 46	107	0.89 102	-0.35 36	94	-0.20 36	1.10 97	48	97	0.56 30	100	-2.90 26	108	0		
39 RW 20 0146 91268474	5.27	T 18 0004 RW 17 0052	100	83	134	-13.63 68	64	7.58 73	136	0.76 100	-19.08 60	64	5.50 56	-2.76 67	81	-4.02 47	109	-6.11 38	117	179	6		
40 PHR 23 0066 96468632	4.67	PHR 20 0411 PHR 18 0437	99	93	106	0.46 63	92	-0.35 54	97	-0.12 92	-0.61 56	92	1.90 40	1.25 54	97	-3.95 36	109	-0.27 30	101	97	2		
41 RW 25 0138 109937516	6.77	RW 23 0277 RW 19 0070	99	83	132	-6.09 44	64	3.50 43	136	0.46 97	-8.37 34	64	5.40 34	0.65 41	95	-1.56 28	104	-5.95 24	117	0			
42 RW 25 0137 109937508	6.77	RW 23 0277 RW 19 0070	99	83	132	-6.09 44	64	3.50 43	136	0.46 97	-8.37 34	64	5.40 34	0.65 41	95	-1.56 28	104	-5.95 24	117	0			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Komb	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
43	RW 22 0065 93831246	6.77	JB 19 0017 RW 20 0146	99	83	132	-7.18 64	3.92 64	0.33 96	-9.92 58	5.90 46	0.28 59	0.73 41	-6.33 33	108	3				
44	RW 19 0033 84994532	4.11	DZ 17 0043 JOR 17 0112	98	93	110	-0.65 67	1.00 70	0.67 100	-1.83 54	0.60 56	0.71 66	-1.00 46	-8.60 41	120	7				
45	RW 24 0136 107126716	5.15	RW 22 0185 JT 21 0547	98	98	104	0.49 60	0.49 45	0.73 100	0.89 40	0.40 34	1.21 48	2.08 33	0.05 25	0					
46	RW 21 0136 92262591	3.89	T 18 0004 RW 16 0023	98	101	108	-0.19 66	1.85 67	1.75 110	-2.12 61	-1.00 54	1.06 64	1.93 48	1.28 40	116	3				
47	RW 23 0010 96018064	5.62	JB 20 0084 RW 18 0065	98	105	94	1.96 64	-0.21 57	0.77 100	2.68 46	-1.70 48	0.73 58	4.63 47	2.26 37	96	3				
48	RW 25 0249 112513478	4.80	RW 23 0064 RW 23 0100	98	93	116	-1.47 47	1.92 41	1.19 105	-2.81 36	1.10 33	1.11 41	-1.87 32	-2.96 26	0					
49	RW 24 0137 107126724	5.15	RW 22 0185 JT 21 0547	98	97	104	0.38 60	0.51 45	0.70 100	0.77 40	0.40 34	1.12 48	2.08 33	0.05 25	0					
50	RW 25 0145 111866190	5.09	RW 23 0283 RW 23 0011	98	92	110	-0.57 49	0.79 38	0.51 98	-1.68 34	1.10 30	0.89 40	-2.35 28	-3.05 23	0					
51	RW 26 0101 113668883	5.45	PHR 24 0040 RW 24 0130	98	95	101	0.85 42	-0.51 32	-0.09 92	0.04 33	0.80 24	0.82 34	-2.11 22	1.81 17	0					
52	RW 25 0098 109911834	6.28	PHR 23 0108 PHR 23 0066	97	98	98	1.09 54	-0.24 39	0.30 96	-0.96 47	-0.50 28	0.55 42	1.27 26	1.45 20	0					
53	RW 25 0121 109911875	5.25	RW 23 0104 RW 22 0057	95	91	98	0.86 49	-1.04 44	-0.61 87	0.09 36	0.40 35	0.06 44	-5.17 32	3.20 25	0					
54	RW 25 0161 109937532	5.48	RW 23 0277 RW 23 0147	95	80	119	-2.63 42	1.29 37	-0.02 93	-4.33 33	4.20 30	1.18 37	-3.51 28	-5.04 23	0					
55	RW 24 0125 107126617	4.90	RW 22 0185 D 21 0032	94	94	97	0.91 60	-0.60 45	-0.15 91	1.25 38	1.10 33	0.97 48	3.93 30	5.32 26	0					
56	RW 20 0187 91267930	4.17	T 18 0004 AP 17 0060	94	99	102	-0.28 66	1.49 66	1.35 106	-3.72 62	-3.20 51	-0.71 63	-0.68 47	-1.13 39	107	4				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
57	RW 25 0173 109911990	4.64	RW 23 0280 RW 18 0099	94	84	109	-1.13 43	82	0.12 41	102	-0.44 88	-1.62 31	88	3.90 26	111	1.34 38	98	2.01 23	97	-1.50 21	104		0	
58	RW 24 0130 107126666	5.25	RW 22 0185 RW 22 0057	93	88	100	0.03 59	90	-0.65 45	94	-0.63 87	-0.85 40	91	1.20 35	102	0.10 48	93	-2.46 32	106	1.49 26	96		1	
59	RW 22 0175 95342432	6.41	JB 20 0084 RW 20 0195	93	106	87	1.94 61	102	0.00 54	101	0.97 102	2.00 53	104	-4.70 44	83	-0.88 54	89	4.86 45	91	3.11 35	92		1	
60	RW 25 0045 107484735	8.97	RW 22 0185 RW 22 0039	93	90	100	-0.11 58	89	-0.19 43	99	-0.24 90	-0.57 41	93	0.80 32	101	0.19 46	93	2.85 30	95	-2.99 24	109		0	
61	RW 25 0034 107484685	5.86	RW 22 0185 RW 23 0184	93	82	105	-0.81 59	84	-0.61 44	94	-1.01 83	-2.37 39	84	3.30 33	109	0.57 47	95	-1.39 33	104	-2.02 25	106		0	
62	RW 24 0131 107126674	5.68	JT 21 0438 RW 23 0124	93	97	104	-0.84 55	84	1.86 43	122	1.44 107	-1.71 44	87	-2.20 35	91	-0.30 46	91	2.84 35	95	-1.20 28	104		0	
63	RW 24 0121 107126575	5.46	RW 22 0185 RW 21 0136	93	92	101	-0.31 60	87	0.49 45	106	0.33 96	-1.41 42	89	0.10 35	98	0.24 48	93	2.96 33	95	0.64 27	99		0	
64	RW 25 0035 107484693	5.86	RW 22 0185 RW 23 0184	93	82	105	-0.85 59	84	-0.60 44	94	-1.03 83	-2.43 39	84	3.30 33	109	0.53 47	94	-1.39 33	104	-2.02 25	106		0	
65	RW 21 0147 92263177	5.24	T 18 0004 RW 20 0003	92	96	105	-0.98 64	83	1.97 65	123	1.48 108	-3.42 60	79	-2.80 52	89	-0.68 62	89	-0.61 47	102	1.74 39	96	113	3	
66	RW 20 0167 91273011	7.81	T 18 0004 RW 19 0011	92	92	105	-0.99 66	83	1.19 68	114	0.69 100	-2.45 60	84	-1.20 54	94	-0.52 64	90	-0.72 43	103	-1.20 39	104	143	6	
67	RW 24 0115 107126518	5.35	RW 22 0185 RW 22 0035	92	86	103	-0.66 59	85	-0.17 43	99	-0.50 88	-0.92 41	91	2.30 33	105	0.56 47	94	4.17 31	93	-3.06 25	109		0	
68	RW 25 0128 109911891	5.83	RW 23 0104 RW 20 0146	92	82	123	-6.35 50	64	2.99 47	134	-0.19 91	-9.11 38	64	2.50 36	106	-1.87 46	85	-2.73 32	107	-1.34 26	104		0	
69	RW 21 0069 92013515	4.11	DZ 17 0043 AP 13 0191	91	90	105	-1.35 66	80	1.32 66	116	0.65 99	-3.19 61	80	-0.70 54	96	-0.45 63	90	0.68 49	100	-0.40 41	102	97	4	
70	JOR 17 0027 79339800	4.62	JB 15 0029 JOR 14 0281	91	93	96	-0.10 72	89	0.29 75	104	0.24 95	-1.64 59	88	-2.80 61	89	-1.49 71	86	2.46 48	96	-8.56 42	124	139	9	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
71	RW 24 0114 107126500	8.96	RW 22 0185 RW 21 0147	90	90	100	-0.72 59	85	0.55 44	107	0.20 95	-2.08 42	86	-0.80 34	95	-0.64 47	90	1.69 33	98	0.86 26	98	0
72	RW 21 0075 92011964	6.94	T 18 0004 RW 19 0023	89	90	101	-1.05 67	82	0.96 69	112	0.43 97	-4.21 61	76	-1.70 54	92	-1.11 65	88	1.29 48	99	-1.94 40	106	143 4
73	RW 24 0135 107126708	6.04	RW 22 0185 JOR 17 0027	88	87	95	-0.34 61	87	-0.28 48	98	-0.45 88	-1.25 41	89	-0.90 38	95	-1.16 51	88	3.23 33	95	-4.29 28	112	0
74	RW 23 0100 96019740	5.63	JB 20 0084 RW 19 0070	88	83	118	-4.98 63	64	3.17 58	136	0.68 100	-6.89 47	64	0.90 47	101	-1.27 57	87	1.78 47	98	-2.42 38	107	2
75	RW 22 0174 95342382	8.44	JB 20 0084 RW 20 0133	85	90	86	0.37 63	92	-0.63 57	94	-0.45 88	-1.02 55	90	-2.10 46	91	-1.52 57	86	6.84 44	87	3.45 36	91	1
76	RW 21 0156 92263490	3.64	T 18 0004 RW 16 0004	83	85	97	-1.68 65	78	0.94 66	111	0.10 94	-4.64 62	74	-1.70 53	92	-1.77 63	85	3.04 48	95	3.89 39	90	111 4
77	RW 23 0124 96020227	5.32	JB 20 0084 RW 20 0077	82	82	109	-5.20 64	64	3.07 60	135	0.47 97	-7.25 48	64	-1.50 47	93	-3.03 59	80	3.26 46	94	1.51 37	96	101 2
78	RW 24 0123 107126591	18.00	RW 22 0185 RW 22 0173	82	81	89	-0.74 59	84	-0.78 43	92	-1.15 81	-1.62 40	88	-0.60 33	96	-1.88 47	85	5.30 32	90	1.86 25	95	0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
1	RW 17 0052 84986777	5.61	JS 15 0051 - - -	114	83	153	-25.40 64 64		13.11 74 136		0.41 97	-32.66 52 64		11.40 55 135		-5.45 66 70		-9.22 40 120		-13.76 33 136		101	8
2	RW 16 0044 86685989	5.36	JS 11 0387 - - -	114	83	153	-27.15 58 64		13.72 68 136		0.15 94	-35.16 48 64		11.90 39 136		-6.29 57 67		-7.65 36 117		-13.72 30 136		100	7
3	RW 20 0146 91268474	5.27	T 18 0004 RW 17 0052	100	83	134	-13.63 68 64		7.58 73 136		0.76 100	-19.08 60 64		5.50 56 116		-2.76 67 81		-4.02 47 109		-6.11 38 117		179	6
4	RW 25 0138 109937516	6.77	RW 23 0277 RW 19 0070	99	83	132	-6.09 44 64		3.50 43 136		0.46 97	-8.37 34 64		5.40 34 116		0.65 41 95		-1.56 28 104		-5.95 24 117			0
5	RW 25 0137 109937508	6.77	RW 23 0277 RW 19 0070	99	83	132	-6.09 44 64		3.50 43 136		0.46 97	-8.37 34 64		5.40 34 116		0.65 41 95		-1.56 28 104		-5.95 24 117			0
6	RW 22 0065 93831246	6.77	JB 19 0017 RW 20 0146	99	83	132	-7.18 64 64		3.92 63 136		0.33 96	-9.92 58 64		5.90 46 117		0.28 59 93		0.73 41 100		-6.33 33 118		108	3
7	RW 18 0008 84986975	3.85	DZ 16 0114 DE 15 0210	119	116	125	1.67 66 100		2.06 71 124		2.89 122	1.26 49 101		2.60 53 106		5.29 65 114		-4.16 42 110		-1.26 36 104		109	6
8	RW 25 0128 109911891	5.83	RW 23 0104 RW 20 0146	92	82	123	-6.35 50 64		2.99 47 134		-0.19 91	-9.11 38 64		2.50 36 106		-1.87 46 85		-2.73 32 107		-1.34 26 104			0
9	RW 25 0161 109937532	5.48	RW 23 0277 RW 23 0147	95	80	119	-2.63 42 72		1.29 37 115		-0.02 93	-4.33 33 75		4.20 30 112		1.18 37 97		-3.51 28 108		-5.04 23 114			0
10	RW 18 0009 84986983	3.85	DZ 16 0114 DE 15 0210	112	109	119	1.15 67 97		1.53 72 118		2.10 114	0.67 49 98		1.80 54 104		3.75 66 108		-2.62 40 107		-2.95 34 108		136	7
11	RW 22 0074 93830743	4.23	NB 19 0462 AP 17 0137	111	109	118	0.95 66 96		1.71 65 120		2.18 115	0.22 59 96		0.30 53 99		2.84 63 104		-5.65 47 113		-3.52 38 110		151	4
12	RW 23 0100 96019740	5.63	JB 20 0084 RW 19 0070	88	83	118	-4.98 63 64		3.17 58 136		0.68 100	-6.89 47 64		0.90 47 101		-1.27 57 87		1.78 47 98		-2.42 38 107			2
13	RW 25 0199 112513163	5.44	HE 23 0202 RW 23 0075	109	104	116	0.80 44 95		1.05 39 113		1.45 107	0.64 38 98		2.20 31 105		3.17 39 105		-3.52 29 108		-1.22 23 104			0
14	RW 25 0249 112513478	4.80	RW 23 0064 RW 23 0100	98	93	116	-1.47 47 80		1.92 41 122		1.19 105	-2.81 36 82		1.10 33 102		1.11 41 97		-1.87 32 105		-2.96 26 108			0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk	Speengewig Mat Akk	Komb Akk	Na-speen Akk	Lammers gespeen Akk	TWW Akk	OEL Akk	ILP Akk	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
15 RW 25 0148 109911933	6.80	RW 23 0318 RW 22 0074	110	108	115	1.23 45 98	1.28 41 115	1.90 112	0.96 36 100	0.80 32 101	2.99 40 104	-4.00 28 109	-3.14 22 109		0
16 RW 25 0149 109911941	6.80	RW 23 0318 RW 22 0074	110	108	115	1.23 45 98	1.28 41 115	1.90 112	0.96 36 100	0.80 32 101	2.99 40 104	-4.00 28 109	-3.14 22 109		0
17 RW 25 0150 109746982	5.11	RW 23 0271 RW 23 0158	113	109	114	2.03 48 103	0.40 38 105	1.42 107	1.03 31 100	3.30 30 109	4.42 40 110	0.30 27 101	-2.88 22 108		0
18 JT 21 0547 92212349	5.66	AP 17 0392 JT 19 0184	110	114	113	1.58 65 100	1.81 66 121	2.61 119	2.68 54 108	-0.30 50 97	3.22 62 105	0.17 48 101	0.12 36 100	99	5
19 NB 22 0420 94067741	11.29	NB 20 0104 NB 19 0482	116	115	113	2.55 66 106	0.81 66 110	2.09 114	2.54 46 107	1.40 53 103	4.21 63 109	3.05 51 95	-9.71 42 127	94	2
20 RW 16 0023 77869337	4.35	AP 11 0427 AP 09 0329	104	99	113	0.45 73 92	0.68 77 109	0.91 102	0.06 64 95	3.40 63 109	3.17 72 105	3.06 51 95	-2.34 44 107	110	9
21 PHR 23 0100 97954390	6.66	PHR 22 0008 PHR 21 0072	111	112	113	2.03 62 103	0.91 56 111	1.92 112	2.68 44 108	0.70 41 100	3.36 55 106	-5.97 35 113	6.26 30 83	98	2
22 RW 25 0141 109911917	7.38	RW 23 0280 RW 18 0072	101	94	112	-0.09 45 89	0.44 43 106	0.40 97	-2.00 31 86	4.70 33 113	3.18 41 105	4.44 27 92	-0.27 23 101		0
23 RW 25 0142 109911925	7.38	RW 23 0280 RW 18 0072	101	94	112	-0.09 45 89	0.44 43 106	0.40 97	-2.00 31 86	4.70 33 113	3.18 41 105	4.44 27 92	-0.27 23 101		0
24 RW 25 0140 109937557	5.50	RW 23 0277 RW 23 0157	105	97	112	0.66 42 94	0.02 36 101	0.36 96	-0.48 33 93	3.50 30 109	2.79 37 104	-2.50 29 106	-1.86 23 105		0
25 RW 25 0097 109911826	5.89	PHR 23 0020 PHR 23 0100	104	100	112	0.37 46 92	0.96 38 112	1.14 104	0.55 35 98	1.50 28 103	2.23 39 101	-2.62 24 107	0.76 20 98		0
26 RW 25 0096 109911818	5.89	PHR 23 0020 PHR 23 0100	105	102	112	0.69 53 94	0.90 39 111	1.24 105	0.91 35 99	1.50 28 103	2.49 42 102	-2.62 24 107	0.76 20 98		0
27 D 21 0116 92436781	5.32	NB 18 0601 DE 17 0343	117	128	111	3.49 66 113	1.78 68 121	3.53 128	5.31 54 120	0.60 51 100	5.64 63 115	10.13 43 80	3.46 38 91	98	5
28 RW 26 0051 112512975	8.41	RW 24 0006 RW 23 0238	111	103	111	2.09 45 103	-0.63 40 94	0.42 97	1.04 38 100	3.90 32 111	3.80 40 108	-1.50 33 104	-3.27 26 109		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	RW 25 0080 109911776	5.12	HE 22 0062 NB 22 0420	120	118	111	3.97 62 116		-0.39 55 97		1.60 109	5.02 48 118		3.50 44 109		5.68 55 115		5.23 45 90		-7.17 34 120			0	
30	RW 25 0174 109912006	4.38	RW 23 0280 JOR 17 0112	103	100	110	0.48 52 93		0.79 44 110		1.03 103	-0.18 32 94		1.90 34 104		2.41 45 102		2.40 29 96		-3.44 24 110			0	
31	RW 19 0033 84994532	4.11	DZ 17 0043 JOR 17 0112	98	93	110	-0.65 67 85		1.00 70 112		0.67 100	-1.83 54 87		0.60 56 100		0.71 66 95		-1.00 46 103		-8.60 41 124		120	7	
32	RW 25 0145 111866190	5.09	RW 23 0283 RW 23 0011	98	92	110	-0.57 49 86		0.79 38 110		0.51 98	-1.68 34 87		1.10 30 102		0.89 40 96		-2.35 28 106		-3.05 23 109			0	
33	RW 23 0124 96020227	5.32	JB 20 0084 RW 20 0077	82	82	109	-5.20 64 64		3.07 60 135		0.47 97	-7.25 48 64		-1.50 47 93		-3.03 59 80		3.26 46 94		1.51 37 96		101	2	
34	RW 25 0147 109937581	5.21	RW 23 0160 RW 23 0307	106	100	109	1.28 42 98		-0.08 37 100		0.56 98	0.33 33 97		2.40 30 106		2.64 37 103		-0.99 28 103		-3.66 22 110			0	
35	RW 25 0074 109911727	5.92	HE 23 0202 RW 23 0285	103	102	109	0.68 50 94		0.89 39 111		1.23 105	0.01 37 95		0.60 31 100		1.94 41 100		-1.86 29 105		2.50 23 94			0	
36	RW 25 0146 109937573	5.21	RW 23 0160 RW 23 0307	106	100	109	1.28 42 98		-0.08 37 100		0.56 98	0.33 33 97		2.40 30 106		2.64 37 103		-0.99 28 103		-3.66 22 110			0	
37	JOR 17 0112 79340600	4.84	JOR 14 0262 JOR 14 0140	104	103	109	0.72 69 94		0.95 73 112		1.31 106	0.24 48 96		-0.40 58 97		1.43 68 98		-0.06 45 101		-8.92 38 125		122	8	
38	RW 25 0173 109911990	4.64	RW 23 0280 RW 18 0099	94	84	109	-1.13 43 82		0.12 41 102		-0.44 88	-1.62 31 88		3.90 26 111		1.34 38 98		2.01 23 97		-1.50 21 104			0	
39	RW 26 0031 112512918	4.94	HE 23 0202 PHR 23 0066	105	102	109	1.18 46 97		0.25 40 104		0.84 101	0.51 41 98		1.60 32 103		2.38 40 102		-2.95 29 107		2.41 23 94			0	
40	RW 25 0021 107484677	6.19	RW 22 0185 RW 23 0217	100	90	108	0.37 59 92		-0.70 44 93		-0.52 88	-0.64 38 92		4.20 33 112		2.18 47 101		-2.30 32 106		-0.34 26 101			0	
41	RW 21 0136 92262591	3.89	T 18 0004 RW 16 0023	98	101	108	-0.19 66 88		1.85 67 122		1.75 110	-2.12 61 85		-1.00 54 95		1.06 64 97		1.93 48 97		1.28 40 97		116	3	
42	RW 25 0120 109937565	5.81	RW 23 0160 RW 23 0304	105	99	108	1.22 42 97		-0.17 36 99		0.44 97	0.24 32 96		2.40 30 106		2.49 37 102		0.05 28 101		-3.33 23 109			0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
43	RW 26 0105 113683395	7.25	DZ 24 0010 D 21 0116	113	120	108	3.09 46	110	0.98 44	112	2.52 118	3.84 37	113	0.80 34	4.55 101	42	111	7.91 30	85	1.75 25	96	0		
44	RW 26 0106 113683429	7.25	DZ 24 0010 D 21 0116	113	120	108	3.09 46	110	0.98 44	112	2.52 118	3.84 37	113	0.80 34	4.55 101	42	111	7.91 30	85	1.75 25	96	0		
45	RW 21 0142 92263011	4.64	NB 19 0462 AP 17 0177	107	106	107	1.67 67	100	0.29 68	104	1.12 104	0.00 60	95	-1.80 53	0.88 64	96		-8.59 46	119	-7.11 37	120	150	4	
46	PHR 23 0066 96468632	4.67	PHR 20 0411 PHR 18 0437	99	93	106	0.46 63	92	-0.35 54	97	-0.12 92	-0.61 56	92	1.90 40	1.25 104	54	97	-3.95 36	109	-0.27 30	101	97	2	
47	RW 21 0069 92013515	4.11	DZ 17 0043 AP 13 0191	91	90	105	-1.35 66	80	1.32 66	116	0.65 99	-3.19 61	80	-0.70 54	-0.45 63	90		0.68 49	100	-0.40 41	102	97	4	
48	RW 25 0035 107484693	5.86	RW 22 0185 RW 23 0184	93	82	105	-0.85 59	84	-0.60 44	94	-1.03 83	-2.43 39	84	3.30 33	0.53 109	47	94	-1.39 33	104	-2.02 25	106	0		
49	RW 25 0034 107484685	5.86	RW 22 0185 RW 23 0184	93	82	105	-0.81 59	84	-0.61 44	94	-1.01 83	-2.37 39	84	3.30 33	0.57 109	47	95	-1.39 33	104	-2.02 25	106	0		
50	RW 25 0072 109912022	6.56	AP 23 0275 RW 16 0023	100	100	105	0.67 56	94	0.55 46	107	0.89 102	-0.35 36	94	-0.20 36	1.10 97	48	97	0.56 30	100	-2.90 26	108	0		
51	RW 21 0147 92263177	5.24	T 18 0004 RW 20 0003	92	96	105	-0.98 64	83	1.97 65	123	1.48 108	-3.42 60	79	-2.80 52	-0.68 62	89		-0.61 47	102	1.74 39	96	113	3	
52	NB 22 0512 94073780	4.43	DZ 20 0265 NB 20 0487	104	108	105	1.45 62	99	0.97 62	112	1.70 110	-0.16 30	94	-0.40 43	2.19 58	101		7.86 44	85	-6.56 30	118	103	2	
53	RW 20 0167 91273011	7.81	T 18 0004 RW 19 0011	92	92	105	-0.99 66	83	1.19 68	114	0.69 100	-2.45 60	84	-1.20 54	-0.52 64	90		-0.72 43	103	-1.20 39	104	143	6	
54	RW 24 0131 107126674	5.68	JT 21 0438 RW 23 0124	93	97	104	-0.84 55	84	1.86 43	122	1.44 107	-1.71 44	87	-2.20 35	-0.30 46	91		2.84 35	95	-1.20 28	104	0		
55	RW 25 0011 107640195	4.37	AP 23 0275 RW 23 0034	103	101	104	1.29 54	98	0.02 40	101	0.66 99	-0.88 32	91	-0.50 31	1.01 43	96		-4.40 29	110	-2.93 24	108	0		
56	RW 24 0136 107126716	5.15	RW 22 0185 JT 21 0547	98	98	104	0.49 60	93	0.49 45	106	0.73 100	0.89 40	99	0.40 34	1.21 48	97		2.08 33	97	0.05 25	100	0		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
57	RW 24 0137 107126724	5.15	RW 22 0185 JT 21 0547	98	97	104	0.38 60	92	0.51 45	107	0.70 100	0.77 40	99	0.40 34	99	1.12 48	97	2.08 33	97	0.05 25	100			0
58	RW 26 0104 113668917	4.50	PHR 24 0040 RW 24 0038	104	105	104	1.75 42	101	0.16 34	103	1.03 103	1.33 38	101	0.30 26	99	2.09 35	101	1.11 25	99	-0.81 19	103			0
59	RW 26 0102 113668891	4.69	PHR 24 0040 RW 24 0042	105	108	104	1.87 41	102	0.44 32	106	1.37 106	0.91 38	99	-0.60 25	96	1.94 34	100	0.32 25	101	0.35 18	99			0
60	RW 24 0115 107126518	5.35	RW 22 0185 RW 22 0035	92	86	103	-0.66 59	85	-0.17 43	99	-0.50 88	-0.92 41	91	2.30 33	105	0.56 47	94	4.17 31	93	-3.06 25	109			0
61	RW 20 0187 91267930	4.17	T 18 0004 AP 17 0060	94	99	102	-0.28 66	88	1.49 66	118	1.35 106	-3.72 62	78	-3.20 51	87	-0.71 63	89	-0.68 47	103	-1.13 39	103	107	4	
62	RW 24 0121 107126575	5.46	RW 22 0185 RW 21 0136	93	92	101	-0.31 60	87	0.49 45	106	0.33 96	-1.41 42	89	0.10 35	98	0.24 48	93	2.96 33	95	0.64 27	99			0
63	RW 26 0101 113668883	5.45	PHR 24 0040 RW 24 0130	98	95	101	0.85 42	95	-0.51 32	95	-0.09 92	0.04 33	95	0.80 24	101	0.82 34	96	-2.11 22	106	1.81 17	96			0
64	RW 21 0075 92011964	6.94	T 18 0004 RW 19 0023	89	90	101	-1.05 67	82	0.96 69	112	0.43 97	-4.21 61	76	-1.70 54	92	-1.11 65	88	1.29 48	99	-1.94 40	106	143	4	
65	RW 24 0130 107126666	5.25	RW 22 0185 RW 22 0057	93	88	100	0.03 59	90	-0.65 45	94	-0.63 87	-0.85 40	91	1.20 35	102	0.10 48	93	-2.46 32	106	1.49 26	96			1
66	RW 25 0045 107484735	8.97	RW 22 0185 RW 22 0039	93	90	100	-0.11 58	89	-0.19 43	99	-0.24 90	-0.57 41	93	0.80 32	101	0.19 46	93	2.85 30	95	-2.99 24	109			0
67	RW 24 0114 107126500	8.96	RW 22 0185 RW 21 0147	90	90	100	-0.72 59	85	0.55 44	107	0.20 95	-2.08 42	86	-0.80 34	95	-0.64 47	90	1.69 33	98	0.86 26	98			0
68	RW 25 0121 109911875	5.25	RW 23 0104 RW 22 0057	95	91	98	0.86 49	95	-1.04 44	89	-0.61 87	0.09 36	96	0.40 35	99	0.06 44	92	-5.17 32	112	3.20 25	92			0
69	RW 25 0098 109911834	6.28	PHR 23 0108 PHR 23 0066	97	98	98	1.09 54	97	-0.24 39	98	0.30 96	-0.96 47	91	-0.50 28	96	0.55 42	94	1.27 26	99	1.45 20	97			0
70	RW 21 0156 92263490	3.64	T 18 0004 RW 16 0004	83	85	97	-1.68 65	78	0.94 66	111	0.10 94	-4.64 62	74	-1.70 53	92	-1.77 63	85	3.04 48	95	3.89 39	90	111	4	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
71	SWH 22 0324 95871554	6.59	JB 18 0116 JB 16 0063		101	105	97	2.25 66	104	-0.52 63	95	0.60 99	2.28 55	106	1.70 57	104	2.75 63	103	10.90 54	79	3.66 48	91		0	
72	RW 24 0125 107126617	4.90	RW 22 0185 D 21 0032		94	94	97	0.91 60	95	-0.60 45	94	-0.15 91	1.25 38	101	1.10 33	102	0.97 48	96	3.93 30	93	5.32 26	86		0	
73	JOR 17 0027 79339800	4.62	JB 15 0029 JOR 14 0281		91	93	96	-0.10 72	89	0.29 75	104	0.24 95	-1.64 59	88	-2.80 61	89	-1.49 71	86	2.46 48	96	-8.56 42	124	139	9	
74	RW 24 0135 107126708	6.04	RW 22 0185 JOR 17 0027		88	87	95	-0.34 61	87	-0.28 48	98	-0.45 88	-1.25 41	89	-0.90 38	95	-1.16 51	88	3.23 33	95	-4.29 28	112		0	
75	RW 23 0010 96018064	5.62	JB 20 0084 RW 18 0065		98	105	94	1.96 64	102	-0.21 57	99	0.77 100	2.68 46	108	-1.70 48	92	0.73 58	95	4.63 47	92	2.26 37	94	96	3	
76	RW 24 0123 107126591	18.00	RW 22 0185 RW 22 0173		82	81	89	-0.74 59	84	-0.78 43	92	-1.15 81	-1.62 40	88	-0.60 33	96	-1.88 47	85	5.30 32	90	1.86 25	95		0	
77	RW 22 0175 95342432	6.41	JB 20 0084 RW 20 0195		93	106	87	1.94 61	102	0.00 54	101	0.97 102	2.00 53	104	-4.70 44	83	-0.88 54	89	4.86 45	91	3.11 35	92		1	
78	RW 22 0174 95342382	8.44	JB 20 0084 RW 20 0133		85	90	86	0.37 63	92	-0.63 57	94	-0.45 88	-1.02 55	90	-2.10 46	91	-1.52 57	86	6.84 44	87	3.45 36	91		1	