



SUFFOLK GENETIESE VERSLAG

04 September 2026

- C A B SUFFOLK STOET

KKM : 400



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid** (%), wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indekse, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoeftes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.27	0.67	0.14	0.11	0.08	0.12
Voorspeen Maternaal	0.41	0.47	0.39	0.12	0.15	0.10
Voorspeen Kombinasie	0.55	0.81	0.46	0.17	0.19	0.16
Speengewig Direk	0.94	1.66	0.71	0.31	0.30	0.31
Speengewig Maternaal	0.47	0.57	0.43	0.16	0.18	0.14
Speengewig Komb	0.94	1.40	0.79	0.31	0.33	0.30
Naspeen Gewig	0.30	0.74	0.16	-0.02	-0.17	0.05
Lammers Gespeen	0.64	0.69	0.63	-0.12	-0.29	-0.04
Totale Gewig Gespeen	1.79	2.64	1.52	0.39	0.31	0.44
Ouderdom 1ste Lam	-1.62	-1.78	-1.58	-0.16	-0.55	0.02
Inter-lam Periode	2.97	2.77	3.04	0.12	0.00	0.17
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	106	112	104	100	100	100
Voorspeen Groei Indeks	108	115	105	100	100	100
Reproduksie Indeks	105	109	104	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	15.54	18.49	14.59	13.34	14.32	12.89
Aantal Diere						
Aantal diere	37	9	28	6006	1892	4083

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	102.8	108.5	100.9
Voorspeen Maternaal	105.3	106.6	105.0
Voorspeen Kombinasie	106.1	110.6	104.7
Speengewig Direk	107.0	114.5	104.5
Speengewig Maternaal	105.6	107.6	104.9
Speengewig Kombinasie	108.6	115.0	106.5
Na-Speen Gewig	102.5	105.2	101.6
Lammers Gespeen	103.4	103.6	103.3
Totale Gewig Gespeen	107.7	112.5	106.2
Ouderdom 1ste Lam	102.3	102.5	102.2
Inter-lam Periode	93.2	93.7	93.1
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	106.4	112.2	104.5
Voorspeen Groei Indeks	107.7	114.9	105.4
Reproduksie Indeks	105.1	109.1	103.8
Inteling			
Inteling (%)	15.54	18.49	14.59
Aantal Diere			
Aantal diere	37	9	28

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2019 - 2025	18.72	1.44
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	37	100
Bekende moeders	37	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Flak	Nr Koppelramme


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spñ:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 37




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 35




Vaders

Aantal: 15




Jong Ooie

Aantal: 28




Jong Ramme

Aantal: 9



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Inter-lam Periode




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Groei Indeks (GI)



Reproduksie Indeks (RI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2015	594	-0.15	-0.30	619	-0.19	-0.33	126	-1.27	276	1.04	619	98	259	2.83	207	-1.29
2016	713	-0.17	-0.14	722	-0.30	-0.14	117	-0.99	284	1.16	722	99	232	2.87	185	0.48
2017	819	0.01	-0.09	827	-0.27	-0.08	206	-0.19	410	0.26	827	97	350	3.82	276	0.28
2018	1015	-0.11	-0.06	1158	-0.22	-0.11	396	-0.37	448	0.57	1158	96	371	1.57	278	-1.29
2019	918	0.17	-0.11	1197	0.11	-0.08	211	0.37	402	-0.03	1197	98	388	1.58	281	-0.50
2020	1075	0.03	-0.07	1160	0.14	-0.03	420	0.15	403	-0.27	1160	98	418	1.28	311	-0.10
2021	1346	0.00	0.00	1556	0.00	0.00	595	0.00	453	0.00	1556	99	507	0.00	376	0.00
2022	1671	0.10	0.02	1913	0.17	0.05	840	-0.44	571	0.20	1913	100	596	-0.23	393	0.80
2023	1629	0.02	0.07	1955	0.19	0.11	652	0.16	491	-0.13	1952	100	578	2.06	190	-0.49
2024	1885	0.10	0.08	2137	0.41	0.11	815	0.39	193	-0.37	2136	101	306	-1.01	66	-3.97
2025	1975	0.19	0.13	2111	0.48	0.15	1096	0.14			2111	102	21	-1.55		
2026	19	0.80	0.37	24	1.26	0.55					24	111				

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen			Speen			Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2025	7	0.39	0.54	7	1.05	0.61	3	-0.38			7	111				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.11	0.81	-2.67	-1.71	-1.19	-0.89	-0.56	-0.43	-0.33	-0.13	0.08	0.28	0.50	0.61	0.76	1.17	1.50	2.10	3.82	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.12	0.59	-2.17	-1.18	-0.80	-0.60	-0.38	-0.29	-0.21	-0.05	0.07	0.23	0.40	0.50	0.60	0.92	1.17	1.49	2.04	
Speengewig Direk	0.31	1.11	-3.58	-2.19	-1.47	-1.08	-0.61	-0.45	-0.29	0.01	0.29	0.57	0.86	1.03	1.23	1.76	2.18	3.07	5.24	
Speengewig Maternaal	0.16	0.60	-2.05	-1.23	-0.78	-0.59	-0.34	-0.26	-0.17	-0.01	0.13	0.29	0.46	0.56	0.68	0.96	1.19	1.50	2.35	
Speengewig Kombinasie	0.31	0.83	-2.54	-1.70	-1.06	-0.76	-0.40	-0.25	-0.13	0.11	0.32	0.54	0.77	0.87	1.02	1.36	1.68	2.21	3.56	
Na-Speen Gewig	-0.02	1.88	-6.38	-4.20	-2.96	-2.30	-1.52	-1.21	-0.95	-0.51	-0.09	0.30	0.79	1.09	1.40	2.38	3.26	5.16	10.10	
Aantal Lammers Gespeen	-0.13	2.60	-10.10	-6.40	-4.00	-3.10	-2.20	-1.80	-1.60	-0.90	-0.30	0.40	1.10	1.50	1.90	3.00	4.30	6.70	14.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.39	2.12	-5.94	-4.36	-3.05	-2.35	-1.52	-1.15	-0.79	-0.14	0.45	0.98	1.57	1.91	2.22	3.07	3.74	5.20	9.99	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.19	-7.80	37.24	21.45	10.90	6.77	4.34	3.67	3.06	1.93	0.86	-0.72	-2.19	-3.31	-4.73	-9.41	-15.48	-22.74	-37.92	
Inter-lam Periode	0.12	-4.81	19.70	11.53	8.57	6.66	3.98	3.06	2.31	1.02	-0.14	-1.33	-2.51	-3.07	-3.76	-5.39	-7.01	-11.58	-23.92	
Groei Indeks	100	12	59	73	82	86	91	93	94	97	100	103	106	108	110	116	120	130	153	
Reproduksie Indeks	100	12	55	73	82	85	90	92	93	96	99	102	106	108	110	116	120	128	145	
Logix Meriete Indeks	100	12	62	74	81	85	90	92	93	97	100	103	107	109	111	116	119	126	143	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte									EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelang
								Akk Indeks	Akk Indeks	Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12		
353 24 0009	353	22	0032	14.87	120	117	119	1.00	0.45	0.95	1.76	0.58	1.46	1.11	2.00	3.54	2.52	-3.17	120	5
100414085	353	21	0016					64 113	43 106	113	63 116	35 108	116	48 108	31 110	45 117	26 96	24 108		
353 24 0015	353	22	0032	12.49	105	106	99	0.48	-0.12	0.12	1.44	-0.06	0.66	0.86	0.50	1.68	-1.61	3.46	112	5
100414143	353	22	0040					63 106	42 95	99	62 112	34 95	105	47 106	29 103	44 107	26 102	24 92		
346 24 0015	344	20	0005	6.71	125	128	109	2.41	-0.18	1.03	3.40	-0.03	1.67	1.67	0.70	3.80	-6.07	2.12	119	5
101725661	346	19	0053					66 134	48 93	114	65 133	43 96	119	51 111	40 104	51 119	34 109	27 95		
301 24 0123	301	17	0023	39.44	109	123	108	0.31	1.07	1.22	2.13	1.27	2.33	3.97	1.00	3.99	10.78	12.71	102	1
101202273	301	22	0022					66 103	56 119	118	65 119	52 121	128	56 125	50 105	57 120	49 84	40 70		
400 25 0006	353	23	0086	10.67	112	107	110	0.60	0.04	0.34	1.10	0.11	0.66	0.33	2.80	2.89	4.63	-0.38	150	7
113730832	353	19	0122					62 108	38 98	103	62 109	31 99	105	46 103	26 113	42 114	24 93	19 101		
400 25 0007	301	24	0039	20.15	103	106	106	-0.64	0.60	0.28	1.18	0.55	1.14	0.33	-0.60	1.37	-12.22	1.92	107	3
113730824	301	20	0217					58 90	40 109	102	56 110	36 107	111	36 103	35 98	43 105	33 118	28 96		
400 25 0008	353	23	0086	32.43	103	108	101	0.47	0.80	1.04	0.18	0.89	0.98	-1.71	-1.20	0.35	4.83	3.43	103	3
113730857	353	19	0098					63 106	38 113	115	62 99	31 114	109	43 90	24 95	41 100	25 93	19 92		
400 25 0010	301	24	0039	13.03	118	118	120	0.19	0.74	0.84	2.10	0.89	1.94	0.69	1.70	4.01	-7.23	0.66	134	5
113730956	301	20	0042					59 102	42 112	111	57 119	38 114	123	33 105	35 108	45 120	33 111	28 99		
375 25 0037	363	22	0027	16.60	116	121	110	1.19	0.85	1.44	1.64	0.93	1.75	-0.62	-0.70	2.15	-11.62	4.14	100	2
108050147	375	21	0312					61 116	42 114	121	61 114	38 115	120	44 97	34 97	46 110	31 117	27 90		
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 9					112	115	109	0.67	0.47	0.81	1.66	0.57	1.40	0.74	0.69	2.64	-1.78	2.77		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen EBV	TWW		OEL EBV	ILP		Fenotipe					
							Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	EBV			Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelang
							EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Indeks	Indeks		Indeks	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12									
353 19 0098 84275692	353 17 0031 301 16 0197	9.41	104	114	103	0.36 69	1.10 104	1.28 60	0.65 119	1.22 52	1.55 121	-1.94 117	-2.10 53	0.61 88	6.17 36	4.77 33	103	3								
353 19 0122 84275197	353 17 0039 353 16 0064	7.25	118	104	116	0.87 65	-0.39 112	0.05 59	1.12 89	-0.31 98	0.25 69	1.26 109	5.90 44	4.35 57	5.78 33	-2.84 33	150	7								
301 19 0266 85535730	301 16 0020 301 17 0064	13.66	92	93	94	-0.41 64	0.22 93	0.02 63	-0.65 102	0.27 57	-0.05 102	-0.72 95	-0.30 55	-0.56 59	3.14 51	3.47 45	108	3								
301 20 0042 89933253	301 16 0020 301 14 0004	17.14	102	96	108	-0.49 73	0.52 67	0.28 108	-0.72 72	0.63 61	0.27 109	-1.23 99	2.50 58	1.41 65	1.80 52	0.98 47	134	5								
301 20 0111 89963466	301 13 0033 301 17 0156	7.67	99	97	104	-0.48 67	0.67 58	0.43 111	-0.45 67	0.55 55	0.32 107	0.43 100	1.50 54	0.99 59	0.56 49	3.01 45		0								
301 20 0217 90443748	301 13 0033 301 18 0229	29.84	87	91	87	-0.66 68	0.06 63	-0.27 92	-0.31 67	-0.11 58	-0.26 94	0.02 50	-2.10 57	-1.67 61	-8.19 52	3.50 47	107	3								
301 21 0041 92636646	301 16 0020 301 18 0078	13.19	97	93	100	-0.73 67	0.11 57	-0.26 99	-0.22 66	0.13 53	0.02 99	-0.26 43	2.30 51	1.29 58	0.42 48	4.25 42		0								
363 22 0044 94538915	301 20 0108 301 17 0046	12.47	114	108	120	-0.27 68	1.32 58	1.18 124	0.03 68	1.25 52	1.27 121	-1.18 113	3.00 49	3.08 57	-14.08 44	3.82 37	101	2								
301 23 0042 97694137	301 22 0183 301 17 0048	10.34	103	89	109	-0.73 66	0.58 54	0.21 109	-1.53 65	0.51 47	-0.25 107	-2.44 92	6.30 44	2.77 53	16.25 40	4.50 32	97	1								
301 23 0199 97698369	301 17 0023 301 19 0094	17.59	91	94	91	-0.62 68	0.01 60	-0.30 97	0.14 66	-0.05 55	0.02 95	0.60 51	0.50 53	0.39 59	5.98 52	6.94 42	96	1								
360 24 0022 107086498	360 22 0155 284 17 0114	7.64	97	95	94	0.73 62	-0.67 38	-0.30 84	0.21 61	-0.59 33	-0.48 85	0.04 89	-2.60 30	-1.94 43	-5.37 27	-9.78 22		0								
301 24 0032 101201382	301 22 0073 301 16 0178	11.23	96	107	98	-1.17 65	0.26 43	-0.32 102	2.24 64	0.35 37	1.47 103	0.29 116	-2.30 35	1.21 47	-4.12 32	5.00 28		0								
301 24 0041 101201473	301 20 0108 301 22 0285	11.60	125	114	123	0.99 66	0.57 50	1.07 109	1.11 65	0.57 44	1.13 108	-0.97 111	3.00 42	3.48 52	-21.35 39	-3.75 31		0								
353 24 0063 101726826	353 22 0032 353 23 0044	9.73	85	92	81	0.01 55	-0.29 39	-0.29 92	-0.24 61	-0.32 33	-0.44 90	0.26 89	-2.90 29	-2.30 43	-1.14 27	4.13 24		0								

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte							EBV - Vrugaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe
						Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	Akk Indeks	OPI Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12	
301 24 0067 101201739	301 17 0023 301 19 0062	38.87	99	113	97	0.52 66	1.02 107	1.28 119	0.57 65	1.12 103	1.40 115	1.74 112	-1.50 51	0.79 57	8.52 49	10.47 41	0
301 24 0117 101202216	301 20 0108 301 16 0133	13.23	109	107	115	-0.22 67	1.16 96	1.05 115	0.05 66	1.08 46	1.10 111	-1.67 48	0.00 44	1.13 53	-14.10 41	-1.82 34	0
301 24 0129 101202331	301 22 0073 301 16 0183	18.69	100	102	98	-0.47 65	0.27 43	0.04 103	0.82 64	0.32 36	0.73 106	-0.90 37	1.40 34	1.97 46	1.49 31	9.63 25	0
375 24 0133 100592021	344 20 0005 301 22 0253	9.74	112	110	96	1.49 64	-0.96 121	-0.22 93	2.66 63	-0.92 41	0.41 101	1.21 55	1.80 37	2.82 49	-4.39 34	4.77 26	0
375 24 0140 100594019	301 22 0073 301 21 0145	16.89	93	100	98	-1.19 64	0.47 82	-0.13 95	0.84 64	0.47 37	0.89 106	1.28 51	-0.50 35	1.01 47	-0.90 32	6.19 29	0
375 24 0169 100592211	344 20 0005 301 19 0155	7.15	106	127	90	1.70 65	0.05 123	0.89 112	3.43 65	0.20 44	1.91 122	3.20 57	-3.70 42	1.41 52	1.55 38	10.25 31	0
337 24 0202 100805050	284 21 0073 337 22 0042	8.32	115	114	113	1.10 64	-0.06 115	0.49 105	1.94 63	0.13 40	1.10 111	5.60 59	2.90 35	3.81 48	-0.57 35	0.03 27	0
301 24 0208 101203123	301 17 0023 301 21 0094	19.70	111	126	103	0.95 66	0.49 113	0.96 113	3.04 65	0.74 53	2.26 127	2.86 49	-0.70 51	3.36 57	7.79 49	10.26 41	0
301 24 0310 101204725	301 20 0108 301 20 0286	12.92	113	117	115	0.36 65	1.20 104	1.38 120	1.15 64	1.21 44	1.78 120	-0.54 47	-1.20 41	1.64 51	-17.03 38	0.41 31	0
301 24 0323 101204857	301 20 0108 301 19 0161	8.61	113	110	116	0.30 65	1.12 103	1.27 119	0.08 64	1.09 46	1.13 111	-1.46 49	0.80 43	1.65 52	-15.19 41	-0.51 34	0
400 25 0001 113730931	301 24 0039 301 19 0266	15.72	108	110	110	-0.16 47	0.65 40	0.57 107	1.20 46	0.73 36	1.33 114	0.19 33	0.30 34	2.11 39	-6.56 32	1.90 27	0
400 25 0004 113730808	301 24 0039 301 23 0042	16.73	113	108	118	-0.35 56	0.83 37	0.66 108	0.73 54	0.85 32	1.21 113	-0.47 40	3.60 30	3.74 40	0.00 28	2.42 22	0
400 25 0005 113730840	353 23 0086 353 19 0122	10.67	114	109	110	1.02 62	0.01 114	0.52 106	1.10 62	0.11 31	0.66 105	0.61 52	2.80 26	2.88 42	4.63 24	-0.38 19	0
400 25 0009 113730816	353 23 0086 353 19 0098	32.43	111	117	104	1.43 63	0.72 120	1.43 121	0.98 62	0.87 31	1.36 115	-1.28 49	-1.20 24	1.13 41	4.83 25	3.43 19	0

Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 28	104	105	104	0.14	0.39	0.46	0.71	0.43	0.79	0.16	0.63	1.52	-1.58	3.04
---	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Inksee bo 124
Bokant rasgemiddeld
Inksee onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indeks			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen		TWW	OEL		ILP			
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb		EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12					
301 13 0033 73461055	4.24	301 10 0140 301 11 0007	334 4	120 4			91	94	92	-0.56 98 91	0.31 93 103	0.03 97	-0.25 97 94	0.11 90 99	-0.02 95	0.62 88 104	-1.30 87 95	-0.92 92 93	-6.91 83 110	3.12 76 93					
301 16 0020 78954914	15.03	301 14 0197 301 11 0036	252 1	93 2			102	98	105	-0.18 97 96	0.18 91 101	0.09 98	-0.07 97 96	0.38 87 104	0.35 100	0.05 72 101	2.30 83 111	1.69 90 107	0.66 80 99	2.76 69 94					
301 17 0023 80110166	14.93	301 15 0052 301 15 0172	500 4	141 3			101	119	96	0.45 98 105	0.82 92 114	1.05 115	1.89 98 117	0.96 88 115	1.91 122	2.32 88 115	-1.50 85 94	1.95 91 109	11.33 84 83	13.28 69 68					
353 17 0031 79865176	7.31	301 15 0017 301 10 0025	48 3	15 2			113	128	107	1.28 77 117	1.32 71 124	1.96 130	1.86 87 117	1.49 64 126	2.42 129	-1.54 73 91	-2.10 54 91	2.08 71 109	14.69 51 78	6.75 47 84					
353 17 0039 79865051	6.72	301 15 0017 353 15 0041	37 2	8 1			121	113	118	1.29 74 118	0.14 68 100	0.79 110	1.41 84 112	0.27 61 102	0.97 109	1.95 72 113	4.80 54 122	4.55 68 123	7.09 45 89	0.00 43 100					
 344 20 0005 86670569	17.18	344 17 0019 344 16 0014	185 6	27 3			125	132	94	3.33 94 136	-1.26 71 72	0.40 104	5.24 95 136	-1.19 64 73	1.43 115	3.73 89 124	0.90 59 105	4.59 75 123	-11.54 56 117	10.02 41 76					
 301 20 0108 89963425	8.15	301 13 0033 301 17 0081	491 7	39 4			127	121	136	0.10 98 100	2.03 80 136	2.08 132	0.65 98 104	1.89 72 134	2.21 126	-1.76 89 90	0.60 68 103	2.90 81 114	-35.15 65 136	-6.83 52 117					
284 21 0073 92188051	9.24	350 17 0087 284 15 0103	267 4	25 3			121	114	126	0.60 95 108	0.06 74 98	0.36 103	2.13 96 120	0.30 63 102	1.37 115	6.57 91 136	4.00 56 119	4.84 74 125	-7.49 58 111	-5.44 42 114					
 363 22 0027 94538766	22.70	301 20 0108 301 20 0182	46 2				126	132	121	1.38 86 119	0.98 54 117	1.67 125	3.15 85 130	1.03 47 117	2.61 132	1.14 73 108	-1.50 45 94	3.28 61 116	-19.30 42 129	-1.80 35 105					
353 22 0032 94547767	7.59	353 21 0017 353 20 0014	81 2	11 1			105	102	103	0.38 90 104	-0.15 59 94	0.04 98	0.95 90 107	-0.15 47 93	0.33 100	1.19 74 108	1.50 40 107	1.70 62 107	0.80 39 99	-0.60 37 102					
301 22 0073 95162566	13.23	301 21 0089 301 20 0192	120 2				100	106	100	-1.37 93 79	0.07 54 98	-0.62 86	2.57 92 124	0.14 43 99	1.43 115	-0.40 66 98	0.40 40 102	2.95 61 114	-2.84 39 104	9.21 30 78					
360 22 0155 94910882	7.37	301 20 0240 360 19 0090	42 1				110	124	94	2.74 83 136	-0.43 42 88	0.94 113	2.84 82 127	-0.13 33 94	1.29 113	3.23 64 121	-4.30 31 81	0.12 51 98	0.90 31 99	-1.10 24 103					
301 22 0183 95163622	13.23	301 19 0044 301 17 0211	73 1	21 1			105	92	110	-0.37 90 94	0.70 72 111	0.52 106	-1.48 89 82	0.65 64 109	-0.09 94	-3.37 56 80	6.40 59 130	3.01 72 115	26.72 61 64	4.17 43 90					
353 23 0086 99229635	10.16	353 22 0032 353 19 0098	61 3				110	114	104	1.15 87 116	0.42 46 105	0.99 114	1.15 87 109	0.53 35 107	1.10 111	-0.32 69 99	-0.30 28 99	1.50 53 106	3.49 34 95	2.09 24 95					
301 24 0039 101201457	15.69	301 20 0108 301 22 0017	3 1				124	127	126	0.08 68 100	1.09 50 119	1.13 116	3.04 67 129	1.19 44 120	2.71 133	1.10 51 108	0.80 41 104	4.71 52 124	-16.25 40 124	0.34 31 100					
Vaders Kuddegemiddeld:							112	114	109	0.69	0.42	0.76	1.67	0.50	1.33	0.97	-0.12	2.60	-2.25	2.40					
Aantal vaders gebruik in die kudde: 15																									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP						
			Nage slag	Kud des	Nage slag	Kud des				Dir	Mat	Komb	Dir	Mat	Komb	Akk	Indeks										
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk					EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12							
346 24 0015 101725661	6.71	344 20 0005 346 19 0053					125	128	109	2.41 66	2.41 134	1.03 114	3.40 65	-0.03 133	1.67 43	1.67 96	119	51	111	0.70 40	3.80 104	-6.07 34	2.12 109				
353 24 0009 100414085	14.87	353 22 0032 353 21 0016					120	117	119	1.00 64	1.00 113	0.95 43	1.76 106	0.58 113	1.46 63	1.11 116	116	48	108	2.00 31	3.54 110	2.52 45	-3.17 117				
400 25 0010 113730956	13.03	301 24 0039 301 20 0042					118	118	120	0.19 59	0.19 102	0.84 42	2.10 112	0.89 111	1.94 57	0.69 119	123	33	105	1.70 35	4.01 108	-7.23 45	0.66 120				
375 25 0037 108050147	16.60	363 22 0027 375 21 0312					116	121	110	1.19 61	1.19 116	1.44 42	1.64 114	0.93 121	1.75 61	-0.62 114	120	44	97	-0.70 34	2.15 46	-11.62 110	4.14 31				
400 25 0006 113730832	10.67	353 23 0086 353 19 0122					112	107	110	0.60 62	0.60 108	0.34 38	1.10 98	0.11 103	0.66 62	0.33 109	105	46	103	2.80 26	2.89 113	4.63 42	-0.38 114				
301 24 0123 101202273	39.44	301 17 0023 301 22 0022					109	123	108	0.31 66	0.31 103	1.22 56	2.13 119	1.27 118	2.33 65	3.97 119	128	56	125	1.00 50	3.99 105	10.78 57	12.71 120				
353 24 0015 100414143	12.49	353 22 0032 353 22 0040					105	106	99	0.48 63	0.48 106	0.12 42	1.44 95	-0.06 99	0.66 62	0.86 112	105	47	106	0.50 29	1.68 103	-1.61 44	3.46 107				
400 25 0007 113730824	20.15	301 24 0039 301 20 0217					103	106	106	-0.64 58	-0.64 90	0.28 40	1.18 109	0.55 102	1.14 56	0.33 110	111	36	107	-0.60 35	1.37 43	-12.22 105	1.92 33				
400 25 0008 113730857	32.43	353 23 0086 353 19 0098					103	108	101	0.47 63	0.47 106	1.04 38	0.18 113	0.89 115	0.98 62	-1.71 99	109	43	90	-1.20 24	0.35 41	4.83 100	3.43 25				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaarnommer		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
								Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Kere Gelam		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.11	0.12	0.17	0.31	0.16	0.31	-0.02	-0.12	0.39	-0.16	0.12						
1	301 24 0041 101201473	11.6	301 20 0108 301 22 0285		125	114	123	0.99 66	0.57 113	1.07 50	1.11 109	0.57 115	1.13 65	-0.97 108	48	3.00 114	3.48 117	-21.35 39	-3.75 132	31	110	0		
2	353 19 0122 84275197	7.2	353 17 0039 353 16 0064		118	104	116	0.87 65	-0.39 112	0.05 59	1.12 89	-0.31 98	0.25 109	1.26 52	60	5.90 44	4.35 127	5.78 33	-2.84 91	33	107	150 7		
3	337 24 0202 100805050	8.3	284 21 0073 337 22 0042		115	114	113	1.10 64	-0.06 115	0.49 47	1.94 96	0.13 105	1.10 63	5.60 117	59	2.90 35	3.81 119	-0.57 35	0.03 101	27	100	0		
4	363 22 0044 94538915	12.5	301 20 0108 301 17 0046		114	108	120	-0.27 68	1.32 95	1.18 58	0.03 124	1.25 117	1.27 68	-1.18 97	58	3.00 49	3.08 115	-14.08 44	3.82 121	37	91	101 2		
5	400 25 0005 113730840	10.7	353 23 0086 353 19 0122		114	109	110	1.02 62	0.01 114	0.52 38	1.10 97	0.11 106	0.66 62	0.61 109	52	2.80 26	2.88 113	4.63 42	-0.38 93	19	101	0		
6	301 24 0310 101204725	12.9	301 20 0108 301 20 0286		113	117	115	0.36 65	1.20 104	1.38 49	1.15 121	1.21 120	1.78 64	-0.54 109	47	-1.20 41	1.64 95	-17.03 38	0.41 125	31	99	0		
7	301 24 0323 101204857	8.6	301 20 0108 301 19 0161		113	110	116	0.30 65	1.12 103	1.27 51	0.08 120	1.09 119	1.13 64	-1.46 98	49	0.80 43	1.65 107	-15.19 41	-0.51 123	34	102	0		
8	400 25 0004 113730808	16.7	301 24 0039 301 23 0042		113	108	118	-0.35 56	0.83 94	0.66 37	0.73 114	0.85 108	1.21 54	-0.47 105	40	3.60 30	3.74 119	0.00 28	2.42 100	22	95	0		
9	375 24 0133 100592021	9.7	344 20 0005 301 22 0253		112	110	96	1.49 64	-0.96 121	-0.22 46	2.66 78	-0.92 93	0.41 63	1.21 125	55	1.80 37	2.82 114	-4.39 34	4.77 106	26	89	0		
10	400 25 0009 113730816	32.4	353 23 0086 353 19 0098		111	117	104	1.43 63	0.72 120	1.43 38	0.98 112	0.87 121	1.36 62	-1.28 107	49	-1.20 24	1.13 95	4.83 41	3.43 104	19	92	0		
11	301 24 0208 101203123	19.7	301 17 0023 301 21 0094		111	126	103	0.95 66	0.49 113	0.96 57	3.04 107	0.74 113	2.26 65	2.86 129	49	-0.70 51	3.36 97	7.79 57	10.26 88	41	76	0		
12	301 24 0117 101202216	13.2	301 20 0108 301 16 0133		109	107	115	-0.22 67	1.16 96	1.05 52	0.05 120	1.08 115	1.10 66	-1.67 98	48	0.00 44	1.13 101	-14.10 53	-1.82 121	34	105	0		
13	400 25 0001 113730931	15.7	301 24 0039 301 19 0266		108	110	110	-0.16 47	0.65 97	0.57 40	1.20 110	0.73 107	1.33 46	0.19 111	33	0.30 34	2.11 110	-6.56 32	1.90 110	27	96	0		
14	375 24 0169 100592211	7.1	344 20 0005 301 19 0155		106	127	90	1.70 65	0.05 123	0.89 48	3.43 98	0.20 112	1.91 65	3.20 133	57	-3.70 42	1.41 84	1.55 52	10.25 98	31	76	0		
15	353 19 0098 84275692	9.4	353 17 0031 301 16 0197		104	114	103	0.36 69	1.10 104	1.28 60	0.65 119	1.22 119	1.55 73	-1.94 104	53	-2.10 39	0.61 91	6.17 57	4.77 101	33	89	103 3		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akk onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugaarheid												
Dier ID Rekenaarnommer					% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reprod Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe			
											Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.11		0.12		0.17	0.31		0.16		0.31	-0.02		-0.12		0.39		-0.16		0.12	
16	301 23 0042 97694137	10.3	301 22 0183 301 17 0048	103	89	109	-0.73 66 88		0.58 54 109		0.21 100	-1.53 65 81		0.51 47 107		-0.25 92	-2.44 36 85		6.30 44 129		2.77 53 113		16.25 40 76		4.50 32 90		97	1		
17	301 20 0042 89933253	17.1	301 16 0020 301 14 0004	102	96	108	-0.49 73 92		0.52 67 108		0.28 102	-0.72 72 90		0.63 61 109		0.27 99	-1.23 42 93		2.50 58 112		1.41 65 106		1.80 52 97		0.98 47 98		134	5		
18	301 24 0129 101202331	18.7	301 22 0073 301 16 0183	100	102	98	-0.47 65 92		0.27 43 103		0.04 97	0.82 64 106		0.32 36 103		0.73 106	-0.90 37 95		1.40 34 107		1.97 46 109		1.49 31 98		9.63 25 77			0		
19	301 24 0067 101201739	38.9	301 17 0023 301 19 0062	99	113	97	0.52 66 107		1.02 56 118		1.28 119	0.57 65 103		1.12 53 118		1.40 115	1.74 57 112		-1.50 51 94		0.79 57 102		8.52 49 87		10.47 41 75			0		
20	301 20 0111 89963466	7.7	301 13 0033 301 17 0156	99	97	104	-0.48 67 92		0.67 58 111		0.43 104	-0.45 67 92		0.55 55 107		0.32 100	0.43 51 103		1.50 54 107		0.99 59 103		0.56 49 99		3.01 45 93			0		
21	301 21 0041 92636646	13.2	301 16 0020 301 18 0078	97	93	100	-0.73 67 88		0.11 57 99		-0.26 92	-0.22 66 95		0.13 53 99		0.02 96	-0.26 43 99		2.30 51 111		1.29 58 105		0.42 48 99		4.25 42 90			0		
22	360 24 0022 107086498	7.6	360 22 0155 284 17 0114	97	95	94	0.73 62 110		-0.67 38 84		-0.30 92	0.21 61 99		-0.59 33 85		-0.48 89	0.04 54 101		-2.60 30 89		-1.94 43 87		-5.37 27 108		-9.78 22 124			0		
23	301 24 0032 101201382	11.2	301 22 0073 301 16 0178	96	107	98	-1.17 65 82		0.26 43 102		-0.32 91	2.24 64 121		0.35 37 103		1.47 116	0.29 38 102		-2.30 35 90		1.21 47 105		-4.12 32 106		5.00 28 88			0		
24	375 24 0140 100594019	16.9	301 22 0073 301 21 0145	93	100	98	-1.19 64 82		0.47 42 107		-0.13 95	0.84 64 106		0.47 37 106		0.89 108	1.28 51 109		-0.50 35 98		1.01 47 103		-0.90 32 101		6.19 29 85			0		
25	301 19 0266 85535730	13.7	301 16 0020 301 17 0064	92	93	94	-0.41 64 93		0.22 63 102		0.02 97	-0.65 63 90		0.27 57 102		-0.05 95	-0.72 42 96		-0.30 55 99		-0.56 59 95		3.14 51 95		3.47 45 92		108	3		
26	301 23 0199 97698369	17.6	301 17 0023 301 19 0094	91	94	91	-0.62 68 90		0.01 60 97		-0.30 92	0.14 66 99		-0.05 55 95		0.02 96	0.60 51 104		0.50 53 103		0.39 59 100		5.98 52 91		6.94 42 84		96	1		
27	301 20 0217 90443748	29.8	301 13 0033 301 18 0229	87	91	87	-0.66 68 90		0.06 63 98		-0.27 92	-0.31 67 94		-0.11 58 94		-0.26 92	0.02 50 101		-2.10 57 91		-1.67 61 88		-8.19 52 112		3.50 47 92		107	3		
28	353 24 0063 101726826	9.7	353 22 0032 353 23 0044	85	92	81	0.01 55 99		-0.29 39 91		-0.29 92	-0.24 61 95		-0.32 33 90		-0.44 89	0.26 46 102		-2.90 29 87		-2.30 43 85		-1.14 27 102		4.13 24 90			0		