

Dohne Merino Genetiese Analise

SA Stamboek

20 Oktober 2024

MNR. J.P. JACOBS

POSBUS 171
REDDERSBURG
9904



Kudde-kenmerk: JP



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
1 April 2024



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikatie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
GLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)


Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)

Aantal: 886



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLW	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.


* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters

Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 8




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 223



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 416



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.06	0.29	-0.08	0.70	0.87	0.60
Speengewig Maternaal	-0.12	-0.12	-0.12	-0.04	-0.06	-0.03
Liggaamsgewig	0.50	0.82	0.29	0.83	1.27	0.64
Skoonvaggewig	0.04	0.05	0.04	0.06	0.10	0.04
Veseldikte	0.22	0.16	0.26	-0.12	-0.20	-0.09
Stapellengte	0.89	0.96	0.84	0.79	1.09	0.66
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	-2.55	-2.60	-2.52	2.34	3.16	1.84
Inter-lam Periode	1.79	1.89	1.71	0.69	0.95	0.52
Lammers Gespeen	0.01	-0.25	0.16	0.15	0.25	0.09
Totale Gewig Gespeen	0.09	0.03	0.12	0.13	0.17	0.11
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	0.71	1.73	0.33	3.28	5.07	2.50
SIP	100.2	100.0	100.2	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	1.79	1.83	1.77	2.90	3.05	2.80
Aantal Diere						
Aantal diere	888	336	552	126095	48070	78025









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	94.0	96.1	92.7
Speengewig Maternaal	98.5	98.5	98.5
Liggaamsgewig	97.9	99.9	96.5
Skoonvaggewig	98.9	99.1	98.8
Veseldikte	105.3	104.3	105.9
Stapellengte	100.2	100.4	100.1
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	105.2	105.2	105.1
Inter-lam Periode	96.6	96.3	96.9
Lammers Gespeen	99.4	98.5	100.0
Totale Gewig Gespeen	99.4	98.8	99.8
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	95.7	97.4	95.0
SIP	100.2	100.0	100.2
Inteling			
Inteling (%)	1.79	1.83	1.77
Aantal Diere			
Aantal diere	888	336	552

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras


Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2012	33461	-1.62	-0.10	24947	-2.44	24791	-0.21	24877	0.29	23940	-1.89	7442	-4.70	5778	-2.24	8997	-0.43	7416	-0.35	25390	-9.47
2013	34100	-1.37	-0.12	24445	-2.07	24352	-0.17	24384	0.26	24249	-1.62	7158	-4.34	5525	-1.91	8757	-0.43	7242	-0.34	25478	-8.25
2014	34601	-1.19	-0.09	23613	-1.73	23477	-0.15	23511	0.25	23404	-1.11	6513	-3.75	4764	-1.85	8149	-0.41	6758	-0.32	25195	-7.13
2015	36007	-1.01	-0.07	25062	-1.41	24975	-0.13	24990	0.20	24511	-0.95	6856	-3.54	5313	-1.58	8627	-0.39	7109	-0.31	26207	-5.95
2016	33762	-0.73	-0.04	24799	-1.02	24614	-0.10	24664	0.14	24080	-0.50	7054	-3.22	5449	-1.59	8678	-0.18	7290	-0.20	25836	-4.15
2017	33408	-0.50	-0.02	24007	-0.65	23924	-0.07	23948	0.11	23487	-0.63	7124	-1.81	5497	-0.84	9130	0.08	7019	-0.08	24328	-2.71
2018	34871	-0.22	-0.02	24937	-0.22	24790	-0.03	24808	0.10	24088	-0.09	7420	-1.38	5759	-0.64	8636	0.33	7393	0.10	25402	-0.76
2019	34833	0.00	0.00	25157	0.00	25034	0.00	25045	0.00	24985	0.00	7006	0.00	5250	0.00	8262	0.00	6918	0.00	25370	-0.02
2020	35032	0.21	0.01	24235	0.41	24299	0.03	24311	-0.03	24213	0.44	6531	1.02	4421	0.27	7395	0.36	6324	0.17	24154	1.73
2021	33755	0.47	-0.05	23313	0.76	23201	0.07	23219	-0.06	23158	0.71	5977	2.56	2296	0.85	7041	0.08	5419	-0.01	23178	2.57
2022	32889	0.68	-0.07	22191	1.13	22083	0.09	22104	-0.12	22009	1.07	3055	4.94	55	1.60	2807	0.73	2424	0.36	22056	4.49
2023	30817	0.94	-0.09	11417	1.61	11343	0.12	11352	-0.33	11329	1.46	3	7.35							11336	6.35

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014																50	1.26				
2015																49	1.17				
2016																29	1.16				
2017																130	1.17				
2019	220	-0.14	-0.28	185	0.12	185	0.13	185	0.26	185	-0.03	35	-0.73	27	-0.11	108	0.79	35	-0.03	185	0.90
2020	146	-0.01	-0.49	107	0.51	107	0.02	107	0.37	107	1.58	20	-1.92	14	0.85	71	0.40	26	-0.12	107	-0.58
2021	243	-0.03	-0.42	172	0.48	170	0.00	170	0.44	170	1.69	34	-3.69	6	2.96	30	-1.31	30	-0.10	170	-0.26
2022	223	0.20	-0.03	163	0.72	162	-0.03	162	0.30	162	0.47	4	-4.20			3	-1.15	3	-0.22	162	0.20
2023	217	0.29	-0.17	169	0.91	168	0.12	168	0.10	168	1.90									168	3.63

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	726	82
Bekende moeders	726	82

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2024	1.78	0.03
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.61	-0.06	0.90	0.08	-0.15	1.05	0.31	0.16	2.40	0.76	3.44
SA/SD	1.26	0.63	1.77	0.18	0.70	4.02	3.09	0.93	-10.88	-3.83	6.85
MIN	-4.75	-3.71	-8.05	-0.72	3.14	-18.53	-18.79	-5.37	72.95	24.00	-27.07
1%	-2.16	-1.86	-3.18	-0.36	1.50	-8.91	-7.38	-2.10	32.15	9.96	-13.45
5%	-1.37	-1.14	-1.93	-0.22	0.97	-5.76	-4.76	-1.36	19.17	6.66	-7.68
10%	-0.97	-0.81	-1.31	-0.15	0.71	-4.09	-3.51	-1.00	14.86	5.17	-4.92
20%	-0.47	-0.50	-0.60	-0.06	0.43	-2.15	-2.11	-0.56	10.19	3.64	-2.14
30%	-0.08	-0.31	-0.09	0.00	0.22	-0.87	-1.13	-0.27	7.00	2.69	-0.24
40%	0.24	-0.17	0.40	0.05	0.05	0.19	-0.29	-0.03	4.25	1.78	1.68
50%	0.58	-0.03	0.87	0.09	-0.13	1.14	0.41	0.17	2.19	0.91	3.34
60%	0.91	0.10	1.34	0.13	-0.30	2.10	1.06	0.36	0.02	0.03	5.07
70%	1.27	0.24	1.81	0.18	-0.49	3.09	1.55	0.53	-2.43	-0.94	6.99
80%	1.68	0.42	2.38	0.23	-0.73	4.32	2.58	0.85	-5.14	-2.05	9.34
90%	2.24	0.69	3.17	0.30	-1.05	5.95	4.14	1.33	-9.40	-3.85	12.43
95%	2.72	0.93	3.84	0.36	-1.33	7.54	5.56	1.77	-14.27	-5.54	14.64
99%	3.67	1.45	5.15	0.48	-1.87	10.70	7.89	2.56	-28.27	-9.78	19.14
MAX	6.05	2.69	8.91	0.88	-3.26	20.66	15.98	5.00	-45.29	-19.01	32.88

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	32	44	53	150	51	28	31	24	29	49
1%	73	66	72	72	128	73	71	71	67	71	71
5%	81	79	81	80	120	80	80	81	82	81	80
10%	85	86	85	85	115	85	85	85	86	86	85
20%	90	91	90	90	110	90	90	91	91	91	90
30%	93	95	94	94	106	94	94	94	95	94	94
40%	97	98	97	97	103	97	97	97	98	97	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	102	103	102	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	105	105	105	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	115	114	115	115	85	115	115	115	113	114	115
95%	120	119	120	120	80	120	120	120	118	120	119
99%	129	129	129	127	72	128	130	131	134	133	127
MAX	150	150	150	149	52	150	160	160	150	160	150

Gemete Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig Dir	Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI Gelam					
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes												EBV	Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						101	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13			
1	JP 20 0615 89610612	1.78	SV 16 0409 JP 16 0237	176	1	88	1	107	2.02	98	1.79 96 110	0.14 63 103	3.56 94 117	-0.07 93 92	0.44 96 109	0.27 95 99	-2.59 38 90	-0.38 38 94	120	4	3
2	JW 15 0558 75276717	7.90	JW 13 0407 JW 11 0986	4841	35	3432	32	116	25.38	137	3.47 99 126	-0.11 99 99	4.46 99 123	0.20 99 108	0.21 99 105	-7.53 99 79	8.57 98 132	4.34 98 153	113	4	1
3	LW 21 1188 96101373	8.61	LW 18 1319 LW 19 1011	31	1			101	5.67	104	1.04 87 103	0.52 53 110	2.37 70 110	-0.11 68 90	-0.65 77 92	2.48 72 104	-1.96 38 92	0.29 38 102	104	3	35
4	LW 21 1396 96101563	1.64	LW 18 1039 LW 19 1098	78	1			108	4.67	102	1.73 93 110	-0.45 58 92	1.73 71 106	0.35 69 118	-0.44 77 95	3.87 73 108	-5.31 42 79	-1.53 42 79	98	2	10
5	OB 18 0322 82852468	0.78	SD 14 0281 OB 15 0548	493	8	391	7	106	-2.03	91	1.71 99 109	-0.38 92 94	2.32 99 109	0.09 98 102	1.20 99 120	7.53 99 117	-1.27 78 95	-0.86 78 88	110	5	14
6	SD 15 0015 76751288	1.17	CR 12 0174 SD 10 0987	2851	27	2000	24	110	17.66	124	2.94 99 121	-0.37 99 94	4.71 99 125	0.48 99 125	0.21 99 105	0.54 99 99	5.37 96 120	0.82 96 109	106	4	5
7	SD 17 0272 80506033	1.01	SD 15 0015 SD 12 0182	2924	14	2219	12	112	18.44	125	2.70 99 119	0.55 98 111	3.41 99 116	0.59 99 132	-0.80 99 90	6.04 99 113	0.09 91 100	0.16 91 100	106	4	3
8	SD 20 0071 90424771	1.56	SD 18 0624 SD 15 1063	72	1	50	1	109	18.49	126	1.86 92 111	-0.85 53 85	2.96 91 113	0.58 89 131	-0.41 94 96	-2.06 92 93	3.58 27 113	0.81 27 109	124	4	13
9	SD 20 0308 90424896	1.56	MV 17 0294 SD 15 1073	65	1	48	1	102	2.22	98	-0.79 92 86	-0.04 57 100	0.09 91 95	-0.02 89 95	-0.89 94 88	10.76 91 125	-0.31 40 98	-0.28 40 95	95	4	61
10	SV 16 0409 78436706	0.47	SV 14 0169 SV 12 0075	373	4	277	4	107	-3.30	89	0.74 98 100	-1.30 89 77	2.02 98 108	-0.12 98 89	0.10 99 103	4.95 98 111	-6.38 73 75	-1.28 73 82	137	4	14
11	SV 18 0478 82267667	0.64	SV 16 0279 SV 14 0200	105	2	67	2	105	0.83	96	0.40 95 97	0.55 72 111	0.91 93 101	-0.22 92 83	-0.39 95 96	-0.56 94 97	1.07 51 104	0.36 50 103	110	4	14
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :								108	8.2	108	1.60	-0.16	2.60	0.16	-0.13	2.39	0.08	0.22			

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13		
1 JP 22 0005 93971588	1.53	JP 20 0615	JP 19 0389	2	115	7.20	107	1.71 69	-0.44 110	2.65 93	0.10 66	-0.79 77	0.54 99	-1.14 29	-0.46 93	111	4
2 JP 22 0006 93971604	1.56	CJ 16 0076	JP 15 0205	15	105	6.27	105	1.93 65	0.26 112	2.33 106	0.19 63	1.04 74	1.53 102	2.20 31	0.84 109	107	3
3 JP 22 0009 93971661	1.89	SV 18 0478	JP 19 0794	20	104	0.22	95	0.00 65	0.04 93	-0.88 101	-0.05 62	-0.27 74	0.34 99	1.12 25	0.36 103	113	3
4 JP 22 0010 93971687	1.78	CJ 16 0076	JP 16 0243	33	100	3.35	100	0.94 66	-0.34 102	0.36 94	0.20 63	0.99 74	4.42 109	2.20 31	0.84 109	104	3
5 JP 22 0013 93971729	1.89	SV 18 0478	JP 19 0755	17	104	1.55	97	0.29 65	0.43 96	1.11 109	-0.03 63	0.35 74	-5.86 83	1.13 25	0.36 103	105	3
6 JP 22 0014 93971745	1.75	SV 16 0409	JP 17 0528	30	101	0.03	95	1.43 65	0.00 107	3.17 101	0.01 64	1.07 74	-0.57 97	-2.60 37	-0.46 93	149	4
7 JP 22 0017 93971802	1.89	JP 20 0615	JP 19 0827	45	97	-0.94	93	-0.39 64	0.00 90	0.39 101	0.03 62	0.59 73	5.58 111	-0.70 19	-0.01 98	95	2
8 JP 22 0018 93971828	13.84	JP 20 0615	JP 20 0695	66	87	-7.99	81	0.08 69	0.13 94	1.40 103	-0.21 66	1.48 76	6.88 125	-3.43 29	-0.53 92	105	3
9 JP 22 0019 93971844	1.75	JP 20 0615	JP 17 0534	5	111	3.55	100	1.79 66	0.05 110	0.79 102	0.28 63	0.62 75	-1.99 93	-0.70 19	-0.01 98	117	4
10 JP 22 0020 93971869	1.78	JP 20 0615	JP 16 0249	21	104	1.04	96	-0.13 67	0.00 92	0.39 101	-0.02 63	-0.16 74	2.92 105	-0.71 19	-0.01 98	120	4
11 JP 22 0022 93971885	1.89	SV 18 0478	JP 19 0748	53	95	-3.69	88	-0.20 63	0.56 92	-0.30 111	-0.25 61	0.22 73	-2.69 105	1.13 25	0.36 103	96	2
12 JP 22 0023 93971901	1.56	CJ 16 0076	JP 15 0197	48	97	-2.27	91	-0.28 64	-0.23 91	-2.62 97	0.11 62	0.79 74	-3.16 103	2.20 31	0.84 109	92	2
13 JP 22 0027 93971943	2.00	SV 18 0478	JP 20 0746	65	88	-7.34	82	-1.93 62	0.05 75	-2.22 102	-0.23 61	0.45 73	5.28 109	1.13 25	0.36 103	90	1
14 JP 22 0028 93971968	1.75	JP 20 0615	JP 17 0536	27	102	-1.69	92	1.18 66	0.39 105	0.53 108	0.03 62	0.91 73	-2.77 91	-0.71 19	-0.01 98	103	3
15 JP 22 0033 93972008	2.03	SV 18 0478	JP 20 0582	51	96	-2.79	90	-0.19 68	0.04 92	0.76 102	-0.20 66	0.24 76	-0.48 106	-0.92 32	-0.06 98	92	1

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI		
							EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13			
16	JP 22 0035 93972024	1.57	JP 20 0615	JP 19 0398	14	107	3.03	100	2.38 68 116	0.24 43 105	3.45 69 117	-0.01 66 96	0.47 77 109	1.44 71 102	-1.78 27 93	-0.26 27 95	93	2
17	JP 22 0036 93972040	1.89	JP 20 0615	JP 19 0823	26	102	0.92	96	0.07 62 94	-0.04 36 100	1.00 64 101	-0.05 61 94	0.04 73 102	3.96 66 108	-0.71 19 97	-0.01 19 98	92	1
18	JP 22 0039 93972081	1.47	SV 16 0409	JP 14 0010	64	91	-5.71	85	-1.49 65 80	-0.40 51 93	0.07 66 95	-0.19 64 85	0.40 74 108	6.91 68 116	-2.60 37 90	-0.46 37 93	97	4
19	JP 22 0040 93972107	1.89	SV 18 0478	JP 19 0825	28	102	-0.36	94	0.14 62 95	0.44 40 109	0.22 63 96	-0.22 61 83	-0.36 73 96	-1.26 66 95	1.13 25 104	0.36 25 103	92	1
20	JP 22 0042 93972123	2.03	SV 18 0478	JP 20 0696	22	103	1.36	97	0.07 69 94	0.14 49 103	-0.22 69 93	-0.17 67 86	-0.68 77 91	-5.05 71 85	0.60 34 102	0.50 34 105	122	3
21	JP 22 0047 93972164	1.78	SV 18 0478	JP 16 0237	12	108	3.35	100	1.00 67 103	1.09 46 121	2.19 67 109	-0.09 65 91	0.11 75 104	2.02 69 103	1.13 26 104	0.39 25 103	120	4
22	JP 22 0051 93972222	1.47	SV 16 0409	JP 14 0094	55	94	-4.53	87	-1.11 67 83	-0.80 53 86	-1.04 66 88	0.07 64 100	0.66 74 112	6.38 68 114	-2.60 37 90	-0.46 37 93	116	4
23	JP 22 0059 93972263	13.88	JP 20 0615	JP 20 0662	11	108	2.86	99	1.14 69 104	-0.17 46 98	1.91 69 107	-0.01 67 96	-0.20 77 99	-2.73 71 91	-2.18 29 91	-0.28 29 95	111	3
24	JP 22 0061 93972305	1.29	SV 18 0478	JP 19 0444	4	112	10.85	113	1.77 69 110	0.11 50 103	1.94 68 107	0.10 66 103	0.01 76 102	-2.02 71 93	3.68 37 113	1.65 37 119	126	4
25	JP 22 0063 93972321	2.03	SV 18 0478	JP 20 0705	35	100	-0.98	93	-0.09 67 93	0.08 46 102	0.87 68 100	-0.19 66 85	-0.15 76 100	-1.29 71 95	-0.79 32 96	-0.04 32 98	92	1
26	JP 22 0069 93972388	1.78	SV 16 0409	JP 16 0236	34	100	0.69	96	0.45 66 98	0.01 52 101	3.05 66 114	-0.07 64 92	0.49 74 109	1.95 68 103	-2.60 37 90	-0.46 37 93	118	4
27	JP 22 0079 93972446	1.65	JP 20 0615	JP 19 0367	1	117	7.14	107	2.71 69 119	0.26 44 106	3.04 69 114	0.08 67 101	-0.46 77 95	2.00 71 103	-2.07 28 92	-0.25 28 95	101	3
28	JP 22 0082 93972461	1.71	JP 20 0615	JP 19 0273	25	102	1.36	97	2.09 69 113	0.22 46 105	3.21 69 115	-0.16 67 87	0.56 77 111	0.36 71 99	0.09 33 100	0.10 33 100	106	3
29	JP 22 0089 93972529	1.75	SV 16 0409	JP 17 0549	47	97	-2.75	90	-1.23 67 82	-0.20 53 97	0.30 67 97	-0.19 65 85	-0.35 75 97	-2.35 69 92	-2.60 37 90	-0.46 37 93	109	3
30	JP 22 0090 93972545	2.07	SV 18 0478	JP 20 0676	61	93	-3.15	89	-1.45 68 80	-0.05 48 100	0.23 69 96	-0.04 67 94	0.64 77 112	0.17 71 98	-1.15 33 95	-0.20 33 96	93	2
31	JP 22 0103 93972644	1.89	SV 18 0478	JP 19 0785	18	104	2.48	99	0.97 64 103	0.66 44 113	2.37 65 110	-0.13 62 88	0.21 74 105	-2.40 67 92	1.12 25 104	0.36 25 103	98	3

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen		TWW	Moeder OPI		Gelam			
																						Fenotipe	
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13								
32	JP 22 0104 93972669	1.75	JP 20 0615	JP 17 0520	49	96	-2.60	90	-1.47 62	-0.35 80	-1.15 36	-1.15 94	64	87	-0.04 61	0.06 73	-6.92 103	66	80	-0.71 19	-0.01 97	91	1
33	JP 22 0110 93972701	1.75	SV 16 0409	JP 17 0554	54	95	-5.20	86	0.09 65	-0.55 94	0.17 51	0.17 91	66	96	0.00 64	1.12 74	6.19 119	68	114	-2.60 37	-0.46 93	98	3
34	JP 22 0115 93972784	1.89	JP 20 0615	JP 19 0761	59	93	-1.41	92	-0.32 65	0.20 90	1.45 40	1.45 104	65	104	-0.03 63	0.96 74	-4.54 117	68	86	-0.71 19	-0.01 97	121	3
35	JP 22 0116 93972800	1.12	SV 18 0478	JP 19 0484	36	100	-0.34	94	-1.07 69	-0.34 83	-0.63 49	-0.63 94	68	91	0.01 66	-0.26 76	-1.55 98	71	94	0.42 33	-0.13 97	106	4
36	JP 22 0119 93972826	2.00	SV 18 0478	JP 20 0260	24	103	2.09	98	-1.33 63	0.03 81	-1.14 42	-1.14 101	64	88	0.01 62	-0.68 73	2.62 91	67	105	1.13 25	0.36 103	94	2
37	JP 22 0130 93972909	1.75	SV 16 0409	JP 17 0510	57	94	-3.60	88	-0.56 68	-0.62 88	-0.33 54	-0.33 89	67	93	-0.04 65	0.26 75	4.31 106	69	109	-2.60 37	-0.46 93	126	5
38	JP 22 0132 93972925	1.75	JP 20 0615	JP 17 0516	38	99	0.08	95	0.07 68	0.14 94	1.56 44	1.56 103	66	105	-0.13 63	0.16 74	-1.92 104	68	93	-0.70 19	-0.01 97	118	4
39	JP 22 0142 93973006	1.56	CJ 16 0076	JP 15 0179	46	97	3.61	101	-0.58 65	-0.49 88	0.40 47	0.40 92	65	97	-0.09 62	-0.36 73	1.09 96	67	101	2.20 31	0.84 108	93	2
40	JP 22 0148 93973089	1.75	JP 20 0615	JP 17 0508	68	84	-6.65	83	-0.55 67	-0.16 88	1.20 43	1.20 98	65	102	-0.05 63	2.24 74	2.06 137	68	103	-0.70 19	-0.01 97	123	3
41	JP 22 0149 93973105	1.75	JP 20 0615	JP 17 0508	69	80	-8.52	80	-1.23 67	-0.20 82	0.35 43	0.35 97	65	97	0.00 63	2.58 74	1.01 142	68	101	-0.70 19	-0.01 97	123	3
42	JP 22 0156 93973147	1.53	JP 20 0615	JP 19 0357	13	107	4.04	101	0.99 68	-0.25 103	2.35 42	2.35 96	69	110	0.09 66	-0.01 76	-1.32 102	71	95	-1.81 27	-0.41 93	90	2
43	JP 22 0158 93973188	1.75	SV 16 0409	JP 17 0512	44	97	-2.23	91	-1.11 66	-0.95 83	-0.77 53	-0.77 83	66	90	-0.05 63	-0.21 74	-2.15 99	68	93	-1.85 37	-0.31 92	95	3
44	JP 22 0163 93973261	1.78	SV 16 0409	JP 16 0241	8	110	2.27	98	0.72 68	-0.63 100	0.89 55	0.89 89	67	100	-0.05 65	-0.83 75	1.63 89	70	102	-2.07 37	-0.43 92	162	6
45	JP 22 0164 93973287	1.75	SV 16 0409	JP 17 0548	43	98	-3.03	89	0.89 67	-0.43 102	2.10 53	2.10 93	65	108	-0.25 63	0.28 74	2.16 106	68	103	-2.60 37	-0.46 90	114	4
46	JP 22 0168 93973303	1.47	SV 16 0409	JP 14 0115	31	101	-1.51	92	-0.29 67	-0.63 91	-0.14 54	-0.14 89	67	94	0.01 65	-0.02 75	5.19 102	70	111	-2.82 37	-0.46 89	120	4
47	JP 22 0170 93973329	1.78	JP 20 0615	JP 16 0231	29	102	2.83	99	1.22 64	0.29 105	3.38 38	3.38 106	64	116	-0.01 61	0.76 73	4.50 114	66	109	-0.71 19	-0.01 97	96	1

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13					
48	JP 22 0174 93973360	1.56	CJ 16 0076	JP 15 0187	41	98	0.93	96	1.89 66 111	0.40 48 108	1.82 65 106	-0.14 62 88	0.82 73 115	-4.64 67 86	2.20 31 108	0.84 30 109	114	3		
49	JP 22 0180 93973444	1.78	CJ 16 0076	JP 16 0245	52	96	3.24	100	-0.25 66 91	-0.60 48 90	0.45 66 98	0.12 64 103	0.69 75 113	2.12 69 103	2.20 31 108	0.83 30 109	98	2		
50	JP 22 0181 93973469	1.78	CJ 16 0076	JP 16 0245	62	93	0.50	95	0.51 66 98	-0.45 48 93	0.54 66 98	-0.05 64 94	0.78 75 114	0.86 69 100	2.20 31 108	0.83 30 109	98	2		
51	JP 22 0184 93973485	1.89	JP 20 0615	JP 19 0828	37	99	-1.80	92	0.21 67 95	0.37 42 108	1.09 65 102	-0.22 63 83	0.06 74 103	-5.77 68 83	-0.70 19 97	-0.01 19 98	137	3		
52	JP 22 0185 93973501	1.89	JP 20 0615	JP 19 0828	19	104	0.48	95	1.58 67 108	0.41 42 108	2.38 65 110	-0.31 63 78	-0.36 74 96	-4.77 68 86	-0.70 19 97	-0.01 19 98	137	3		
53	JP 22 0192 93973584	2.00	SV 18 0478	JP 20 0265	9	110	2.52	99	0.55 65 99	0.53 45 111	-0.46 63 92	-0.02 61 95	-0.59 72 93	-0.91 66 96	1.12 25 104	0.36 25 103	110	2		
54	JP 22 0195 93973600	1.89	SV 18 0478	JP 19 0793	58	93	-3.50	89	-0.03 66 93	0.79 46 115	0.93 66 101	-0.18 63 86	1.03 74 118	0.19 68 98	1.12 25 104	0.36 25 103	109	3		
55	JP 22 0198 93973642	1.75	SV 16 0409	JP 17 0557	50	96	-2.75	90	0.55 65 99	-0.24 51 96	1.85 66 106	-0.11 64 90	0.74 74 113	-2.19 68 92	-2.60 37 90	-0.46 37 93	95	2		
56	JP 22 0199 93973667	1.47	CJ 16 0076	JP 14 0052	60	93	0.02	95	0.73 68 100	-0.65 51 89	0.00 67 95	0.20 65 109	1.76 75 129	-1.54 70 94	2.20 31 108	0.84 30 109	153	5		
57	JP 22 0200 93973683	1.47	CJ 16 0076	JP 14 0052	56	94	-1.07	93	-0.78 68 86	-0.59 51 90	-1.69 67 84	0.17 65 107	1.15 75 120	-1.40 70 94	2.20 31 108	0.84 30 109	153	5		
58	JP 22 0202 93973709	1.89	JP 20 0615	JP 19 0508	10	109	3.76	101	2.27 65 115	0.47 40 109	3.54 65 117	-0.07 63 92	0.31 74 107	-1.83 68 93	-0.70 19 97	-0.01 19 98	105	2		
59	JP 22 0206 93973741	1.56	CJ 16 0076	JP 15 0172	42	98	2.61	99	0.79 66 101	-0.21 49 97	1.03 66 101	-0.05 63 93	0.41 74 108	-1.38 68 94	2.20 31 108	0.84 30 109	120	4		
60	JP 22 0215 93973865	1.75	JP 20 0615	JP 17 0539	6	111	4.17	102	0.75 66 100	0.37 41 108	1.33 64 103	0.00 62 96	-0.53 73 94	-8.04 67 78	-0.71 19 97	-0.01 19 98	103	3		
61	JP 22 0217 93973907	1.67	JP 20 0615	JP 15 0214	67	84	-6.25	84	-1.53 66 79	-0.35 41 94	-0.13 65 94	0.00 63 96	1.72 74 129	6.48 68 114	-0.70 19 97	-0.01 19 98	99	3		
62	JP 22 0222 93973923	1.56	SV 18 0478	JP 15 0151	63	93	-4.86	86	-0.68 66 87	0.32 47 107	-0.64 66 91	-0.20 63 85	0.52 74 110	-0.15 68 98	0.60 26 102	0.28 26 102	118	4		
63	JP 22 0226 93973964	1.75	JL 18 1255	JP 17 0547	3	114	5.41	104	-0.12 63 92	-0.45 38 92	-2.36 62 80	0.43 59 122	-0.24 72 98	8.98 65 121	1.75 17 106	0.41 17 104	125	5		

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13	
64 JP 22 0234 93973980	1.89	JP 20 0615	JP 19 0507	39	99	-0.80	93	-0.08 62 93	-0.01 36 101	0.75 64 100	-0.05 61 94	0.39 73 108	-3.13 66 90	-0.71 19 97	-0.01 19 98	92 1
65 JP 22 0236 93974004	1.75	JL 18 1255	JP 17 0507	32	100	-1.09	93	-0.57 62 88	-0.17 36 98	-1.57 63 85	0.06 60 100	0.32 73 107	2.83 65 105	1.75 17 106	0.41 17 104	156 4
66 JP 22 0238 93974046	0.99	SV 18 0478	JP 19 0402	40	98	-4.25	87	-0.79 68 86	0.27 46 106	-0.84 68 89	-0.13 65 89	0.00 76 102	0.96 70 100	-1.23 31 95	-0.29 31 95	91 2
67 JP 22 0241 93974103	1.78	JL 18 1255	JP 16 0267	23	103	-1.11	93	0.07 63 94	-0.39 38 94	-2.38 63 80	0.02 60 97	-0.26 73 98	-2.33 65 92	1.75 17 106	0.41 17 104	115 4
68 JP 22 0246 93974145	1.89	JP 20 0615	JP 19 0789	16	104	1.31	97	1.46 66 107	0.17 42 104	1.97 65 107	-0.11 62 90	0.09 73 103	2.63 67 105	-0.71 19 97	-0.01 19 98	118 4
69 JP 22 0249 93974202	1.75	JL 18 1255	JP 17 0532	7	111	4.44	102	0.63 63 99	-0.08 38 99	-0.89 62 89	0.23 59 110	-0.28 73 98	9.30 65 122	1.19 18 104	0.32 18 102	113 4
70 JP 23 0004 96838115	1.55	SD 20 0308	JP 21 0102	38	99	3.59	101	-1.19 67 82	-0.38 39 94	-0.82 67 90	0.27 65 112	0.06 76 103	11.49 70 127	1.25 24 104	0.23 24 101	98 1
71 JP 23 0008 96838131	1.89	SD 20 0071	JP 19 0749	18	107	11.17	113	0.71 65 100	-1.00 38 82	1.07 65 102	0.45 63 124	0.00 74 102	2.76 68 105	2.38 13 109	0.59 13 106	98 3
72 JP 23 0010 96838172	1.44	SD 20 0071	JP 19 0310	1	116	16.61	122	1.86 68 111	-0.37 42 94	2.93 68 113	0.38 66 119	-0.60 76 93	2.43 70 104	4.19 29 115	0.97 29 111	96 2
73 JP 23 0018 96838271	1.57	SD 20 0308	JP 19 0422	39	99	0.02	95	-1.49 68 79	-0.57 43 90	-2.17 69 81	0.07 66 100	-0.86 76 89	4.33 71 109	1.33 29 105	-0.19 29 96	103 3
74 JP 23 0027 96838297	2.00	SD 20 0308	JP 20 0815	45	99	1.29	97	0.35 65 97	0.28 39 106	1.35 64 103	-0.17 61 87	-0.39 73 96	1.32 66 101	0.43 20 101	0.04 20 99	120 2
75 JP 23 0029 96838313	1.75	JP 20 0615	JP 17 0519	22	105	4.37	102	1.59 67 108	0.57 43 111	2.55 67 111	0.00 64 96	0.07 75 103	-3.13 69 90	-0.43 20 98	0.09 20 99	111 3
76 JP 23 0036 96838370	1.38	SD 20 0071	JP 20 0696	13	109	13.44	117	1.02 69 103	-0.68 43 88	2.21 68 109	0.39 66 120	-0.24 76 98	-4.13 71 87	1.86 26 107	0.73 26 108	122 3
77 JP 23 0037 96838396	1.38	SD 20 0071	JP 20 0696	17	109	11.85	114	1.78 69 110	-0.88 43 84	1.63 68 105	0.49 66 126	0.35 76 107	-0.24 71 97	1.86 26 107	0.73 26 108	122 3
78 JP 23 0038 96838412	1.78	SD 17 0272	JP 16 0257	4	112	11.35	114	2.30 69 115	0.63 58 112	3.79 69 119	0.28 67 113	0.10 76 103	8.65 71 120	0.63 46 102	0.26 45 102	171 5
79 JP 23 0039 96838438	1.78	SD 17 0272	JP 16 0257	9	111	9.30	110	2.17 69 114	0.66 58 113	3.00 69 114	0.21 67 109	0.01 76 102	6.59 71 115	0.63 46 102	0.26 45 102	171 5

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13	
80 JP 23 0040 96838453	1.89	OB 18 0322	JP 19 0508	57	93	-2.64	90	0.80 65 101	0.43 52 109	1.57 66 105	-0.10 64 91	0.82 74 115	-0.64 68 96	-0.05 39 99	-0.25 39 95	105 2
81 JP 23 0041 96838479	1.89	OB 18 0322	JP 19 0508	55	94	-2.06	91	1.02 65 103	0.44 52 109	1.85 66 106	-0.11 64 90	0.73 74 113	0.37 68 99	-0.05 39 99	-0.25 39 95	105 2
82 JP 23 0042 96838495	1.89	OB 18 0322	JP 19 0753	27	103	3.25	100	1.36 66 106	-0.27 53 96	1.65 66 105	-0.01 64 96	-0.41 74 96	0.84 68 100	-0.05 39 99	-0.25 39 95	102 3
83 JP 23 0050 96838537	2.00	SD 20 0071	JP 20 0262	14	109	8.95	110	1.35 63 106	-0.26 34 96	1.05 64 101	0.30 61 115	-0.06 73 101	-4.79 66 86	2.38 13 109	0.59 13 106	103 2
84 JP 23 0051 96838552	2.00	SD 20 0071	JP 20 0262	33	101	3.49	100	0.59 63 99	0.04 34 101	0.11 64 95	0.13 61 104	0.26 73 106	-7.13 66 80	2.38 13 109	0.59 13 106	103 2
85 JP 23 0055 96838578	1.75	JP 20 0615	JP 17 0508	72	76	-7.75	82	-0.26 67 91	-0.21 43 97	1.04 65 101	-0.06 63 93	2.40 74 139	-3.34 68 89	-0.70 19 97	-0.01 19 98	123 3
86 JP 23 0057 96838610	1.75	OB 18 0322	JP 17 0538	62	91	-2.68	90	0.08 66 94	-0.09 53 99	0.78 66 100	-0.06 64 93	0.65 74 112	5.05 68 111	-0.05 39 99	-0.25 39 95	102 3
87 JP 23 0063 96838677	1.49	SD 20 0071	JP 20 0586	12	110	11.11	113	1.19 67 105	-0.55 39 91	2.29 68 109	0.32 65 116	-0.35 76 96	-2.42 70 92	1.56 22 105	0.25 22 102	94 2
88 JP 23 0072 96838735	1.52	JP 20 0615	JP 19 0445	8	111	14.70	119	2.17 70 114	0.01 47 101	3.50 69 117	0.24 67 111	-0.08 77 101	2.60 71 105	1.98 33 107	1.33 33 115	112 3
89 JP 23 0073 96838750	1.52	JP 20 0615	JP 19 0445	20	106	12.30	115	2.00 70 112	0.31 47 106	3.99 69 120	0.06 67 100	0.04 77 103	-1.69 71 94	1.98 33 107	1.33 33 115	112 3
90 JP 23 0074 96838776	2.00	SD 20 0071	JP 20 0810	63	90	-1.23	92	-2.30 61 72	-0.91 32 84	-3.22 63 74	0.19 60 108	0.32 72 107	0.24 65 99	2.38 13 109	0.59 13 106	92 1
91 JP 23 0076 96838792	1.89	JP 20 0615	JP 19 0755	66	89	-2.67	90	0.41 66 97	0.52 41 110	2.06 66 108	-0.05 63 93	1.50 75 125	0.32 68 99	-0.70 19 97	-0.01 19 98	105 3
92 JP 23 0077 96838818	1.78	SD 20 0308	JP 16 0267	49	97	-2.24	91	-1.30 66 81	-0.02 41 100	-2.12 65 81	-0.21 62 84	-1.18 74 84	1.66 68 102	0.43 20 101	0.04 20 99	115 4
93 JP 23 0078 96838834	1.78	SD 20 0308	JP 16 0267	59	92	-4.83	86	-1.83 66 76	-0.15 41 98	-3.14 65 75	-0.08 62 92	-0.36 74 96	3.65 68 107	0.43 20 101	0.04 20 99	115 4
94 JP 23 0081 96838875	1.56	JP 20 0615	JP 19 0382	16	109	13.39	117	2.39 70 116	0.14 47 103	4.68 69 124	-0.03 67 95	-0.53 77 94	-4.49 71 87	1.77 33 106	1.15 33 113	123 4
95 JP 23 0084 96838891	1.89	SD 17 0272	JP 19 0815	19	107	7.72	107	1.38 64 106	0.54 53 111	2.31 66 109	0.31 64 115	0.59 74 111	6.43 68 114	0.63 46 102	0.26 45 102	100 1

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
								Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13			
96	JP 23 0086 96838933	2.00	SD 20 0308	JP 20 0825	60	91	-2.10	91	-2.09 65	-0.37 39	-2.03 82	-0.02 60	-0.34 72	9.30 122	0.43 20	0.04 20	112	2
97	JP 23 0087 96838958	1.75	SD 20 0308	JP 17 0517	71	80	-9.12	79	-1.94 65	0.25 40	-1.62 84	-0.24 61	0.78 73	12.56 130	0.08 21	-0.03 21	99	3
98	JP 23 0088 96838974	1.89	JP 20 0615	JP 19 0828	41	99	2.55	99	1.50 67	0.33 42	3.33 116	-0.19 63	0.00 74	-5.77 83	-0.70 19	-0.01 19	137	3
99	JP 23 0089 96838990	1.89	SD 20 0071	JP 19 0791	46	98	7.86	108	0.37 66	-0.34 40	2.73 112	0.13 61	0.27 73	-6.99 80	2.38 13	0.59 13	118	4
100	JP 23 0098 96839055	2.00	SD 20 0308	JP 20 0820	51	96	1.42	97	-1.92 63	-0.17 36	-1.22 87	0.17 60	-0.12 72	-1.92 93	0.43 20	0.04 20	101	2
101	JP 23 0099 96839071	1.50	SD 20 0071	JP 21 0081	31	101	5.92	104	0.60 67	-0.84 39	0.89 100	0.30 65	0.33 76	1.14 101	0.37 24	0.19 24	95	1
102	JP 23 0101 96839113	1.78	JP 20 0615	JP 16 0241	28	103	1.23	97	-0.33 68	0.17 44	-0.34 93	-0.07 64	-0.75 75	-4.13 87	-0.17 19	0.02 19	162	6
103	JP 23 0108 96839154	1.33	SD 20 0308	JP 21 0065	47	98	1.25	97	-0.09 67	-0.19 41	-0.54 91	0.01 65	-0.23 76	8.13 119	0.46 28	0.26 27	108	2
104	JP 23 0109 96839170	1.65	JP 20 0615	JP 19 0367	21	105	4.79	103	1.86 69	0.46 44	3.29 116	0.04 67	0.13 77	-1.44 94	-2.07 28	-0.25 28	101	3
105	JP 23 0116 96839212	1.49	JP 20 0615	JP 19 0449	52	95	-0.26	94	1.20 70	-0.42 46	1.99 107	0.07 67	0.86 77	4.80 110	-1.71 29	-0.47 29	111	4
106	JP 23 0121 96839253	1.75	JP 20 0615	JP 17 0534	26	103	4.05	101	1.69 66	0.61 42	2.99 114	0.01 63	0.32 75	-1.33 95	-0.70 19	-0.01 19	117	4
107	JP 23 0123 96839279	1.89	SD 17 0272	JP 19 0505	7	111	4.67	102	-0.17 65	-0.26 55	-3.20 75	0.45 64	-0.48 74	6.98 116	0.63 46	0.26 45	107	3
108	JP 23 0124 96839295	2.00	SD 20 0308	JP 20 0806	35	100	0.20	95	-0.62 61	-0.05 33	-1.42 86	0.03 60	-0.50 72	6.27 114	0.43 20	0.04 20	94	1
109	JP 23 0125 96839311	1.39	SD 20 0071	JP 21 0207	15	109	8.94	110	0.72 67	-0.85 38	-0.84 89	0.34 65	-0.50 76	-1.66 94	2.70 22	0.84 22	95	1
110	JP 23 0126 96839337	1.89	JP 20 0615	JP 19 0752	69	85	-3.26	89	-0.24 67	0.11 43	1.27 103	0.03 63	1.65 74	2.04 103	-0.70 19	-0.01 19	120	4
111	JP 23 0128 96839352	1.44	SD 20 0308	JP 19 0337	56	93	-3.18	89	-1.12 67	0.08 39	-0.05 94	-0.01 65	0.12 76	7.25 116	-2.05 26	-0.73 26	88	3

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13		
112 JP 23 0130 96839394	2.00	SD 20 0308	JP 20 0829	54	95	-3.01	89	0.30 61 96	0.54 33 111	0.25 63 96	-0.32 60 77	-0.37 72 96	0.34 65 99	0.43 20 101	0.04 20 99	95	1
113 JP 23 0131 96839410	1.40	SD 20 0071	JP 21 0200	42	99	7.00	106	0.56 67 99	-0.78 40 86	2.32 68 109	0.39 65 120	1.01 76 117	3.93 70 108	0.39 24 101	0.15 24 100	94	1
114 JP 23 0135 96839477	1.57	SD 20 0308	JP 19 0470	2	116	12.13	115	1.68 68 109	-0.16 42 98	3.09 68 114	0.31 65 115	-0.78 76 90	2.51 70 104	-0.51 29 98	-0.21 29 96	105	3
115 JP 23 0139 96839493	2.00	SD 20 0071	JP 20 0260	3	112	12.46	115	0.97 63 103	-0.65 35 89	1.34 64 103	0.30 61 115	-0.90 73 88	-2.89 66 91	2.38 13 109	0.59 13 106	94	2
116 JP 23 0141 96839535	1.75	JP 20 0615	JP 17 0551	44	99	-1.66	92	-0.07 62 93	-0.05 36 100	-1.11 64 88	-0.13 61 88	-0.60 73 93	-2.70 66 91	-0.70 19 97	-0.01 19 98	99	2
117 JP 23 0142 96839550	1.89	JP 20 0615	JP 19 0743	61	91	-1.49	92	0.96 64 102	0.23 38 105	1.87 65 107	0.08 62 101	1.67 73 128	1.64 67 102	-0.71 19 97	-0.01 19 98	97	2
118 JP 23 0146 96839592	1.75	OB 18 0322	JP 17 0554	70	85	-4.18	88	0.91 65 102	0.11 52 103	2.28 66 109	0.04 64 99	2.20 74 136	4.21 68 109	-0.05 39 99	-0.25 39 95	98	3
119 JP 23 0147 96839618	1.40	SD 20 0308	JP 19 0403	25	104	3.22	100	-0.23 68 91	-0.50 43 91	-0.66 68 91	0.15 65 106	-0.68 76 91	8.08 70 119	0.41 29 101	-0.19 28 96	101	3
120 JP 23 0148 96839634	1.52	SD 20 0071	JP 21 0036	30	103	7.80	108	0.15 67 95	-0.67 40 88	2.03 68 108	0.18 66 107	-0.33 76 97	0.99 70 101	0.24 24 100	0.07 24 99	93	1
121 JP 23 0153 96839659	1.89	OB 18 0322	JP 19 0809	50	96	-2.22	91	0.86 65 102	-0.41 52 93	-0.52 66 91	0.08 64 101	0.53 74 110	2.65 68 105	-0.05 39 99	-0.25 39 95	95	3
122 JP 23 0159 96839675	1.40	SD 20 0071	JP 21 0039	6	111	10.61	112	1.22 67 105	-1.41 40 75	1.31 68 103	0.52 65 128	-0.11 76 100	5.42 70 112	0.23 25 100	-0.07 25 98	100	2
123 JP 23 0160 96839691	1.75	JP 20 0615	JP 17 0559	37	100	1.55	97	1.91 66 111	0.32 42 107	2.57 66 111	-0.19 64 85	-0.08 75 101	-0.57 68 97	-0.97 20 96	-0.04 20 98	105	4
124 JP 23 0166 96839717	1.78	SD 20 0071	JP 16 0258	11	110	11.95	115	1.42 66 107	-0.29 40 95	2.25 66 109	0.36 64 118	-0.08 75 101	0.24 69 99	2.19 14 108	0.61 14 106	137	5
125 JP 23 0168 96839733	1.57	SD 20 0071	JP 21 0068	29	103	8.04	108	1.39 66 107	-0.39 38 94	3.35 68 116	0.04 65 99	-0.30 76 97	-5.53 70 84	0.37 24 101	0.19 24 101	95	1
126 JP 23 0170 96839774	1.40	SD 20 0071	JP 21 0078	23	104	7.86	108	0.36 66 97	-0.67 39 88	1.69 68 105	0.17 65 107	-0.52 76 94	3.08 70 106	0.41 24 101	0.10 24 100	93	1
127 JP 23 0171 96839790	1.75	OB 18 0322	JP 17 0500	68	86	-7.64	82	-1.74 66 77	-0.83 53 85	-3.72 66 71	0.16 64 106	0.94 74 116	5.28 68 111	-0.05 39 99	-0.25 39 95	97	4

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
								EBV Akk	Indeks Akk	EBV Akk	Indeks Akk	EBV Akk	Indeks Akk	EBV Akk	Indeks Akk	EBV Akk	Indeks Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13		
128 JP 23 0174 96839832	1.75	OB 18 0322	JP 17 0564	48	98	0.66	96	0.57 64 99	-0.01 51 101	1.39 65 104	-0.05 63 94	0.05 74 103	0.45 67 99	-0.05 39 99	-0.25 39 95	91	2
129 JP 23 0178 96839899	1.40	SD 20 0071	JP 20 0676	24	104	7.99	108	0.51 68 98	-0.90 41 84	1.44 68 104	0.32 66 116	-0.09 76 100	-3.52 71 89	0.11 25 100	0.02 25 99	93	2
130 JP 23 0183 96839915	1.89	SD 17 0272	JP 19 0746	10	110	8.52	109	1.36 67 106	0.68 56 113	2.34 66 110	0.11 64 103	-0.50 74 94	8.31 68 119	0.63 46 102	0.26 45 102	115	4
131 JP 23 0185 96839931	1.78	JP 20 0615	JP 16 0240	53	95	-0.50	94	0.16 67 95	0.44 44 109	0.96 67 101	-0.10 64 90	0.39 75 108	-2.55 69 91	0.04 19 100	0.21 19 101	139	5
132 JP 23 0186 96839956	2.00	SD 20 0308	JP 20 0824	67	87	-3.60	88	-1.99 61 75	-0.28 33 96	-1.62 63 84	0.13 60 104	0.90 72 116	2.26 65 104	0.43 20 101	0.04 20 99	93	1
133 JP 23 0187 96839972	1.54	SD 20 0308	JP 21 0089	64	90	-2.89	90	-0.90 67 85	-0.24 41 96	0.52 68 98	-0.07 65 92	0.29 76 106	12.88 70 131	-1.79 29 93	-0.48 29 92	105	2
134 JP 23 0189 96839998	1.53	JP 20 0615	JP 19 0495	32	101	3.69	101	0.54 69 99	-0.47 44 92	2.22 68 109	0.02 66 98	-0.37 76 96	0.01 70 98	-1.42 28 94	-0.51 28 92	99	4
135 JP 23 0190 96840012	1.26	SD 17 0272	JP 19 0329	5	112	6.31	105	1.17 69 104	0.55 58 111	1.36 70 103	0.25 68 112	-0.39 77 96	1.28 72 101	-2.85 50 89	-0.41 50 93	112	4
136 JP 23 0193 96840038	1.78	JP 20 0615	JP 16 0259	40	99	1.22	97	0.14 68 95	0.05 44 102	0.30 66 97	0.17 63 106	0.55 75 110	5.05 68 111	-0.71 19 97	-0.01 19 98	130	4
137 JP 23 0199 96840053	1.89	OB 18 0322	JP 19 0817	65	90	-1.76	92	0.04 66 94	-0.23 53 97	1.42 66 104	-0.06 64 93	0.68 74 112	2.70 68 105	-0.05 39 99	-0.25 39 95	101	3
138 JP 23 0212 96840152	1.75	SD 20 0308	JP 17 0543	58	93	-2.24	91	-1.05 64 84	0.52 38 110	-0.01 65 95	-0.17 62 86	-0.03 74 102	1.04 67 101	0.43 20 101	0.04 20 99	98	3
139 JP 23 0213 96840178	1.89	SD 20 0308	JP 19 0795	34	101	3.68	101	-0.27 64 91	0.25 38 105	1.32 64 103	-0.10 61 91	-0.77 73 90	3.55 66 107	0.43 20 101	0.04 20 99	102	2
140 JP 23 0216 96840194	1.75	SD 20 0308	JP 17 0555	43	99	2.35	98	-0.68 65 87	-0.13 39 98	0.01 65 95	0.07 62 101	-0.24 74 98	7.30 68 117	0.43 20 101	0.04 20 99	102	4
141 JP 23 0218 96840210	1.75	SD 20 0308	JP 17 0514	36	100	2.25	98	-0.25 65 91	0.22 40 105	0.24 65 96	0.14 62 105	0.17 74 104	4.51 67 109	0.43 20 101	0.04 20 99	117	4
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					100	1.7	97	0.31	-0.08	0.82	0.03	0.21	1.13	0.10	0.12		
Aantal jong ramme in kudde:					141												

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam									
			OPI	Kere gelam						Dir	Mat											EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13												
1	JP 19 0273 83367292	1.78	SD 15 0015 JP 16 0247	90	3	4		97	1.97	98	0.82 71	0.14 101	1.80 67	103	69	106	-0.10 67	0.45 90	-3.60 77	109	72	89	2.77 53	0.59 110	53	106	106	3	62
2	JP 19 0290 83365213	1.47	VM 16 0547 JP 14 0122	107	3	5	1	97	0.14	95	0.12 73	0.04 95	0.39 65	101	70	97	0.26 68	0.98 112	7.97 78	117	73	118	-0.79 44	-0.34 96	43	94	116	4	61
3	JP 19 0310 83366690	1.56	SD 15 0015 JP 15 0211	92	3	3		109	13.30	117	1.31 69	0.00 106	1.90 65	101	69	107	0.25 67	-0.58 112	2.89 77	93	71	105	4.80 52	1.12 118	51	112	96	2	4
4	JP 19 0319 83364711	1.75	VM 16 0844 JP 14 0088	89	1	3		99	-3.85	88	-0.57 67	-0.71 88	-0.41 59	88	66	92	0.16 63	0.49 106	-0.80 74	109	68	96	-2.73 41	-1.13 89	41	84	95	3	44
5	JP 19 0322 83363978	1.75	BW 13 0211 JP 14 0040	90	1	3		92	-12.08	74	-0.82 67	-0.02 86	-1.98 56	100	67	82	-0.01 64	1.02 96	3.46 76	102	69	107	-5.24 37	-1.45 80	37	80	97	3	76
6	JP 19 0329 83367391	1.78	BW 13 0211 JP 16 0256	91	2	4		95	-7.42	82	-0.48 69	0.80 89	-0.93 60	116	69	89	-0.29 66	-0.57 79	-6.33 78	93	72	82	-5.79 40	-0.99 77	39	86	112	4	65
7	JP 19 0337 83365494	1.75	BW 13 0211 JP 14 0139	90	1	2		94	-9.26	79	-0.69 65	0.13 87	-0.90 52	103	67	89	-0.12 64	0.52 89	-1.44 76	110	69	94	-3.79 34	-1.18 85	34	84	88	3	71
8	JP 19 0352 83365874	1.56	VM 16 0547 JP 15 0162	107	3	1		99	1.06	96	-0.35 67	0.01 90	0.38 53	101	64	97	0.11 62	0.08 103	1.74 73	103	67	102	-0.25 31	-0.34 99	31	94	90	1	43
9	JP 19 0367 83367508	1.78	VM 16 0547 JP 16 0262	123	4	3		101	4.30	102	1.44 70	0.96 107	1.99 61	119	71	107	0.04 68	-0.18 99	1.86 79	103	73	103	-1.55 41	-0.11 94	41	97	101	3	35
10	JP 19 0382 83365460	1.75	JW 15 0558 JP 14 0135	92	1	6		100	15.85	121	1.82 73	0.09 110	3.06 69	103	72	114	0.09 70	0.10 102	-6.27 79	103	74	82	6.14 55	2.68 123	55	132	123	4	40
11	JP 19 0389 83366898	1.75	VM 16 0844 JP 15 0224	92	1	5		110	6.67	106	0.64 72	-0.93 99	0.80 65	84	68	100	0.30 66	-0.68 114	1.98 77	91	71	103	0.30 44	-0.53 101	43	92	111	4	2
12	JP 19 0402 83364604	1.47	BW 13 0211 JP 14 0082	94	2	2		94	-7.92	81	-1.15 67	-0.15 83	-1.92 55	98	65	83	0.03 63	0.56 98	1.44 75	111	68	102	-3.53 35	-0.95 86	35	87	91	2	69
13	JP 19 0403 83365734	1.56	VM 16 0547 JP 15 0156	120	4	4		97	0.24	95	-0.66 72	-0.55 87	-0.94 63	91	66	89	0.15 64	0.08 105	-0.02 75	103	69	98	1.13 41	-0.10 104	40	97	101	3	63
14	JP 19 0422 83366906	1.75	VM 16 0844 JP 15 0224	92	1	5		109	4.74	102	-0.49 72	-0.95 89	-0.12 65	83	71	94	0.13 69	-0.86 104	-1.93 79	89	74	93	2.98 42	-0.10 111	41	97	103	3	3
15	JP 19 0427 83366955	1.56	SD 15 0015 JP 15 0226	100	4	3		105	6.36	105	0.74 70	0.04 100	1.87 65	101	66	107	0.22 64	0.16 110	1.22 74	104	68	101	0.92 53	0.05 103	53	99	98	4	19
16	JP 19 0439 83364349	1.75	BW 13 0211 JP 14 0067	90	1	3	1	95	-10.24	77	-0.84 67	-0.45 86	-1.27 57	92	67	87	-0.14 64	0.01 88	-2.54 76	102	69	92	-5.08 38	-1.71 80	37	77	94	3	67

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM		Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam				
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks			EBV	Indeks		EBV	Indeks					EBV	Indeks	EBV
			Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100		0.70	-0.04	0.83		0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13							
17	JP 19 0444 83364893	1.75	JW 15 0558 JP 14 0097	90	1	6	98	14.37	119	1.45 73	0.07 69	1.27 102	69	103	0.21 66	0.47 76	-5.87 71	83	6.28 55	2.95 55	126	4	56		
18	JP 19 0445 83365932	1.56	JW 15 0558 JP 15 0167	120	4	5	108	20.88	130	2.03 73	0.29 69	3.13 106	70	115	0.29 68	-0.06 77	-2.37 72	92	6.55 54	3.03 54	112	3	8		
19	JP 19 0448 83364281	1.47	VM 16 0844 JP 14 0063	103	3	6	106	5.61	104	0.17 74	-0.82 67	0.44 86	66	98	0.43 63	0.70 74	4.06 113	68	108	1.23 43	0.13 43	100	121	4	14
20	JP 19 0449 83366393	1.56	VM 16 0844 JP 15 0194	142	5	5	101	-1.42	92	-0.41 74	-0.90 66	0.29 84	69	97	0.17 67	0.78 77	3.98 114	72	108	-0.83 43	-0.56 43	91	111	4	37
21	JP 19 0470 83364737	1.75	VM 16 0844 JP 14 0090	92	1	4	108	10.09	111	1.61 70	0.32 62	2.77 107	68	112	0.35 66	-0.08 77	3.96 101	71	108	-0.71 41	-0.13 41	97	105	3	5
22	JP 19 0478 83365569	1.75	VM 16 0844 JP 14 0143	90	1	5	105	5.72	104	0.61 71	0.10 63	2.55 103	69	111	0.06 65	-0.22 76	-1.51 99	70	94	-0.52 43	-0.09 43	97	115	4	18
23	JP 19 0484 83363382	1.47	VM 16 0844 JP 14 0002	113	4	5	108	2.52	99	-0.74 72	-1.44 65	-0.66 74	68	91	0.29 66	-0.32 77	-2.85 97	71	91	-0.23 43	-0.63 43	91	106	4	6
24	JP 19 0491 83365379	1.47	VM 16 0547 JP 14 0130	112	3	3	99	2.06	98	-0.05 70	0.01 61	-0.12 101	70	94	0.05 68	-0.49 78	1.16 94	73	101	-0.86 41	-0.14 40	97	98	3	51
25	JP 19 0495 83364547	1.75	VM 16 0844 JP 14 0079	90	2	4	107	2.74	99	-0.62 69	-1.34 61	-0.18 76	66	94	0.26 63	-0.30 74	-2.48 97	68	92	-0.25 41	-0.64 41	90	99	4	11
26	JP 20 0582 89608715	1.47	SV 16 0409 JP 14 0115	120	4	1	103	-2.25	91	0.29 68	-0.80 58	0.60 86	69	99	-0.06 67	0.21 77	1.43 105	71	102	-2.91 40	-0.48 40	92	92	1	18
27	JP 20 0585 89608731	1.47	CJ 16 0076 JP 14 0082	94	2	5	101	7.23	107	0.49 72	-0.66 63	0.62 89	65	99	0.16 63	0.58 74	5.38 111	67	112	4.41 41	1.57 40	118	122	3	33
28	JP 20 0586 89608756	1.75	VM 16 0547 JP 17 0533	90	2	2	98	-0.40	94	-0.27 67	-0.16 56	0.46 98	68	98	0.04 65	0.24 77	-2.57 106	71	91	-0.47 35	-0.31 35	95	94	2	48
29	JP 20 0599 89608855	1.47	SD 15 0015 JP 14 0134	102	3	1	99	0.43	95	0.20 68	-0.70 61	0.46 88	69	98	0.20 67	1.54 76	3.63 126	71	107	2.79 50	0.53 50	105	92	1	47
30	JP 20 0604 89608897	1.75	CJ 16 0076 JP 17 0558	90	1	1	95	-0.15	94	-0.32 64	-0.70 51	-0.57 88	66	91	0.16 64	1.32 75	3.35 122	68	107	1.94 35	0.78 34	108	92	1	61
31	JP 20 0616 89608996	1.47	SV 16 0409 JP 14 0049	90	1	1	103	-4.25	87	0.45 65	-0.90 54	0.61 84	65	99	-0.03 62	0.51 73	3.19 110	67	106	-3.60 40	-0.89 40	87	92	1	19
32	JP 20 0619 89609010	1.56	CJ 16 0076 JP 15 0191	113	3	3	103	5.12	103	0.37 71	-0.65 62	0.21 89	66	96	0.11 64	0.25 75	-4.77 106	68	86	3.21 38	1.08 38	112	99	2	21

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM	Indeks	Speengewig Dir		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam							EBV	Indeks					EBV	Indeks				
			Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13					
33	JP 20 0620 89609036	1.56	SV 16 0409 JP 15 0192	158 5	3			105	0.42	95	0.16 72	-0.73 95	0.52 70	-0.04 67	-0.16 77	0.67 72	-0.54 43	-0.15 42	99	2	11	
34	JP 20 0621 89609051	1.56	SV 16 0409 JP 15 0192	158 5	2			103	-0.09	94	-0.42 71	-0.76 63	-0.29 71	0.09 69	0.16 78	-2.15 73	0.34 40	-0.16 40	94	1	20	
35	JP 20 0624 89609093	1.75	SV 16 0409 JP 17 0559	105 4	2			96	-6.41	84	-0.06 69	-0.03 61	0.85 70	-0.33 68	0.22 78	-1.45 72	-3.40 42	-0.55 42	95	2	55	
36	JP 20 0635 89609192	1.78	VM 16 0844 JP 16 0242	105 3	4			102	6.34	105	0.75 71	-0.50 63	1.95 69	0.19 67	0.32 77	8.76 72	2.54 38	0.31 38	107	3	23	
37	JP 20 0652 89609317	1.47	SD 15 0015 JP 14 0053	89 2	4			112	11.60	114	1.32 71	0.09 66	1.93 68	0.34 65	0.13 75	0.24 70	3.30 53	0.95 53	113	3	2	
38	JP 20 0657 89609358	1.47	VM 16 0547 JP 14 0131	111 3	2			100	1.15	96	-0.28 69	-0.49 58	-0.18 65	0.11 62	0.10 74	0.80 67	1.18 35	-0.04 35	95	1	39	
39	JP 20 0662 89609390	1.75	SV 16 0409 JP 17 0519	111 3	4			107	1.80	98	0.52 72	-0.27 66	0.94 69	0.02 67	-0.13 77	2.99 71	-1.76 45	-0.17 44	111	3	5	
40	JP 20 0676 89609531	1.56	SV 16 0409 JP 15 0181	139 4	2			99	-3.93	88	-1.01 71	-0.69 63	0.22 71	-0.05 69	0.24 78	2.15 73	-3.36 43	-0.77 43	93	2	45	
41	JP 20 0677 89609556	1.56	SV 16 0409 JP 15 0181	139 4	1			103	-1.12	93	0.50 69	-0.37 59	1.12 68	-0.10 66	-0.29 76	2.22 70	-3.90 41	-0.74 40	93	1	15	
42	JP 20 0694 89609630	1.78	SV 16 0409 JP 16 0241	162 6	2			106	2.38	99	0.14 71	-0.97 62	0.71 67	0.05 65	-0.44 75	1.94 70	-1.01 40	-0.36 40	95	1	6	
43	JP 20 0695 89609655	1.56	SV 16 0409 JP 15 0198	101 3	3			101	-5.34	86	0.35 70	-0.54 63	0.94 68	-0.11 66	0.83 76	5.40 70	-4.27 45	-0.68 44	105	3	31	
44	JP 20 0696 89609671	1.47	SV 16 0409 JP 14 0116	95 2	5			100	3.17	100	0.49 73	-0.28 67	0.86 71	0.05 69	0.40 79	-2.16 73	0.14 45	0.64 44	122	3	41	
45	JP 20 0700 89609713	1.75	SV 16 0409 JP 17 0532	113 4	2			96	-3.98	88	0.21 70	0.24 61	1.36 68	-0.10 66	0.63 76	4.56 70	-4.29 42	-0.72 42	97	2	53	
46	JP 20 0701 89609739	1.75	SV 16 0409 JP 17 0517	99 3	1			104	-1.15	93	0.57 68	-0.64 57	2.23 65	-0.10 63	0.27 74	7.85 68	-3.67 40	-0.66 40	93	1	14	
47	JP 20 0703 89609770	1.75	SV 16 0409 JP 17 0515	90 2	1			100	-3.92	88	-0.36 66	-0.58 55	0.40 67	-0.26 65	-0.27 75	4.03 70	-2.64 40	-0.44 40	92	1	43	
48	JP 20 0705 89609796	1.47	SV 16 0409 JP 14 0015	114 4	1			101	-2.92	90	0.08 68	-0.56 57	0.66 69	-0.11 66	0.26 76	-3.41 71	-2.64 40	-0.44 40	92	1	32	

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam						Dir	Mat										
			Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13				
49	JP 20 0711 89609838	1.47	SV 16 0409 JP 14 0103	95	2	2		91	-9.00	79	-1.22 68	-0.86 82	-0.30 61	-0.19 67	0.85 77	6.75 72	-3.32 43	-0.74 87	93	2	65
50	JP 20 0715 89609895	1.47	SV 16 0409 JP 14 0113	113	4	4		101	-0.74	93	-0.75 72	-0.85 86	-0.17 65	-0.23 66	-0.91 76	1.35 88	0.79 42	-0.05 102	103	2	30
51	JP 20 0720 89609911	1.78	SV 16 0409 JP 16 0252	102	3	1		99	-2.81	90	0.47 68	-0.14 98	1.01 58	-0.27 65	-0.48 75	1.97 94	-3.76 40	-0.61 85	94	1	44
52	JP 21 0013 91730879	1.75	SV 16 0409 JP 17 0513	101	3	1		97	-5.10	86	0.04 68	-0.68 94	0.88 57	-0.22 64	0.28 74	0.22 106	-3.10 40	-0.64 88	94	1	61
53	JP 21 0019 91730671	1.78	SV 16 0409 JP 16 0256	91	2	1		103	-0.28	94	0.53 66	-0.12 98	0.89 56	0.01 64	0.28 74	4.46 106	-3.79 41	-0.28 85	96	1	26
54	JP 21 0020 91730044	1.56	SV 16 0409 JP 15 0164	89	3	1		92	-8.20	81	-0.96 66	-1.25 84	-0.89 55	0.07 64	1.58 75	9.97 126	-2.73 40	-0.65 89	93	1	83
55	JP 21 0033 91730549	1.78	SV 16 0409 JP 16 0240	139	5	2		106	2.85	99	0.66 70	-0.04 100	2.02 62	-0.17 67	-0.36 77	-0.38 96	-0.35 40	0.20 101	100	1	18
56	JP 21 0034 91730739	1.78	JL 18 2096 JP 16 0262	123	4	1		102	0.54	95	0.73 66	1.36 100	1.74 49	-0.22 65	0.15 76	2.99 104	-0.20 26	0.44 104	95	1	30
57	JP 21 0036 91730648	1.78	SV 16 0409 JP 16 0252	102	3	1		104	-1.08	93	0.04 68	-0.84 94	1.22 58	-0.14 66	-0.39 76	-0.76 96	-3.11 40	-0.67 88	93	1	21
58	JP 21 0039 91730127	1.56	SV 16 0409 JP 15 0178	91	3	2		100	-4.27	87	-0.33 68	-1.38 90	-0.46 59	0.11 64	0.55 75	4.94 110	-3.12 42	-0.94 88	100	2	40
59	JP 21 0044 91729822	1.47	SV 16 0409 JP 14 0115	120	4	1		102	-1.86	91	0.81 68	-0.28 101	1.09 58	-0.14 65	-0.01 75	-1.63 102	-3.19 40	-0.44 87	96	1	28
60	JP 21 0052 91729798	1.47	SV 16 0409 JP 14 0100	92	2	2		99	-2.86	90	-0.22 68	-0.69 91	0.02 59	-0.08 63	0.39 74	-3.56 108	-0.51 40	-0.09 98	99	1	50
61	JP 21 0065 91729772	1.47	CJ 16 0076 JP 14 0092	99	3	2		94	-0.87	93	0.24 68	-0.13 96	-0.36 58	-0.03 64	0.81 75	2.48 114	1.23 38	0.80 108	108	2	75
62	JP 21 0066 91731968	1.89	SV 16 0409 JP 19 0808	90	1	1		110	4.34	102	0.78 65	-0.18 101	1.84 54	-0.13 64	-1.19 75	-2.07 83	-2.90 40	-0.32 94	95	1	4
63	JP 21 0068 91731935	1.89	SV 16 0409 JP 19 0805	90	1	1		101	-2.31	91	0.34 65	-0.40 97	1.58 54	-0.24 64	-0.04 75	-6.96 101	-2.85 40	-0.42 89	95	1	35
64	JP 21 0070 91730655	1.78	SV 16 0409 JP 16 0253	195	6	1		113	4.09	101	1.10 70	-0.28 104	1.88 59	0.08 65	-0.46 75	1.00 95	-3.08 40	-0.57 88	95	1	1

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG	VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks		Akk	Indeks	Akk			Indeks	Akk		Indeks	Akk				
			Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13						
65	JP 21 0078 91730440	1.56	SV 16 0409 JP 15 0227	93 2	1	99	-2.45	90	0.58 66 99	-0.55 55 91	2.36 67 110	-0.21 65 84	0.27 76 106	4.34 70 109	-2.75 40 89	-0.61 40 91	93	1	44			
66	JP 21 0081 91731141	1.75	SV 16 0409 JP 17 0546	92 2	1	98	-3.60	88	-0.51 67 89	-0.76 57 87	0.00 68 95	-0.01 66 96	0.58 76 111	2.65 70 105	-2.84 40 89	-0.42 40 93	95	1	55			
67	JP 21 0088 91730614	1.78	JL 18 2096 JP 16 0247	90 3	1	109	2.93	99	-0.24 65 91	-0.35 47 94	-0.31 66 93	0.03 63 98	-0.66 75 92	4.51 69 109	0.19 26 100	0.12 26 100	93	1	10			
68	JP 21 0089 91731737	1.89	SV 16 0409 JP 19 0769	90 1	2	98	-5.65	85	0.08 66 94	-0.74 58 87	0.51 67 98	-0.12 64 89	0.67 75 112	8.87 69 121	-3.26 42 87	-0.67 42 90	105	2	57			
69	JP 21 0102 91730861	1.75	JL 18 2096 JP 17 0512	95 3	2	107	5.70	104	-0.67 68 87	-0.50 53 91	-0.75 66 90	0.33 63 116	0.30 75 107	8.53 68 120	2.81 25 110	0.75 25 108	98	1	14			
70	JP 21 0105 91731331	1.13	CJ 16 0076 JP 19 0290	116 4	1	101	2.63	99	0.06 71 94	-0.59 57 90	0.28 70 97	0.19 67 108	0.57 77 111	5.97 71 113	0.83 40 103	0.32 40 102	94	1	36			
71	JP 21 0131 91730119	1.56	CJ 16 0076 JP 15 0177	113 4	2	96	0.09	95	-0.83 69 86	-1.05 59 81	-1.22 68 87	0.11 65 103	0.51 76 110	1.37 70 101	1.30 38 104	0.59 38 106	105	2	62			
72	JP 21 0135 91730283	1.56	CJ 16 0076 JP 15 0199	93 2	1	101	5.00	103	1.41 66 107	0.54 52 111	3.08 67 114	-0.04 64 94	0.79 75 114	-7.64 69 79	1.80 35 106	0.91 34 110	95	1	39			
73	JP 21 0171 91729954	1.56	CJ 16 0076 JP 15 0151	118 4	1	93	-3.06	89	-0.21 68 91	-0.71 55 88	-0.82 66 90	0.08 64 101	1.49 75 125	-4.31 69 87	1.26 35 104	0.61 35 106	94	1	81			
74	JP 21 0172 91729947	1.56	CJ 16 0076 JP 15 0151	118 4	2	96	0.73	96	0.76 69 101	-0.36 59 94	0.56 68 98	0.12 66 104	1.33 76 122	-0.34 70 97	1.04 38 103	0.72 38 107	108	2	63			
75	JP 21 0190 91731802	1.89	SV 16 0409 JP 19 0787	97 2	2	97	-7.59	82	-1.05 69 84	-1.85 61 66	-0.21 65 93	-0.12 63 89	0.32 74 107	1.19 68 101	-2.93 42 88	-1.20 42 83	96	2	60			
76	JP 21 0200 91730184	1.56	SV 16 0409 JP 15 0188	107 3	1	99	-3.57	89	-0.33 68 90	-0.89 57 84	0.32 68 97	0.14 66 105	1.31 76 122	5.69 70 112	-2.80 40 89	-0.51 40 92	94	1	46			
77	JP 21 0207 91729624	1.47	CJ 16 0076 JP 14 0006	99 3	1	98	2.77	99	0.16 66 95	-0.46 53 92	-0.16 67 94	0.07 64 100	0.36 75 107	0.24 69 99	1.82 35 106	0.87 34 109	95	1	52			
78	JP 21 0212 91730598	1.78	CJ 16 0076 JP 16 0244	134 4	1	93	-2.14	91	-0.06 69 93	0.03 55 101	-0.34 69 93	0.05 67 99	1.44 77 124	2.64 71 105	1.88 35 107	0.73 34 108	94	1	80			
79	JP 21 0237 91729905	1.47	SV 16 0409 JP 14 0134	102 3	1	95	-5.81	85	-1.17 68 82	-1.08 58 81	-0.93 67 89	-0.06 65 93	0.38 75 108	9.78 69 123	-3.20 40 87	-0.58 40 91	95	1	70			
80	JP 21 0239 91730705	1.78	SV 16 0409 JP 16 0258	137 5	1	104	0.23	95	0.34 69 97	-0.25 58 96	1.05 68 101	-0.06 66 93	-0.17 76 99	0.98 70 100	-3.17 40 87	-0.38 40 94	96	1	22			

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			OPI	Kere gelam				Dir	Mat											EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugaarheid		Rang						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat			Akk		Indek		Akk	Indek		Akk	Indek		
							EBV	Indeks	Akk	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV		Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100		0.70	-0.04	0.83		0.06	-0.12	0.79		0.15	0.13				
1	JP 21 0041 91731687	1.89	SV 16 0409 JP 19 0755	105	3	102	-3.27	89	0.52 66	-0.33 98	0.93 67 101	-0.13 65 89	0.35 75 107	-1.39 69 94	-2.60 37 90	-0.46 37 93		31				
2	JP 21 0072 91731786	1.89	SV 16 0409 JP 19 0785	98	3	100	-2.28	91	0.10 65	-0.54 94	0.89 66 100	0.13 64 104	1.18 74 120	2.01 68 103	-2.60 37 90	-0.46 37 93		42				
3	JP 21 0109 91730796	1.75	SV 16 0409 JP 17 0504	90	1	94	-5.06	86	-0.14 63	-0.51 92	0.91 65 101	-0.15 62 88	0.78 73 114	1.93 67 103	-2.60 37 90	-0.46 37 93		71				
4	JP 21 0168 91731414	1.36	SV 16 0409 JP 19 0361	92	1	107	6.00	105	0.46 68	-1.13 54 80	0.72 69 99	0.19 67 108	0.22 77 105	1.84 71 103	0.26 45 100	0.71 45 107		13				
5	JP 22 0001 93969269	1.75	CJ 16 0076 JP 17 0556	91	1	96	2.15	98	-0.51 62	-0.35 89	0.03 64 95	-0.17 62 86	-0.45 73 95	-4.20 66 87	2.20 31 108	0.84 30 109		73				
6	JP 22 0002 93969285	2.03	SV 18 0478 JP 20 0711	93	2	91	-4.95	86	-1.02 68	-0.17 84	0.03 69 95	-0.14 66 88	0.63 77 112	3.48 71 107	-1.12 33 95	-0.19 33 96		83				
7	JP 22 0003 93969301	1.47	SV 16 0409 JP 14 0015	114	4	101	-1.92	91	-0.02 66	-0.38 93	0.45 67 98	-0.13 65 89	-0.23 75 98	-3.61 69 89	-2.61 37 90	-0.45 37 93		38				
8	JP 22 0012 93969327	1.23	SV 18 0478 JP 19 0491	98	3	105	1.32	97	0.63 68	0.20 47 104	0.38 69 97	-0.07 66 92	-0.33 77 97	-0.37 71 97	0.10 33 100	0.11 32 100		23				
9	JP 22 0024 93969368	1.48	JP 20 0615 JP 19 0322	97	3	99	-5.83	85	0.03 68	-0.04 43 100	-0.38 69 92	0.00 66 97	0.59 76 111	2.81 71 105	-3.92 27 85	-0.92 26 87		52				
10	JP 22 0025 93969384	1.75	SV 16 0409 JP 17 0540	92	2	103	-0.48	94	1.56 64	-0.25 50 96	1.98 65 107	-0.05 62 93	0.40 73 108	-1.08 67 95	-2.60 37 90	-0.46 37 93		32				
11	JP 22 0026 93971927	1.38	SV 18 0478 JP 20 0604	92	1	96	-0.22	94	-0.36 67	-0.05 44 100	-0.27 68 93	-0.02 66 95	0.45 76 109	3.84 70 108	1.51 31 105	0.57 30 106		71				
12	JP 22 0030 93969400	1.89	JP 20 0615 JP 19 0743	97	2	98	-1.88	91	0.39 64	0.09 38 102	0.59 65 99	0.15 62 105	1.50 73 125	2.09 67 103	-0.71 19 97	-0.01 19 98		59				
13	JP 22 0031 93969426	1.89	SV 18 0478 JP 19 0505	107	3	101	-0.31	94	-0.36 64	0.04 44 101	-1.16 64 87	-0.04 62 94	-0.22 73 98	6.93 67 116	1.13 25 104	0.36 25 103		39				
14	JP 22 0032 93969442	1.75	CJ 16 0076 JP 17 0513	101	3	90	-0.76	93	-1.36 66	-0.37 48 94	-1.05 66 88	-0.04 63 94	0.37 74 108	-6.13 68 82	2.03 31 107	0.77 31 108		85				
15	JP 22 0034 93969467	1.89	JP 20 0615 JP 19 0516	96	2	107	2.56	99	1.48 64	0.22 38 105	2.24 65 109	-0.17 62 86	-0.38 73 96	-6.53 67 81	-0.71 19 97	-0.01 19 98		16				
16	JP 22 0037 93969483	1.63	JP 20 0615 JP 20 0586	94	2	96	-1.79	92	0.15 68	-0.01 42 101	1.38 69 103	0.04 66 99	1.00 77 117	-1.24 71 95	-1.53 26 94	-0.35 26 94		76				

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod : Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	SIP		AM		Speengewig				Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW				
					EBV	Indeks	Dir		Mat		Akk		Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks													
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100		0.70	-0.04	0.83			0.06	-0.12	0.79			0.15	0.13							
17	JP 22 0044 93969509	1.89	JP 20 0615 JP 19 0514	93	1	105	3.31	100	62	1.65 109	36	0.44 109	64	3.50 117	61	-0.17 86	73	-0.03 101	66	-0.04 98	19	-0.71 97	19	-0.01 98	20		
18	JP 22 0046 93969541	1.29	SV 18 0478 JP 19 0382	123	4	109	10.53	112	69	1.89 111	50	0.20 104	69	2.69 112	67	-0.04 94	77	-0.31 97	71	-7.25 79	37	3.60 113	37	1.52 117	6		
19	JP 22 0050 93969566	1.75	SV 16 0409 JP 17 0543	98	3	103	0.67	96	65	1.94 112	51	-0.48 92	66	2.96 113	64	-0.01 96	74	0.70 113	68	3.37 107	37	-2.60 90	37	-0.46 93	31		
20	JP 22 0052 93969582	1.89	SV 18 0478 JP 19 0792	98	2	100	-0.68	93	64	-1.54 79	44	-0.10 99	63	-1.65 84	61	-0.10 91	73	-0.60 93	66	-0.54 97	25	1.13 104	25	0.36 103	49		
21	JP 22 0053 93969608	1.49	JP 20 0615 JP 19 0329	112	4	105	-1.72	92	69	1.78 110	44	0.51 110	69	2.21 109	67	-0.25 81	77	-0.26 98	71	-1.73 94	28	-4.19 84	27	-0.69 90	22		
22	JP 22 0054 93969624	1.12	SV 18 0478 JP 19 0337	88	3	98	-3.77	88	67	0.23 96	45	0.31 107	68	0.37 97	66	-0.16 87	76	0.15 104	70	-1.38 94	31	-1.36 94	30	-0.41 93	53		
23	JP 22 0055 93969640	1.78	SV 16 0409 JP 16 0235	142	5	97	-1.46	92	67	1.73 110	53	0.05 102	67	3.37 116	65	-0.08 92	75	1.18 120	70	-0.43 97	37	-2.60 90	37	-0.46 93	69		
24	JP 22 0056 93969665	1.89	SV 18 0478 JP 19 0774	89	2	98	-2.61	90	63	0.14 95	42	-0.11 99	63	-1.31 86	61	-0.06 93	73	0.28 106	66	0.10 98	25	1.13 104	25	0.36 103	58		
25	JP 22 0058 93969681	2.16	SV 18 0478 JP 20 0624	95	2	103	-1.28	92	68	0.83 101	47	0.25 105	69	1.04 101	66	-0.37 74	77	-0.86 89	71	-5.25 85	33	-1.17 95	33	-0.10 97	29		
26	JP 22 0062 93969707	1.89	JP 20 0615 JP 19 0784	90	2	98	-0.60	94	64	0.07 94	38	0.04 101	65	1.32 103	62	-0.10 91	73	0.38 108	67	0.77 100	19	-0.70 97	19	-0.01 98	61		
27	JP 22 0064 93969723	1.25	SV 18 0478 JP 19 0470	105	3	108	7.40	107	69	1.18 105	48	0.49 110	68	3.23 115	66	0.13 104	76	0.13 104	71	6.25 114	33	0.18 100	32	0.12 100	11		
28	JP 22 0066 93969749	1.75	JP 20 0615 JP 17 0553	111	5	103	2.50	99	66	0.67 100	42	-0.38 94	65	1.61 105	63	0.20 109	74	0.96 117	68	1.99 103	19	-0.70 97	19	-0.01 98	33		
29	JP 22 0068 93969764	1.75	SV 16 0409 JP 17 0562	92	2	93	-4.02	88	64	0.90 102	50	-0.52 91	65	1.52 104	63	-0.04 94	74	1.24 121	68	0.59 99	37	-2.60 90	37	-0.46 93	80		
30	JP 22 0071 93969806	1.75	JP 20 0615 JP 17 0531	106	3	98	0.20	95	66	-0.08 93	42	-0.15 98	65	1.08 102	62	0.05 99	73	0.68 112	67	0.16 98	19	-0.70 97	19	-0.01 98	56		
31	JP 22 0072 93969822	1.89	SV 18 0478 JP 19 0511	118	3	106	2.70	99	65	-0.45 89	45	0.65 113	64	-0.28 93	62	-0.14 88	73	-1.08 85	67	2.50 104	25	1.12 104	25	0.36 103	19		
32	JP 22 0075 93969863	1.89	JP 20 0615 JP 19 0799	102	3	100	0.62	96	66	1.58 108	41	-0.07 100	65	2.34 110	62	0.04 99	73	1.13 119	67	-0.80 96	19	-0.71 97	19	-0.01 98	50		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig				Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat		Ligg. gewig	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
							EBV	Indeks																
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100	0.70		-0.04		0.83		0.06		-0.12		0.79		0.15		0.13		
33	JP 22 0078 93969905	13.88	JP 20 0615 JP 20 0703	92	1	98	-3.72	88	0.23 67	-0.01 42	1.17 101	69	102	-0.32 66	-0.19 76	2.48 71	104	-2.61 27	-0.41 27	90 93			64	
34	JP 22 0080 93969921	1.78	JP 20 0615 JP 16 0252	102	3	106	2.06	98	2.48 66	0.19 42	3.10 104	66	114	-0.12 64	0.27 75	-0.39 68	97	-1.12 20	-0.10 20	95 97			18	
35	JP 22 0081 93969947	1.75	JP 20 0615 JP 17 0502	114	4	93	-2.46	90	-0.20 66	0.16 42	0.97 104	65	101	-0.04 63	0.97 74	-2.47 68	92	-0.71 19	-0.01 19	97 98			81	
36	JP 22 0083 93969962	1.56	CJ 16 0076 JP 15 0212	99	3	103	3.74	101	0.34 66	-0.21 48	0.09 97	66	95	-0.14 63	-0.76 74	-3.80 68	88	2.20 31	0.84 30	108 109			34	
37	JP 22 0086 93969988	2.07	SV 18 0478 JP 20 0620	99	2	104	2.14	98	0.74 69	-0.02 49	1.68 100	69	105	-0.16 66	-0.38 76	1.86 71	103	0.26 33	0.11 33	100 100			28	
38	JP 22 0088 93970002	1.56	SV 18 0478 JP 15 0166	107	4	108	3.20	100	1.90 64	0.79 44	2.01 115	65	108	-0.20 63	-0.44 74	-6.03 68	83	1.09 26	0.38 26	104 103			10	
39	JP 22 0091 93970028	1.75	CJ 16 0076 JP 17 0559	105	4	87	-2.56	90	0.35 66	0.32 49	1.30 107	67	103	-0.30 64	0.84 75	-4.60 69	86	1.93 31	0.80 31	107 108			91	
40	JP 22 0092 93970044	1.12	SV 18 0478 JP 19 0448	121	4	109	7.92	108	1.64 70	-0.51 49	2.25 91	68	109	0.36 66	0.71 76	5.31 70	112	1.15 33	0.24 33	104 101			8	
41	JP 22 0095 93970069	1.89	SV 18 0478 JP 19 0775	104	3	98	-0.69	93	0.48 65	0.53 45	0.88 111	66	100	-0.16 63	0.30 74	-3.20 68	90	1.13 25	0.36 25	104 103			60	
42	JP 22 0098 93970127	1.25	SV 18 0478 JP 19 0478	115	4	108	5.75	104	1.16 69	0.20 48	2.44 105	69	110	-0.01 66	-0.34 76	1.57 70	102	0.27 33	0.14 33	101 100			12	
43	JP 22 0101 93970143	1.63	JP 20 0615 JP 14 0113	113	4	104	1.13	96	0.21 66	0.23 43	1.12 105	66	102	-0.24 64	-0.67 75	-2.19 68	92	0.42 20	0.13 20	101 100			24	
44	JP 22 0102 93970168	1.56	SV 16 0409 JP 15 0208	92	2	98	-2.93	90	0.58 64	-0.71 50	0.28 88	65	97	0.00 63	0.52 74	3.26 68	106	-2.60 37	-0.46 37	90 93			57	
45	JP 22 0105 93970184	1.89	JP 20 0615 JP 19 0512	90	1	91	-2.51	90	-1.13 62	-0.12 36	1.10 99	64	102	-0.15 61	0.58 73	4.92 66	111	-0.71 19	-0.01 19	97 98			84	
46	JP 22 0107 93970200	1.75	JP 20 0615 JP 17 0538	102	3	105	1.77	98	0.24 66	-0.09 41	0.79 99	65	100	-0.03 63	-0.25 74	-0.05 68	98	-0.70 19	-0.01 19	97 98			21	
47	JP 22 0108 93970226	1.25	SV 18 0478 JP 19 0422	103	3	108	3.02	100	0.53 69	-0.10 49	0.26 99	69	96	-0.21 67	-1.50 77	-2.50 71	92	2.02 33	0.13 33	107 100			14	
48	JP 22 0109 93970242	1.25	SV 18 0478 JP 19 0422	103	3	98	0.11	95	-0.90 69	-0.01 49	0.05 101	69	95	-0.11 67	-0.34 77	-2.49 71	92	2.02 33	0.13 33	107 100			55	

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Moeder Reprod : Vader ID Moeder ID			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW			
						EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk
Aktiewe rasgemiddeld:																									
49	JP 22 0113 93970267	1.34	SV 18 0478 JP 20 0599	92	1	89	-3.87	88	-0.23 67	0.02 47	0.22 69	0.06	-0.12	0.79	0.00 66	1.68 76	2.64 71	1.93 36	0.45 36				88		
50	JP 22 0117 93970283	1.34	SV 18 0478 JP 20 0652	113	3	100	1.38	97	-0.87 69	0.54 49	-0.45 68	-0.06 66	-0.17 76	-3.17 70	2.18 37	0.66 37							45		
51	JP 22 0120 93970325	1.63	JP 20 0615 JP 19 0305	88	2	100	-0.56	94	-0.34 68	-0.42 42	0.60 69	0.04 66	0.13 76	5.32 71	-1.65 27	-0.51 27							46		
52	JP 22 0124 93970366	1.75	SV 16 0409 JP 17 0514	117	4	100	-0.89	93	0.93 67	-0.42 53	1.01 66	0.07 64	0.62 74	6.25 68	-2.60 37	-0.46 37							41		
53	JP 22 0125 93970382	1.75	SV 16 0409 JP 17 0514	117	4	96	-3.12	89	-0.19 67	-0.23 53	0.42 66	0.03 64	0.77 74	8.26 68	-2.60 37	-0.46 37							74		
54	JP 22 0126 93970408	1.89	JP 20 0615 JP 19 0809	95	3	102	0.39	95	-0.14 65	-0.30 40	-0.51 65	0.18 63	0.49 74	0.34 68	-0.70 19	-0.01 19							35		
55	JP 22 0129 93970440	1.67	JP 20 0615 JP 15 0215	102	3	88	-4.08	88	-0.42 66	0.06 41	1.51 65	-0.08 63	1.51 74	-3.13 68	-0.71 19	-0.01 19							90		
56	JP 22 0131 93970465	1.75	SV 16 0409 JP 17 0510	126	5	93	-1.53	92	0.18 68	-0.60 54	1.37 67	-0.03 65	0.53 75	2.30 70	-2.60 37	-0.46 37							82		
57	JP 22 0134 93970481	1.75	SV 16 0409 JP 17 0552	99	3	101	0.65	96	0.51 66	-0.32 52	2.22 66	-0.12 63	-0.09 74	4.71 68	-2.60 37	-0.46 37							36		
58	JP 22 0138 93970523	1.78	CJ 16 0076 JP 16 0257	171	5	89	-1.83	91	-0.82 68	0.27 51	0.31 68	-0.14 65	0.93 76	-2.20 70	2.20 31	0.84 30							89		
59	JP 22 0141 93970580	1.75	JP 20 0615 JP 17 0529	114	4	103	0.72	96	1.48 66	-0.03 43	1.11 65	0.15 63	0.95 74	1.00 68	-0.69 19	-0.04 19							30		
60	JP 22 0146 93970622	1.89	JP 20 0615 JP 19 0749	98	3	100	-1.10	93	-0.33 66	-0.37 41	-0.79 66	-0.01 63	-0.08 75	3.75 68	-0.71 19	-0.01 19							43		
61	JP 22 0151 93970663	1.78	CJ 16 0076 JP 16 0258	137	5	97	4.37	102	0.23 67	-0.20 50	1.08 67	0.15 65	0.84 75	2.34 70	2.01 31	0.86 31							66		
62	JP 22 0153 93970689	1.75	SV 16 0409 JP 17 0537	98	3	101	0.88	96	0.53 66	-0.67 52	1.61 66	0.07 64	0.39 74	1.64 68	-2.60 37	-0.46 37							37		
63	JP 22 0154 93970705	1.89	JP 20 0615 JP 19 0500	103	2	104	2.04	98	1.90 65	0.15 40	2.17 65	0.05 63	0.68 74	0.72 68	-0.70 19	-0.01 19							25		
64	JP 22 0155 93970721	1.89	JP 20 0615 JP 19 0500	103	2	98	-1.29	92	-0.22 65	0.54 40	1.11 65	-0.12 63	0.40 74	-1.44 68	-0.70 19	-0.01 19							54		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod : Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW				
					EBV	Indeks	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100		0.70	-0.04	0.83		0.06	-0.12	0.79		0.15	0.13							
65	JP 22 0161 93970747	1.89	SV 18 0478 JP 19 0795	102	2	97	-3.04	89	-0.34 64	0.60 44	112	64	91	-0.28 62	80	-0.22 73	99	67	97	1.13 25	0.36 104	25	103	65	
66	JP 22 0166 93970788	1.56	CJ 16 0076 JP 15 0171	112	4	85	-1.70	92	-0.81 66	-0.83 49	85	66	92	0.04 63	99	1.35 74	123	68	85	2.20 31	0.84 108	30	109	92	
67	JP 22 0167 93970804	1.56	CJ 16 0076 JP 15 0171	112	4	83	-2.96	90	-0.72 66	-0.65 49	89	66	93	-0.06 63	93	1.34 74	123	68	96	2.20 31	0.84 108	30	109	93	
68	JP 22 0169 93970820	1.47	SV 16 0409 JP 14 0115	120	4	97	-3.36	89	0.12 67	-0.59 54	90	68	94	-0.03 65	95	0.38 75	108	70	109	-2.82 37	-0.46 93	37	93	68	
69	JP 22 0172 93970846	1.78	CJ 16 0076 JP 16 0244	134	4	98	0.47	95	0.43 67	-0.47 50	92	68	85	0.34 65	117	1.47 75	125	70	110	2.09 31	0.80 107	31	108	63	
70	JP 22 0173 93970861	1.78	CJ 16 0076 JP 16 0244	134	4	94	0.56	95	0.67 67	0.00 50	101	68	98	0.11 65	103	1.40 75	124	70	110	2.09 31	0.80 107	31	108	78	
71	JP 22 0178 93970887	1.75	SV 16 0409 JP 17 0561	107	3	97	-2.39	91	-0.79 67	-0.56 54	90	67	96	0.01 65	97	0.34 75	107	69	93	-2.60 37	-0.46 90	37	93	67	
72	JP 22 0179 93970903	1.75	SV 16 0409 JP 17 0561	107	3	99	-0.22	94	0.01 67	-0.58 54	90	67	103	0.05 65	99	0.47 75	109	69	105	-2.60 37	-0.46 90	37	93	51	
73	JP 22 0182 93970929	1.89	SV 18 0478 JP 19 0777	105	2	108	2.42	99	0.64 64	0.85 44	117	64	101	-0.20 62	84	-0.74 73	90	67	93	1.13 25	0.36 104	25	103	13	
74	JP 22 0183 93970945	1.89	SV 18 0478 JP 19 0777	105	2	107	3.38	100	1.87 64	0.84 44	116	64	110	-0.18 62	85	-0.21 73	99	67	96	1.13 25	0.36 104	25	103	15	
75	JP 22 0186 93970960	2.07	SV 18 0478 JP 20 0621	94	1	104	3.23	100	-0.02 68	-0.31 48	95	69	99	0.07 67	101	-0.12 77	100	71	87	0.70 32	0.10 102	32	100	26	
76	JP 22 0187 93970986	2.07	SV 18 0478 JP 20 0621	94	1	101	-0.09	94	-0.50 68	-0.18 48	97	69	92	0.00 67	96	0.01 77	102	71	97	0.70 32	0.10 102	32	100	40	
77	JP 22 0193 93971026	1.56	CJ 16 0076 JP 15 0168	117	4	90	-2.78	90	-1.43 66	-0.41 49	93	67	83	-0.23 65	83	-0.18 75	99	69	83	2.20 31	0.84 108	30	109	86	
78	JP 22 0194 93971042	1.56	CJ 16 0076 JP 15 0168	117	4	97	2.55	99	0.93 66	-0.57 49	90	67	100	-0.12 65	89	0.01 75	102	69	108	2.20 31	0.84 108	30	109	70	
79	JP 22 0197 93971067	1.75	SV 16 0409 JP 17 0557	95	2	96	-2.88	90	0.24 65	-0.37 51	94	66	103	0.03 64	98	1.11 74	119	68	108	-2.60 37	-0.46 90	37	93	75	
80	JP 22 0205 93971125	1.56	CJ 16 0076 JP 15 0172	120	4	96	1.92	98	-0.56 66	-0.35 49	94	66	92	0.13 63	104	0.68 74	112	68	112	2.20 31	0.84 108	30	109	72	

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod : Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	SIP		AM		Speengewig				Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW				
					EBV	Indeks	Dir		Mat		Akk		Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks													
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100		0.70	-0.04	0.83			0.06	-0.12	0.79			0.15	0.13							
81	JP 22 0212 93971166	1.56	CJ 16 0076 JP 15 0181	139	4	94	-1.14	93	0.51 68	-0.30 51	-0.74 68	90	0.00 65	0.71 75	-0.28 70	97	1.61 32	0.68 32	106	107				79			
82	JP 22 0219 93971224	1.78	JL 18 1255 JP 16 0240	139	5	110	5.21	103	1.49 64	-0.10 39	-0.01 63	95	0.16 60	-0.09 73	7.74 66	118	2.50 18	0.63 17	109	106				5			
83	JP 22 0224 93971281	1.78	JP 20 0615 JP 16 0253	195	6	114	7.09	106	2.79 69	0.42 45	3.47 67	117	0.12 64	0.13 75	0.85 69	100	-0.87 19	-0.05 19	96	98				2			
84	JP 22 0225 93971307	1.75	JL 18 1255 JP 17 0547	125	5	109	4.64	102	0.41 63	-0.26 38	-1.46 62	86	0.30 59	-0.20 73	6.57 65	115	1.75 17	0.41 17	106	104				7			
85	JP 22 0227 93971323	1.78	JL 18 1255 JP 16 0259	130	4	106	2.22	98	-0.18 64	-0.18 39	-1.98 63	82	0.22 60	-0.09 73	3.80 65	108	1.75 17	0.41 17	106	104				17			
86	JP 22 0228 93971349	1.78	JL 18 1255 JP 16 0259	130	4	109	3.37	100	-0.06 64	-0.31 39	-2.07 63	82	0.27 60	-0.24 73	0.69 65	100	1.75 17	0.41 17	106	104				9			
87	JP 22 0229 93971364	1.31	JL 18 1255 JP 19 0310	96	2	116	10.99	113	0.95 65	-0.20 41	0.67 66	99	0.21 63	-1.03 75	2.67 68	105	3.56 31	0.79 31	113	108				1			
88	JP 22 0230 93971380	1.75	JP 20 0615 JP 17 0519	111	3	111	5.29	103	1.44 67	0.35 43	2.03 67	108	0.16 64	0.29 75	0.85 69	100	-0.43 20	0.09 20	98	99				4			
89	JP 22 0231 93971406	1.78	JP 20 0615 JP 16 0262	123	4	112	4.73	102	2.37 66	0.67 43	2.77 66	112	-0.02 64	-0.02 75	-0.36 69	97	-1.21 21	0.08 21	95	99				3			
90	JP 22 0233 93971448	1.75	SV 18 0478 JP 17 0555	102	4	100	-0.44	94	-0.55 65	0.12 45	-0.88 66	89	-0.04 63	-0.05 74	0.03 68	98	1.12 25	0.36 25	104	103				47			
91	JP 22 0235 93971463	1.89	SV 18 0478 JP 19 0810	108	4	100	1.51	97	-0.21 66	-0.20 46	0.05 64	95	0.04 62	0.18 73	-2.60 67	91	1.12 25	0.36 25	104	103				48			
92	JP 22 0242 93971489	1.56	JL 18 1255 JP 15 0159	112	4	104	1.99	98	-0.90 62	-0.01 36	-1.23 62	87	0.04 59	-0.51 73	2.59 65	105	1.75 17	0.41 17	106	104				27			
93	JP 22 0243 93971505	1.56	JL 18 1255 JP 15 0209	113	4	100	0.09	95	0.52 62	0.02 36	-0.29 63	93	-0.05 60	0.09 73	-0.61 65	96	1.75 17	0.41 17	106	104				42			
94	JP 22 0251 93971547	1.75	JP 20 0615 JP 17 0560	143	4	98	-0.55	94	0.80 65	0.07 40	1.50 65	104	0.05 62	1.11 73	12.03 67	129	-0.70 19	-0.01 19	97	98				62			
95	JP 23 0001 96835830	1.75	SD 20 0071 JP 17 0549	109	3	108	10.53	112	1.00 65	-0.08 39	2.35 65	110	0.20 63	-0.34 74	-3.08 68	90	2.38 13	0.59 13	109	106				18			
96	JP 23 0002 96835855	1.75	SD 20 0071 JP 17 0549	109	3	108	9.94	111	0.81 65	-0.46 39	0.73 65	99	0.46 63	0.23 74	5.82 68	113	2.38 13	0.59 13	109	106				16			

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod : Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
					EBV	Indeks	Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk
												EBV													
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100		0.70	-0.04	0.83			0.06	-0.12	0.79			0.15	0.13					
97	JP 23 0006 96835913	1.49	SD 20 0308 JP 21 0033	100	1	102	4.08	101	68	0.50 98	42	0.08 102	68	1.86 107	66	-0.23 83	76	-1.28 82	70	1.38 102	28	-0.33 98	28	-0.04 98	38
98	JP 23 0007 96835939	1.89	SD 20 0071 JP 19 0749	98	3	98	5.27	103	65	-0.67 87	38	-0.66 88	65	-0.19 94	63	0.30 115	74	0.40 108	68	3.46 107	13	2.38 109	13	0.59 106	63
99	JP 23 0011 96835954	1.38	SD 20 0071 JP 20 0715	103	2	103	7.83	108	68	-0.13 92	43	-0.64 89	68	1.13 102	66	0.06 100	76	-0.98 87	70	-0.56 97	25	2.18 108	25	0.38 103	34
100	JP 23 0016 96835996	1.53	SD 20 0071 JP 21 0212	94	1	102	7.55	107	67	0.76 101	39	-0.38 94	68	0.98 101	66	0.29 114	76	0.42 108	70	1.15 101	22	2.73 110	22	0.77 108	40
101	JP 23 0019 96836010	1.75	SD 17 0272 JP 17 0507	156	4	107	7.70	107	66	0.93 102	56	0.02 101	67	0.89 100	65	0.45 123	75	0.54 110	69	4.93 111	46	0.63 102	45	0.26 102	22
102	JP 23 0020 96836036	1.75	SD 17 0272 JP 17 0507	156	4	100	3.48	100	66	-0.04 93	56	0.46 109	67	0.68 99	65	0.20 108	75	0.51 110	69	0.43 99	46	0.63 102	45	0.26 102	53
103	JP 23 0021 96836051	1.89	SD 17 0272 JP 19 0761	121	3	109	9.52	111	65	1.06 103	55	0.14 103	67	1.46 104	64	0.40 121	74	0.09 103	69	1.02 101	46	0.63 102	45	0.26 102	13
104	JP 23 0022 96836077	1.89	SD 17 0272 JP 19 0761	121	3	111	9.67	111	65	0.82 101	55	0.07 102	67	0.79 100	64	0.44 123	74	-0.12 100	69	3.80 108	46	0.63 102	45	0.26 102	10
105	JP 23 0023 96836093	1.35	SD 20 0308 JP 21 0172	108	2	93	0.56	95	67	-0.95 85	41	-0.26 96	68	-0.55 91	65	0.13 104	76	0.41 108	70	4.08 108	28	0.36 101	28	0.22 101	76
106	JP 23 0024 96836119	1.89	SD 17 0272 JP 19 0806	110	3	113	9.63	111	67	1.66 109	56	0.36 107	67	1.32 103	64	0.44 123	74	0.16 104	69	-5.22 85	46	0.63 102	45	0.26 102	7
107	JP 23 0025 96836135	1.89	SD 17 0272 JP 19 0806	110	3	113	9.12	110	67	1.19 105	56	0.57 111	67	1.13 102	64	0.33 116	74	-0.29 97	69	-2.07 93	46	0.63 102	45	0.26 102	6
108	JP 23 0026 96836150	2.00	SD 20 0308 JP 20 0815	120	2	92	-1.41	92	65	-0.25 91	39	0.36 108	64	0.97 101	61	-0.12 89	73	0.38 108	66	6.54 115	20	0.43 101	20	0.04 99	78
109	JP 23 0028 96836176	1.75	JP 20 0615 JP 17 0519	111	3	98	-0.77	93	67	0.97 103	43	0.81 116	67	1.37 103	64	-0.15 87	75	0.30 106	69	-2.39 92	20	-0.43 98	20	0.09 99	60
110	JP 23 0030 96836192	1.89	SD 20 0071 JP 19 0794	113	3	103	6.95	106	65	0.06 94	38	-0.26 96	65	0.72 99	62	0.17 106	74	-0.25 98	67	-1.82 93	13	2.38 109	13	0.59 106	35
111	JP 23 0031 96836218	1.89	SD 20 0071 JP 19 0794	113	3	111	12.06	115	65	0.74 100	38	-0.60 90	65	1.27 103	62	0.37 119	74	-0.54 94	67	1.75 102	13	2.38 109	13	0.59 106	11
112	JP 23 0035 96836259	2.00	SD 20 0308 JP 20 0742	99	2	99	0.89	96	64	-0.86 85	38	-0.34 94	63	-1.44 86	60	0.05 99	72	-0.62 92	65	10.77 125	20	0.43 101	20	0.04 99	56

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		Kere gelam	SIP		AM		Speengewig			Ligg. gewig			SVG		VD		SL		GLS		TWW		
			OPI			Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
																								EBV	Indeks	
			Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100		0.70	-0.04	0.83		0.06	-0.12	0.79		0.15	0.13							
113	JP 23 0043 96836275	1.89	OB 18 0322 JP 19 0753	102	3	93	-1.04	93		0.40 66	0.01 53	1.51 101	66	-0.09 64	0.37 74	0.48 68	99	-0.05 39	-0.25 39	95				73		
114	JP 23 0044 96836291	1.78	SD 20 0071 JP 16 0253	195	6	114	12.76	116		1.99 68	0.00 42	2.52 101	66	0.44 63	0.10 75	-1.44 68	94	2.22 14	0.55 14	105			4			
115	JP 23 0045 96836317	1.78	SD 20 0071 JP 16 0253	195	6	113	11.13	113		1.41 68	0.04 42	1.57 102	66	0.39 63	-0.08 75	-3.71 68	89	2.22 14	0.55 14	105			8			
116	JP 23 0048 96836358	1.89	JP 20 0615 JP 19 0796	125	4	93	0.20	95		1.20 67	0.58 44	3.06 111	65	-0.13 63	0.90 74	-1.57 68	94	-0.74 19	0.06 19	99			75			
117	JP 23 0049 96836374	1.89	JP 20 0615 JP 19 0796	125	4	93	-0.56	94		1.07 67	0.52 44	2.38 110	65	-0.12 63	0.85 74	-1.38 68	94	-0.74 19	0.06 19	99			74			
118	JP 23 0052 96836390	1.38	SD 20 0308 JP 19 0290	116	4	103	3.51	100		-0.06 69	-0.25 44	0.23 96	68	0.28 66	0.07 76	12.02 70	129	-0.55 30	-0.31 29	95			37			
119	JP 23 0053 96836416	1.38	SD 20 0308 JP 19 0290	116	4	100	1.70	97		0.53 69	-0.04 44	0.80 100	68	0.11 66	0.12 76	10.56 70	125	-0.55 30	-0.31 29	95			50			
120	JP 23 0059 96836457	1.89	JP 20 0615 JP 19 0789	118	4	97	0.33	95		0.43 66	0.26 42	1.29 106	65	-0.12 62	0.01 73	3.51 67	107	-0.71 19	-0.01 19	98			64			
121	JP 23 0061 96836473	1.75	SD 17 0272 JP 17 0513	101	3	109	6.77	106		0.89 66	0.13 56	0.36 103	67	0.21 64	-0.55 74	-1.74 69	94	0.47 46	0.20 46	101			15			
122	JP 23 0064 96836515	1.89	JP 20 0615 JP 19 0831	119	3	88	-3.02	89		0.44 66	-0.10 42	1.34 99	64	-0.15 61	0.84 73	-5.60 66	84	-0.70 19	-0.01 19	98			90			
123	JP 23 0066 96836531	1.89	SD 17 0272 JP 19 0775	104	3	109	8.61	109		1.14 66	0.58 56	1.93 112	67	0.24 65	-0.16 75	2.10 69	103	0.63 46	0.26 45	102			14			
124	JP 23 0067 96836556	1.89	SD 17 0272 JP 19 0775	104	3	113	11.02	113		1.49 66	0.43 56	2.20 109	67	0.31 65	-0.41 75	1.51 69	102	0.63 46	0.26 45	102			5			
125	JP 23 0068 96836572	1.58	SD 20 0308 JP 20 0635	107	3	105	6.38	105		0.30 68	-0.53 43	0.72 91	68	0.23 66	-0.37 76	13.59 70	133	1.11 28	0.02 28	99			24			
126	JP 23 0069 96836598	1.58	SD 20 0308 JP 20 0635	107	3	108	8.48	109		0.75 68	-0.45 43	1.91 92	68	0.17 66	-0.70 76	9.33 70	122	1.11 28	0.02 28	99			19			
127	JP 23 0071 96836614	2.00	SD 20 0308 JP 20 0807	96	1	88	-3.67	88		-1.97 63	-0.41 36	-2.07 93	64	-0.01 60	0.12 72	12.19 65	129	0.43 20	0.04 20	99			88			
128	JP 23 0075 96836630	1.89	JP 20 0615 JP 19 0755	105	3	91	-2.25	91		0.91 66	0.47 41	1.82 110	66	-0.10 63	1.08 75	0.08 68	98	-0.70 19	-0.01 19	98			83			

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :			SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam	Dir		Mat	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
						EBV						Indeks												EBV	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13									
129	JP 23 0080 96836655	1.63	JP 20 0615 JP 14 0052	153	5	90	-4.20	87	-0.15 68	0.02 44	-0.47 101	67	92	-0.06 65	0.72 75	-4.70 113	69	86	-0.70 19	-0.01 97	-0.01 19	98	86		
130	JP 23 0082 96836671	1.56	JP 20 0615 JP 19 0382	123	4	101	8.67	109	1.71 70	0.13 47	3.42 103	69	116	0.00 67	0.33 77	-7.56 107	71	79	1.77 33	1.15 106	1.15 33	113	48		
131	JP 23 0083 96836697	1.89	SD 17 0272 JP 19 0815	100	1	115	10.72	113	1.42 64	0.33 53	1.40 107	66	104	0.33 64	-0.59 74	4.49 93	68	109	0.63 46	0.26 102	0.26 45	102	2		
132	JP 23 0090 96836713	1.89	SD 20 0071 JP 19 0791	118	4	99	6.53	105	0.27 66	-0.48 40	1.31 92	64	103	0.17 61	0.16 73	-4.85 104	66	86	2.38 13	0.59 109	0.59 13	106	54		
133	JP 23 0092 96836739	1.75	SD 20 0071 JP 17 0502	114	4	104	7.82	108	0.53 65	-0.59 39	0.17 90	65	96	0.36 62	0.11 74	-0.93 104	67	96	2.38 13	0.59 109	0.59 13	106	31		
134	JP 23 0093 96836754	1.89	SD 17 0272 JP 19 0513	102	2	107	7.22	107	0.74 65	0.18 55	0.78 104	66	100	0.27 64	-0.17 74	1.69 99	68	102	0.63 46	0.26 102	0.26 45	102	20		
135	JP 23 0094 96836770	1.89	SD 17 0272 JP 19 0513	102	2	105	6.61	106	0.29 65	0.12 55	0.55 103	66	98	0.37 64	0.33 74	4.81 107	68	110	0.63 46	0.26 102	0.26 45	102	25		
136	JP 23 0096 96836796	1.89	JP 20 0615 JP 19 0511	118	3	104	5.63	104	1.43 66	0.15 41	2.33 104	65	110	0.14 62	0.15 73	2.35 104	67	104	-0.71 19	-0.01 97	-0.01 19	98	28		
137	JP 23 0103 96836838	1.89	SD 20 0071 JP 19 0793	109	3	100	7.68	107	1.62 65	-0.06 39	2.98 100	65	114	0.33 63	1.29 74	1.06 122	68	101	2.38 13	0.59 109	0.59 13	106	51		
138	JP 23 0104 96836853	2.00	SD 20 0071 JP 20 0804	104	2	108	11.17	113	0.53 63	-0.50 35	1.08 92	63	102	0.48 60	0.14 72	1.39 104	65	102	2.38 13	0.59 109	0.59 13	106	17		
139	JP 23 0105 96836879	1.89	OB 18 0322 JP 19 0759	96	4	85	-4.85	86	0.51 65	-0.21 52	0.89 97	65	100	0.05 63	1.80 74	6.73 130	67	115	-0.05 39	-0.25 99	-0.25 39	95	94		
140	JP 23 0107 96836911	1.38	SD 20 0071 JP 20 0711	93	2	96	4.60	102	0.44 67	-0.77 41	1.93 86	68	107	0.17 66	0.45 76	2.99 109	70	106	0.13 25	0.04 100	0.04 25	99	66		
141	JP 23 0110 96836937	1.42	SD 20 0071 JP 21 0131	105	2	104	9.57	111	0.21 68	-0.93 40	0.63 84	68	99	0.32 65	-0.25 76	-2.20 98	70	92	2.44 23	0.70 109	0.70 23	107	29		
142	JP 23 0111 96836952	2.00	SD 20 0308 JP 20 0823	109	2	84	-5.56	85	-1.12 64	-0.08 38	-0.77 99	63	90	0.06 60	1.56 72	4.33 126	65	109	0.43 20	0.04 101	0.04 20	99	95		
143	JP 23 0112 96836978	1.89	OB 18 0322 JP 19 0800	99	4	87	-5.33	86	-0.69 66	-0.77 53	-1.67 87	65	84	0.24 63	1.59 74	5.40 127	67	112	-0.05 39	-0.25 99	-0.25 39	95	92		
144	JP 23 0113 96836994	1.89	OB 18 0322 JP 19 0827	95	2	95	0.11	95	1.10 64	-0.34 51	1.23 95	65	103	0.09 63	0.72 74	8.19 113	67	119	-0.05 39	-0.25 99	-0.25 39	95	67		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig				Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir		Mat			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks															EBV
			Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100	0.70	-0.04	0.83	0.06	-0.12	0.79	0.15	0.13									
145	JP 23 0114 96837018	2.00	SD 20 0308 JP 20 0808	93	1	88	-3.84	88	-1.37 61	0.07 33	-0.64 102	63	91	-0.17 60	0.10 72	7.95 103	65	118	0.43 20	0.04 101	20	99	91		
146	JP 23 0117 96837034	1.75	SD 20 0308 JP 17 0528	149	4	95	0.01	95	-0.09 64	0.73 38	1.25 114	65	103	0.03 62	0.81 74	5.91 114	67	113	0.43 20	0.04 101	20	99	69		
147	JP 23 0118 96837059	2.00	SD 20 0308 JP 20 0814	94	1	101	1.07	96	-0.79 61	-0.03 33	-1.31 100	63	87	-0.07 60	-1.13 72	2.00 84	65	103	0.43 20	0.04 101	20	99	43		
148	JP 23 0120 96837075	2.00	SD 20 0071 JP 20 0848	108	2	101	6.43	105	0.74 64	-0.66 36	0.90 89	63	100	0.34 60	0.74 72	-6.26 113	65	82	2.38 13	0.59 109	13	106	44		
149	JP 23 0122 96837091	2.00	SD 20 0308 JP 20 0841	101	2	102	3.20	100	-0.71 62	-0.24 36	-0.54 96	63	91	0.07 60	-0.74 72	5.50 90	65	112	0.43 20	0.04 101	20	99	39		
150	JP 23 0127 96837117	1.89	JP 20 0615 JP 19 0752	120	4	88	-2.88	90	-0.23 67	0.21 43	1.05 105	65	101	-0.10 63	0.86 74	-1.70 115	68	94	-0.70 19	-0.01 97	19	98	89		
151	JP 23 0134 96837133	2.00	SD 20 0308 JP 20 0851	108	2	80	-6.55	84	-1.67 64	0.17 38	-0.40 104	63	92	-0.11 60	1.25 72	5.56 121	65	112	0.43 20	0.04 101	20	99	96		
152	JP 23 0136 96837158	1.75	SD 20 0071 JP 17 0548	114	4	103	8.21	108	1.36 65	-0.10 39	3.12 99	64	115	0.08 61	0.10 73	0.10 103	66	98	2.38 13	0.59 109	13	106	36		
153	JP 23 0137 96837174	1.50	SD 20 0071 JP 20 0700	97	2	110	11.16	113	2.69 68	-0.46 41	3.85 92	68	119	0.29 65	0.03 76	1.44 102	70	102	-0.35 25	0.04 98	25	99	12		
154	JP 23 0138 96837190	1.35	SD 20 0308 JP 21 0135	95	1	102	6.07	105	1.17 66	0.26 39	2.90 106	68	113	-0.06 65	-0.28 76	-0.49 98	70	97	0.74 27	0.32 102	26	102	42		
155	JP 23 0143 96837216	1.43	OB 18 0322 JP 19 0273	106	3	92	-3.08	89	0.56 70	0.21 57	1.05 105	70	101	-0.27 68	0.05 77	-0.57 103	72	97	0.75 47	-0.14 102	47	97	81		
156	JP 23 0149 96837257	1.48	JP 20 0615 JP 19 0439	94	3	99	-2.13	91	0.14 68	-0.34 43	0.35 95	68	97	0.00 66	-0.25 76	1.82 98	71	103	-3.84 27	-1.04 85	27	85	57		
157	JP 23 0150 96837273	1.75	OB 18 0322 JP 17 0553	111	5	91	-2.61	90	0.35 67	-0.34 54	0.63 94	66	99	0.10 64	1.25 74	9.32 121	68	122	-0.05 39	-0.25 99	39	95	84		
158	JP 23 0152 96837315	1.89	JP 20 0615 JP 19 0778	93	2	87	-4.84	86	-1.19 62	-0.07 36	-0.41 100	64	92	-0.26 61	0.05 73	-4.05 103	66	88	-0.71 19	-0.01 97	19	98	93		
159	JP 23 0154 96837331	2.00	SD 20 0071 JP 20 0854	94	1	98	5.97	105	-0.11 61	-0.58 32	0.43 90	63	97	0.43 60	1.07 72	-4.34 118	65	87	2.38 13	0.59 109	13	106	61		
160	JP 23 0155 96837356	1.58	SD 20 0071 JP 21 0034	95	1	106	7.36	107	1.07 67	0.20 37	1.40 105	68	104	0.17 65	0.01 76	-3.16 102	70	90	1.69 19	0.62 106	19	106	23		

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW								
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks					
																								EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
			Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100	0.70			-0.04			0.83			0.06		-0.12		0.79		0.15		0.13		
161	JP 23 0156 96837372	1.44	SD 20 0308 JP 19 0322	97	3	92	-6.04	84	-0.71 67	-0.01 40	-1.09 88	87	101	-0.01 65	0.34 76	11.05 70	126	-2.78 27	-0.86 88					79				
162	JP 23 0157 96837398	1.89	SD 20 0071 JP 19 0785	98	3	100	7.43	107	0.76 64	-0.02 37	2.22 109	101	100	0.34 62	1.05 74	1.66 102		2.38 13	0.59 13	109	106			49				
163	JP 23 0158 96837414	1.89	SD 20 0308 JP 19 0516	96	2	97	-0.24	94	-1.55 63	0.13 36	-1.11 88	79	103	-0.06 61	-0.63 73	-0.98 95		0.43 20	0.04 20	101	99			65				
164	JP 23 0161 96837430	1.57	SD 20 0308 JP 21 0088	93	1	101	2.01	98	-1.23 66	-0.24 37	-1.10 88	82	96	0.05 65	-0.89 76	9.68 70	123	-0.06 24	-0.08 24	99	97			47				
165	JP 23 0162 96837455	1.89	OB 18 0322 JP 19 0758	96	2	88	-2.80	90	0.10 65	-0.57 52	0.46 98	94	90	0.03 62	0.91 73	5.68 112		-0.05 39	-0.25 39	99	95			87				
166	JP 23 0163 96837471	1.57	SD 20 0308 JP 19 0319	95	3	95	-2.49	90	-1.02 67	-0.44 41	-0.92 89	84	93	0.10 65	0.07 76	2.15 103		-1.52 29	-0.71 29	94	90			68				
167	JP 23 0164 96837497	1.50	SD 20 0071 JP 20 0624	95	2	98	4.60	102	0.75 67	-0.29 41	2.18 109	101	95	0.09 66	0.27 76	2.05 103		0.09 25	0.13 25	100	100			59				
168	JP 23 0165 96837513	1.89	SD 20 0071 JP 19 0790	92	3	102	7.73	108	-0.01 64	-0.85 37	0.28 97	93	85	0.32 60	0.01 72	1.31 101		2.38 13	0.59 13	109	106			41				
169	JP 23 0167 96837539	1.89	SD 20 0071 JP 19 0770	90	2	105	9.03	110	0.45 63	-0.74 35	0.56 98	98	87	0.40 61	0.13 73	-1.45 94		2.38 13	0.59 13	109	106			26				
170	JP 23 0173 96837554	2.00	SD 20 0308 JP 20 0832	109	2	92	-2.06	91	-1.44 64	0.09 38	-0.87 89	80	103	-0.09 60	-0.12 72	1.70 102		0.43 20	0.04 20	101	99			82				
171	JP 23 0177 96837570	1.57	SD 20 0308 JP 19 0478	115	4	104	6.57	106	0.94 68	0.19 43	3.51 117	102	104	-0.06 65	-0.64 76	4.87 110		-0.42 30	-0.18 29	98	96			32				
172	JP 23 0180 96837612	1.27	OB 18 0322 JP 19 0389	111	4	101	1.35	97	0.62 70	-0.68 56	0.47 98	99	88	0.18 68	-0.04 77	3.11 106		-0.49 45	-0.70 44	98	90			45				
173	JP 23 0181 96837638	1.57	SD 20 0071 JP 21 0066	95	1	119	16.13	122	2.08 66	-0.71 38	3.24 115	113	88	0.31 65	-1.38 76	-2.54 92		0.34 24	0.25 24	101	102			1				
174	JP 23 0182 96837653	1.40	SD 20 0071 JP 21 0020	93	1	94	1.97	98	-0.56 66	-1.00 39	-0.29 93	88	82	0.33 65	0.88 76	5.19 111		0.42 24	0.08 24	101	99			71				
175	JP 23 0188 96837695	2.00	SD 20 0071 JP 20 0749	128	3	103	8.27	108	1.12 63	-0.19 35	2.07 108	104	97	0.27 60	0.47 72	-2.68 91		2.38 13	0.59 13	109	106			33				
176	JP 23 0191 96837711	1.89	JP 20 0615 JP 19 0756	94	2	93	0.85	96	0.93 64	-0.12 38	2.36 110	102	99	-0.14 61	0.26 73	-0.29 97		-0.71 19	-0.01 19	97	98			72				

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Dir	Speengewig				Ligg. gewig	SVG	VD		SL	GLS		TWW								
			OPI	Kere gelam				Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks		Akk	Indek	Akk	Indek		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	3.3	100	0.70		-0.04		0.83		0.06		-0.12		0.79		0.15		0.13					
177	JP 23 0192 96837737	1.75	SD 20 0071 JP 17 0510	126	5	113	12.30	115	0.77 67	-0.69 41	0.35 66	0.38 63	-0.96 75	-3.18 68	2.38 13	0.59 13							9				
178	JP 23 0194 96837752	1.89	JP 20 0615 JP 19 0810	108	4	93	-1.20	93	0.03 66	-0.39 42	-0.02 65	0.08 62	0.70 73	-3.12 67	-0.71 19	-0.01 19							77				
179	JP 23 0195 96837778	2.00	SD 20 0308 JP 20 0855	99	2	104	3.51	100	-1.09 62	-0.27 36	-0.82 63	-0.10 60	-1.71 72	0.95 65	0.43 20	0.04 20							30				
180	JP 23 0196 96837794	1.75	SD 20 0308 JP 17 0511	107	3	90	-2.51	90	-0.83 65	0.47 40	0.84 64	-0.32 61	-0.22 73	2.28 66	0.43 20	0.04 20							85				
181	JP 23 0197 96837810	1.78	JP 20 0615 JP 16 0235	142	5	98	2.04	98	1.58 66	0.87 43	3.53 67	-0.12 64	0.54 75	0.18 69	-0.70 19	-0.01 19							58				
182	JP 23 0198 96837836	1.89	OB 18 0322 JP 19 0817	101	3	92	-2.31	91	-0.36 66	-0.26 53	-0.07 66	-0.10 64	-0.05 74	4.67 68	-0.05 39	-0.25 39							80				
183	JP 23 0201 96837877	1.47	JP 20 0615 JP 19 0484	106	4	98	2.71	99	0.42 70	-0.76 46	1.45 69	0.21 66	0.39 77	-0.25 71	-1.41 29	-0.51 29							62				
184	JP 23 0202 96837893	1.78	SD 20 0071 JP 16 0232	113	5	100	4.38	102	-1.06 65	-0.39 38	-1.48 65	0.43 62	0.62 74	-1.03 67	2.38 13	0.59 13							52				
185	JP 23 0204 96837919	1.78	SD 20 0308 JP 16 0243	104	3	101	2.10	98	-0.57 65	0.10 39	-0.59 65	0.09 62	-0.39 74	8.93 67	0.43 20	0.04 20							46				
186	JP 23 0207 96837950	2.00	SD 20 0071 JP 20 0748	119	2	94	4.24	102	0.44 65	-0.20 38	1.84 63	0.09 60	0.70 72	-2.44 65	2.38 13	0.59 13							70				
187	JP 23 0208 96837976	1.89	SD 20 0308 JP 19 0811	96	1	105	3.69	101	0.16 61	0.12 33	0.09 63	-0.02 60	-0.98 72	6.77 65	0.43 20	0.04 20							27				
188	JP 23 0214 96838016	1.37	SD 20 0071 JP 19 0491	98	3	114	11.78	114	0.56 68	-0.42 41	1.03 68	0.26 66	-1.28 76	-4.60 71	1.36 24	0.34 24							3				
189	JP 23 0215 96838032	1.89	SD 20 0308 JP 19 0500	103	2	99	3.02	100	0.18 64	0.32 38	1.54 65	0.00 62	-0.06 74	7.68 67	0.43 20	0.04 20							55				
190	JP 23 0217 96838057	1.56	SD 20 0308 JP 15 0192	158	5	107	6.03	105	0.08 67	-0.08 43	0.19 67	0.09 64	-0.95 75	6.91 69	1.68 22	0.20 21							21				
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld:						100.1	2.1	98	0.34		-0.10		0.82		0.05		0.19		1.31		0.29		0.14				
Aantal :						190																					