



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

MNR. D.B. NIEL MALHERBE

KKM : JFM



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeldeelwit nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	-0.48	-0.12	-0.63	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	-0.01	0.10	-0.06	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	-1.17	-0.58	-1.43	0.22	0.67	0.04
Wol	-0.06	-0.06	-0.06	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	0.00	0.02	-0.01	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-1.30	-0.46	-1.68	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	2.00	2.71	1.68	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	-0.16	-0.06	-0.21	0.25	0.55	0.13
TWW	-0.13	0.00	-0.18	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	95	96	95	99	101	98
Groei Indeks (GI)	92	95	90	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	99	98	99	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	4.91	5.36	4.71	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	127	38	89	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	92	95	90
Speengewig Mat	101	103	100
Naspeen Gewig	91	94	89
Wol	92	92	92
Bouvorm	95	96	95
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	102	101	103
Inter-lam Periode	95	93	95
Lammers Gespeen	98	98	98
TWW	97	98	96
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	95	96	95
Groei Indeks (GI)	92	95	90
Ooi Indeks (OI)	99	98	99
Inteling			
Inteling (%)	4.91	5.36	4.71
Aantal Diere			
Aantal diere	127	38	89

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2025	4.92	0.21
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	121	95
Bekende moeders	121	95

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Plak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 127




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooie jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 73




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 26




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 42



Ramme Jonger as Twee Jaar


Aantal : 26




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)



■ Kudde — Ras







Ouderdom Eerste Lamming



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. Jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	18	-0.97	-0.30			6	-1,5	6	-1,18	7	-4,67	4	0,58	12	-0,23	12	-0,13	88.4	86.5	94.8
2015	17	-1,27	-1,25			7	-3,2	7	-1,88	7	1,70	5	3,00	20	-0,35	20	-0,22	72.0	82.5	75.9
2016	12	-1,04	0,00			2	-1,3	1	-1,44	2	-0,36	2	1,70	9	-0,27	9	-0,17	88.9	85.8	95.4
2017	13	-1,16	-1,02			2	-3,1	2	-1,98	4	2,00	3	5,02	7	-0,25	7	-0,12	75.3	83.7	79.5
2018	10	-1,97	0,04			6	-2,4	2	-1,31	6	-2,12	5	6,40	11	-0,29	11	-0,16	73.8	76.7	80.7
2019						8	-2,7	6	-1,10	11	-3,64	8	-3,71	12	-0,23	12	-0,13			
2020						4	-1,2	2	-0,80	4	-0,13	3	11,61	3	-0,33	3	-0,18			
2021						4	-1,2													
2022						13	-0,2	6	0,85	10	-6,29	3	2,40	14	0,18	14	0,03			
2023	16	0,16	0,23															101.1	97.4	103.4
2024	56	-0,07	0,07															95.8	95.4	97.4
2025	36	-0,69	0,01															95.9	89.6	101.5

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03							
NY 09 0153 64656622	4,55	NY 06 0102 NY 07 0220		6	1		83	64	104	106	4	-4.18 63	0.94 64	-4.38 27	72	-4.50 39	-1.33 80	-8.42 50	-11.40 113	-0.27 59	-0.18 80		55	84						
WPT 11 0006 72429038	4,02	COR 09 0164 COR 06 0173	46	2	16	2	63	82	65	99	3	-1.28 80	-1.69 65	-5.03 51	68	-4.10 51	-2.46 54	7.05 89	7.53 45	-0.41 74	-0.28 73		69	77						
DDB 13 0307 72874027	3,50	DDB 12 0095 DDB 10 0184	147	2	41	2	112	107	113	88	2	1.11 93	-1.13 83	1.09 88	104	3.20 71	1.11 112	-17.75 76	3.98 111	0.10 90	0.12 100		86	104						
JFM 14 0010 74269390	17,36	XL 10 0198 XL 10 0303	10	1	6	1	98	88	106	117	5	-0.88 70	0.87 58	-0.93 23	92	-0.50 39	-0.28 96	-3.22 50	0.20 99	-0.30 71	-0.17 79		65	85						
VAG 14 0279 75164418	7,86	GZ 12 0196 VAG 11 0106	357	3	74	3	84	98	77	105	3	0.16 97	-0.32 90	0.30 88	99	0.40 80	0.34 100	21.33 84	8.34 66	-0.23 94	-0.33 83		91	74						
GZ 17 0080 80832520	5,40	LW 15 0089 GZ 13 0217	904	13	189	14	105	108	103	103	3	1.26 99	-1.59 95	0.26 75	99	3.70 89	0.36 114	6.20 92	-11.59 90	0.05 96	0.00 98		95	97						
ISH 17 0089 79461562	4,08	GK 15 0164 ISH 11 0278	188	4	39	3	65	94	57	110	6	-0.16 94	-0.64 84	-0.90 42	92	-8.20 73	-2.20 64	2.65 78	18.45 59	0.18 91	-0.15 105		88	86						
LW 18 0012 82278896	4,08	LW 15 0089 LW 16 0086	468	12	50	8	114	110	112	137	7	1.39 97	-0.61 85	1.80 76	108	4.20 70	2.24 116	-11.42 76	8.29 56	0.74 94	0.65 135		91	141						
GM 18 0241 82214461	3,55	GM 16 0040 BOS 12 0235	79	3	27	2	126	119	123	119	5	2.19 89	0.22 80	3.72 42	119	1.80 67	1.31 106	-17.44 71	-6.28 113	0.93 85	0.38 146		81	122						
GM 18 0285 82214743	6,67	JVB 13 0001 GM 14 0172		2	1		81	86	83	106	5	-0.92 62	-0.20 55	-3.15 44	79	-1.70 46	-1.22 91	1.86 48	12.07 37	-0.36 62	-0.16 76		58	85						
LW 19 0048 86098993	4,89	GZ 17 0080 LW 13 0051	682	3	194	3	79	94	76	119	4	-0.10 98	-2.71 91	-2.70 48	82	0.70 80	-0.40 84	7.59 90	7.89 71	-0.05 76	-0.20 92		72	83						
LT 19 0076 83906875	2,41	XK 15 0554 LT 16 0108	399	5	62	5	93	84	101	138	7	-1.34 97	0.76 84	-0.76 90	93	0.60 67	0.41 101	7.65 78	-1.31 49	0.39 91	-0.13 116		87	88						
JS 19 0102 86100260	3,60	NWB 14 0071 JS 14 0130	117	6	46	5	103	115	93	104	6	1.70 92	0.32 80	4.04 84	121	-1.40 67	-0.30 71	5.87 75	-0.73 91	0.61 88	0.36 128		85	121						
JVB 19 0155 84150002	7,53	JVB 16 0125 JVB 15 0208	150	4	20	4	114	88	124	164	6	-0.87 92	1.00 73	-0.79 63	93	8.40 55	3.70 133	14.08 60	-4.21 40	0.24 82	0.33 108		77	119						
WPT 20 0105 90956525	4,51	GM 18 0241 JVB 15 0096	16	1	10	1	120	115	116	124	6	1.98 72	0.62 59	1.39 37	105	1.90 42	2.27 106	-11.02 45	2.03 124	0.48 68	0.14 121		62	106						
LW 21 0006 92653278	3,45	TOP 18 0055 LW 15 0005	24	1			125	107	128	120	4	1.01 75	0.55 56	2.71 45	113	6.70 47	2.24 126	-8.27 51	4.00 36	0.06 61	-0.07 99		57	92						
WD 21 0034 92918036	16,65	WD 19 0038 WD 19 0032	8	1			103	114	95	108	3	1.77 62	-0.42 41	2.81 46	113	-2.00 33	-1.06 90	-2.55 36	-5.58 27	0.15 51	-0.10 104		46	90						



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL		ILP		BOU	WOL								
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat				Dir	Indeks	Mat	Indeks		Dir	Indeks	Dir	Indeks	Dir	Indeks	Dir	Indeks	
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03							
N 21 0059 92383504	2,62	GGM 18 0033 XL 16 0115	49	3	2	1	92	96	93	99	7		-0.13 81	-0.35 50	0.62 29	-1.10 37	-0.84 40	-1.61 39	2.96 29	0.03 62	0.01 57									
N 21 0103 92382787	3,56	LW 18 0012 COR 16 0004	274	3	16	2	96	98	97	179	9		0.17 95	-0.82 71	-0.54 43	1.50 51	1.39 55	-7.72 58	11.76 39	0.64 90	0.73 86									
RVG 22 0043 95395216	2,91	LT 19 0076 RVG 18 0016	164	3	5	1	90	94	89	87	6		-0.24 92	0.17 59	-0.18 81	-2.00 42	0.01 46	2.34 53	4.42 29	0.24 75	0.04 69									
N 22 0054 95674396	3,29	PR 17 0014 N 19 0108	69	3	6	2	98	95	97	109	5		-0.20 85	0.87 58	-0.22 39	2.90 44	1.29 48	27.03 51	-1.03 31	-0.16 72	0.00 66									
GM 22 0078 95787263	4,41	WPT 19 0006 GM 18 0033	23	1			91	87	95	111	4		-0.95 74	0.11 51	-1.31 35	1.60 39	0.14 42	8.99 45	5.29 30	0.16 58	0.04 54									
GM 22 0120 95787859	19,38	GM 20 0009 GM 20 0093	30	1			97	109	87	110	4		1.30 75	0.50 44	0.39 19	-1.70 32	-0.15 35	5.50 35	8.77 24	0.12 52	-0.09 47									
N 23 0021 97618888	3,30	PR 21 0050 N 19 0077	19	2			93	87	99	109	6		-0.98 74	0.67 51	-1.07 31	-0.60 36	0.62 39	3.78 43	-0.19 23	0.33 62	0.28 58									
JS 23 0021 98956204	2,83	KIN 21 0025 JS 18 0108	6	3			92	97	93	104	4		0.07 65	-0.63 46	-0.43 33	-1.20 35	-0.15 38	-1.46 41	-1.15 25	0.01 55	0.17 50									
JFM 23 0049 99430886	3,29	N 21 0059 PR 22 0013	1	1			97	90	103	90	3		-0.68 53	-0.10 36	-0.14 23	1.80 29	0.44 31	1.43 28	-0.44 21	0.10 42	0.09 38									
			Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 26						97	97	97				0.05	-0.14	-0.13	0.40	0.29	1.25	2.39	0.15	0.06							



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring												
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
		Dir								Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks				
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03															
1	JFM 16 0012 80497969	JFM 14 0010 JFM 13 0007	6.56	82	81	89	106	2	-1.52 54	82	-0.37 46	95	-3.04 20	80	-1.30 26	93	-0.89 29	88	0.42 33	100	4.61 24	89	-0.27 51	80	-0.15 46	86									
2	JFM 17 0011 81665358	WPT 11 0006 JFM 14 0012	3.18	85	91	87	94	4	-0.43 59	92	-0.91 49	85	-2.70 29	82	-2.50 35	88	-1.77 39	78	-8.70 42	114	6.72 29	85	-0.19 54	85	0.00 49	97									
3	JFM 18 0019 84116185	JFM 14 0010 JFM 14 0008	9.42	98	85	109	101	3	-1.20 51	85	0.15 48	104	-1.54 18	88	0.50 29	100	-0.37 32	94	-6.95 35	111	-3.05 27	106	-0.15 54	87	-0.14 48	87									
4	WPT 18 0054 82534074	DDB 13 0307 CS 11 0201	3.98	100	99	103	92	5	0.35 67	100	-0.91 62	85	-1.00 57	91	-0.30 49	97	-0.50 53	93	-13.63 55	122	-1.13 39	102	-0.05 63	92	-0.04 58	94									
5	JFM 19 0002 91244699	NY 09 0153 JFM 15 0030	2.85	77	68	94	92	4	-2.85 45	68	-0.06 44	100	-4.18 20	73	-3.80 26	83	-1.51 28	81	-5.94 40	110	-4.29 28	108	-0.37 48	75	-0.26 42	79									
6	JFM 19 0003 91244715	NY 09 0153 JFM 15 0018	3.22	77	69	93	107	4	-2.76 46	69	-0.02 44	101	-4.04 21	74	-3.70 26	83	-1.48 28	81	-1.52 38	103	-6.73 27	114	-0.29 47	80	-0.14 42	87									
7	JFM 19 0005 99424525	NY 09 0153 JFM 15 0026	4.08	70	63	86	112	3	-3.50 51	64	-0.43 50	94	-5.22 20	67	-3.80 26	83	-1.60 28	80	-1.13 42	102	-2.29 29	104	-0.27 48	81	-0.18 43	84									
8	JFM 19 0006 99427916	NY 09 0153 JFM 15 0026	4.08	71	64	88	92	1	-3.45 45	64	-0.37 43	95	-5.11 20	68	-3.80 26	83	-1.60 28	80	-1.32 34	102	-4.01 25	108	-0.27 41	80	-0.17 37	85									
9	JFM 19 0007 99424533	NY 09 0153 JFM 17 0009	3.08	78	66	96	75	3	-3.06 41	66	-0.10 35	99	-4.52 21	71	-3.50 25	84	-1.45 26	82	-6.82 40	111	-6.14 27	112	-0.31 47	78	-0.17 41	85									
10	WPT 19 0015 84215987	VAG 14 0279 WPT 16 0071	3.60	85	89	87	90	4	-0.74 66	89	-0.31 61	96	-1.02 53	91	-0.30 50	97	-0.22 53	96	11.95 52	81	0.40 42	98	-0.16 62	87	-0.15 59	86									
11	JFM 19 0030 86819729	JFM 14 0010 JFM 14 0008	9.42	103	90	110	94	4	-0.67 54	90	0.77 51	115	-0.42 18	95	-0.10 36	98	-0.75 40	90	-6.82 40	111	-2.08 30	104	-0.21 54	84	-0.15 48	86									
12	JFM 19 0031 86818606	JFM 14 0010 JFM 12 0008	5.46	98	87	107	106	4	-1.01 54	87	0.47 51	109	-1.25 17	90	0.70 34	101	0.40 37	103	-3.20 40	105	0.28 27	99	-0.12 51	89	-0.15 45	86									
13	JFM 20 0014 91204768	GM 18 0285 JFM 16 0002	6.62	88	83	95	125	3	-1.29 46	84	0.26 45	106	-2.43 23	83	-0.80 29	95	-0.68 32	91	-0.44 28	101	6.53 27	85	-0.29 47	79	-0.22 42	82									
14	JFM 20 0028 91213405	GM 18 0285 JFM 16 0016	6.55	84	86	87	100	3	-0.96 45	87	0.07 43	102	-2.32 24	84	-1.40 26	93	-0.93 28	88	1.37 31	98	11.68 28	74	-0.27 46	80	-0.12 41	88									



Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting						Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring											
	Dier ID Rek.nr		Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS				TWW				OEL				ILP				BOU		WOL	
											Dir		Mat		Naspeen																					
	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03									
15	GU 21 0060 91948976	ISH 17 0089 GU 16 0049	2.85	96	103	92	95	3	0.68 66	103	0.02 59	102	1.09 27	104	-1.80 47	91	0.15 50	100	-1.20 47	102	4.03 38	90	0.27 60	110	-0.01 56	96										
16	JS 21 0132 93561900	LW 19 0048 JS 17 0035	3.99	91	105	86	95	2	0.92 64	106	-1.09 58	82	0.40 30	100	-2.00 49	90	-1.02 52	87	1.51 52	98	-2.90 43	105	0.05 49	98	-0.21 46	82										
17	GM 21 0133 92963883	GZ 17 0080 GM 18 0032	4.08	100	106	96	88	4	1.04 65	107	-0.08 60	100	0.76 44	102	-0.70 53	96	-0.84 55	89	4.46 56	93	-3.95 46	108	0.04 57	97	0.03 55	98										
18	LW 21 0172 93558278	JS 19 0102 LW 14 0010	4.40	101	106	95	87	2	0.88 63	105	0.45 54	109	2.22 46	110	-0.40 44	97	-0.38 47	94	4.13 46	94	3.76 37	91	0.30 55	112	0.04 52	99										
19	JFM 22 0011 99424681	WPT 20 0105 JFM 18 0002	5.99	96	92	100	102	2	-0.40 51	93	0.30 48	106	-1.31 29	90	-1.00 32	94	0.45 33	103	-4.83 44	108	3.13 33	92	0.08 52	100	-0.03 47	95										
20	PR 22 0013 95672069	JVB 19 0155 PR 16 0126	4.45	108	96	113	90	3	-0.06 64	96	-0.01 52	101	0.19 35	98	4.60 44	117	1.72 47	118	4.47 39	93	-3.85 30	108	0.17 56	105	0.17 51	108										
21	JFM 22 0032 99425175	WPT 20 0105 JFM 18 0021	5.34	99	96	102	103	2	0.00 49	97	0.12 46	103	-1.01 21	91	-0.20 25	98	0.40 27	103	-6.67 33	111	3.93 22	91	0.04 43	97	-0.02 39	95										
22	JFM 22 0047 99425563	WPT 20 0105 WPT 19 0015	4.10	98	102	95	100	1	0.61 50	103	0.15 46	104	0.16 32	98	0.80 33	102	1.03 35	110	9.52 42	85	1.02 27	97	0.13 52	102	-0.03 47	94										
23	JFM 22 0049 99425589	WPT 20 0105 WPT 18 0090	4.05	123	110	124	100	1	1.45 50	111	0.43 45	109	1.18 35	104	2.00 32	107	2.02 34	121	-21.72 43	134	0.43 26	98	0.36 52	115	0.12 47	105										
24	JFM 22 0055 99425621	WPT 20 0105 WPT 18 0054	4.26	111	108	110	100	1	1.21 51	109	-0.10 46	100	0.28 34	99	0.80 32	102	0.89 34	109	-12.91 43	121	0.46 26	98	0.26 52	109	0.11 47	104										
25	LW 22 0199 96316500	LW 18 0012 LW 20 0079	3.34	116	105	117	99	1	0.93 64	106	-0.26 56	97	0.68 40	101	4.60 42	117	2.10 45	122	-9.10 46	115	2.05 34	95	0.49 59	122	0.25 56	114										
26	N 23 0056 97619233	N 21 0103 N 20 0080	4.11	101	98	102	95	1	0.14 62	98	0.29 49	106	-0.07 25	97	1.10 34	103	1.42 37	115	-2.59 42	104	7.55 26	83	0.42 56	118	0.45 52	127										
27	N 23 0071 97634919	N 21 0103 XL 16 0226	5.50	91	95	92	103	2	-0.07 63	96	-0.90 51	85	-1.36 24	89	-0.30 35	97	-0.12 38	97	-11.68 40	119	14.63 30	67	0.10 53	101	0.22 50	111										
28	RVG 23 0094 97912380	LT 19 0076 RVG 16 0032	2.68	93	92	97	98	1	-0.46 63	92	0.35 54	107	-0.14 47	96	-1.90 41	91	-0.31 44	95	6.35 46	90	-9.63 31	120	0.15 59	103	-0.19 55	83										



	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 28	95	90	99		-0.63	-0.06	-1.43	-0.21	-0.18	-1.68	1.68	-0.01	-0.06
--	---	-----------	-----------	-----------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
										Dir	Mat			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		
										Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74		0.06	0.03						
1	JFM 24 0001 107104424	WD 21 0034 GU 21 0060	4.22	100	109	94	95	3	1.22 52	-0.20 37	1.94 27	-1.90 29	-0.5 30	-1.87 30	-0.77 24	0.21 39	-0.05 36									
2	JFM 24 0009 107104648	LW 21 0006 JFM 21 0011	4.58	103	91	111	102	2	-0.53 48	-0.26 33	-1.19 23	2.70 23	0.5 25	-6.38 25	-1.14 18	-0.18 30	-0.17 29									
3	JFM 24 0011 107104564	WD 21 0034 JFM 19 0031	3.36	97	93	102	106	4	-0.42 49	0.14 33	0.04 25	-0.70 23	-0.3 25	-2.88 27	-2.65 19	0.02 36	-0.13 32									
4	JFM 24 0014 107104499	LW 21 0006 JFM 19 0005	3.33	97	85	107	112	3	-1.19 52	0.05 38	-1.20 25	1.40 27	0.3 28	-4.70 33	0.85 23	-0.10 39	-0.12 36									
5	JFM 24 0015 107104507	LW 21 0006 JFM 19 0005	3.33	96	82	107	112	3	-1.56 52	0.11 38	-1.55 25	1.40 27	0.3 28	-4.70 33	0.85 23	-0.10 39	-0.12 36									
6	JFM 24 0019 107104622	WD 21 0034 JFM 21 0009	4.58	100	105	98	97	1	0.95 43	-0.33 26	0.41 23	-1.60 16	-1.2 17	-3.52 18	-5.93 14	-0.14 25	-0.19 23									
7	JFM 24 0023 107104531	LW 21 0006 JFM 19 0011	3.07	100	81	114	111	5	-1.62 51	0.54 37	-1.22 25	1.60 27	0.3 29	-8.34 32	0.36 23	-0.10 38	-0.08 35									
8	JFM 24 0025 107566499	N 22 0054 N 23 0071	4.32	97	103	92	103	2	0.75 58	-0.14 39	0.04 23	1.30 28	0.6 30	7.68 33	6.80 22	-0.03 44	0.11 41									
9	JFM 24 0026 107566515	GM 22 0120 WD 20 0066	3.56	95	107	87	94	2	1.13 55	0.24 35	0.87 29	-3.00 25	-1.0 27	1.75 30	4.35 19	0.12 38	0.06 34									
10	JFM 24 0029 107566234	GM 22 0120 JFM 18 0031	5.77	95	97	95	104	2	0.07 53	0.41 33	-0.88 13	-1.30 20	-0.3 22	-0.52 23	4.99 16	-0.04 35	-0.12 31									
11	JFM 24 0030 107566226	GM 22 0120 JFM 18 0031	5.77	94	94	95	104	2	-0.19 53	0.45 33	-1.12 13	-1.30 20	-0.3 22	-0.52 23	4.99 16	-0.04 35	-0.12 31									
12	JFM 24 0031 107566218	GM 22 0120 JFM 18 0031	5.77	97	102	94	104	2	0.59 53	0.34 33	-0.41 13	-1.30 20	-0.3 22	-0.52 23	4.99 16	-0.04 35	-0.12 31									
13	JFM 24 0032 107566309	GM 22 0120 JFM 20 0014	6.93	93	99	91	125	3	0.33 51	0.33 32	-0.72 15	-1.30 22	-0.4 24	2.53 23	7.65 18	-0.09 35	-0.15 31									



Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring	
Dier ID	Vader	% In-	VMI	GI	OI	EPI	Kere	Speengewig	Dir	Mat	Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL
Rek.nr	Moeder	teling					gelam	Dir	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03
14	JFM 24 0038 107566259	GM 22 0120 JFM 19 0003	4.16	87	89	90	107	4	-0.66 51	0.23 32	-1.76 14	-2.70 21	-0.8 22	1.99 26	1.02 18	-0.09 35	-0.12 31
15	JFM 24 0040 107566184	GM 22 0120 JFM 18 0019	5.16	95	91	99	101	3	-0.52 52	0.41 33	-1.11 13	-0.60 22	-0.3 23	-0.73 25	2.86 18	-0.02 37	-0.12 34
16	JFM 24 0041 107566192	GM 22 0120 JFM 18 0019	5.16	95	92	99	101	3	-0.39 52	0.39 33	-0.99 13	-0.60 22	-0.3 23	-0.73 25	2.86 18	-0.02 37	-0.12 34
17	JFM 24 0042 107566465	JS 23 0021 LW 22 0199	5.08	103	100	105	99	1	0.36 52	-0.43 36	-0.01 26	1.70 27	1.0 29	-5.28 31	0.45 21	0.25 40	0.21 38
18	JFM 24 0044 107566531	GM 22 0120 WPT 18 0054	4.15	97	101	95	92	5	0.56 56	-0.16 38	-0.56 30	-1.00 29	-0.3 31	-4.06 33	3.82 23	0.03 41	-0.06 37
19	JFM 24 0045 107566523	GM 22 0120 WPT 18 0054	4.15	97	100	96	92	5	0.42 56	-0.14 38	-0.69 30	-1.00 29	-0.3 31	-4.06 33	3.82 23	0.03 41	-0.06 37
20	JFM 24 0049 107566457	GM 22 0120 JS 21 0132	3.73	96	112	86	95	2	1.61 55	-0.36 37	0.86 18	-1.90 29	-0.6 31	3.50 32	2.93 25	0.08 36	-0.15 33
21	JFM 24 0052 107566374	GM 22 0120 JFM 22 0011	7.70	97	102	93	102	2	0.64 52	0.37 33	-0.29 17	-1.40 23	0.2 24	0.33 28	5.95 20	0.10 37	-0.06 33
22	JFM 24 0056 107566150	GM 22 0120 JFM 16 0012	5.89	88	92	89	106	2	-0.39 52	0.11 32	-1.60 14	-1.50 21	-0.5 22	2.96 24	6.69 17	-0.08 36	-0.12 33
23	JFM 24 0059 107566440	GM 22 0120 JFM 22 0034	6.85	94	95	95	111	2	-0.14 52	0.42 33	-1.09 14	-1.30 20	0.1 22	-0.47 27	4.46 18	0.13 36	-0.06 32
24	JFM 24 0061 107566507	RVG 22 0043 RVG 23 0094	15.15	91	93	93	98	1	-0.39 60	0.27 40	-0.20 47	-2.00 30	-0.1 32	4.34 35	-2.61 21	0.20 48	-0.08 44
25	JFM 25 0003 112102546	GM 22 0078 JFM 19 0011	4.05	92	91	95	111	5	-0.52 51	0.02 35	-1.28 20	-1.00 24	-0.7 25	0.29 30	1.01 20	-0.05 37	-0.03 34
26	JFM 25 0010 112102611	LW 21 0006 JFM 20 0014	2.88	108	98	111	125	3	0.11 51	0.37 36	0.37 25	3.00 28	0.8 29	-4.35 29	5.26 23	-0.12 38	-0.14 35

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte			EBV - Vrugbaarheid				EBV - Keuring								
	Dier ID Rek.nr	Vader Moeder	% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig			GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
									Dir	Mat	Naspeen													
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03							
27	JFM 25 0011 112102629	LW 21 0006 JFM 20 0014	2.88	106	94	111	125	3	-0.31 51 93	0.43 36 109	-0.02 25 97	3.00 28 111	0.8 29 107	-4.35 29 107	5.26 23 88	-0.12 38 89	-0.14 35 87							
28	JFM 25 0013 112113402	LW 21 0006 JS 21 0132	4.40	111	112	106	95	2	1.61 55 112	-0.36 41 95	2.15 27 110	2.40 34 108	0.6 36 105	-3.38 36 106	0.55 28 98	0.05 39 98	-0.14 37 87							
29	JFM 25 0019 112102595	GM 22 0078 JFM 19 0031	5.66	96	91	100	106	4	-0.52 53 91	0.22 37 105	-0.85 20 92	1.10 26 103	0.3 28 101	2.89 30 96	2.79 20 93	0.02 39 96	-0.06 35 93							
30	JFM 25 0023 112102777	GM 22 0078 WPT 19 0015	10.11	87	87	91	90	4	-0.99 55 87	-0.08 40 100	-1.30 32 90	0.60 32 101	0.0 34 98	10.47 34 84	2.85 26 93	0.00 43 95	-0.06 40 93							
31	JFM 25 0024 112102785	GM 22 0078 WPT 19 0015	10.11	87	87	91	90	4	-0.99 55 87	-0.08 40 100	-1.30 32 90	0.60 32 101	0.0 34 98	10.47 34 84	2.85 26 93	0.00 43 95	-0.06 40 93							
32	JFM 25 0030 112113352	GM 22 0078 JFM 22 0032	6.20	97	96	98	103	2	-0.01 51 97	0.05 35 102	-0.72 20 93	0.70 23 101	0.3 25 101	1.16 28 98	4.61 19 89	0.10 36 101	0.01 33 97							
33	JFM 25 0031 112113345	GM 22 0078 JFM 22 0032	6.20	92	85	99	103	2	-1.13 51 85	0.21 35 105	-1.76 20 87	0.70 23 101	0.3 25 101	1.16 28 98	4.61 19 89	0.10 36 101	0.01 33 97							
34	JFM 25 0035 112113378	GM 22 0078 JFM 22 0047	8.73	94	94	95	100	1	-0.20 51 95	0.13 35 103	-0.60 24 94	1.20 26 103	0.6 27 105	9.25 31 86	3.16 20 92	0.15 39 103	0.01 36 97							
35	JFM 25 0038 112102751	JFM 23 0049 N 23 0071	4.27	89	81	99	103	2	-1.54 49 81	-0.34 32 95	-1.83 17 87	0.70 22 101	0.2 24 100	-5.13 24 108	7.09 18 84	0.10 34 101	0.15 31 107							
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 35			96	95	98			-0.12	0.10	-0.58	-0.06	0.00	-0.46	2.71	0.02	-0.06							



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
												Dir		Mat		Naspeen																
												EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13	-0.74		0.06	0.03								
1	JFM 17 0013 81665341	WPT 11 0006 JFM 14 0008	4.30	85	87	91	112	6	-0.90 57	88	-0.73 44	88	-2.70 29	82	-1.30 34	93	-1.46 36	82	-1.81 37	103	0.61 30	98	-0.21 55	84	-0.14 49	87						
2	JFM 24 0002 107104432	WD 21 0034 GU 21 0060	4.22	99	107	94	95	3	1.08 52	107	-0.18 37	98	1.81 27	108	-1.90 29	91	-0.46 30	93	-1.87 30	103	-0.77 24	101	0.21 39	107	-0.05 36	93						
3	JFM 24 0003 107104440	LW 21 0006 JFM 17 0010	2.93	99	97	100	106	5	0.06 54	97	-0.27 38	96	-0.32 28	95	1.50 30	105	0.03 32	99	-1.23 31	102	4.53 24	89	-0.12 40	89	-0.12 37	88						
4	JFM 24 0006 107104481	LW 21 0006 JFM 19 0002	3.09	100	84	111	92	4	-1.34 51	83	0.31 36	107	-1.13 25	91	1.50 27	105	0.37 28	103	-7.10 32	111	-0.15 23	99	-0.16 39	87	-0.16 36	85						
5	JFM 24 0007 107104523	LW 21 0006 JFM 19 0010	3.33	98	87	107	94	3	-1.04 51	86	0.22 37	105	-0.90 25	92	1.40 27	104	0.33 28	102	-2.53 32	104	-0.56 23	100	-0.02 38	94	-0.08 35	91						
6	JFM 24 0008 107104457	LW 21 0006 JFM 17 0011	2.93	105	98	108	94	4	0.16 54	98	-0.16 38	98	-0.12 27	97	2.10 29	107	0.24 31	101	-8.48 33	114	5.36 23	87	-0.07 41	92	-0.03 38	94						
7	JFM 24 0012 107104556	WD 21 0034 JFM 19 0031	3.36	104	109	100	106	4	1.29 49	109	-0.10 33	99	1.63 25	107	-0.70 23	96	-0.33 25	95	-2.88 27	105	-2.65 19	105	0.02 36	96	-0.13 32	88						
8	JFM 24 0013 107104580	LW 21 0006 JFM 20 0007	4.76	97	82	110	94	2	-1.49 47	82	-0.50 32	92	-2.42 23	83	2.70 23	110	0.47 25	104	-6.38 25	110	-1.14 18	102	-0.18 30	85	-0.17 29	85						
9	JFM 24 0016 107104549	LW 21 0006 JFM 19 0030	3.19	115	101	119	94	4	0.41 53	101	0.62 39	112	1.37 24	105	3.30 30	112	0.75 32	107	-7.54 32	112	0.96 24	97	-0.07 41	91	-0.11 38	89						
10	JFM 24 0017 107104606	LW 21 0006 JFM 21 0005	4.58	97	82	110	100	2	-1.45 48	82	-0.50 33	92	-2.37 23	84	2.70 23	110	0.47 25	104	-6.38 25	110	-1.14 18	102	-0.18 30	85	-0.17 29	85						
11	JFM 24 0020 107113243	WD 21 0034 JFM 21 0009	4.58	95	93	99	97	1	-0.29 43	94	-0.15 26	99	-0.75 23	93	-1.60 16	92	-1.18 17	85	-3.52 18	106	-5.93 14	112	-0.14 25	88	-0.19 23	83						
12	JFM 24 0021 107104655	WD 21 0034 JFM 22 0032	3.44	100	103	99	103	2	0.69 47	103	-0.12 31	99	0.72 25	101	-1.10 21	94	-0.33 22	95	-4.61 24	107	-0.82 17	101	0.10 33	100	-0.06 30	92						
13	JFM 24 0022 107113235	WD 21 0034 JFM 19 0006	3.62	85	85	92	92	1	-1.19 46	85	-0.34 30	95	-1.48 25	89	-2.90 21	86	-1.33 22	83	-1.94 25	103	-4.79 18	110	-0.06 33	92	-0.13 29	87						

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
													Dir		Mat		Naspeen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring							
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL				
													Dir		Mat		Naspeen																
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03								
28	JFM 24 0055 107566358	GM JFM	22 22	0120 0009		7.69	100	104	96	100	1	0.81 51	0.46 105	0.05 32	0.05 109	14	98	-0.60 20	0.34 96	0.54 27	5.57 99	16	87	0.14 36	-0.03 103	32	94						
29	JFM 24 0057 107566143	GM JFM	22 16	0120 0012		5.89	88	92	89	106	2	-0.42 52	0.11 92	-1.62 32	-1.62 103	14	88	-1.50 21	-0.52 92	2.96 24	6.69 96	17	85	-0.08 36	-0.12 91	33	88						
30	JFM 24 0058 107566390	GM JFM	22 22	0120 0025		4.59	88	89	92	101	2	-0.62 47	-0.22 91	-2.53 27	-2.53 97	9	83	-1.50 16	-0.73 92	0.50 17	1.24 90	12	96	-0.15 26	-0.19 87	24	84						
31	JFM 24 0060 107566432	GM JFM	22 22	0120 0034		6.85	101	109	94	111	2	1.38 52	0.21 110	0.33 33	0.33 105	14	99	-1.30 20	0.09 93	-0.47 22	4.46 99	18	89	0.13 36	-0.06 102	32	92						
32	JFM 25 0001 112113386	GM JFM	22 22	0078 0049		5.91	108	102	109	100	1	0.55 51	0.22 102	0.21 34	0.21 105	25	98	1.80 25	1.08 106	-6.37 27	2.86 110	20	93	0.26 39	0.08 109	36	102						
33	JFM 25 0002 112102504	LW GM	21 21	0006 0133		5.05	116	114	111	88	4	1.71 55	0.14 113	2.37 42	2.37 104	31	111	3.00 35	0.70 111	-1.91 37	0.03 106	29	99	0.05 42	-0.02 98	40	95						
34	JFM 25 0004 112102553	GM JFM	22 19	0078 0011		4.05	90	86	96	111	5	-0.99 51	0.09 87	-1.72 35	-1.72 103	20	87	-1.00 24	-0.71 94	0.29 25	1.01 90	20	97	-0.05 37	-0.03 93	34	94						
35	JFM 25 0005 112102645	LW JFM	21 20	0006 0028		2.85	104	96	108	100	3	-0.08 51	0.33 96	0.10 36	0.10 107	26	98	2.70 27	0.66 110	-3.45 28	7.84 106	23	82	-0.10 38	-0.09 90	35	90						
36	JFM 25 0006 112102637	LW JFM	21 20	0006 0028		2.85	106	100	107	100	3	0.34 51	0.27 100	0.49 36	0.49 106	26	100	2.70 27	0.66 106	-3.45 28	7.84 106	23	82	-0.10 38	-0.09 90	35	90						
37	JFM 25 0007 112102561	GM JFM	22 19	0078 0030		5.03	97	90	102	94	4	-0.65 52	0.41 90	-0.71 37	-0.71 108	20	93	0.70 27	-0.31 101	1.08 29	1.61 95	21	96	-0.03 40	-0.06 94	36	93						
38	JFM 25 0008 112102579	GM JFM	22 19	0078 0030		5.03	96	89	102	94	4	-0.79 52	0.43 89	-0.85 37	-0.85 109	20	92	0.70 27	-0.31 101	1.08 29	1.61 95	21	96	-0.03 40	-0.06 94	36	93						
39	JFM 25 0009 112102736	LW JFM	21 22	0006 0026		4.59	100	84	112	100	2	-1.23 47	-0.16 84	-1.83 32	-1.83 98	23	87	2.70 23	0.47 110	-6.38 25	-1.14 104	18	102	-0.18 30	-0.17 85	29	85						
40	JFM 25 0012 112102678	LW JFM	21 21	0006 0006		4.58	104	92	112	102	2	-0.49 47	-0.12 92	-1.02 32	-1.02 99	23	91	2.70 23	0.47 110	-6.38 25	-1.14 104	18	102	-0.18 30	-0.17 85	29	85						
41	JFM 25 0014 112113337	LW JFM	21 22	0006 0011		3.84	110	99	114	102	2	0.19 52	0.44 98	0.60 37	0.60 109	27	101	2.80 28	1.35 110	-6.55 30	3.56 114	25	91	0.07 40	-0.05 99	37	93						

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring						
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL			
													Dir		Mat		Naspeen															
													EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21		-0.12		0.22		0.25		0.06		0.13		-0.74		0.06		0.03			
42	JFM 25 0016 112102710	LW 21 0006 JFM 22 0024	4.59	100	84	112	100	1			-1.23 47	84	-0.20 31	98	-1.87 23	86	2.70 23	110	0.47 25	104	-6.38 25	110	-1.14 18	102	-0.18 30	85	-0.17 29	85				
43	JFM 25 0017 112102744	GM 22 0078 LW 21 0172	4.09	97	99	95	87	2			0.18 54	98	0.25 38	106	0.66 29	101	0.60 30	101	-0.12 31	97	6.56 32	90	4.53 24	89	0.23 40	108	0.04 37	99				
44	JFM 25 0018 112113394	GM 22 0078 JFM 22 0055	5.78	101	98	102	100	1			0.24 51	99	-0.01 35	101	-0.42 25	95	1.20 25	103	0.51 27	104	-1.96 31	103	2.88 20	93	0.21 39	106	0.08 36	102				
45	JFM 25 0020 112102587	GM 22 0078 JFM 19 0031	5.66	94	87	100	106	4			-0.99 53	87	0.29 37	106	-1.29 20	90	1.10 26	103	0.27 28	101	2.89 30	96	2.79 20	93	0.02 39	96	-0.06 35	93				
46	JFM 25 0022 112102694	GM 22 0078 JFM 21 0011	4.58	82	73	96	102	2			-2.32 48	74	-0.37 31	95	-3.95 18	74	0.20 20	99	-0.59 21	92	2.25 22	97	-0.50 15	100	-0.13 29	88	-0.12 27	88				
47	JFM 25 0025 112102520	GM 22 0078 GU 21 0060	3.24	95	99	93	95	3			0.20 56	99	0.02 40	101	0.21 22	98	-0.10 31	98	0.14 33	100	3.90 32	94	4.66 24	89	0.22 42	107	0.02 39	98				
48	JFM 25 0026 112102512	GM 22 0078 GU 21 0060	3.24	92	92	94	95	3			-0.50 56	92	0.12 40	103	-0.45 22	95	-0.10 31	98	0.14 33	100	3.90 32	94	4.66 24	89	0.22 42	107	0.02 39	98				
49	JFM 25 0027 112102652	GM 22 0078 JFM 21 0005	4.58	78	68	94	100	2			-2.80 48	69	-0.67 31	89	-4.73 18	70	0.20 20	99	-0.59 21	92	2.25 22	97	-0.50 15	100	-0.13 29	88	-0.12 27	88				
50	JFM 25 0028 112102660	GM 22 0078 JFM 21 0005	4.58	79	70	94	100	2			-2.66 48	70	-0.69 31	89	-4.60 18	71	0.20 20	99	-0.59 21	92	2.25 22	97	-0.50 15	100	-0.13 29	88	-0.12 27	88				
51	JFM 25 0032 112102769	GM 22 0078 PR 22 0013	5.22	96	84	104	90	3			-1.26 55	84	0.15 37	104	-1.27 25	90	3.10 29	111	0.93 32	109	6.73 30	90	0.72 21	98	0.17 40	104	0.11 37	104				
52	JFM 25 0033 112102538	GM 22 0078 JFM 17 0010	5.37	82	89	83	106	5			-0.66 53	90	-0.53 36	92	-2.09 24	85	-1.10 27	94	-1.03 29	87	7.39 29	89	5.18 22	88	-0.07 39	91	-0.07 35	92				
53	JFM 25 0034 112113360	LW 21 0006 JFM 22 0034	3.16	109	95	115	111	2			-0.14 52	95	0.43 37	109	0.21 25	98	2.90 26	110	1.29 28	113	-7.36 32	112	2.07 23	95	0.10 39	101	-0.05 36	93				
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 53							95	90	99			-0.63		-0.06		-1.43		-0.21		-0.18		-1.68		1.68		-0.01		-0.06			