

Bonsmara

Genomiese Evaluasie

SA Stamboek

Oktober 2024

Kudde nommer: 720133

BAYETE TRUST BONSMARAS
POSBUS 129
MORGENZON
2315



Kontemporêre Groepe

Die korrekte samestelling van kontemporêre groepe is een van die hoekstene van BLUP teelwaarde beramings. Teelwaardes word beraam vanaf die verskille tussen diere wat aan dieselfde omgewingstoestande blootgestel is, omdat sulke verskille deur genetika veroorsaak word. Die volgende aspekte is belangrik:

1. Diere op selfde tyd en plek wat dieselfde behandel is

‘n Kontemporêre groep is die groep diere wat SAAM op dieselfde tyd in dieselfde omgewing gemeet is. Dit is dus ‘n vergelykbare groep diere wat saam op dieselfde plaas of kamp was in dieselfde jaar en seisoen. As daar diere in die groep is wat anders behandel was, moet hulle ‘n aparte behandelingskode gegee word, omdat ander omgewingsinvloede hulle prestasie bepaal. Voorbeelde van ander behandelings is: diere wat byvoeding of kruipvoeding ontvang het, veiling en skoudiere, diere in embryo program, siek, hans- of pleegkalwers of selfs ‘n groep aangekoopte koeie en kalwers, ens. Bul- en verskalwers of koeie en verse wat saam in dieselfde kamp geloop het, moet in dieselfde groep wees – daar word voorsiening gemaak vir geslag, ouderdom en eerste / verdere kalwings van koeie, tydens teelwaarde beraming.

2. Nageslag van minstens twee bulle waarvan een ‘n koppelbul is

Verskillende bulle se nageslag moet in dieselfde groep met mekaar vergelyk word, sodat vaders se genetiese meriete ten opsigte van mekaar bepaal kan word. Minstens een bul moet ‘n koppelbul wees met nageslag in ander kuddes, sodat genetiese bande tussen kuddes gevorm kan word en bulle se posisie in die ras bepaal kan word. KI bulle is goeie koppelbulle. Sommige bulle behoort ook in verskillende jare in dieselfde kudde gebruik te word. Kleiner kuddes kan enkele koeie kunsmatig insemineer, of sommige koeie deur ‘n ander kudde se bul laat dek.

3. Groter groepe gee akkurater en meer stabiele Teelwaardes

Groter groepe gee akkurater en meer stabiele teelwaardes, omdat die gemiddeld en verspreiding van die groep meer akkuraat bepaal kan word en dus meer verteenwoordigend is. Groepe behoort minstens 5 diere te vergelyk, maar verkieslik meer. Weeg al die diere in dieselfde groep op dieselfde dag – korreksies word gemaak vir diere wat verskil in ouderdom. Teelseisoene vergroot ook kontemporêre groepe. Groepe met minder as 3 diere se data word uitgesluit by teelwaarde beraming. ‘n Toevallige fout in ‘n klein groepie affekteer die dier self, sy familie, al die ander diere in die groep en hulle families, terwyl die effek in ‘n groot groep minimaal kan wees.

4. Meet die hele groep

Meet AL die diere in die kontemporêre groep, met ander woorde die goeie en die swak presteerders. Meet ook die diere wat uitgeskot word, sodat hulle ouers gepenaliseer kan word vir swak teling.

Logix Koei Waarde

Geboorte gemak waarde

Kalf groei waarde

Melk waarde

Onderhoudswaarde

Vrugbaarheidswaarde



Selekteer vir:

- vrugbare,
- lae onderhoud koeie
- wat maklik kalf,
- swaar kalwers speen
- en genoeg melk het



Logix Groei Waarde

Selekteer vir doeltreffende
groeiers op die veld en in
die voerkraal



Logix Speenkalf Waarde

Selekteer vir:

- swaar speengewigte
- meer melk en
- laer geboorte en koeigewigte




Logix Karkas Waarde

Selekteer vir meer vleis
aan die karkas



Kudde en Ras Gemiddeldes



Teelwaardes (EBV):

Geb:	Geboorte gewig	Skr:	Skrotumomvang
Sp:	Speengewig	VV:	Versvrugbaarheid
G.m:	Geboorte mat	KV:	Koeivrugbaarheid
Mik:	Melk	LL:	Lanklewendheid
NSp:	NaSpeen gewig	Hg:	Hoogte
Vol:	Volwasse gewig	Ln:	Lengte
GDT:	Gem. Daaglikse Toename	US%:	Uitslag%
		VO:	Voeromset
		Mar:	Marmering

Seleksie waardes:

GGW:	Geboorte gemak Waarde
KGW:	Kalfgroei Waarde
MW:	Melk Waarde
OW:	Onderhoud Waarde
VW:	Vrugbaarheid Waarde
KW:	Koei Waarde
SKW:	Speenkalf Waarde
GW:	Groei Waarde
PW:	Produksie Waarde
KKW:	Karkas Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.92	101	1.08
	Speen gewig	16.5	103	15.1
	Geboorte Mat.	-0.79	111	-0.26
	Melk(Sp.Mat.)	2.3	95	3.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	26.4	102	24.7
	Volwasse gewig	3	95	9
	GDT	124	103	110
	Voeromset	-54	104	-48
Vrugbaarheid	Skrotum	13.3	100	13.3
	Vers vrugbaarh.	-16.0	105	-11.4
	Koei vrugbaarh.	-2.2	100	-2.3
	LankLewendh.	35.3	111	29.3
Raam	Hoogte	-3	97	0
	Lengte	19	100	18
Karkas	Uitslag%	0.18	103	0.12
	Marmering	0.00	102	-0.12

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	104
Kalf Groei	103
Melk	95
Onderhoud	105
Vrugbaarheid	105
Koei waarde	106
Speenkalf waarde	104
Groei waarde	103
Produksie Waarde	106
Karkas waarde	103

- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Venster

Bulle op plaas

Bulle gebore in en vroeër

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Bul Kalwers

Bulle gebore in 2023

Aantal: 7



Koei Kudde

Koeie gebore in en vroeër

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in en vroeër


Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Vers Kalwers

Verse gebore in 2023

Aantal: 5



Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onder-houd	Vrug-baarh.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh	Hoogte	Lengte
Koeie in Ras gemiddeld:			100	100	100	101	100	100	99	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	99	100	100	100	99
2019	4	★★★★★	118	91	97	134	108	114	97	111	116	91	108	97	92	64	97	100	101	114	96	111	91	90
2020	8	★★★★☆	97	107	95	99	105	105	105	105	95	107	112	95	105	102	106	107	97	105	101	110	99	103
2021	6	★★★★	104	100	93	99	99	98	102	100	101	100	111	93	99	101	98	100	104	100	99	105	99	100
2023	5	★★★★★	103	105	101	104	106	111	105	110	101	105	108	101	106	96	106	103	100	103	101	116	97	103
Koeie in Kudde gemiddeld:			106	101	97	109	105	107	102	107	103	101	110	97	101	91	102	103	101	106	99	111	97	99

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.

Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid						Koei Waarde		
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig	Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.			
	Dir	Mat			Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			Aantal	EBV
	Aantal	EBV	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			Aantal	EBV

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.		
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	
2014	49232	1.07	-0.15	99	39735	12.5	94	39735	3.28	99	27352	20.9	6729	8	101	9904	-7.3	6479	-1.8	50670	20.3	93	90	
2015	48033	1.07	-0.16	99	37430	12.9	95	37430	3.24	98	25367	21.6	6917	8	101	9686	-7.7	6541	-1.8	48391	21.1	94	91	
2016	45138	1.09	-0.19	99	35245	13.2	96	35245	3.41	99	24467	22.1	6533	8	101	8424	-7.9	6146	-2.0	45177	22.0	96	92	
2017	46224	1.10	-0.19	99	37045	13.6	97	37045	3.46	99	26009	22.9	6679	8	101	8766	-8.5	6356	-2.1	46061	22.9	97	94	
2018	43430	1.06	-0.22	100	35721	13.7	97	35721	3.39	99	24863	23.0	6614	7	101	8172	-8.7	5973	-2.2	42914	23.5	97	94	
2019	43212	1.07	-0.24	100	35103	14.3	98	35103	3.35	99	24657	24.0	6707	8	100	8459	-9.2	5897	-2.3	40053	24.2	98	96	
2020	43323	1.03	-0.26	100	35883	14.4	99	35883	3.35	99	26173	24.3	6470	8	100	8783	-9.9	3158	-2.8	21185	23.9	100	97	
2021	43361	1.03	-0.28	101	35981	14.8	99	35981	3.39	99	26529	25.1	2153	9	100	5259	-10.4	236	-3.3			102	99	
2022	43274	1.03	-0.28	101	36360	15.0	100	36360	3.65	100	26248	25.7	12	8	99	452	-12.0	1	-7.4			104	100	
2023	43682	0.99	-0.28	101	33935	14.9	100	33935	3.76	100	9706	26.0			98								101	
2024	17538	0.92	-0.29	102	1690	15.4	101	1690	3.78	100	3	31.2			88								98	

Genetiese Tendense vir Groeitoets Eienskappe

Kudde

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe						Seleksie Waardes		
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte			Aantal	Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi				

Ras

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas eienskappe								Seleksie Waardes	
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte			Aantal	Uitslag%		RVleisProd.		Marmering		Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi			
2015	366	-55	104	7266	110	100	8400	12.7	99	8398	3	104	7305	20	102	1942	0.10	99	0.77	99	-0.12	100	99	93	
2016	245	-53	103	7605	114	101	9081	13.3	100	8940	3	105	7635	20	102	1897	0.10	99	0.75	99	-0.13	100	100	94	
2017	659	-55	104	8459	118	102	9041	14.0	101	8541	3	104	8457	21	103	3129	0.12	100	1.25	101	-0.09	101	100	95	
2018	628	-53	103	8227	121	102	8717	14.2	102	7978	3	104	7980	22	103	2986	0.16	102	1.47	102	-0.06	101	101	97	
2019	628	-55	104	8523	126	103	8902	14.7	102	8363	2	103	8366	23	104	3151	0.22	106	2.01	104	-0.05	101	102	98	
2020	636	-56	105	8817	127	104	9374	15.2	103	8824	2	103	8827	23	104	4040	0.20	104	2.11	105	-0.11	100	103	99	
2021	664	-55	104	8962	132	104	9592	15.5	104	9198	2	103	9197	23	104	3802	0.22	105	2.43	106	-0.19	99	104	101	
2022	728	-58	106	8904	138	106	9633	16.0	104	9492	2	102	9495	24	105	4265	0.25	107	2.82	108	-0.02	102	105	103	
2023	659	-57	105	3741	143	107	3671	16.2	105	3851	2	103	3851	25	106	2172	0.26	107	3.02	109	-0.03	101	106	104	
2024																									

Vaders

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)									Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag			
ID Naam	Pa ID Ma ID	Gbrte. Gemak	Kalf Groei	Melk	Koei Onderh	Koei Vrugb.	Koei Wrde	SpK Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewend	Hoogte Lengte	Uitslag %	Karkas wrde	Marm	Gbrte	Speen			
		Nie getoets Verifieer Konflik									Rasgemiddeld: Bulgemiddeld:		1.08 15.1		-0.26 3.7		24.7 9		110 120 102 -48 -50 101		13.3 14.7 102		-2.3 29.3		0 1 101 18 21 102		0.1 102 1.0 100 -0.12 101		Groeï toets	Dogt/Kalw gespn	
AG 120225 76154798	LAR 060034	110	95	107	115	96	104	106	98	103	0.29	12.7	-0.76	5.8	26.0	-6	126	-52	17.9	-18.9	1.3	29.4	1	24	-0.02	101	0.27	256	227		
	AG 040141	98	98	93	84	83	85	95	62	80	99	107	98	95	94	102	84	87	92	108	68	88	90	100	84	93	84	81	106	29	51
AG 130080 76968247	AG 100163	121	88	85	132	75	86	97	83	83	-0.85	9.7	-0.83	-0.8	14.8	-26	33	-40	0.8	-9.8	9.4	39.0	-28	-11	-0.17	81	-1.57	82	71		
	AG 080194	95	96	88	74	75	81	92	62	77	97	117	96	88	90	87	74	69	75	80	84	98	59	60	64	85	64	62	79	2	29
AG 130147 78284304	AG 080210	95	99	88	129	71	80	101	108	83	1.63	14.6	-0.29	0.3	19.1	-21	144	-69	16.7	7.5	5.1	26.3	0	13	0.32	108	0.37	81	53		
	AG 100156	94	94	80	65	71	77	88	52	72	97	95	94	88	88	92	65	73	74	106	78	79	54	74	56	111	56	54	107	3	12
AG 150769 82608076	AG 130115	114	102	97	107	93	104	107	108	104	-0.49	15.8	-0.29	2.8	21.6	1	166	-69	11.0	-4.6	1.2	36.9	-13	12	-0.03	121	1.22	129	108		
	AG 130268	92	96	80	54	62	75	87	88	78	98	114	96	102	85	96	54	93	91	96	66	93	45	88	81	92	81	78	119	34	4
AG 160083 83550947	ADV 070154	74	129	100	81	72	88	118	115	91	5.21	28.6	-0.20	3.7	41.8	34	184	-69	20.5	1.9	6.3	27.2	11	41	0.53	118	-1.31	37	33		
	AG 090124	89	91	75	58	65	73	84	48	68	93	63	91	129	84	123	58	122	58	112	49	71	74	96	50	122	50	48	83	8	9
AG 160386 84545771	AG 130115	130	89	107	120	107	117	108	103	116	-1.51	9.7	-1.66	5.7	20.3	-11	100	-34	9.0	-20.2	-1.4	36.1	-6	12	-0.21	95	0.24	91	41		
	AG 140129	93	92	79	55	67	74	85	44	68	97	123	92	89	80	94	55	82	53	93	49	97	75	112	43	83	43	42	105	14	16
AG 160862 84641273	AG 110215	78	135	116	64	126	132	134	137	136	4.62	31.4	-2.16	8.6	51.6	63	256	-79	18.9	-28.4	-7.6	40.0	16	57	0.73	144	-0.66	145	101		
	BBN 050035	94	96	81	60	67	77	89	58	73	98	69	96	135	90	137	60	148	75	109	75	119	51	119	60	133	60	56	92	5	11
AG 180039 86726569	AG 140046	93	114	87	87	100	99	103	128	105	1.83	21.9	-0.25	-0.1	36.9	25	201	-61	31.3	-4.6	-4.8	28.2	6	31	0.20	117	0.05	53	41		
	AG 140197	90	93	74	65	70	75	86	70	74	95	93	93	114	83	117	65	114	81	130	70	93	64	109	62	104	62	62	102	8	17
BUF 190270 89595573	BUF 160124	102	99	102	91	95	95	95	109	96	0.55	14.5	0.16	4.2	28.2	19	173	-66	19.6	-3.6	-2.0	30.5	-4	11	0.56	111	0.90	3	3		
	BUF 170026	77	74	60	55	57	61	70	68	62	82	105	74	99	64	105	55	109	77	110	57	92	51	99	71	123	71	69	115	14	1
CRV 170301 85992683	KAN 140052	83	96	102	101	97	87	89	96	87	2.99	13.2	-0.30	4.4	20.3	6	85	-23	11.2	-6.9	-2.0	30.5	4	25	0.15	96	-0.97	20	14		
	CRV 130045	84	85	61	49	52	65	76	56	63	90	83	85	96	69	94	49	97	74	97	56	95	37	99	62	102	62	58	88	1	1
GZV 150097 83618330	PHR 060062	87	122	75	87	94	93	103	110	95	2.61	25.3	-0.32	-3.6	26.1	27	166	-82	7.3	-6.3	-1.0	28.4	12	27	0.48	116	0.79	26	26		
	GZV 000030	87	89	69	59	59	70	81	63	69	92	86	89	122	78	102	59	116	86	90	61	94	45	96	40	119	40	39	113	11	2
JRP 120081 75669549	LAR 070055	83	121	59	85	95	84	93	108	87	3.31	25.2	-2.33	-8.5	39.1	32	158	-79	12.8	-11.2	-2.0	24.0	4	33	0.89	108	1.52	374	326		
	JRP 010030	98	99	95	91	89	88	97	96	90	99	80	99	121	95	143	95	59	97	99	92	100	81	99	94	141	94	94	124	111	72
LAR 150116 82875774	WAT 110394	127	95	87	128	133	131	106	104	128	-2.05	12.7	-0.05	-0.2	19.7	-20	139	-54	17.1	-41.3	-7.5	36.2	2	19	0.44	104	-1.31	44	43		
	LAR 110119	92	93	83	58	68	76	87	60	73	95	128	93	95	84	93	58	74	82	106	77	133	53	118	50	117	50	47	83	3	16
LAR 160280 84772987	LAR 130055	77	118	114	85	103	107	113	113	108	3.08	23.5	0.66	7.9	40.0	26	198	-77	28.8	-4.7	-3.6	39.1	4	35	0.37	116	-0.26	49	18		
	LAR 120181	87	86	63	44	51	65	77	55	63	95	82	86	118	74	121	44	115	84	125	49	93	38	105	37	114	37	35	98	8	1
LAR 180153 87542304	SYF 150169	113	97	90	100	103	102	95	94	99	-0.47	13.9	-0.11	0.6	20.6	7	120	-56	14.0	-18.9	-0.4	36.8	-13	16	0.32	98	-0.16	13	6		
	LAR 090362	85	83	71	65	66	70	79	68	70	89	114	83	97	70	97	71	90	80	101	67	108	61	94	62	111	62	61	100	19	8
NFS 170371 85948370	NFS 150069	110	109	66	95	102	97	94	100	97	0.11	19.1	-0.44	-6.4	26.7	15	94	-65	21.7	-11.1	-5.2	24.0	-2	19	0.14	97	-2.32	78	60		
	NFS 080025	92	94	76	61	63	74	86	88	77	96	109	94	109	81	103	61	105	90	114	73	100	43	110	84	101	84	81	68	19	8
THE 200183 90963745	LAR 170263	94	128	84	102	121	127	124	112	126	1.89	28.3	-0.47	-1.1	45.3	6	199	-74	13.7	-19.9	-5.2	51.0	-5	38	0.74	125	-0.60	6	4		
	THE 150049	78	69	59	52	48	58	66	48	56	84	93	69	128	62	128	52	97	75	101	53	109	35	110	30	133	30	29	93	19	8

Bulle

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

EBV Indeks
Akk

Bul				Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas																														
ID	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb.	Kalf	Melk	Ond. houd	Vrug- baarh.	Koei Wrde	SpK Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebrte	Speen	Gebrte	Melk	NaSpn	Volw.	GDT	Voer- omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- lewendh	Hoogte	Lengte	Oogsp. Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	Kark. wrde																									
Dier naam				Gma	Groeï								Gewig	Gewig	Mat.	Sp.Mat.	gewig	gewig														gewig	gewig																							
Rasgemiddeld:													1.08	15.1	-0.26	3.7	24.7	9														110	-48	13.3	-11.4	-2.3	29.3	0	18	100	100	100	100	100												
Bulgemiddeld:													1.07	100	15.3	100	-0.28	100														3.8	100	25.2	101	11	101	120	102	-50	101	14.7	102	-11.3	100	-2.0	99	1	101	21	102					
Ingekleurde EBVi													90-110	>100	>100	>100	>100	90-110														>100	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100					
AG 210604	3	AG	180039	106	100	92	101	99	98	97	108	100	0.46	14.9	-0.37	1.3	26.2	6	131	-56	17.5	-10.2	-1.5	35.6	-5	15	93	92	100	93	102																									
92993484			180252	72	73	48	35	40	53	64	32	49	78	106	73	100	64	102	35	97	43	104	19	105	46	107	47	94	46	97	27	25	25	26	26																					
GT 230068	2	LAR	180153	115	93	99	106	110	108	98	94	106	-0.57	11.7	-0.29	3.6	18.0	1	116	-52	10.3	-18.9	-2.7	38.2	-10	16	105	112	112	106	102																									
96002704		GT	200067	68	66	46	35	37	50	59	39	48	74	115	66	93	44	91	35	93	45	101	30	103	49	95	40	108	27	102	43	116	35	33	33	34	34																			
GT 230078	1	AG	160386	112	99	103	107	112	116	108	105	115	0.36	14.8	-1.74	4.5	26.3	0	120	-48	12.3	-25.2	-2.7	35.6	-3	17	92	112	97	93	102																									
96002720		GT	200058	70	59	48	33	41	49	55	28	45	75	106	59	99	50	102	33	92	33	102	21	100	35	98	48	115	29	101	47	111	28	27	26	28	28																			
GT 230079	1	AG	160386	122	91	101	106	106	109	101	103	108	-0.71	10.9	-1.35	4.1	21.2	1	118	-55	14.3	-18.3	-1.9	34.7	-1	16	98	105	107	98	98																									
96554530		GT	210010	69	56	51	39	44	49	55	35	46	74	116	56	91	50	95	39	93	39	102	30	104	40	102	48	108	34	99	50	110	34	33	33	34	34																			
GT 230080	1	AG	160386	105	106	95	98	105	108	106	102	107	0.98	17.9	-1.04	2.3	25.6	10	116	-48	11.1	-14.1	-2.6	33.9	3	19	94	111	109	95	102																									
96002738		GT	200106	70	68	51	37	41	52	61	28	47	75	101	68	106	48	101	37	101	35	101	21	100	37	96	47	103	29	101	47	108	37	103	36	101	26	25	25	26	26															
GT 230087	2	LAR	180153	103	106	81	96	100	97	97	98	96	1.20	17.9	-1.02	-1.9	26.9	14	121	-55	9.2	-15.7	-0.8	32.9	-8	19	114	84	113	112	100																									
96002746		GT	200063	68	66	48	39	40	51	60	38	48	74	99	66	106	46	103	39	104	45	102	27	104	48	93	43	105	32	95	45	106	49	91	48	101	35	34	34	34	34															
GT 230089	2	THE	200183	96	114	94	100	118	118	112	107	117	1.54	21.5	-0.35	2.0	34.9	8	166	-65	12.0	-21.5	-4.4	44.5	-5	27	110	120	93	113	116																									
96001144		GT	200091	67	64	44	36	34	48	57	38	46	74	96	64	114	44	114	36	99	44	112	29	110	47	98	39	111	23	107	40	127	48	94	47	108	30	29	28	30	30															
GT 230099	2	THE	200183	78	135	78	92	108	112	121	112	112	4.19	31.6	-0.86	-2.7	48.1	19	183	-72	18.1	-12.5	-3.9	39.4	3	38	134	89	106	133	119																									
96495742		GT	210052	68	62	46	38	37	49	57	37	47	74	72	62	135	44	132	38	109	44	115	27	115	48	108	39	101	29	106	43	118	48	104	47	117	29	29	29	29	29															

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

EBV Indeks
Akk

Koei				Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas										
ID	Dier naam	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gm	Kalf Groei	Melk	Onder- houd	Koei Vrugb.	Koei Wrde	SpK Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebrte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lew.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	Kark. Wrde					
				Rasgemiddeld: Koei gemiddeld: Ingekleurde EBVi								1.08 1.09 100	15.1 15.0 100	-0.26 -0.26 100	3.7 3.7 100	24.7 24.4 100	9 8 99	110 106 99	-48 -47 99	13.3 12.6 99	-11.4 -11.4 100	-2.3 -2.4 100	29.3 >100	0 -1 100	18 17 99	100 >100	100 >100	100 >100	100 >100	100 >100						
												90-110	>100	>100	>100	>100	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	90-110	90-110	>100	>100	>100	>100	>100	>100						
AG 190115	88808365	2	AG 120225 AG 160293	119 75	98 74	111 66	118 56	100 56	116 62	117 71	109 38	116 57	-0.60 78	14.1 115	14.1 98	-0.95 65	6.8 111	27.5 66	-9 56	84 51	152 51	-53 24	103 103	17.3 53	-11.7 64	-0.2 46	93 93	36.0 59	3 53	28 104	99 53	101 48	110 46	97 47	108 47	
AG 190179	88926712	1	LAR 150116 AG 170104	125 79	90 76	105 74	143 46	141 53	143 63	111 72	100 38	138 58	-1.73 81	10.2 125	10.2 90	-0.24 69	5.3 104	19.8 61	-46 46	51 47	130 47	-62 25	108 108	17.7 50	-46.8 61	-9.8 43	35.8 55	-4 50	9 95	99 49	91 91	101 37	116 35	93 35	103 36	100 36
AG 190457	89439327	2	AG 130080 AG 110394	127 79	84 76	85 69	136 55	99 56	102 64	97 73	85 40	98 59	-1.31 81	7.7 121	7.7 84	-1.17 70	-0.6 69	13.1 64	-33 55	43 62	46 86	-42 32	96 96	7.5 49	-25.3 66	3.3 44	39.4 58	-23 49	-11 71	99 48	73 73	88 39	103 37	86 37	87 38	81 38
AG 191012	90108333	2	AG 130147 AG 150374	102 76	93 65	86 64	139 47	91 52	93 57	98 64	92 32	91 52	0.73 79	11.9 103	11.9 93	-0.13 62	-0.5 64	15.5 56	-38 47	58 40	89 89	-36 22	92 92	12.5 44	-11.3 61	2.0 39	30.2 56	-6 44	4 92	43 43	87 87	98 33	98 31	91 30	97 32	91 32
AG 200485	90988866	6	AG 160083 AG 150184	92 74	107 74	87 64	116 42	83 49	90 59	106 68	93 32	88 54	2.47 78	18.5 74	18.5 107	-1.09 59	0.0 64	26.8 61	-5 42	86 87	39 95	-52 24	102 102	13.8 40	-10.6 60	4.0 35	26.0 53	-10 40	6 88	40 89	101 31	95 30	86 30	100 30	94 30	
GT 200055	91206003	1	AG 150769 GT 180019	114 74	93 70	101 52	121 41	96 47	103 55	103 64	103 50	103 54	-0.65 78	11.6 115	11.6 93	-0.02 57	4.0 52	20.4 58	-11 41	82 41	140 52	-68 45	112 112	13.3 54	-7.4 56	0.3 32	37.2 53	-9 54	7 89	54 90	82 49	147 47	107 46	90 48	108 48	
GT 200058	91220640	4	AG 160862 AG 150302	106 75	104 74	98 56	96 38	117 49	115 57	105 67	108 35	114 53	1.08 79	17.2 100	17.2 104	-1.81 60	3.0 56	28.8 61	12 38	139 103	42 106	-61 25	108 108	15.6 46	-30.2 60	-4.0 35	35.2 53	-1 46	21 99	45 103	103 35	105 32	88 32	104 34	108 34	
GT 200063	91206110	1	JRP 120081 AG 070352	85 78	117 77	72 70	88 61	97 60	90 65	98 74	107 56	92 63	3.26 80	23.3 81	23.3 117	-1.95 68	-4.5 70	34.9 66	25 61	141 114	58 106	-58 51	106 106	6.8 60	-10.9 66	-1.5 49	29.2 64	1 60	29 102	59 110	119 56	91 55	128 55	118 56	107 56	
GT 200067	91206144	1	AG 150769 NFS 070087	106 76	99 76	109 64	108 51	116 51	118 61	108 71	100 59	116 61	0.59 80	14.8 104	14.8 99	-0.53 61	6.3 64	21.6 62	0 51	134 92	58 105	-55 57	104 104	9.6 61	-17.4 60	-5.4 36	39.9 56	-3 61	23 96	23 61	104 104	100 56	147 54	127 53	106 55	111 55
GT 200091	91206078	2	AG 150769 NFS 140198	104 76	104 75	101 62	95 50	115 47	113 60	104 70	107 55	113 59	0.61 80	17.0 104	17.0 104	-0.28 59	3.9 62	26.4 60	13 102	153 50	104 54	-60 53	107 107	12.9 57	-21.8 57	-3.9 31	39.0 106	-2 58	22 98	22 57	103 103	91 52	147 49	94 49	97 50	113 50
GT 200106	91529651	1	GZV 150097 GZV 090105	92 75	109 74	86 62	87 48	102 46	95 59	95 69	96 38	94 55	2.05 79	19.2 91	19.2 109	-0.33 59	-0.5 62	22.9 56	25 48	104 114	48 99	-55 24	104 104	9.6 51	-9.8 54	-3.4 32	31.6 53	6 52	18 107	50 100	101 28	104 26	111 25	101 27	101 27	
GT 200108	91519314	2	AG 160862 AG 120380	78 76	125 75	107 64	80 39	115 48	117 59	119 69	124 36	120 54	3.82 80	27.0 75	27.0 125	-0.66 62	5.7 64	43.6 62	34 39	201 122	44 119	-70 25	113 113	11.5 48	-18.3 58	-5.4 34	38.9 53	10 48	43 113	47 123	120 48	102 32	100 31	121 33	125 33	
AG 210153	92221357	3	CRV 170301 AG 180082	94 71	100 56	104 42	94 32	102 38	97 46	96 53	106 32	98 43	1.84 76	15.0 93	15.0 100	-0.32 54	4.8 101	24.9 45	14 32	125 104	40 103	-37 21	93 93	15.4 44	-6.5 42	-3.2 27	36.2 46	4 45	28 106	43 109	104 37	95 33	95 33	104 35	103 35	
GT 210010	91679399	1	JRP 120081 LAR 080227	102 69	100 65	97 65	94 54	104 56	101 58	98 64	104 55	101 57	1.42 69	15.3 97	15.3 100	-1.08 68	2.9 65	26.2 62	14 102	136 54	104 58	-76 50	117 117	19.5 61	-16.5 58	-2.3 48	33.3 100	3 61	19 104	60 101	115 52	91 51	108 50	113 52	101 52	
GT 210023	91595629	1	LAR 160280 NFS 140123	105 74	103 72	121 60	99 48	111 40	120 57	114 67	106 44	119 54	0.39 79	16.4 106	16.4 103	0.01 57	9.8 60	26.2 61	6 48	153 98	50 109	-63 34	109 109	20.5 55	-17.7 41	-4.3 29	37.6 50	3 55	32 104	54 112	97 35	111 32	99 31	99 34	111 34	
GT 210052	91965467	1	JRP 120081 AG 060377	83 78	118 67	74 69	89 55	95 55	90 60	99 68	103 54	90 59	3.54 80	23.8 78	23.8 118	-1.11 68	-4.1 69	37.7 59	23 55	127 113	56 103	-61 50	108 108	17.3 59	-7.9 56	-2.0 46	28.0 62	4 59	25 105	58 106	126 51	89 50	115 49	124 50	103 50	
GT 210065	92563287		AG 150867	118 69	83 45	91 52	120 37	83 31	85 43	90 49			-0.18 74	7.1 111	7.1 83	-1.55 50	1.0 52	8.6 33	-10 37	-11 83	-10 76	6.8 26	-7.0 32	2.9 23	25.3 38	-13 26	-5 83	25 79	74 15	99 15	99 14	74 15	75 15			
NFS 210203	92025915	2	NFS 170371 NFS 190013	122 74	95 61	73 52	97 42	100 44	94 52	88 59	93 52	92 52	-1.04 78	12.8 119	12.8 95	-0.81 59	-4.3 52	19.1 52	12 42	69 103	52 91	-44 51	97 97	14.1 54	-10.8 49	-3.0 31	30.3 103	-5 54	9 94	54 92	102 51	90 49	73 49	101 50	91 50	
GT 230071	96002480	2	AG 160386 AG 210153	115 71	92 54	105 45	106 32	105 38	107 46	101 52	104 27	107 42	-0.17 77	11.5 111	11.5 92	-0.98 47	5.2 45	21.5 46	1 32	112 93	32 100	-36 20	92 92	12.2 34	-13.3 44	-2.3 27	36.1 44	-1 35	20 99	34 102	92 29	107 27	100 27	93 28	99 28	
GT 230086	96002639	2	AG 160386 GT 200108	97 70	109 68	108 51	97 34	111 41	116 52	114 61	112 28	116 47	2.00 75	19.6 92	19.6 109	-1.16 50	6.2 51	33.7 50	10 112	147 101	33 108	-52 21	102 102	9.7 35	-19.6 48	-3.3 29	37.5 47	2 36	26 102	26 107	99 28	110 27	102 26	101 28	109 28	

Koeie

Inteling in rooi is hoog

EBV
Akk Indeks

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

EBV Indeks
Akk

Koei				Seleksie Waardes (SW / Akk)											Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas						
ID	Dier naam	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID	Ma ID	Geb Gm	Kalf Groei	Melk	Onder-houd	Koei Vrugb.	Koei Wrde	SpK Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Gebnte gewig	Speen gewig	Gebnte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer-omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-lew.	Hoogte	Lengte	Oogsp Opv.	Vet	Marm	Uitsl %	Kark. Wrde		
Ouerskap: ☐ Nie getoets Verlieser ☒ Konflikt											Rasgemiddeld: Koei gemiddeld: Ingekleurde EBVi				1.08 15.1 1.09 100 15.0 100		-0.26 3.7 -0.26 100 3.7 100		24.7 9 110 24.4 100 8 99 106 99		-48 -47 99		13.3 -11.4 -2.3 29.3 12.6 99 -11.4 100 -2.4 100		0 18 -1 100 17 99		100 100 100		100 100						
											90-110 >100		>100 >100		>100 >100		>100 >100		>100 >100		>100 >100		>100 >100		>100 >100		>100 >100		>100 >100						
GT 230090	96550108	1	THE 200183	GT 210065		110 66	103 58	87 40	115 32	102 29	107 44	107 53	90 26	103 40	0.39 73	16.4 106 58	-1.00 38	-0.1 40 87	25.3 36	-5 32	83 88	-41 36	-41 12	8.8 40	-14.2 31	-1.0 20	38.9 96 35 117	-11 40	13 87	101 17	94 16	95 16	101 16	97 16	
GT 230096	96001151	3	THE 200183	GT 210023		84 66	126 63	103 43	97 35	116 31	125 47	126 56	112 33	124 44	2.86 73	27.5 84 63	-0.28 40	4.6 100 43	42.1 44	10 124	192 35	-72 101	-72 20	19.1 46	-17.6 110	-5.0 33	44.2 109 39 127	2 47	39 103	119 46	119 23	101 22	97 21	119 22	122 22
GT 230116	96857370	1	BUF 190270	GT 200055		110 65	95 49	101 35	103 27	96 30	98 40	98 46	106 38	99 40	-0.21 73	12.7 111 49	0.07 36	4.0 35 101	23.8 38	4 99	156 27	-67 42	-67 31	16.4 45	-5.5 34	-0.8 20	33.8 108 36 108	-7 47	9 92	102 42	142 39	111 38	107 40	109 40	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID Naam Gesorteer op ID		Vader ID	Moeder ID	Visuele Punt	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation	Genomiese toets	Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onder- houd Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Speen Kalf Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde Akk
				Kursief: DNA toets														
									★★★★									
1	AG 210604	AG210604	AG 180039	AG 180252	6	3.4	0		10672	10073	9248	10135	9940	9853	9764	10832	10049	10226

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	Visuele Punt	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation	Genomiese toets	Gebрте Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderhoud Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Speen Kalf Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Karkas Wrde
Gesorteer op ID							Q204X nt821 F94L		Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk
								★★★★★★										
1	AG 190179	AG190179	LAR 150116	AG 170104	7	0.9	1		125 79	90 76	105 74	143 46	141 53	143 63	111 72	100 38	138 58	100 36
								★★★★★☆										
1	GT 210023	GT210023	LAR 160280	NFS 140123	7	0.8			105 74	103 72	121 60	99 48	111 40	120 57	114 67	106 44	119 54	111 34
								★★★★★										
1	AG 190115	AG190115	AG 120225	AG 160293	7	1.8	0		119 75	98 74	111 66	118 56	100 56	116 62	117 71	109 38	116 57	108 47
2	GT 200058	GT200058	AG 160862	AG 150302	6	4.4			106 75	104 74	98 56	96 38	117 49	115 57	105 67	108 35	114 53	108 34
3	GT 200067	GT200067	AG 150769	NFS 070087	7	1.4			106 76	99 76	109 64	108 51	116 51	118 61	108 71	100 59	116 61	111 55
4	GT 200091	GT200091	AG 150769	NFS 140198	7	1.5			104 76	104 75	101 62	95 50	115 47	113 60	104 70	107 55	113 59	113 50
5	GT 200108	GT200108	AG 160862	AG 120380	7	2.2			78 76	125 75	107 64	80 39	115 48	117 59	119 69	124 36	120 54	125 33
								★★★★★☆										
1	AG 190457	AG190457	AG 130080	AG 110394	7	2.2	0		127 79	84 76	85 69	136 55	99 56	102 64	97 73	85 40	98 59	81 38
2	GT 200055	GT200055	AG 150769	GT 180019	6	0.9			114 74	93 70	101 52	121 41	96 47	103 55	103 64	103 50	103 54	108 48
3	GT 210010	GT210010	JRP 120081	LAR 080227	8	1.0			102 69	100 65	97 65	94 54	104 56	101 58	98 64	104 55	101 57	101 52
								★★★★										
1	AG 191012	AG191012	AG 130147	AG 150374	6	1.7	0		102 76	93 65	86 64	139 47	91 52	93 57	98 64	92 32	91 52	91 32
2	AG 200485	AG200485	AG 160083	AG 150184	6	6.3	1		92 74	107 74	87 64	116 42	83 49	90 59	106 68	93 32	88 54	94 30
3	AG 210153	AG210153	CRV 170301	AG 180082	7	2.7			94 71	100 56	104 42	94 32	102 38	97 46	96 53	106 32	98 43	103 35
4	GT 200063	GT200063	JRP 120081	AG 070352	7	0.9			85 78	117 77	72 70	88 61	97 60	90 65	98 74	107 56	92 63	107 56
5	GT 200106	GT200106	GZV 150097	GZV 090105	7	1.0			92 75	109 74	86 62	87 48	102 46	95 59	95 69	96 38	94 55	101 27
6	GT 210052	GT210052	JRP 120081	AG 060377	7	1.1			83 78	118 67	74 69	89 55	95 55	90 60	99 68	103 54	90 59	103 50
7	NFS 210203	NFS210203	NFS 170371	NFS 190013	7	1.5	HH(c) 0 0 0		122 74	95 61	73 52	97 42	100 44	94 52	88 59	93 52	92 52	91 50
								★★★☆☆										

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID Naam Gesorteer op ID		Vader ID	Moeder ID	Visuele Punt	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation			Genomiese toets	Gebnte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onder- houd Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Speen Kalf Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde Akk
							Q204X	nt821	F94L											
										★★★★★										
1	GT 210065	GT210065	AG 150867		0.0						11869	8345	9152	12037	8331	8543	9049			7515

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	Visuele Punt	% Inteling	Horings / Poenskoop	Myostasien	Genomiese toets	Gebrte Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onder-houd Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Speen Kalf Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Karkas Wrde
Gesorteer op ID							Q204X nt821 F94L		Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk
							Kursief: DNA toets		★★★★★									
1	GT 230078	GT230078	AG 160386	GT 200058	1.5				112 70	99 59	103 48	107 33	112 41	116 49	108 55	105 28	115 45	102 28
2	GT 230089	GT230089	THE 200183	GT 200091	1.5				96 67	114 64	94 44	100 36	118 34	118 48	112 57	107 38	117 46	116 30
3	GT 230099	GT230099	THE 200183	GT 210052	2.1				78 68	135 62	78 46	92 38	108 37	112 49	121 57	112 37	112 47	119 29
									★★★★☆									
1	GT 230068	GT230068	LAR 180153	GT 200067	1.8				115 68	93 66	99 46	106 35	110 37	108 50	98 59	94 39	106 48	102 34
2	GT 230079	GT230079	AG 160386	GT 210010	1.2				122 69	91 56	101 51	106 39	106 44	109 49	101 55	103 35	108 46	98 34
3	GT 230080	GT230080	AG 160386	GT 200106	1.4				105 70	106 68	95 51	98 37	105 41	108 52	106 61	102 28	107 47	102 26
									★★★★									
1	GT 230087	GT230087	LAR 180153	GT 200063	2.0				103 68	106 66	81 48	96 39	100 40	97 51	97 60	98 38	96 48	100 34

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	Visuele Punt	% Intelig	Horings / Poenskop	Myostasien	Genomiese toets	Gebrte Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderhoud Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Speen Kalf Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Karkas Wrde												
Gesorteer op ID				Kursief: DNA toets					Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk												
									★★★★★																					
1	GT 230096	GT230096	THE 200183	GT 210023	2.8						84	66	126	63	103	43	97	35	116	31	125	47	126	56	112	33	124	44	122	22
									★★★★★																					
1	GT 230086	GT230086	AG 160386	GT 200108	1.9						97	70	109	68	108	51	97	34	111	41	116	52	114	61	112	28	116	47	109	28
									★★★★★																					
1	GT 230071	GT230071	AG 160386	AG 210153	1.7						115	71	92	54	105	45	106	32	105	38	107	46	101	52	104	27	107	42	99	28
2	GT 230090	GT230090	THE 200183	GT 210065	0.9						110	66	103	58	87	40	115	32	102	29	107	44	107	53	90	26	103	40	97	16
									★★★★																					
1	GT 230116	GT230116	BUF 190270	GT 200055	0.8						110	65	95	49	101	35	103	27	96	30	98	40	98	46	106	38	99	40	109	40

LKW: Logix Koei Waarde (Kombinasie van EBVs gebaseer op metings van koeie en kalwers op die plaas)

Sub-waardes	Kalwingsgemak	Kalfgroei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarheid			
Eienskappe waarvoor teelwaardes (EBVs) en EBVindeks (EBVi) beraam word	Geboorte gewig  Kalf se genetiese vermoë vir geboorte gewig	Matern. Gebrte gewig  Koei se genetiese vermoë om gewig te beperk	Speengewig  Kalf se genetiese vermoë vir groei	Melk  Moeder eienskappe van koei	Volwasse gewig  Volwasse gewig + Melk	Lanklewendheid  Retensie	Versvrugbaarheid  Ouderdom eerste kalf	Koei Vrugbaarheid  TKP
	Interpretasie		Kalwingsgemak	Kalfgroei	Melk	Onderhoud	Vrugbaarheid	
	Subwaarde bo 100		Makliker kalwing	Swaarder speenkalf	Meer melk	Laer onderhoud	Hoër vrugbaar en familie bly langer in kuddes	
	Sub waarde onder 100		Moeiliker kalwing	Ligter speenkalf	Minder melk	Hoër onderhoud	Laer vrugbaar en familie word gouer uitgeskot	
		Geboorte gewig	Matern. gebrte gewig	Speengewig	Melk	Koeigewig	Lanklewendheid	OEK
Hoë EBV	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Swaarder gewig	Meer melk	Swaarder gewig	Hoër retensie	Later kalwing	Langer TKP
Laer EBV	Ligter gewig	Ligter gewig	Ligter gewig	Minder melk	Ligter gewig	Vroeër uitgeskot	Vroeër kalwing	Korter TKP
Optimum EBV	Intermediêr laer	Intermediêr laer	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Laer	Laer
Optimum EBVindeks*	Hoër Intermediêr	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër Intermediêr	Hoër	Hoër	Hoër

*EBVindeks bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting en beter as rasgemiddeld (100)

LGW: Logix Groei Waarde (Kombinasie van EBVs gebaseer op bulle gemeet in groei toetse)

Eienskappe waarvoor teelwaardes (EBVs) en EBVindekse (EBVi) beraam word

GDT

Gemid. Daaglikse Toename

Kleiber Verhouding

Groeï doeltreffendheid

Voeromset

Voeromset verhouding

Skrotumomtrek

Bul vrugbaarheid

Hoogte

Skouer / Heup hoogte

Lengte

Ligaamslengte

Karkas

Uitslag%, Rooivleisproduksie & Marmering vanaf RTU metings

Interpretasie	GDT	KLB	Voeromset	Skr	Hoogte	Lengte	Karkas
Hoër EBV	Meer groei	Meer doeltreffend op veld	Hoër inname/kg toename	Groter skrotum	Hoër dier	Langer dier	Meer
Laer EBV	Minder groei	Minder doeltreffend op veld	Laer inname/kg toename	Kleiner skrotum	Laer dier	Korter dier	Minder
Optimum EBV	Hoër	Hoër	Laer	Hoër	Intermediêr	Intermediêr / hoër	Hoër
Optimum EBVindeks	Hoër	Hoër	Hoër	Hoër	Intermediêr hoër	Intermediêr / hoër	Hoër

LPW: Logix Produksie Waarde (Kombinasie van LKW en LGW)

Die interpretasie van EBVs, EBVi's, Sub-Waardes en Seleksie Waardes:

EBVi (EBVindeks) Die teelwaarde indeks is makliker om te interpreteer as 'n teelwaarde, veral vir kommersiële boere wat stoet bulle wil koop. Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting: die dier met 'n OEK teelwaarde van -2, sal 'n teelwaarde indeks van bv 105 kry (afhangend van die ras), wat aandui dat die dier 'n bogemiddelde genetiese potensiaal het vir OEK ten opsigte van die lewendige diere in die ras. Let wel dat hoewel waardes bo 100 in die meer gewenste rigting is, beteken dit nie dat alle teelwaarde indekse noodwendig so hoog as moontlik moet wees nie – vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.

EBV: (Estimated Breeding Value, Teelwaarde) Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990 vir meeste rasse en eienskappe). Vir party eienskappe is hoër beter, terwyl vir ander laer teelwaardes weer beter is, bv. Die EBV vir OEK (Ouderdom met eerste kalf) = -2 dui daarop dat die dier 'n genetiese potensiaal het om 2 dae vroeër te kalf as die gemiddelde dier in 1990. Hoe vroeër sy kalf, hoe beter. Netso is 'n hoër teelwaarde van +5kg vir speengewig ook voordelig, omdat dit op swaarder speen kalwers dui.

Sub-waardes van die Logix Koei Waarde word ook gepubliseer. Die subwaardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere nog makliker te maak. So word OEK (Ouderdom eerste kalf) en TKP (Tussen kalf periode) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrughaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrughaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrughaarheid.

Logix Seleksie Waardes (Logix Koei Waarde, Logix Groei Waarde en Logix Produksie Waarde) is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word in die geval van die Logix Koei Waarde, aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.

Hoe om teelwaardes te gebruik om diere mee te selekteer

Om diere op teelwaardes te selekteer is baie maklik as mens weet hoe. Daar is 'n gesegde wat sê: 'Goeie voeding kan swak teling wegsteek'. Indien 'n dier baie goed gevoer word, sal hy uitstekend lyk, hoewel hy eintlik geneties swak kan wees – hy dra nie sy voortreflikheid oor aan sy nageslag nie. Dit is beter om vir diere te teel wat aangepas is by die omgewing – om gedurig die omgewing by die dier aan te pas, kan duur wees.

Die rede waarom teelwaardes 'n baie waardevolle hulpmiddel is in die seleksie van diere, is juis omdat die effek van die omgewing, en veral voeding, so groot is. Die enigste manier om die voedingseffek van die omgewingseffek te skei, is die wetenskaplike manier. Dit behels die meting van diere se prestasie onder gekontroleerde omstandighede en volledige rekordhouding en stamboominligting. *As prestasie meting nie korrek gedoen word nie, sal die teelwaardes van sulke diere ook nie bruikbaar wees nie.* Hou ook in gedagte dat teling 'n langtermyn opsie is: die effek van die bul wat vandag aangekoop word, sal nog lank gevoel word in die kudde: as dit 'n goeie keuse is, sal sy dogters koeie word in die kudde en deel van die winsgewendheid van die kudde in die toekoms. Selfs al is die bul nie perfek in alle opsigte nie, as mens weet wat sy genetiese tekortkominge is, kan dit bestuur word deur hom op geskikte koeie te gebruik. Eienskappe is ook geneties gekorreleer aan mekaar: indien daar byvoorbeeld slegs vir maksimum speengewigte geselekteer word, sal geboortegewigte ook toeneem, wat kan lei na moeilike geboortes. Teelwaardes vir beide speen- en geboortegewig behoort dus in ag geneem word tydens seleksie.

Hoe om die kudde geneties te verbeter

Die eerste en mees belangrike aspek is om te weet watter tipe dier die kudde geneties sal verbeter. Dit kan bepaal word deur verskeie faktore, bv. :

Wat gebeur met die kalwers? Byvoorbeeld: vervangingsverse om ouer koeie te vervang; stoetdiere; verkoop aan kommersiële telers; speenkalwers; ens.

Hoeveel voer is beskikbaar? Die hoeveelheid voer (of die strafheid van die omgewing) bepaal gewoonlik die optimum raamgrootte. Indien voer of omgewing goed is, sal groter raam diere meer winsgewend wees, terwyl medium raam diere meestal meer geskik is vir strawwer omgewings.

Wat is die genetica van die koeikudde? Is hulle dalk die verkeerde raamtipe, of het nie genoeg melk nie, ens. Teel kalwers wat beter presteer as hulle moeders deur die korrekte bulle te selekteer.

