

KALAHARI RED GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



Kalahari Red Club

ANANA KALAHARI REDS

KKM : 201



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.37	0.59	0.33	0.10	0.13	0.09
Speengewig Maternaal	-0.15	-0.21	-0.14	-0.02	-0.02	-0.03
Speengewig Kombinasie	0.04	0.08	0.03	0.03	0.04	0.02
Naspeen Gewig	4.12	5.02	3.95	3.97	4.04	3.94
Aantal Lammers Gespeen	0.46	0.32	0.49	0.35	0.35	0.35
Totale Massa Gespeen	0.50	0.48	0.57	0.29	0.31	0.27
Ouderdom by Eerste Lam	0.98	3.02	0.60	-0.26	-0.27	-0.25
Inter-lam Periode	0.92	-1.89	1.45	0.28	0.14	0.35
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	99	101	98	98	98	98
Reproduksie Indeks	95	95	95	97	97	97
Inteling						
Inteling (%)	4.38	6.70	3.98	5.70	5.98	5.58
Aantal Diere						
Aantal diere	122	18	104	12707	3920	8764

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	102.7	105.7	102.1
Speengewig Maternaal	94.4	93.0	94.7
Speengewig Kombinasie	97.0	97.9	96.8
Na-Speen Gewig	99.8	105.8	98.6
Aantal Lammers Gespeen	99.7	98.9	99.9
Totale Massa Gespeen	99.4	99.9	99.3
Ouderdom by Eerste Lam	100.3	97.5	100.8
Inter-lam Periode	95.5	101.8	94.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	98.6	100.5	98.2
Reproduksie Indeks	94.7	94.7	94.7
Inteling			
Inteling (%)	4.38	6.70	3.98
Aantal Diere			
Aantal diere	122	18	104

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2025	4.82	0.16
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	109	89
Bekende moeders	107	88

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 110




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lamms Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 39




Vaders

Aantal: 18




Jong Ooie

Aantal: 92









Jong Ramme

Aantal: 18




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.13	-0.10	-0.17	68	3.89	70	0.70	75	98	115	0.65	45	-0.59	75	97	75	98
2015	144	-0.12	-0.14	-0.20	102	3.43	98	0.48	144	98	138	-0.07	74	-1.25	144	98	144	98
2016	108	-0.26	-0.02	-0.15			87	0.34	108	97	139	3.86	94	-4.48	108	99	108	97
2017	271	-0.02	0.16	0.15			104	0.44	271	98	176	1.01	127	-0.49	271	99	271	96
2018	168	-0.35	0.24	0.06			202	0.31	168	92	268	3.02	208	-2.21	168	101	168	92
2019	293	-0.23	0.14	0.03			257	0.35	293	97	358	0.34	271	0.42	293	100	293	96
2020	637	0.18	0.05	0.14			284	0.62	637	101	634	-0.01	461	0.76	637	100	637	100
2021	562	0.00	0.00	0.00	14	0.00	274	-0.01	562	96	749	0.00	513	0.00	562	97	562	95
2022	1120	-0.22	0.11	0.00	377	3.43	302	0.16	1114	97	896	0.23	522	-0.21	1114	100	1114	97
2023	1342	0.11	0.00	0.05	209	3.99	227	0.25	1342	99	805	0.42	270	0.60	1342	98	1342	98
2024	1472	0.20	0.07	0.17	164	4.47	95	-0.11	1472	101	384	-1.08	53	-2.38	1472	100	1472	101
2025	1116	0.20	0.18	0.28	394	4.65			1116	101	22	1.42			1116	102	1116	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2018											1	-0.65	1	2.20				
2019											4	-3.41	4	2.74				
2020											4	-5.20	2	8.61				
2021											10	-0.40	9	0.44				
2022											13	1.01	5	2.86				
2023											8	2.45	1	2.43				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.10	0.58	-2.61	-1.35	-0.77	-0.54	-0.31	-0.23	-0.16	-0.03	0.05	0.17	0.27	0.39	0.51	0.83	1.19	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.02	0.41	-2.33	-0.90	-0.57	-0.45	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.02	0.13	0.19	0.26	0.50	0.74	1.20	2.15
Speengewig Kombinasie	0.03	0.48	-2.85	-1.12	-0.71	-0.54	-0.34	-0.28	-0.22	-0.08	0.03	0.13	0.23	0.29	0.36	0.60	0.87	1.30	2.36
Na-Speen Gewig	3.97	1.19	-1.89	0.94	2.16	2.59	3.10	3.26	3.47	3.71	3.95	4.15	4.39	4.57	4.79	5.44	5.99	7.22	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.41	-7.50	-3.60	-1.90	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.60	2.50	4.70	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.29	1.17	-7.52	-3.17	-1.68	-1.10	-0.44	-0.25	-0.09	0.16	0.34	0.56	0.77	0.89	1.02	1.50	2.03	3.44	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.26	-7.68	56.53	18.86	11.54	8.88	5.46	4.32	3.20	1.34	0.07	-1.35	-3.26	-4.69	-6.11	-9.87	-13.80	-19.60	-37.78
Inter-lam Periode	0.28	-5.28	19.61	12.82	8.72	6.76	4.28	3.48	2.91	1.87	0.81	-0.54	-2.24	-3.15	-4.21	-6.85	-8.84	-12.54	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	76	84	88	92	93	93	95	96	98	100	101	103	108	113	124	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	73	83	87	92	93	95	96	98	100	101	102	104	108	112	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.13	0.58	-2.24	-1.26	-0.75	-0.51	-0.29	-0.21	-0.15	-0.02	0.07	0.19	0.31	0.43	0.55	0.86	1.21	1.70	2.81
Speengewig Maternaal	-0.02	0.38	-1.44	-0.75	-0.52	-0.43	-0.34	-0.30	-0.25	-0.17	-0.08	0.04	0.14	0.19	0.25	0.47	0.69	1.12	1.88
Speengewig Kombinasie	0.04	0.45	-1.43	-0.96	-0.64	-0.50	-0.33	-0.27	-0.21	-0.07	0.04	0.15	0.24	0.30	0.37	0.59	0.84	1.25	2.24
Na-Speen Gewig	4.04	1.21	-1.77	1.42	2.31	2.63	3.12	3.28	3.47	3.73	4.00	4.22	4.48	4.67	4.91	5.49	6.15	7.30	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.31	-4.60	-3.20	-1.80	-1.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.50	2.30	4.70	8.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.10	-4.54	-2.91	-1.53	-0.96	-0.39	-0.22	-0.08	0.15	0.34	0.59	0.80	0.92	1.02	1.45	1.95	3.29	5.84
Ouderdom Eerste Lamming	-0.27	-7.03	27.46	14.80	10.78	8.41	5.20	4.19	3.07	1.39	0.18	-1.27	-3.15	-4.61	-5.88	-9.01	-12.52	-19.15	-31.92
Inter-lam Periode	0.14	-5.04	19.27	12.69	8.29	6.32	3.96	3.17	2.66	1.58	0.49	-0.83	-2.33	-3.18	-4.11	-6.52	-8.31	-11.92	-18.90
Reproduksie Indeks	97	8	70	77	85	89	92	93	93	95	97	98	100	101	103	108	112	124	145
Logix Meriete Indeks	98	8	65	75	84	88	92	94	95	97	98	100	102	103	104	107	112	123	137

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.09	0.58	-2.61	-1.41	-0.78	-0.55	-0.32	-0.23	-0.16	-0.03	0.04	0.15	0.25	0.36	0.48	0.81	1.17	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.03	0.42	-2.33	-0.94	-0.60	-0.46	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.00	0.13	0.19	0.26	0.51	0.76	1.24	2.15
Speengewig Kombinasie	0.02	0.49	-2.85	-1.19	-0.73	-0.56	-0.35	-0.29	-0.23	-0.09	0.02	0.11	0.23	0.29	0.35	0.60	0.88	1.37	2.36
Na-Speen Gewig	3.94	1.17	-1.89	0.80	2.10	2.57	3.09	3.26	3.47	3.70	3.92	4.11	4.36	4.51	4.73	5.41	5.89	7.15	9.58
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.46	-7.50	-3.80	-2.00	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.50	0.70	0.90	1.00	1.10	1.60	2.60	4.90	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.27	1.21	-7.52	-3.26	-1.74	-1.16	-0.48	-0.25	-0.10	0.17	0.34	0.54	0.75	0.88	1.02	1.53	2.04	3.50	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.25	-7.98	56.53	19.28	11.85	9.04	5.56	4.41	3.25	1.33	0.02	-1.39	-3.32	-4.74	-6.21	-10.44	-14.24	-19.76	-37.78
Inter-lam Periode	0.34	-5.40	19.61	12.85	9.02	6.90	4.47	3.57	2.96	2.01	0.96	-0.41	-2.16	-3.12	-4.28	-7.01	-9.03	-12.81	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	75	84	88	91	93	93	95	96	98	100	101	103	109	114	125	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	72	83	87	92	93	94	96	98	99	101	102	104	108	113	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
								Dir	Mat	Komb	Naspeen												
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28	
AH 21 0019 96356951		AH 16 0072 AH 17 1007			20.93	102	92	0.84 55	-0.10 41	0.33 103	2.83 41	2.83 91	1.30 14	1.53 40	-4.95 43	11.62 25					4		
3 22 0162 95801262		3 20 0135 3 20 0082			16.90	104	95	0.96 22	-0.33 18	0.16 99	6.37 16	6.37 115	0.30 5	0.82 16	5.82 47	-5.35 25					2		
201 25 0002 113079388		3 22 0162 201 21 0008			4.06	95	91	0.37 17	-0.35 15	-0.16 93	4.70 13	4.70 104	-0.50 9	-0.28 14	-0.03 26	-0.98 16					3		
201 25 0003 113079396		3 22 0162 201 21 0008			4.06	95	91	0.37 17	-0.35 15	-0.16 93	4.70 13	4.70 104	-0.50 9	-0.28 14	-0.03 26	-0.98 16					3		
201 25 0004 113079362		3 22 0162 201 23 0069			3.42	101	96	0.59 14	-0.17 12	0.13 99	4.96 9	4.96 105	0.50 5	0.73 10	3.71 30	-2.29 14					1		
201 25 0005 113079412		3 22 0162 201 23 0069			3.42	101	96	0.59 14	-0.17 12	0.13 99	4.96 9	4.96 105	0.50 5	0.73 10	3.71 30	-2.29 14					1		
201 25 0006 113079511		3 22 0162 201 19 0276			4.32	99	96	0.58 19	-0.05 16	0.24 101	4.97 10	4.97 106	0.10 6	0.59 15	8.55 30	-4.64 16					6		
201 25 0007 113079347		3 22 0162 201 21 0034			4.37	101	97	0.55 16	-0.03 14	0.25 101	5.10 9	5.10 106	0.10 5	0.58 12	2.12 28	-2.35 15					2		
201 25 0008 113079453		3 22 0162 201 21 0015			3.53	101	96	0.50 14	-0.19 12	0.06 98	5.16 9	5.16 107	0.30 5	0.49 11	2.27 31	-2.11 16					3		
201 25 0009 113079545		3 22 0162 201 21 0015			3.53	101	96	0.50 14	-0.19 12	0.06 98	5.16 9	5.16 107	0.30 5	0.49 11	2.27 31	-2.11 16					3		
201 25 0010 113079479		3 22 0162 3 21 0113			4.86	100	95	0.53 13	-0.22 11	0.04 97	5.05 9	5.05 106	0.40 5	0.55 10	4.32 29	-3.03 15					3		
201 25 0011 113079487		3 22 0162 3 21 0113			4.86	100	95	0.53 13	-0.22 11	0.04 97	5.05 9	5.05 106	0.40 5	0.55 10	4.32 29	-3.03 15					3		
201 25 0012 113079446		3 22 0162 3 21 0113			4.86	100	95	0.53 13	-0.22 11	0.04 97	5.05 9	5.05 106	0.40 5	0.55 10	4.32 29	-3.03 15					3		
201 25 0013 113079461		3 22 0162 201 22 0058			3.67	102	97	0.65 15	-0.11 13	0.21 100	4.86 10	4.86 105	0.40 5	0.77 11	1.98 29	-1.49 14					2		
201 25 0015 113079818		3 22 0162 201 23 0068			2.93	101	95	0.61 13	-0.24 11	0.07 98	4.98 9	4.98 106	0.60 5	0.73 10	4.26 29	-2.04 13					1		
201 25 0016 113079826		3 22 0162 201 23 0063			23.24	102	94	0.91 16	-0.31 14	0.15 99	5.96 11	5.96 112	0.00 5	0.60 12	7.16 33	-6.70 17					1		

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier Rek.nr			Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
									Dir	Mat		Akk	EBV		Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV	Akk	EBV
			Aktiewe rasgemiddeld:			100	100			0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
201 25 0017 113079859			3 22 0162 201 23 0074	3.83		101	95			0.50 11 104	-0.30 9 91	-0.05 95	5.22 8 107	0.60 5 101	0.56 8 100	2.28 28 99	-1.66 12 101					1
201 25 0018 113079792			3 22 0162 201 23 0074	3.83		101	95			0.50 11 104	-0.30 9 91	-0.05 95	5.22 8 107	0.60 5 101	0.56 8 100	2.28 28 99	-1.66 12 101					1
			Ram Kuddegemiddeld:			101	95			0.59	-0.21	0.08	5.02	0.32	0.57	3.02	-1.89					
			Aantal ramme in die kudde: 18																			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
201 19 0270 93573046	100 -	17 -	0059 -	2.64	98	99	0.19 31	0.23 26	0.32 103	3.58 11	96	-0.10 11	0.36 24	98	-1.80 32	1.04 18	95	4	
201 19 0271 93573053	126 126	15 15	0007 0042	3.21	88	88	-0.10 13	-0.30 9	-0.35 91	3.89 5	98	0.60 5	-0.04 9	95	32.27 40	-10.19 18	120	4	
201 19 0272 93573012	126 126	15 15	0007 0042	3.21	91	91	-0.10 13	-0.30 9	-0.35 91	3.89 5	98	0.60 5	-0.04 9	95	15.00 41	-4.89 19	108	5	
201 19 0273 93573079	126 -	15 -	0007 -	2.64	95	93	-0.10 13	-0.30 9	-0.35 91	3.89 5	98	0.60 5	-0.04 9	95	0.29 24	1.47 11	94	5	
201 19 0276 93573038	100 -	17 -	0059 -	2.64	95	96	0.19 31	0.23 26	0.32 103	3.58 11	96	-0.10 11	0.36 24	98	11.29 37	-3.94 21	106	6	
201 19 0278 93573095	- 126	- 16	- 0084	2.64	97	94	0.04 5	-0.27 5	-0.25 92	4.07 5	99	0.80 5			0.76 5	0.99 5	95	5	
201 19 0289 93573087	126 126	15 16	0007 0091	4.46	98	96	-0.40 44	-0.24 23	-0.44 92	3.48 5	96	0.60 5	-0.28 27	94	-31.91 52	14.64 22	65	5	
201 20 0012 98270895	201 201	18 19	0008 0285	3.34	103	103	-0.07 19	0.01 16	-0.02 98	3.91 8	98	0.30 6	0.13 15	97	-22.77 44	8.30 15	79	3	
133 20 0034 89502058	100 100	17 14	0230 0055	6.60	96	103	0.16 37	0.56 34	0.64 110	3.99 20	99	-1.40 13	-0.12 30	95	2.53 32	-6.14 26	111	2	
201 21 0008 93573657	KR62 201	19 17	0169 0017	2.84	86	87	-0.22 27	-0.37 25	-0.48 87	3.03 20	93	-1.20 17	-1.31 24	86	-5.88 24	3.39 19	90	3	
201 21 0009 95795472	164 164	19 18	0006 0002	2.67	90	89	-0.19 18	-0.46 20	-0.56 88	4.15 10	100	0.30 5	-0.47 16	92	9.41 22	-3.18 20	105	2	
201 21 0014 95795399	201 201	18 19	0008 0274	2.64	97	97	0.03 18	-0.05 17	-0.04 97	3.96 10	99	0.40 6	0.22 15	97	-0.82 40	0.86 21	96	3	
201 21 0015 95795415	201 201	18 19	0008 0274	2.64	97	97	0.03 18	-0.05 17	-0.04 97	3.96 10	99	0.40 6	0.22 15	97	-1.27 40	1.14 21	95	3	
201 21 0016 95795498	201 201	18 19	0008 0274	2.64	97	97	0.03 18	-0.05 17	-0.04 97	3.96 10	99	0.40 6	0.22 15	97	-0.71 40	0.79 21	96	3	
201 21 0019 95795423	201 201	18 19	0008 0272	3.02	95	96	-0.02 18	0.00 16	0.00 98	3.98 8	99	0.30 6	0.17 14	97	7.21 35	-2.85 22	104	3	
201 21 0020 96416680	201 201	18 19	0008 0271	3.02	93	93	-0.02 18	0.00 16	0.00 98	3.98 8	99	0.30 6	0.17 14	97	15.45 32	-4.98 15	109	0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
								Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28		
201 21 0034 96378310		201 18 0008 201 19 0270		15.01	98	100	0.13 23 99	0.27 20 104	0.33 103	3.83 10 98	-0.10 8 96	0.34 18 98	-1.58 29 104	0.64 15 96	2		
3 21 0113 93103075		3 19 0018 3 18 0007		2.67	97	96	0.10 12 99	-0.12 11 95	-0.07 95	3.73 8 97	0.60 5 101	0.34 10 98	2.82 33 98	-0.70 19 99	3		
3 21 0123 93103174		3 19 0029 3 13 0662		19.88	94	95	0.47 34 104	-0.20 32 93	0.04 97	4.20 22 100	-0.80 15 92	-0.21 29 94	9.90 51 88	-10.46 32 121	2		
201 22 0026 96390588		49 19 0148 201 21 0008		2.93	94	93	0.12 19 99	-0.20 18 93	-0.14 94	3.08 14 93	-0.10 8 96	-0.13 16 95	-3.20 22 106	2.56 17 92	3		
201 22 0058 98275860		49 19 0148 201 19 0270		2.83	99	98	0.33 21 102	0.10 19 100	0.27 102	3.35 11 95	0.40 6 99	0.67 17 101	-1.85 35 104	2.37 13 92	2		
201 22 0061 96416094		KR62 19 3194 201 18 0086		3.83	94	94	-0.55 30 90	-0.29 21 91	-0.57 85	3.72 20 97	1.00 10 103	-0.25 22 94	-2.96 33 106	3.75 22 89	2		
178 22 0082 94100070		20 0 06 8DJLK 164 21 0001		3.30	88	71	1.16 52 113	-0.75 37 81	-0.17 93	5.11 20 106	-0.80 12 92	-0.07 37 95	18.39 41 76	1.65 15 94	2		
KR62 22 0136 94243300		KR62 21 0040 KR62 20 0037		10.25	79	78	-0.12 40 96	-0.62 35 84	-0.68 83	3.41 23 95	-2.30 21 84	-2.12 34 80	0.13 37 102	2.14 25 93	1		
201 23 0062 98646524		3 20 0135 3 21 0123		12.23	100	94	0.85 24 109	-0.29 21 91	0.13 99	5.56 15 109	-0.20 8 96	0.44 19 99	8.51 46 90	-8.04 25 115	1		
201 23 0063 98646532		3 20 0135 3 21 0123		12.23	100	94	0.85 24 109	-0.29 21 91	0.13 99	5.56 15 109	-0.20 8 96	0.44 19 99	8.51 46 90	-8.04 25 115	1		
201 23 0068 98540768		49 19 0148 201 17 0534		2.84	98	95	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	2.71 36 98	1.27 9 95	1		
201 23 0069 98540818		49 19 0148 201 21 0019		2.98	98	97	0.23 16 101	-0.01 16 98	0.10 98	3.55 10 96	0.60 5 101	0.58 13 100	1.60 38 100	0.77 14 96	1		
201 23 0074 98546526		201 15 0079 201 16 0273		4.46	97	95	0.04 5 98	-0.27 5 92	-0.25 92	4.07 5 99	0.80 5 102		-1.26 32 103	2.03 5 93	1		
201 23 0080 98546617		49 19 0148 201 19 0274		2.64	98	95	0.23 14 101	-0.22 15 93	-0.10 94	3.48 11 96	0.90 5 102	0.55 11 100	-0.80 23 103	2.48 12 92	0		
201 23 0081 98546658		49 19 0148 201 19 0278		3.14	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.42 19 102	2.29 9 93	0		
201 23 0083 98546666		49 19 0148 201 17 0017		2.84	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.28 19 102	2.06 9 93	0		

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In-teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Naspeen EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI (ere Gelan
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28	
201 23 0084 98546674	49 201	19 17	0148 0017	2.84	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.28 19 102	2.06 9 93	0
201 23 0085 98646623	AH 126	21 19	0019 0310	2.64	100	94	0.44 27 104	-0.18 20 94	0.04 97	3.45 21 95	1.10 7 104	0.92 20 103	-2.10 21 105	6.30 13 84	0
201 23 0088 99925323	AH 201	20 21	1003 0926	2.71	98	97	-0.02 15 97	-0.06 12 97	-0.06 95	3.01 10 92	1.00 5 103	0.53 11 100	-5.49 17 109	5.55 9 85	1
201 23 0090 98646599	49 201	19 20	0148 0379	2.06	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.42 19 102	2.29 9 93	0
201 23 0091 98646649	AH 201	21 19	0019 0289	3.83	102	96	0.22 35 101	-0.17 23 94	-0.06 95	3.16 21 93	1.00 7 103	0.65 24 101	-18.43 34 127	13.13 17 68	0
126 23 0615 98503527	126 126	20 20	0020 0395	3.56	97	95	0.01 19 98	0.00 14 98	0.01 97	3.69 6 97	0.40 6 99	0.26 14 98	-4.02 35 107	5.72 14 85	0
201 24 0023 107765844	49 201	19 20	0148 0008	2.06	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.42 19 102	2.29 9 93	0
201 24 0091 107759136	AH 201	21 19	0019 0276	7.24	98	94	0.52 32 105	0.07 24 99	0.33 103	3.20 21 94	0.60 9 101	0.94 24 103	3.17 28 97	3.84 17 89	0
201 24 0093 107759151	AH 201	21 22	0019 0045	5.16	99	94	0.57 29 105	0.01 22 98	0.30 102	3.15 21 93	0.90 7 102	1.12 21 104	4.01 29 96	4.39 14 88	0
201 24 0095 107759201	49 201	19 21	0148 0014	2.79	99	97	0.25 16 101	-0.04 16 97	0.09 98	3.54 11 96	0.70 5 101	0.63 13 100	-1.21 27 103	2.23 14 93	0
201 24 0096 107759219	AH 201	21 22	0019 0028	3.47	102	94	0.71 30 107	-0.16 23 94	0.20 100	4.16 22 100	0.80 8 102	1.03 22 103	-1.10 33 103	3.85 19 89	0
201 24 0097 107759227	AH 201	21 22	0019 0028	3.47	102	94	0.71 30 107	-0.16 23 94	0.20 100	4.16 22 100	0.80 8 102	1.03 22 103	-1.10 33 103	3.85 19 89	0
201 24 0098 107843260	AH 201	21 22	0019 0016	2.65	99	93	0.35 29 102	-0.21 23 93	-0.04 96	3.58 21 96	0.90 7 102	0.67 22 101	-2.66 22 105	6.27 14 84	0
201 24 0099 107759409	49 201	19 21	0148 0015	2.79	99	97	0.25 16 101	-0.04 16 97	0.09 98	3.54 11 96	0.70 5 101	0.63 13 100	-1.43 27 104	2.37 14 92	0
201 24 0100 107759441	AH 201	21 22	0019 0034	4.99	100	95	0.45 29 104	-0.04 22 97	0.19 100	3.45 21 95	0.80 8 102	0.89 21 102	-2.10 28 105	5.94 14 84	0
201 24 0101 107759458	AH 201	21 22	0019 0034	4.99	100	95	0.45 29 104	-0.04 22 97	0.19 100	3.45 21 95	0.80 8 102	0.89 21 102	-2.10 28 105	5.94 14 84	0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
	Akk	EBV Indeks					Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
201 24 0102 107759482	49 201	19 21	0148 0016	2.79	99	97	0.25 16	-0.04 97	0.09 98	3.54 11	5 96	0.70 5	0.63 13	-1.15 27	2.19 14	0 93			
201 24 0103 107762668	AH 201	21 22	0019 0038	5.13	101	95	0.59 29	0.00 98	0.30 102	3.09 21	8 93	0.90 8	1.13 21	-3.19 28	6.93 14	0 82			
201 24 0104 107763823	AH 201	21 22	0019 0038	5.13	101	95	0.59 29	0.00 98	0.30 102	3.09 21	8 93	0.90 8	1.13 21	-3.19 28	6.93 14	0 82			
201 24 0105 107765620	49 164	19 18	0148 0002	2.67	99	96	0.17 16	-0.09 96	-0.01 96	3.93 11	5 99	0.90 5	0.62 13	-0.68 19	2.75 11	0 92			
201 24 0106 107765638	49 201	19 21	0148 0026	3.13	101	99	0.20 16	-0.01 98	0.10 98	3.52 10	5 96	0.60 5	0.56 13	-8.39 25	4.71 12	0 87			
201 24 0107 107765646	49 201	19 21	0148 0026	3.13	101	99	0.20 16	-0.01 98	0.10 98	3.52 10	5 96	0.60 5	0.56 13	-8.39 25	4.71 12	0 87			
201 24 0108 107765653	49 201	19 20	0148 0602	2.06	102	98	0.52 15	0.04 99	0.30 102	3.37 11	5 95	0.90 5	1.10 12	-1.16 19	3.57 10	0 90			
201 24 0109 107765661	49 201	19 20	0148 0602	2.06	102	98	0.52 15	0.04 99	0.30 102	3.37 11	5 95	0.90 5	1.10 12	-1.16 19	3.57 10	0 90			
201 24 0111 107765711	49 201	19 20	0148 0034	2.06	99	96	0.25 13	-0.15 95	-0.02 96	3.60 9	5 96	0.90 5	0.65 10	-0.42 19	2.29 9	0 93			
201 24 0112 107765729	49 201	19 21	0148 0036	2.71	99	96	0.25 13	-0.15 95	-0.02 96	3.60 9	5 96	0.90 5	0.65 10	-0.42 19	2.29 9	0 93			
201 24 0113 107765760	49 201	19 20	0148 0092	2.06	99	96	0.25 13	-0.15 95	-0.02 96	3.60 9	5 96	0.90 5	0.65 10	-0.42 19	2.29 9	0 93			
201 24 0114 107765778	49 201	19 20	0148 0092	2.06	99	96	0.25 13	-0.15 95	-0.02 96	3.60 9	5 96	0.90 5	0.65 10	-0.42 19	2.29 9	0 93			
201 24 0115 107765786	49 201	19 20	0148 0092	2.06	99	96	0.25 13	-0.15 95	-0.02 96	3.60 9	5 96	0.90 5	0.65 10	-0.42 19	2.29 9	0 93			
201 24 0116 107765802	AH 201	21 22	0019 0027	3.47	102	94	0.71 30	-0.16 94	0.20 100	4.16 22	8 100	0.80 8	1.03 22	0.22 33	3.41 19	0 90			
201 24 0118 107843278	201 61	23 22	0001 0003	2.65	101	97	0.35 12	-0.14 95	0.03 97	4.63 6	5 103	0.70 5	0.63 9	2.88 20	-2.00 10	0 102			
201 24 0119 107765919	AH 201	21 21	0019 0034	7.29	100	96	0.49 30	0.09 100	0.33 103	3.33 21	8 95	0.60 8	0.93 22	-3.27 26	6.13 15	0 84			

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In-teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
							Dir EBV Indeks	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Gere Gelan
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28	
201 24 0120 107765927	AH 21 0019 201 21 0034			7.29	100	96	0.49 30 104	0.09 23 100	0.33 103	3.33 21 95	0.60 8 101	0.93 22 103	-3.27 26 106	6.13 15 84	0
201 24 0121 107765943	AH 21 0019 201 19 0273			2.92	99	93	0.37 28 103	-0.20 21 93	-0.01 96	3.36 21 95	1.00 7 103	0.78 20 102	-2.33 24 105	6.55 14 83	0
201 24 0123 107765976	AH 21 0019 201 19 0273			2.92	99	93	0.37 28 103	-0.20 21 93	-0.01 96	3.36 21 95	1.00 7 103	0.78 20 102	-2.33 24 105	6.55 14 83	0
201 24 0124 107766032	AH 21 0019 201 19 0272			3.21	97	92	0.37 28 103	-0.20 21 93	-0.01 96	3.36 21 95	1.00 7 103	0.78 20 102	5.02 30 95	3.37 16 90	0
201 24 0125 107766040	AH 21 0019 201 19 0278			3.55	100	94	0.44 27 104	-0.18 20 94	0.04 97	3.45 21 95	1.10 7 104	0.92 20 103	-2.10 21 105	6.31 13 84	0
201 24 0126 107766057	AH 21 0019 201 19 0278			3.55	100	94	0.44 27 104	-0.18 20 94	0.04 97	3.45 21 95	1.10 7 104	0.92 20 103	-2.10 21 105	6.31 13 84	0
201 24 0127 107766073	AH 21 0019 201 19 0008			2.64	100	94	0.44 27 104	-0.18 20 94	0.04 97	3.45 21 95	1.10 7 104	0.92 20 103	-2.10 21 105	6.30 13 84	0
201 24 0128 107766081	AH 21 0019 201 19 0008			2.64	100	94	0.44 27 104	-0.18 20 94	0.04 97	3.45 21 95	1.10 7 104	0.92 20 103	-2.10 21 105	6.30 13 84	0
201 24 0129 107843351	AH 21 0019 3 21 0123			5.35	99	94	0.66 32 107	-0.15 26 95	0.18 100	3.51 23 96	0.30 10 99	0.69 25 101	2.47 33 98	0.58 20 96	0
201 24 0130 107843369	AH 21 0019 3 21 0123			5.35	99	94	0.66 32 107	-0.15 26 95	0.18 100	3.51 23 96	0.30 10 99	0.69 25 101	2.47 33 98	0.58 20 96	0
201 24 0131 107766206	201 23 0001 201 22 0026			3.24	99	96	0.39 15 103	-0.11 14 95	0.09 98	4.13 9 100	0.20 5 98	0.40 12 99	0.90 23 100	-1.21 13 100	0
201 25 0132 113079404	3 22 0162 133 18 0115			5.94	98	93	0.52 22 105	-0.27 20 92	-0.01 96	4.99 13 106	0.30 7 99	0.43 18 99	7.73 32 91	-3.26 18 105	0
201 25 0133 113079354	3 22 0162 201 21 0014			3.53	101	96	0.50 14 104	-0.19 12 94	0.06 98	5.16 9 107	0.30 5 99	0.49 11 99	2.50 31 98	-2.24 16 103	0
201 25 0134 113079370	3 22 0162 201 22 0026			3.54	99	94	0.54 15 105	-0.26 13 92	0.01 97	4.72 10 104	0.10 5 98	0.34 12 98	1.31 26 100	-1.39 15 101	0
201 25 0135 113079321	3 22 0162 201 22 0026			3.54	99	94	0.54 15 105	-0.26 13 92	0.01 97	4.72 10 104	0.10 5 98	0.34 12 98	1.31 26 100	-1.39 15 101	0
201 25 0136 113621841	3 22 0162 KR62 22 0136			4.64	91	86	0.42 23 103	-0.47 20 87	-0.26 91	4.89 14 105	-1.00 11 91	-0.65 19 91	2.97 30 98	-1.61 18 101	0

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In-teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe	
							Dir Akk ^{EBV} Indeks	Mat Akk ^{EBV} Indeks	Komb ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	Akk ^{EBV} Indeks	OPI	Gere Gelan
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28	
201 25 0137 112914080	3 201	22 21	0162 0016	3.53	101	96	0.50 14 104	-0.19 12 94	0.06 98	5.16 9 107	0.30 5 99	0.49 11 99	2.55 31 98	-2.28 16 103	0
201 25 0138 113079438	3 201	22 21	0162 0016	3.53	101	96	0.50 14 104	-0.19 12 94	0.06 98	5.16 9 107	0.30 5 99	0.49 11 99	2.55 31 98	-2.28 16 103	0
201 25 0139 113079537	3 201	22 19	0162 0276	4.32	99	96	0.58 19 106	-0.05 16 97	0.24 101	4.97 10 106	0.10 6 98	0.59 15 100	8.55 30 90	-4.64 16 108	0
201 25 0140 113079339	3 201	22 21	0162 0034	4.37	101	97	0.55 16 105	-0.03 14 97	0.25 101	5.10 9 106	0.10 5 98	0.58 12 100	2.12 28 99	-2.35 15 103	0
201 25 0141 113079529	3 201	22 21	0162 0015	3.53	101	96	0.50 14 104	-0.19 12 94	0.06 98	5.16 9 107	0.30 5 99	0.49 11 99	2.27 31 99	-2.11 16 102	0
201 25 0142 113079503	3 201	22 20	0162 0602	2.06	103	97	0.77 14 108	-0.12 13 95	0.27 102	4.99 10 106	0.60 5 101	1.02 11 103	2.55 23 98	-0.90 13 100	0
201 25 0144 113079495	3 201	22 20	0162 0092	2.06	101	95	0.50 11 104	-0.30 9 91	-0.05 95	5.22 8 107	0.60 5 101	0.56 8 100	3.29 23 97	-2.18 12 102	0
201 25 0145 113079800	3 201	22 23	0162 0068	2.93	101	95	0.61 13 106	-0.24 11 93	0.07 98	4.98 9 106	0.60 5 101	0.73 10 101	4.26 29 96	-2.04 13 102	0
201 25 0146 113079842	3 201	22 21	0162 0926	2.71	101	95	0.50 11 104	-0.30 9 91	-0.05 95	5.22 8 107	0.60 5 101	0.56 8 100	3.29 23 97	-2.18 12 102	0
201 25 0147 112915277	3 201	22 21	0162 0017	2.71	101	95	0.50 11 104	-0.30 9 91	-0.05 95	5.22 8 107	0.60 5 101	0.56 8 100	3.29 23 97	-2.18 12 102	0
201 25 0148 113079867	3 201	22 23	0162 0063	23.24	102	94	0.91 16 110	-0.31 14 91	0.15 99	5.96 11 112	0.00 5 97	0.60 12 100	7.16 33 92	-6.70 17 112	0
201 25 0149 113079834	3 201	22 23	0162 0088	3.75	101	96	0.47 14 104	-0.19 11 94	0.05 97	4.69 9 104	0.60 5 101	0.64 10 101	0.16 25 101	0.10 13 97	0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 92					98	95	0.33	-0.14	0.03	3.95	0.49	0.48	0.60	1.45	

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																	
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
							Nage slag	Aantal kudde	Nage slag	Aantal kudde			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
					Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28						
1	126	15	0007	3.21	1				1															-0.19 48 102		1.96 23 93					
2	201	15	0079	3.21																				-0.38 16 102		1.74 5 94					
3	AH	16	0072	18.27	AH	12	0191	13		3	96	88	0.43 74 104		0.01 71 98		0.22 101		2.25 44 87		1.50 25 106		1.34 62 106		4.17 68 96		12.61 44 70		2		
4	100	17	0059	3.86	100	15	0096	2		1	99	104	0.35 62 102		0.72 52 114		0.90 114		3.09 23 93		-1.10 22 91		0.41 49 99		-4.12 60 107		1.02 36 95		92 2		
5	100	17	0230	14.54	3	12	0554	3	1	10	3	94	108	0.28 74 102		1.39 67 128		1.54 126		3.92 39 99		-3.60 27 76		-0.48 60 92		0.10 64 102		-5.98 41 111		89 6	
6	201	18	0008	2.84	100	17	0059	1		1	99	101	0.07 34 99		0.31 31 105		0.34 103		4.08 16 100		-0.10 12 96		0.32 28 98		-1.37 49 104		0.24 25 97		3		
7	164	19	0006	2.84	164	17	0008	2		1	83	82	-0.26 33 94		-0.76 36 81		-0.89 79		3.57 16 96		-0.20 10 96		-1.14 29 87		18.25 44 76		-7.69 24 115		8		
8	3	19	0018	4.66	3	08	0169				98	99	0.16 23 100		0.03 23 98		0.11 99		3.39 16 95		0.30 11 99		0.38 20 99		3.71 34 97		-3.57 20 106		5		
9	3	19	0029	38.96	3	11	0283	4		1	93	93	0.75 60 108		-0.28 56 92		0.09 98		4.82 39 105		-1.60 27 88		-0.49 51 92		17.57 81 77		-18.90 52 136		3		
10	49	19	0148	2.84	49	17	9142	2		1	101	97	0.47 27 104		-0.02 27 97		0.21 100		3.13 19 93		1.00 5 103		1.04 21 104		-1.60 37 104		3.60 19 90		5		
11	KR62	19	0169	3.51	KR62	17	0777				75	79	-0.47 53 91		-0.48 50 87		-0.71 83		1.99 41 86		-3.30 34 78		-2.93 47 74		-13.32 48 120		7.18 37 82		5		
12	KR62	19	3194	3.57	KR62	17	1276				91	96	-1.14 61 82		-0.32 42 91		-0.89 79		3.38 40 95		1.20 19 104		-0.74 44 90		-4.19 65 108		3.43 38 90		9		
13	126	20	0020	3.21	100	17	0059				98	98	0.19 31 100		0.23 26 103		0.32 103		3.58 11 96		-0.10 11 96		0.36 24 98		-6.06 57 110		4.66 20 87		3		
14	IMPA	20	0068	2.84	17 1 14 0	31 9BK 02 5DJLK	4	1	3	1	77	70	0.22 44 101		-0.88 33 79		-0.77 82		4.57 5 103		-2.50 17 82		-2.16 34 80		9.25 40 89		0.38 12 97		1		
15	3	20	0135	6.60	3	18	0019	1		1	106	93	1.23 34 114		-0.38 28 89		0.23 101		6.92 21 119		0.30 5 99		1.02 25 103		7.12 77 92		-5.63 37 110		4		

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid														
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	1ste generasie2de generasie				Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder							
					Vader ID		Nage				Aantal				Mat		Komb		EBV		EBV		EBV		EBV		Kere	
					Moeder ID		slag				kudde				slag		kudde		Indeks		Indeks		Indeks		Indeks		OPI	
					Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28										
16	AH	20	1003	99855983	12.38	AH	18	0011																				
						AH	15	0024																				
									99	100	-0.07	0.15	0.12	1.96	1.10	0.75	-11.75	10.12				2						
											30	97	23	101	5	104	22	101	34	118	17	75						
17	AH	21	0019	96356951	20.93	AH	16	0072	5	1	1	1																
						AH	17	1007																				
									102	92	0.84	-0.10	0.33	2.83	1.30	1.53	-4.95	11.62				4						
											55	109	41	96	14	105	40	107	43	109	25	72						
18	KR62	21	0040	91034850	4.90	KR62	19	0187	2	1	6	2																
						KR9	16	0273																				
									89	80	0.38	-0.76	-0.57	4.45	-0.70	-0.80	0.78	3.02				4						
											62	103	53	81	26	93	50	90	50	101	32	91						
19	3	22	0162	95801262	16.90	3	20	0135																				
						3	20	0082																				
									104	95	0.96	-0.33	0.16	6.37	0.30	0.82	5.82	-5.35				2						
											22	111	18	91	5	99	16	102	47	94	25	109						
20	201	23	0001	98646557	4.43	3	20	0059																				
						3	21	0113																				
									104	100	0.65	-0.02	0.31	5.19	0.50	0.94	5.00	-4.98				3						
											24	107	21	97	5	100	18	103	40	95	20	109						
					Vaders Kuddegemiddeld:				95	93	0.28	-0.08	0.06	3.86	-0.32	0.01	1.19	0.47										
					Aantal vaders gebruik in die kudde: 20																							

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
							Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
					Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28										
1	3	22	0162	16.90	3	20	0135			104	95	0.96	18	-0.33	0.16	6.37	0.30	0.82	5.82	-5.35								
95801262					3	20	0082					22	111	91	99	16	115	5	99	16	102	47	94	25	109			
2	AH	21	0019	20.93	AH	16	0072	5	1	1	1	102	92	0.84	41	-0.10	0.33	2.83	1.30	1.53	-4.95	11.62						
96356951					AH	17	1007					55	109	96	103	41	91	14	105	40	107	43	109	25	72			
3	201	25	0016	23.24	3	22	0162			102	94	0.91	14	-0.31	0.15	5.96	0.00	0.60	7.16	-6.70								
113079826					201	23	0063					16	110	91	99	11	112	5	97	12	100	33	92	17	112			
4	201	25	0013	3.67	3	22	0162			102	97	0.65	13	-0.11	0.21	4.86	0.40	0.77	1.98	-1.49								
113079461					201	22	0058					15	107	95	100	10	105	5	99	11	101	29	99	14	101			
5	201	25	0004	3.42	3	22	0162			101	96	0.59	12	-0.17	0.13	4.96	0.50	0.73	3.71	-2.29								
113079362					201	23	0069					14	106	94	99	9	105	5	100	10	101	30	97	14	103			
6	201	25	0005	3.42	3	22	0162			101	96	0.59	12	-0.17	0.13	4.96	0.50	0.73	3.71	-2.29								
113079412					201	23	0069					14	106	94	99	9	105	5	100	10	101	30	97	14	103			
7	201	25	0015	2.93	3	22	0162			101	95	0.61	11	-0.24	0.07	4.98	0.60	0.73	4.26	-2.04								
113079818					201	23	0068					13	106	93	98	9	106	5	101	10	101	29	96	13	102			
8	201	25	0007	4.37	3	22	0162			101	97	0.55	14	-0.03	0.25	5.10	0.10	0.58	2.12	-2.35								
113079347					201	21	0034					16	105	97	101	9	106	5	98	12	100	28	99	15	103			
9	201	25	0018	3.83	3	22	0162			101	95	0.50	9	-0.30	-0.05	5.22	0.60	0.56	2.28	-1.66								
113079792					201	23	0074					11	104	91	95	8	107	5	101	8	100	28	99	12	101			
10	201	25	0017	3.83	3	22	0162			101	95	0.50	9	-0.30	-0.05	5.22	0.60	0.56	2.28	-1.66								
113079859					201	23	0074					11	104	91	95	8	107	5	101	8	100	28	99	12	101			
11	201	25	0008	3.53	3	22	0162			101	96	0.50	12	-0.19	0.06	5.16	0.30	0.49	2.27	-2.11								
113079453					201	21	0015					14	104	94	98	9	107	5	99	11	99	31	99	16	102			
12	201	25	0009	3.53	3	22	0162			101	96	0.50	12	-0.19	0.06	5.16	0.30	0.49	2.27	-2.11								
113079545					201	21	0015					14	104	94	98	9	107	5	99	11	99	31	99	16	102			
13	201	25	0011	4.86	3	22	0162			100	95	0.53	11	-0.22	0.04	5.05	0.40	0.55	4.32	-3.03								
113079487					3	21	0113					13	105	93	97	9	106	5	99	10	100	29	96	15	104			
14	201	25	0012	4.86	3	22	0162			100	95	0.53	11	-0.22	0.04	5.05	0.40	0.55	4.32	-3.03								
113079446					3	21	0113					13	105	93	97	9	106	5	99	10	100	29	96	15	104			
15	201	25	0010	4.86	3	22	0162			100	95	0.53	11	-0.22	0.04	5.05	0.40	0.55	4.32	-3.03								
113079479					3	21	0113					13	105	93	97	9	106	5	99	10	100	29	96	15	104			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
				Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02		0.03		3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28				
16	201 25 0006 113079511	4.32	3 22 0162 201 19 0276					99	96	0.58 19 106	16 -0.05 97	0.24 101		4.97 10 106		0.10 6 98	0.59 15 100	8.55 30 90		-4.64 16 108					
17	201 25 0002 113079388	4.06	3 22 0162 201 21 0008					95	91	0.37 17 103	15 -0.35 90	-0.16 93		4.70 13 104		-0.50 9 94	-0.28 14 94	-0.03 26 102		-0.98 16 100					
18	201 25 0003 113079396	4.06	3 22 0162 201 21 0008					95	91	0.37 17 103	15 -0.35 90	-0.16 93		4.70 13 104		-0.50 9 94	-0.28 14 94	-0.03 26 102		-0.98 16 100					

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28			
1	201 25 0142 113079503	2.06	3 22 0162 201 20 0602	103	97	0.77 14 108		-0.12 13 95		0.27 102		4.99 10 106		0.60 5 101		1.02 11 103		2.55 23 98		-0.90 13 100				0		
2	201 20 0012 98270895	3.34	201 18 0008 201 19 0285	103	103	-0.07 19 97		0.01 16 98		-0.02 96		3.91 8 98		0.30 6 99		0.13 15 97		-22.77 44 133		8.30 15 79				3		
3	201 25 0148 113079867	23.24	3 22 0162 201 23 0063	102	94	0.91 16 110		-0.31 14 91		0.15 99		5.96 11 112		0.00 5 97		0.60 12 100		7.16 33 92		-6.70 17 112				0		
4	201 24 0097 107759227	3.47	AH 21 0019 201 22 0028	102	94	0.71 30 107		-0.16 23 94		0.20 100		4.16 22 100		0.80 8 102		1.03 22 103		-1.10 33 103		3.85 19 89				0		
5	201 24 0096 107759219	3.47	AH 21 0019 201 22 0028	102	94	0.71 30 107		-0.16 23 94		0.20 100		4.16 22 100		0.80 8 102		1.03 22 103		-1.10 33 103		3.85 19 89				0		
6	201 23 0091 98646649	3.83	AH 21 0019 201 19 0289	102	96	0.22 35 101		-0.17 23 94		-0.06 95		3.16 21 93		1.00 7 103		0.65 24 101		-18.43 34 127		13.13 17 68				0		
7	201 24 0109 107765661	2.06	49 19 0148 201 20 0602	102	98	0.52 15 105		0.04 16 99		0.30 102		3.37 11 95		0.90 5 102		1.10 12 104		-1.16 19 103		3.57 10 90				0		
8	201 24 0108 107765653	2.06	49 19 0148 201 20 0602	102	98	0.52 15 105		0.04 16 99		0.30 102		3.37 11 95		0.90 5 102		1.10 12 104		-1.16 19 103		3.57 10 90				0		
9	201 24 0116 107765802	3.47	AH 21 0019 201 22 0027	102	94	0.71 30 107		-0.16 23 94		0.20 100		4.16 22 100		0.80 8 102		1.03 22 103		0.22 33 101		3.41 19 90				0		
10	201 25 0140 113079339	4.37	3 22 0162 201 21 0034	101	97	0.55 16 105		-0.03 14 97		0.25 101		5.10 9 106		0.10 5 98		0.58 12 100		2.12 28 99		-2.35 15 103				0		
11	201 25 0145 113079800	2.93	3 22 0162 201 23 0068	101	95	0.61 13 106		-0.24 11 93		0.07 98		4.98 9 106		0.60 5 101		0.73 10 101		4.26 29 96		-2.04 13 102				0		
12	201 25 0149 113079834	3.75	3 22 0162 201 23 0088	101	96	0.47 14 104		-0.19 11 94		0.05 97		4.69 9 104		0.60 5 101		0.64 10 101		0.16 25 101		0.10 13 97				0		
13	201 24 0104 107763823	5.13	AH 21 0019 201 22 0038	101	95	0.59 29 106		0.00 22 98		0.30 102		3.09 21 93		0.90 8 102		1.13 21 104		-3.19 28 106		6.93 14 82				0		
14	201 24 0103 107762668	5.13	AH 21 0019 201 22 0038	101	95	0.59 29 106		0.00 22 98		0.30 102		3.09 21 93		0.90 8 102		1.13 21 104		-3.19 28 106		6.93 14 82				0		
15	201 24 0106 107765638	3.13	49 19 0148 201 21 0026	101	99	0.20 16 100		-0.01 16 98		0.10 98		3.52 10 96		0.60 5 101		0.56 13 100		-8.39 25 113		4.71 12 87				0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28						
16	201 25 0146 113079842	2.71	3 22 0162 201 21 0926	101	95	0.50 11 104	-0.30 9 91	-0.05 95	5.22 8 107	0.60 5 101	0.56 8 100	3.29 23 97	-2.18 12 102			0						
17	201 24 0107 107765646	3.13	49 19 0148 201 21 0026	101	99	0.20 16 100	-0.01 16 98	0.10 98	3.52 10 96	0.60 5 101	0.56 13 100	-8.39 25 113	4.71 12 87			0						
18	201 25 0144 113079495	2.06	3 22 0162 201 20 0092	101	95	0.50 11 104	-0.30 9 91	-0.05 95	5.22 8 107	0.60 5 101	0.56 8 100	3.29 23 97	-2.18 12 102			0						
19	201 25 0147 112915277	2.71	3 22 0162 201 21 0017	101	95	0.50 11 104	-0.30 9 91	-0.05 95	5.22 8 107	0.60 5 101	0.56 8 100	3.29 23 97	-2.18 12 102			0						
20	201 24 0118 107843278	2.65	201 23 0001 61 22 0003	101	97	0.35 12 102	-0.14 11 95	0.03 97	4.63 6 103	0.70 5 101	0.63 9 100	2.88 20 98	-2.00 10 102			0						
21	201 25 0141 113079529	3.53	3 22 0162 201 21 0015	101	96	0.50 14 104	-0.19 12 94	0.06 98	5.16 9 107	0.30 5 99	0.49 11 99	2.27 31 99	-2.11 16 102			0						
22	201 25 0138 113079438	3.53	3 22 0162 201 21 0016	101	96	0.50 14 104	-0.19 12 94	0.06 98	5.16 9 107	0.30 5 99	0.49 11 99	2.55 31 98	-2.28 16 103			0						
23	201 25 0133 113079354	3.53	3 22 0162 201 21 0014	101	96	0.50 14 104	-0.19 12 94	0.06 98	5.16 9 107	0.30 5 99	0.49 11 99	2.50 31 98	-2.24 16 103			0						
24	201 25 0137 112914080	3.53	3 22 0162 201 21 0016	101	96	0.50 14 104	-0.19 12 94	0.06 98	5.16 9 107	0.30 5 99	0.49 11 99	2.55 31 98	-2.28 16 103			0						
25	201 24 0119 107765919	7.29	AH 21 0019 201 21 0034	100	96	0.49 30 104	0.09 23 100	0.33 103	3.33 21 95	0.60 8 101	0.93 22 103	-3.27 26 106	6.13 15 84			0						
26	201 24 0120 107765927	7.29	AH 21 0019 201 21 0034	100	96	0.49 30 104	0.09 23 100	0.33 103	3.33 21 95	0.60 8 101	0.93 22 103	-3.27 26 106	6.13 15 84			0						
27	201 23 0062 98646524	12.23	3 20 0135 3 21 0123	100	94	0.85 24 109	-0.29 21 91	0.13 99	5.56 15 109	-0.20 8 96	0.44 19 99	8.51 46 90	-8.04 25 115			1						
28	201 23 0063 98646532	12.23	3 20 0135 3 21 0123	100	94	0.85 24 109	-0.29 21 91	0.13 99	5.56 15 109	-0.20 8 96	0.44 19 99	8.51 46 90	-8.04 25 115			1						
29	201 23 0085 98646623	2.64	AH 21 0019 126 19 0310	100	94	0.44 27 104	-0.18 20 94	0.04 97	3.45 21 95	1.10 7 104	0.92 20 103	-2.10 21 105	6.30 13 84			0						
30	201 24 0125 107766040	3.55	AH 21 0019 201 19 0278	100	94	0.44 27 104	-0.18 20 94	0.04 97	3.45 21 95	1.10 7 104	0.92 20 103	-2.10 21 105	6.31 13 84			0						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28								
31	201 24 0128 107766081	2.64	AH 21 0019 201 19 0008	100	94	0.44 27 104	-0.18 20 94	0.04 97	3.45 21 95	1.10 7 104	0.92 20 103	-2.10 21 105	6.30 13 84				0							
32	201 24 0127 107766073	2.64	AH 21 0019 201 19 0008	100	94	0.44 27 104	-0.18 20 94	0.04 97	3.45 21 95	1.10 7 104	0.92 20 103	-2.10 21 105	6.30 13 84				0							
33	201 24 0126 107766057	3.55	AH 21 0019 201 19 0278	100	94	0.44 27 104	-0.18 20 94	0.04 97	3.45 21 95	1.10 7 104	0.92 20 103	-2.10 21 105	6.31 13 84				0							
34	201 24 0100 107759441	4.99	AH 21 0019 201 22 0034	100	95	0.45 29 104	-0.04 22 97	0.19 100	3.45 21 95	0.80 8 102	0.89 21 102	-2.10 28 105	5.94 14 84				0							
35	201 24 0101 107759458	4.99	AH 21 0019 201 22 0034	100	95	0.45 29 104	-0.04 22 97	0.19 100	3.45 21 95	0.80 8 102	0.89 21 102	-2.10 28 105	5.94 14 84				0							
36	201 22 0058 98275860	2.83	49 19 0148 201 19 0270	99	98	0.33 21 102	0.10 19 100	0.27 102	3.35 11 95	0.40 6 99	0.67 17 101	-1.85 35 104	2.37 13 92				2							
37	201 24 0105 107765620	2.67	49 19 0148 164 18 0002	99	96	0.17 16 100	-0.09 16 96	-0.01 96	3.93 11 99	0.90 5 102	0.62 13 100	-0.68 19 103	2.75 11 92				0							
38	201 25 0139 113079537	4.32	3 22 0162 201 19 0276	99	96	0.58 19 106	-0.05 16 97	0.24 101	4.97 10 106	0.10 6 98	0.59 15 100	8.55 30 90	-4.64 16 108				0							
39	201 24 0095 107759201	2.79	49 19 0148 201 21 0014	99	97	0.25 16 101	-0.04 16 97	0.09 98	3.54 11 96	0.70 5 101	0.63 13 100	-1.21 27 103	2.23 14 93				0							
40	201 24 0102 107759482	2.79	49 19 0148 201 21 0016	99	97	0.25 16 101	-0.04 16 97	0.09 98	3.54 11 96	0.70 5 101	0.63 13 100	-1.15 27 103	2.19 14 93				0							
41	201 24 0099 107759409	2.79	49 19 0148 201 21 0015	99	97	0.25 16 101	-0.04 16 97	0.09 98	3.54 11 96	0.70 5 101	0.63 13 100	-1.43 27 104	2.37 14 92				0							
42	201 24 0113 107765760	2.06	49 19 0148 201 20 0092	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.42 19 102	2.29 9 93				0							
43	201 23 0090 98646599	2.06	49 19 0148 201 20 0379	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.42 19 102	2.29 9 93				0							
44	201 24 0111 107765711	2.06	49 19 0148 201 20 0034	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.42 19 102	2.29 9 93				0							
45	201 24 0112 107765729	2.71	49 19 0148 201 21 0036	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.42 19 102	2.29 9 93				0							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Dir	Mat	Komb		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28						
46	201 24 0115 107765786	2.06	49 19 0148 201 20 0092	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.42 19 102	2.29 9 93	0								
47	201 23 0084 98546674	2.84	49 19 0148 201 17 0017	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.28 19 102	2.06 9 93	0								
48	201 23 0083 98546666	2.84	49 19 0148 201 17 0017	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.28 19 102	2.06 9 93	0								
49	201 24 0114 107765778	2.06	49 19 0148 201 20 0092	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.42 19 102	2.29 9 93	0								
50	201 23 0081 98546658	3.14	49 19 0148 201 19 0278	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.42 19 102	2.29 9 93	0								
51	201 24 0023 107765844	2.06	49 19 0148 201 20 0008	99	96	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	-0.42 19 102	2.29 9 93	0								
52	201 25 0134 113079370	3.54	3 22 0162 201 22 0026	99	94	0.54 15 105	-0.26 13 92	0.01 97	4.72 10 104	0.10 5 98	0.34 12 98	1.31 26 100	-1.39 15 101	0								
53	201 25 0135 113079321	3.54	3 22 0162 201 22 0026	99	94	0.54 15 105	-0.26 13 92	0.01 97	4.72 10 104	0.10 5 98	0.34 12 98	1.31 26 100	-1.39 15 101	0								
54	201 24 0093 107759151	5.16	AH 21 0019 201 22 0045	99	94	0.57 29 105	0.01 22 98	0.30 102	3.15 21 93	0.90 7 102	1.12 21 104	4.01 29 96	4.39 14 88	0								
55	201 24 0131 107766206	3.24	201 23 0001 201 22 0026	99	96	0.39 15 103	-0.11 14 95	0.09 98	4.13 9 100	0.20 5 98	0.40 12 99	0.90 23 100	-1.21 13 100	0								
56	201 24 0123 107765976	2.92	AH 21 0019 201 19 0273	99	93	0.37 28 103	-0.20 21 93	-0.01 96	3.36 21 95	1.00 7 103	0.78 20 102	-2.33 24 105	6.55 14 83	0								
57	201 24 0121 107765943	2.92	AH 21 0019 201 19 0273	99	93	0.37 28 103	-0.20 21 93	-0.01 96	3.36 21 95	1.00 7 103	0.78 20 102	-2.33 24 105	6.55 14 83	0								
58	201 24 0098 107843260	2.65	AH 21 0019 201 22 0016	99	93	0.35 29 102	-0.21 23 93	-0.04 96	3.58 21 96	0.90 7 102	0.67 22 101	-2.66 22 105	6.27 14 84	0								
59	201 24 0130 107843369	5.35	AH 21 0019 3 21 0123	99	94	0.66 32 107	-0.15 26 95	0.18 100	3.51 23 96	0.30 10 99	0.69 25 101	2.47 33 98	0.58 20 96	0								
60	201 24 0129 107843351	5.35	AH 21 0019 3 21 0123	99	94	0.66 32 107	-0.15 26 95	0.18 100	3.51 23 96	0.30 10 99	0.69 25 101	2.47 33 98	0.58 20 96	0								

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Dir	Mat	Komb		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28						
61	201 24 0091 107759136	7.24	AH 21 0019 201 19 0276	98	94	0.52 32 105	0.07 24 99	0.33 103	3.20 21 94	0.60 9 101	0.94 24 103	3.17 28 97	3.84 17 89			0						
62	201 23 0088 99925323	2.71	AH 20 1003 201 21 0926	98	97	-0.02 15 97	-0.06 12 97	-0.06 95	3.01 10 92	1.00 5 103	0.53 11 100	-5.49 17 109	5.55 9 85			1						
63	201 23 0080 98546617	2.64	49 19 0148 201 19 0274	98	95	0.23 14 101	-0.22 15 93	-0.10 94	3.48 11 96	0.90 5 102	0.55 11 100	-0.80 23 103	2.48 12 92			0						
64	201 23 0069 98540818	2.98	49 19 0148 201 21 0019	98	97	0.23 16 101	-0.01 16 98	0.10 98	3.55 10 96	0.60 5 101	0.58 13 100	1.60 38 100	0.77 14 96			1						
65	201 21 0034 96378310	15.01	201 18 0008 201 19 0270	98	100	0.13 23 99	0.27 20 104	0.33 103	3.83 10 98	-0.10 8 96	0.34 18 98	-1.58 29 104	0.64 15 96			2						
66	201 25 0132 113079404	5.94	3 22 0162 133 18 0115	98	93	0.52 22 105	-0.27 20 92	-0.01 96	4.99 13 106	0.30 7 99	0.43 18 99	7.73 32 91	-3.26 18 105			0						
67	201 23 0068 98540768	2.84	49 19 0148 201 17 0534	98	95	0.25 13 101	-0.15 13 95	-0.02 96	3.60 9 96	0.90 5 102	0.65 10 101	2.71 36 98	1.27 9 95			1						
68	201 19 0289 93573087	4.46	126 15 0007 126 16 0091	98	96	-0.40 44 92	-0.24 23 92	-0.44 88	3.48 5 96	0.60 5 101	-0.28 27 94	-31.91 52 136	14.64 22 65			5						
69	201 19 0270 93573046	2.64	100 17 0059 - - -	98	99	0.19 31 100	0.23 26 103	0.32 103	3.58 11 96	-0.10 11 96	0.36 24 98	-1.80 32 104	1.04 18 95			4						
70	201 21 0015 95795415	2.64	201 18 0008 201 19 0274	97	97	0.03 18 98	-0.05 17 97	-0.04 96	3.96 10 99	0.40 6 99	0.22 15 97	-1.27 40 103	1.14 21 95			3						
71	201 21 0014 95795399	2.64	201 18 0008 201 19 0274	97	97	0.03 18 98	-0.05 17 97	-0.04 96	3.96 10 99	0.40 6 99	0.22 15 97	-0.82 40 103	0.86 21 96			3						
72	201 21 0016 95795498	2.64	201 18 0008 201 19 0274	97	97	0.03 18 98	-0.05 17 97	-0.04 96	3.96 10 99	0.40 6 99	0.22 15 97	-0.71 40 103	0.79 21 96			3						
73	3 21 0113 93103075	2.67	3 19 0018 3 18 0007	97	96	0.10 12 99	-0.12 11 95	-0.07 95	3.73 8 97	0.60 5 101	0.34 10 98	2.82 33 98	-0.70 19 99			3						
74	201 24 0124 107766032	3.21	AH 21 0019 201 19 0272	97	92	0.37 28 103	-0.20 21 93	-0.01 96	3.36 21 95	1.00 7 103	0.78 20 102	5.02 30 95	3.37 16 90			0						
75	126 23 0615 98503527	3.56	126 20 0020 126 20 0395	97	95	0.01 19 98	0.00 14 98	0.01 97	3.69 6 97	0.40 6 99	0.26 14 98	-4.02 35 107	5.72 14 85			0						

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
									Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28				
76	133 20 0034 89502058	6.60	100 17 0230 100 14 0055	96	103	0.16 37	100	0.56 34	110	0.64 109	3.99 20 99		-1.40 13	89	-0.12 30	95	2.53 32	98	-6.14 26 111		2			
77	201 21 0019 95795423	3.02	201 18 0008 201 19 0272	95	96	-0.02 18	97	0.00 16	98	0.00 96	3.98 8 99		0.30 6	99	0.17 14	97	7.21 35	92	-2.85 22 104		3			
78	201 19 0273 93573079	2.64	126 15 0007 - - -	95	93	-0.10 13	96	-0.30 9	91	-0.35 90	3.89 5 98		0.60 5	101	-0.04 9	95	0.29 24	101	1.47 11 94		5			
79	201 19 0276 93573038	2.64	100 17 0059 - - -	95	96	0.19 31	100	0.23 26	103	0.32 103	3.58 11 96		-0.10 11	96	0.36 24	98	11.29 37	86	-3.94 21 106		6			
80	3 21 0123 93103174	19.88	3 19 0029 3 13 0662	94	95	0.47 34	104	-0.20 32	93	0.04 97	4.20 22 100		-0.80 15	92	-0.21 29	94	9.90 51	88	-10.46 32 121		2			
81	201 22 0026 96390588	2.93	49 19 0148 201 21 0008	94	93	0.12 19	99	-0.20 18	93	-0.14 94	3.08 14 93		-0.10 8	96	-0.13 16	95	-3.20 22	106	2.56 17 92		3			
82	201 22 0061 96416094	3.83	KR62 19 3194 201 18 0086	94	94	-0.55 30	90	-0.29 21	91	-0.57 85	3.72 20 97		1.00 10	103	-0.25 22	94	-2.96 33	106	3.75 22 89		2			
83	201 21 0020 96416680	3.02	201 18 0008 201 19 0271	93	93	-0.02 18	97	0.00 16	98	0.00 96	3.98 8 99		0.30 6	99	0.17 14	97	15.45 32	80	-4.98 15 109		0			
84	201 25 0136 113621841	4.64	3 22 0162 KR62 22 0136	91	86	0.42 23	103	-0.47 20	87	-0.26 91	4.89 14 105		-1.00 11	91	-0.65 19	91	2.97 30	98	-1.61 18 101		0			
85	201 19 0272 93573012	3.21	126 15 0007 126 15 0042	91	91	-0.10 13	96	-0.30 9	91	-0.35 90	3.89 5 98		0.60 5	101	-0.04 9	95	15.00 41	81	-4.89 19 108		5			
86	201 21 0009 95795472	2.67	164 19 0006 164 18 0002	90	89	-0.19 18	95	-0.46 20	88	-0.56 86	4.15 10 100		0.30 5	99	-0.47 16	92	9.41 22	89	-3.18 20 105		2			
87	201 19 0271 93573053	3.21	126 15 0007 126 15 0042	88	88	-0.10 13	96	-0.30 9	91	-0.35 90	3.89 5 98		0.60 5	101	-0.04 9	95	32.27 40	64	-10.19 18 120		4			
88	178 22 0082 94100070	3.30	20 0 063DJLK 164 21 0001	88	71	1.16 52	113	-0.75 37	81	-0.17 93	5.11 20 106		-0.80 12	92	-0.07 37	95	18.39 41	76	1.65 15 94		2			
89	201 21 0008 93573657	2.84	KR62 19 0169 201 17 0017	86	87	-0.22 27	95	-0.37 25	90	-0.48 87	3.03 20 93		-1.20 17	90	-1.31 24	86	-5.88 24	110	3.39 19 90		3			
90	KR62 22 0136 94243300	10.25	KR62 21 0040 KR62 20 0037	79	78	-0.12 40	96	-0.62 35	84	-0.68 83	3.41 23 95		-2.30 21	84	-2.12 34	80	0.13 37	102	2.14 25 93		1			