

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

BERGSIG DORMER STOET

KKM : RJB



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.80	1.39	0.64	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.27	-0.51	-0.20	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.14	0.19	0.12	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	-0.10	0.33	-0.23	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	-0.22	-0.80	-0.05	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	0.41	0.41	0.40	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	2.91	5.46	2.15	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	1.65	2.83	1.30	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	97	94	97	103	105	103
Ooi Indeks	96	93	97	103	104	103
Groei Indeks	97	99	97	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	7.12	8.37	6.77	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	73	16	57	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	96.8	98.5	96.3
Speengewig Maternaal	96.5	95.2	96.9
Speengewig Kombinasie	94.1	94.6	94.0
Na-Speen Gewig	96.5	96.7	96.5
Aantal Lammers Gespeen	97.2	95.3	97.7
Totale Massa Gespeen	93.8	93.8	93.8
Ouderdom by Eerste Lam	95.2	89.9	96.7
Inter-lam Periode	95.9	92.7	96.9
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	96.6	94.2	97.3
Ooi Indeks	96.4	92.8	97.5
Groei Indeks	97.4	98.6	97.0
Inteling			
Inteling (%)	7.12	8.37	6.77
Aantal Diere			
Aantal diere	73	16	57

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2015 - 2025	7.39	0.23
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	70	96
Bekende moeders	69	95

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 73


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooeie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooeie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 56




Vaders

Aantal: 27




Jong Ooie

Aantal: 57









Jong Ramme

Aantal: 16




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024	8	0.61	-0.52	-0.21					8	87					8	87	8	87
2025	28	1.69	-0.49	0.35					28	97					28	97	28	99

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelam		
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
RJB 24 0003 108945718	JB LR	18 22	0064 0007	6.16	90	93	92	0.66 59 94	-0.55 50 95	-0.22 91	-0.65 40 92	-0.20 42 97	-0.02 52 92	7.13 40 87	2.29 34 94	95	2				
RJB 24 0029 108945866	JB JH	18 19	0064 0038	13.18	83	97	78	1.10 61 97	-0.40 54 96	0.15 94	-0.65 41 92	-5.80 45 79	-2.78 55 81	9.09 43 83	3.51 37 91	99	6				
RJB 24 0041 108945569	JB JH	18 18	0064 0227	13.08	83	96	81	0.76 62 94	-0.12 54 100	0.26 95	-0.85 43 91	-5.00 45 82	-2.36 55 83	8.16 44 84	7.01 38 81	92	6				
RJB 24 0047 108920869	LR LR	19 22	0007 0001	6.79	88	88	94	-0.18 49 88	-0.38 44 97	-0.47 88	-1.33 30 89	0.00 34 98	-0.56 44 90	6.68 30 87	0.71 26 98	94	2				
RJB 24 0048 108920877	LR LR	19 22	0007 0001	6.79	88	88	94	-0.18 49 88	-0.38 44 97	-0.47 88	-1.33 30 89	0.00 34 98	-0.56 44 90	6.68 30 87	0.71 26 98	94	2				
RJB 24 0059 108920950	LR LR	19 22	0007 0002	6.79	85	85	92	-0.59 49 85	-0.40 43 96	-0.69 86	-1.80 30 87	0.30 33 99	-0.81 43 89	8.94 30 83	0.17 25 100		1				
RJB 24 0080 108920968	LR LR	19 18	0007 0005	6.61	91	87	93	0.65 51 94	-1.48 48 84	-1.16 81	-0.34 37 94	0.90 40 101	-0.29 47 91	2.25 35 97	-0.44 31 102	84	6				
RJB 25 0007 108922691	JB LR	23 22	0203 0001	7.86	93	101	91	1.37 53 98	-0.12 39 100	0.57 99	-0.21 29 94	-0.70 30 96	0.84 42 96	14.54 29 71	-0.94 24 103	94	2				
RJB 25 0009 108981713	HE HE	22 22	0110 0061	17.02	119	113	117	3.19 57 111	-0.38 47 97	1.21 105	3.91 47 113	6.70 38 120	6.82 49 120	-0.18 36 102	6.71 30 82	102	2				
RJB 25 0020 108922758	JB LR	23 22	0203 0035	6.20	102	104	98	2.13 52 103	-0.48 39 96	0.58 99	0.80 28 99	-0.10 29 98	1.59 42 99	2.33 27 96	1.30 24 97	100	2				
RJB 25 0022 108981671	PHR PHR	23 23	0108 0115	8.23	99	102	98	1.59 59 100	-0.10 41 100	0.69 100	0.23 45 96	-0.40 28 97	1.24 45 97	4.02 26 93	0.36 18 99	98	1				
RJB 25 0026 108981721	JB JB	23 23	0132 0163	11.54	88	93	88	0.79 58 95	-0.77 41 92	-0.37 89	0.29 29 97	-2.60 29 89	-1.54 45 86	0.12 29 101	5.56 22 85	96	1				
RJB 25 0028 108945908	DZ HE	21 23	0225 0083	5.15	98	102	94	1.98 63 103	-0.62 55 94	0.37 97	0.14 54 96	-0.30 46 97	1.18 56 97	3.54 45 94	6.35 35 83	92	1				

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Dir	Mat		EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
LR 18 0005 86603131	DZ 14 0020 DZ 17 0147		10.33	94	95	94	1.14 65	-0.89 97	-0.32 66	0.06 91	0.06 90	54 95	1.00 58	0.85 64	8.68 53	-2.19 48	84 106	6							
JB 18 0072 81976433	JB 16 0083 JB 08 0183		7.00	71	71	92	-3.61 71	0.93 65	-0.88 72	-8.49 111	-0.88 84	-8.49 53	-3.00 57	-4.48 68	6.24 50	-3.74 44	89 111	7							
JH 18 0227 82005778	JB 15 0119 JH 14 0013		4.33	90	104	89	1.19 68	0.60 97	1.19 67	0.27 108	0.27 105	50 96	-6.40 55	-2.06 65	-2.21 51	8.41 46	92 78	6							
LR 19 0032 92021690	JS 17 0338 AP 17 0469		4.77	106	105	109	1.50 57	0.46 99	1.21 57	1.69 106	1.69 105	49 103	-0.40 46	1.72 54	-10.72 40	6.77 34	100 82	5							
LR 21 0123 92663939	JB 18 0064 PHR 16 0635		4.46	87	91	88	0.74 58	-0.92 94	-0.55 55	-0.95 91	-0.95 87	46 91	0.20 47	-0.06 54	10.21 45	7.22 39	3 81								
LR 21 0199 92666247	LR 18 0003 AP 16 0475		4.17	98	92	102	0.80 58	-0.88 95	-0.48 60	0.54 91	0.54 88	41 98	4.50 46	2.62 56	7.06 39	2.28 34	100 94	3							
LR 22 0001 94425436	DR 20 0068 GH 18 0044		7.13	88	96	96	-0.53 57	1.32 86	1.06 53	-1.92 116	-1.92 103	34 86	-0.70 40	0.37 52	17.56 38	0.12 32	94 100	2							
LR 22 0006 94425717	DR 20 0068 DZ 15 0004		7.27	107	118	108	1.69 60	2.27 101	3.11 56	1.34 126	1.34 124	39 101	-2.90 44	2.21 55	2.01 41	2.41 35	98 94	2							
LR 22 0007 94425378	DR 19 0048 AP 15 0035		3.79	107	98	111	1.21 60	-0.31 97	0.29 54	0.93 97	0.93 96	37 99	3.30 41	2.88 53	-4.27 38	-1.05 32	95 103	2							
LR 22 0015 94425493	DR 19 0048 DZ 16 0124		4.53	105	104	107	1.47 61	0.26 99	0.99 56	0.39 104	0.39 103	34 97	-1.90 44	0.59 55	-15.18 41	3.86 35	95 90	2							
LR 22 0020 94431582	JB 18 0097 JH 19 0026		10.58	98	105	92	2.08 57	-0.21 103	0.83 49	0.90 99	0.90 101	37 99	-4.60 39	-0.89 50	-3.15 41	-2.00 35	2 106								
LR 22 0026 94431939	LR 19 0007 AP 18 0126		4.24	81	72	94	-1.67 59	-1.14 78	-1.97 57	-2.13 88	-2.13 73	39 85	2.00 40	-1.60 54	2.62 37	0.03 31	101 100	2							
LR 22 0030 97204960	LR 19 0007 - - -		6.21	100	83	134	-26.54 40	12.23 64	-1.05 35	-34.20 136	-34.20 82	25 64	3.70 28	-12.10 35	-10.79 24	-8.61 20	2 124								
LR 22 0032 94271962	DR 19 0048 JB 13 0165		5.98	94	93	104	-0.42 62	0.75 87	0.54 60	-2.25 109	-2.25 98	32 85	0.30 40	0.51 56	0.78 33	3.98 30	121 90	2							
LR 22 0035 95236105	DR 19 0048 LR 19 0032		3.85	107	106	110	1.61 53	0.47 100	1.27 54	0.81 106	0.81 105	33 99	0.50 37	2.38 50	-6.88 34	4.60 30	2 88								



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
HE 22 0061 94592813	SL 20 0011 AP 15 0379	4.49	125	111	128	2.95 70 109		-0.39 73 97		1.09 104 65		4.72 117		9.80 57 130		8.44 68 127		-5.52 52 113		7.98 42 79		102	2		
JB 23 0005 97906655	D 20 0126 JB 19 0004	4.09	89	102	78	2.35 64 105		-1.08 56 89		0.10 94 46		1.78 103		-3.60 44 86		-0.89 56 89		15.62 42 69		-0.20 34 101			0		
JB 23 0018 97908586	D 20 0126 JB 20 0081	4.21	85	95	74	2.22 63 104		-2.08 57 78		-0.97 83 45		0.80 99		-2.00 42 91		-1.06 56 88		17.75 44 64		-1.90 35 106		97	1		
JN 23 0029 98071343	SL 21 0003 JN 20 0002	5.44	101	103	100	1.62 61 100		-0.13 60 100		0.68 100 26		0.08 96		-3.90 45 85		-0.85 57 89		-11.67 45 125		-4.42 31 112		92	1		
HE 23 0045 96520812	JB 18 0116 SL 20 0060	4.45	94	112	81	3.33 65 111		-0.61 63 94		1.05 103 60		3.97 113		-4.70 57 83		-0.11 62 92		11.13 55 78		6.10 49 84		92	1		
HE 23 0050 96588629	DZ 21 0297 DZ 21 0054	18.63	120	116	113	3.62 65 113		-0.34 63 97		1.47 107 60		4.12 114		1.90 51 104		4.42 61 110		-7.01 49 116		-6.15 37 117		95	1		
JN 23 0076 98071814	SL 21 0003 JN 21 0050	5.31	104	95	108	0.84 62 95		-0.48 61 96		-0.06 92 21		-1.38 89		1.60 42 103		1.32 57 98		-6.33 43 114		-8.08 27 122		96	1		
HE 23 0083 97227698	SL 20 0011 SL 19 0046	10.48	95	99	91	1.85 65 102		-1.00 64 90		-0.07 92 59		0.06 95		0.30 53 99		1.03 62 96		5.78 49 89		8.59 41 77		92	1		
HE 23 0114 97227136	SL 20 0011 HE 21 0062	7.33	100	106	94	2.53 66 106		-0.70 65 93		0.56 98 61		2.09 105		-0.40 54 97		1.59 63 99		4.56 52 92		5.65 44 85		96	1		
PHR 23 0115 97954549	PHR 22 0008 PHR 17 0448	5.31	104	101	107	1.35 64 98		-0.06 61 100		0.62 99 47		1.67 103		2.00 41 104		2.50 58 102		1.56 34 98		-2.45 25 107		98	1		
HE 23 0124 97227847	SL 20 0011 T 20 0088	16.96	94	96	90	1.93 64 102		-1.59 60 83		-0.63 87 60		0.72 99		0.60 53 100		0.70 60 95		1.98 50 97		10.05 45 73			0		
HE 23 0156 97236970	SL 20 0011 DZ 20 0166	7.18	110	105	105	3.00 67 109		-1.40 67 85		0.10 94 62		2.22 105		4.40 55 112		4.24 64 110		1.96 52 97		0.40 43 99		95	1		
JB 23 0163 97952493	JB 21 0161 JB 21 0152	10.96	88	95	89	0.67 62 94		-0.16 53 99		0.17 95 32		0.83 99		-4.70 35 83		-2.32 52 83		-2.92 37 107		4.69 27 88		96	1		
RJB 24 0001 108945692	JB 18 0064 LR 21 0555	5.90	72	72	86	-2.48 53 73		-0.21 45 99		-1.46 78 35		-2.80 82		-1.40 36 93		-3.54 46 78		12.00 35 77		-2.58 31 107			0		
RJB 24 0023 108945825	JB 18 0064 LR 22 0009	4.98	86	88	89	0.34 59 92		-0.96 50 90		-0.79 85 40		-0.96 91		-0.20 42 97		-0.74 52 89		6.50 40 88		4.52 33 88			0		



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir		Mat		Komb	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV		EBV			EBV	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Indeks	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk				Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
RJB 24 0049 108920885	LR	19	0007	6.31	93	90	98	0.50	-0.78	-0.53	-0.80	0.50	0.02	-1.71	2.64										
	LR	22	0032					56	93	47	92	88	30	92	34	100	47	92	29	105	25	93			
RJB 24 0051 108920893	LR	19	0007	5.90	82	74	97	-1.90	-0.59	-1.54	-1.39	0.70	-2.07	0.65	-4.74										
	LR	21	0310					41	77	39	94	77	25	89	28	100	37	84	24	100	20	113			
RJB 24 0055 108920919	LR	19	0007	7.33	91	91	91	0.79	-1.04	-0.65	-0.46	-1.50	-1.15	-1.47	1.23										
	LR	22	0018					49	95	43	89	86	29	93	33	93	43	88	30	104	25	97			
RJB 24 0056 108920927	LR	19	0007	7.33	91	91	91	0.79	-1.04	-0.65	-0.46	-1.50	-1.15	-1.47	1.23										
	LR	22	0018					49	95	43	89	86	29	93	33	93	43	88	30	104	25	97			
HE 24 0056 99414872	DZ	19	0389	4.15	103	96	111	0.43	0.12	0.34	0.81	2.50	2.05	-3.49	-3.24										
	II	16	0024					63	92	58	102	96	58	99	49	106	58	101	44	108	39	109			
RJB 24 0057 108920935	LR	19	0007	4.23	96	93	100	0.83	-0.81	-0.39	0.47	0.10	0.09	-7.45	4.04										
	LR	19	0032					49	95	46	92	89	35	97	36	98	45	93	31	116	26	89			
RJB 24 0058 108920943	LR	19	0007	4.23	96	93	100	0.83	-0.81	-0.39	0.47	0.10	0.09	-7.45	4.04										
	LR	19	0032					49	95	46	92	89	35	97	36	98	45	93	31	116	26	89			
JB 24 0070 106729684	D	20	0126	4.61	98	100	87	3.07	-2.23	-0.70	1.78	0.60	1.20	7.43	-0.29										
	JB	22	0158					63	110	53	76	86	43	103	39	100	54	97	39	86	32	101			
JP 24 0116 99673741	JP	22	0019	7.05	100	105	92	2.65	-0.97	0.35	-0.49	-1.70	0.66	3.54	-2.50										
	JP	20	0023					60	107	49	90	96	48	93	40	92	51	95	37	94	31	107			
JB 24 0158 106730872	JB	21	0188	8.53	91	105	77	3.09	-1.47	0.07	2.04	-3.10	-0.25	15.23	2.11										
	JB	21	0060					63	110	55	84	94	47	105	42	88	55	91	45	70	33	95			
RJB 25 0005 108922675	JB	23	0203	6.44	92	94	95	0.56	-0.24	0.04	-1.34	-0.20	0.20	6.16	0.99										
	LR	22	0032					54	93	42	98	93	28	89	30	97	44	93	27	89	24	98			
RJB 25 0006 108922683	JB	23	0203	6.44	96	100	95	1.45	-0.41	0.32	-0.35	-0.20	0.92	6.16	0.99										
	LR	22	0032					54	99	42	96	96	28	94	30	97	44	96	27	89	24	98			
RJB 25 0010 108981697	HE	22	0110	17.02	118	111	117	2.97	-0.34	1.14	3.67	6.70	6.65	-0.18	6.71										
	HE	22	0061					57	109	47	97	104	47	112	38	120	49	119	36	102	30	82			
RJB 25 0013 110327459	DZ	21	0225	6.63	107	107	101	2.85	-0.87	0.55	1.55	1.70	3.00	1.64	2.26										
	HE	23	0156					63	108	56	91	98	55	102	46	104	56	104	46	98	36	94			
RJB 25 0014 110327442	DZ	21	0225	6.63	102	100	101	1.73	-0.67	0.20	0.30	1.70	2.08	1.64	2.26										
	HE	23	0156					63	101	56	93	95	55	97	46	104	56	101	46	98	36	94			

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
RJB 25 0015 108945957	HE 22 0037 HE 23 0050	6.50	115	121	105	3.93 62 115 52		0.14 102		2.10 114 52		4.05 114		-0.50 40 96		3.77 53 108		1.47 41 98		-1.58 28 105			0		
RJB 25 0019 108922741	JB 23 0203 LR 22 0035	6.20	104	108	98	2.67 52 107		-0.58 39 94		0.75 100 28		1.41 102		-0.10 29 98		2.03 42 100		2.33 27 96		1.30 24 97			0		
RJB 25 0021 108981689	PHR 23 0108 PHR 23 0115	8.23	98	101	98	1.37 59 98		-0.06 41 100		0.62 99 45		-0.01 95		-0.40 28 97		1.07 45 97		4.02 26 93		0.36 18 99			0		
RJB 25 0023 108922766	JB 23 0203 LR 22 0006	8.02	105	114	97	2.86 54 108		0.29 40 104		1.72 110 30		1.84 104		-1.80 31 92		2.06 43 101		6.77 30 87		0.21 25 100			0		
RJB 25 0029 108981705	JB 23 0063 JB 23 0018	8.21	87	93	83	1.21 56 97		-1.17 39 88		-0.56 87 37		0.51 98		-2.30 28 90		-1.34 43 87		8.93 29 83		-0.16 23 101			0		
RJB 25 0030 108922790	JB 23 0203 LR 21 0180	6.88	100	109	90	3.12 55 110		-0.92 44 91		0.64 99 34		2.98 109		-2.10 35 91		0.94 46 96		4.93 34 91		2.02 29 95			0		
RJB 25 0033 108945932	DZ 21 0225 HE 23 0114	5.64	101	107	96	2.52 63 106		-0.51 56 95		0.75 100 55		1.38 102		-0.70 46 96		1.60 56 99		2.93 46 95		4.88 36 87			0		
RJB 25 0040 110327467	JB 23 0203 LR 21 0199	6.46	94	93	94	1.06 53 96		-1.04 42 89		-0.50 88 31		-0.07 95		1.90 32 104		1.17 44 97		9.30 29 82		0.15 25 100			0		
RJB 25 0045 110327517	JB 23 0203 JT 17 0278	5.08	96	103	89	2.45 56 106		-1.09 45 89		0.14 94 37		0.80 99		-1.00 36 95		0.76 47 95		8.75 34 83		0.87 29 98			0		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooi in die kudde: 54					97	97	97	0.64		-0.20		0.12		-0.23		-0.05		0.41		2.15		1.30			

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen				2de gen				LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Moeder	
		Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir	Mat	EBV				EBV	EBV						EBV	EBV	EBV	EBV
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	Akk	Indeks	Akk				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14					
DZ 14 0020 74100405	3.68	JB 11 0054 DZ 10 0001	1067	23	242	18	86	102	80	1.54 99	-0.16 100	0.61 99	0.82 95	-4.30 94	-1.20 97	18.71 91	0.64 83	171	9				
JB 15 0119 75940981	18.45	JB 13 0074 JB 13 0071	296	15	74	12	89	112	72	3.51 97	-0.83 93	0.93 102	2.76 77	-11.20 85	-4.04 93	-0.71 80	7.97 72	135	9				
JB 16 0083 77493062	4.39	JB 14 0174 JB 12 0196	341	10	75	5	81	90	91	-1.45 97	1.56 93	0.84 101	-6.19 90	-4.50 83	-2.58 92	13.55 77	-6.72 63	8					
JS 17 0338 79971768	5.86	JS 15 0692 JS 14 0603	87	2	17	3	116	118	113	3.12 89	0.66 80	2.22 115	3.64 78	-1.10 64	3.12 80	-14.63 58	7.80 49	93	2				
LR 18 0003 86603099	13.17	DZ 14 0020 DZ 15 0235	65	4	7	1	103	105	98	2.50 86	-0.81 72	0.44 97	1.97 56	2.10 61	2.95 75	8.99 53	0.98 50	103	8				
JB 18 0064 81976417	7.47	JB 16 0084 JB 13 0071	114	6	18	4	77	91	74	0.73 92	-0.91 84	-0.54 87	-1.53 70	-3.60 73	-2.34 85	18.52 70	5.62 61	135	9				
JB 18 0097 81976896	7.89	JB 16 0040 JB 15 0044	18	3	5	1	87	97	84	1.02 76	-0.35 69	0.16 94	-0.82 58	-4.10 57	-1.79 69	11.34 53	-4.85 46	1					
JB 18 0116 81977977	4.46	JT 16 0062 JB 13 0067	1737	19	378	13	99	123	71	5.86 99	-1.92 98	1.01 103	6.71 93	-4.80 93	1.06 97	22.97 92	7.56 83	5					
LR 19 0007 86602042	4.62	CG 16 0020 PHR 16 0635	29	7	10	2	87	80	91	0.16 79	-2.08 71	-2.00 73	-0.74 50	0.70 55	-1.49 70	-4.19 47	1.31 40	98	8				
DR 19 0048 83321687	4.89	JB 16 0248 T 15 0237	39	4	7	3	102	102	104	1.46 81	-0.12 66	0.61 99	-0.43 43	0.60 50	1.70 68	-1.72 46	1.21 40	114	6				
DZ 19 0389 86371069	5.90	JB 16 0084 DZ 15 0162	599	11	114	4	119	115	111	3.71 98	-0.60 94	1.26 105	3.40 94	2.60 86	4.68 94	-5.46 83	-0.76 72	124	6				
SL 20 0011 89851166	7.12	JH 18 0153 SL 17 0056	543	11	175	8	112	117	99	4.53 98	-1.24 96	1.03 103	5.10 95	3.40 87	5.33 95	8.01 86	11.18 75	114	6				
DR 20 0068 86437530	5.30	JH 18 0130 DR 18 0030	16	4	8	3	101	114	98	1.93 74	1.39 66	2.36 116	1.01 57	-2.50 52	1.82 66	12.93 50	0.99 42	86	1				
D 20 0126 90155615	10.55	JOR 18 0020 D 13 0014	207	6	29	5	91	98	79	2.60 94	-2.01 80	-0.71 86	0.70 72	-1.90 60	-0.55 81	15.66 61	-7.66 49	301	10				
SL 21 0003 93242758	5.81	DZ 19 0266 SL 14 0035	83	2	32	2	106	106	95	3.05 89	-1.21 84	0.31 96	1.11 38	-3.80 66	-0.44 82	-8.55 63	-13.24 48	127	7				

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	OPI	Kere Gelan
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
JB 21 0161 92903087		4.84	JH 18 0144 JB 18 0018	218	2	10	1	88	89	95	-0.42 94	-0.01 72	101	-0.21 91	-0.17 47	94	-3.70 50	-2.64 75	-8.24 51	0.75 39	98	101	6					
JB 21 0188 92903640		5.07	JB 20 0092 BR 13 0209	414	15	42	7	101	110	84	4.28 97	-2.14 84	77	0.00 93	2.21 78	105	-1.60 62	1.19 84	6.71 73	0.81 48	98	165	6					
DZ 21 0225 92194620		5.21	DZ 19 0389 DZ 17 0154	596	9	79	3	102	107	97	2.37 98	-0.29 90	98	0.90 102	0.50 92	97	-1.00 74	1.48 89	1.31 75	4.12 58	89	125	7					
DZ 21 0297 92195312		4.44	DZ 19 0389 DZ 20 0084	572	8	104	5	127	111	124	3.36 98	-0.78 92	92	0.90 102	3.80 92	113	6.80 77	6.66 91	-6.59 78	-13.77 57	136	116	7					
PHR 22 0008 93544047		6.41	PHR 20 0373 PHR 20 0422	115	3	23	3	111	112	104	3.25 91	-0.58 76	94	1.05 103	5.57 76	121	0.60 54	3.03 77	-3.60 54	1.57 37	96	82	2					
JP 22 0019 93459675		7.64	JB 18 0008 JP 17 0109	46	2	2	1	104	116	98	2.59 83	0.84 65	110	2.13 114	1.67 56	103	-1.40 53	2.59 69	11.71 51	0.68 42	99	144	7					
HE 22 0037 94592839		9.67	SL 20 0011 SL 18 0140	343	6	37	2	109	125	96	4.05 96	0.65 81	108	2.67 119	3.76 86	113	-2.90 63	2.96 83	9.95 66	3.00 42	92	155	7					
HE 22 0110 94509452		6.09	SL 20 0011 HE 20 0047	20	4	1	1	108	107	107	2.27 75	-0.16 60	99	0.97 102	1.81 67	104	3.60 51	4.26 64	5.15 49	5.44 42	86	100	3					
JB 23 0063 97942262		10.17	JB 21 0161 JB 20 0110	33	3			86	88	92	-0.30 79	-0.17 53	99	-0.32 90	-0.35 60	94	-2.50 38	-1.97 60	0.10 37	1.59 30	96	94	2					
PHR 23 0108 97954473		4.71	JB 21 0174 PHR 22 0069	83	6			94	103	90	1.72 87	-0.14 55	99	0.73 100	-1.32 76	89	-2.90 37	-0.15 63	6.48 38	3.16 26	92	89	2					
JB 23 0132 97951164		9.21	JB 20 0072 JB 18 0030	52	4	1	1	86	88	88	0.56 83	-1.31 62	86	-1.03 83	-0.65 49	92	-0.50 46	-1.05 66	3.15 44	6.43 35	83	108	5					
JB 23 0203 97953350		3.99	D 20 0126 JB 18 0111	13	1			97	103	86	2.79 72	-1.46 56	85	-0.07 92	0.96 47	100	-0.70 44	0.91 59	11.53 43	-1.99 37	106	108	6					
			Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 27						99	105	93	2.25	-0.52	0.60	1.31	-1.43	0.87	4.93	0.88									

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
1	RJB 25 0009 108981713	17.02	HE 220110 HE 220061				119	113	117	3.19 57	-0.38 111	47	97	1.21 105	3.91 47	113	6.70 38	6.82 120	-0.18 49	6.71 120	30	82	102	2		
2	RJB 25 0031 108922808	6.88	JB 230203 LR 210180				102	111	90	3.50 55	-0.99 113	44	90	0.76 100	3.40 34	111	-2.10 35	1.24 91	4.93 46	2.02 97	29	95	115	3		
3	RJB 25 0020 108922758	6.20	JB 230203 LR 220035				102	104	98	2.13 52	-0.48 103	39	96	0.58 99	0.80 28	99	-0.10 29	1.59 98	2.33 42	1.30 99	24	97	100	2		
4	RJB 25 0034 108945940	5.64	DZ 210225 HE 230114				101	107	96	2.55 63	-0.51 106	56	95	0.76 100	1.40 55	102	-0.70 46	1.61 96	2.93 56	4.88 99	36	87	96	1		
5	RJB 25 0022 108981671	8.23	PHR 230108 PHR 230115				99	102	98	1.59 59	-0.10 100	41	100	0.69 100	0.23 45	96	-0.40 28	1.24 97	4.02 45	0.36 97	18	99	98	1		
6	RJB 25 0039 110327509	5.97	DZ 210225 HE 230045				99	110	89	2.91 63	-0.46 109	55	96	0.99 103	2.30 55	106	-2.80 47	0.77 89	6.22 56	5.11 95	38	87	92	1		
7	RJB 25 0028 108945908	5.15	DZ 210225 HE 230083				98	102	94	1.98 63	-0.62 103	55	94	0.37 97	0.14 54	96	-0.30 46	1.18 97	3.54 56	6.35 97	35	83	92	1		
8	RJB 25 0007 108922691	7.86	JB 230203 LR 220001				93	101	91	1.37 53	-0.12 98	39	100	0.57 99	-0.21 29	94	-0.70 30	0.84 96	14.54 29	-0.94 71	24	103	94	2		
9	RJB 24 0080 108920968	6.61	LR 190007 LR 180005				91	87	93	0.65 51	-1.48 94	48	84	-1.16 81	-0.34 37	94	0.90 40	-0.29 101	2.25 47	-0.44 91	31	102	84	6		
10	RJB 24 0003 108945718	6.16	JB 180064 LR 220007				90	93	92	0.66 59	-0.55 94	50	95	-0.22 91	-0.65 40	92	-0.20 42	-0.02 97	7.13 52	2.29 92	34	94	95	2		
11	RJB 25 0026 108981721	11.54	JB 230132 JB 230163				88	93	88	0.79 58	-0.77 95	41	92	-0.37 89	0.29 29	97	-2.60 29	-1.54 89	0.12 45	5.56 86	22	85	96	1		
12	RJB 24 0048 108920877	6.79	LR 190007 LR 220001				88	88	94	-0.18 49	-0.38 88	44	97	-0.47 88	-1.33 30	89	0.00 34	-0.56 98	6.68 44	0.71 90	26	98	94	2		
13	RJB 24 0047 108920869	6.79	LR 190007 LR 220001				88	88	94	-0.18 49	-0.38 88	44	97	-0.47 88	-1.33 30	89	0.00 34	-0.56 98	6.68 44	0.71 90	26	98	94	2		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																						
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
14 RJB 24 0059 108920950	6.79	LR 190007 LR 220002					85	85	92	-0.59 49	-0.40 85	-0.69 43	-1.80 96	0.30 33	-0.81 99	8.94 30	0.17 25							1				
15 RJB 24 0041 108945569	13.08	JB 180064 JH 180227					83	96	81	0.76 62	-0.12 94	0.26 54	-0.85 100	-5.00 45	-2.36 82	8.16 55	7.01 83							92 6				
16 RJB 24 0029 108945866	13.18	JB 180064 JH 190038					83	97	78	1.10 61	-0.40 97	0.15 54	-0.65 96	-5.80 45	-2.78 79	9.09 43	3.51 83							99 6				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14		
1 HE 22 0061 94592813	4.49	SL 20 0011 AP 15 0379	125	111	128	2.95 70 109		-0.39 73 97		1.09 104		4.72 65 117		9.80 57 130		8.44 68 127		-5.52 52 113		7.98 42 79		102 2
2 HE 23 0050 96588629	18.63	DZ 21 0297 DZ 21 0054	120	116	113	3.62 65 113		-0.34 63 97		1.47 107		4.12 60 114		1.90 51 104		4.42 61 110		-7.01 49 116		-6.15 37 117		95 1
3 RJB 25 0010 108981697	17.02	HE 22 0110 HE 22 0061	118	111	117	2.97 57 109		-0.34 47 97		1.14 104		3.67 47 112		6.70 38 120		6.65 49 119		-0.18 36 102		6.71 30 82		0
4 RJB 25 0015 108945957	6.50	HE 22 0037 HE 23 0050	115	121	105	3.93 62 115		0.14 52 102		2.10 114		4.05 52 114		-0.50 40 96		3.77 53 108		1.47 41 98		-1.58 28 105		0
5 HE 23 0156 97236970	7.18	SL 20 0011 DZ 20 0166	110	105	105	3.00 67 109		-1.40 67 85		0.10 94		2.22 62 105		4.40 55 112		4.24 64 110		1.96 52 97		0.40 43 99		95 1
6 LR 22 0035 95236105	3.85	DR 19 0048 LR 19 0032	107	106	110	1.61 53 100		0.47 54 106		1.27 105		0.81 33 99		0.50 37 100		2.38 50 102		-6.88 34 115		4.60 30 88		100 2
7 LR 22 0006 94425717	7.27	DR 20 0068 DZ 15 0004	107	118	108	1.69 60 101		2.27 56 126		3.11 124		1.34 39 101		-2.90 44 88		2.21 55 101		2.01 41 97		2.41 35 94		98 2
8 RJB 25 0013 110327459	6.63	DZ 21 0225 HE 23 0156	107	107	101	2.85 63 108		-0.87 56 91		0.55 98		1.55 55 102		1.70 46 104		3.00 56 104		1.64 46 98		2.26 36 94		0
9 LR 22 0007 94425378	3.79	DR 19 0048 AP 15 0035	107	98	111	1.21 60 97		-0.31 54 97		0.29 96		0.93 37 99		3.30 41 109		2.88 53 104		-4.27 38 110		-1.05 32 103		95 2
10 LR 19 0032 92021690	4.77	JS 17 0338 AP 17 0469	106	105	109	1.50 57 99		0.46 57 106		1.21 105		1.69 49 103		-0.40 46 97		1.72 54 99		-10.72 40 123		6.77 34 82		100 5
11 LR 22 0015 94425493	4.53	DR 19 0048 DZ 16 0124	105	104	107	1.47 61 99		0.26 56 104		0.99 103		0.39 34 97		-1.90 44 92		0.59 55 95		-15.18 41 132		3.86 35 90		95 2
12 RJB 25 0023 108922766	8.02	JB 23 0203 LR 22 0006	105	114	97	2.86 54 108		0.29 40 104		1.72 110		1.84 30 104		-1.80 31 92		2.06 43 101		6.77 30 87		0.21 25 100		0
13 PHR 23 0115 97954549	5.31	PHR 22 0008 PHR 17 0448	104	101	107	1.35 64 98		-0.06 61 100		0.62 99		1.67 47 103		2.00 41 104		2.50 58 102		1.56 34 98		-2.45 25 107		98 1
14 RJB 25 0019 108922741	6.20	JB 23 0203 LR 22 0035	104	108	98	2.67 52 107		-0.58 39 94		0.75 100		1.41 28 102		-0.10 29 98		2.03 42 100		2.33 27 96		1.30 24 97		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	OPI	Kere gelam Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
15 JN 23 0076 98071814	5.31	SL 21 0003 JN 21 0050	104	95	108	0.84 62 95	-0.48 61 96	-0.06 92	-1.38 21 89	1.60 42 103	1.32 57 98	-6.33 43 114	-8.08 27 122	96	1
16 HE 24 0056 99414872	4.15	DZ 19 0389 II 16 0024	103	96	111	0.43 63 92	0.12 58 102	0.34 96	0.81 58 99	2.50 49 106	2.05 58 101	-3.49 44 108	-3.24 39 109		0
17 RJB 25 0014 110327442	6.63	DZ 21 0225 HE 23 0156	102	100	101	1.73 63 101	-0.67 56 93	0.20 95	0.30 55 97	1.70 46 104	2.08 56 101	1.64 46 98	2.26 36 94		0
18 JN 23 0029 98071343	5.44	SL 21 0003 JN 20 0002	101	103	100	1.62 61 100	-0.13 60 100	0.68 100	0.08 26 96	-3.90 45 85	-0.85 57 89	-11.67 45 125	-4.42 31 112	92	1
19 RJB 25 0033 108945932	5.64	DZ 21 0225 HE 23 0114	101	107	96	2.52 63 106	-0.51 56 95	0.75 100	1.38 55 102	-0.70 46 96	1.60 56 99	2.93 46 95	4.88 36 87		0
20 LR 22 0030 97204960	6.21	LR 19 0007 - - -	100	83	134	-26.54 40 64	12.23 35 136	-1.05 82	-34.20 25 64	3.70 28 110	-12.10 35 43	-10.79 24 123	-8.61 20 124		2
21 RJB 25 0030 108922790	6.88	JB 23 0203 LR 21 0180	100	109	90	3.12 55 110	-0.92 44 91	0.64 99	2.98 34 109	-2.10 35 91	0.94 46 96	4.93 34 91	2.02 29 95		0
22 HE 23 0114 97227136	7.33	SL 20 0011 HE 21 0062	100	106	94	2.53 66 106	-0.70 65 93	0.56 98	2.09 61 105	-0.40 54 97	1.59 63 99	4.56 52 92	5.65 44 85	96	1
23 JP 24 0116 99673741	7.05	JP 22 0019 JP 20 0023	100	105	92	2.65 60 107	-0.97 49 90	0.35 96	-0.49 48 93	-1.70 40 92	0.66 51 95	3.54 37 94	-2.50 31 107		0
24 RJB 25 0021 108981689	8.23	PHR 23 0108 PHR 23 0115	98	101	98	1.37 59 98	-0.06 41 100	0.62 99	-0.01 45 95	-0.40 28 97	1.07 45 97	4.02 26 93	0.36 18 99		0
25 LR 22 0020 94431582	10.58	JB 18 0097 JH 19 0026	98	105	92	2.08 57 103	-0.21 49 99	0.83 101	0.90 37 99	-4.60 39 83	-0.89 50 89	-3.15 41 108	-2.00 35 106		2
26 JB 24 0070 106729684	4.61	D 20 0126 JB 22 0158	98	100	87	3.07 63 110	-2.23 53 76	-0.70 86	1.78 43 103	0.60 39 100	1.20 54 97	7.43 39 86	-0.29 32 101		0
27 LR 21 0199 92666247	4.17	LR 18 0003 AP 16 0475	98	92	102	0.80 58 95	-0.88 60 91	-0.48 88	0.54 41 98	4.50 46 113	2.62 56 103	7.06 39 87	2.28 34 94	100	3
28 RJB 24 0058 108920943	4.23	LR 19 0007 LR 19 0032	96	93	100	0.83 49 95	-0.81 46 92	-0.39 89	0.47 35 97	0.10 36 98	0.09 45 93	-7.45 31 116	4.04 26 89		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
29	RJB 24 0057 108920935	4.23	LR 19 0007 LR 19 0032	96	93	100	0.83 49 95		-0.81 46 92		-0.39 89	0.47 35 97		0.10 36 98		0.09 45 93		-7.45 31 116		4.04 26 89			0	
30	RJB 25 0006 108922683	6.44	JB 23 0203 LR 22 0032	96	100	95	1.45 54 99		-0.41 42 96		0.32 96	-0.35 28 94		-0.20 30 97		0.92 44 96		6.16 27 89		0.99 24 98			0	
31	RJB 25 0045 110327517	5.08	JB 23 0203 JT 17 0278	96	103	89	2.45 56 106		-1.09 45 89		0.14 94	0.80 37 99		-1.00 36 95		0.76 47 95		8.75 34 83		0.87 29 98			0	
32	HE 23 0083 97227698	10.48	SL 20 0011 SL 19 0046	95	99	91	1.85 65 102		-1.00 64 90		-0.07 92	0.06 59 95		0.30 53 99		1.03 62 96		5.78 49 89		8.59 41 77		92	1	
33	HE 23 0045 96520812	4.45	JB 18 0116 SL 20 0060	94	112	81	3.33 65 111		-0.61 63 94		1.05 103		3.97 60 113		-4.70 57 83		-0.11 62 92		11.13 55 78		6.10 49 84		92	1
34	LR 18 0005 86603131	10.33	DZ 14 0020 DZ 17 0147	94	95	94	1.14 65 97		-0.89 66 91		-0.32 90	0.06 54 95		1.00 58 101		0.85 64 96		8.68 53 83		-2.19 48 106		84	6	
35	HE 23 0124 97227847	16.96	SL 20 0011 T 20 0088	94	96	90	1.93 64 102		-1.59 60 83		-0.63 87	0.72 60 99		0.60 53 100		0.70 60 95		1.98 50 97		10.05 45 73			0	
36	RJB 25 0040 110327467	6.46	JB 23 0203 LR 21 0199	94	93	94	1.06 53 96		-1.04 42 89		-0.50 88	-0.07 31 95		1.90 32 104		1.17 44 97		9.30 29 82		0.15 25 100			0	
37	LR 22 0032 94271962	5.98	DR 19 0048 JB 13 0165	94	93	104	-0.42 62 87		0.75 60 109		0.54 98	-2.25 32 85		0.30 40 99		0.51 56 94		0.78 33 100		3.98 30 90		121	2	
38	RJB 24 0049 108920885	6.31	LR 19 0007 LR 22 0032	93	90	98	0.50 56 93		-0.78 47 92		-0.53 88	-0.80 30 92		0.50 34 100		0.02 47 92		-1.71 29 105		2.64 25 93			0	
39	RJB 25 0005 108922675	6.44	JB 23 0203 LR 22 0032	92	94	95	0.56 54 93		-0.24 42 98		0.04 93	-1.34 28 89		-0.20 30 97		0.20 44 93		6.16 27 89		0.99 24 98			0	
40	JB 24 0158 106730872	8.53	JB 21 0188 JB 21 0060	91	105	77	3.09 63 110		-1.47 55 84		0.07 94	2.04 47 105		-3.10 42 88		-0.25 55 91		15.23 45 70		2.11 33 95			0	
41	RJB 24 0056 108920927	7.33	LR 19 0007 LR 22 0018	91	91	91	0.79 49 95		-1.04 43 89		-0.65 86	-0.46 29 93		-1.50 33 93		-1.15 43 88		-1.47 30 104		1.23 25 97			0	
42	RJB 24 0055 108920919	7.33	LR 19 0007 LR 22 0018	91	91	91	0.79 49 95		-1.04 43 89		-0.65 86	-0.46 29 93		-1.50 33 93		-1.15 43 88		-1.47 30 104		1.23 25 97			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43 JH 18 0227 82005778	4.33	JB 15 0119 JH 14 0013	90	104	89	1.19 68	97	0.60 67	108	1.19 105	0.27 50	96	-6.40 55	77	-2.06 65	84	-2.21 51	106	8.41 46	78	92	6
44 JB 23 0005 97906655	4.09	D 20 0126 JB 19 0004	89	102	78	2.35 64	105	-1.08 56	89	0.10 94	1.78 46	103	-3.60 44	86	-0.89 56	89	15.62 42	69	-0.20 34	101		0
45 JB 23 0163 97952493	10.96	JB 21 0161 JB 21 0152	88	95	89	0.67 62	94	-0.16 53	99	0.17 95	0.83 32	99	-4.70 35	83	-2.32 52	83	-2.92 37	107	4.69 27	88	96	1
46 LR 22 0001 94425436	7.13	DR 20 0068 GH 18 0044	88	96	96	-0.53 57	86	1.32 53	116	1.06 103	-1.92 34	86	-0.70 40	96	0.37 52	94	17.56 38	65	0.12 32	100	94	2
47 LR 21 0123 92663939	4.46	JB 18 0064 PHR 16 0635	87	91	88	0.74 58	94	-0.92 55	91	-0.55 87	-0.95 46	91	0.20 47	99	-0.06 54	92	10.21 45	80	7.22 39	81		3
48 RJB 25 0029 108981705	8.21	JB 23 0063 JB 23 0018	87	93	83	1.21 56	97	-1.17 39	88	-0.56 87	0.51 37	98	-2.30 28	90	-1.34 43	87	8.93 29	83	-0.16 23	101		0
49 RJB 24 0023 108945825	4.98	JB 18 0064 LR 22 0009	86	88	89	0.34 59	92	-0.96 50	90	-0.79 85	-0.96 40	91	-0.20 42	97	-0.74 52	89	6.50 40	88	4.52 33	88		0
50 JB 23 0018 97908586	4.21	D 20 0126 JB 20 0081	85	95	74	2.22 63	104	-2.08 57	78	-0.97 83	0.80 45	99	-2.00 42	91	-1.06 56	88	17.75 44	64	-1.90 35	106	97	1
51 RJB 24 0051 108920893	5.90	LR 19 0007 LR 21 0310	82	74	97	-1.90 41	77	-0.59 39	94	-1.54 77	-1.39 25	89	0.70 28	100	-2.07 37	84	0.65 24	100	-4.74 20	113		0
52 LR 22 0026 94431939	4.24	LR 19 0007 AP 18 0126	81	72	94	-1.67 59	78	-1.14 57	88	-1.97 73	-2.13 39	85	2.00 40	104	-1.60 54	86	2.62 37	96	0.03 31	100	101	2
53 RJB 24 0001 108945692	5.90	JB 18 0064 LR 21 0555	72	72	86	-2.48 53	73	-0.21 45	99	-1.46 78	-2.80 35	82	-1.40 36	93	-3.54 46	78	12.00 35	77	-2.58 31	107		0
54 JB 18 0072 81976433	7.00	JB 16 0083 JB 08 0183	71	71	92	-3.61 71	65	0.93 72	111	-0.88 84	-8.49 53	64	-3.00 57	88	-4.48 68	74	6.24 50	88	-3.74 44	111	89	7

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1 LR 22 0030 97204960	6.21	LR 19 0007 - - -	100	83	134	-26.54 40 64		12.23 35 136		-1.05 82	-34.20 25 64		3.70 28 110		-12.10 35 43		-10.79 24 123		-8.61 20 124			2
2 HE 22 0061 94592813	4.49	SL 20 0011 AP 15 0379	125	111	128	2.95 70 109		-0.39 73 97		1.09 104	4.72 65 117		9.80 57 130		8.44 68 127		-5.52 52 113		7.98 42 79		102	2
3 RJB 25 0010 108981697	17.02	HE 22 0110 HE 22 0061	118	111	117	2.97 57 109		-0.34 47 97		1.14 104	3.67 47 112		6.70 38 120		6.65 49 119		-0.18 36 102		6.71 30 82			0
4 HE 23 0050 96588629	18.63	DZ 21 0297 DZ 21 0054	120	116	113	3.62 65 113		-0.34 63 97		1.47 107	4.12 60 114		1.90 51 104		4.42 61 110		-7.01 49 116		-6.15 37 117		95	1
5 HE 24 0056 99414872	4.15	DZ 19 0389 II 16 0024	103	96	111	0.43 63 92		0.12 58 102		0.34 96	0.81 58 99		2.50 49 106		2.05 58 101		-3.49 44 108		-3.24 39 109			0
6 LR 22 0007 94425378	3.79	DR 19 0048 AP 15 0035	107	98	111	1.21 60 97		-0.31 54 97		0.29 96	0.93 37 99		3.30 41 109		2.88 53 104		-4.27 38 110		-1.05 32 103		95	2
7 LR 22 0035 95236105	3.85	DR 19 0048 LR 19 0032	107	106	110	1.61 53 100		0.47 54 106		1.27 105	0.81 33 99		0.50 37 100		2.38 50 102		-6.88 34 115		4.60 30 88		100	2
8 LR 19 0032 92021690	4.77	JS 17 0338 AP 17 0469	106	105	109	1.50 57 99		0.46 57 106		1.21 105	1.69 49 103		-0.40 46 97		1.72 54 99		-10.72 40 123		6.77 34 82		100	5
9 JN 23 0076 98071814	5.31	SL 21 0003 JN 21 0050	104	95	108	0.84 62 95		-0.48 61 96		-0.06 92	-1.38 21 89		1.60 42 103		1.32 57 98		-6.33 43 114		-8.08 27 122		96	1
10 LR 22 0006 94425717	7.27	DR 20 0068 DZ 15 0004	107	118	108	1.69 60 101		2.27 56 126		3.11 124	1.34 39 101		-2.90 44 88		2.21 55 101		2.01 41 97		2.41 35 94		98	2
11 LR 22 0015 94425493	4.53	DR 19 0048 DZ 16 0124	105	104	107	1.47 61 99		0.26 56 104		0.99 103	0.39 34 97		-1.90 44 92		0.59 55 95		-15.18 41 132		3.86 35 90		95	2
12 PHR 23 0115 97954549	5.31	PHR 22 0008 PHR 17 0448	104	101	107	1.35 64 98		-0.06 61 100		0.62 99	1.67 47 103		2.00 41 104		2.50 58 102		1.56 34 98		-2.45 25 107		98	1
13 HE 23 0156 97236970	7.18	SL 20 0011 DZ 20 0166	110	105	105	3.00 67 109		-1.40 67 85		0.10 94	2.22 62 105		4.40 55 112		4.24 64 110		1.96 52 97		0.40 43 99		95	1
14 RJB 25 0015 108945957	6.50	HE 22 0037 HE 23 0050	115	121	105	3.93 62 115		0.14 52 102		2.10 114	4.05 52 114		-0.50 40 96		3.77 53 108		1.47 41 98		-1.58 28 105			0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06		0.68	1.96	0.51	0.14								
15 LR 22 0032 94271962	5.98	DR 19 0048 JB 13 0165	94	93	104	-0.42 62	0.75 87	0.54 98	-2.25 32	85	0.30 40	0.51 56	0.78 33	3.98 30	121	2						
16 LR 21 0199 92666247	4.17	LR 18 0003 AP 16 0475	98	92	102	0.80 58	-0.88 95	-0.48 88	0.54 41	98	4.50 46	2.62 113	7.06 39	2.28 34	100	3						
17 RJB 25 0013 110327459	6.63	DZ 21 0225 HE 23 0156	107	107	101	2.85 63	-0.87 108	0.55 98	1.55 55	102	1.70 46	3.00 104	1.64 46	2.26 36	94	0						
18 RJB 25 0014 110327442	6.63	DZ 21 0225 HE 23 0156	102	100	101	1.73 63	-0.67 101	0.20 95	0.30 55	97	1.70 46	2.08 104	1.64 46	2.26 36	94	0						
19 JN 23 0029 98071343	5.44	SL 21 0003 JN 20 0002	101	103	100	1.62 61	-0.13 100	0.68 100	0.08 26	96	-3.90 45	-0.85 85	-11.67 45	-4.42 31	92	1						
20 RJB 24 0057 108920935	4.23	LR 19 0007 LR 19 0032	96	93	100	0.83 49	-0.81 95	-0.39 89	0.47 35	97	0.10 36	0.09 45	-7.45 31	4.04 26	89	0						
21 RJB 24 0058 108920943	4.23	LR 19 0007 LR 19 0032	96	93	100	0.83 49	-0.81 95	-0.39 89	0.47 35	97	0.10 36	0.09 45	-7.45 31	4.04 26	89	0						
22 RJB 25 0021 108981689	8.23	PHR 23 0108 PHR 23 0115	98	101	98	1.37 59	-0.06 41	0.62 99	-0.01 45	95	-0.40 28	1.07 45	4.02 26	0.36 18	99	0						
23 RJB 25 0019 108922741	6.20	JB 23 0203 LR 22 0035	104	108	98	2.67 52	-0.58 107	0.75 100	1.41 28	102	-0.10 29	2.03 42	2.33 27	1.30 24	97	0						
24 RJB 24 0049 108920885	6.31	LR 19 0007 LR 22 0032	93	90	98	0.50 56	-0.78 47	-0.53 88	-0.80 30	92	0.50 34	0.02 47	-1.71 29	2.64 25	93	0						
25 RJB 25 0023 108922766	8.02	JB 23 0203 LR 22 0006	105	114	97	2.86 54	0.29 104	1.72 110	1.84 30	104	-1.80 31	2.06 43	6.77 30	0.21 25	100	0						
26 RJB 24 0051 108920893	5.90	LR 19 0007 LR 21 0310	82	74	97	-1.90 41	-0.59 39	-1.54 77	-1.39 25	89	0.70 28	-2.07 37	0.65 24	-4.74 20	113	0						
27 LR 22 0001 94425436	7.13	DR 20 0068 GH 18 0044	88	96	96	-0.53 57	1.32 53	1.06 103	-1.92 34	86	-0.70 40	0.37 52	17.56 38	0.12 32	94	2						
28 RJB 25 0033 108945932	5.64	DZ 21 0225 HE 23 0114	101	107	96	2.52 63	-0.51 95	0.75 100	1.38 55	102	-0.70 46	1.60 56	2.93 46	4.88 36	87	0						

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01		0.77		1.06		0.68	1.96		0.51		0.14				
29	RJB 25 0005 108922675	6.44	JB 23 0203 LR 22 0032	92	94	95	0.56 54	93	-0.24 42	98	0.04 93	-1.34 28	89	-0.20 30	97	0.20 44	93	6.16 27	89	0.99 24	98	0		
30	RJB 25 0006 108922683	6.44	JB 23 0203 LR 22 0032	96	100	95	1.45 54	99	-0.41 42	96	0.32 96	-0.35 28	94	-0.20 30	97	0.92 44	96	6.16 27	89	0.99 24	98	0		
31	LR 22 0026 94431939	4.24	LR 19 0007 AP 18 0126	81	72	94	-1.67 59	78	-1.14 57	88	-1.97 73	-2.13 39	85	2.00 40	104	-1.60 54	86	2.62 37	96	0.03 31	100	101	2	
32	RJB 25 0040 110327467	6.46	JB 23 0203 LR 21 0199	94	93	94	1.06 53	96	-1.04 42	89	-0.50 88	-0.07 31	95	1.90 32	104	1.17 44	97	9.30 29	82	0.15 25	100	0		
33	LR 18 0005 86603131	10.33	DZ 14 0020 DZ 17 0147	94	95	94	1.14 65	97	-0.89 66	91	-0.32 90	0.06 54	95	1.00 58	101	0.85 64	96	8.68 53	83	-2.19 48	106	84	6	
34	HE 23 0114 97227136	7.33	SL 20 0011 HE 21 0062	100	106	94	2.53 66	106	-0.70 65	93	0.56 98	2.09 61	105	-0.40 54	97	1.59 63	99	4.56 52	92	5.65 44	85	96	1	
35	LR 22 0020 94431582	10.58	JB 18 0097 JH 19 0026	98	105	92	2.08 57	103	-0.21 49	99	0.83 101	0.90 37	99	-4.60 39	83	-0.89 50	89	-3.15 41	108	-2.00 35	106	2		
36	JP 24 0116 99673741	7.05	JP 22 0019 JP 20 0023	100	105	92	2.65 60	107	-0.97 49	90	0.35 96	-0.49 48	93	-1.70 40	92	0.66 51	95	3.54 37	94	-2.50 31	107	0		
37	JB 18 0072 81976433	7.00	JB 16 0083 JB 08 0183	71	71	92	-3.61 71	65	0.93 72	111	-0.88 84	-8.49 53	64	-3.00 57	88	-4.48 68	74	6.24 50	88	-3.74 44	111	89	7	
38	HE 23 0083 97227698	10.48	SL 20 0011 SL 19 0046	95	99	91	1.85 65	102	-1.00 64	90	-0.07 92	0.06 59	95	0.30 53	99	1.03 62	96	5.78 49	89	8.59 41	77	92	1	
39	RJB 24 0055 108920919	7.33	LR 19 0007 LR 22 0018	91	91	91	0.79 49	95	-1.04 43	89	-0.65 86	-0.46 29	93	-1.50 33	93	-1.15 43	88	-1.47 30	104	1.23 25	97	0		
40	RJB 24 0056 108920927	7.33	LR 19 0007 LR 22 0018	91	91	91	0.79 49	95	-1.04 43	89	-0.65 86	-0.46 29	93	-1.50 33	93	-1.15 43	88	-1.47 30	104	1.23 25	97	0		
41	HE 23 0124 97227847	16.96	SL 20 0011 T 20 0088	94	96	90	1.93 64	102	-1.59 60	83	-0.63 87	0.72 60	99	0.60 53	100	0.70 60	95	1.98 50	97	10.05 45	73	0		
42	RJB 25 0030 108922790	6.88	JB 23 0203 LR 21 0180	100	109	90	3.12 55	110	-0.92 44	91	0.64 99	2.98 34	109	-2.10 35	91	0.94 46	96	4.93 34	91	2.02 29	95	0		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks		Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks	Akk EBV Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43 RJB 24 0023 108945825	4.98	JB 18 0064 LR 22 0009	86	88	89	0.34 59	92	-0.96 50	90	-0.79 85	-0.96 40	91	-0.20 42	97	-0.74 52	89	6.50 40	88	4.52 33	88		0
44 JB 23 0163 97952493	10.96	JB 21 0161 JB 21 0152	88	95	89	0.67 62	94	-0.16 53	99	0.17 95	0.83 32	99	-4.70 35	83	-2.32 52	83	-2.92 37	107	4.69 27	88	96	1
45 JH 18 0227 82005778	4.33	JB 15 0119 JH 14 0013	90	104	89	1.19 68	97	0.60 67	108	1.19 105	0.27 50	96	-6.40 55	77	-2.06 65	84	-2.21 51	106	8.41 46	78	92	6
46 RJB 25 0045 110327517	5.08	JB 23 0203 JT 17 0278	96	103	89	2.45 56	106	-1.09 45	89	0.14 94	0.80 37	99	-1.00 36	95	0.76 47	95	8.75 34	83	0.87 29	98		0
47 LR 21 0123 92663939	4.46	JB 18 0064 PHR 16 0635	87	91	88	0.74 58	94	-0.92 55	91	-0.55 87	-0.95 46	91	0.20 47	99	-0.06 54	92	10.21 45	80	7.22 39	81		3
48 JB 24 0070 106729684	4.61	D 20 0126 JB 22 0158	98	100	87	3.07 63	110	-2.23 53	76	-0.70 86	1.78 43	103	0.60 39	100	1.20 54	97	7.43 39	86	-0.29 32	101		0
49 RJB 24 0001 108945692	5.90	JB 18 0064 LR 21 0555	72	72	86	-2.48 53	73	-0.21 45	99	-1.46 78	-2.80 35	82	-1.40 36	93	-3.54 46	78	12.00 35	77	-2.58 31	107		0
50 RJB 25 0029 108981705	8.21	JB 23 0063 JB 23 0018	87	93	83	1.21 56	97	-1.17 39	88	-0.56 87	0.51 37	98	-2.30 28	90	-1.34 43	87	8.93 29	83	-0.16 23	101		0
51 HE 23 0045 96520812	4.45	JB 18 0116 SL 20 0060	94	112	81	3.33 65	111	-0.61 63	94	1.05 103	3.97 60	113	-4.70 57	83	-0.11 62	92	11.13 55	78	6.10 49	84	92	1
52 JB 23 0005 97906655	4.09	D 20 0126 JB 19 0004	89	102	78	2.35 64	105	-1.08 56	89	0.10 94	1.78 46	103	-3.60 44	86	-0.89 56	89	15.62 42	69	-0.20 34	101		0
53 JB 24 0158 106730872	8.53	JB 21 0188 JB 21 0060	91	105	77	3.09 63	110	-1.47 55	84	0.07 94	2.04 47	105	-3.10 42	88	-0.25 55	91	15.23 45	70	2.11 33	95		0
54 JB 23 0018 97908586	4.21	D 20 0126 JB 20 0081	85	95	74	2.22 63	104	-2.08 57	78	-0.97 83	0.80 45	99	-2.00 42	91	-1.06 56	88	17.75 44	64	-1.90 35	106	97	1