



DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

KATMANDO BOERDERY PTY LTD

KKM : KMD



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	2.32	2.16	2.34	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	-0.36	-0.35	-0.36	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.80	0.73	0.81	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	1.93	1.80	1.95	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	-0.62	-2.33	-0.31	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	1.58	1.80	0.41	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	1.75	4.84	1.19	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	-0.64	0.55	-0.85	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	103	98	104	103	105	103
Ooi Indeks	99	92	100	103	104	103
Groei Indeks	106	105	106	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.38	7.75	6.13	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	116	18	98	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	104.7	103.6	104.9
Speengewig Maternaal	96.9	96.9	96.8
Speengewig Kombinasie	100.7	100.0	100.8
Na-Speen Gewig	104.0	103.4	104.1
Aantal Lammers Gespeen	95.8	90.3	96.9
Totale Massa Gespeen	98.6	93.9	99.5
Ouderdom by Eerste Lam	97.6	91.6	98.8
Inter-lam Periode	102.1	98.9	102.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	103.1	97.6	104.1
Ooi Indeks	98.6	92.0	99.8
Groei Indeks	106.3	105.2	106.5
Inteling			
Inteling (%)	6.38	7.75	6.13
Aantal Diere			
Aantal diere	116	18	98

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2026	6.51	0.17
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	116	100
Bekende moeders	116	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 116




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 86




Vaders

Aantal: 34




Jong Ooie

Aantal: 98



Jong Ramme


Aantal: 18




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2022	9	1.36	-0.65	0.03					9	92	1	-2.26			9	97	9	97
2023	20	1.22	-0.23	0.38			7	0.83	20	94	7	2.52	5	-1.44	20	98	20	97
2024	7	2.63	-0.57	0.75			3	1.40	7	99	5	1.13	3	-3.86	7	99	7	105
2025	39	1.72	-0.13	0.73					39	98					39	102	39	103

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
HE 21 0017 91990044	T 19 0243 HE 20 0048	6.37		109	110	106	2.41 69	0.14 105	1.35 106	2.73 108	-0.40 51	2.31 61	-4.40 110	0.40 42	91	2						
JB 22 0186 95024451	JB 20 0092 JB 18 0025	20.31		81	106	67	2.47 65	-0.67 106	0.57 98	1.90 104	-7.80 50	-2.88 59	21.25 49	5.10 39	98	6						
KMD 23 0019 97167068	HE 21 0017 PHR 20 0331	7.78		106	108	103	2.33 76	-0.07 100	1.10 104	2.27 106	-1.20 33	1.54 55	-4.85 30	0.96 25	158	5						
KMD 26 0007 112765698	JB 22 0186 PHR 19 0076	5.28		84	100	80	0.99 47	0.15 103	0.65 99	-0.38 93	-6.30 37	-2.64 44	10.82 34	-0.44 28	109	7						
KMD 26 0009 113303572	NB 20 0683 KMD 23 0006	4.85		111	106	107	2.68 58	-0.85 91	0.49 98	2.17 105	2.80 46	3.51 54	-0.41 102	-6.58 38	100	2						
KMD 26 0012 112765714	JB 22 0186 KMD 24 0020	5.40		91	105	78	2.82 45	-1.10 89	0.31 96	2.91 109	-5.40 34	-1.52 41	8.72 83	0.21 27		1						
KMD 26 0013 112765722	JB 22 0186 KMD 24 0018	5.35		98	110	85	3.27 45	-0.83 92	0.81 101	2.82 108	-3.50 34	0.34 41	8.56 84	1.67 27	101	2						
KMD 26 0015 112765748	JB 22 0186 KMD 24 0021	13.87		89	106	80	2.13 44	-0.23 98	0.84 101	1.71 103	-4.40 31	-0.74 39	15.80 31	3.00 23		1						
KMD 26 0016 112765755	JB 22 0186 KMD 24 0021	13.87		89	106	80	2.13 44	-0.23 98	0.84 101	1.71 103	-4.40 31	-0.74 39	15.80 31	3.00 23		1						
KMD 26 0018 112765771	JB 22 0186 PHR 21 0141	5.04		85	98	81	1.15 46	-0.31 97	0.27 95	0.24 96	-4.60 35	-1.91 43	13.95 33	-2.18 27	97	5						
KMD 26 0022 112765813	JB 22 0186 PHR 20 0220	5.36		90	104	83	1.91 47	-0.22 99	0.74 100	1.57 102	-5.10 37	-1.37 44	8.64 83	1.65 27	154	5						
KMD 26 0025 112765847	JB 22 0186 PHR 20 0331	6.02		89	102	83	1.78 46	-0.37 97	0.52 98	1.20 101	-4.80 33	-1.47 41	7.97 85	3.31 24	158	5						
KMD 26 0029 112875018	KMD 23 0019 KMD 23 0025	7.37		108	109	103	2.85 47	-0.52 95	0.91 102	2.77 108	-0.40 26	2.09 38	-4.98 111	0.45 21	95	2						

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
							Dir	Mat		Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
KMD 26 0032 112875042	KMD 23 0019 HE 22 0113	7.29	106	110	101	2.65 50 107	-0.23 40 98	1.10 104	2.22 33 105	0.00 30 98	2.43 42 102	-0.06 28 101	4.66 25 88	89	3							
KMD 26 0034 112875067	KMD 23 0019 NB 21 0589	5.69	111	106	111	2.16 50 104	-0.17 39 99	0.91 102	1.94 31 104	3.10 31 108	3.84 41 108	-1.47 30 104	-1.85 25 105	86	4							
KMD 26 0036 112875083	KMD 23 0019 PHR 23 0124	7.00	103	104	100	2.00 49 103	-0.31 36 97	0.69 100	2.00 26 104	-1.10 26 94	1.03 39 96	-3.73 23 109	-0.51 20 102	93	2							
KMD 26 0037 112875091	KMD 23 0019 PHR 23 0124	7.00	103	104	100	2.00 49 103	-0.31 36 97	0.69 100	2.00 26 104	-1.10 26 94	1.03 39 96	-3.73 23 109	-0.51 20 102	93	2							
KMD 26 0038 112875109	KMD 23 0019 NB 20 0404	5.57	105	99	108	1.16 52 97	-0.24 43 98	0.34 96	0.57 31 98	2.70 35 107	2.54 45 103	-0.76 32 103	-2.45 28 107	108	6							
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 18				98	105	92	2.16	-0.35	0.73	1.80	-2.33	0.41	4.84	0.55								

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir		Mat		Komb	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06			0.68	1.96	0.51	0.14							
PHR 19 0076 83041277	CG 16 0020 PHR 14 0198	4.25	89	94	95	-0.49 68	0.97 86	0.73 112	100	-2.67 42	83	-4.80 55	-2.40 67	0.38 46	-5.99 39	109	7							
JN 20 0030 89866578	DE 19 0043 JN 18 0009	4.79	97	103	97	1.29 65	0.25 98	0.89 67	102	0.24 34	96	-6.20 50	-2.18 62	-15.99 43	3.57 36	114	4							
J 20 0163 90067943	JB 18 0071 J 14 0091	4.75	85	91	86	0.65 65	-0.86 94	-0.53 65	88	-0.66 33	92	-1.70 49	-1.23 61	6.86 40	6.64 36	87	3							
PHR 20 0220 86163847	CG 16 0020 PHR 18 0247	4.84	100	103	100	1.35 68	0.24 98	0.91 71	104	1.24 44	101	-2.40 55	0.15 66	-3.97 47	-1.81 38	154	5							
PHR 20 0225 86163896	CG 16 0020 PHR 16 0637	4.31	89	84	91	0.43 67	-1.85 92	-1.63 68	80	-0.88 46	91	0.20 53	-1.30 64	-2.10 47	-1.93 38	104	5							
PHR 20 0331 86449022	PHR 19 0048 PHR 18 0290	4.90	98	99	99	1.08 64	-0.06 97	0.48 61	100	0.50 34	97	-1.90 43	-0.12 58	-5.31 37	1.52 28	158	5							
NB 20 0404 86833340	JB 16 0084 NB 15 0299	4.95	103	89	114	-0.02 70	-0.41 89	-0.42 73	96	-1.14 55	90	6.50 61	3.47 69	3.34 56	-5.86 51	108	6							
NB 20 0543 88934195	NB 18 0009 NB 18 0719	16.77	112	111	102	3.39 65	-0.88 112	0.82 66	91	3.00 55	109	-0.10 57	2.45 64	-2.79 55	-7.68 47	89	5							
PHR 21 0099 92242213	NB 18 0423 VR 17 0349	4.36	100	101	113	-0.79 65	2.53 84	2.13 65	129	-0.33 46	94	-0.10 48	1.68 61	7.65 42	-9.51 36	102	4							
HE 21 0111 92297332	T 19 0243 SL 20 0096	6.29	100	101	97	1.82 64	-0.58 101	0.33 63	94	1.58 57	102	-2.90 54	-0.51 61	-8.98 52	0.40 46	89	2							
HE 21 0112 92297316	T 19 0243 T 20 0068	6.81	87	91	89	0.38 65	-0.58 92	-0.39 63	94	-0.12 57	95	-5.30 54	-3.37 62	-12.97 53	7.82 46	87	3							
NB 21 0116 90914078	NB 19 0462 NB 18 0363	4.75	115	100	125	1.01 67	0.24 96	0.74 69	104	-1.21 55	90	7.10 54	5.50 65	-5.16 51	-1.62 42	102	4							
PHR 21 0132 92243815	NB 18 0423 PHR 20 0215	4.46	95	101	99	0.48 62	0.91 93	1.16 61	111	0.15 42	96	-2.00 45	0.20 58	7.19 39	-5.74 86	90	3							
PHR 21 0141 92243997	NB 18 0423 PHR 18 0242	4.43	90	91	95	-0.16 65	0.06 88	-0.03 65	102	-1.42 44	89	-1.50 49	-1.01 61	6.65 44	-9.47 37	97	5							
YF 21 0302 92158971	YF 19 0303 YF 20 0301	9.31	93	96	93	1.03 55	-0.55 96	-0.04 53	95	0.27 33	96	-1.00 28	-0.12 48	3.92 23	0.76 24	100	2							



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
NB 21 0589 91747584	NB 19 0715 NB 19 0357	12.50	117	104	120	1.98 65	-0.28 103	0.71 64	1.62 98	100	53	103	7.40 52	6.15 122	1.92 62	-4.67 117	86	4	52	97	43	113			
NB 22 0061 93449353	JS 18 0231 NB 20 0272	4.34	121	108	125	2.48 65	-0.30 106	0.94 65	2.68 98	102	53	108	11.90 52	9.31 136	3.94 62	12.21 130	92	2	51	93	39	67			
HE 22 0113 94509494	SL 20 0011 HE 20 0022	6.61	106	111	99	2.98 64	-0.39 109	1.10 64	2.16 97	104	59	105	1.10 51	3.25 102	4.73 61	8.35 105	89	3	47	91	43	78			
PHR 22 0180 95403838	PHR 20 0373 PHR 17 0448	4.32	114	113	114	2.32 65	0.70 105	1.86 65	2.28 109	111	46	106	2.80 48	4.70 107	2.11 61	-2.06 111	95	2	40	97	32	106			
DZ 22 0250 94660685	DZ 20 0377 DZ 17 0275	8.29	96	89	106	-0.38 63	0.02 87	-0.17 60	-1.85 101	91	44	87	2.00 51	0.84 104	-0.81 59	-2.26 96	93	4	43	103	37	107			
KMD 23 0006 96776885	JB 18 0008 JP 19 0072	4.38	101	98	102	1.41 65	-0.55 99	0.15 64	1.78 95	94	46	103	3.40 52	2.89 109	8.31 62	-0.52 104	100	2	50	84	42	102			
KMD 23 0007 96776927	JB 18 0008 JP 19 0072	4.38	110	110	107	2.66 65	-0.19 107	1.14 63	3.25 99	104	46	110	3.30 52	4.45 109	4.49 61	2.80 110	100	2	50	92	42	93			
KMD 23 0009 96776968	PHR 20 0411 PHR 21 0099	5.96	101	106	104	1.02 61	1.21 96	1.72 56	1.39 114	110	46	102	-2.00 41	1.03 91	2.91 54	-3.93 96	102	3	35	95	30	111			
KMD 23 0020 97150155	NB 20 0642 PHR 19 0109	5.58	106	99	107	1.50 57	-0.63 99	0.12 56	0.96 94	94	36	100	2.60 40	2.43 106	-1.39 53	-5.49 102	106	2	33	104	31	115			
KMD 23 0025 97150130	NB 20 0642 PHR 20 0220	5.30	111	110	103	3.37 55	-0.96 112	0.72 52	3.28 90	100	34	110	0.40 41	2.64 99	-5.11 51	-0.06 103	95	2	37	112	32	101			
DZ 23 0060 97052138	DZ 21 0225 DZ 16 0220	6.58	102	101	105	1.07 67	0.24 96	0.78 61	-0.87 104	101	53	91	-0.70 51	0.89 96	-4.94 61	-0.37 96	95	3	51	111	41	101			
PHR 23 0124 97954630	PHR 22 0008 PHR 20 0209	4.66	100	100	98	1.66 62	-0.55 100	0.28 56	1.73 95	96	43	103	-1.00 41	0.51 95	-2.60 55	-1.97 94	93	2	35	107	30	106			
JP 24 0003 99644254	JB 18 0008 JP 20 0044	6.31	89	96	82	2.05 65	-1.70 103	-0.67 63	1.43 82	86	56	102	0.70 53	0.78 100	21.65 61	3.79 95	95	1	51	64	42	90			
KMD 24 0005 99439283	HE 21 0017 PHR 19 0076	6.41	97	100	99	0.87 50	0.33 95	0.77 52	-0.10 105	100	32	95	-2.60 38	-0.36 89	-1.99 48	-3.74 91	100	2	33	105	32	111			
KMD 24 0012 99439523	HE 22 0062 NB 20 0404	5.44	114	106	112	2.62 64	-0.82 107	0.49 61	3.13 92	98	50	110	6.10 46	5.46 118	5.23 59	-6.09 114	99	2	48	90	40	117			



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
KMD 24 0018 99439242	T NB	22 21	0332 0116	8.33	115	115	104	4.07 64	-0.99 116	1.05 60	3.74 90	103	52	112	0.70 45	3.50 100	58	3.50 107	48	-4.14 110	38	-1.76 105	101	2	
KMD 24 0020 99439465	T NB	22 20	0332 0411	5.27	102	105	90	3.17 63	-1.54 110	0.05 57	3.92 84	93	51	113	-3.00 46	-0.17 88	57	-0.17 92	48	-3.82 109	36	-4.68 113		1	
KMD 24 0021 99439549	JB PHR	21 22	0174 0180	4.53	98	106	95	1.79 61	0.22 101	1.11 52	1.52 103	104	42	102	-1.10 38	1.35 94	52	1.35 98	39	10.34 80	25	0.90 98		1	
VS 24 0038 99500951	JB HE	20 21	0099 0018	5.84	106	114	102	2.61 62	0.50 107	1.81 52	4.97 107	111	58	118	-1.40 42	2.27 93	54	2.27 101	42	0.34 100	34	5.05 87		0	
T 24 0084 99730533	T T	22 18	0347 0102	8.07	98	104	97	1.32 60	0.52 98	1.18 47	-0.73 107	105	22	92	-3.80 35	-0.44 85	49	-0.44 90	35	-2.61 107	25	0.52 99		0	
JP 24 0137 99673766	JP JP	22 22	0089 0197	16.83	106	116	92	3.93 60	-0.65 115	1.31 48	4.70 94	106	46	117	-1.40 37	2.44 93	50	2.44 102	37	8.81 83	29	0.50 99		0	
JP 24 0139 99687857	JP JP	22 19	0019 0036	4.86	105	100	109	1.00 62	0.24 96	0.74 56	-0.05 104	100	45	95	2.40 42	2.68 106	55	2.68 103	40	1.37 98	30	-2.95 108	101	1	
JP 24 0160 99735193	JB JP	18 21	0008 0115	6.04	98	100	89	2.84 64	-2.09 108	-0.67 62	2.55 78	86	54	107	1.20 50	1.47 102	60	1.47 98	48	6.16 89	38	1.75 96	99	1	
KMD 25 0004 110078045	KMD KMD	23 23	0019 0007	5.29	111	113	105	3.15 55	-0.25 110	1.32 39	3.49 98	106	28	111	1.10 31	3.56 102	43	3.56 107	29	-0.18 102	25	1.88 95		0	
KMD 25 0010 110078094	KMD PHR	23 23	0019 0124	7.00	105	107	101	2.51 55	-0.40 106	0.85 37	2.57 96	101	26	107	-1.10 26	1.44 94	41	1.44 98	23	-3.73 109	20	-0.51 102		0	
KMD 25 0013 110078128	KMD PHR	23 20	0019 0225	6.52	94	92	97	0.69 57	-0.83 94	-0.48 41	-0.08 92	88	27	95	-0.50 31	-0.44 96	45	-0.44 90	28	-3.48 108	23	-0.49 102		0	
KMD 25 0016 110078151	KMD PHR	23 20	0019 0220	8.47	103	105	101	1.84 57	0.09 102	1.01 43	1.75 102	103	26	103	-1.80 32	0.84 92	46	0.84 96	28	-4.41 110	23	-0.42 102		0	
NB 25 0017 107799991	T NB	22 23	0332 0247	6.22	110	114	97	4.04 62	-1.18 116	0.84 55	4.70 88	101	50	117	-1.80 45	1.78 92	55	1.78 99	45	-4.64 111	34	-3.12 109		0	
KMD 25 0018 110078177	KMD PHR	23 22	0019 0180	6.98	112	112	108	2.64 56	0.26 107	1.58 40	2.63 104	109	27	107	0.80 29	3.38 101	44	3.38 106	25	-1.37 104	21	-0.55 102		0	
NB 25 0018 107800245	DZ NB	22 21	0129 0231	5.47	115	114	108	3.42 64	-0.45 112	1.26 54	2.41 96	105	38	106	2.70 43	4.59 107	55	4.59 111	43	-0.43 102	35	1.51 96		0	



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
	Dir EBV Akk	Indeks					Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
KMD 25 0021 110078201	KMD 23 0019 HE 22 0113	7.29	107	111	101	2.88 56	-0.27 40	1.17 98	2.47 104	33	107	0.00 30	2.61 44	-0.06 28	4.66 101	25	88							0
KMD 25 0024 110078235	KMD 23 0019 KMD 23 0009	7.15	106	110	103	2.18 55	0.48 37	1.57 106	2.39 108	28	106	-1.60 27	1.69 42	-0.97 23	-1.49 103	20	104							0
KMD 25 0026 110078250	KMD 23 0019 KMD 23 0020	7.95	106	104	105	1.97 54	-0.36 37	0.63 97	1.67 99	23	103	0.70 26	2.03 41	-3.12 22	-2.27 108	20	107							0
NB 25 0026 107800146	DZ 22 0129 NB 19 0729	5.03	118	123	100	5.11 64	-1.02 53	1.53 89	4.18 108	38	114	-0.80 42	3.61 55	-1.38 42	-4.49 104	34	113							0
KMD 25 0029 110078276	KMD 23 0019 PHR 21 0132	5.29	103	107	101	1.82 56	0.35 38	1.26 105	1.67 105	26	103	-1.60 28	1.21 43	1.17 25	-2.39 99	21	107							0
NB 25 0030 107800203	DZ 22 0129 NB 20 0264	5.32	112	114	108	3.02 64	0.11 53	1.62 102	2.40 109	37	106	1.70 43	4.15 55	0.46 42	5.38 100	35	86							0
KMD 25 0033 110078870	KMD 23 0019 KMD 24 0018	10.19	114	116	103	3.85 55	-0.65 38	1.28 94	3.74 106	30	112	-0.20 28	3.09 42	-4.50 28	-0.40 110	23	102							0
NB 25 0035 107800112	DZ 22 0129 NB 20 0170	5.19	115	123	102	4.32 63	0.04 52	2.20 101	3.45 115	33	111	-1.40 39	3.51 53	-0.33 39	1.57 102	31	96							0
KMD 25 0040 111093985	JP 22 0111 JP 24 0139	4.98	102	101	100	1.75 58	-0.52 43	0.36 95	0.10 96	41	96	-0.70 34	0.81 47	-2.22 32	-4.17 106	25	112							0
NB 25 0073 107807455	DZ 22 0129 NB 18 0026	5.47	117	122	108	3.91 65	0.25 55	2.20 104	2.99 115	40	109	0.80 44	4.63 56	0.13 44	2.06 101	36	95							0
NB 25 0083 107807752	DZ 22 0129 NB 21 0567	5.15	116	125	102	4.53 63	0.03 51	2.30 101	4.13 116	35	114	-1.90 39	3.43 53	-2.59 39	2.56 106	31	93							0
NB 25 0096 107807851	DZ 22 0129 NB 20 0307	5.11	117	121	105	4.13 64	-0.07 54	2.00 100	3.36 113	38	111	-0.20 42	3.94 55	0.49 43	-4.05 100	34	111							0
NB 25 0114 107808388	T 22 0332 NB 23 0087	4.88	107	111	96	3.67 62	-1.22 55	0.61 87	3.59 99	50	112	-0.80 43	1.97 55	-0.25 45	-1.21 102	34	104							0
NB 25 0152 107809618	DZ 22 0129 NB 21 0021	5.47	117	118	109	3.80 64	-0.27 53	1.63 98	3.04 109	38	109	2.20 42	4.85 55	0.94 42	-0.58 99	35	102							0
NB 25 0188 107810038	DZ 22 0129 NB 19 0707	5.10	114	117	102	4.19 64	-0.83 53	1.27 92	2.99 105	39	109	0.90 42	3.91 55	0.25 42	0.28 101	34	100							0

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig						Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb	Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV				
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
NB 25 0226 107811572	DZ	22	0129	4.89	117	125	99	5.00	-0.49	2.01	4.50	-2.90	2.76	-4.15	-2.13									0	
	NB	20	0675					63	123	52	95	113	37	116	42	88	54	103	42	110	34	106			
NB 25 0232 107811598	HE	22	0062	6.77	115	112	112	2.72	0.03	1.39	3.35	2.70	4.37	2.83	-9.35									0	
	NB	22	0494					62	107	54	101	107	45	111	42	107	54	110	43	95	33	126			
NB 25 0266 107812091	HE	22	0062	4.56	105	103	96	2.90	-1.57	-0.12	3.14	1.20	2.05	3.91	-7.02									0	
	NB	22	0189					63	109	55	83	92	49	110	44	102	56	101	44	93	34	119			
NB 25 0299 107812208	T	22	0332	5.42	110	112	99	3.70	-1.16	0.69	3.84	-0.70	2.12	-4.39	-2.57									0	
	NB	23	0059					63	114	56	88	100	51	113	45	96	56	101	45	110	35	107			
NB 25 0319 107818619	DZ	22	0129	5.52	116	121	110	3.27	0.85	2.48	2.37	0.50	4.42	1.62	0.44									0	
	NB	21	0244					64	111	53	110	118	39	106	43	100	55	110	43	98	35	99			
NB 25 0335 107819591	HE	22	0062	4.72	116	115	108	3.53	-0.47	1.30	4.36	3.10	4.93	6.19	-6.29									0	
	NB	22	0441					62	113	54	96	106	48	115	43	108	55	112	44	88	34	117			
NB 25 0339 107819492	T	22	0332	6.05	110	109	98	3.90	-1.85	0.10	4.19	1.10	2.71	-1.38	-2.64									0	
	NB	23	0453					62	115	55	80	94	48	115	43	102	55	103	45	104	33	108			
NB 25 0352 107819500	T	22	0332	5.40	110	113	99	3.85	-1.13	0.79	4.55	0.20	2.84	-1.32	0.99									0	
	NB	23	0268					62	115	54	88	101	50	116	44	99	55	104	45	104	34	98			
NB 25 0354 107819575	HE	22	0062	5.76	107	99	106	1.96	-1.06	-0.09	2.55	4.30	3.47	5.32	-8.90									0	
	NB	22	0484					62	102	55	89	92	47	107	44	112	55	106	45	90	34	125			
NB 25 0356 107820011	HE	22	0062	5.80	113	112	103	3.61	-0.93	0.87	4.25	1.00	3.28	1.33	-7.28									0	
	NB	22	0506					62	113	54	91	102	47	115	44	101	55	106	44	98	34	120			
NB 25 0361 107819757	T	22	0332	4.35	102	106	89	3.42	-1.70	0.01	3.05	-2.60	0.16	-0.56	-5.23									0	
	NB	23	0340					62	112	54	82	93	51	109	44	89	55	93	46	102	34	115			
NB 25 0373 107820029	DZ	22	0129	4.43	114	118	106	3.60	-0.04	1.76	2.44	-1.20	2.84	-7.54	1.20									0	
	NB	19	0062					64	113	53	100	110	35	106	42	94	55	104	42	117	33	97			
NB 25 0375 107819765	T	22	0332	5.77	106	111	91	3.94	-1.63	0.34	3.84	-2.70	0.69	-3.32	-3.76									0	
	NB	22	0647					62	116	55	83	96	50	113	44	89	55	95	46	108	35	111			
NB 25 0377 107820060	T	22	0332	4.30	103	110	89	3.83	-1.51	0.40	3.74	-2.70	0.70	-0.66	0.04									0	
	NB	23	0315					62	115	55	84	97	51	112	44	89	55	95	46	103	34	100			
KMD 26 0001 112765656	JB	22	0186	5.75	97	106	89	2.54	-0.75	0.53	2.51	-0.80	1.32	13.24	-0.49									0	
	KMD	24	0012					46	106	42	93	98	35	107	34	95	42	98	34	74	28	102			



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
KMD 26 0003 112765672	JB KMD	22 23	0186 0007	11.27	95	108	87	2.56 46	-0.43 106	0.85 43	2.58 96	101 33	2.58 107	-2.20 36	0.81 91	12.87 43	3.95 96	35 35	75 75	29 29	90 90			0	
KMD 26 0004 112765680	JB KMD	22 23	0186 0007	11.27	95	108	87	2.56 46	-0.43 106	0.85 43	2.58 96	101 33	2.58 107	-2.20 36	0.81 91	12.87 43	3.95 96	35 35	75 75	29 29	90 90			0	
KMD 26 0005 113303598	JB DZ	22 22	0186 0250	5.18	88	97	86	1.04 45	-0.33 96	0.20 42	0.02 97	95 32	0.02 95	-2.90 35	-1.02 88	10.22 42	1.42 88	32 32	80 80	27 27	97 97			0	
KMD 26 0006 113303580	JB DZ	22 22	0186 0250	5.18	88	97	86	1.04 45	-0.33 96	0.20 42	0.02 97	95 32	0.02 95	-2.90 35	-1.02 88	10.22 42	1.42 88	32 32	80 80	27 27	97 97			0	
KMD 26 0008 112765706	JB PHR	22 19	0186 0076	5.28	84	100	80	0.99 47	0.15 96	0.65 46	-0.38 103	99 32	-0.38 93	-6.30 37	-2.64 77	10.82 44	-0.44 81	28 34	-0.44 79	102 102			0		
KMD 26 0010 113303564	NB KMD	20 23	0683 0006	4.85	111	106	107	2.68 58	-0.85 107	0.49 55	2.17 91	98 47	2.17 105	2.80 46	3.51 107	-0.41 54	-6.58 107	38 45	-6.58 102	118 118			0		
KMD 26 0011 113303556	NB KMD	20 23	0683 0006	4.85	111	106	107	2.68 58	-0.85 107	0.49 55	2.17 91	98 47	2.17 105	2.80 46	3.51 107	-0.41 54	-6.58 107	38 45	-6.58 102	118 118			0		
KMD 26 0014 112765730	JB KMD	22 24	0186 0018	5.35	98	110	85	3.27 45	-0.83 111	0.81 42	2.82 92	101 35	2.82 108	-3.50 34	0.34 86	8.56 41	1.67 94	34 34	84 84	27 27	96 96			0	
KMD 26 0017 112765763	JB PHR	22 21	0186 0141	5.04	85	98	81	1.15 46	-0.31 97	0.27 44	0.24 97	95 32	0.24 96	-4.60 35	-1.91 83	13.95 43	-2.18 84	27 33	-2.18 73	106 106			0		
KMD 26 0019 112765789	JB KMD	22 22	0186 0003	5.06	93	106	82	2.76 45	-0.92 108	0.47 40	2.53 91	97 32	2.53 107	-3.70 33	-0.37 86	9.50 40	3.16 91	32 32	82 82	25 25	92 92			0	
KMD 26 0020 112765797	JB KMD	22 22	0186 0003	5.06	93	106	82	2.76 45	-0.92 108	0.47 40	2.53 91	97 32	2.53 107	-3.70 33	-0.37 86	9.50 40	3.16 91	32 32	82 82	25 25	92 92			0	
KMD 26 0021 112765805	JB PHR	22 20	0186 0220	5.36	90	104	83	1.91 47	-0.22 102	0.74 46	1.57 99	100 32	1.57 102	-5.10 37	-1.37 81	8.64 44	1.65 87	27 34	1.65 83	96 96			0		
KMD 26 0023 112765821	JB KMD	22 24	0186 0005	5.54	89	103	82	1.67 41	-0.17 100	0.67 39	0.90 99	99 29	0.90 99	-5.20 31	-1.62 81	9.63 38	0.68 86	25 29	0.68 81	99 99			0		
KMD 26 0024 112765839	JB NB	22 20	0186 0543	5.44	96	108	84	2.93 46	-0.78 109	0.69 44	2.45 92	100 36	2.45 106	-3.90 38	-0.18 85	9.23 43	-1.29 91	31 37	-1.29 82	104 104			0		
KMD 26 0026 112765854	KMD KMD	23 23	0019 0009	7.15	104	107	103	1.68 49	0.57 100	1.41 36	1.83 107	107 28	1.83 104	-1.60 27	1.29 93	-0.97 39	-1.49 97	20 23	-0.97 103	104 104			0		



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
KMD 26 0027 112765862	KMD 23 0019 KMD 23 0009		7.15	104	107	103	1.68		0.57		1.41		1.83		-1.60		1.29		-0.97		-1.49			0	
							49	100	36	107	107		28	104	27	93	39	97	23	103	20	104			
KMD 26 0028 112875000	KMD 23 0019 KMD 23 0025		7.37	108	109	103	2.85		-0.52		0.91		2.77		-0.40		2.09		-4.98		0.45			0	
				47	108	35	95	102		22	108	26	97	38	101	24	111	21	99						
KMD 26 0030 112875026	KMD 23 0019 HE 22 0113		7.29	106	110	101	2.65		-0.23		1.10		2.22		0.00		2.43		-0.06		4.66			0	
				50	107	40	98	104		33	105	30	98	42	102	28	101	25	88						
KMD 26 0031 112875034	KMD 23 0019 HE 22 0113		7.29	106	110	101	2.65		-0.23		1.10		2.22		0.00		2.43		-0.06		4.66			0	
				50	107	40	98	104		33	105	30	98	42	102	28	101	25	88						
KMD 26 0033 112875059	KMD 23 0019 NB 21 0589		5.69	111	106	111	2.16		-0.17		0.91		1.94		3.10		3.84		-1.47		-1.85			0	
				50	104	39	99	102		31	104	31	108	41	108	30	104	25	105						
KMD 26 0035 112875075	KMD 23 0019 NB 21 0116		6.91	111	104	113	1.67		0.08		0.92		0.53		2.90		3.49		-5.01		-0.33			0	
				51	100	41	102	102		31	98	32	107	43	106	30	111	24	101						
KMD 26 0039 112875117	KMD 23 0019 DZ 23 0060		5.67	104	105	104	1.70		0.09		0.94		0.70		-0.90		1.25		-4.90		0.30			0	
				51	101	38	102	102		30	98	31	95	41	97	30	111	24	100						
KMD 26 0040 112875125	KMD 23 0019 DZ 23 0060		5.67	104	105	104	1.70		0.09		0.94		0.70		-0.90		1.25		-4.90		0.30			0	
				51	101	38	102	102		30	98	31	95	41	97	30	111	24	100						
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 98					104	106	100	2.34		-0.36		0.81		1.95		-0.31		1.80		1.19		-0.85			

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder									
		Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen				Aantal kuddes	Dir Akk						EBV Indeks	Mat Akk	EBV Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
CG 16 0020 77165504	5.81	JB 14 0017 CG 13 0046	154	4	44	4	85	85	87	0.10 93	90	-1.23 90	87	-1.18 81	-0.30 68	94	-3.10 77	-2.98 88	80	-1.77 69	-4.63 105	58	113	108	5
JB 16 0084 77493005	4.39	JB 14 0174 JB 12 0196	1364	22	378	17	100	99	103	1.09 99	97	-0.12 98	100	0.42 97	-0.59 96	92	2.70 96	2.59 98	103	7.89 94	1.59 88	96		8	
JB 18 0008 81972085	4.53	JT 16 0062 JB 17 0005	381	6	90	3	95	112	79	3.59 97	113	-0.93 94	91	0.87 101	5.85 83	122	-3.10 83	0.81 93	96	21.39 80	5.14 67	87		138	6
NB 18 0009 80863764	4.10	JB 16 0084 NB 14 0096	664	17	153	14	122	118	103	5.59 98	126	-2.31 96	75	0.49 98	5.61 91	121	1.60 90	4.25 95	110	-4.17 87	-14.53 78	136		96	3
JB 18 0071 81976359	5.66	JB 13 0074 JB 10 0034	126	3	20	2	79	92	77	0.58 92	93	-0.62 83	94	-0.33 90	-1.64 59	88	-4.90 70	-2.98 83	80	11.78 65	4.48 56	88		11	
JS 18 0231 81272452	4.49	AP 16 0309 JS 16 0411	302	5	89	5	132	121	126	4.77 96	121	-0.86 93	91	1.53 108	6.23 91	124	17.10 83	14.17 92	150	1.17 80	24.57 66	64		112	3
NB 18 0423 82082538	4.46	JB 16 0084 NB 16 0336	161	2	44	1	96	106	100	0.45 93	92	1.82 87	121	2.04 113	0.46 74	97	-2.80 74	0.58 86	95	11.85 70	-6.57 58	118		110	5
DE 19 0043 82874942	5.16	DE 17 0332 DE 15 0012	185	4	47	3	93	110	75	3.96 94	116	-1.70 89	82	0.28 96	3.81 63	113	-10.30 74	-3.92 87	76	-24.32 70	14.16 57	64		103	3
PHR 19 0048 82950304	4.34	SWH 17 0547 VR 15 0434	15	2	2	1	95	96	95	0.92 72	95	-0.40 59	96	0.07 93	0.19 42	96	-3.20 47	-1.39 61	87	-6.72 40	-1.62 34	105		7	
T 19 0243 83969592	6.02	VE 13 0035 T 16 0060	619	14	168	9	102	109	95	2.64 98	107	-0.33 96	97	0.99 103	4.43 87	116	-4.90 88	-0.64 95	90	-10.74 85	2.46 74	94		84	3
YF 19 0303 83215426	6.04	YF 17 0031 YF 17 0313	57	3	9	3	97	104	90	2.49 85	106	-0.95 65	90	0.30 96	2.03 57	105	-1.00 40	0.94 67	96	8.41 30	0.20 23	100		104	3
NB 19 0462 83162628	3.86	T 16 0050 NB 16 0035	327	6	76	5	119	102	124	1.81 96	101	-0.45 90	96	0.45 97	-0.68 86	92	5.30 77	4.53 89	111	-15.43 76	-4.76 61	113		122	5
NB 19 0715 84326164	7.28	NB 18 0009 NB 18 0185	307	3	69	2	135	116	126	5.03 96	123	-1.96 92	79	0.55 98	4.68 91	117	12.80 80	10.75 91	136	-2.78 80	-5.08 66	114		116	7
SL 20 0011 89851166	7.12	JH 18 0153 SL 17 0056	543	11	175	8	112	117	99	4.53 98	119	-1.24 96	87	1.03 103	5.10 95	119	3.40 87	5.33 95	114	8.01 86	11.18 75	70		114	6
JB 20 0092 90236779	16.76	JB 18 0116 JB 18 0015	400	11	66	6	88	111	75	2.81 97	108	-0.19 88	99	1.22 105	0.26 75	96	-6.70 75	-1.39 88	87	25.52 77	1.44 60	97		92	1

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Moeder					
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat						EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes				Akk	Indeks						Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
JB 20 0099 90236852	29.83	JB 18 0116 JB 18 0086	325	6	25	2	101	114	94	2.88 96	108	0.24 83	104	1.68 110	4.50 87	116	-2.40 66	1.68 84	5.08 67	11.27 53	70	4		
PHR 20 0373 90145012		5.31	VR 18 0366 PHR 16 0649	112	7	33	3	124	130	106	5.62 92	127	-0.47 86	96	2.35 116	7.14 74	128	0.50 70	5.46 85	-2.41 67	4.36 51	89	142	8
DZ 20 0377 90727363	4.61	JB 16 0084 DZ 17 0154	29	3	14	3	82	89	90	-0.80 81	84	0.50 77	107	0.10 94	-2.31 63	85	-3.90 65	-2.64 76	4.19 62	1.09 54	97	125	7	
PHR 20 0411 90146598	11.03	PHR 19 0066 PHR 18 0161	129	5	35	5	95	99	92	1.62 91	100	-0.68 79	93	0.13 94	1.67 80	103	-2.60 60	-0.62 79	-1.55 57	0.60 42	99	113	4	
NB 20 0642 89750400	6.19	NB 18 0009 NB 18 0284	3	1	2	1	122	119	113	4.20 67	117	-0.47 62	96	1.63 109	4.17 51	114	3.20 53	5.65 62	-2.54 50	-3.23 44	109	147	5	
NB 20 0683 89751283	6.31	NB 18 0009 NB 19 0500	254	5	64	2	122	114	112	3.96 95	116	-1.15 90	88	0.83 101	2.56 82	107	2.20 76	4.13 89	-9.14 75	-12.64 63	135	117	3	
HE 21 0017 91990044		6.37	T 19 0243 HE 20 0048	4	1	1	1	109	110	106	2.41 69	105	0.14 60	103	1.35 106	2.73 49	108	-0.40 51	2.31 61	-4.40 48	0.40 42	99	91	2
JB 21 0174 92903269	18.86	JB 20 0099 JB 19 0005	141	4	33	1	80	97	76	0.86 92	95	-0.19 80	99	0.24 95	0.31 71	97	-5.00 58	-2.33 80	19.15 62	3.71 39	90	98	3	
DZ 21 0225 92194620	5.21	DZ 19 0389 DZ 17 0154	596	9	79	3	102	107	97	2.37 98	105	-0.29 90	98	0.90 102	0.50 92	97	-1.00 74	1.48 89	1.31 75	4.12 58	89	125	7	
PHR 22 0008 93544047		6.41	PHR 20 0373 PHR 20 0422	115	3	23	3	111	112	104	3.25 91	111	-0.58 76	94	1.05 103	5.57 76	121	0.60 54	3.03 77	-3.60 54	1.57 37	96	82	2
JP 22 0019 93459675	7.64	JB 18 0008 JP 17 0109	46	2	2	1	104	116	98	2.59 83	107	0.84 65	110	2.13 114	1.67 56	103	-1.40 53	2.59 69	11.71 51	0.68 42	99	144	7	
HE 22 0062 94591617	6.99	SL 20 0011 T 18 0112	315	9	54	5	122	118	108	4.88 96	122	-1.50 87	84	0.94 102	6.93 84	127	5.60 70	6.74 87	7.42 73	-4.62 55	113	223	9	
JP 22 0089 93477826		6.59	JB 18 0008 JP 18 0067	81	3	4	1	104	115	91	3.72 87	114	-0.56 67	95	1.30 106	4.38 54	115	-2.60 53	1.60 71	6.48 56	0.72 41	98	143	7
JP 22 0111 93478329	5.05	DZ 17 0116 JP 13 0043	73	2	2	1	95	97	91	1.71 86	101	-1.13 65	88	-0.27 90	-0.64 69	92	-3.80 53	-1.70 70	-5.80 50	-5.38 41	115	126	8	
DZ 22 0129 94656170	6.37	JH 18 0153 DZ 18 0180	309	3	5	2	122	136	96	6.76 96	134	-0.89 75	91	2.49 118	6.05 51	123	-2.90 58	4.13 79	-2.59 64	3.97 49	90	111	6	

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	Kere Gelan			
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks			EBV Akk	Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
JB 22 0186 95024451	20.31	JB 20 0092 JB 18 0025					81	106	67	2.47 65	-0.67 106	58	93	0.57 98	1.90 48	104	-7.80 50	-2.88 80	21.25 49	5.10 87	98	6					
T 22 0332 94924693	6.50	T 19 0243 T 20 0327	354	5	77	3	101	112	76	5.19 96	-2.89 124	88	69	-0.30 90	6.40 88	125	-5.60 73	-1.06 88	-3.20 77	-0.79 108	93	1					
T 22 0347 94924792	5.43	T 21 0095 T 20 0336	73	3			96	101	96	1.25 86	0.12 54	102	0.74 100	-0.79 23	92		-3.90 37	-0.97 88	-4.52 48	-0.66 110	103	5					
KMD 23 0019 97167068	7.78	HE 21 0017 PHR 20 0331	34	1			106	108	103	2.33 76	-0.07 105	46	100	1.10 104	2.27 30	106	-1.20 33	1.54 55	-4.85 30	0.96 25	98	5					
			Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 34						104	109	96	2.87	-0.62	0.81	2.66	-0.87	1.73	1.83	1.15								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Mat	Indeks		Indeks	Indeks		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
1 KMD 26 0009 113303572	4.85	NB 200683 KMD 230006					111	106	107	2.68 58	107	-0.85 55	91	0.49 98	2.17 47	105	2.80 46	3.51 54	-0.41 45	-6.58 38	118	100	2					
2 KMD 26 0034 112875067	5.69	KMD 230019 NB 210589					111	106	111	2.16 50	104	-0.17 39	99	0.91 102	1.94 31	104	3.10 31	3.84 41	-1.47 30	-1.85 25	105	86	4					
3 HE 21 0017 91990044	6.37	T 190243 HE 200048	4	1	1	1	109	110	106	2.41 69	105	0.14 60	103	1.35 106	2.73 49	108	-0.40 51	2.31 61	-4.40 48	0.40 42	99	91	2					
4 KMD 26 0029 112875018	7.37	KMD 230019 KMD 230025					108	109	103	2.85 47	108	-0.52 35	95	0.91 102	2.77 22	108	-0.40 26	2.09 38	-4.98 101	0.45 21	99	95	2					
5 KMD 23 0019 97167068	7.78	HE 210017 PHR 200331	34	1			106	108	103	2.33 76	105	-0.07 46	100	1.10 104	2.27 30	106	-1.20 33	1.54 55	-4.85 30	0.96 25	98	158	5					
6 KMD 26 0032 112875042	7.29	KMD 230019 HE 220113					106	110	101	2.65 50	107	-0.23 40	98	1.10 104	2.22 33	105	0.00 30	2.43 42	-0.06 28	4.66 25	88	89	3					
7 KMD 26 0038 112875109	5.57	KMD 230019 NB 200404					105	99	108	1.16 52	97	-0.24 43	98	0.34 96	0.57 31	98	2.70 35	2.54 45	-0.76 32	-2.45 28	107	108	6					
8 KMD 26 0037 112875091	7.00	KMD 230019 PHR 230124					103	104	100	2.00 49	103	-0.31 36	97	0.69 100	2.00 26	104	-1.10 26	1.03 39	-3.73 23	-0.51 20	102	93	2					
9 KMD 26 0036 112875083	7.00	KMD 230019 PHR 230124					103	104	100	2.00 49	103	-0.31 36	97	0.69 100	2.00 26	104	-1.10 26	1.03 39	-3.73 23	-0.51 20	102	93	2					
10 KMD 26 0013 112765722	5.35	JB 220186 KMD 240018					98	110	85	3.27 45	111	-0.83 42	92	0.81 101	2.82 35	108	-3.50 34	0.34 41	8.56 34	1.67 27	96	101	2					
11 KMD 26 0012 112765714	5.40	JB 220186 KMD 240020					91	105	78	2.82 45	108	-1.10 41	89	0.31 96	2.91 35	109	-5.40 34	-1.52 41	8.72 34	0.21 27	100		1					
12 KMD 26 0022 112765813	5.36	JB 220186 PHR 200220					90	104	83	1.91 47	102	-0.22 46	99	0.74 100	1.57 32	102	-5.10 37	-1.37 44	8.64 34	1.65 27	96	154	5					
13 KMD 26 0025 112765847	6.02	JB 220186 PHR 200331					89	102	83	1.78 46	101	-0.37 42	97	0.52 98	1.20 29	101	-4.80 33	-1.47 41	7.97 30	3.31 24	91	158	5					

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01		0.77	1.06		0.68	1.96		0.51		0.14						
¹⁴ KMD 26 0015 112765748	13.87	JB 220186 KMD 240021					89	106	80	2.13 44	-0.23 103	39	98	0.84 101	1.71 32	103	-4.40 31	-0.74 84	15.80 31	69	3.00 23	92		1		
¹⁵ KMD 26 0016 112765755	13.87	JB 220186 KMD 240021					89	106	80	2.13 44	-0.23 103	39	98	0.84 101	1.71 32	103	-4.40 31	-0.74 84	15.80 31	69	3.00 23	92		1		
¹⁶ KMD 26 0018 112765771	5.04	JB 220186 PHR 210141					85	98	81	1.15 46	-0.31 97	44	97	0.27 95	0.24 32	96	-4.60 35	-1.91 83	13.95 33	73	-2.18 27	106	97	5		
¹⁷ KMD 26 0007 112765698	5.28	JB 220186 PHR 190076					84	100	80	0.99 47	0.15 96	46	103	0.65 99	-0.38 32	93	-6.30 37	-2.64 77	10.82 44	79	-0.44 28	102	109	7		
¹⁸ JB 22 0186 95024451	20.31	JB 200092 JB 180025					81	106	67	2.47 65	-0.67 106	58	93	0.57 98	1.90 48	104	-7.80 50	-2.88 59	21.25 49	64	5.10 39	87	98	6		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	NB 22 0061 93449353	4.34	JS 18 0231 NB 20 0272	121	108	125	2.48 65	106	-0.30 65	98	0.94 102	2.68 53	108	11.90 52	136	9.31 62	130	3.94 51	93	12.21 39	67	92	2		
2	NB 25 0026 107800146	5.03	DZ 22 0129 NB 19 0729	118	123	100	5.11 64	123	-1.02 53	89	1.53 108	4.18 38	114	-0.80 42	95	3.61 55	107	-1.38 42	104	-4.49 34	113		0		
3	NB 25 0073 107807455	5.47	DZ 22 0129 NB 18 0026	117	122	108	3.91 65	115	0.25 55	104	2.20 115	2.99 40	109	0.80 44	101	4.63 56	111	0.13 44	101	2.06 36	95		0		
4	NB 25 0152 107809618	5.47	DZ 22 0129 NB 21 0021	117	118	109	3.80 64	115	-0.27 53	98	1.63 109	3.04 38	109	2.20 42	105	4.85 55	112	0.94 42	99	-0.58 35	102		0		
5	NB 25 0096 107807851	5.11	DZ 22 0129 NB 20 0307	117	121	105	4.13 64	117	-0.07 54	100	2.00 113	3.36 38	111	-0.20 42	97	3.94 55	108	0.49 43	100	-4.05 34	111		0		
6	NB 21 0589 91747584	12.50	NB 19 0715 NB 19 0357	117	104	120	1.98 65	103	-0.28 64	98	0.71 100	1.62 53	103	7.40 52	122	6.15 62	117	1.92 52	97	-4.67 43	113	86	4		
7	NB 25 0226 107811572	4.89	DZ 22 0129 NB 20 0675	117	125	99	5.00 63	123	-0.49 52	95	2.01 113	4.50 37	116	-2.90 42	88	2.76 54	103	-4.15 42	110	-2.13 34	106		0		
8	NB 25 0083 107807752	5.15	DZ 22 0129 NB 21 0567	116	125	102	4.53 63	119	0.03 51	101	2.30 116	4.13 35	114	-1.90 39	92	3.43 53	106	-2.59 39	106	2.56 31	93		0		
9	NB 25 0319 107818619	5.52	DZ 22 0129 NB 21 0244	116	121	110	3.27 64	111	0.85 53	110	2.48 118	2.37 39	106	0.50 43	100	4.42 55	110	1.62 43	98	0.44 35	99		0		
10	NB 25 0335 107819591	4.72	HE 22 0062 NB 22 0441	116	115	108	3.53 62	113	-0.47 54	96	1.30 106	4.36 48	115	3.10 43	108	4.93 55	112	6.19 44	88	-6.29 34	117		0		
11	NB 21 0116 90914078	4.75	NB 19 0462 NB 18 0363	115	100	125	1.01 67	96	0.24 69	104	0.74 100	-1.21 55	90	7.10 54	121	5.50 65	115	-5.16 51	112	-1.62 42	105	102	4		
12	NB 25 0035 107800112	5.19	DZ 22 0129 NB 20 0170	115	123	102	4.32 63	118	0.04 52	101	2.20 115	3.45 33	111	-1.40 39	93	3.51 53	107	-0.33 39	102	1.57 31	96		0		
13	KMD 24 0018 99439242	8.33	T 22 0332 NB 21 0116	115	115	104	4.07 64	116	-0.99 60	90	1.05 103	3.74 52	112	0.70 45	100	3.50 58	107	-4.14 48	110	-1.76 38	105	101	2		
14	NB 25 0232 107811598	6.77	HE 22 0062 NB 22 0494	115	112	112	2.72 62	107	0.03 54	101	1.39 107	3.35 45	111	2.70 42	107	4.37 54	110	2.83 43	95	-9.35 33	126		0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14					
15	NB 25 0018 107800245	5.47	DZ 22 0129 NB 21 0231	115	114	108	3.42 64 112		-0.45 54 96		1.26 105		2.41 38 106		2.70 43 107		4.59 55 111		-0.43 43 102		1.51 35 96			0	
16	PHR 22 0180 95403838	4.32	PHR 20 0373 PHR 17 0448	114	113	114	2.32 65 105		0.70 65 109		1.86 111		2.28 46 106		2.80 48 107		4.70 61 111		2.11 40 97		-2.06 32 106		95	2	
17	NB 25 0373 107820029	4.43	DZ 22 0129 NB 19 0062	114	118	106	3.60 64 113		-0.04 53 100		1.76 110		2.44 35 106		-1.20 42 94		2.84 55 104		-7.54 42 117		1.20 33 97			0	
18	NB 25 0188 107810038	5.10	DZ 22 0129 NB 19 0707	114	117	102	4.19 64 117		-0.83 53 92		1.27 105		2.99 39 109		0.90 42 101		3.91 55 108		0.25 42 101		0.28 34 100			0	
19	KMD 24 0012 99439523	5.44	HE 22 0062 NB 20 0404	114	106	112	2.62 64 107		-0.82 61 92		0.49 98		3.13 50 110		6.10 46 118		5.46 59 114		5.23 48 90		-6.09 40 117		99	2	
20	KMD 25 0033 110078870	10.19	KMD 23 0019 KMD 24 0018	114	116	103	3.85 55 115		-0.65 38 94		1.28 106		3.74 30 112		-0.20 28 97		3.09 42 105		-4.50 28 110		-0.40 23 102			0	
21	NB 25 0356 107820011	5.80	HE 22 0062 NB 22 0506	113	112	103	3.61 62 113		-0.93 54 91		0.87 102		4.25 47 115		1.00 44 101		3.28 55 106		1.33 44 98		-7.28 34 120			0	
22	NB 25 0030 107800203	5.32	DZ 22 0129 NB 20 0264	112	114	108	3.02 64 109		0.11 53 102		1.62 109		2.40 37 106		1.70 43 104		4.15 55 109		0.46 42 100		5.38 35 86			0	
23	KMD 25 0018 110078177	6.98	KMD 23 0019 PHR 22 0180	112	112	108	2.64 56 107		0.26 40 104		1.58 109		2.63 27 107		0.80 29 101		3.38 44 106		-1.37 25 104		-0.55 21 102			0	
24	NB 20 0543 88934195	16.77	NB 18 0009 NB 18 0719	112	111	102	3.39 65 112		-0.88 66 91		0.82 101		3.00 55 109		-0.10 57 98		2.45 64 102		-2.79 55 107		-7.68 47 121		89	5	
25	KMD 26 0010 113303564	4.85	NB 20 0683 KMD 23 0006	111	106	107	2.68 58 107		-0.85 55 91		0.49 98		2.17 47 105		2.80 46 107		3.51 54 107		-0.41 45 102		-6.58 38 118			0	
26	KMD 25 0004 110078045	5.29	KMD 23 0019 KMD 23 0007	111	113	105	3.15 55 110		-0.25 39 98		1.32 106		3.49 28 111		1.10 31 102		3.56 43 107		-0.18 29 102		1.88 25 95			0	
27	KMD 26 0011 113303556	4.85	NB 20 0683 KMD 23 0006	111	106	107	2.68 58 107		-0.85 55 91		0.49 98		2.17 47 105		2.80 46 107		3.51 54 107		-0.41 45 102		-6.58 38 118			0	
28	KMD 26 0033 112875059	5.69	KMD 23 0019 NB 21 0589	111	106	111	2.16 50 104		-0.17 39 99		0.91 102		1.94 31 104		3.10 31 108		3.84 41 108		-1.47 30 104		-1.85 25 105			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir Akk EBV Indeks	Speengewig Mat Akk EBV Indeks	Komb Akk EBV Indeks	Na-speen Akk EBV Indeks	Lammers gespeen Akk EBV Indeks	TWW Akk EBV Indeks	OEL Akk EBV Indeks	ILP Akk EBV Indeks	OPI Fenotipe	Kere gelam
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
29 KMD 23 0025 97150130	5.30	NB 20 0642 PHR 20 0220	111	110	103	3.37 55 112	-0.96 52 90	0.72 100 34	3.28 110	0.40 41 99	2.64 51 103	-5.11 37 112	-0.06 32 101	95	2
30 KMD 26 0035 112875075	6.91	KMD 23 0019 NB 21 0116	111	104	113	1.67 51 100	0.08 41 102	0.92 102	0.53 31 98	2.90 32 107	3.49 43 106	-5.01 30 111	-0.33 24 101		0
31 KMD 23 0007 96776927	4.38	JB 18 0008 JP 19 0072	110	110	107	2.66 65 107	-0.19 63 99	1.14 104	3.25 46 110	3.30 52 109	4.45 61 110	4.49 50 92	2.80 42 93	100	2
32 NB 25 0352 107819500	5.40	T 22 0332 NB 23 0268	110	113	99	3.85 62 115	-1.13 54 88	0.79 101	4.55 50 116	0.20 44 99	2.84 55 104	-1.32 45 104	0.99 34 98		0
33 NB 25 0017 107799991	6.22	T 22 0332 NB 23 0247	110	114	97	4.04 62 116	-1.18 55 88	0.84 101	4.70 50 117	-1.80 45 92	1.78 55 99	-4.64 45 111	-3.12 34 109		0
34 NB 25 0299 107812208	5.42	T 22 0332 NB 23 0059	110	112	99	3.70 63 114	-1.16 56 88	0.69 100	3.84 51 113	-0.70 45 96	2.12 56 101	-4.39 45 110	-2.57 35 107		0
35 NB 25 0339 107819492	6.05	T 22 0332 NB 23 0453	110	109	98	3.90 62 115	-1.85 55 80	0.10 94	4.19 48 115	1.10 43 102	2.71 55 103	-1.38 45 104	-2.64 33 108		0
36 KMD 26 0028 112875000	7.37	KMD 23 0019 KMD 23 0025	108	109	103	2.85 47 108	-0.52 35 95	0.91 102	2.77 22 108	-0.40 26 97	2.09 38 101	-4.98 24 111	0.45 21 99		0
37 NB 25 0114 107808388	4.88	T 22 0332 NB 23 0087	107	111	96	3.67 62 114	-1.22 55 87	0.61 99	3.59 50 112	-0.80 43 95	1.97 55 100	-0.25 45 102	-1.21 34 104		0
38 NB 25 0354 107819575	5.76	HE 22 0062 NB 22 0484	107	99	106	1.96 62 102	-1.06 55 89	-0.09 92	2.55 47 107	4.30 44 112	3.47 55 106	5.32 45 90	-8.90 34 125		0
39 KMD 25 0021 110078201	7.29	KMD 23 0019 HE 22 0113	107	111	101	2.88 56 108	-0.27 40 98	1.17 104	2.47 33 107	0.00 30 98	2.61 44 103	-0.06 28 101	4.66 25 88		0
40 VS 24 0038 99500951	5.84	JB 20 0099 HE 21 0018	106	114	102	2.61 62 107	0.50 52 107	1.81 111	4.97 58 118	-1.40 42 93	2.27 54 101	0.34 42 100	5.05 34 87		0
41 KMD 25 0026 110078250	7.95	KMD 23 0019 KMD 23 0020	106	104	105	1.97 54 102	-0.36 37 97	0.63 99	1.67 23 103	0.70 26 100	2.03 41 100	-3.12 22 108	-2.27 20 107		0
42 JP 24 0137 99673766	16.83	JP 22 0089 JP 22 0197	106	116	92	3.93 60 115	-0.65 48 94	1.31 106	4.70 46 117	-1.40 37 93	2.44 50 102	8.81 37 83	0.50 29 99		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
43 KMD 25 0024 110078235	7.15	KMD 23 0019 KMD 23 0009	106	110	103	2.18 55 104		0.48 37 106		1.57 108	2.39 28 106		-1.60 27 93		1.69 42 99		-0.97 23 103		-1.49 20 104			0	
44 KMD 26 0031 112875034	7.29	KMD 23 0019 HE 22 0113	106	110	101	2.65 50 107		-0.23 40 98		1.10 104	2.22 33 105		0.00 30 98		2.43 42 102		-0.06 28 101		4.66 25 88			0	
45 KMD 26 0030 112875026	7.29	KMD 23 0019 HE 22 0113	106	110	101	2.65 50 107		-0.23 40 98		1.10 104	2.22 33 105		0.00 30 98		2.43 42 102		-0.06 28 101		4.66 25 88			0	
46 HE 22 0113 94509494	6.61	SL 20 0011 HE 20 0022	106	111	99	2.98 64 109		-0.39 64 97		1.10 104	2.16 59 105		1.10 51 102		3.25 61 105		4.73 47 91		8.35 43 78		89	3	
47 NB 25 0375 107819765	5.77	T 22 0332 NB 22 0647	106	111	91	3.94 62 116		-1.63 55 83		0.34 96	3.84 50 113		-2.70 44 89		0.69 55 95		-3.32 46 108		-3.76 35 111			0	
48 KMD 23 0020 97150155	5.58	NB 20 0642 PHR 19 0109	106	99	107	1.50 57 99		-0.63 56 94		0.12 94	0.96 36 100		2.60 40 106		2.43 53 102		-1.39 33 104		-5.49 31 115		106	2	
49 KMD 25 0010 110078094	7.00	KMD 23 0019 PHR 23 0124	105	107	101	2.51 55 106		-0.40 37 96		0.85 101	2.57 26 107		-1.10 26 94		1.44 41 98		-3.73 23 109		-0.51 20 102			0	
50 NB 25 0266 107812091	4.56	HE 22 0062 NB 22 0189	105	103	96	2.90 63 109		-1.57 55 83		-0.12 92	3.14 49 110		1.20 44 102		2.05 56 101		3.91 44 93		-7.02 34 119			0	
51 JP 24 0139 99687857	4.86	JP 22 0019 JP 19 0036	105	100	109	1.00 62 96		0.24 56 104		0.74 100	-0.05 45 95		2.40 42 106		2.68 55 103		1.37 40 98		-2.95 30 108		101	1	
52 KMD 26 0040 112875125	5.67	KMD 23 0019 DZ 23 0060	104	105	104	1.70 51 101		0.09 38 102		0.94 102	0.70 30 98		-0.90 31 95		1.25 41 97		-4.90 30 111		0.30 24 100			0	
53 KMD 26 0039 112875117	5.67	KMD 23 0019 DZ 23 0060	104	105	104	1.70 51 101		0.09 38 102		0.94 102	0.70 30 98		-0.90 31 95		1.25 41 97		-4.90 30 111		0.30 24 100			0	
54 KMD 26 0026 112765854	7.15	KMD 23 0019 KMD 23 0009	104	107	103	1.68 49 100		0.57 36 107		1.41 107	1.83 28 104		-1.60 27 93		1.29 39 97		-0.97 23 103		-1.49 20 104			0	
55 KMD 26 0027 112765862	7.15	KMD 23 0019 KMD 23 0009	104	107	103	1.68 49 100		0.57 36 107		1.41 107	1.83 28 104		-1.60 27 93		1.29 39 97		-0.97 23 103		-1.49 20 104			0	
56 NB 25 0377 107820060	4.30	T 22 0332 NB 23 0315	103	110	89	3.83 62 115		-1.51 55 84		0.40 97	3.74 51 112		-2.70 44 89		0.70 55 95		-0.66 46 103		0.04 34 100			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Speengewig Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Lammers gespeen EBV Akk	TWW EBV Akk	OEL EBV Akk	ILP EBV Akk	OPI	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14		
57 KMD 25 0016 110078151	8.47	KMD 23 0019 PHR 20 0220	103	105	101	1.84 57 102	0.09 43 102	1.01 103	1.75 26 103	-1.80 32 92	0.84 46 96	-4.41 28 110	-0.42 23 102		0
58 NB 20 0404 86833340	4.95	JB 16 0084 NB 15 0299	103	89	114	-0.02 70 89	-0.41 73 96	-0.42 89	-1.14 55 90	6.50 61 119	3.47 69 106	3.34 56 94	-5.86 51 116	108	6
59 KMD 25 0029 110078276	5.29	KMD 23 0019 PHR 21 0132	103	107	101	1.82 56 101	0.35 38 105	1.26 105	1.67 26 103	-1.60 28 93	1.21 43 97	1.17 25 99	-2.39 21 107		0
60 NB 25 0361 107819757	4.35	T 22 0332 NB 23 0340	102	106	89	3.42 62 112	-1.70 54 82	0.01 93	3.05 51 109	-2.60 44 89	0.16 55 93	-0.56 46 102	-5.23 34 115		0
61 KMD 24 0020 99439465	5.27	T 22 0332 NB 20 0411	102	105	90	3.17 63 110	-1.54 57 84	0.05 93	3.92 51 113	-3.00 46 88	-0.17 57 92	-3.82 48 109	-4.68 36 113		1
62 KMD 25 0040 111093985	4.98	JP 22 0111 JP 24 0139	102	101	100	1.75 58 101	-0.52 43 95	0.36 96	0.10 41 96	-0.70 34 96	0.81 47 96	-2.22 32 106	-4.17 25 112		0
63 DZ 23 0060 97052138	6.58	DZ 21 0225 DZ 16 0220	102	101	105	1.07 67 96	0.24 61 104	0.78 101	-0.87 53 91	-0.70 51 96	0.89 61 96	-4.94 51 111	-0.37 41 101	95	3
64 KMD 23 0009 96776968	5.96	PHR 20 0411 PHR 21 0099	101	106	104	1.02 61 96	1.21 56 114	1.72 110	1.39 46 102	-2.00 41 91	1.03 54 96	2.91 35 95	-3.93 30 111	102	3
65 KMD 23 0006 96776885	4.38	JB 18 0008 JP 19 0072	101	98	102	1.41 65 99	-0.55 64 95	0.15 94	1.78 46 103	3.40 52 109	2.89 62 104	8.31 50 84	-0.52 42 102	100	2
66 PHR 20 0220 86163847	4.84	CG 16 0020 PHR 18 0247	100	103	100	1.35 68 98	0.24 71 104	0.91 102	1.24 44 101	-2.40 55 90	0.15 66 93	-3.97 47 109	-1.81 38 105	154	5
67 PHR 21 0099 92242213	4.36	NB 18 0423 VR 17 0349	100	101	113	-0.79 65 84	2.53 65 129	2.13 114	-0.33 46 94	-0.10 48 98	1.68 61 99	7.65 42 85	-9.51 36 126	102	4
68 PHR 23 0124 97954630	4.66	PHR 22 0008 PHR 20 0209	100	100	98	1.66 62 100	-0.55 56 95	0.28 96	1.73 43 103	-1.00 41 95	0.51 55 94	-2.60 35 107	-1.97 30 106	93	2
69 HE 21 0111 92297332	6.29	T 19 0243 SL 20 0096	100	101	97	1.82 64 101	-0.58 63 94	0.33 96	1.58 57 102	-2.90 54 88	-0.51 61 90	-8.98 52 120	0.40 46 99	89	2
70 JP 24 0160 99735193	6.04	JB 18 0008 JP 21 0115	98	100	89	2.84 64 108	-2.09 62 78	-0.67 86	2.55 54 107	1.20 50 102	1.47 60 98	6.16 48 89	1.75 38 96	99	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam		
						EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14				
71 KMD 24 0021 99439549	4.53	JB 21 0174 PHR 22 0180	98	106	95	1.79 61	101	0.22 52	103	1.11 104	1.52 42	-1.10 38	1.35 94	10.34 39	0.90 25	98	1
72 PHR 20 0331 86449022	4.90	PHR 19 0048 PHR 18 0290	98	99	99	1.08 64	97	-0.06 61	100	0.48 98	0.50 34	-1.90 43	-0.12 58	-5.31 37	1.52 28	96	158 5
73 T 24 0084 99730533	8.07	T 22 0347 T 18 0102	98	104	97	1.32 60	98	0.52 47	107	1.18 105	-0.73 22	-3.80 35	-0.44 49	-2.61 35	0.52 25	99	0
74 KMD 26 0014 112765730	5.35	JB 22 0186 KMD 24 0018	98	110	85	3.27 45	111	-0.83 42	92	0.81 101	2.82 35	-3.50 34	0.34 41	8.56 34	1.67 27	96	0
75 KMD 24 0005 99439283	6.41	HE 21 0017 PHR 19 0076	97	100	99	0.87 50	95	0.33 52	105	0.77 100	-0.10 32	-2.60 38	-0.36 48	-1.99 33	-3.74 32	111	100 2
76 KMD 26 0001 112765656	5.75	JB 22 0186 KMD 24 0012	97	106	89	2.54 46	106	-0.75 42	93	0.53 98	2.51 35	-0.80 34	1.32 42	13.24 34	-0.49 28	102	0
77 JN 20 0030 89866578	4.79	DE 19 0043 JN 18 0009	97	103	97	1.29 65	98	0.25 67	104	0.89 102	0.24 34	-6.20 50	-2.18 62	-15.99 43	3.57 36	91	114 4
78 DZ 22 0250 94660685	8.29	DZ 20 0377 DZ 17 0275	96	89	106	-0.38 63	87	0.02 60	101	-0.17 91	-1.85 44	2.00 51	0.84 59	-0.81 43	-2.26 37	107	93 4
79 KMD 26 0024 112765839	5.44	JB 22 0186 NB 20 0543	96	108	84	2.93 46	109	-0.78 44	92	0.69 100	2.45 36	-3.90 38	-0.18 43	9.23 37	-1.29 31	104	0
80 PHR 21 0132 92243815	4.46	NB 18 0423 PHR 20 0215	95	101	99	0.48 62	93	0.91 61	111	1.16 104	0.15 42	-2.00 45	0.20 58	7.19 39	-5.74 32	116	90 3
81 KMD 26 0003 112765672	11.27	JB 22 0186 KMD 23 0007	95	108	87	2.56 46	106	-0.43 43	96	0.85 101	2.58 33	-2.20 36	0.81 43	12.87 35	3.95 29	90	0
82 KMD 26 0004 112765680	11.27	JB 22 0186 KMD 23 0007	95	108	87	2.56 46	106	-0.43 43	96	0.85 101	2.58 33	-2.20 36	0.81 43	12.87 35	3.95 29	90	0
83 KMD 25 0013 110078128	6.52	KMD 23 0019 PHR 20 0225	94	92	97	0.69 57	94	-0.83 41	92	-0.48 88	-0.08 27	-0.50 31	-0.44 45	-3.48 28	-0.49 23	102	0
84 KMD 26 0019 112765789	5.06	JB 22 0186 KMD 22 0003	93	106	82	2.76 45	108	-0.92 40	91	0.47 97	2.53 32	-3.70 33	-0.37 40	9.50 32	3.16 25	92	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
85 KMD 26 0020 112765797	5.06	JB 22 0186 KMD 22 0003	93	106	82	2.76 45	108	-0.92 40	91	0.47 97	2.53 32	107	-3.70 33	86	-0.37 40	91	9.50 32	82	3.16 25	92		0	
86 YF 21 0302 92158971	9.31	YF 19 0303 YF 20 0301	93	96	93	1.03 55	96	-0.55 53	95	-0.04 92	0.27 33	96	-1.00 28	95	-0.12 48	92	3.92 23	93	0.76 24	98	100	2	
87 KMD 26 0021 112765805	5.36	JB 22 0186 PHR 20 0220	90	104	83	1.91 47	102	-0.22 46	99	0.74 100	1.57 32	102	-5.10 37	81	-1.37 44	87	8.64 34	83	1.65 27	96		0	
88 PHR 21 0141 92243997	4.43	NB 18 0423 PHR 18 0242	90	91	95	-0.16 65	88	0.06 65	102	-0.03 93	-1.42 44	89	-1.50 49	93	-1.01 61	88	6.65 44	88	-9.47 37	126	97	5	
89 JP 24 0003 99644254	6.31	JB 18 0008 JP 20 0044	89	96	82	2.05 65	103	-1.70 63	82	-0.67 86	1.43 56	102	0.70 53	100	0.78 61	95	21.65 51	64	3.79 42	90	95	1	
90 PHR 20 0225 86163896	4.31	CG 16 0020 PHR 16 0637	89	84	91	0.43 67	92	-1.85 68	80	-1.63 77	-0.88 46	91	0.20 53	99	-1.30 64	87	-2.10 47	105	-1.93 38	106	104	5	
91 KMD 26 0023 112765821	5.54	JB 22 0186 KMD 24 0005	89	103	82	1.67 41	100	-0.17 39	99	0.67 99	0.90 29	99	-5.20 31	81	-1.62 38	86	9.63 29	81	0.68 25	99		0	
92 PHR 19 0076 83041277	4.25	CG 16 0020 PHR 14 0198	89	94	95	-0.49 68	86	0.97 72	112	0.73 100	-2.67 42	83	-4.80 55	82	-2.40 67	82	0.38 46	100	-5.99 39	117	109	7	
93 KMD 26 0005 113303598	5.18	JB 22 0186 DZ 22 0250	88	97	86	1.04 45	96	-0.33 42	97	0.20 95	0.02 32	95	-2.90 35	88	-1.02 42	88	10.22 32	80	1.42 27	97		0	
94 KMD 26 0006 113303580	5.18	JB 22 0186 DZ 22 0250	88	97	86	1.04 45	96	-0.33 42	97	0.20 95	0.02 32	95	-2.90 35	88	-1.02 42	88	10.22 32	80	1.42 27	97		0	
95 HE 21 0112 92297316	6.81	T 19 0243 T 20 0068	87	91	89	0.38 65	92	-0.58 63	94	-0.39 89	-0.12 57	95	-5.30 54	81	-3.37 62	78	-12.97 53	128	7.82 46	79	87	3	
96 J 20 0163 90067943	4.75	JB 18 0071 J 14 0091	85	91	86	0.65 65	94	-0.86 65	91	-0.53 88	-0.66 33	92	-1.70 49	92	-1.23 61	87	6.86 40	87	6.64 36	82	87	3	
97 KMD 26 0017 112765763	5.04	JB 22 0186 PHR 21 0141	85	98	81	1.15 46	97	-0.31 44	97	0.27 95	0.24 32	96	-4.60 35	83	-1.91 43	84	13.95 33	73	-2.18 27	106		0	
98 KMD 26 0008 112765706	5.28	JB 22 0186 PHR 19 0076	84	100	80	0.99 47	96	0.15 46	103	0.65 99	-0.38 32	93	-6.30 37	77	-2.64 44	81	10.82 34	79	-0.44 28	102		0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
1 NB 22 0061 93449353	4.34	JS 18 0231 NB 20 0272	121	108	125	2.48 65	106	-0.30 65	98	0.94 102	2.68 53	108	11.90 52	136	9.31 62	130	3.94 51	93	12.21 39	67	92	2	
2 NB 21 0116 90914078	4.75	NB 19 0462 NB 18 0363	115	100	125	1.01 67	96	0.24 69	104	0.74 100	-1.21 55	90	7.10 54	121	5.50 65	115	-5.16 51	112	-1.62 42	105	102	4	
3 NB 21 0589 91747584	12.50	NB 19 0715 NB 19 0357	117	104	120	1.98 65	103	-0.28 64	98	0.71 100	1.62 53	103	7.40 52	122	6.15 62	117	1.92 52	97	-4.67 43	113	86	4	
4 PHR 22 0180 95403838	4.32	PHR 20 0373 PHR 17 0448	114	113	114	2.32 65	105	0.70 65	109	1.86 111	2.28 46	106	2.80 48	107	4.70 61	111	2.11 40	97	-2.06 32	106	95	2	
5 NB 20 0404 86833340	4.95	JB 16 0084 NB 15 0299	103	89	114	-0.02 70	89	-0.41 73	96	-0.42 89	-1.14 55	90	6.50 61	119	3.47 69	106	3.34 56	94	-5.86 51	116	108	6	
6 KMD 26 0035 112875075	6.91	KMD 23 0019 NB 21 0116	111	104	113	1.67 51	100	0.08 41	102	0.92 102	0.53 31	98	2.90 32	107	3.49 43	106	-5.01 30	111	-0.33 24	101		0	
7 PHR 21 0099 92242213	4.36	NB 18 0423 VR 17 0349	100	101	113	-0.79 65	84	2.53 65	129	2.13 114	-0.33 46	94	-0.10 48	98	1.68 61	99	7.65 42	85	-9.51 36	126	102	4	
8 KMD 24 0012 99439523	5.44	HE 22 0062 NB 20 0404	114	106	112	2.62 64	107	-0.82 61	92	0.49 98	3.13 50	110	6.10 46	118	5.46 59	114	5.23 48	90	-6.09 40	117	99	2	
9 NB 25 0232 107811598	6.77	HE 22 0062 NB 22 0494	115	112	112	2.72 62	107	0.03 54	101	1.39 107	3.35 45	111	2.70 42	107	4.37 54	110	2.83 43	95	-9.35 33	126		0	
10 KMD 26 0033 112875059	5.69	KMD 23 0019 NB 21 0589	111	106	111	2.16 50	104	-0.17 39	99	0.91 102	1.94 31	104	3.10 31	108	3.84 41	108	-1.47 30	104	-1.85 25	105		0	
11 NB 25 0319 107818619	5.52	DZ 22 0129 NB 21 0244	116	121	110	3.27 64	111	0.85 53	110	2.48 118	2.37 39	106	0.50 43	100	4.42 55	110	1.62 43	98	0.44 35	99		0	
12 JP 24 0139 99687857	4.86	JP 22 0019 JP 19 0036	105	100	109	1.00 62	96	0.24 56	104	0.74 100	-0.05 45	95	2.40 42	106	2.68 55	103	1.37 40	98	-2.95 30	108	101	1	
13 NB 25 0152 107809618	5.47	DZ 22 0129 NB 21 0021	117	118	109	3.80 64	115	-0.27 53	98	1.63 109	3.04 38	109	2.20 42	105	4.85 55	112	0.94 42	99	-0.58 35	102		0	
14 NB 25 0018 107800245	5.47	DZ 22 0129 NB 21 0231	115	114	108	3.42 64	112	-0.45 54	96	1.26 105	2.41 38	106	2.70 43	107	4.59 55	111	-0.43 43	102	1.51 35	96		0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
15	NB 25 0073 107807455	5.47	DZ 22 0129 NB 18 0026				117	122	108	3.91 65 115		0.25 55 104		2.20 115		2.99 40 109		0.80 44 101		4.63 56 111		0.13 44 101		2.06 36 95			0
16	KMD 25 0018 110078177	6.98	KMD 23 0019 PHR 22 0180				112	112	108	2.64 56 107		0.26 40 104		1.58 109		2.63 27 107		0.80 29 101		3.38 44 106		-1.37 25 104		-0.55 21 102			0
17	NB 25 0030 107800203	5.32	DZ 22 0129 NB 20 0264				112	114	108	3.02 64 109		0.11 53 102		1.62 109		2.40 37 106		1.70 43 104		4.15 55 109		0.46 42 100		5.38 35 86			0
18	NB 25 0335 107819591	4.72	HE 22 0062 NB 22 0441				116	115	108	3.53 62 113		-0.47 54 96		1.30 106		4.36 48 115		3.10 43 108		4.93 55 112		6.19 44 88		-6.29 34 117			0
19	KMD 23 0007 96776927	4.38	JB 18 0008 JP 19 0072				110	110	107	2.66 65 107		-0.19 63 99		1.14 104		3.25 46 110		3.30 52 109		4.45 61 110		4.49 50 92		2.80 42 93		100	2
20	KMD 26 0011 113303556	4.85	NB 20 0683 KMD 23 0006				111	106	107	2.68 58 107		-0.85 55 91		0.49 98		2.17 47 105		2.80 46 107		3.51 54 107		-0.41 45 102		-6.58 38 118			0
21	KMD 26 0010 113303564	4.85	NB 20 0683 KMD 23 0006				111	106	107	2.68 58 107		-0.85 55 91		0.49 98		2.17 47 105		2.80 46 107		3.51 54 107		-0.41 45 102		-6.58 38 118			0
22	KMD 23 0020 97150155	5.58	NB 20 0642 PHR 19 0109				106	99	107	1.50 57 99		-0.63 56 94		0.12 94		0.96 36 100		2.60 40 106		2.43 53 102		-1.39 33 104		-5.49 31 115		106	2
23	DZ 22 0250 94660685	8.29	DZ 20 0377 DZ 17 0275				96	89	106	-0.38 63 87		0.02 60 101		-0.17 91		-1.85 44 87		2.00 51 104		0.84 59 96		-0.81 43 103		-2.26 37 107		93	4
24	NB 25 0354 107819575	5.76	HE 22 0062 NB 22 0484				107	99	106	1.96 62 102		-1.06 55 89		-0.09 92		2.55 47 107		4.30 44 112		3.47 55 106		5.32 45 90		-8.90 34 125			0
25	NB 25 0373 107820029	4.43	DZ 22 0129 NB 19 0062				114	118	106	3.60 64 113		-0.04 53 100		1.76 110		2.44 35 106		-1.20 42 94		2.84 55 104		-7.54 42 117		1.20 33 97			0
26	NB 25 0096 107807851	5.11	DZ 22 0129 NB 20 0307				117	121	105	4.13 64 117		-0.07 54 100		2.00 113		3.36 38 111		-0.20 42 97		3.94 55 108		0.49 43 100		-4.05 34 111			0
27	KMD 25 0004 110078045	5.29	KMD 23 0019 KMD 23 0007				111	113	105	3.15 55 110		-0.25 39 98		1.32 106		3.49 28 111		1.10 31 102		3.56 43 107		-0.18 29 102		1.88 25 95			0
28	KMD 25 0026 110078250	7.95	KMD 23 0019 KMD 23 0020				106	104	105	1.97 54 102		-0.36 37 97		0.63 99		1.67 23 103		0.70 26 100		2.03 41 100		-3.12 22 108		-2.27 20 107			0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14			
29	DZ 23 0060 97052138	6.58	DZ 21 0225 DZ 16 0220	102	101	105	1.07 67	0.24 96	0.78 61	-0.87 104	0.78 101	-0.87 53		91	-0.70 51	0.89 61	-4.94 51	-0.37 111	-0.37 41		101	95	3	
30	KMD 24 0018 99439242	8.33	T 22 0332 NB 21 0116	115	115	104	4.07 64	-0.99 116	1.05 60	3.74 90	1.05 103	3.74 52		112	0.70 45	3.50 100	-4.14 58	-1.76 107	-1.76 48		105	101	2	
31	KMD 23 0009 96776968	5.96	PHR 20 0411 PHR 21 0099	101	106	104	1.02 61	1.21 96	1.72 56	1.39 114	1.72 110	1.39 46		102	-2.00 41	1.03 54	2.91 35	-3.93 95	-3.93 30		111	102	3	
32	KMD 26 0039 112875117	5.67	KMD 23 0019 DZ 23 0060	104	105	104	1.70 51	0.09 101	0.94 38	0.70 102	0.94 102	0.70 30		98	-0.90 31	1.25 41	-4.90 30	0.30 111	0.30 24		100		0	
33	KMD 26 0040 112875125	5.67	KMD 23 0019 DZ 23 0060	104	105	104	1.70 51	0.09 101	0.94 38	0.70 102	0.94 102	0.70 30		98	-0.90 31	1.25 41	-4.90 30	0.30 111	0.30 24		100		0	
34	KMD 25 0033 110078870	10.19	KMD 23 0019 KMD 24 0018	114	116	103	3.85 55	-0.65 115	1.28 38	3.74 94	1.28 106	3.74 30		112	-0.20 28	3.09 97	-4.50 42	-0.40 105	-0.40 28		102		0	
35	KMD 26 0027 112765862	7.15	KMD 23 0019 KMD 23 0009	104	107	103	1.68 49	0.57 100	1.41 36	1.83 107	1.41 107	1.83 28		104	-1.60 27	1.29 93	-0.97 39	-1.49 97	-0.97 23		103		0	
36	KMD 26 0026 112765854	7.15	KMD 23 0019 KMD 23 0009	104	107	103	1.68 49	0.57 100	1.41 36	1.83 107	1.41 107	1.83 28		104	-1.60 27	1.29 93	-0.97 39	-1.49 97	-0.97 23		103		0	
37	KMD 25 0024 110078235	7.15	KMD 23 0019 KMD 23 0009	106	110	103	2.18 55	0.48 104	1.57 37	2.39 106	1.57 108	2.39 28		106	-1.60 27	1.69 93	-0.97 42	-1.49 99	-0.97 23		103		0	
38	NB 25 0356 107820011	5.80	HE 22 0062 NB 22 0506	113	112	103	3.61 62	-0.93 113	0.87 54	4.25 91	0.87 102	4.25 47		115	1.00 44	3.28 101	1.33 55	-7.28 106	-7.28 44		120		0	
39	KMD 26 0028 112875000	7.37	KMD 23 0019 KMD 23 0025	108	109	103	2.85 47	-0.52 108	0.91 35	2.77 95	0.91 102	2.77 22		108	-0.40 26	2.09 97	-4.98 38	0.45 101	0.45 24		99		0	
40	KMD 23 0025 97150130	5.30	NB 20 0642 PHR 20 0220	111	110	103	3.37 55	-0.96 112	0.72 52	3.28 90	0.72 100	3.28 34		110	0.40 41	2.64 99	-5.11 51	-0.06 103	-0.06 37		102	95	2	
41	NB 25 0035 107800112	5.19	DZ 22 0129 NB 20 0170	115	123	102	4.32 63	0.04 118	2.20 52	3.45 101	2.20 115	3.45 33		111	-1.40 39	3.51 93	-0.33 53	1.57 107	1.57 39		96		0	
42	NB 20 0543 88934195	16.77	NB 18 0009 NB 18 0719	112	111	102	3.39 65	-0.88 112	0.82 66	3.00 91	0.82 101	3.00 55		109	-0.10 57	2.45 98	-2.79 64	-7.68 102	-7.68 55		121	89	5	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
43	NB 25 0083 107807752	5.15	DZ 22 0129 NB 21 0567	116	125	102	4.53 63 119		0.03 51 101		2.30 116		4.13 35 114		-1.90 39 92		3.43 53 106		-2.59 39 106		2.56 31 93			0	
44	KMD 23 0006 96776885	4.38	JB 18 0008 JP 19 0072	101	98	102	1.41 65 99		-0.55 64 95		0.15 94		1.78 46 103		3.40 52 109		2.89 62 104		8.31 50 84		-0.52 42 102		100	2	
45	NB 25 0188 107810038	5.10	DZ 22 0129 NB 19 0707	114	117	102	4.19 64 117		-0.83 53 92		1.27 105		2.99 39 109		0.90 42 101		3.91 55 108		0.25 42 101		0.28 34 100			0	
46	VS 24 0038 99500951	5.84	JB 20 0099 HE 21 0018	106	114	102	2.61 62 107		0.50 52 107		1.81 111		4.97 58 118		-1.40 42 93		2.27 54 101		0.34 42 100		5.05 34 87			0	
47	KMD 25 0016 110078151	8.47	KMD 23 0019 PHR 20 0220	103	105	101	1.84 57 102		0.09 43 102		1.01 103		1.75 26 103		-1.80 32 92		0.84 46 96		-4.41 28 110		-0.42 23 102			0	
48	KMD 26 0030 112875026	7.29	KMD 23 0019 HE 22 0113	106	110	101	2.65 50 107		-0.23 40 98		1.10 104		2.22 33 105		0.00 30 98		2.43 42 102		-0.06 28 101		4.66 25 88			0	
49	KMD 26 0031 112875034	7.29	KMD 23 0019 HE 22 0113	106	110	101	2.65 50 107		-0.23 40 98		1.10 104		2.22 33 105		0.00 30 98		2.43 42 102		-0.06 28 101		4.66 25 88			0	
50	KMD 25 0021 110078201	7.29	KMD 23 0019 HE 22 0113	107	111	101	2.88 56 108		-0.27 40 98		1.17 104		2.47 33 107		0.00 30 98		2.61 44 103		-0.06 28 101		4.66 25 88			0	
51	KMD 25 0029 110078276	5.29	KMD 23 0019 PHR 21 0132	103	107	101	1.82 56 101		0.35 38 105		1.26 105		1.67 26 103		-1.60 28 93		1.21 43 97		1.17 25 99		-2.39 21 107			0	
52	KMD 25 0010 110078094	7.00	KMD 23 0019 PHR 23 0124	105	107	101	2.51 55 106		-0.40 37 96		0.85 101		2.57 26 107		-1.10 26 94		1.44 41 98		-3.73 23 109		-0.51 20 102			0	
53	PHR 20 0220 86163847	4.84	CG 16 0020 PHR 18 0247	100	103	100	1.35 68 98		0.24 71 104		0.91 102		1.24 44 101		-2.40 55 90		0.15 66 93		-3.97 47 109		-1.81 38 105		154	5	
54	NB 25 0026 107800146	5.03	DZ 22 0129 NB 19 0729	118	123	100	5.11 64 123		-1.02 53 89		1.53 108		4.18 38 114		-0.80 42 95		3.61 55 107		-1.38 42 104		-4.49 34 113			0	
55	KMD 25 0040 111093985	4.98	JP 22 0111 JP 24 0139	102	101	100	1.75 58 101		-0.52 43 95		0.36 96		0.10 41 96		-0.70 34 96		0.81 47 96		-2.22 32 106		-4.17 25 112			0	
56	HE 22 0113 94509494	6.61	SL 20 0011 HE 20 0022	106	111	99	2.98 64 109		-0.39 64 97		1.10 104		2.16 59 105		1.10 51 102		3.25 61 105		4.73 47 91		8.35 43 78		89	3	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
57 NB 25 0226 107811572	4.89	DZ 22 0129 NB 20 0675	117	125	99	5.00 63 123		-0.49 52 95		2.01 113		4.50 37 116		-2.90 42 88		2.76 54 103		-4.15 42 110		-2.13 34 106			0
58 PHR 20 0331 86449022	4.90	PHR 19 0048 PHR 18 0290	98	99	99	1.08 64 97		-0.06 61 100		0.48 98		0.50 34 97		-1.90 43 92		-0.12 58 92		-5.31 37 112		1.52 28 96		158	5
59 KMD 24 0005 99439283	6.41	HE 21 0017 PHR 19 0076	97	100	99	0.87 50 95		0.33 52 105		0.77 100		-0.10 32 95		-2.60 38 89		-0.36 48 91		-1.99 33 105		-3.74 32 111		100	2
60 NB 25 0299 107812208	5.42	T 22 0332 NB 23 0059	110	112	99	3.70 63 114		-1.16 56 88		0.69 100		3.84 51 113		-0.70 45 96		2.12 56 101		-4.39 45 110		-2.57 35 107			0
61 PHR 21 0132 92243815	4.46	NB 18 0423 PHR 20 0215	95	101	99	0.48 62 93		0.91 61 111		1.16 104		0.15 42 96		-2.00 45 91		0.20 58 93		7.19 39 86		-5.74 32 116		90	3
62 NB 25 0352 107819500	5.40	T 22 0332 NB 23 0268	110	113	99	3.85 62 115		-1.13 54 88		0.79 101		4.55 50 116		0.20 44 99		2.84 55 104		-1.32 45 104		0.99 34 98			0
63 PHR 23 0124 97954630	4.66	PHR 22 0008 PHR 20 0209	100	100	98	1.66 62 100		-0.55 56 95		0.28 96		1.73 43 103		-1.00 41 95		0.51 55 94		-2.60 35 107		-1.97 30 106		93	2
64 NB 25 0339 107819492	6.05	T 22 0332 NB 23 0453	110	109	98	3.90 62 115		-1.85 55 80		0.10 94		4.19 48 115		1.10 43 102		2.71 55 103		-1.38 45 104		-2.64 33 108			0
65 T 24 0084 99730533	8.07	T 22 0347 T 18 0102	98	104	97	1.32 60 98		0.52 47 107		1.18 105		-0.73 22 92		-3.80 35 85		-0.44 49 90		-2.61 35 107		0.52 25 99			0
66 NB 25 0017 107799991	6.22	T 22 0332 NB 23 0247	110	114	97	4.04 62 116		-1.18 55 88		0.84 101		4.70 50 117		-1.80 45 92		1.78 55 99		-4.64 45 111		-3.12 34 109			0
67 KMD 25 0013 110078128	6.52	KMD 23 0019 PHR 20 0225	94	92	97	0.69 57 94		-0.83 41 92		-0.48 88		-0.08 27 95		-0.50 31 96		-0.44 45 90		-3.48 28 108		-0.49 23 102			0
68 HE 21 0111 92297332	6.29	T 19 0243 SL 20 0096	100	101	97	1.82 64 101		-0.58 63 94		0.33 96		1.58 57 102		-2.90 54 88		-0.51 61 90		-8.98 52 120		0.40 46 99		89	2
69 JN 20 0030 89866578	4.79	DE 19 0043 JN 18 0009	97	103	97	1.29 65 98		0.25 67 104		0.89 102		0.24 34 96		-6.20 50 78		-2.18 62 83		-15.99 43 134		3.57 36 91		114	4
70 NB 25 0266 107812091	4.56	HE 22 0062 NB 22 0189	105	103	96	2.90 63 109		-1.57 55 83		-0.12 92		3.14 49 110		1.20 44 102		2.05 56 101		3.91 44 93		-7.02 34 119			0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
										Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
71	NB	25	0114	4.88	T	22	0332	107	111	96	3.67	-1.22	0.61	3.59	-0.80	1.97	-0.25	-1.21									0
					NB	23	0087				62	114	55	87	99	50	112	43	95	55	100	45	102	34	104		
72	PHR	19	0076	4.25	CG	16	0020	89	94	95	-0.49	0.97	0.73	-2.67	-4.80	-2.40	0.38	-5.99	109	7							
					PHR	14	0198				68	86	72	112	100	42	83	55	82	67	82	46	100	39	117		
73	PHR	21	0141	4.43	NB	18	0423	90	91	95	-0.16	0.06	-0.03	-1.42	-1.50	-1.01	6.65	-9.47	97	5							
					PHR	18	0242				65	88	65	102	93	44	89	49	93	61	88	44	88	37	126		
74	KMD	24	0021	4.53	JB	21	0174	98	106	95	1.79	0.22	1.11	1.52	-1.10	1.35	10.34	0.90		1							
					PHR	22	0180				61	101	52	103	104	42	102	38	94	52	98	39	80	25	98		
75	YF	21	0302	9.31	YF	19	0303	93	96	93	1.03	-0.55	-0.04	0.27	-1.00	-0.12	3.92	0.76	100	2							
					YF	20	0301				55	96	53	95	92	33	96	28	95	48	92	23	93	24	98		
76	JP	24	0137	16.83	JP	22	0089	106	116	92	3.93	-0.65	1.31	4.70	-1.40	2.44	8.81	0.50		0							
					JP	22	0197				60	115	48	94	106	46	117	37	93	50	102	37	83	29	99		
77	PHR	20	0225	4.31	CG	16	0020	89	84	91	0.43	-1.85	-1.63	-0.88	0.20	-1.30	-2.10	-1.93	104	5							
					PHR	16	0637				67	92	68	80	77	46	91	53	99	64	87	47	105	38	106		
78	NB	25	0375	5.77	T	22	0332	106	111	91	3.94	-1.63	0.34	3.84	-2.70	0.69	-3.32	-3.76		0							
					NB	22	0647				62	116	55	83	96	50	113	44	89	55	95	46	108	35	111		
79	KMD	24	0020	5.27	T	22	0332	102	105	90	3.17	-1.54	0.05	3.92	-3.00	-0.17	-3.82	-4.68		1							
					NB	20	0411				63	110	57	84	93	51	113	46	88	57	92	48	109	36	113		
80	JP	24	0160	6.04	JB	18	0008	98	100	89	2.84	-2.09	-0.67	2.55	1.20	1.47	6.16	1.75	99	1							
					JP	21	0115				64	108	62	78	86	54	107	50	102	60	98	48	89	38	96		
81	HE	21	0112	6.81	T	19	0243	87	91	89	0.38	-0.58	-0.39	-0.12	-5.30	-3.37	-12.97	7.82	87	3							
					T	20	0068				65	92	63	94	89	57	95	54	81	62	78	53	128	46	79		
82	NB	25	0377	4.30	T	22	0332	103	110	89	3.83	-1.51	0.40	3.74	-2.70	0.70	-0.66	0.04		0							
					NB	23	0315				62	115	55	84	97	51	112	44	89	55	95	46	103	34	100		
83	KMD	26	0001	5.75	JB	22	0186	97	106	89	2.54	-0.75	0.53	2.51	-0.80	1.32	13.24	-0.49		0							
					KMD	24	0012				46	106	42	93	98	35	107	34	95	42	98	34	74	28	102		
84	NB	25	0361	4.35	T	22	0332	102	106	89	3.42	-1.70	0.01	3.05	-2.60	0.16	-0.56	-5.23		0							
					NB	23	0340				62	112	54	82	93	51	109	44	89	55	93	46	102	34	115		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
85	KMD 26 0003 112765672	11.27	JB 22 0186 KMD 23 0007	95	108	87	2.56 46	106	-0.43 43	96	0.85 101	2.58 33	2.58 107	-2.20 36	0.81 43	96	12.87 35	75	3.95 29	90				0
86	KMD 26 0004 112765680	11.27	JB 22 0186 KMD 23 0007	95	108	87	2.56 46	106	-0.43 43	96	0.85 101	2.58 33	2.58 107	-2.20 36	0.81 43	96	12.87 35	75	3.95 29	90				0
87	KMD 26 0005 113303598	5.18	JB 22 0186 DZ 22 0250	88	97	86	1.04 45	96	-0.33 42	97	0.20 95	0.02 32	0.02 95	-2.90 35	-1.02 42	88	10.22 32	80	1.42 27	97				0
88	KMD 26 0006 113303580	5.18	JB 22 0186 DZ 22 0250	88	97	86	1.04 45	96	-0.33 42	97	0.20 95	0.02 32	0.02 95	-2.90 35	-1.02 42	88	10.22 32	80	1.42 27	97				0
89	J 20 0163 90067943	4.75	JB 18 0071 J 14 0091	85	91	86	0.65 65	94	-0.86 65	91	-0.53 88	-0.66 33	-0.66 92	-1.70 49	-1.23 61	87	6.86 40	87	6.64 36	82	87	3		
90	KMD 26 0014 112765730	5.35	JB 22 0186 KMD 24 0018	98	110	85	3.27 45	111	-0.83 42	92	0.81 101	2.82 35	2.82 108	-3.50 34	0.34 41	94	8.56 34	84	1.67 27	96				0
91	KMD 26 0024 112765839	5.44	JB 22 0186 NB 20 0543	96	108	84	2.93 46	109	-0.78 44	92	0.69 100	2.45 36	2.45 106	-3.90 38	-0.18 43	91	9.23 37	82	-1.29 31	104				0
92	KMD 26 0021 112765805	5.36	JB 22 0186 PHR 20 0220	90	104	83	1.91 47	102	-0.22 46	99	0.74 100	1.57 32	1.57 102	-5.10 37	-1.37 44	87	8.64 34	83	1.65 27	96				0
93	KMD 26 0023 112765821	5.54	JB 22 0186 KMD 24 0005	89	103	82	1.67 41	100	-0.17 39	99	0.67 99	0.90 29	0.90 99	-5.20 31	-1.62 38	86	9.63 29	81	0.68 25	99				0
94	KMD 26 0019 112765789	5.06	JB 22 0186 KMD 22 0003	93	106	82	2.76 45	108	-0.92 40	91	0.47 97	2.53 32	2.53 107	-3.70 33	-0.37 40	91	9.50 32	82	3.16 25	92				0
95	KMD 26 0020 112765797	5.06	JB 22 0186 KMD 22 0003	93	106	82	2.76 45	108	-0.92 40	91	0.47 97	2.53 32	2.53 107	-3.70 33	-0.37 40	91	9.50 32	82	3.16 25	92				0
96	JP 24 0003 99644254	6.31	JB 18 0008 JP 20 0044	89	96	82	2.05 65	103	-1.70 63	82	-0.67 86	1.43 56	1.43 102	0.70 53	0.78 61	95	21.65 51	64	3.79 42	90	95	1		
97	KMD 26 0017 112765763	5.04	JB 22 0186 PHR 21 0141	85	98	81	1.15 46	97	-0.31 44	97	0.27 95	0.24 32	0.24 96	-4.60 35	-1.91 43	84	13.95 33	73	-2.18 27	106				0
98	KMD 26 0008 112765706	5.28	JB 22 0186 PHR 19 0076	84	100	80	0.99 47	96	0.15 46	103	0.65 99	-0.38 32	-0.38 93	-6.30 37	-2.64 44	81	10.82 34	79	-0.44 28	102				0