

KALAHARI RED GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



Kalahari Red Club

MNR. J.M. JACO VAN DER MERWE

KKM : 55



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Kalahari Red bokras saamgestel, naamlik die Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Kalahari Red

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.33	0.54	0.27	0.10	0.13	0.09
Speengewig Maternaal	0.59	0.98	0.47	-0.02	-0.02	-0.03
Speengewig Kombinasie	0.75	1.25	0.61	0.03	0.04	0.02
Naspeen Gewig	4.74	5.22	4.61	3.97	4.04	3.94
Aantal Lammers Gespeen	0.66	-0.17	0.90	0.35	0.35	0.35
Totale Massa Gespeen	1.31	1.28	1.42	0.29	0.31	0.27
Ouderdom by Eerste Lam	1.34	-0.64	1.91	-0.26	-0.27	-0.25
Inter-lam Periode	-2.78	-2.88	-2.75	0.28	0.14	0.35
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	107	109	106	98	98	98
Reproduksie Indeks	109	112	108	97	97	97
Inteling						
Inteling (%)	7.35	9.04	6.87	5.70	5.98	5.58
Aantal Diere						
Aantal diere	27	6	21	12707	3920	8764

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	102.1	104.9	101.3
Speengewig Maternaal	110.5	118.8	108.1
Speengewig Kombinasie	110.6	119.8	108.0
Na-Speen Gewig	103.9	107.1	103.0
Aantal Lammers Gespeen	100.9	96.0	102.3
Totale Massa Gespeen	105.5	106.3	105.2
Ouderdom by Eerste Lam	99.8	102.5	99.0
Inter-lam Periode	103.7	103.9	103.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	106.6	108.6	106.0
Reproduksie Indeks	108.6	111.9	107.6
Inteling			
Inteling (%)	7.35	9.04	6.87
Aantal Diere			
Aantal diere	27	6	21

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2026	4.92	-0.17
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	27	100
Bekende moeders	27	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 27




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-sp: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 16




Vaders

Aantal: 9




Jong Ooie

Aantal: 21



Jong Ramme


Aantal: 6




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Naspeen-gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	75	-0.13	-0.10	-0.17	68	3.89	70	0.70	75	98	115	0.65	45	-0.59	75	97	75	98
2015	144	-0.12	-0.14	-0.20	102	3.43	98	0.48	144	98	138	-0.07	74	-1.25	144	98	144	98
2016	108	-0.26	-0.02	-0.15			87	0.34	108	97	139	3.86	94	-4.48	108	99	108	97
2017	271	-0.02	0.16	0.15			104	0.44	271	98	176	1.01	127	-0.49	271	99	271	96
2018	168	-0.35	0.24	0.06			202	0.31	168	92	268	3.02	208	-2.21	168	101	168	92
2019	293	-0.23	0.14	0.03			257	0.35	293	97	358	0.34	271	0.42	293	100	293	96
2020	637	0.18	0.05	0.14			284	0.62	637	101	634	-0.01	461	0.76	637	100	637	100
2021	562	0.00	0.00	0.00	14	0.00	274	-0.01	562	96	749	0.00	513	0.00	562	97	562	95
2022	1120	-0.22	0.11	0.00	377	3.43	302	0.16	1114	97	896	0.23	522	-0.21	1114	100	1114	97
2023	1342	0.11	0.00	0.05	209	3.99	227	0.25	1342	99	805	0.42	270	0.60	1342	98	1342	98
2024	1472	0.20	0.07	0.17	164	4.47	95	-0.11	1472	101	384	-1.08	53	-2.38	1472	100	1472	101
2025	1116	0.20	0.18	0.28	394	4.65			1116	101	22	1.42			1116	102	1116	101

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014							5	0.64			12	4.32	8	-0.32				
2015							3	2.93			6	8.54	5	-1.53				
2016							2	1.00										
2017											2	-8.13	1	3.62				
2018							5	2.92			7	-3.44	5	1.82				
2019							2	3.20			3	-3.47	2	1.91				
2020							7	1.70			10	2.44	7	-0.03				
2021							24	0.65			25	2.45	21	-0.75				
2022							3	0.80			6	8.91	4	-5.26				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.10	0.58	-2.61	-1.35	-0.77	-0.54	-0.31	-0.23	-0.16	-0.03	0.05	0.17	0.27	0.39	0.51	0.83	1.19	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.02	0.41	-2.33	-0.90	-0.57	-0.45	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.02	0.13	0.19	0.26	0.50	0.74	1.20	2.15
Speengewig Kombinasie	0.03	0.48	-2.85	-1.12	-0.71	-0.54	-0.34	-0.28	-0.22	-0.08	0.03	0.13	0.23	0.29	0.36	0.60	0.87	1.30	2.36
Na-Speen Gewig	3.97	1.19	-1.89	0.94	2.16	2.59	3.10	3.26	3.47	3.71	3.95	4.15	4.39	4.57	4.79	5.44	5.99	7.22	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.41	-7.50	-3.60	-1.90	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.60	2.50	4.70	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.29	1.17	-7.52	-3.17	-1.68	-1.10	-0.44	-0.25	-0.09	0.16	0.34	0.56	0.77	0.89	1.02	1.50	2.03	3.44	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.26	-7.68	56.53	18.86	11.54	8.88	5.46	4.32	3.20	1.34	0.07	-1.35	-3.26	-4.69	-6.11	-9.87	-13.80	-19.60	-37.78
Inter-lam Periode	0.28	-5.28	19.61	12.82	8.72	6.76	4.28	3.48	2.91	1.87	0.81	-0.54	-2.24	-3.15	-4.21	-6.85	-8.84	-12.54	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	76	84	88	92	93	93	95	96	98	100	101	103	108	113	124	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	73	83	87	92	93	95	96	98	100	101	102	104	108	112	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.13	0.58	-2.24	-1.26	-0.75	-0.51	-0.29	-0.21	-0.15	-0.02	0.07	0.19	0.31	0.43	0.55	0.86	1.21	1.70	2.81
Speengewig Maternaal	-0.02	0.38	-1.44	-0.75	-0.52	-0.43	-0.34	-0.30	-0.25	-0.17	-0.08	0.04	0.14	0.19	0.25	0.47	0.69	1.12	1.88
Speengewig Kombinasie	0.04	0.45	-1.43	-0.96	-0.64	-0.50	-0.33	-0.27	-0.21	-0.07	0.04	0.15	0.24	0.30	0.37	0.59	0.84	1.25	2.24
Na-Speen Gewig	4.04	1.21	-1.77	1.42	2.31	2.63	3.12	3.28	3.47	3.73	4.00	4.22	4.48	4.67	4.91	5.49	6.15	7.30	12.54
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.31	-4.60	-3.20	-1.80	-1.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.40	0.70	0.80	1.00	1.10	1.50	2.30	4.70	8.80
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.31	1.10	-4.54	-2.91	-1.53	-0.96	-0.39	-0.22	-0.08	0.15	0.34	0.59	0.80	0.92	1.02	1.45	1.95	3.29	5.84
Ouderdom Eerste Lamming	-0.27	-7.03	27.46	14.80	10.78	8.41	5.20	4.19	3.07	1.39	0.18	-1.27	-3.15	-4.61	-5.88	-9.01	-12.52	-19.15	-31.92
Inter-lam Periode	0.14	-5.04	19.27	12.69	8.29	6.32	3.96	3.17	2.66	1.58	0.49	-0.83	-2.33	-3.18	-4.11	-6.52	-8.31	-11.92	-18.90
Reproduksie Indeks	97	8	70	77	85	89	92	93	93	95	97	98	100	101	103	108	112	124	145
Logix Meriete Indeks	98	8	65	75	84	88	92	94	95	97	98	100	102	103	104	107	112	123	137

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.09	0.58	-2.61	-1.41	-0.78	-0.55	-0.32	-0.23	-0.16	-0.03	0.04	0.15	0.25	0.36	0.48	0.81	1.17	1.73	3.06
Speengewig Maternaal	-0.03	0.42	-2.33	-0.94	-0.60	-0.46	-0.34	-0.30	-0.26	-0.18	-0.09	0.00	0.13	0.19	0.26	0.51	0.76	1.24	2.15
Speengewig Kombinasie	0.02	0.49	-2.85	-1.19	-0.73	-0.56	-0.35	-0.29	-0.23	-0.09	0.02	0.11	0.23	0.29	0.35	0.60	0.88	1.37	2.36
Na-Speen Gewig	3.94	1.17	-1.89	0.80	2.10	2.57	3.09	3.26	3.47	3.70	3.92	4.11	4.36	4.51	4.73	5.41	5.89	7.15	9.58
Aantal Lammers Gespeen	0.35	1.46	-7.50	-3.80	-2.00	-1.20	-0.50	-0.30	-0.10	0.20	0.50	0.70	0.90	1.00	1.10	1.60	2.60	4.90	13.50
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.27	1.21	-7.52	-3.26	-1.74	-1.16	-0.48	-0.25	-0.10	0.17	0.34	0.54	0.75	0.88	1.02	1.53	2.04	3.50	8.91
Ouderdom Eerste Lamming	-0.25	-7.98	56.53	19.28	11.85	9.04	5.56	4.41	3.25	1.33	0.02	-1.39	-3.32	-4.74	-6.21	-10.44	-14.24	-19.76	-37.78
Inter-lam Periode	0.34	-5.40	19.61	12.85	9.02	6.90	4.47	3.57	2.96	2.01	0.96	-0.41	-2.16	-3.12	-4.28	-7.01	-9.03	-12.81	-24.28
Reproduksie Indeks	97	9	53	75	84	88	91	93	93	95	96	98	100	101	103	109	114	125	146
Logix Meriete Indeks	98	9	45	72	83	87	92	93	94	96	98	99	101	102	104	108	113	122	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Indeks	Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
									Dir	Mat		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:				100		100		0.10		-0.02		0.03		3.97		0.35		0.29		-0.26		0.28	
100 21 0320 93065761		100	19	0055	24.18	112		121		0.73 55	108	1.88 48	136	2.24 136	5.75 30	111	-1.00 26	2.01 46	111	4.26 44	96	-7.33 29	114	92	6
55 25 0011 113250534		100	21	0320		108		114		0.41 40	103	1.03 32	120	1.24 120	5.00 18	106	0.00 17	1.45 32	107	5.29 27	94	-7.26 18	114		1
55 26 0009 113250302		100	21	0320	3.79	109		109		0.57 36	105	0.74 31	114	1.03 116	5.21 17	107	0.00 15	1.31 29	106	-4.83 30	108	0.01 17	98		1
55 26 0010 113250336		100	21	0320	3.79	109		109		0.57 36	105	0.74 31	114	1.03 116	5.21 17	107	0.00 15	1.31 29	106	-4.83 30	108	0.01 17	98		1
55 26 0011 113250344		100	21	0320	3.79	109		109		0.57 36	105	0.74 31	114	1.03 116	5.21 17	107	0.00 15	1.31 29	106	-4.83 30	108	0.01 17	98		1
55 26 0017 113250401		100	21	0320	3.83	105		109		0.35 28	103	0.75 25	114	0.93 114	4.91 15	105	0.00 13	1.11 23	104	1.09 23	100	-2.72 15	104		1
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 6						109		112		0.54		0.98		1.25		5.22		-0.17		1.42		-0.64		-2.88	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig		Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks		Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	OPI	Gere Gelan		
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28					
55 22 0023 94617149	55 20 0027 104 20 0024		4.70		108	111	-0.07 42 97	0.40 38 107	0.37 103	3.85 33 98	2.40 24 111	1.77 36 109	3.14 32 97	-2.71 26 104	2				
100 22 0401 95380879	100 20 0225 100 20 0142		3.70		119	109	0.70 64 107	-0.26 46 92	0.09 98	4.78 19 104	4.10 20 121	2.89 47 117	-5.20 38 109	1.64 27 94	3				
49 24 0028 107693889	49 22 0034 49 17 0552		2.84		98	95	-0.02 13 97	-0.37 10 90	-0.38 89	4.06 7 99	1.00 5 103	0.21 10 97	-2.08 9 105	1.89 5 93	1				
49 24 0156 107694440	100 22 0148 49 21 0192		4.17		97	100	0.18 28 100	0.37 26 106	0.46 105	4.60 17 103	-1.00 14 91	-0.05 24 95	-2.11 25 105	-1.16 18 100	0				
100 24 0161 100723857	100 20 0222 100 23 0055		4.43		93	91	0.23 60 101	-0.07 41 96	0.04 97	4.74 16 104	-0.70 17 93	-0.26 43 94	3.15 33 97	0.41 22 97	0				
100 24 0170 108812470	100 21 0299 100 20 0142		4.42		114	112	0.52 58 105	0.20 41 102	0.46 105	4.46 17 102	2.70 19 113	2.35 42 113	5.61 32 94	-6.75 20 113	1				
100 24 0173 108812504	100 21 0299 100 20 0160		10.29		103	106	0.10 58 99	0.18 41 102	0.23 101	4.25 18 101	1.00 20 103	0.88 43 102	6.32 33 93	-7.19 20 114	1				
100 24 0224 100724038	173 20 0037 100 22 0034		2.76		99	103	-0.42 53 92	0.17 35 102	-0.04 96	3.64 18 97	1.60 13 106	0.71 37 101	9.46 39 89	-4.33 19 107	1				
100 24 0230 100724699	100 20 0222 100 22 0415		28.42		86	95	-0.78 47 87	0.31 37 105	-0.08 95	3.37 16 95	-0.90 17 92	-1.01 36 88	5.01 38 95	-0.31 24 98	0				
100 24 0250 107170334	100 20 0225 173 19 0104		2.64		104	96	0.42 48 103	-0.40 39 89	-0.19 93	4.67 16 104	1.00 14 103	0.62 37 100	-13.93 40 121	7.34 18 81	1				
100 24 0256 107170102	100 20 0225 100 18 0380		2.67		101	93	0.39 45 103	-0.44 34 88	-0.24 92	4.65 16 103	1.00 14 103	0.55 34 100	-5.70 30 110	4.88 18 87	0				
55 25 0009 113250526	100 21 0320 100 24 0170		10.42		113	117	0.62 40 106	1.04 32 121	1.35 122	5.11 17 106	0.80 16 102	2.15 31 112	4.94 27 95	-7.04 18 113	0				
55 25 0010 113250542	100 21 0320 100 24 0170		10.42		113	117	0.62 40 106	1.04 32 121	1.35 122	5.11 17 106	0.80 16 102	2.15 31 112	4.94 27 95	-7.04 18 113	0				
55 25 0012 113250559	100 21 0320 100 24 0173		14.86		108	114	0.41 40 103	1.03 32 120	1.24 120	5.00 18 106	0.00 17 97	1.45 32 107	5.29 27 94	-7.26 18 114	0				
55 26 0007 113250328	100 21 0320 100 22 0401		4.67		116	116	0.71 42 107	0.81 33 116	1.16 119	5.27 18 107	1.50 17 106	2.42 33 114	-0.47 29 102	-2.84 20 104	0				
55 26 0008 113250567	100 21 0320 100 22 0401		4.67		116	116	0.71 42 107	0.81 33 116	1.16 119	5.27 18 107	1.50 17 106	2.42 33 114	-0.47 29 102	-2.84 20 104	0				

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse		EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr			Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Speengewig				Naspeen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Fenotipe						
									Dir	Mat	Komb													
										Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	OPI	ere Gelan	
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100		0.10	-0.02	0.03	3.97		0.35	0.29	-0.26	0.28						
55 26 0012 113250310	100 21 0320 100 24 0224	5.56		106	113		0.15 1.03 1.10 4.70 38 100 30 120 118 17 104			0.30 1.36 6.86 -5.83 15 99 30 106 30 92 17 111			0											
55 26 0013 113250419	100 21 0320 100 24 0224	5.56		106	113		0.15 1.03 1.10 4.70 38 100 30 120 118 17 104			0.30 1.36 6.86 -5.83 15 99 30 106 30 92 17 111			0											
55 26 0014 113250385	100 21 0320 55 22 0023	6.62		111	117		0.33 1.14 1.30 4.80 34 102 31 123 121 22 104			0.70 1.89 3.70 -5.02 18 101 29 110 27 97 19 109			0											
55 26 0016 113250369	100 21 0320 55 22 0023	6.62		111	117		0.33 1.14 1.30 4.80 34 102 31 123 121 22 104			0.70 1.89 3.70 -5.02 18 101 29 110 27 97 19 109			0											
55 26 0018 113250351	100 21 0320 49 24 0028	3.83		105	109		0.35 0.75 0.93 4.91 28 103 25 114 114 15 105			0.00 1.11 1.09 -2.72 13 97 23 104 23 100 15 104			0											
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 21							106	108		0.27	0.47	0.61	4.61		0.90	1.28	1.91	-2.75						

Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag							Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	1ste generasie				2de generasie				Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Vader ID	Nage		Aantal	Nage	Aantal	Moeder ID	slag			kudde	slag	kudde	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks	Akk	EBV	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28										
1	100 19 0055 83207654	27.65	100 15 0312 100 17 0136	52	1	11	1	116	121	1.04 90 112	1.61 74 133	2.13 136	7.14 52 120	-1.10 41 91	1.99 73 111	3.93 69 96	-10.03 47 120	83	2												
2	55 20 0027 91676940	10.48	55 18 0017 55 15 0002					110	106	-0.12 43 96	-0.05 39 97	-0.11 94	5.98 35 112	3.50 19 118	1.94 36 110	5.94 29 94	-0.42 19 99	3													
3	173 20 0037 91090613	2.67	173 18 0001 173 17 0002	57	3	3	2	94	98	-0.27 87 94	0.29 55 104	0.16 99	4.66 27 103	-0.20 16 96	-0.10 58 95	5.91 47 94	-2.05 25 102	2													
4	100 20 0222 90937459	5.26	KR65 15 0027 100 17 0126	21	1	6	2	83	99	-1.21 80 81	0.61 63 111	0.01 97	2.94 27 92	-1.20 29 90	-1.32 62 86	8.30 61 90	-3.17 39 105	132	7												
5	100 20 0225 90937483	4.08	KR65 15 0027 144 18 0042	81	1	9	1	105	91	0.74 91 108	-0.61 68 84	-0.24 92	5.24 32 107	1.10 28 104	0.79 68 102	-12.17 61 119	8.78 35 78	100	3												
6	100 21 0299 93065548	15.24	100 19 0052 100 17 0024	9	1			92	99	0.15 69 100	0.37 52 106	0.44 105	4.28 27 101	-1.70 26 87	-0.50 53 92	10.27 43 88	-10.79 29 122	96	6												
7	100 21 0320 93065761	24.18	100 19 0055 100 18 0151					112	121	0.73 55 108	1.88 48 136	2.24 136	5.75 30 111	-1.00 26 91	2.01 46 111	4.26 44 96	-7.33 29 114	92	6												
8	49 22 0034 95827036	6.00	49 20 0028 49 19 0103			1	1	98	94	-0.08 26 97	-0.48 20 87	-0.52 86	4.06 13 99	1.10 6 104	0.11 19 96	-4.93 18 109	2.80 9 91	1													
9	100 22 0148 93976256	8.31	100 19 0055 KR62 19 0189					97	102	0.33 52 102	0.74 45 114	0.90 114	5.24 32 107	-2.60 26 82	-0.50 43 92	-5.93 44 110	-2.11 31 102	2													
			Vaders Kuddegemiddeld:								101	104	0.15	0.48	0.56	5.03	-0.23	0.49	1.73	-2.70											
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 9																												

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting						Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP			
						Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes			Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100			0.10	-0.02	0.03		3.97				0.35	0.29	-0.26		0.28					
1	100	21	0320	24.18	100	19	0055			112	121	0.73	48	1.88	2.24		5.75		-1.00	2.01		4.26		-7.33			
	93065761				100	18	0151					55	108	136	136		30		111	26	91	46	111	44	96	29	114
2	55	26	0009	3.79	100	21	0320			109	109	0.57	31	0.74	1.03		5.21		0.00	1.31		-4.83		0.01			
	113250302				100	24	0250					36	105	114	116		17		107	15	97	29	106	30	108	17	98
3	55	26	0010	3.79	100	21	0320			109	109	0.57	31	0.74	1.03		5.21		0.00	1.31		-4.83		0.01			
	113250336				100	24	0250					36	105	114	116		17		107	15	97	29	106	30	108	17	98
4	55	26	0011	3.79	100	21	0320			109	109	0.57	31	0.74	1.03		5.21		0.00	1.31		-4.83		0.01			
	113250344				100	24	0250					36	105	114	116		17		107	15	97	29	106	30	108	17	98
5	55	25	0011	14.86	100	21	0320			108	114	0.41	32	1.03	1.24		5.00		0.00	1.45		5.29		-7.26			
	113250534				100	24	0173					40	103	120	120		18		106	17	97	32	107	27	94	18	114
6	55	26	0017	3.83	100	21	0320			105	109	0.35	25	0.75	0.93		4.91		0.00	1.11		1.09		-2.72			
	113250401				49	24	0028					28	103	114	114		15		105	13	97	23	104	23	100	15	104

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02	0.03	3.97	0.35	0.29	-0.26	0.28										
1	100 22 0401 95380879	3.70	100 20 0225 100 20 0142	119	109	0.70 64	-0.26 107	0.09 92	0.09 98	4.78 19	4.78 104	4.10 20	2.89 121	2.89 47	117	-5.20 38	109	1.64 27	94				3	
2	55 26 0007 113250328	4.67	100 21 0320 100 22 0401	116	116	0.71 42	0.81 107	1.16 33	1.16 116	5.27 18	5.27 107	1.50 17	2.42 106	2.42 33	114	-0.47 29	102	-2.84 20	104				0	
3	55 26 0008 113250567	4.67	100 21 0320 100 22 0401	116	116	0.71 42	0.81 107	1.16 33	1.16 116	5.27 18	5.27 107	1.50 17	2.42 106	2.42 33	114	-0.47 29	102	-2.84 20	104				0	
4	100 24 0170 108812470	4.42	100 21 0299 100 20 0142	114	112	0.52 58	0.20 105	0.46 41	0.46 105	4.46 17	4.46 102	2.70 19	2.35 113	2.35 42	113	5.61 32	94	-6.75 20	113				1	
5	55 25 0009 113250526	10.42	100 21 0320 100 24 0170	113	117	0.62 40	1.04 106	1.35 32	1.35 121	5.11 17	5.11 106	0.80 16	2.15 102	2.15 31	112	4.94 27	95	-7.04 18	113				0	
6	55 25 0010 113250542	10.42	100 21 0320 100 24 0170	113	117	0.62 40	1.04 106	1.35 32	1.35 121	5.11 17	5.11 106	0.80 16	2.15 102	2.15 31	112	4.94 27	95	-7.04 18	113				0	
7	55 26 0016 113250369	6.62	100 21 0320 55 22 0023	111	117	0.33 34	1.14 102	1.30 31	1.30 123	4.80 22	4.80 104	0.70 18	1.89 101	1.89 29	110	3.70 27	97	-5.02 19	109				0	
8	55 26 0014 113250385	6.62	100 21 0320 55 22 0023	111	117	0.33 34	1.14 102	1.30 31	1.30 123	4.80 22	4.80 104	0.70 18	1.89 101	1.89 29	110	3.70 27	97	-5.02 19	109				0	
9	55 22 0023 94617149	4.70	55 20 0027 104 20 0024	108	111	-0.07 42	0.40 97	0.37 38	0.37 107	3.85 33	3.85 98	2.40 24	1.77 111	1.77 36	109	3.14 32	97	-2.71 26	104				2	
10	55 25 0012 113250559	14.86	100 21 0320 100 24 0173	108	114	0.41 40	1.03 103	1.24 32	1.24 120	5.00 18	5.00 106	0.00 17	1.45 97	1.45 32	107	5.29 27	94	-7.26 18	114				0	
11	55 26 0013 113250419	5.56	100 21 0320 100 24 0224	106	113	0.15 38	1.03 100	1.10 30	1.10 120	4.70 17	4.70 104	0.30 15	1.36 99	1.36 30	106	6.86 30	92	-5.83 17	111				0	
12	55 26 0012 113250310	5.56	100 21 0320 100 24 0224	106	113	0.15 38	1.03 100	1.10 30	1.10 120	4.70 17	4.70 104	0.30 15	1.36 99	1.36 30	106	6.86 30	92	-5.83 17	111				0	
13	55 26 0018 113250351	3.83	100 21 0320 49 24 0028	105	109	0.35 28	0.75 103	0.93 25	0.93 114	4.91 15	4.91 105	0.00 13	1.11 97	1.11 23	104	1.09 23	100	-2.72 15	104				0	
14	100 24 0250 107170334	2.64	100 20 0225 173 19 0104	104	96	0.42 48	-0.40 103	-0.19 39	-0.19 89	4.67 16	4.67 104	1.00 14	0.62 103	0.62 37	100	-13.93 40	121	7.34 18	81				1	
15	100 24 0173 108812504	10.29	100 21 0299 100 20 0160	103	106	0.10 58	0.18 99	0.23 41	0.23 102	4.25 18	4.25 101	1.00 20	0.88 103	0.88 43	102	6.32 33	93	-7.19 20	114				1	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Reproduksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	0.10	-0.02		0.03	3.97		0.35	0.29		-0.26		0.28					
16	100 24 0256 107170102	2.67	100 20 0225 100 18 0380	101	93	0.39 45 103	-0.44 34 88		-0.24 92	4.65 16 103		1.00 14 103	0.55 34 100		-5.70 30 110		4.88 18 87		0				
17	100 24 0224 100724038	2.76	173 20 0037 100 22 0034	99	103	-0.42 53 92	0.17 35 102		-0.04 96	3.64 18 97		1.60 13 106	0.71 37 101		9.46 39 89		-4.33 19 107		1				
18	49 24 0028 107693889	2.84	49 22 0034 49 17 0552	98	95	-0.02 13 97	-0.37 10 90		-0.38 89	4.06 7 99		1.00 5 103	0.21 10 97		-2.08 9 105		1.89 5 93		1				
19	49 24 0156 107694440	4.17	100 22 0148 49 21 0192	97	100	0.18 28 100	0.37 26 106		0.46 105	4.60 17 103		-1.00 14 91	-0.05 24 95		-2.11 25 105		-1.16 18 100		0				
20	100 24 0161 100723857	4.43	100 20 0222 100 23 0055	93	91	0.23 60 101	-0.07 41 96		0.04 97	4.74 16 104		-0.70 17 93	-0.26 43 94		3.15 33 97		0.41 22 97		0				
21	100 24 0230 100724699	28.42	100 20 0222 100 22 0415	86	95	-0.78 47 87	0.31 37 105		-0.08 95	3.37 16 95		-0.90 17 92	-1.01 36 88		5.01 38 95		-0.31 24 98		0				