

Dormer Genetiese Analise

SA Stamboek
05 November 2024

WHITEROSE ESTATE (PTY) LTD
POSBUS 2738
MOSSELBAAI
6500

dormer



Kudde-kenmerk: BU



CERTIFICATE
OF QUALITY
Valid up to
1 April 2024

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemerking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.93	2.40	1.76	1.28	1.72	1.09
Speengewig Maternaal	0.14	0.13	0.14	0.04	0.00	0.06
Speengewig Kombinasie	1.10	1.33	1.02	0.68	0.86	0.61
Na-Speen Gewig	0.81	1.54	0.55	-0.26	0.30	-0.49
Aantal Lammers Gespeen	-0.01	-0.49	0.16	0.16	0.05	0.21
Totale Massa Gespeen	2.06	1.99	2.24	1.42	1.75	1.28
Ouderdom by Eerste Lam	0.42	1.32	0.11	0.66	0.74	0.62
Inter-lam Periode	-0.01	1.17	-0.43	-0.18	-0.28	-0.14
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	108	109	107	104	106	103
Ooi Indeks	105	103	106	103	104	103
Groei Indeks	109	112	107	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.12	5.66	6.28	7.16	7.29	7.10
Aantal Diere						
Aantal diere	148	39	109	24822	7222	17598

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	104.8	108.2	103.6
Speengewig Maternaal	101.3	101.3	101.4
Speengewig Kombinasie	104.3	106.5	103.5
Na-Speen Gewig	105.8	109.4	104.5
Aantal Lammers Gespeen	99.5	97.4	100.3
Totale Massa Gespeen	103.4	104.2	103.1
Ouderdom by Eerste Lam	100.7	99.0	101.3
Inter-lam Periode	99.6	96.4	100.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	107.6	108.6	107.3
Ooi Indeks	104.8	102.8	105.6
Groei Indeks	108.6	112.0	107.4
Inteling			
Inteling (%)	6.12	5.66	6.28
Aantal Diere			
Aantal diere	148	39	109

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2017 - 2024	4.92	-0.27
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	148	100
Bekende moeders	148	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 148




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 124




Vaders

Aantal: 48




Jong Ooie

Aantal: 109



Jong Ramme

Aantal: 39




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen



Totale Massa Gespeen (TWW)



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Ooi Indeks (OI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2012	10308	-1.39	-0.06	-0.75	3013	-3.22	3139	-0.58	10308	87	3000	0.70	2060	-0.42	98	87		
2013	11571	-1.25	-0.11	-0.73	3616	-3.14	2854	-0.62	11571	87	2862	0.13	2008	-0.77	98	87		
2014	11795	-0.95	-0.17	-0.64	3359	-2.36	2735	-0.09	11795	89	2802	-0.18	1869	-0.60	99	89		
2015	10537	-0.88	-0.07	-0.51	2249	-2.80	2555	-0.76	10537	89	2589	-0.05	1733	-0.55	99	90		
2016	11125	-0.63	-0.10	-0.42	2606	-2.49	2653	-0.03	11125	90	2603	-0.03	1882	-0.10	99	91		
2017	10555	-0.47	-0.11	-0.34	2067	-1.47	2489	0.13	10555	91	2432	0.15	1655	-0.52	100	92		
2018	11181	-0.09	-0.09	-0.13	2944	-1.33	2757	-0.06	11181	92	2602	0.56	1921	-0.36	99	94		
2019	10894	0.00	0.00	0.00	1270	0.00	2807	0.00	10894	94	2733	0.00	1936	0.00	101	96		
2020	10315	0.31	-0.04	0.12	2196	-0.41	2403	-0.08	10315	95	2490	0.17	1769	-0.35	101	97		
2021	11626	0.72	0.03	0.39	2124	0.35	2647	0.19	11626	98	2791	0.24	1397	-0.02	102	100		
2022	11478	1.14	0.14	0.71	2035	0.66	1328	0.52	11478	100	1817	0.65	397	-0.47	103	102		
2023	11304	1.53	0.08	0.85	1410	1.20	48	-0.73	11304	102	247	1.44			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2023	105	2.95	0.28	1.75					105	108					105	106	105	113

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.28	1.74	-11.33	-4.01	-1.68	-0.84	0.03	0.30	0.55	0.99	1.41	1.81	2.21	2.43	2.67	3.29	3.77	4.70	11.41	
Speengewig Maternaal	0.04	0.98	-3.61	-2.03	-1.35	-1.03	-0.67	-0.54	-0.42	-0.21	-0.01	0.19	0.41	0.54	0.69	1.12	1.52	2.71	11.20	
Speengewig Kombinasie	0.68	1.21	-5.04	-1.96	-1.06	-0.63	-0.17	0.00	0.15	0.42	0.67	0.92	1.19	1.33	1.48	1.89	2.25	3.35	15.96	
Na-Speen Gewig	-0.26	2.44	-15.23	-6.61	-4.35	-3.40	-2.23	-1.82	-1.47	-0.80	-0.15	0.48	1.09	1.44	1.80	2.72	3.51	4.93	11.79	
Aantal Lammers Gespeen	0.16	3.10	-16.20	-6.60	-4.40	-3.50	-2.30	-1.90	-1.50	-0.80	-0.10	0.60	1.50	1.90	2.50	4.30	5.70	8.30	25.10	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.42	2.59	-10.47	-4.62	-2.51	-1.64	-0.59	-0.20	0.15	0.76	1.33	1.89	2.51	2.88	3.30	4.55	5.76	8.11	21.33	
Ouderdom Eerste Lamming	0.66	-6.25	30.88	18.88	12.44	8.50	4.81	3.61	2.70	1.29	0.14	-1.06	-2.35	-3.08	-3.93	-6.21	-8.06	-13.36	-39.09	
Inter-lam Periode	-0.18	-4.57	41.17	12.01	7.58	5.39	2.97	2.16	1.51	0.43	-0.54	-1.44	-2.39	-2.93	-3.53	-5.12	-6.45	-9.90	-31.64	
Groei Indeks	103	12	49	73	83	88	94	96	98	101	104	107	110	111	113	117	121	131	158	
Ooi Indeks	103	12	51	76	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	135	160	
Logix Meriete Indeks	104	12	53	73	84	89	94	96	98	101	104	107	109	111	113	119	124	134	148	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.72	1.48	-11.33	-2.22	-0.56	-0.02	0.59	0.83	1.04	1.41	1.77	2.11	2.49	2.69	2.91	3.47	3.92	4.76	11.41
Speengewig Maternaal	0.00	0.81	-3.45	-1.72	-1.19	-0.91	-0.61	-0.50	-0.38	-0.20	-0.03	0.15	0.33	0.43	0.56	0.90	1.22	1.91	9.87
Speengewig Kombinasie	0.86	1.02	-4.81	-1.32	-0.57	-0.28	0.11	0.26	0.38	0.62	0.84	1.05	1.30	1.43	1.58	1.94	2.24	3.07	15.52
Na-Speen Gewig	0.30	2.18	-15.23	-5.42	-3.19	-2.40	-1.50	-1.16	-0.78	-0.15	0.39	0.93	1.48	1.77	2.10	2.96	3.69	4.88	11.79
Aantal Lammers Gespeen	0.05	2.81	-10.30	-5.70	-4.10	-3.20	-2.20	-1.80	-1.50	-0.90	-0.20	0.40	1.20	1.60	2.20	3.90	5.30	7.40	13.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.75	2.34	-10.47	-3.45	-1.77	-0.98	-0.07	0.26	0.58	1.11	1.62	2.10	2.71	3.08	3.49	4.68	5.81	7.72	19.18
Ouderdom Eerste Lamming	0.74	-5.78	25.12	17.50	12.65	8.39	4.47	3.27	2.40	1.07	0.07	-1.02	-2.25	-2.92	-3.69	-5.73	-7.16	-10.44	-19.20
Inter-lam Periode	-0.28	-3.78	35.62	10.49	6.67	4.51	2.41	1.74	1.13	0.23	-0.63	-1.46	-2.31	-2.79	-3.33	-4.66	-5.68	-7.79	-12.31
Groei Indeks	106	10	66	81	90	94	98	100	101	104	107	109	112	113	115	119	122	131	158
Ooi Indeks	104	11	64	81	87	91	95	96	98	100	103	106	108	110	112	118	123	131	146
Logix Meriete Indeks	106	11	65	80	89	93	97	99	101	103	105	108	111	112	114	120	124	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.09	1.80	-7.48	-4.10	-2.09	-1.14	-0.22	0.09	0.34	0.80	1.23	1.66	2.07	2.30	2.55	3.17	3.68	4.67	10.96
Speengewig Maternaal	0.06	1.05	-3.61	-2.12	-1.41	-1.08	-0.70	-0.56	-0.45	-0.22	-0.01	0.22	0.46	0.60	0.76	1.21	1.65	2.94	11.20
Speengewig Kombinasie	0.61	1.28	-5.04	-2.13	-1.21	-0.77	-0.29	-0.11	0.05	0.33	0.59	0.85	1.13	1.28	1.43	1.86	2.25	3.59	15.96
Na-Speen Gewig	-0.48	2.50	-12.06	-6.82	-4.62	-3.75	-2.56	-2.12	-1.73	-1.07	-0.41	0.25	0.91	1.25	1.65	2.60	3.41	5.01	11.28
Aantal Lammers Gespeen	0.21	3.21	-16.20	-6.90	-4.60	-3.60	-2.30	-1.90	-1.50	-0.70	0.00	0.80	1.60	2.00	2.70	4.40	5.90	8.70	25.10
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.28	2.67	-9.13	-4.85	-2.79	-1.88	-0.80	-0.40	-0.04	0.60	1.21	1.78	2.42	2.81	3.23	4.50	5.73	8.39	21.33
Ouderdom Eerste Lamming	0.62	-6.43	30.88	19.35	12.42	8.55	4.94	3.74	2.82	1.39	0.17	-1.07	-2.41	-3.17	-4.04	-6.41	-8.51	-14.29	-39.09
Inter-lam Periode	-0.14	-4.86	41.17	12.42	7.89	5.70	3.23	2.37	1.69	0.50	-0.51	-1.43	-2.43	-3.00	-3.65	-5.32	-6.75	-10.98	-31.64
Groei Indeks	102	13	49	71	80	86	92	94	96	100	103	106	109	110	112	117	120	131	158
Ooi Indeks	103	12	51	74	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	120	125	136	160
Logix Meriete Indeks	103	12	53	72	83	88	93	95	97	100	103	106	109	110	112	118	123	134	148

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26	0.16	1.42	0.66	-0.18							
BFF 20 0008 89296768	JS BFF	18 17	0421 0012	5.60	131	116	131	3.41 62	-0.42 115	1.28 106	4.49 56	11.30 40	9.77 139	4.40 38	1.02 97	150	4					
DR 20 0022 86436318	JH JB	18 10	0130 0025	11.83	108	125	87	4.33 93	0.01 122	2.17 115	2.79 82	-6.50 53	0.44 75	-1.15 104	2.02 38	140	9					
BFF 20 0106 89845564	JS BFF	18 14	0421 0024	5.54	126	108	131	2.26 76	-0.31 107	0.82 102	3.80 67	12.20 42	9.26 137	3.01 38	0.77 97	154	9					
NL 20 0255 90363102	ASJ NL	12 15	0435 0279	4.32	122	115	131	1.60 65	1.56 118	2.36 116	2.92 62	4.60 53	5.92 121	-0.47 102	1.15 41	124	6					
BU 23 0004 98215536	FCC NL	19 21	0089 0060	4.35	113	115	111	2.08 62	1.00 112	2.04 113	0.30 45	0.50 36	3.37 109	5.92 35	-2.70 107	107	2					
BU 23 0016 98215890	FCC JS	19 21	0089 0494	4.59	124	120	113	4.35 62	-0.85 122	1.32 106	2.83 46	3.90 35	5.83 121	0.97 100	2.80 24	100	1					
BU 23 0029 98216070	FCC NL	19 21	0089 0089	4.37	119	122	112	3.07 62	0.93 111	2.46 117	2.15 45	0.40 34	4.24 113	5.07 34	-3.24 108	100	2					
BU 23 0043 99084113	FCC JT	19 19	0089 0297	4.36	118	130	99	4.70 63	0.42 105	2.77 120	2.74 47	-3.30 39	3.14 108	3.18 38	-0.49 101	100	4					
BU 23 0060 98216575	FCC NL	19 20	0089 0275	4.35	117	119	109	3.09 62	0.54 106	2.08 114	1.26 45	-0.80 35	3.14 108	-1.32 104	-3.21 108	104	3					
BU 23 0081 98216716	JP JP	21 22	0094 0052	11.60	106	107	100	2.30 60	-0.68 92	0.47 98	2.76 36	1.60 36	2.58 106	7.31 34	1.17 96	97	1					
BU 23 0085 98216799	FCC JS	19 21	0089 0557	4.49	112	112	107	2.38 61	0.17 102	1.36 107	1.29 45	0.40 34	2.79 107	0.33 101	0.06 99	93	1					
BU 23 0092 98217037	JP NL	21 21	0094 0096	4.31	91	93	93	0.22 59	-0.43 95	-0.33 91	-0.72 41	-0.70 33	-0.64 91	4.71 31	0.03 100	90	2					
BU 23 0101 98217219	FCC FCC	19 22	0089 0210	11.04	116	123	106	3.35 61	0.80 109	2.47 118	2.30 43	-1.30 34	3.37 109	4.08 32	-0.38 101	97	1					

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26	0.16	1.42	0.66	-0.18							
BU 23 0114 98215676	JP 21 0094 JP 22 0159	14.51					2.07 60 106	-1.07 45 87	-0.03 94	2.50 37 114	0.60 36 102	1.36 49 100	10.23 34 82	0.55 28 98	97	1						
BU 23 0117 98215734	FCC 19 0089 JS 21 0529		4.55	116	120	102	3.97 62 119	-0.38 49 95	1.60 109	2.98 46 117	-0.60 35 97	3.23 51 109	-0.95 35 103	3.74 24 89	95	1						
DZ 23 0209 97589287	DZ 21 0225 DZ 18 0030	6.63	101	105	95	1.96 64 105	-0.52 52 94	0.46 98	0.98 42 107	-2.30 39 91	0.06 54 94	-2.16 34 106	-1.79 29 104	114	7							
DZ 23 0212 97589485	DZ 21 0225 DZ 18 0395		6.26	98	99	96	1.20 64 100	-0.63 51 92	-0.03 94	-0.49 45 99	-2.70 40 89	-1.05 53 89	-11.11 36 122	0.12 31 99	104	6						
FCC 23 0546 97667547	JP 21 0034 FCC 22 0201	5.06	100	102	99	1.27 55 100	-0.18 40 98	0.46 98	0.41 37 104	0.40 32 101	1.33 44 100	6.15 30 90	2.69 25 92	97	2							
BU 24 0015 100129840	FCC 19 0089 BFF 21 0030	4.49	109	113	95	3.34 56 115	-0.78 47 90	0.89 102	2.60 43 115	-1.20 33 95	1.84 47 102	2.88 34 96	-1.23 22 103	98	2							
BU 24 0016 100129865	FCC 19 0089 BFF 21 0061	4.56	118	126	105	3.94 56 119	0.67 47 108	2.64 119	2.98 44 117	-1.90 33 92	3.47 47 110	0.47 34 101	2.90 22 92	94	1							
BU 24 0017 100129386	AP 19 0116 JS 18 0518	6.35	98	100	94	1.55 57 102	-0.79 51 90	-0.01 94	0.81 36 106	-0.60 36 97	0.40 50 96	-0.13 35 102	5.91 26 84	121	5							
BU 24 0018 100129329	AP 19 0116 JS 18 0518		6.35	98	100	94	1.55 57 102	-0.79 51 90	-0.01 94	0.81 36 106	-0.60 36 97	0.40 50 96	-0.13 35 102	5.91 26 84	121	5						
BU 24 0019 100129345	AP 19 0116 JS 18 0518	6.35	98	100	94	1.55 57 102	-0.79 51 90	-0.01 94	0.81 36 106	-0.60 36 97	0.40 50 96	-0.13 35 102	5.91 26 84	121	5							
BU 24 0020 100129360	AP 21 0186 FCC 22 0196		4.15	110	107	115	1.12 44 99	0.85 39 110	1.41 107	-0.04 35 102	1.30 31 105	2.75 39 107	-1.86 28 105	1.16 23 96	105	2						
BU 24 0023 100129469	AP 19 0116 BFF 21 0025	4.93	100	107	91	2.18 55 107	-0.49 45 94	0.60 100	0.76 32 106	-2.20 32 91	0.37 46 96	3.92 34 94	2.27 22 93		1							
BU 24 0025 100129485	AP 21 0186 BFF 21 0078	4.50	108	115	102	2.34 44 108	0.74 37 109	1.91 112	1.94 35 111	-2.20 28 91	1.76 38 102	1.44 28 99	1.97 21 94		1							

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie


Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder
								Dir	Mat							
								EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26	0.16	1.42	0.66	-0.18	
BU 24 0026 100129501	AP 21 0186 BFF 21 0078			4.50				2.34 44 108	0.74 37 109	1.91 112	1.94 35 111	-2.20 28 91	1.76 38 102	1.44 28 99	1.97 21 94	1
BU 24 0027 100129527	AP 21 0186 BFF 21 0078			4.50				2.34 44 108	0.74 37 109	1.91 112	1.94 35 111	-2.20 28 91	1.76 38 102	1.44 28 99	1.97 21 94	1
BU 24 0031 100129600	AP 21 0186 DZ 20 0428			4.17				2.35 46 108	0.26 40 103	1.43 108	0.78 35 106	-1.80 35 93	1.53 41 101	1.23 33 99	-1.87 30 105	2
BU 24 0035 100123272	DR 20 0022 NL 21 0157			4.29				2.24 55 107	0.46 43 105	1.58 109	0.80 49 106	-5.20 32 80	-0.42 45 92	0.00 31 102	3.36 24 91	2
BU 24 0036 100129667	AP 21 0186 JT 20 0589			5.07				2.54 46 109	-0.16 41 98	1.11 104	2.07 37 112	-1.90 34 92	1.24 41 100	1.70 32 98	2.82 28 92	2
BU 24 0039 100129725	AP 21 0186 FCC 22 0201			4.16				1.24 44 100	0.73 38 108	1.35 107	-0.44 35 100	-0.30 30 99	1.79 38 102	-0.59 28 103	2.68 23 92	97 2
BU 24 0040 100129741	AP 21 0186 FCC 22 0201			4.16				1.24 44 100	0.73 38 108	1.35 107	-0.44 35 100	-0.30 30 99	1.79 38 102	-0.59 28 103	2.68 23 92	97 2
BU 24 0041 100129881	AP 19 0116 NL 20 0054			5.43				0.68 57 96	-0.06 49 99	0.28 96	0.01 35 102	-0.10 35 99	0.56 49 97	-0.19 35 102	2.67 25 92	87 4
BU 24 0043 100123280	DR 20 0022 BFF 21 0086			4.11				3.83 55 118	-0.05 44 99	1.87 112	2.60 49 115	-2.30 33 91	2.40 46 105	3.14 32 96	1.53 23 95	1
BU 24 0044 100123298	DR 20 0022 NL 20 0093			4.27				2.84 57 111	0.74 48 109	2.16 115	2.08 51 112	-3.90 38 85	1.24 49 100	-1.84 35 105	-0.15 28 100	91 4
BU 24 0045 100123306	DR 20 0022 FCC 22 0019			8.09				2.51 56 109	0.43 45 105	1.69 110	0.96 48 107	-3.40 34 87	0.90 47 98	3.07 32 96	-1.52 25 104	96 2
BU 24 0051 100129808	AP 21 0186 FCC 22 0037			4.28				2.20 46 107	0.98 40 112	2.08 114	0.84 33 106	-2.60 30 90	1.63 40 101	-1.04 29 103	0.22 23 99	97 2
BU 24 0052 100129824	AP 21 0186 FCC 22 0037			4.28				2.20 46 107	0.98 40 112	2.08 114	0.84 33 106	-2.60 30 90	1.63 40 101	-1.04 29 103	0.22 23 99	97 2



Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 39	109	112	103	2.40	0.13	1.33	1.54	-0.49	2.24	1.32	1.17
---	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26			0.16	1.42	0.66	-0.18							
DZ 18 0023 81220964	DZ 16 0084 DZ 14 0148	5.65	105	97	104	1.56 72	-1.33 102	-0.55 75	-1.15 84	-0.55 89	-1.15 41	2.40 59	1.67 70	-3.11 49	-1.46 107	-1.46 42	109	6					
DZ 18 0030 81221038	DZ 16 0084 DZ 15 0147	3.98	98	95	98	0.90 72	-0.88 98	-0.43 76	-1.00 89	-0.43 90	-1.00 38	0.90 60	0.56 71	2.23 49	-2.19 97	-2.19 41	114	7					
JS 18 0167 81271892	JS 15 0051 JS 15 0030	19.22	107	96	107	1.51 66	-1.54 102	-0.78 68	0.87 81	-0.78 86	0.87 63	4.00 53	2.38 64	0.13 47	-6.94 101	-6.94 39	106	5					
JS 18 0171 81272031	AP 16 0309 JS 15 0646	4.78	113	95	113	2.12 66	-2.44 106	-1.38 68	0.38 70	-1.38 81	0.38 64	9.80 54	5.56 136	6.86 64	-0.67 120	-0.67 40	113	5					
JT 18 0438 81488728	JS 14 0932 JT 15 0406	9.12	90	97	104	-1.54 71	2.39 80	1.62 72	-3.99 128	1.62 109	-3.99 66	-4.40 58	-1.79 83	-0.04 68	-2.93 86	-2.93 52	106	5					
JS 18 0618 81491086	JS 16 0934 JS 16 0246	8.28	135	118	147	1.92 67	1.76 105	2.72 72	2.37 121	2.72 120	2.37 58	7.70 51	8.30 129	-5.94 65	-1.63 132	-1.63 42	175	6					
JS 18 0621 81491102	JS 17 0066 JS 17 0049	10.91	125	105	134	1.63 68	-0.17 103	0.65 68	0.38 98	0.65 100	0.38 59	7.30 47	5.84 128	-9.49 63	-5.55 121	-5.55 30	137	6					
JS 18 0625 81491128	JS 15 0692 JS 15 0721	8.25	94	95	87	1.43 63	-1.58 101	-0.87 65	0.40 81	-0.87 86	0.40 62	-2.70 50	-1.77 89	-7.42 61	0.18 86	0.18 46	107	4					
JS 18 0739 82606849	JS 15 0534 JS 17 0656	9.71	104	97	109	0.66 64	-0.23 96	0.09 64	-0.73 97	0.09 95	-0.73 59	1.10 50	1.08 104	-8.27 61	-0.99 99	-0.99 42	102	5					
JS 18 0761 82605726	JT 16 0588 JS 16 0409	4.85	93	92	84	1.88 67	-2.56 104	-1.62 70	2.89 69	-1.62 78	2.89 63	-0.40 53	-0.92 98	-4.55 65	7.14 90	7.14 47	114	4					
JS 18 0797 82605924	JS 15 0051 JS 16 0946	8.40	113	101	110	2.37 69	-1.60 108	-0.42 74	1.58 81	-0.42 90	1.58 64	4.00 56	3.17 115	-4.91 68	-3.40 109	-3.40 40	144	6					
JT 19 0297 83560201	CPG 16 0485 JT 13 0146	4.35	95	106	93	0.82 67	1.07 97	1.47 69	-1.92 113	1.47 108	-1.92 63	-5.00 55	-1.12 81	1.96 65	-0.19 89	-0.19 43	100	4					
JT 19 0768 85021111	CPG 16 0485 JT 18 0004	7.90	88	97	89	0.12 63	0.31 92	0.37 61	-1.18 103	0.37 97	-1.18 57	-4.40 50	-2.21 83	0.40 59	0.82 84	0.82 50	91	2					
NL 20 0003 86642675	NL 18 0049 NL 15 0046	12.16	86	93	87	-0.20 62	0.00 90	-0.10 50	-1.92 100	-0.10 93	-1.92 56	-4.10 41	-2.66 84	4.14 53	-6.36 82	-6.36 27	87	2					
NL 20 0004 86642683	JT 18 0462 NL 16 0068	4.63	76	88	73	-0.38 63	-0.48 88	-0.67 61	-3.33 94	-0.67 87	-3.33 59	-5.30 49	-4.04 79	13.32 59	-5.46 75	-5.46 41	83	4					



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb		Na-speen		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26	0.16	1.42	0.66	-0.18											
DZ 20 0006 89743843	DZ 17 0116 DZ 16 0226	8.92	107	100	105	1.80 69	-1.10 104	-0.20 72	-0.79 87	-0.20 92	-0.79 49	1.90 59	1.84 68	-3.70 54	-2.36 108	97	4								
W 20 0008 89475982	W 17 0093 FCC 16 0202	5.31	102	108	111	-0.11 64	2.42 90	2.37 64	-1.60 129	2.37 117	-1.60 36	-1.90 46	1.17 60	3.11 41	1.03 96	96	3								
NL 20 0093 86643376	ASJ 12 0435 NL 18 0167	4.13	110	113	112	1.35 64	1.47 101	2.14 63	1.36 117	2.14 114	1.36 60	-1.40 54	1.98 61	-2.53 103	-2.33 106	91	4								
NL 20 0187 89411706	NL 19 0071 NL 19 0151	7.92	112	105	121	0.80 56	0.95 97	1.35 51	-0.61 111	1.35 107	-0.61 52	2.40 39	3.19 50	-6.82 109	3.62 114	92	2								
NL 20 0275 90363508	NL 18 0049 NL 18 0136	4.69	106	102	113	0.46 65	0.76 94	0.99 61	-1.68 109	0.99 103	-1.68 58	-0.10 44	1.15 59	-7.03 99	-5.64 115	104	3								
JT 20 0541 90582818	JT 17 0622 JT 19 0190	5.46	112	119	110	2.01 63	1.74 105	2.74 61	0.59 121	2.74 120	0.59 59	-3.00 50	1.95 59	-1.52 103	-3.14 104	94	1								
GMO 21 0012 91512640	EJ 19 0002 GMO 14 0059	4.53	100	103	100	0.84 63	0.59 97	1.01 61	-0.84 107	1.01 103	-0.84 22	-2.90 41	-0.31 57	-1.92 93	-3.77 105	97	1								
BFF 21 0021 91888321	BFF 19 0063 BFF 19 0050	6.07	110	111	106	2.25 59	0.08 107	1.21 57	0.89 101	1.21 105	0.89 49	0.30 38	2.51 53	-0.17 106	1.11 102	99	1								
BFF 21 0025 91892505	BFF 19 0063 BFF 16 0051	6.44	111	114	106	2.54 59	0.23 109	1.50 51	0.90 102	1.50 108	0.90 51	1.50 38	3.67 51	8.53 111	0.79 86	1									
W 21 0032 93361103	W 19 0064 W 19 0047	6.17	105	105	107	1.21 58	0.36 100	0.96 59	-0.53 104	0.96 103	-0.53 22	0.60 39	1.92 54	1.87 103	-0.70 98	107	2								
BFF 21 0043 91913889	JS 18 0421 BFF 19 0044	5.49	110	109	106	2.29 61	-0.24 107	0.91 58	3.16 97	0.91 103	3.16 53	1.10 39	2.71 55	2.29 106	-1.24 97	102	1								
BFF 21 0045 92021542	JT 18 0661 BFF 17 0071	4.28	105	115	101	1.96 62	1.15 105	2.13 59	1.85 114	2.13 114	1.85 53	-3.80 40	0.83 56	-1.34 98	3.10 104	100	1								
BFF 21 0049 91918870	BFF 19 0063 BFF 17 0033	5.54	111	106	114	1.46 61	0.21 102	0.94 59	0.15 102	0.94 103	0.15 50	3.60 39	3.82 55	3.78 112	1.16 94	97	1								
NL 21 0068 91895805	NL 19 0018 NL 16 0219	8.03	106	100	120	-0.42 62	1.43 88	1.22 51	-1.50 117	1.22 106	-1.50 56	2.70 37	2.63 52	2.65 106	-4.39 97	1									
NL 21 0069 91895821	NL 19 0018 NL 16 0219	8.03	105	98	120	-0.72 62	1.48 86	1.12 51	-1.90 118	1.12 105	-1.90 56	2.70 37	2.38 52	2.70 105	-4.61 97	1									



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.28	0.04		0.68	-0.26		0.16	1.42		0.66	-0.18					
BFF 21 0074 91923433	JS 18 0421 BFF 19 0059		5.25	118	108	114	2.83 62	111	61 87	0.39 98	3.05 53	5.70 39	5.22 56	3.73 40	-0.72 25	103	1						
BFF 21 0104 91954909	BFF 19 0063 BFF 18 0041		4.94	111	119	103	2.77 58	111	52 111	2.28 116	1.23 48	-2.50 36	2.17 51	2.05 38	1.31 21	97	1						
NL 21 0105 91897181	NL 19 0018 NL 16 0008		10.07	107	102	127	-1.08 63	83	2.58 56	2.04 113	-1.13 56	2.20 40	2.82 55	1.64 35	-4.29 23	96	1						
BFF 21 0111 92220276	BFF 19 0063 BFF 17 0002		6.08	104	112	104	1.26 60	100	55 118	2.19 115	-0.01 51	-2.20 40	1.50 53	4.38 40	3.97 24	96	1						
NL 21 0114 91894741	NL 18 0180 NL 15 0241		6.06	89	80	111	-2.44 63	74	0.59 58	-0.63 88	-5.51 58	2.80 45	-0.17 57	1.35 40	-0.22 34	92	2						
FCC 21 0117 92420041	T 19 0243 FCC 18 0442		9.76	107	111	102	2.22 63	107	59 102	1.31 106	1.89 51	-1.60 49	1.46 58	-2.88 47	1.32 39	0							
NL 21 0129 91896142	NL 19 0018 NL 16 0134		8.16	101	94	117	-1.06 62	84	50 114	0.69 100	-1.81 56	1.90 38	1.30 52	-2.23 38	-2.55 25	1							
NL 21 0140 91896001	NL 18 0180 NL 15 0403		5.53	97	96	117	-1.64 62	80	60 128	1.53 108	-4.37 57	-0.40 43	0.47 57	-2.59 40	1.46 33	100	2						
FCC 21 0182 92421569	T 19 0243 FCC 18 0401		7.59	117	114	112	2.76 66	111	65 100	1.39 107	2.39 52	1.10 50	3.43 62	-4.34 49	-0.94 40	98	1						
JS 21 0279 92266261	JS 18 0021 JS 19 0619		8.90	113	109	106	3.10 59	113	51 85	0.33 97	2.46 58	2.30 40	3.26 52	-5.17 39	5.26 29	1							
JS 21 0375 92265354	JS 18 0022 JS 19 0149		7.91	111	102	102	3.11 60	113	53 71	-0.84 86	2.86 59	3.30 40	2.70 53	-8.64 42	4.61 30	1							
JS 21 0384 92266881	JT 19 0583 JS 20 0115		6.18	103	101	106	0.99 59	98	48 99	0.41 98	0.58 58	1.40 38	1.74 50	-0.65 42	5.07 31	1							
JS 21 0400 92265958	JS 20 0039 JS 19 0430		11.21	111	101	110	2.05 55	106	53 85	-0.22 92	0.94 51	3.80 35	3.09 50	-5.06 35	1.60 23	98	1						
JS 21 0476 92266295	JS 18 0021 JS 19 0647		11.01	107	106	104	1.99 61	105	57 95	0.61 100	1.28 58	-0.20 43	1.49 55	-7.36 42	4.48 30	95	1						
JS 21 0578 92263896	JS 20 0064 JS 18 0039		10.08	110	102	112	1.74 58	103	49 91	0.16 95	3.33 57	2.70 36	2.64 49	-9.20 38	4.40 26	1							



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26	0.16	1.42	0.66	-0.18									
SL 22 0014 95765434	T SL	19 19	0155 0012	4.19	93	87	102	-0.50 59	-0.53 88	-0.78 48	-3.89 93	-0.78 86	-3.89 26	1.10 35	-0.37 104	-2.07 49	-1.36 92	-2.07 31	-1.36 105	-1.36 25	-1.36 103	0		
SL 22 0018 95765012	T SL	19 20	0155 0012	6.11	105	101	109	0.85 61	0.12 97	0.55 50	-1.59 101	0.55 99	-1.59 33	1.80 39	2.05 107	2.02 52	-3.05 103	2.02 36	-3.05 98	-3.05 29	-3.05 108	0		
FCC 22 0019 93748903	SWH FCC	19 18	0307 0632	5.45	102	104	105	0.70 60	0.85 96	1.20 55	-0.88 110	1.20 105	-0.88 49	-0.30 41	1.37 99	7.30 54	-5.06 100	7.30 40	-5.06 88	-5.06 32	-5.06 113	96	2	
FCC 22 0037 93747442	FCC FCC	19 20	0089 0232	10.17	110	119	105	2.30 63	1.36 108	2.51 57	0.42 116	2.51 118	0.42 46	-2.70 41	2.04 89	2.97 56	0.30 103	2.97 41	0.30 96	0.30 30	0.30 99	97	2	
FCC 22 0045 93747566	SWH FCC	19 18	0307 0626	5.44	109	116	109	1.64 59	1.74 103	2.56 49	0.72 121	2.56 118	0.72 48	-1.20 38	2.66 95	6.86 50	0.31 106	6.86 40	0.31 89	0.31 28	0.31 99	1		
GMO 22 0053 93825800	EJ GMO	19 19	0002 0093	4.68	97	95	94	1.04 59	-1.08 99	-0.56 51	-0.62 87	-0.56 88	-0.62 23	-1.20 39	-0.77 95	-3.21 51	-6.46 90	-3.21 35	-6.46 108	-6.46 28	-6.46 117	0		
SL 22 0060 95764262	T SL	21 18	0095 0054	8.62	101	105	104	0.67 61	0.97 96	1.30 50	-1.05 111	1.30 106	-1.05 30	-1.70 39	0.62 93	-0.12 52	-0.01 97	-0.12 37	-0.01 102	-0.01 28	-0.01 100	0		
NL 22 0064 93753424	NL NL	19 18	0188 0130	5.50	111	111	114	1.38 61	1.19 101	1.89 51	0.82 114	1.89 112	0.82 57	0.80 37	3.06 103	0.77 52	2.13 108	0.77 34	2.13 100	2.13 26	2.13 94	0		
P 22 0069 94599388	T FCC	19 16	0243 0365	5.74	101	104	108	0.15 65	1.47 92	1.55 65	-1.22 117	1.55 109	-1.22 49	-3.50 51	-0.48 86	-10.28 62	-0.42 92	-10.28 47	-0.42 121	-0.42 38	-0.42 101	99	1	
FCC 22 0073 93746808	FCC FCC	19 20	0089 0168	8.70	109	114	103	2.52 62	0.38 109	1.64 52	0.51 104	1.64 110	0.51 53	-0.70 38	2.48 97	4.66 53	1.46 105	4.66 36	1.46 93	1.46 26	1.46 96	0		
MS 22 0110 94672649	JT MS	19 19	0228 0014	4.59	112	97	122	0.63 63	-0.30 96	0.02 55	-1.48 96	0.02 94	-1.48 35	6.30 40	4.12 124	-0.76 55	-2.66 113	-0.76 33	-2.66 103	-2.66 26	-2.66 107	100	1	
NL 22 0114 93753788	NL NL	19 20	0018 0301	7.98	108	107	114	0.63 60	1.38 96	1.69 46	-0.24 116	1.69 110	-0.24 54	1.30 34	2.79 105	5.47 49	-2.15 107	5.47 32	-2.15 91	-2.15 24	-2.15 105	0		
HE 22 0145 94671880	SL HE	20 20	0011 0027	5.70	111	113	100	3.10 63	-0.61 113	0.94 56	2.31 92	0.94 103	2.31 59	-0.20 45	2.37 99	1.09 56	-1.41 105	1.09 42	-1.41 100	-1.41 31	-1.41 103	0		
JP 22 0159 93478709	JB JP	18 16	0008 0047	7.93	101	101	96	1.93 64	-1.14 105	-0.17 61	1.56 86	-0.17 92	1.56 44	2.10 49	2.06 108	11.56 59	-0.30 103	11.56 47	-0.30 80	-0.30 37	-0.30 100	97	1	
FCC 22 0196 94304763	FCC FCC	20 19	0215 0173	6.11	111	102	125	0.14 59	1.09 92	1.16 54	-1.35 113	1.16 105	-1.35 51	5.00 41	4.23 119	1.32 53	2.18 113	1.32 37	2.18 99	2.18 31	2.18 94	105	2	



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir	Mat		Komb	Na-speen	Gespeen		TWW		OEL		ILP				
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26			0.16	1.42	0.66	-0.18						
FCC 22 0210 94304367	FCC 20 0238 FCC 18 0227	10.41	101	104	107	0.27 57	1.42 93	1.55 53	-0.41 117	109	-0.41 51	100		-1.10 40	1.03 96	3.77 52	0.02 99	26 31	100 95	97	1		
JP 22 0223 93554319	DZ 17 0116 DE 19 0012		108	101	104	2.02 63	-1.30 105	-0.29 57	0.03 84	91	0.03 47	102		0.80 48	1.20 103	-9.01 57	-5.97 99	46 46	118 118	37	116	0	
DZ 22 0249 94659521	DZ 20 0377 DZ 17 0275	8.29	104	95	111	0.26 61	-0.11 93	0.03 52	-1.96 98	94	-1.96 42	92		2.60 44	1.72 110	-0.50 54	-5.24 102	35 41	114 102	0			
BU 23 0005 98215551	FCC 19 0089 NL 21 0060		113	116	111	2.20 62	0.97 107	2.08 51	0.44 111	114	0.44 45	104		0.50 36	3.48 102	5.92 52	-2.70 110	25 35	107 91	0			
BU 23 0006 98215577	FCC 19 0089 NL 21 0060	4.35	112	114	111	1.99 62	1.01 105	2.01 51	0.20 112	113	0.20 45	103		0.50 36	3.30 102	5.92 52	-2.70 109	25 35	107 91	0			
BU 23 0008 98215619	FCC 19 0089 BFF 21 0075	4.25	121	122	111	3.80 62	0.14 118	2.04 50	2.50 101	113	2.50 43	114		1.60 34	4.90 106	4.12 51	0.25 116	22 34	99 94	0			
BU 23 0009 98215635	FCC 19 0089 BFF 21 0075	4.25	121	123	111	3.90 62	0.12 119	2.07 50	2.61 101	114	2.61 43	115		1.60 34	4.98 106	4.12 51	0.25 117	22 34	99 94	0			
BU 23 0024 98216252	FCC 19 0089 JS 18 0621	4.32	124	119	119	3.32 63	0.14 115	1.80 52	1.90 101	111	1.90 46	111		2.90 36	5.20 111	-2.55 53	-3.17 118	24 34	108 106	0			
BU 23 0025 98216039	FCC 19 0089 NL 21 0140	4.39	112	117	111	2.07 62	1.32 106	2.36 49	-0.05 116	116	-0.05 45	102		-1.00 35	2.79 96	0.90 51	0.34 107	25 34	99 100	0			
BU 23 0033 98216112	FCC 19 0089 NL 20 0055	4.44	115	116	110	2.74 63	0.40 111	1.77 53	1.73 105	111	1.73 47	110		0.10 39	3.20 100	-0.29 54	-1.80 109	28 37	104 102	0			
BU 23 0034 98216138	FCC 19 0089 NL 20 0055	4.44	118	119	110	3.27 63	0.30 114	1.93 53	2.33 103	112	2.33 47	113		0.10 39	3.63 100	-0.29 54	-1.80 111	28 37	104 102	0			
BU 23 0040 98216179	FCC 19 0089 JS 21 0400	4.52	117	117	107	3.57 60	-0.41 117	1.38 47	2.23 95	107	2.23 43	113		1.10 32	3.83 104	-0.33 49	0.41 112	21 33	98 102	0			
BU 23 0042 98216211	FCC 19 0089 NL 21 0082	4.40	106	109	103	1.80 62	0.39 104	1.29 49	-0.45 104	106	-0.45 44	100		-0.80 34	1.71 97	2.70 51	-0.07 102	23 33	100 96	0			
BU 23 0048 98215510	FCC 19 0089 JS 18 0618	4.41	131	128	126	3.89 63	1.03 119	2.97 53	3.36 112	122	3.36 45	118		3.10 37	6.77 112	-0.77 53	-1.21 125	24 35	103 103	0			
BU 23 0054 99084147	FCC 19 0089 T 21 0049	6.67	107	111	100	2.30 63	0.04 108	1.19 52	0.08 100	105	0.08 42	102		-1.40 39	1.50 94	1.75 53	-2.17 101	28 39	105 98	0			



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig						Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Dir		Mat		Komb EBV Indeks	EBV		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV	Indeks									EBV	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26			0.16	1.42	0.66	-0.18							
BU 23 0056 98216492	FCC 19 0089 BFF 21 0049	4.18	114	116	109	2.70 61	0.42 49	1.77 105	1.19 108	1.00 34	3.72 50	4.09 34	0.19 22	0										
BU 23 0059 98216559	FCC 19 0089 BFF 21 0050	4.18	123	124	115	3.67 62	0.58 50	2.41 107	2.27 113	2.00 34	5.45 51	4.07 34	0.23 22	0										
BU 23 0063 98216633	FCC 19 0089 BFF 21 0021	4.28	116	120	106	3.38 61	0.31 48	2.00 103	1.88 111	-0.60 33	3.33 50	2.12 34	0.16 21	0										
BU 23 0069 98216971	FCC 19 0089 JS 18 0797	4.92	121	120	108	4.17 63	-0.67 54	1.42 92	3.04 117	1.30 39	4.29 54	-0.26 37	-2.09 27	0										
BU 23 0075 98217599	FCC 19 0089 GMO 21 0012	4.56	114	121	103	3.33 62	0.44 50	2.11 105	1.75 110	-2.20 34	2.46 51	1.24 33	-2.28 23	0										
BU 23 0083 98216757	FCC 19 0089 BFF 21 0074	4.41	122	122	110	4.09 62	-0.32 50	1.72 96	3.43 119	2.10 33	5.03 51	4.07 34	-0.75 22	0										
BU 23 0084 98216773	FCC 19 0089 BFF 21 0074	4.41	123	123	110	4.31 62	-0.36 50	1.79 95	3.67 120	2.10 33	5.20 51	4.07 34	-0.75 22	0										
BU 23 0086 98216815	JP 21 0094 JP 22 0158	6.48	102	102	95	2.24 60	-1.31 45	-0.19 84	1.52 109	0.20 36	1.05 49	1.63 35	-0.68 29	0										
BU 23 0088 98216856	JP 21 0094 JS 21 0356	6.13	103	104	99	1.82 59	-0.48 43	0.43 94	2.38 114	0.20 33	1.46 47	2.73 33	2.96 26	0										
BU 23 0089 98216872	JP 21 0094 JS 21 0419	4.60	96	100	86	1.98 60	-1.34 44	-0.35 84	3.30 118	-0.70 34	0.22 48	8.01 33	1.97 26	0										
BU 23 0090 98216898	JP 21 0094 JS 21 0411	4.41	103	101	95	2.39 59	-1.73 44	-0.53 79	2.93 116	1.50 34	1.56 47	0.39 33	3.28 26	0										
BU 23 0094 98217078	FCC 19 0089 BFF 21 0064	4.41	122	128	106	4.59 61	0.21 48	2.51 102	4.27 123	-0.40 33	4.56 50	4.44 34	0.93 21	0										
BU 23 0104 98217276	FCC 19 0089 FCC 21 0182	8.34	123	127	109	4.42 62	0.13 51	2.34 101	3.50 119	-0.20 37	4.42 52	0.03 37	-0.86 27	0										
BU 23 0118 98215759	FCC 19 0089 JT 20 0541	5.48	118	126	107	3.48 62	1.10 50	2.84 113	1.97 112	-2.30 37	3.19 52	1.44 36	-1.96 26	0										
BU 23 0119 98215775	FCC 19 0089 NL 20 0004	4.11	98	109	89	2.01 62	0.04 50	1.05 100	-0.30 100	-3.40 37	0.01 52	8.86 34	-3.12 25	0										



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir		Mat		Komb	Na-speen		EBV		EBV		EBV				
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV		Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26			0.16	1.42	0.66	-0.18						
BU 23 0121 98215817	FCC	19	0089	8.16	113	119	106	2.67	0.94	2.28	1.20			-2.50	2.11	-2.94	-0.60					0	
	P	22	0069					62	110	51	111	116	42	108	37	90	52	104	36	107	26	101	
DZ 23 0196 97589543	DZ	21	0225	6.17	94	100	92	0.89	-0.07	0.37	-0.48			-4.00	-1.59	-5.91	2.33					0	
	DZ	20	0360					62	97	48	99	97	44	100	35	84	50	87	33	113	28	93	
DZ 23 0201 97589303	DZ	21	0225	8.14	98	98	97	0.93	-0.49	-0.02	-0.62			-1.50	-0.46	-4.83	-1.42					0	
	DZ	18	0023					64	98	52	94	94	43	99	39	94	54	92	34	111	29	103	
DZ 23 0213 97589626	DZ	21	0225	6.26	94	94	96	0.36	-0.47	-0.29	-1.43			-2.70	-1.73	-11.11	0.12					0	
	DZ	18	0395					64	94	51	94	91	45	95	40	89	53	86	36	122	31	99	
BU 24 0021 100129428	AP	21	0186	4.15	110	107	115	1.12	0.85	1.41	-0.04			1.30	2.75	-1.86	1.16					0	
	FCC	22	0196					44	99	39	110	107	35	102	31	105	39	107	28	105	23	96	
BU 24 0022 100129444	AP	21	0186	4.15	110	107	115	1.12	0.85	1.41	-0.04			1.30	2.75	-1.86	1.16					0	
	FCC	22	0196					44	99	39	110	107	35	102	31	105	39	107	28	105	23	96	
BU 24 0024 100129402	AP	19	0116	4.93	100	107	91	2.18	-0.49	0.60	0.76			-2.20	0.37	3.92	2.27					0	
	BFF	21	0025					55	107	45	94	100	32	106	32	91	46	96	34	94	22	93	
BU 24 0028 100129543	AP	19	0116	5.06	96	99	89	1.79	-1.33	-0.44	-0.20			-2.20	-0.86	-3.68	0.64					0	
	JP	22	0212					56	104	47	84	90	30	101	36	91	48	90	36	108	26	98	
BU 24 0029 100129568	AP	19	0116	5.58	94	99	91	1.02	-0.44	0.07	-0.49			-2.70	-1.04	0.08	0.22					0	
	NL	20	0339					56	98	46	94	94	34	99	33	89	47	89	33	101	25	99	
BU 24 0030 100129584	AP	19	0116	5.58	94	99	91	1.02	-0.44	0.07	-0.49			-2.70	-1.04	0.08	0.22					0	
	NL	20	0339					56	98	46	94	94	34	99	33	89	47	89	33	101	25	99	
BU 24 0032 100129626	AP	21	0186	4.17	107	112	101	2.35	0.26	1.43	0.78			-1.80	1.53	1.23	-1.87					0	
	DZ	20	0428					46	108	40	103	108	35	106	35	93	41	101	33	99	30	105	
BU 24 0033 100129642	AP	21	0186	4.98	109	109	101	2.58	-0.55	0.74	2.57			0.30	2.21	0.06	1.62					0	
	JS	21	0277					46	110	39	93	101	38	115	30	101	40	104	31	101	25	95	
BU 24 0037 100129683	AP	21	0186	5.07	105	111	96	2.54	-0.16	1.11	2.07			-1.90	1.24	1.70	2.82					0	
	JT	20	0589					46	109	41	98	104	37	112	34	92	41	100	32	98	28	92	
BU 24 0038 100129709	AP	21	0186	5.07	105	111	96	2.54	-0.16	1.11	2.07			-1.90	1.24	1.70	2.82					0	
	JT	20	0589					46	109	41	98	104	37	112	34	92	41	100	32	98	28	92	
BU 24 0046 100123314	DR	20	0022	8.09	105	115	96	2.51	0.43	1.69	0.96			-3.40	0.90	3.07	-1.52					0	
	FCC	22	0019					56	109	45	105	110	48	107	34	87	47	98	32	96	25	104	



Ooie

 Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr		Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
									Dir		Mat		Komb	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks													
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26			0.16	1.42	0.66	-0.18							
BU 24 0047 100123322		DR 20 0022 BFF 21 0102			4.10	108 120 94			3.28 0.46 2.09 1.94				-4.50 1.03 0.92 2.30		0										
									55 114 44 105	114 49 111	33 83 46 99	32 100 23 93													
BU 24 0048 100123330		DR 20 0022 BFF 21 0102			4.10	108 120 94			3.28 0.46 2.09 1.94				-4.50 1.03 0.92 2.30		0										
									55 114 44 105	114 49 111	33 83 46 99	32 100 23 93													
BU 24 0049 100129766		AP 21 0186 JS 21 0279			4.58	111 111 105			2.60 -0.31 1.00 1.87				0.00 2.30 -5.11 2.70		0										
									44 110 38 96	103 37 111	30 100 38 105	28 111 23 92													
BU 24 0050 100129782		AP 21 0186 JS 21 0279			4.58	111 111 105			2.60 -0.31 1.00 1.87				0.00 2.30 -5.11 2.70		0										
									44 110 38 96	103 37 111	30 100 38 105	28 111 23 92													
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 10						107	107	106	1.76	0.14	1.02	0.55			0.16	1.99	0.11	-0.43							

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	1ste		2de generasie				LMI	GI	OI	Speengewig		Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
		Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir				Mat	Komb			Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	EBV Akk				EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26	0.16	1.42	0.66	-0.18							
ASJ 12 0435 71424899	15.65	ASJ 07 0128 ASJ 11 0080	407	7	83	5	120	111	124	1.96 97	105	0.56 94	107	1.54 109	4.09 94	4.70 87	5.34 94	1.22 81	-2.17 71	105	100	2			
JS 14 0932 74865809		13.13	JS 13 0078 JS 12 0496	182	2	39	3	98	89	98	0.93 94	98	-1.87 89	77	-1.40 80	-2.17 87	2.30 77	0.44 88	-3.95 71	1.05 60	97	89	2		
JS 15 0051 75340356	9.14	JS 13 0078 JS 12 0722	121	4	45	4	115	107	113	2.39 92	108	-0.72 89	91	0.47 98	1.86 87	3.40 76	3.71 87	-0.37 69	-6.36 58	117	102	4			
JS 15 0534 76068824	12.79	JS 14 0007 JS 12 1051	97	5	21	3	119	102	140	-0.24 90	89	1.58 81	119	1.46 108	-1.86 81	6.20 65	5.06 81	-12.72 59	3.87 47	89	90	2			
JS 15 0692 76893668	7.36	JS 14 0011 JS 14 0115	119	3	39	2	112	116	102	2.98 93	112	0.03 88	100	1.52 108	3.59 90	-2.70 76	1.39 87	-9.15 71	1.04 60	97	91	4			
DZ 16 0084 77400869	33.77	DZ 10 0045 DZ 12 0049	153	4	28	1	99	102	91	2.09 94	106	-1.14 88	86	-0.09 93	-0.54 58	-0.80 77	0.47 88	1.60 71	2.35 60	93	206	10			
AP 16 0309 77810265	5.27	ASJ 12 0435 AP 14 0042	86	2	19	1	114	95	112	2.35 91	108	-2.62 85	68	-1.45 80	1.16 89	13.40 74	7.77 85	5.56 72	-0.08 59	100	137	6			
CPG 16 0485 77987212	4.03	JS 14 0113 CPG 15 0036	317	7	94	4	94	110	85	1.64 96	103	0.70 93	108	1.52 108	1.67 94	-7.20 81	-1.98 91	0.67 80	1.22 66	96	104	4			
JT 16 0588 77979904	4.49	K 13 0137 JT 14 0362	113	5	35	3	95	99	87	1.85 91	104	-1.44 86	83	-0.52 89	4.99 87	-1.40 73	-0.43 85	-2.78 67	9.20 57	75	112	7			
JS 16 0934 78716818	7.80	JS 15 0534 JS 14 0785	31	1	14	1	135	122	147	2.04 80	106	2.23 74	127	3.25 125	2.48 70	6.60 57	8.23 72	-9.58 52	6.36 40	82	98	2			
JS 17 0066 79220240	11.32	JS 15 0147 JS 14 0830	18	1	7	1	124	107	132	1.72 74	103	0.07 68	101	0.93 103	-0.21 68	6.10 51	5.45 66	-9.35 43	-6.90 35	118	102	3			
W 17 0093 80686728	4.84	JB 14 0017 W 15 0072	82	5	29	3	106	116	103	1.77 89	104	1.47 81	117	2.36 116	1.16 42	-2.90 65	1.50 80	3.55 56	2.97 45	92	107	6			
DZ 17 0116 80640907	13.35	DZ 11 0115 DZ 14 0210	631	10	119	6	118	101	117	2.52 98	109	-1.80 94	78	-0.54 89	-0.63 83	4.50 84	3.43 93	-15.44 83	-4.98 66	113	93	5			
JT 17 0622 79845608	8.83	JS 14 0932 JT 15 0464	240	2	80	2	105	110	97	2.36 95	108	-0.12 92	98	1.06 104	0.08 92	-2.30 80	0.86 90	-0.75 77	-0.25 65	100	109	4			
JB 18 0008 81972085	4.53	JT 16 0062 JB 17 0005	376	5	57	2	124	123	112	4.52 97	123	-0.62 89	92	1.64 110	6.79 70	6.10 73	7.55 88	17.68 71	2.82 56	92	138	6			



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26	0.16	1.42	0.66	-0.18						
JS 18 0021 81132060	9.43	JS 16 0855 JS 15 0201	124	1	38	1	115	107	109	3.06 91	-1.48 113	0.05 83	1.56 82	94	90	110	4.00 66	3.98 115	-7.65 82	10.19 116	49	72	131	5	
JS 18 0022 81132078	9.43	JS 16 0855 JS 15 0201	137	2	36	1	114	105	100	3.96 92	-3.68 119	-1.70 83	4.26 64	78	90	123	3.10 66	2.14 112	-13.64 83	8.16 104	50	78	131	5	
NL 18 0049 81433641	6.37	NL 16 0109 NL 14 0118	131	3	10	2	84	90	83	-0.20 91	-0.34 90	-0.44 68	-2.59 96	90	77	89	-5.40 49	-3.78 79	-0.52 72	-7.89 103	35	121	94	4	
JH 18 0130 81282527	4.33	JB 15 0119 JH 14 0013	299	4	24	3	99	115	80	3.45 96	-0.56 116	1.17 83	1.94 93	105	79	111	-6.80 65	-1.19 74	0.04 84	1.29 88	49	96	85	4	
NL 18 0180 81434904	4.41	ASJ 12 0435 NL 14 0249	76	1	16	1	90	85	109	-2.11 88	1.01 76	-0.05 77	-5.41 112	93	81	75	1.70 61	-0.08 106	3.94 78	-1.03 94	48	102	128	6	
JS 18 0421 81385221	11.46	JS 16 0945 JS 16 0302	83	1	23	1	114	107	104	3.42 88	-1.94 115	-0.23 78	6.10 76	92	82	132	3.80 57	3.76 114	0.05 77	-0.50 111	42	101	208	7	
JT 18 0462 81488884	4.49	JS 13 0258 JT 13 0308	71	2	17	1	92	98	95	-0.01 87	0.76 91	0.76 77	-1.91 109	101	81	92	-0.70 63	0.33 97	17.55 78	-3.61 95	48	109	104	5	
JT 18 0661 82396433	4.22	DZ 16 0110 JT 17 0359	57	3	13	2	114	130	101	3.62 85	1.60 117	3.41 70	4.75 119	127	76	125	-4.50 51	2.52 83	1.69 71	7.76 106	35	79	103	4	
EJ 19 0002 83351312	4.12	T 17 0051 YF 15 0030	81	5	21	2	112	114	106	2.27 88	0.58 107	1.71 76	0.98 107	110	31	107	-2.10 56	1.59 92	-2.91 76	-8.36 101	42	122	144	9	
NL 19 0018 83132035	5.54	NL 17 0386 NL 15 0319	119	2	10	2	109	98	128	-0.83 90	1.75 85	1.34 69	-1.21 121	107	77	96	4.20 49	3.45 116	-0.11 72	-1.73 110	34	104	104	4	
BFF 19 0063 83584540	4.36	CPG 17 0185 BFF 15 0018	35	1	10	1	126	125	121	3.52 80	0.91 116	2.66 68	2.66 111	119	67	115	3.10 48	6.28 112	5.27 51	0.36 92	30	99	147	7	
W 19 0064 86098209	4.11	J 15 0254 W 16 0009	8	2	1	1	104	102	100	1.76 70	-0.76 104	0.11 62	0.21 91	95	34	103	1.20 50	1.71 104	4.06 62	-1.57 102	45	104	158	6	
NL 19 0071 83132563	4.19	JT 15 0525 NL 17 0164	4	1	2	1	101	94	110	0.14 66	-0.15 92	-0.08 60	-3.41 98	93	61	85	3.00 48	1.79 111	-2.54 60	4.61 102	35	87	103	4	
FCC 19 0089 83220764	7.18	FCC 18 0004 FCC 17 0202	299	7	22	3	125	134	105	5.29 95	0.39 129	3.04 78	3.73 104	123	69	120	-1.50 54	4.78 94	4.40 79	-0.78 116	36	102	108	6	
AP 19 0116 83472928	6.82	AP 17 0572 AP 16 0392	198	4	21	1	88	100	75	1.81 93	-1.21 104	-0.30 75	0.63 85	91	37	105	-5.80 53	-2.88 78	-0.69 77	3.75 81	37	89	116	5	



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere	
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26	0.16	1.42	0.66	-0.18					
T 19 0155 83970715	6.90	T 18 0045 T 15 0077	86	4	10	5	102	96	102	1.29 89	100	-1.18 71	86	-0.54 89	-2.19 44	1.90 55	1.25 74	-2.26 48	-0.82 40	102	136	8		
NL 19 0188 85355253	5.74	AP 16 0078 NL 18 0207	121	1	17	1	119	119	124	1.53 91	102	2.42 74	129	3.19 124	3.78 82	0.50 54	4.25 76	3.03 52	-5.82 40	115	89	4		
JT 19 0228 83631655	3.93	NB 17 0006 JT 16 0166	173	3	9	2	114	111	115	1.94 92	105	0.53 70	106	1.49 108	0.57 63	1.70 52	3.48 74	-1.25 50	-1.61 37	104	78	4		
T 19 0243 83969592	6.02	VE 13 0035 T 16 0060	593	13	153	7	115	122	104	3.37 98	115	0.57 94	107	2.25 115	4.23 82	-3.80 83	1.66 93	-9.79 82	-0.48 68	101	85	3		
SWH 19 0307 85864486	7.01	SWH 18 0008 JB 16 0195	58	2	9	2	107	118	104	1.81 84	104	1.81 66	121	2.72 120	1.72 74	-3.00 49	1.82 69	8.89 50	-3.11 36	108	129	5		
JT 19 0583 83561969	4.22	JT 16 0623 JT 16 0293	103	2	19	1	104	107	112	0.33 89	94	1.81 75	121	1.97 113	0.13 87	-0.40 61	1.90 77	2.86 63	3.27 51	91	158	6		
SL 20 0011 89851166	7.12	JH 18 0153 SL 17 0056	526	8	63	5	106	114	88	3.64 97	117	-0.97 88	88	0.85 102	3.43 94	-1.70 71	1.64 88	11.61 72	-4.58 49	112	114	6		
DR 20 0022 86436318	11.83	JH 18 0130 JB 10 0025	188	5	10	1	108	125	87	4.33 93	122	0.01 73	100	2.17 115	2.79 82	-6.50 53	0.44 76	-1.15 51	2.02 38	94	140	9		
JS 20 0039 86614195	7.43	JS 18 0021 JS 17 0526	7	1	3	1	113	112	101	3.56 67	116	-1.26 57	85	0.52 99	2.59 65	0.40 44	2.54 58	-7.04 43	4.48 33	87	107	3		
JS 20 0064 86614427	22.61	JS 18 0001 JS 18 0049	40	1	14	1	111	105	108	2.22 81	107	-0.75 70	91	0.36 97	3.69 78	0.50 52	1.77 70	-12.65 52	1.21 40	96	97	2		
FCC 20 0215 89875272	4.51	JB 18 0054 FCC 16 0112	21	2	3	1	104	98	118	-0.39 76	88	1.16 63	114	0.97 103	-2.25 66	2.20 50	2.09 65	-1.49 45	-1.12 35	103	163	8		
FCC 20 0238 89875637	4.61	JB 18 0054 FCC 18 0342	14	1	2	1	97	97	109	-0.58 72	87	1.21 59	114	0.92 103	-2.75 67	0.70 47	1.05 61	3.84 43	2.65 35	92	80	1		
DZ 20 0377 90727363	4.61	JB 16 0084 DZ 17 0154	29	3	6	2	92	96	97	-0.36 80	89	0.71 67	108	0.53 99	-2.29 61	-3.00 59	-1.45 70	0.84 59	-4.52 50	112	126	7		
JP 21 0034 91024646	4.40	JT 16 0062 JP 18 0034	48	1			101	107	87	2.88 82	112	-1.34 59	84	0.11 95	3.78 52	-0.90 49	1.01 66	8.44 47	0.15 40	99	91	3		
JP 21 0094 91035063	4.30	JT 16 0062 JP 17 0109	98	4	2	2	97	103	88	2.10 89	106	-0.98 65	88	0.07 94	3.32 59	-1.00 52	0.52 71	8.89 50	1.40 43	96	121	5		



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					Mat																
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26	0.16	1.42	0.66	-0.18										
T 21 0095 92138502	5.65	DZ 19 0266 T 19 0091	116	4	11	1	116	112	117	2.03 91	0.62 70	1.64 110	0.02 34	0.80 50	3.13 73	-7.76 52	-0.89 31	113	5								
AP 21 0186 93480895	6.55	AP 16 0353 AP 17 0249	5	1			108	113	104	2.10 66	0.60 57	1.66 110	1.27 47	-2.40 45	1.27 58	-5.04 42	0.14 34	90	3								
DZ 21 0225 92194620	5.21	DZ 19 0389 DZ 17 0154	323	5	3	2	95	103	91	1.15 96	0.20 70	0.77 101	0.87 76	-5.50 51	-1.96 76	-6.54 48	-1.38 40	126	7								
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 48							108	108	105	1.94	-0.03	0.93	1.20	0.29	2.07	-0.66	0.25										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26	0.16	1.42	0.66	-0.18											
1 BFF 20 0008 89296768	5.60	JS 180421 BFF 170012					131	116	131	3.41 62	-0.42 115	56	95	1.28 106	4.49 56	124	11.30 40	9.77 136	55	139	38	93	29	97	150	4	
2 BFF 20 0106 89845564	5.54	JS 180421 BFF 140024	24	1			126	108	131	2.26 76	-0.31 107	58	96	0.82 102	3.80 67	121	12.20 42	9.26 136	61	137	38	96	29	97	154	9	
3 BU 23 0016 98215890	4.59	FCC 190089 JS 210494					124	120	113	4.35 62	-0.85 122	50	90	1.32 106	2.83 46	116	3.90 35	5.83 115	51	121	35	100	24	92	100	1	
4 NL 20 0255 90363102	4.32	ASJ 120435 NL 150279					122	115	131	1.60 65	1.56 103	61	118	2.36 116	2.92 62	116	4.60 53	5.92 117	61	121	48	102	41	96	124	6	
5 BU 23 0029 98216070	4.37	FCC 190089 NL 210089					119	122	112	3.07 62	0.93 113	49	111	2.46 117	2.15 45	112	0.40 34	4.24 101	51	113	34	92	24	108	100	2	
6 BU 23 0043 99084113	4.36	FCC 190089 JT 190297					118	130	99	4.70 63	0.42 125	52	105	2.77 120	2.74 47	115	-3.30 39	3.14 87	53	108	38	96	28	101	100	4	
7 BU 24 0016 100129865	4.56	FCC 190089 BFF 210061					118	126	105	3.94 56	0.67 119	47	108	2.64 119	2.98 44	117	-1.90 33	3.47 92	47	110	34	101	22	92	94	1	
8 BU 23 0060 98216575	4.35	FCC 190089 NL 200275					117	119	109	3.09 62	0.54 113	50	106	2.08 114	1.26 45	108	-0.80 35	3.14 97	51	108	34	104	24	108	104	3	
9 BU 23 0117 98215734	4.55	FCC 190089 JS 210529					116	120	102	3.97 62	-0.38 119	49	95	1.60 109	2.98 46	117	-0.60 35	3.23 97	51	109	35	103	24	89	95	1	
10 BU 23 0101 98217219	11.04	FCC 190089 FCC 220210					116	123	106	3.35 61	0.80 115	47	109	2.47 118	2.30 43	113	-1.30 34	3.37 95	49	109	32	94	22	101	97	1	
11 BU 23 0004 98215536	4.35	FCC 190089 NL 210060					113	115	111	2.08 62	1.00 106	51	112	2.04 113	0.30 45	103	0.50 36	3.37 102	52	109	35	91	25	107	107	2	
12 BU 24 0043 100123280	4.11	DR 200022 BFF 210086					112	121	97	3.83 55	-0.05 118	44	99	1.87 112	2.60 49	115	-2.30 33	2.40 91	46	105	32	96	23	95		1	
13 BU 23 0085 98216799	4.49	FCC 190089 JS 210557					112	112	107	2.38 61	0.17 108	48	102	1.36 107	1.29 45	108	0.40 34	2.79 101	50	107	35	101	23	99	93	1	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Speen Nagesl	Aantal kuddes	Speen Nagesl	Aantal kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.28		0.04		0.68		-0.26		0.16		1.42		0.66		-0.18			
14 BU 24 0020 100129360	4.15	AP 210186 FCC 220196					110	107	115	1.12 44		0.85 99		1.41 39		-0.04 110		1.30 31		2.75 105		-1.86 28		1.16 105		105 2		
15 BU 24 0044 100123298	4.27	DR 200022 NL 200093					109	119	100	2.84 57		0.74 111		2.16 48		2.08 109		-3.90 38		1.24 85		-1.84 100		-0.15 28		91 4		
16 BU 24 0052 100129824	4.28	AP 210186 FCC 220037					109	116	104	2.20 46		0.98 107		2.08 40		0.84 112		-2.60 30		1.63 90		-1.04 101		0.22 23		97 2		
17 BU 24 0051 100129808	4.28	AP 210186 FCC 220037					109	116	104	2.20 46		0.98 107		2.08 40		0.84 112		-2.60 30		1.63 90		-1.04 101		0.22 23		97 2		
18 BU 24 0015 100129840	4.49	FCC 190089 BFF 210030					109	113	95	3.34 56		-0.78 115		0.89 47		2.60 90		-1.20 33		1.84 95		2.88 47		-1.23 102		98 2		
19 DR 20 0022 86436318	11.83	JH 180130 JB 100025	188	5	10	1	108	125	87	4.33 93		0.01 122		2.17 73		2.79 100		-6.50 53		0.44 75		-1.15 51		2.02 104		140 9		
20 BU 24 0025 100129485	4.50	AP 210186 BFF 210078					108	115	102	2.34 44		0.74 108		1.91 37		1.94 109		-2.20 28		1.76 91		1.44 38		1.97 102		1		
21 BU 24 0026 100129501	4.50	AP 210186 BFF 210078					108	115	102	2.34 44		0.74 108		1.91 37		1.94 109		-2.20 28		1.76 91		1.44 38		1.97 102		1		
22 BU 24 0027 100129527	4.50	AP 210186 BFF 210078					108	115	102	2.34 44		0.74 108		1.91 37		1.94 109		-2.20 28		1.76 91		1.44 38		1.97 102		1		
23 BU 24 0031 100129600	4.17	AP 210186 DZ 200428					107	112	101	2.35 46		0.26 108		1.43 40		0.78 103		-1.80 35		1.53 93		1.23 41		-1.87 101		2		
24 BU 23 0081 98216716	11.60	JP 210094 JP 220052					106	107	100	2.30 60		-0.68 108		0.47 45		2.76 92		1.60 36		2.58 106		7.31 49		1.17 106		97 1		
25 BU 24 0040 100129741	4.16	AP 210186 FCC 220201					106	107	107	1.24 44		0.73 100		1.35 38		-0.44 108		-0.30 30		1.79 99		-0.59 38		2.68 103		97 2		
26 BU 24 0039 100129725	4.16	AP 210186 FCC 220201					106	107	107	1.24 44		0.73 100		1.35 38		-0.44 108		-0.30 30		1.79 99		-0.59 38		2.68 103		97 2		

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes				EBV	EBV		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Gelam
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.28		0.04		0.68		-0.26		0.16		1.42		0.66		-0.18			
27	BU 24 0045 100123306	8.09	DR 20 0022 FCC 22 0019				105	115	96	2.51 56 109		0.43 45 105		1.69 110 48		0.96 107		-3.40 34 87		0.90 47 98		3.07 32 96		-1.52 25 104		96	2
28	BU 24 0036 100129667	5.07	AP 21 0186 JT 20 0589				105	111	96	2.54 46 109		-0.16 41 98		1.11 104 37		2.07 112		-1.90 34 92		1.24 41 100		1.70 32 98		2.82 28 92			2
29	DZ 23 0209 97589287	6.63	DZ 21 0225 DZ 18 0030				101	105	95	1.96 64 105		-0.52 52 94		0.46 98		0.98 42 107		-2.30 39 91		0.06 54 94		-2.16 34 106		-1.79 29 104		114	7
30	FCC 23 0546 97667547	5.06	JP 21 0034 FCC 22 0201				100	102	99	1.27 55 100		-0.18 40 98		0.46 98		0.41 37 104		0.40 32 101		1.33 44 100		6.15 30 90		2.69 25 92		97	2
31	BU 24 0035 100123272	4.29	DR 20 0022 NL 21 0157				100	113	90	2.24 55 107		0.46 43 105		1.58 109		0.80 49 106		-5.20 32 80		-0.42 45 92		0.00 31 102		3.36 24 91			2
32	BU 23 0114 98215676	14.51	JP 21 0094 JP 22 0159				100	102	92	2.07 60 106		-1.07 45 87		-0.03 94		2.50 37 114		0.60 36 102		1.36 49 100		10.23 34 82		0.55 28 98		97	1
33	BU 24 0023 100129469	4.93	AP 19 0116 BFF 21 0025				100	107	91	2.18 55 107		-0.49 45 94		0.60 100		0.76 32 106		-2.20 32 91		0.37 46 96		3.92 34 94		2.27 22 93			1
34	BU 24 0041 100129881	5.43	AP 19 0116 NL 20 0054				98	98	101	0.68 57 96		-0.06 49 99		0.28 96		0.01 35 102		-0.10 35 99		0.56 49 97		-0.19 35 102		2.67 25 92		87	4
35	DZ 23 0212 97589485	6.26	DZ 21 0225 DZ 18 0395				98	99	96	1.20 64 100		-0.63 51 92		-0.03 94		-0.49 45 99		-2.70 40 89		-1.05 53 89		-11.11 36 122		0.12 31 99		104	6
36	BU 24 0018 100129329	6.35	AP 19 0116 JS 18 0518				98	100	94	1.55 57 102		-0.79 51 90		-0.01 94		0.81 36 106		-0.60 36 97		0.40 50 96		-0.13 35 102		5.91 26 84		121	5
37	BU 24 0019 100129345	6.35	AP 19 0116 JS 18 0518				98	100	94	1.55 57 102		-0.79 51 90		-0.01 94		0.81 36 106		-0.60 36 97		0.40 50 96		-0.13 35 102		5.91 26 84		121	5
38	BU 24 0017 100129386	6.35	AP 19 0116 JS 18 0518				98	100	94	1.55 57 102		-0.79 51 90		-0.01 94		0.81 36 106		-0.60 36 97		0.40 50 96		-0.13 35 102		5.91 26 84		121	5
39	BU 23 0092 98217037	4.31	JP 21 0094 NL 21 0096				91	93	93	0.22 59 93		-0.43 43 95		-0.33 91		-0.72 41 98		-0.70 33 97		-0.64 47 91		4.71 31 93		0.03 27 100		90	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.28		0.04		0.68		-0.26		0.16		1.42		0.66		-0.18			
1 JS 18 0618 81491086	8.28	JS 16 0934 JS 16 0246	135	118	147	1.92 67 105		1.76 72 121		2.72 120 58		2.37 114		7.70 51 129		8.30 65 132		-5.94 42 113		-1.63 32 104		175	6
2 BU 23 0048 98215510	4.41	FCC 19 0089 JS 18 0618	131	128	126	3.89 63 119		1.03 53 112		2.97 122 45		3.36 118		3.10 37 112		6.77 53 125		-0.77 35 103		-1.21 24 103			0
3 JS 18 0621 81491102	10.91	JS 17 0066 JS 17 0049	125	105	134	1.63 68 103		-0.17 68 98		0.65 100 59		0.38 104		7.30 47 128		5.84 63 121		-9.49 38 119		-5.55 30 115		137	6
4 BU 23 0024 98216252	4.32	FCC 19 0089 JS 18 0621	124	119	119	3.32 63 115		0.14 52 101		1.80 111 46		1.90 111		2.90 36 111		5.20 53 118		-2.55 34 106		-3.17 24 108			0
5 BU 23 0059 98216559	4.18	FCC 19 0089 BFF 21 0050	123	124	115	3.67 62 117		0.58 50 107		2.41 117 43		2.27 113		2.00 34 107		5.45 51 119		4.07 34 94		0.23 22 99			0
6 BU 23 0104 98217276	8.34	FCC 19 0089 FCC 21 0182	123	127	109	4.42 62 123		0.13 51 101		2.34 116 43		3.50 119		-0.20 37 99		4.42 52 114		0.03 37 101		-0.86 27 102			0
7 BU 23 0084 98216773	4.41	FCC 19 0089 BFF 21 0074	123	123	110	4.31 62 122		-0.36 50 95		1.79 111 44		3.67 120		2.10 33 108		5.20 51 118		4.07 34 94		-0.75 22 102			0
8 BU 23 0083 98216757	4.41	FCC 19 0089 BFF 21 0074	122	122	110	4.09 62 120		-0.32 50 96		1.72 110 44		3.43 119		2.10 33 108		5.03 51 117		4.07 34 94		-0.75 22 102			0
9 BU 23 0094 98217078	4.41	FCC 19 0089 BFF 21 0064	122	128	106	4.59 61 124		0.21 48 102		2.51 118 44		4.27 123		-0.40 33 98		4.56 50 115		4.44 34 93		0.93 21 97			0
10 BU 23 0009 98215635	4.25	FCC 19 0089 BFF 21 0075	121	123	111	3.90 62 119		0.12 50 101		2.07 114 43		2.61 115		1.60 34 106		4.98 51 117		4.12 34 94		0.25 22 99			0
11 BU 23 0008 98215619	4.25	FCC 19 0089 BFF 21 0075	121	122	111	3.80 62 118		0.14 50 101		2.04 113 43		2.50 114		1.60 34 106		4.90 51 116		4.12 34 94		0.25 22 99			0
12 BU 23 0069 98216971	4.92	FCC 19 0089 JS 18 0797	121	120	108	4.17 63 121		-0.67 54 92		1.42 107 47		3.04 117		1.30 39 105		4.29 54 114		-0.26 37 102		-2.09 27 105			0
13 BFF 21 0074 91923433	5.25	JS 18 0421 BFF 19 0059	118	108	114	2.83 62 111		-1.03 61 87		0.39 98 53		3.05 117		5.70 39 122		5.22 56 118		3.73 40 95		-0.72 25 102		103	1
14 BU 23 0034 98216138	4.44	FCC 19 0089 NL 20 0055	118	119	110	3.27 63 114		0.30 53 103		1.93 112 47		2.33 113		0.10 39 100		3.63 54 111		-0.29 37 102		-1.80 28 104			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.28		0.04		0.68	-0.26		0.16	1.42		0.66		-0.18				
15	BU 23 0118 98215759	5.48	FCC 19 0089 JT 20 0541	118	126	107	3.48 62 116		1.10 50 113		2.84 121	1.97 45 112		-2.30 37 91	3.19 52 109		1.44 36 99		-1.96 26 105			0
16	BU 23 0040 98216179	4.52	FCC 19 0089 JS 21 0400	117	117	107	3.57 60 117		-0.41 47 95		1.38 107	2.23 43 113		1.10 32 104	3.83 49 112		-0.33 33 102		0.41 21 98			0
17	FCC 21 0182 92421569	7.59	T 19 0243 FCC 18 0401	117	114	112	2.76 66 111		0.01 65 100		1.39 107	2.39 52 114		1.10 50 104	3.43 62 110		-4.34 49 110		-0.94 40 102		98	1
18	BU 23 0063 98216633	4.28	FCC 19 0089 BFF 21 0021	116	120	106	3.38 61 115		0.31 48 103		2.00 113	1.88 42 111		-0.60 33 97	3.33 50 109		2.12 34 98		0.16 21 99			0
19	BU 23 0033 98216112	4.44	FCC 19 0089 NL 20 0055	115	116	110	2.74 63 111		0.40 53 105		1.77 111	1.73 47 110		0.10 39 100	3.20 54 109		-0.29 37 102		-1.80 28 104			0
20	BU 23 0056 98216492	4.18	FCC 19 0089 BFF 21 0049	114	116	109	2.70 61 110		0.42 49 105		1.77 111	1.19 43 108		1.00 34 104	3.72 50 111		4.09 34 94		0.19 22 99			0
21	BU 23 0075 98217599	4.56	FCC 19 0089 GMO 21 0012	114	121	103	3.33 62 115		0.44 50 105		2.11 114	1.75 36 110		-2.20 34 91	2.46 51 105		1.24 33 99		-2.28 23 106			0
22	BU 23 0005 98215551	4.35	FCC 19 0089 NL 21 0060	113	116	111	2.20 62 107		0.97 51 111		2.08 114	0.44 45 104		0.50 36 102	3.48 52 110		5.92 35 91		-2.70 25 107			0
23	JS 21 0279 92266261	8.90	JS 18 0021 JS 19 0619	113	109	106	3.10 59 113		-1.22 51 85		0.33 97	2.46 58 114		2.30 40 109	3.26 52 109		-5.17 39 111		5.26 29 85			1
24	BU 23 0121 98215817	8.16	FCC 19 0089 P 22 0069	113	119	106	2.67 62 110		0.94 51 111		2.28 116	1.20 42 108		-2.50 37 90	2.11 52 104		-2.94 36 107		-0.60 26 101			0
25	JS 18 0797 82605924	8.40	JS 15 0051 JS 16 0946	113	101	110	2.37 69 108		-1.60 74 81		-0.42 90	1.58 64 110		4.00 56 115	3.17 68 109		-4.91 48 111		-3.40 40 109		144	6
26	JS 18 0171 81272031	4.78	AP 16 0309 JS 15 0646	113	95	113	2.12 66 106		-2.44 68 70		-1.38 81	0.38 64 104		9.80 54 136	5.56 64 120		6.86 48 89		-0.67 40 101		113	5
27	BU 23 0025 98216039	4.39	FCC 19 0089 NL 21 0140	112	117	111	2.07 62 106		1.32 49 116		2.36 116	-0.05 45 102		-1.00 35 96	2.79 51 107		0.90 34 100		0.34 25 99			0
28	BU 23 0006 98215577	4.35	FCC 19 0089 NL 21 0060	112	114	111	1.99 62 105		1.01 51 112		2.01 113	0.20 45 103		0.50 36 102	3.30 52 109		5.92 35 91		-2.70 25 107			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.28		0.04		0.68	-0.26		0.16	1.42		0.66		-0.18			
43	NL 20 0093 86643376	4.13	ASJ 12 0435 NL 18 0167		110	113	112	1.35 64 101		1.47 63 117		2.14 114	1.36 60 109		-1.40 54 94	1.98 61 103		-2.53 49 106		-2.33 42 106		91	4
44	BFF 21 0021 91888321	6.07	BFF 19 0063 BFF 19 0050		110	111	106	2.25 59 107		0.08 57 101		1.21 105	0.89 49 106		0.30 38 101	2.51 53 106		-0.17 39 102		1.11 23 97		99	1
45	BFF 21 0043 91913889	5.49	JS 18 0421 BFF 19 0044		110	109	106	2.29 61 107		-0.24 58 97		0.91 103	3.16 53 117		1.10 39 104	2.71 55 106		2.29 40 97		-1.24 25 103		102	1
46	BU 24 0022 100129444	4.15	AP 21 0186 FCC 22 0196		110	107	115	1.12 44 99		0.85 39 110		1.41 107	-0.04 35 102		1.30 31 105	2.75 39 107		-1.86 28 105		1.16 23 96			0
47	FCC 22 0037 93747442	10.17	FCC 19 0089 FCC 20 0232		110	119	105	2.30 63 108		1.36 57 116		2.51 118	0.42 46 104		-2.70 41 89	2.04 56 103		2.97 41 96		0.30 30 99		97	2
48	BU 24 0021 100129428	4.15	AP 21 0186 FCC 22 0196		110	107	115	1.12 44 99		0.85 39 110		1.41 107	-0.04 35 102		1.30 31 105	2.75 39 107		-1.86 28 105		1.16 23 96			0
49	FCC 22 0045 93747566	5.44	SWH 19 0307 FCC 18 0626		109	116	109	1.64 59 103		1.74 49 121		2.56 118	0.72 48 105		-1.20 38 95	2.66 50 106		6.86 40 89		0.31 28 99			1
50	FCC 22 0073 93746808	8.70	FCC 19 0089 FCC 20 0168		109	114	103	2.52 62 109		0.38 52 104		1.64 110	0.51 53 104		-0.70 38 97	2.48 53 105		4.66 36 93		1.46 26 96			0
51	BU 24 0033 100129642	4.98	AP 21 0186 JS 21 0277		109	109	101	2.58 46 110		-0.55 39 93		0.74 101	2.57 38 115		0.30 30 101	2.21 40 104		0.06 31 101		1.62 25 95			0
52	JP 22 0223 93554319	4.59	DZ 17 0116 DE 19 0012		108	101	104	2.02 63 105		-1.30 57 84		-0.29 91	0.03 47 102		0.80 48 103	1.20 57 99		-9.01 46 118		-5.97 37 116			0
53	BU 24 0048 100123330	4.10	DR 20 0022 BFF 21 0102		108	120	94	3.28 55 114		0.46 44 105		2.09 114	1.94 49 111		-4.50 33 83	1.03 46 99		0.92 32 100		2.30 23 93			0
54	NL 22 0114 93753788	7.98	NL 19 0018 NL 20 0301		108	107	114	0.63 60 96		1.38 46 116		1.69 110	-0.24 54 101		1.30 34 105	2.79 49 107		5.47 32 91		-2.15 24 105			0
55	BU 24 0047 100123322	4.10	DR 20 0022 BFF 21 0102		108	120	94	3.28 55 114		0.46 44 105		2.09 114	1.94 49 111		-4.50 33 83	1.03 46 99		0.92 32 100		2.30 23 93			0
56	BU 24 0032 100129626	4.17	AP 21 0186 DZ 20 0428		107	112	101	2.35 46 108		0.26 40 103		1.43 108	0.78 35 106		-1.80 35 93	1.53 41 101		1.23 33 99		-1.87 30 105			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir	Mat			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26	0.16	1.42	0.66	-0.18		
57 FCC 21 0117 92420041	9.76	T 19 0243 FCC 18 0442	107	111	102	2.22 63 107	0.19 59 102	1.31 106	1.89 51 111	-1.60 49 94	1.46 58 101	-2.88 47 107	1.32 39 96	0		
58 NL 21 0105 91897181	10.07	NL 19 0018 NL 16 0008	107	102	127	-1.08 63 83	2.58 56 131	2.04 113	-1.13 56 96	2.20 40 108	2.82 55 107	1.64 35 98	-4.29 23 111	96	1	
59 JS 18 0167 81271892	19.22	JS 15 0051 JS 15 0030	107	96	107	1.51 66 102	-1.54 68 81	-0.78 86	0.87 63 106	4.00 53 115	2.38 64 105	0.13 47 101	-6.94 39 118	106	5	
60 JS 21 0476 92266295	11.01	JS 18 0021 JS 19 0647	107	106	104	1.99 61 105	-0.38 57 95	0.61 100	1.28 58 108	-0.20 43 99	1.49 55 101	-7.36 42 115	4.48 30 87	95	1	
61 DZ 20 0006 89743843	8.92	DZ 17 0116 DZ 16 0226	107	100	105	1.80 69 104	-1.10 72 87	-0.20 92	-0.79 49 98	1.90 59 107	1.84 68 102	-3.70 54 108	-2.36 44 106	97	4	
62 BU 23 0054 99084147	6.67	FCC 19 0089 T 21 0049	107	111	100	2.30 63 108	0.04 52 100	1.19 105	0.08 42 102	-1.40 39 94	1.50 53 101	1.75 39 98	-2.17 28 105	0		
63 NL 20 0275 90363508	4.69	NL 18 0049 NL 18 0136	106	102	113	0.46 65 94	0.76 61 109	0.99 103	-1.68 58 94	-0.10 44 99	1.15 59 99	-7.03 39 115	-5.64 32 115	104	3	
64 NL 21 0068 91895805	8.03	NL 19 0018 NL 16 0219	106	100	120	-0.42 62 88	1.43 51 117	1.22 106	-1.50 56 95	2.70 37 110	2.63 52 106	2.65 38 97	-4.39 25 111	1		
65 BU 23 0042 98216211	4.40	FCC 19 0089 NL 21 0082	106	109	103	1.80 62 104	0.39 49 104	1.29 106	-0.45 44 100	-0.80 34 97	1.71 51 102	2.70 33 96	-0.07 23 100	0		
66 BU 24 0046 100123314	8.09	DR 20 0022 FCC 22 0019	105	115	96	2.51 56 109	0.43 45 105	1.69 110	0.96 48 107	-3.40 34 87	0.90 47 98	3.07 32 96	-1.52 25 104	0		
67 W 21 0032 93361103	6.17	W 19 0064 W 19 0047	105	105	107	1.21 58 100	0.36 59 104	0.96 103	-0.53 22 99	0.60 39 102	1.92 54 103	1.87 35 98	-0.70 24 101	107	2	
68 BFF 21 0045 92021542	4.28	JT 18 0661 BFF 17 0071	105	115	101	1.96 62 105	1.15 59 114	2.13 114	1.85 53 111	-3.80 40 85	0.83 56 98	-1.34 40 104	3.10 26 91	100	1	
69 SL 22 0018 95765012	6.11	T 19 0155 SL 20 0012	105	101	109	0.85 61 97	0.12 50 101	0.55 99	-1.59 33 94	1.80 39 107	2.05 52 103	2.02 36 98	-3.05 29 108	0		
70 BU 24 0037 100129683	5.07	AP 21 0186 JT 20 0589	105	111	96	2.54 46 109	-0.16 41 98	1.11 104	2.07 37 112	-1.90 34 92	1.24 41 100	1.70 32 98	2.82 28 92	0		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir	Speengewig Mat	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks		Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.28	0.04	0.68	-0.26	0.16	1.42	0.66	-0.18		
71 DZ 18 0023 81220964	5.65	DZ 16 0084 DZ 14 0148	105	97	104	1.56 72 102	-1.33 75 84	-0.55 89	-1.15 41 96	2.40 59 109	1.67 70 102	-3.11 49 107	-1.46 42 104	109	6
72 BU 24 0038 100129709	5.07	AP 21 0186 JT 20 0589	105	111	96	2.54 46 109	-0.16 41 98	1.11 104	2.07 37 112	-1.90 34 92	1.24 41 100	1.70 32 98	2.82 28 92		0
73 NL 21 0069 91895821	8.03	NL 19 0018 NL 16 0219	105	98	120	-0.72 62 86	1.48 51 118	1.12 105	-1.90 56 93	2.70 37 110	2.38 52 105	2.70 33 97	-4.61 25 112		1
74 JS 18 0739 82606849	9.71	JS 15 0534 JS 17 0656	104	97	109	0.66 64 96	-0.23 64 97	0.09 95	-0.73 59 98	1.10 50 104	1.08 61 99	-8.27 42 117	-0.99 34 102	102	5
75 BFF 21 0111 92220276	6.08	BFF 19 0063 BFF 17 0002	104	112	104	1.26 60 100	1.56 55 118	2.19 115	-0.01 51 102	-2.20 40 91	1.50 53 101	4.38 40 93	3.97 24 89	96	1
76 DZ 22 0249 94659521	8.29	DZ 20 0377 DZ 17 0275	104	95	111	0.26 61 93	-0.11 52 98	0.03 94	-1.96 42 92	2.60 44 110	1.72 54 102	-0.50 41 102	-5.24 35 114		0
77 BU 23 0090 98216898	4.41	JP 21 0094 JS 21 0411	103	101	95	2.39 59 108	-1.73 44 79	-0.53 89	2.93 41 116	1.50 34 105	1.56 47 101	0.39 33 101	3.28 26 91		0
78 JS 21 0384 92266881	6.18	JT 19 0583 JS 20 0115	103	101	106	0.99 59 98	-0.09 48 99	0.41 98	0.58 58 105	1.40 38 105	1.74 50 102	-0.65 42 103	5.07 31 86		1
79 BU 23 0088 98216856	6.13	JP 21 0094 JS 21 0356	103	104	99	1.82 59 104	-0.48 43 94	0.43 98	2.38 41 114	0.20 33 101	1.46 47 101	2.73 33 96	2.96 26 92		0
80 BU 23 0086 98216815	6.48	JP 21 0094 JP 22 0158	102	102	95	2.24 60 107	-1.31 45 84	-0.19 92	1.52 37 109	0.20 36 101	1.05 49 99	1.63 35 98	-0.68 29 101		0
81 FCC 22 0019 93748903	5.45	SWH 19 0307 FCC 18 0632	102	104	105	0.70 60 96	0.85 55 110	1.20 105	-0.88 49 98	-0.30 41 99	1.37 54 100	7.30 40 88	-5.06 32 113	96	2
82 W 20 0008 89475982	5.31	W 17 0093 FCC 16 0202	102	108	111	-0.11 64 90	2.42 64 129	2.37 117	-1.60 36 94	-1.90 46 92	1.17 60 99	3.11 41 96	1.03 31 97	96	3
83 JP 22 0159 93478709	7.93	JB 18 0008 JP 16 0047	101	101	96	1.93 64 105	-1.14 61 86	-0.17 92	1.56 44 110	2.10 49 108	2.06 59 103	11.56 47 80	-0.30 37 100	97	1
84 P 22 0069 94599388	5.74	T 19 0243 FCC 16 0365	101	104	108	0.15 65 92	1.47 65 117	1.55 109	-1.22 49 96	-3.50 51 86	-0.48 62 92	-10.28 47 121	-0.42 38 101	99	1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.28		0.04		0.68	-0.26		0.16		1.42		0.66		-0.18			
85	SL 22 0060 95764262	8.62	T 21 0095 SL 18 0054		101	105	104	0.67 61	96	0.97 50	111	1.30 106	-1.05 30	97	-1.70 39	93	0.62 52	97	-0.12 37	102	-0.01 28	100		0
86	NL 21 0129 91896142	8.16	NL 19 0018 NL 16 0134		101	94	117	-1.06 62	84	1.23 50	114	0.69 100	-1.81 56	93	1.90 38	107	1.30 52	100	-2.23 38	106	-2.55 25	106		1
87	FCC 22 0210 94304367	10.41	FCC 20 0238 FCC 18 0227		101	104	107	0.27 57	93	1.42 53	117	1.55 109	-0.41 51	100	-1.10 40	96	1.03 52	99	3.77 31	95	0.02 26	100	97	1
88	BU 24 0024 100129402	4.93	AP 19 0116 BFF 21 0025		100	107	91	2.18 55	107	-0.49 45	94	0.60 100	0.76 32	106	-2.20 32	91	0.37 46	96	3.92 34	94	2.27 22	93		0
89	GMO 21 0012 91512640	4.53	EJ 19 0002 GMO 14 0059		100	103	100	0.84 63	97	0.59 61	107	1.01 103	-0.84 22	98	-2.90 41	89	-0.31 57	93	-1.92 35	105	-3.77 29	110	97	1
90	BU 23 0119 98215775	4.11	FCC 19 0089 NL 20 0004		98	109	89	2.01 62	105	0.04 50	100	1.05 104	-0.30 45	100	-3.40 37	87	0.01 52	94	8.86 34	85	-3.12 25	108		0
91	DZ 18 0030 81221038	3.98	DZ 16 0084 DZ 15 0147		98	95	98	0.90 72	98	-0.88 76	89	-0.43 90	-1.00 38	97	0.90 60	103	0.56 71	97	2.23 49	97	-2.19 41	106	114	7
92	DZ 23 0201 97589303	8.14	DZ 21 0225 DZ 18 0023		98	98	97	0.93 64	98	-0.49 52	94	-0.02 94	-0.62 43	99	-1.50 39	94	-0.46 54	92	-4.83 34	111	-1.42 29	103		0
93	NL 21 0140 91896001	5.53	NL 18 0180 NL 15 0403		97	96	117	-1.64 62	80	2.34 60	128	1.53 108	-4.37 57	80	-0.40 43	98	0.47 57	96	-2.59 40	106	1.46 33	96	100	2
94	GMO 22 0053 93825800	4.68	EJ 19 0002 GMO 19 0093		97	95	94	1.04 59	99	-1.08 51	87	-0.56 88	-0.62 23	99	-1.20 39	95	-0.77 51	90	-3.21 35	108	-6.46 28	117		0
95	BU 24 0028 100129543	5.06	AP 19 0116 JP 22 0212		96	99	89	1.79 56	104	-1.33 47	84	-0.44 90	-0.20 30	101	-2.20 36	91	-0.86 48	90	-3.68 36	108	0.64 26	98		0
96	BU 23 0089 98216872	4.60	JP 21 0094 JS 21 0419		96	100	86	1.98 60	105	-1.34 44	84	-0.35 90	3.30 42	118	-0.70 34	97	0.22 48	95	8.01 33	87	1.97 26	94		0
97	JT 19 0297 83560201	4.35	CPG 16 0485 JT 13 0146		95	106	93	0.82 67	97	1.07 69	113	1.47 108	-1.92 63	92	-5.00 55	81	-1.12 65	89	1.96 51	98	-0.19 43	100	100	4
98	DZ 23 0213 97589626	6.26	DZ 21 0225 DZ 18 0395		94	94	96	0.36 64	94	-0.47 51	94	-0.29 91	-1.43 45	95	-2.70 40	89	-1.73 53	86	-11.11 36	122	0.12 31	99		0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.28		0.04		0.68	-0.26		0.16		1.42		0.66		-0.18			
99 DZ 23 0196 97589543	6.17	DZ 21 0225 DZ 20 0360	94	100	92	0.89 62	97	-0.07 48	99	0.37 97	-0.48 44	100	-4.00 35	84	-1.59 50	87	-5.91 33	113	2.33 28	93		0
100 BU 24 0030 100129584	5.58	AP 19 0116 NL 20 0339	94	99	91	1.02 56	98	-0.44 46	94	0.07 94	-0.49 34	99	-2.70 33	89	-1.04 47	89	0.08 33	101	0.22 25	99		0
101 BU 24 0029 100129568	5.58	AP 19 0116 NL 20 0339	94	99	91	1.02 56	98	-0.44 46	94	0.07 94	-0.49 34	99	-2.70 33	89	-1.04 47	89	0.08 33	101	0.22 25	99		0
102 JS 18 0625 81491128	8.25	JS 15 0692 JS 15 0721	94	95	87	1.43 63	101	-1.58 65	81	-0.87 86	0.40 62	104	-2.70 50	89	-1.77 61	86	-7.42 46	115	0.18 38	99	107	4
103 SL 22 0014 95765434	4.19	T 19 0155 SL 19 0012	93	87	102	-0.50 59	88	-0.53 48	93	-0.78 86	-3.89 26	83	1.10 35	104	-0.37 49	92	-2.07 31	105	-1.36 25	103		0
104 JS 18 0761 82605726	4.85	JT 16 0588 JS 16 0409	93	92	84	1.88 67	104	-2.56 70	69	-1.62 78	2.89 63	116	-0.40 53	98	-0.92 65	90	-4.55 47	110	7.14 41	80	114	4
105 JT 18 0438 81488728	9.12	JS 14 0932 JT 15 0406	90	97	104	-1.54 71	80	2.39 72	128	1.62 109	-3.99 66	82	-4.40 58	83	-1.79 68	86	-0.04 52	102	-2.93 43	108	106	5
106 NL 21 0114 91894741	6.06	NL 18 0180 NL 15 0241	89	80	111	-2.44 63	74	0.59 58	107	-0.63 88	-5.51 58	75	2.80 45	110	-0.17 57	93	1.35 40	99	-0.22 34	100	92	2
107 JT 19 0768 85021111	7.90	CPG 16 0485 JT 18 0004	88	97	89	0.12 63	92	0.31 61	103	0.37 97	-1.18 57	96	-4.40 50	83	-2.21 59	84	0.40 50	101	0.82 39	97	91	2
108 NL 20 0003 86642675	12.16	NL 18 0049 NL 15 0046	86	93	87	-0.20 62	90	0.00 50	100	-0.10 93	-1.92 56	92	-4.10 41	84	-2.66 53	82	4.14 38	94	-6.36 27	117	87	2
109 NL 20 0004 86642683	4.63	JT 18 0462 NL 16 0068	76	88	73	-0.38 63	88	-0.48 61	94	-0.67 87	-3.33 59	86	-5.30 49	79	-4.04 59	75	13.32 41	77	-5.46 34	114	83	4