Dohne Merino Genetiese Analise

SA Stamboek

19 September 2025

LAMMERMORE TRUST
POSBUS 7
SMITHFIELD
9966

Kudde-kenmerk: CX

CERTIFICATE OF QUALITY
Valid up to October 2029

Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee ‘n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir ‘n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. ‘n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van ‘n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in ‘n enkele waarde. Dit gee ‘n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. ‘n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van ‘n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

AM = (EBV LiggGewig *2.30) + (EBV SVM * 22.0) + (EBV VD * -5.0) + (EBV TWW * 5.0)

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

SIP = $(AM_{dier}$/Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep)*100

Hierdie is ‘n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
GLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 25

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks <100 (Swakker)	Interpretasie van Indeks >100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLW	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.

* **'n Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters

Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde Alle	Kudde Ramme	Kudde Ooie	Ras Alle	Ras Ramme	Ras Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	-0.62	-0.81	-0.56	0.63	0.77	0.54
Speengewig Maternaal	0.09	0.07	0.10	-0.05	-0.07	-0.04
Liggaamsgewig	-1.23	-1.37	-1.17	0.62	1.03	0.46
Skoonvaggewig	-0.04	-0.09	-0.02	0.06	0.09	0.04
Veseldikte	0.53	0.61	0.50	-0.13	-0.20	-0.10
Stapellengte	-2.81	-4.79	-2.07	0.61	0.84	0.52
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	-1.78	-8.51	2.26	1.80	2.51	1.38
Inter-lam Periode	-0.16	-1.82	0.84	0.54	0.75	0.41
Lammers Gespeen	0.31	-0.23	0.48	-0.16	-0.03	-0.24
Totale Gewig Gespeen	-0.03	-0.29	0.05	0.02	0.07	-0.01
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	-4.67	-8.00	-3.15	2.48	4.22	1.78
SIP	99.0	95.7	101.7	100.6	100.4	100.7
Inteling						
Inteling (%)	2.07	2.03	2.09	2.94	3.09	2.85
Aantal Diere						
Aantal diere	26	6	20	134601	50124	84477

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde Alle	Kudde Ramme	Kudde Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	88.3	86.4	88.8
Speengewig Maternaal	103.0	102.5	103.1
Liggaamsgewig	88.1	87.2	88.5
Skoonvaggewig	93.8	90.9	95.0
Veseldikte	110.0	111.3	109.6
Stapellengte	91.2	86.1	93.1
Teelwaarde Indekse vir Vrugbaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	103.9	111.1	99.5
Inter-lam Periode	102.2	107.7	99.0
Lammers Gespeen	101.8	99.8	102.4
Totale Gewig Gespeen	99.3	96.2	100.3
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	88.2	82.7	90.7
SIP	99.0	95.7	101.7
Inteling			
Inteling (%)	2.07	2.03	2.09
Aantal Diere			
Aantal diere	26	6	20

Genetiese Tendense

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Speengewig Direk



Speengewig Maternaal



Liggaamsgewig



Skoonvagmassa



Veseldikte



Stapellengte



Ouderdom Eerste Lamming



Inter-lam Periode



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.







Genetiese Tendense: Ras en Kudde

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.39	-0.10	23613	-2.12	23477	-0.17	23511	0.29	23404	-1.49	6513	-4.37	4764	-1.78	8149	-1.02	6758	-0.52	25195	-9.01
2015	36007	-1.20	-0.08	25062	-1.80	24975	-0.15	24990	0.24	24511	-1.34	6856	-4.22	5313	-1.53	8627	-1.04	7110	-0.53	26207	-7.84
2016	33764	-0.93	-0.05	24799	-1.41	24614	-0.12	24664	0.18	24080	-0.90	7054	-3.85	5449	-1.53	8680	-0.78	7293	-0.40	25836	-6.01
2017	33408	-0.69	-0.03	24007	-1.05	23924	-0.09	23948	0.14	23487	-1.04	7126	-2.45	5499	-0.93	9139	-0.55	7018	-0.30	24328	-4.61
2018	34871	-0.41	-0.03	24937	-0.61	24789	-0.06	24807	0.13	24087	-0.55	7421	-2.20	5764	-0.80	8656	-0.20	7374	-0.08	25402	-2.55
2019	34833	-0.20	-0.01	25157	-0.40	25034	-0.03	25045	0.02	24985	-0.43	7016	-0.71	5331	-0.41	8401	-0.53	6945	-0.18	25370	-1.82
2020	35033	0.00	0.00	24235	0.00	24299	0.00	24311	0.00	24213	0.00	6563	0.00	4861	0.00	8663	0.00	6465	0.00	24154	-0.06
2021	33757	0.26	-0.05	23306	0.32	23200	0.04	23217	-0.03	23156	0.24	6367	1.24	4360	0.32	8117	-0.37	6049	-0.17	23180	0.81
2022	32968	0.46	-0.06	22210	0.69	22118	0.06	22139	-0.08	22044	0.59	5579	1.67	1833	1.23	6318	0.22	4758	0.08	22074	2.58
2023	32994	0.71	-0.11	21695	0.96	21590	0.09	21639	-0.19	21601	0.79	2330	3.08	88	-2.84	1981	-0.06	1896	0.16	21595	3.85
2024	30795	0.79	-0.05	11211	1.27	11282	0.11	11288	-0.26	11285	1.34					5	0.63			11258	5.28
2025	9118	1.30	0.07																		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014												33	-6.08	33	-3.04	38	-2.40	33	-1.10		
2015	136	-1.76	-0.01	76	-3.16	76	-0.21	76	0.72	76	-3.37	29	-6.85	22	-3.41	30	-2.14	29	-0.84	76	-14.05
2016	111	-1.83	-0.05	48	-3.09	48	-0.17	48	0.84	48	-1.92	11	-6.97	10	-4.72	25	-0.34	10	-0.54	48	-12.45
2017	135	-1.85	-0.27	85	-2.97	85	-0.13	85	0.82	85	-1.21	9	-7.01	5	-5.40	18	-0.12	7	-0.85	85	-13.07
2018	82	-1.73	-0.20	23	-2.59	23	-0.14	23	0.65	23	-2.74	9	-4.55	6	-2.96	43	0.16	9	-1.01	23	-12.18
2019	83	-1.54	-0.15	48	-2.58	48	-0.13	48	0.65	48	-2.77					69	0.63			48	-11.91
2020	79	-0.91	-0.31	33	-1.17	33	0.02	33	0.71	33	-2.81	7	11.65			7	-1.79	7	-0.55	33	-5.72
2021	84	-1.29	-0.08	25	-2.09	25	-0.14	25	0.41	25	-1.88									25	-8.61
2022	82	-0.63	0.15	41	-0.69	41	0.01	42	0.46	42	-2.75									41	-1.53

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	16	62
Bekende moeders	16	62

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2022	1.94	0.07
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.52	-0.06	0.61	0.07	-0.15	0.67	-0.07	0.02	1.80	0.60	2.27
SA/SD	1.27	0.57	1.79	0.17	0.71	4.03	3.02	0.93	-10.58	-3.55	6.99
MIN	-4.94	-3.21	-9.18	-0.75	3.17	-18.76	-16.51	-4.74	67.78	19.62	-29.09
1%	-2.23	-1.53	-3.39	-0.36	1.50	-9.13	-7.73	-2.26	34.10	9.46	-14.18
5%	-1.47	-1.00	-2.22	-0.22	0.98	-5.97	-5.07	-1.49	18.58	6.43	-8.64
10%	-1.08	-0.75	-1.64	-0.15	0.75	-4.37	-3.84	-1.11	13.79	4.86	-6.23
20%	-0.59	-0.49	-0.94	-0.07	0.44	-2.60	-2.37	-0.67	8.94	3.20	-3.55
30%	-0.20	-0.32	-0.38	-0.01	0.22	-1.36	-1.38	-0.38	5.73	2.16	-1.48
40%	0.14	-0.18	0.11	0.03	0.04	-0.36	-0.59	-0.15	3.17	1.33	0.29
50%	0.47	-0.06	0.56	0.07	-0.14	0.62	0.08	0.05	1.43	0.58	1.92
60%	0.80	0.07	1.02	0.11	-0.31	1.64	0.63	0.14	-0.55	-0.14	3.70
70%	1.17	0.21	1.53	0.16	-0.51	2.68	1.20	0.38	-2.88	-0.90	5.76
80%	1.60	0.38	2.12	0.21	-0.75	3.95	2.10	0.70	-5.38	-1.94	8.26
90%	2.18	0.64	2.94	0.28	-1.06	5.77	3.58	1.17	-9.35	-3.57	11.51
95%	2.64	0.87	3.61	0.35	-1.34	7.30	4.86	1.61	-13.70	-5.13	14.11
99%	3.56	1.37	4.89	0.47	-1.88	10.48	7.59	2.44	-26.26	-8.96	18.84
MAX	5.95	2.42	8.54	0.90	-3.49	20.38	15.99	5.00	-44.86	-18.02	34.41

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	48	36	37	51	150	50	39	42	24	38	48
1%	73	69	72	71	128	73	71	71	64	70	71
5%	81	80	81	80	120	80	81	81	81	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	87	86	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	94	94	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	97	97	98	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	102	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	105	105	105	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	113	114	115
95%	120	120	120	119	80	120	120	120	117	119	120
99%	129	130	129	128	72	128	130	131	132	132	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	153

Gemete Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

	Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
	Dier ID Rekenaar nr	% In-teling	Vader ID Moeder ID	Speen Nageslag	Speen Aantal kuddes	Woltoets Nageslag	Woltoets Aantal kuddes	SIP	AM EBV	AM Indeks	Speengewig Dir EBV Akk Indeks	Speengewig Mat EBV Akk Indeks	Ligg. gewig EBV Akk Indeks	SVG EBV Akk Indeks	VD EBV Akk Indeks	SL EBV Akk Indeks	Lammers gespeen EBV Akk Indeks	TWW EBV Akk Indeks	Moeder OPI Fenotipe	Gelam Fenotipe	
			Aktiewe rasgemiddeld:					101	2.5	100	0.63	-0.05	0.62	0.06	-0.13	0.61	-0.16	0.02			
1	CX 18 0514 82493388	1.78	CX 15 0014 CX 16 1013	35	1	12	1	108	-10.26	79	-1.96 87 **76**	0.30 44 **107**	-2.55 77 **80**	-0.20 75 **84**	0.46 84 **109**	-7.15 79 **80**	-0.46 23 **99**	-0.39 23 **95**	97	2	1
2	CX 20 0001 90524687	2.70	CX 15 0012 CX 15 0201	7	1	3	1	91	-11.21	78	0.19 75 **96**	-0.71 44 **87**	-1.88 70 **84**	0.05 67 **100**	1.57 78 **126**	0.63 72 **100**	-1.79 32 **94**	-0.97 32 **88**	119	6	9
3	JT 20 0249 90343054	1.42	JT 18 0270 JT 12 0039	4	1	3	1	102	1.30	98	-0.05 72 **94**	0.10 48 **103**	-0.95 70 **90**	-0.08 67 **91**	-0.41 78 **96**	-6.97 72 **81**	1.39 28 **106**	0.71 28 **108**	102	4	33
			Ramme met nageslag se gemiddeld: **Aantal Ramme :**					**100** 3	**-6.7**	**85**	**-0.61**	**-0.10**	**-1.79**	**-0.08**	**0.54**	**-4.50**	**-0.29**	**-0.22**			

Jong Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
	Dier ID Rekenaar nr	% In-teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM EBV	AM Indeks	Speengewig Dir EBV Akk Indeks	Speengewig Mat EBV Akk Indeks	Ligg. gewig EBV Akk Indeks	SVG EBV Akk Indeks	VD EBV Akk Indeks	SL EBV Akk Indeks	Lammers gespeen EBV Akk Indeks	TWW EBV Akk Indeks	Moeder OPI Fenotipe	Moeder Gelam Fenotipe
				Aktiewe rasgemiddeld:		101	2.5	100	0.63	-0.05	0.62	0.06	-0.13	0.61	-0.16	0.02		
1	CX 22 0090 96032313	1.89	CX 18 0514	CX 19 1046	13	92	-5.92	86	-1.84 60 77	0.04 28 102	-1.39 59 87	-0.03 56 95	0.79 71 114	-5.98 62 83	0.09 12 101	-0.16 12 98	100	1
2	CX 22 0094 96023221	1.89	CX 18 0514	CX 19 1051	10	96	-6.54	85	-0.72 60 87	0.37 28 109	-1.42 59 87	-0.19 56 85	0.24 71 106	-7.58 62 79	0.09 12 101	-0.16 12 98	103	2
3	CX 22 0096 96032412	1.89	CX 18 0514	CX 19 1067	12	93	-6.06	86	-0.69 60 88	0.39 28 109	-0.35 59 94	-0.14 56 88	0.78 71 114	-4.33 62 87	0.09 12 101	-0.16 12 98	104	1
				Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:		94	-6.2	86	-1.08	0.27	-1.05	-0.12	0.60	-5.96	0.09	-0.16		
				Aantal jong ramme in kudde:		3												

Ooie met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen, met beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
	Dier ID Rekenaar nr	% In-teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI	Moeder : Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste	2de	SIP	AM EBV	AM Indeks	Speengewig Dir EBV Akk Indeks	Speengewig Mat EBV Akk Indeks	Ligg. gewig EBV Akk Indeks	SVG EBV Akk Indeks	VD EBV Akk Indeks	SL EBV Akk Indeks	Lammers gespeen EBV Akk Indeks	TWW EBV Akk Indeks	OPI Fenotipe	Kere gelam Fenotipe	
				Aktiewe rasgemiddeld:				100.6	2.5	100	0.63	-0.05	0.62	0.06	-0.13	0.61	-0.16	0.02			
1	CX 20 0317 90524653	0.44	WW 17 038 CX 15 0116	100	4	1		99	-3.88	90	0.15 71 96	-0.38 61 93	0.11 71 97	0.13 69 105	1.20 78 120	-0.71 73 97	-4.05 48 85	-0.56 48 93	111	1	14
2	CX 20 0512 90524869	1.75	WW 18 017 CX 17 1003	98	3	1		105	1.64	99	0.02 65 94	-0.76 53 86	-0.42 66 93	0.14 63 105	0.95 74 117	-2.21 68 93	4.41 37 117	0.96 37 112	108	1	5
				Ooie met nageslag se gemiddeld:				**102.0**	**-1.1**	**94**	**0.08**	**-0.57**	**-0.16**	**0.13**	**1.07**	**-1.46**	**0.18**	**0.20**			
				Aantal :				2													

Jong Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert 2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte									EBV - Wol									EBV - Vrugbaarheid						Rang
				Moeder Reprod :					Speengewig						Ligg. gewig			SVG			VD			SL			GLS			TWW			
	Dier ID Rekenaar nr	% In-teling	Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam	SIP	AM		Dir			Mat																					
							EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indek	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	
			Aktiewe rasgemiddeld:			100.6	2.5	100	0.63			-0.05			0.62			0.06			-0.13			0.61			-0.16			0.02			
1	CX 20 0007 90524935	8.64	CX 15 0012 CX 18 0017	126	3	95	-10.81	78	-0.96	66	**85**	-0.52	42	**90**	-2.99	63	**77**	-0.07	63	**92**	0.60	72	**111**	-0.43	66	**97**	0.24	29	**102**	-0.80	29	**90**	20
2	CX 22 0095 96023437	1.24	JT 20 0249 CX 20 0317	111	1	104	-1.19	94	0.35	63	**97**	-0.07	39	**100**	-0.65	64	**92**	-0.09	61	**91**	-0.26	74	**98**	-4.08	66	**88**	-1.33	28	**96**	0.07	28	**101**	8
3	CX 22 0097 96032099	2.00	CL 20 0121 CX 17 1007	109	2	102	-1.20	94	-0.22	55	**92**	-0.13	22	**98**	-1.15	56	**89**	0.10	52	**103**	0.36	69	**108**	0.77	60	**100**	0.63	5	**103**	0.08	5	**101**	12
4	CX 22 0099 96023445	1.54	JT 20 0249 CX 20 0512	108	1	105	3.19	101	-0.11	62	**93**	-0.38	36	**93**	-0.58	63	**92**	0.06	60	**100**	-0.04	74	**101**	-4.74	65	**86**	2.90	23	**111**	0.83	23	**110**	7
			Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld: Aantal :			**101.5** 4	**-2.5**	**92**	**-0.24**			**-0.28**			**-1.34**			**0.00**			**0.17**			**-2.12**			**0.61**			**0.05**			