

BEEFMASTER

GENOMIESE TEELWAARDE VERSLAG

September 2026




MNR. J. FERREIRA

Kudde nommer: 634416

E-pos: jacques.ferreira@up.ac.za



BEEFMASTER
CATTLE BREEDERS' SOCIETY OF SA
BEESTELERSGENOOTSAP VAN SA



EBVs, EBVi's en GEBVs

EBVi (Teelwaarde Indeks): Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld (100) van die lewendige diere in die ras. Ongeveer 50% van die diere het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is meestal in die meer gewenste rigting.

EBV (Teelwaarde): Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld van die diere gebore in die basis jaar (1990), uitgedruk in die eenheid van meting.

GEBV (Genomiese Teelwaarde) Word soos EBVi geïnterpreteer. (GEBV = EBV + Genomiese inligting)

LOGIX Seleksiewaardes kombineer verskillende teelwaardes op 'n sinvolle manier. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die Vrugbaarheidswaarde te vorm.

Seleksie Waardes

LOGIX Koei Waarde



Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud

LOGIX Produksie Waarde



80% Logix Koei waarde +
20% Logix Groei waarde

LOGIX Groei Waarde




Selekteer vir doeltreffende groeiers op die veld en in die voerkraal, soos gemeet in Fase C & D Groeitoetse

LOGIX Karkas Waarde




Selekteer vir meer vleis aan die karkas, soos bereken vanaf eindgewig in Fase C & D groeitoets en RTU skandering.

Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes



LOGIX Koeiwaarde



Hoe om die Koeiwaarde te gebruik

Sub-waardes moet ook aan seleksie doelwitte voldoen.

GEMIDDELDE DIERE

(GEEN EKSTREME GROEI NIE)

- Seleksie Waardes 90 - 110
 - Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- 'n Veilige keuse, aangesien hierdie diere winsgewend is in meeste omgewings.

GROEIER

(GOEIE OMGEWING)

- Speenkalf- en Groeiwaarde > 110
 - Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Gewoonlik swaarder by geboorte (laer GeboorteGemaak waarde) en volwasse gewig (laer Onderhoud Waarde).

LAE-ONDERHOUD DIERE

(STRAWWE OMGEWING)

- Onderhoud Waarde >110
 - Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Ligter koeie het 'n laer onderhoud (hoër Onderhoud Waarde).

Voorbeelde

Tipe Dier	Koei waarde	Gebrte. gemakw	Speenkalf waarde	Melk waarde	Onderh waarde	Vrugbaarh waarde
Gemiddeld	Med-Hoog	Gemid.	Gemid.	Gemid.	Gemid.	Med-Hoog
Groeier	Med-Hoog		Hoog			Med-Hoog
Lae Onderhoud	Med-Hoog				Hoog	Med-Hoog

Kontemporêre Groepe

Die korrekte samestelling van kontemporêre groepe is een van die hoekstene van BLUP teelwaarde beramings. Teelwaardes word beraam vanaf die verskille tussen diere wat aan dieselfde omgewingstoestand blootgestel is, **omdat die verskille deur genetika veroorsaak word**. Die volgende aspekte is belangrik:

1. Diere op dieselfde tyd en plek wat dieselfde behandel is

‘n Kontemporêre groep is die groep diere wat SAAM op dieselfde tyd in dieselfde omgewing gemeet is. Dit is dus ‘n vergelykbare groep diere wat saam op dieselfde plaas of kamp was in dieselfde jaar en seisoen. As daar diere in die groep is wat anders behandel was, moet hulle ‘n aparte behandelingskode gegee word, omdat ander omgewingsinvloede hulle prestasie bepaal. Voorbeelde van ander behandelings is: diere wat byvoeding of kruipvoeding ontvang het, veiling en skoudiere, diere in embrio program, siek, hans- of pleegkalwers of selfs ‘n groep aangekoopte koeie en kalwers, ens. Bul- en verskalwers of koeie en verse wat saam in dieselfde kamp geloop het, moet in dieselfde groep wees – daar word voorsiening gemaak vir geslag, ouderdom en eerste / verdere kalwings van koeie, tydens teelwaarde beraming.

2. Nageslag van minstens twee bulle waarvan een ‘n koppelbul is

Verskillende bulle se nageslag moet in dieselfde groep met mekaar vergelyk word, sodat vaders se genetiese meriete ten opsigte van mekaar bepaal kan word. Minstens een bul moet ‘n koppelbul wees met nageslag in ander kuddes, sodat genetiese bande tussen kuddes gevorm kan word en bulle se posisie in die ras bepaal kan word. KI bulle is goeie koppelbulle. Sommige

bulle behoort ook in verskillende jare in dieselfde kudde gebruik te word. Kleiner kuddes kan enkele koeie kunsmatig insemineer, of sommige koeie deur ‘n ander kudde se bul laat dek.

3. Groter groepe gee akkurater en meer stabiele Teelwaardes


Groter groepe gee akkurater en meer stabiele teelwaardes, omdat die gemiddeld en verspreiding van die groep meer akkuraat bepaal kan word en dus meer verteenwoordigend is. Groepe behoort minstens 5 diere te vergelyk, maar verkieslik meer. Weeg al die diere in dieselfde groep op dieselfde dag – korreksies word gemaak vir diere wat verskil in ouderdom. Teelseisoene vergroot ook kontemporêre groepe. Groepe met minder as 3 diere se data word uitgesluit by teelwaarde beraming. ‘n Toevallige fout in ‘n klein groepie affekteer die dier self, sy familie, al die ander diere in die groep en hulle families, terwyl die effek in ‘n groot groep minimaal kan wees.

4. Meet die hele groep

Meet AL die diere in die kontemporêre groep, met ander woorde die goeie en die swak presteerders. Meet ook die diere wat uitgeskot word, sodat hulle ouers gepenaliseer kan word vir swak teling.



Kudde en Ras Gemiddeldes



Teelwaardes (EBV):

Gebrte:	Geboorte gewig	Skr:	Skrotumomvang
Speen:	Speengewig	VV:	Versvrugbaarheid
Geb.mat:	Geboorte mat	KV:	Koeivrugbaarheid
Melk:	Melk	LL:	Lanklewendheid
NaSp:	NaSpeen gewig	Hgte:	Hoogte
Volw:	Volwasse gewig	Lngte:	Lengte
GDT:	Gem. Daaglikse Toename	US%:	Uitslag%
VO:	Voeromset	RVP:	Karkaswaarde
		Marm.:	Marmering

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde
KW:	Koei Waarde
GW:	Groei Waarde
PW:	Produksie Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.33	100	0.34
	Speen gewig	10.5	97	12.1
	Geboorte Mat.	-0.45	110	-0.05
	Melk(Sp.Mat.)	-4.2	90	-1.4
Naspeen groei	NaSpeen gewig	13.8	93	19.0
	Volwasse gewig	4	98	7
	GDT	53	95	72
	Voeromset	-31	93	-39
Vrugbaarheid	Skrotum	8.2	95	11.1
	Vers vrugbaarh.	-7.8	100	-7.5
	Koei vrugbaarh.	-3.1	95	-4.1
	LankLewendh.	12.8	97	14.8
Raam	Hoogte	-3	93	1
	Lengte	5	91	13
Karkas	Oogsp.oppervl	0.24	94	0.85
	Vet	-0.09	97	0.11
	Marmering	0.22	99	0.30

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	104
Kalf Groei	97
Melk	90
Onderhoud	102
Vrugbaarheid	96
Koei waarde	90
Groei waarde	95
Produksie Waarde	87
Karkas waarde	90

- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting


Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.


Genetiese Venster

Diere beskikbaar vir teling

Bulle op plaas




Koei Kudde




Resultate van vorige seleksie-besluite

Vaders van jong diere




Koeie ouer as 6 jaar




Seleksie moontlikhede

Bul Kalwers



Vers Kalwers




Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam			
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onder-houd	Vrug-baarth.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Kleiber	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh	Hoogte	Lengte	
Koeie in Ras gemiddeld:			100	99	100	101	100	100	99	100	100	99	99	100	99	99	99	99	99	99	100	100	100	99	99
2010	2	★★★★	110	96	80	116	93	92	88	86	108	96	101	80	94	87	92	98	102	104	85	97	98	84	
2012	1	★★	106	88	98	95	84	76	87	71	107	88	95	98	91	103	90	97	113	102	70	96	88	82	
2013	2	★★★★☆	110	97	77	106	89	82	88	77	106	97	109	77	91	96	92	96	83	97	99	82	86	87	
2015	1	★★★★☆	114	102	106	92	98	104	80	95	109	102	111	106	96	106	89	89	83	97	93	107	103	92	
2016	1	★★★★☆	115	87	104	93	91	86	76	77	111	87	105	104	79	105	79	78	68	99	89	94	95	87	
2017	6	★★★★	102	102	79	106	99	92	97	88	98	102	115	79	99	94	101	106	103	100	104	94	88	90	
2018	2	★★★★	113	92	87	119	96	97	80	89	107	92	117	87	86	84	82	84	92	99	100	94	83	80	
2019	3	★★★★☆	108	99	90	94	95	88	94	83	105	99	106	90	96	104	98	101	97	97	92	100	102	95	
2020	11	★★★★☆	110	94	80	109	92	86	89	84	105	94	113	80	87	92	87	91	87	95	94	95	87	84	
2021	6	★★★★	103	97	92	108	98	96	88	89	99	97	114	92	89	93	89	89	103	98	105	95	96	92	
2022	6	★★★★	93	105	96	92	102	94	101	91	95	105	96	96	104	108	105	108	103	109	97	102	91	100	
2023	9	★★★★☆	106	95	87	105	90	85	89	80	100	95	116	87	89	95	89	92	87	94	96	90	93	88	
2024	19	★★★★	105	93	94	102	98	90	100	87	101	93	109	94	92	98	98	104	98	103	90	104	93	91	
2025	14	★★★★	104	97	90	102	101	94	99	90	101	97	111	90	94	97	97	100	96	105	97	102	91	92	
2026	4	★★★★	97	102	93	97	104	95	100	91	95	102	107	93	102	102	104	108	103	114	98	100	88	95	
Koeie in Kudde gemiddeld:			106	96	90	102	95	90	90	85	103	96	108	90	93	98	93	96	95	101	94	97	92	89	

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud				Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Dir EBV	Mat EBV	Speen gewig	Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig	Volwasse gewig	Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.				
	Aantal	EBV						Aantal	EBV				Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	
2016	20	-0.15	-0.28	108														20	6.7				
2017	17	0.39	-0.65	104	5	16.6	108	5	-8.98	73	5	21.5		108	4	-5.2	1	-4.7	14	8.5	96	90	
2018	20	-0.03	-0.45	109	11	7.5	92	11	-3.11	94	11	9.5		114	3	-15.3	4	-3.7	15	8.4	99	101	
2019	20	0.31	-0.69	104	14	12.9	101	14	-8.61	74	14	16.7		105	7	-2.4			17	10.1	91	85	
2020	38	-0.35	-0.50	113	23	7.0	91	23	-5.01	87	23	7.1		107	3	-5.9			27	8.2	92	88	
2021	37	-0.03	-0.51	109	18	7.7	92	18	-4.28	90	15	9.3		109	5	-7.3			25	6.9	99	91	
2022	25	0.54	-0.25	99	18	12.1	100	18	-3.64	92	15	16.8		97					1	-0.4		87	
2023	39	0.29	-0.61	106	14	8.7	94	14	-4.68	88	14	8.3		104								82	
2024	23	0.35	-0.47	104	10	8.8	94	10	-2.57	96	10	14.2		99								93	
2025	25	0.46	-0.45	102	3	9.1	95	3	-5.49	85	3	11.0		105								90	
2026	7	0.77	-0.33	97																			

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud						Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Speen gewig	Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)	Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Vers Vrugb.		Koei Vrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.						
	Aantal	Dir EBV						Mat EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	
2016	13219	0.14	0.07	102	12679	9.1	95	12679	-1.48	100	8440	15.3	1794	3	102	3547	-3.4	2382	-3.3	17317	7.0	92	91		
2017	13995	0.13	0.10	101	13543	9.5	95	13543	-1.37	100	9155	16.1	1876	5	102	3705	-3.9	2610	-3.3	17744	7.7	93	92		
2018	14638	0.19	0.05	101	14085	10.0	96	14085	-1.34	100	9471	16.9	2043	6	101	3752	-4.9	2671	-3.5	18478	8.4	96	93		
2019	14156	0.27	0.02	100	13892	10.8	98	13892	-1.52	100	9219	18.0	2528	6	101	4491	-5.8	3152	-3.8	18218	9.0	97	94		
2020	15148	0.25	0.00	101	15376	10.8	98	15376	-1.55	99	10390	17.9	2588	6	100	4524	-5.8	3018	-3.8	19306	9.7	97	94		
2021	16009	0.27	0.04	100	16004	10.8	98	16004	-1.35	100	10852	18.0	2635	6	100	4750	-5.2	2794	-3.8	18490	8.9	97	95		
2022	17601	0.32	-0.01	100	16942	11.8	99	16942	-1.58	99	11576	19.5	2295	8	100	4355	-6.7	1065	-4.2	8636	9.8	100	97		
2023	18573	0.32	-0.02	100	18307	11.8	99	18307	-1.53	100	11750	19.7	741	11	99	2183	-7.2	100	-4.8			102	98		
2024	18117	0.35	-0.05	100	16963	12.1	100	16963	-1.48	100	9904	20.0	3	6	99	166	-7.7					105	99		
2025	17947	0.27	-0.03	101	15468	12.0	100	15468	-1.38	100	2468	22.0			98								99		
2026	5644	0.19	0.00	102	192	13.1	102	192	-1.95	98													100		

Genetiese Tendense vir Groeitoets en Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas						Seleksie Waardes		
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering	Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV			
2017																								
2018																								
2019																								
2020																								
2021																								
2022																								
2023																								
2024																								
2025																								
2026																								

Ras

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas						Seleksie Waardes			
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering	Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi					
2017	62	-38	100	1015	76	101	979	12.8	103	953	4	105	953	15	102	101	0.00	91	0.00	98	0.00	95	93	97	91
2018	16	-50	110	835	94	106	830	14.6	106	830	6	107	830	18	105	33	1.18	103	0.28	103	0.55	104	108	102	93
2019	13	-43	103	772	95	106	773	14.5	106	767	6	108	766	19	106	32	0.58	97	-0.14	96	0.44	102	100	101	94
2020	15	-50	110	1035	102	108	1026	15.8	108	960	6	108	960	21	108	60	1.56	107	-0.22	94	0.67	107	109	104	96
2021	20	-40	101	1162	102	108	1151	15.5	108	1048	5	107	1048	21	108	148	1.41	106	-0.20	95	0.46	103	106	104	97
2022	20	-45	106	1222	104	109	1266	14.4	106	1115	5	106	1115	21	108	147	1.11	103	-0.08	97	0.28	100	103	104	99
2023	10	-52	112	1270	110	110	1263	15.5	108	1127	5	107	1127	22	109	250	1.52	107	0.14	101	0.58	105	109	106	101
2024	11	-49	109	918	108	110	945	16.3	109	790	5	106	790	22	109	127	1.57	107	0.12	100	0.66	106	108	105	101
2025				54	90	105	58	13.0	103	58	0	98	58	14	100	25	1.70	109	-0.30	93	0.47	103	108	100	106
2026																									

Vaders van Diere

Bul		Seleksie Waardes (SW / Akk)									Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag	
ID	Indeks EBV Akk	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak Wrde	Kalf Groeï Wrde	Melk Wrde	Onderh Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- Lewend	Hoogte Lengte	OogSp. Oppervl	Vet	Marm	Gbrte Groeï toets	Speen Dogt/Kalw.	
	Nie getoets Verifieer Konflikt																												
BOS 166103			74	124	89	83	106	93	117	93	79	124	93	89	126	119	125	114	112	119	100	99	86	114	124	156	131	107	81
BOS166103			96	96	93	91	92	86	92	87	2.12	25.9	0.23	-4.6	39.2	29	163	-54	17.9	-22.6	-4.1	14.4	-7	27	3.24	3.35	2.08	15	10 12
FBM 160002			119	90	82	112	86	84	77	76	111	90	118	82	80	91	78	64	74	91	92	87	90	82	78	96	105	62	32
SCHEEPERSVLY			88	85	66	38	53	62	26	55	92	85	75	66	81	38	40	8	45	50	32	76	45	44	12	11	11	5	7
FBM 180002			103	93	97	98	81	77			97	93	117	97	83	100	82	65	76	89	91	79	99	89	81	89	100	52	24
FBM 180002			83	80	52	26	39	53			0.58	8.3	-0.72	-2.4	6.3	7	7	-1	-2.8	1.3	-2.3	1.5	1	3	-0.99	-0.54	0.32		
FBM 190015			95	97	93	111	98	95	111	93	91	97	114	93	93	91	110	101	115	102	96	99	94	96	102	77	98	8	4
SCHEEPERSVLY			85	85	81	78	80	75	78	76	1.06	10.5	-0.59	-3.5	13.5	-3	107	-40	19.7	-9.4	-3.3	14.4	-2	10	1.06	-1.21	0.17		
FBM 200025			113	96	80	105	99	91	90	85	105	96	119	80	91	95	92	84	90	96	96	106	96	90	89	90	90	16	5
SCHEEPESVLY			74	69	44	24	34	46	22	41	-0.10	9.8	-0.80	-7.0	12.1	2	42	-21	5.2	-4.5	-3.2	18.2	-1	4	-0.25	-0.45	-0.25		
FBM 220018			90	104	103	94	108	101	101	97	91	104	101	103	104	104	108	102	98	121	100	102	84	99	107	123	111	17	
SCHEEPERSVLY			75	66	52	38	44	51	28	46	1.11	14.3	-0.09	-0.5	22.2	12	101	-41	10.0	-23.6	-4.0	16.1	-8	13	1.53	1.46	0.95		
FRJ 060065			114	95	104	88	87	86	76	78	110	95	106	104	85	111	80	72	67	98	97	77	102	92	85	93	108	58	8
FRJ0665			90	81	78	60	66	69	44	64	-0.53	9.4	-0.28	-0.3	7.5	20	1	-8	-7.9	-6.2	-3.5	0.7	3	5	-0.66	-0.29	0.75	6	25
FRJ 080029			90	120	49	111	92	82	115	82	89	120	132	49	116	93	122	120	127	86	112	84	81	97	115	99	121	108	76
FRJ080029			93	93	86	64	73	76	46	70	1.23	23.9	-1.33	-15.7	31.1	-1	153	-61	26.6	3.7	-6.5	4.9	-10	10	2.34	0.03	1.50	2	16 55
FRJ 130118			118	75	115	133	116	125	78	115	113	75	108	115	73	64	86	86	84	132	111	98	57	66	85	88	103	195	185
FRJ 130118			96	97	92	68	82	80	50	74	-0.76	-2.2	-0.38	2.8	-2.2	-34	23	-23	2.1	-32.3	-6.4	13.4	-23	-19	-0.62	-0.62	0.49	23	39 120
FXF 040408			106	101	81	93	82	73	96	70	106	101	99	81	103	107	100	92	101	93	74	94	103	93	95	85	114	604	493
FXF 04 0408			99	99	98	97	97	90	92	90	-0.14	12.8	-0.03	-6.8	21.3	15	71	-30	11.7	-1.7	1.1	10.9	3	7	0.40	-0.80	1.09	44	168 609
FXF 070457			99	94	85	120	90	88	89	82	94	94	124	85	86	82	84	65	110	93	111	75	93	91	81	110	115	206	160
FXF070457			97	97	96	75	82	83	44	75	0.81	8.4	-1.01	-5.6	7.9	-13	14	-1	16.9	-2.4	-6.4	-0.6	-3	5	-0.97	0.67	1.15	107	286
FXF 080059			99	101	71	112	89	80	101	78	102	101	92	71	98	91	107	104	108	105	83	90	91	89	94	84	123	413	364
FXF080059			98	99	97	92	95	88	88	88	0.17	12.4	0.28	-9.5	17.5	-3	97	-44	15.5	-11.6	-0.7	8.5	-4	3	0.30	-0.80	1.58	6	79 265
FXF 080717			98	90	102	96	83	76	104	74	97	90	103	102	97	101	107	100	144	115	65	87	84	87	101	71	93	303	227
FXF080717			97	98	95	88	92	86	86	86	0.58	6.5	-0.17	-0.9	17.1	9	96	-39	36.1	-19.5	2.9	6.8	-8	1	0.90	-1.55	-0.08	57	158

Vaders van Diere

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag		
ID	Indeks EBV Akk	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- Lewend	Hoogte Lengte	OogSp. Oppervl	Vet	Marm	Gbrte Groei toets	Speen Dogt/Kalw.		
	Naam	Nie getoets Verifieer Konflik																												
PD 050027		HDPD930112	124	101	90	122	106	122	98	116	116	101	114	90	101	80	110	109	126	116	109	92	120	92	109	67	100	122	133	
05 027		PD 990023	95	96	94	77	80	82	54	76	-1.01	12.8	-0.62	-4.2	19.7	-16	108	-48	25.8	-19.8	-6.0	9.6	13	5	1.76	-1.84	0.28	30	49	213
SP 130070		MAJ 080165	79	114	71	97	112	90	130	93	83	114	143	71	119	102	133	115	123	113	109	109	105	112	125	98	102	32	29	
SP130070		SP 090032	91	92	87	85	86	81	87	82	1.73	20.1	-1.77	-9.7	33.4	10	192	-55	24.5	-17.5	-5.8	20.2	4	25	3.31	-0.03	0.39	3	2	2
WO 150461		WO 120410	93	86	47	117	76	44	73	38	97	86	90	46	74	88	79	69	77	77	67	102	69	64	64	150	73	85	94	
WO150461		WO 070057	95	96	93	89	90	85	88	86	0.60	4.1	0.32	-16.5	-1.4	-7	-3	-6	-1.9	10.6	2.6	15.8	-17	-21	-2.68	2.99	-1.23		30	72
WO 170908		WO 120032	94	93	105	94	108	95	117	95	91	93	108	105	99	104	115	108	110	119	88	115	92	97	106	85	80	143	114	
WO170908		WO 070255	96	96	93	91	93	86	90	87	1.05	8.3	-0.38	0.0	18.2	12	128	-48	17.0	-22.0	-1.7	24.3	-3	11	1.40	-0.78	-0.82	1	13	15
WO 190233	WO 150461		100	91	74	98	94	69	84	64	101	91	94	74	86	101	91	88	90	83	88	113	90	86	79	125	87	15	12	
WO190233	WO 110454		77	78	61	45	48	58	35	53	81	78	61	61	65	45	32	34	41	49	32	62	41	39	31	27	26			

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas						
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering			
FBM 180014 98293350 FBM 180014			105 34	84 28	108 28	108 18	77 23	79 24			75 6	106 -0.15 35	95 0.16 32	93 -1 18	84 2.6 28	108 0.8 28	90 19 25	79 3.1 25	80 1 20			80 -0.1 23	91 -0.8 21	86 -1.3 15	73 -2.2 32	97 -1 23	86 0 22	73 -1.82 6	85 -0.75 6	95 0.00 5		
FBM 190014 91009100 SCHEEPERSVLY			110 67	106 68	75 58	103 42	92 47	90 53	99 28	86 48	98 10	102 0.13 69	118 -0.78 59	96 3 42	106 15.7 68	75 -8.3 58	86 9 56	101 19.8 56	107 99 44	101 -41 8		117 20.9 48	84 5.2 50	101 -4.3 34	97 12.7 58	94 -2 46	93 6 44	105 1.30 11	89 -0.54 10	111 0.92 10		
WO 190233 89274492 WO190233			100 77	91 78	74 61	98 45	94 48	69 58	84 35	64 53	84 29	101 0.23 81	94 0.19 61	101 8 45	91 7.0 78	74 -8.9 61	67 -37 61	86 8.0 65	91 40 32	88 -26 34		90 5.2 41	83 6.1 49	88 -1.7 32	113 22.8 62	90 -4 41	86 0 39	79 -1.20 31	125 1.59 27	87 -0.42 26		
FBM 200021 90937970 SCHEEPERSVLY			14	FBM 160002 FBM 150003	122 65	109 64	83 50	93 27	94 36	99 46		89 8	116 -1.00 68	110 -0.46 54	106 14 27	109 17.6 64	83 -6.2 50	92 23 47	102 20.6 61	93 46 28	86 -24 6		87 3.7 31	90 0.3 35	95 -3.1 22	102 16.3 52	107 6 31	98 12 30	94 0.24 9	95 -0.21 8	109 0.80 8	
FBM 200025 93632016 SCHEEPESVLY			FBM 160002 DWIB170517	113 74	96 69	80 44	105 24	99 34	91 46	90 22	85 41	86 14	105 -0.10 80	119 -0.80 55	95 2 24	96 9.8 69	80 -7.0 44	79 -7 46	91 12.1 62	92 42 27	84 -21 15		90 5.2 30	96 -4.5 29	96 -3.2 19	106 18.2 54	96 -1 30	90 4 29	89 -0.25 14	90 -0.45 13	90 -0.25 13	
FBM 210038 93631273 SCHEEPERSVLY			FBM 160002 DWIB170656	112 62	89 60	96 46	109 19	90 30	91 41		76 6	109 -0.45 66	105 -0.23 49	92 -1 19	89 5.9 60	96 -2.7 46	86 9 42	84 6.4 57	81 3 20			82 0.9 23	88 1.8 25	91 -2.2 16	99 14.3 48	95 -1 23	87 1 22	76 -1.49 6	90 -0.49 6	90 -0.24 5		
FBM 220006 98293673 FBM 220006			FBM 180002 FBM 200002	106 55	102 50	79 40	104 24	96 32	89 38		89 7	101 0.27 57	112 -0.53 46	96 2 24	102 13.0 50	79 -7.2 40	84 5 38	95 15.5 44	95 55 26			87 3.6 29	97 -5.0 30	100 -4.0 20	96 12.1 46	88 -6 28	90 4 27	94 0.23 7	93 -0.30 7	108 0.74 6		
FBM 220011 94676814 SCHEEPERSVLY			FBM 190015 FXF 100288	96 63	98 52	86 47	120 30	89 37	90 43		84 10	91 1.09 66	118 -0.75 51	82 -13 30	98 11.1 52	86 -5.5 47	92 22 43	93 13.9 48	93 48 30	81 -18 6		99 10.7 33	92 -1.1 39	94 -2.8 25	90 8.9 48	87 -6 33	86 0 31	88 -0.30 10	88 -0.60 9	100 0.30 8		
FBM 220013 94689361 SCHEEPERSVLY			13	FBM 190015 FBM 130009	106 61	97 47	80 43	116 27	97 34	94 39	102 20	90 35	93 8	100 0.32 64	115 -0.64 49	88 -7 27	97 10.6 47	80 -7.2 43	83 2 39	93 13.9 41	105 89 30	96 -35 6		113 18.8 33	102 -8.9 35	100 -4.1 22	94 11.3 46	88 -6 32	88 2 31	99 0.71 8	80 -1.08 7	100 0.28 7
FBM 220014 94676830 SCHEEPERSVLY			FBM 190015 FBM 130012	105 60	94 60	96 46	99 26	89 33	84 42		91 8	101 0.27 64	110 -0.44 48	100 7 26	94 8.8 60	96 -2.5 46	89 16 44	88 9.5 55	98 65 28			96 8.9 31	94 -2.5 31	94 -2.9 20	89 7.7 49	101 2 31	96 9 29	93 0.18 8	80 -1.07 7	97 0.12 7		
FBM 220018 94689353 SCHEEPERSVLY			1	BOS 166103 FBM 180010	90 75	104 66	103 52	94 38	108 44	101 51	101 28	97 46	103 30	91 1.11 80	101 -0.09 56	104 12 38	104 14.3 66	103 -0.5 52	103 50 52	104 22.2 62	108 101 46	102 -41 8		98 10.0 49	121 -23.6 47	100 -4.0 32	102 16.1 54	84 -8 47	99 13 46	107 1.53 31	123 1.46 28	111 0.95 28
FBM 220020 94676889 SCHEEPERSVLY			2	BOS 166103 FBM 190004	93 64	107 58	96 51	88 41	99 44	90 48	104 29	87 44	105 30	96 0.65 68	91 0.31 52	112 21 41	107 16.2 58	96 -2.6 51	97 35 50	107 24.7 52	111 110 47	100 -39 9		104 13.4 50	108 -14.0 47	94 -2.8 34	99 14.0 50	95 -2 50	104 17 49	107 1.51 32	121 1.34 29	117 1.23 28

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)									Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
Indeks EBV Akk	ID Dier nr Naam	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering
FBM 220024 94676913 SCHEEPERSVLY	1	FBM 180002 FXF 100807	97 63	92 61	89 43	104 25	84 34	73 43				80 10	93 0.95 67	114 -0.63 50	96 2 25	92 7.2 61	89 -4.4 43	82 -1 43	85 7.1 46	86 22 25		85 2.8 27	88 1.6 33	85 -1.1 22	90 8.8 48	95 -1 26	86 0 25	81 -0.98 11	84 -0.85 10	93 -0.10 9
FBM 220025 94676921 SCHEEPERSVLY		FBM 180002 DWIB170656	103 61	96 60	101 41	98 13	84 23	83 38					101 0.28 65	104 -0.22 45	100 7 13	96 9.6 60	101 -1.2 41	94 28 38	89 10.3 54	87 26 14		86 3.4 15	86 3.9 16	92 -2.5 10	87 6.9 42	105 4 15	95 8 15			
FBM 220027 94676756 SCHEEPERSVLY		FBM 180002 VYF 120080	101 64	98 64	95 47	94 23	83 32	78 44				82 8	99 0.45 68	107 -0.32 51	104 12 23	98 10.7 64	95 -2.8 47	90 19 45	94 14.4 58	89 33 23	82 -19 6	97 9.4 26	94 -2.6 29	82 -0.5 19	87 6.9 49	97 0 26	89 3 25	86 -0.53 8	81 -1.00 7	87 -0.44 7
FBM 220029 94676764 SCHEEPERSVLY	4	FBM 180002 FXF 100672	94 64	100 65	90 47	93 33	88 38	77 46				88 10	93 0.90 68	103 -0.16 51	106 14 33	100 12.3 65	90 -4.1 47	88 14 48	89 10.8 60	92 43 27	85 -22 5	92 6.3 29	89 1.1 37	96 -3.2 26	89 8.1 50	102 3 29	95 8 28	90 -0.11 11	90 -0.45 10	105 0.60 10
FBM 220032 94676798 SCHEEPERSVLY	13	FBM 180002 FBM 150003	106 63	99 53	102 46	95 22	90 31	91 40				81 8	100 0.35 67	115 -0.65 50	103 10 22	99 11.5 53	102 -0.9 46	98 36 40	91 11.8 46	85 19 24	75 -11 5	80 -0.5 26	93 -1.8 29	92 -2.5 18	93 10.4 45	101 2 26	90 4 25	86 -0.52 8	89 -0.52 7	103 0.45 7
FBM 230004 98245855 FBM 230004		FRJ 100189	103 38	95 34	101 37	114 26	90 29	97 30				83 8	102 0.20 38	103 -0.19 37	88 -7 26	95 9.3 34	101 -1.2 37	99 40 32	93 13.8 31	89 31 27	90 -29 5	98 9.7 28	106 -12.5 29	98 -3.7 22	78 1.0 35	102 2 27	88 2 27	81 -1.00 8	84 -0.83 7	98 0.16 7
FBM 230005 96568191 SCHEEPERSVLY	13	FBM 180002 FBM 130018	106 62	87 53	100 45	97 23	91 31	82 40				75 7	101 0.29 66	113 -0.58 50	101 8 23	87 4.8 53	100 -1.3 45	85 6 40	78 2.4 44	79 -6 25		72 -4.9 28	97 -5.0 28	91 -2.3 18	93 10.4 48	104 4 29	89 3 28	78 -1.35 7	81 -1.01 7	94 -0.05 6
FBM 230009 96625249 SCHEEPERSVLY	16	FBM 180002 FBM 200009	106 59	95 48	86 34	105 19	84 27	80 35				81 6	100 0.30 64	116 -0.68 43	95 1 19	95 9.4 48	86 -5.3 34	84 3 34	87 8.9 42	86 21 20		83 1.2 22	89 1.2 25	93 -2.7 16	82 3.9 41	92 -3 22	86 0 21	84 -0.75 6	90 -0.48 5	102 0.39 5
FBM 230012 96568241 SCHEEPERSVLY	3	FBM 180002 FRJ 100192	111 63	91 54	100 46	102 31	85 36	87 43				77 8	106 -0.19 67	111 -0.48 51	96 3 31	91 7.0 54	100 -1.3 46	91 20 44	84 6.4 46	83 10 28	67 -4 6	88 4.0 30	86 3.3 35	90 -2.1 25	90 8.8 47	98 0 30	83 -3 29	83 -0.78 8	83 -0.88 7	99 0.22 7
FBM 230014 96568258 SCHEEPERSVLY	8	FBM 180002 FBM 190008	105 62	99 52	94 41	95 29	89 36	86 41				84 14	100 0.34 66	112 -0.55 49	104 11 29	99 11.8 52	94 -3.0 41	92 22 41	93 13.7 46	89 33 28	78 -15 5	85 2.5 30	95 -3.3 35	89 -1.9 25	94 10.9 47	102 3 30	92 5 30	88 -0.32 15	88 -0.58 13	105 0.60 13
FBM 230018 98293624 SCHEEPERSVLY	16	FBM 180002 FBM 190012	105 61	94 52	88 39	98 26	77 32	70 39				77 16	99 0.44 65	121 -0.89 46	100 7 26	94 8.7 52	88 -4.9 39	82 -1 39	85 7.3 44	79 -5 23	63 1 9	79 -0.6 25	77 10.7 33	91 -2.2 20	81 2.7 44	101 2 26	88 2 25	82 -0.91 16	87 -0.65 15	94 -0.04 15
FBM 230021 96568308 SCHEEPERSVLY	13	FBM 180002 FBM 160009	106 61	94 62	99 45	93 23	86 31	82 42				82 7	101 0.22 65	111 -0.51 49	105 13 23	94 8.7 62	99 -1.6 45	90 17 43	86 8.2 49	83 12 24		74 -3.6 27	93 -1.8 27	91 -2.2 19	87 6.8 46	100 2 27	91 5 26	84 -0.72 7	91 -0.42 7	96 0.10 6

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)									Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh. W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering	
FBM 230024 96625264 SCHEEPERSVLY	7	FBM 180002 FBM 170013	103 63	104 63	75 43	105 24	84 33	80 43			90 6	97 0.58 67	120 -0.84 49	95 2 24	104 14.5 63	75 -8.5 43	83 3 43	95 15.4 52	95 55 25	84 -21 5	94 7.8 28	83 5.5 33	99 -3.9 20	83 3.9 46	95 -2 27	92 6 26	92 0.09 7	95 -0.21 6	108 0.74 6	
FBM 230028 96625272 SCHEEPERSVLY		FBM 180002 FBM 190022	98 62	108 62	78 43	108 23	95 32	93 42			85 6	92 0.97 66	121 -0.88 46	93 0 23	108 16.9 62	78 -7.6 43	92 22 43	106 23.7 50	92 44 25		93 7.2 27	105 -11.2 33	102 -4.5 18	85 5.5 45	85 -7 26	85 -1 25	89 -0.20 7	93 -0.31 6	106 0.64 6	
FBM 230032 98293681 SCHEEPERSVLY		FBM 180002 FBM 200002	105 62	102 50	79 40	104 24	92 31	86 39			89 7	100 0.34 66	112 -0.54 48	96 2 24	102 13.2 50	79 -7.2 40	85 6 38	96 15.7 44	95 55 26		87 3.6 29	97 -5.0 30	100 -4.0 20	87 6.7 44	88 -6 28	90 4 27	94 0.23 7	93 -0.30 7	108 0.74 6	
FBM 230034 96568357 SCHEEPERSVLY	19	FBM 180002 FBM 210001	104 60	104 60	88 39	95 19	87 27	84 39			91 6	97 0.57 65	119 -0.79 44	104 11 19	104 14.5 60	88 -4.7 39	92 22 39	94 14.7 48	95 54 20		90 5.2 22	86 3.6 25	96 -3.4 15	89 8.0 42	104 4 22	98 12 21	94 0.22 6	93 -0.27 5	108 0.74 5	
FBM 230035 96568365 SCHEEPERSVLY	1	FBM 180002 VYF 120052	80 64	104 54	101 47	95 29	95 34	86 43			80 8	78 2.17 68	113 -0.58 51	103 10 29	104 14.6 54	101 -1.3 47	102 47 43	97 16.7 47	83 12 19		86 3.3 22	111 -16.1 32	97 -3.5 23	85 5.4 47	93 -3 22	87 1 21	83 -0.80 9	94 -0.24 8	100 0.32 8	
FBM 230039 98293970 SCHEEPERSVLY	6	FBM 180002 FBM 190021	106 62	98 51	85 38	99 23	89 32	81 39			87 6	99 0.39 66	118 -0.78 47	100 7 23	98 10.7 51	85 -5.6 38	83 2 37	90 11.0 43	92 42 25		88 4.1 28	91 -0.2 32	97 -3.4 18	88 7.4 46	98 1 27	93 6 26	89 -0.19 7	88 -0.62 6	103 0.47 6	
FBM 230041 96568407 SCHEEPERSVLY	4	FBM 180002 FBM 210009	99 62	104 52	86 41	99 25	97 33	91 40			89 7	93 0.91 66	120 -0.86 48	99 6 25	104 14.5 52	86 -5.3 41	92 22 39	96 15.6 47	93 46 24		97 9.6 28	106 -11.8 35	106 -5.2 20	85 5.7 44	99 1 27	95 9 26	91 -0.07 7	98 -0.03 7	109 0.79 6	
FBM 230042 96568415 SCHEEPERSVLY	7	FBM 180002 FBM 190018	104 62	99 62	76 43	111 24	82 33	79 42			85 6	98 0.48 66	122 -0.91 47	92 -2 24	99 11.8 62	76 -8.2 43	81 -4 43	90 11.5 50	91 40 25	79 -16 5	91 5.9 28	82 6.3 33	96 -3.2 19	81 3.2 46	90 -4 27	88 2 26	88 -0.29 7	94 -0.26 6	106 0.65 6	
MS 230163 96245444 MS230163	1	WO 190233 MS 140168	111 61	93 62	91 47	98 26	105 36	95 44	90 20	88 39	87 15	112 -0.63 65	93 0.21 47	100 7 26	93 7.8 62	91 -4.0 47	83 1 45	92 12.5 46	95 55 19	93 -31 17	87 3.8 23	100 -7.3 37	94 -2.9 23	118 25.8 47	84 -8 24	85 -1 23	87 -0.43 16	110 0.68 14	88 -0.39 14	
FBM 240006 98202351 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FBM 130010	102 66	99 58	77 54	104 36	104 43	90 48	108 23	88 43	97 19	99 0.46 69	109 -0.41 57	96 2 36	99 11.8 58	77 -7.8 54	80 -5 49	101 19.8 51	109 105 32	102 -41 11	102 12.0 36	113 -17.6 45	97 -3.6 31	101 15.4 52	81 -10 35	91 5 34	103 1.17 20	90 -0.46 18	97 0.11 18	
FBM 240009 98202385 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FBM 200029	102 64	90 54	98 47	99 33	98 39	88 44	98 20	84 39	87 19	99 0.41 67	109 -0.39 52	99 6 33	90 6.4 54	98 -2.0 47	86 10 45	89 10.6 48	97 61 27	87 -25 11	92 6.7 31	108 -13.5 41	88 -1.6 28	103 16.8 48	93 -3 30	90 4 29	92 0.02 20	85 -0.74 18	89 -0.34 17	
FBM 240016 98202427 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FBM 180010	102 66	85 59	114 52	108 37	108 44	104 48	97 23	99 43	88 21	98 0.47 69	109 -0.40 55	93 -1 37	85 3.4 59	114 2.4 52	97 34 49	86 8.0 54	98 66 33	93 -32 11	93 7.3 37	122 -24.6 48	93 -2.6 32	107 19.0 51	82 -9 32	85 -1 31	93 0.18 22	87 -0.66 20	84 -0.61 19	

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
Indeks EBV Akk	ID Dier nr Naam	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering
FBM 240025 98202468 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FXF 100350	97 67	93 59	99 54	98 40	105 46	93 49	96 24	88 44	87 23	93 0.93 70	112 -0.54 58	100 7 40	93 8.2 59	99 -1.7 54	90 19 51	94 14.6 54	96 57 33	84 -21 14	114 19.0 36	116 -20.0 49	93 -2.7 36	105 18.1 53	91 -4 35	91 5 34	92 0.08 24	89 -0.51 22	92 -0.13 21	
FBM 240028 98202484 SCHEEPERSVLY		WO 170908 FBM 210024	95 65	91 58	98 50	103 38	101 44	90 47	99 22	86 42	88 20	94 0.87 68	107 -0.31 53	96 2 38	91 6.7 58	98 -1.9 50	89 15 49	89 10.9 52	98 66 31	90 -28 11	104 13.6 36	105 -11.6 49	94 -2.9 32	105 18.0 50	89 -5 35	89 3 34	92 0.05 21	92 -0.39 18	94 -0.05 18	
FBM 240033 98174535 SCHEEPERSVLY		FBM 200025 FBM 170014	102 61	106 49	79 41	101 24	106 32	98 39			92 8	95 0.74 65	119 -0.82 47	98 5 24	106 15.8 49	79 -7.2 41	89 16 38	101 20.2 44	98 66 24	91 -30 8	101 12.0 26	113 -17.9 34	106 -5.2 19	99 14.2 42	90 -4 26	91 5 25	95 0.38 9	95 -0.19 8	101 0.35 8	
FBM 240036 98191786 SCHEEPERSVLY	3	FBM 200025 FBM 170019	109 60	97 46	77 39	105 22	98 28	88 36			86 8	102 0.14 64	122 -0.92 46	95 1 22	97 10.3 46	77 -8.0 39	77 -12 36	91 12.3 41	93 47 25	81 -19 8	92 6.5 28	96 -4.7 27	98 -3.7 17	103 16.6 41	93 -3 27	89 3 26	90 -0.15 9	88 -0.61 8	97 0.10 8	
FBM 250003 98245798 FBM 250003		FRJ 100189	103 38	95 34	101 37	114 26	90 29	97 30			83 8	102 0.20 38	103 -0.19 37	88 -7 26	95 9.3 34	101 -1.2 37	99 40 32	93 13.8 31	89 31 27	90 -29 5	98 9.7 28	106 -12.5 29	98 -3.7 22	78 1.0 35	102 2 27	88 2 27	81 -1.00 8	84 -0.83 7	98 0.16 7	
FBM 250007 98539133 SCHEEPERSVLY	3	FBM 200025 FBM 190021	109 59	99 47	77 36	101 22	97 30	87 36			90 8	102 0.15 63	120 -0.84 44	98 5 22	99 11.7 47	77 -7.9 36	79 -7 35	94 14.3 41	97 60 25	85 -23 8	95 8.1 28	94 -3.1 31	99 -3.8 17	101 15.4 41	97 -1 27	93 7 26	93 0.18 9	88 -0.57 8	98 0.18 8	
FBM 250008 98570492 SCHEEPERSVLY	7	FBM 200025 FBM 170013	106 59	101 49	70 40	116 23	93 31	88 38			87 8	100 0.36 63	122 -0.92 46	88 -6 23	101 12.9 49	70 -9.8 40	79 -8 37	97 16.4 45	95 52 25	86 -24 8	96 9.1 28	89 0.9 33	99 -4.0 19	95 11.6 42	87 -6 27	87 1 26	91 -0.08 9	94 -0.23 8	101 0.33 8	
FBM 250019 99815458 SCHEEPERSVLY		WO 170908 FBM 210010	97 64	97 58	100 51	95 37	100 43	91 47	104 22	88 42	96 19	93 0.89 67	112 -0.53 54	103 11 37	97 10.3 58	100 -1.4 51	94 27 49	95 14.9 52	103 85 31	95 -33 11	104 13.3 36	103 -9.7 48	95 -3.1 31	104 17.4 50	98 0 34	99 12 33	98 0.69 20	94 -0.25 18	94 -0.07 18	
FBM 250023 99937591 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FBM 170015	102 65	102 58	89 50	97 36	101 43	94 47	107 22	92 42	98 19	96 0.63 68	115 -0.63 55	101 8 36	102 13.4 58	89 -4.4 50	91 21 48	102 20.7 52	110 110 31	106 -45 11	108 15.5 35	103 -10.1 47	95 -3.0 30	106 18.8 51	91 -4 34	96 9 33	104 1.24 20	89 -0.51 18	97 0.11 17	
FBM 250025 99937609 SCHEEPERSVLY		WO 170908 FBM 170021	97 61	89 49	106 43	99 30	97 36	88 41			86 18	98 0.50 64	96 0.09 51	99 6 30	89 5.8 49	106 0.3 43	92 24 41	92 12.5 42	97 60 23	98 -37 10	98 10.1 27	106 -12.5 37	88 -1.7 26	101 15.2 44	94 -2 26	90 4 25	89 -0.24 19	79 -1.12 17	65 -1.67 17	
FBM 250026 99937617 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FBM 150003	104 66	98 59	105 54	93 35	103 42	100 48	98 22	95 43	92 19	100 0.31 69	110 -0.43 57	105 13 35	98 10.7 59	105 0.1 54	98 37 49	97 16.8 52	102 80 30	97 -36 11	97 9.3 34	108 -13.5 45	91 -2.2 30	111 21.8 51	97 0 33	95 8 32	98 0.68 20	87 -0.64 18	93 -0.11 18	
FBM 250031 99937625 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FBM 220017	99 63	92 56	100 46	98 34	102 39	92 44	105 20	89 39	94 19	97 0.57 67	106 -0.30 51	100 7 34	92 7.4 56	100 -1.3 46	90 18 45	92 12.8 47	104 88 27	98 -36 11	101 11.8 31	111 -16.0 42	89 -1.8 28	108 20.0 47	91 -4 30	93 7 29	98 0.63 20	84 -0.80 18	83 -0.68 17	

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoogWrde <80Wrde >120Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
Indeks EBV Akk	ID Dier nr Naam	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering
FBM 250034 99937633 SCHEEPERSVLY		2	FBM 220018 FBM 200002	98 60	107 45	83 40	101 28	105 33	98 38	102 20	94 34	101 16	96 0.63 64	105 -0.23 46	98 5 28	107 16.3 45	83 -6.2 40	93 25 38	106 23.8 41	108 102 32	102 -41 5	98 10.0 35	113 -17.5 34	104 -4.9 23	99 14.0 41	80 -10 33	96 9 32	106 1.49 17	110 0.70 15	113 1.05 15
FBM 250039 99937658 SCHEEPERSVLY		1	FBM 220018 FBM 210023	94 60	104 47	100 42	98 28	101 34	98 39			95 16	91 1.09 64	109 -0.43 45	100 7 28	104 14.5 47	100 -1.3 42	103 49 39	101 19.6 44	99 68 30	91 -29 5	99 10.5 34	104 -10.7 38	100 -4.2 23	100 15.0 41	93 -3 33	97 11 32	98 0.67 17	112 0.79 15	111 0.95 15
FBM 250043 99937690 SCHEEPERSVLY			FBM 220018 FBM 210014	99 60	99 47	99 40	102 30	101 34	98 39	92 20	92 35	92 16	97 0.61 64	106 -0.29 46	96 3 30	99 11.6 47	99 -1.7 40	98 38 39	96 15.8 42	96 59 31	86 -24 6	102 12.2 35	104 -10.7 36	100 -4.1 24	99 14.3 42	90 -4 33	93 6 32	96 0.43 17	108 0.60 15	109 0.81 15
FBM 250044 99937708 SCHEEPERSVLY		14	FBM 220018 FBM 220015	86 58	115 46	101 37	85 27	107 30	101 37	104 20	98 34	110 20	87 1.40 63	99 -0.03 42	115 24 27	115 20.9 46	101 -1.2 37	108 61 37	113 29.3 44	113 120 32	106 -45 6	104 13.3 34	116 -20.1 31	102 -4.5 22	101 15.7 38	95 -1 33	109 22 33	113 2.10 21	126 1.63 20	118 1.30 19
FBM 260001 6020437544 SCHEEPERSVLY			FBM 220018 FBM 130012	103 59	95 46	103 44	94 26	94 31	89 38			90 16	101 0.24 63	103 -0.19 47	104 11 26	95 9.1 46	103 -0.4 44	94 28 39	91 11.8 42	94 52 29	81 -18 5	85 2.7 32	104 -10.5 30	95 -3.1 21	90 8.3 43	93 -3 31	94 8 30	93 0.13 16	102 0.23 15	102 0.44 14
FBM 260004 6020437577 SCHEEPERSVLY		1	FBM 220018 FBM 230016	94 56	101 41	96 32	98 21	99 26	92 33			93 15	91 1.07 61	109 -0.42 40	100 7 21	101 12.8 41	96 -2.5 32	96 34 31	97 16.5 38	98 63 25		92 6.6 27	106 -12.2 26	97 -3.6 18	97 12.9 35	89 -5 26	93 7 25	96 0.50 16	106 0.47 14	107 0.70 14
FBM 260005 6020437585 SCHEEPERSVLY		1	FBM 220018 FRJ 100189	94 60	107 47	100 45	101 32	110 36	108 41	98 22	103 37	97 16	92 1.00 63	107 -0.34 48	98 4 32	107 15.9 47	100 -1.5 45	106 57 41	106 23.5 44	104 87 35	98 -37 6	105 14.0 37	126 -27.8 37	104 -4.8 27	98 13.7 45	99 1 36	96 10 35	102 1.07 17	99 0.05 16	104 0.55 15

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes										Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering	
ID Dier nr																														
FRJ 100189 71927891 FRJ100189		PD 050027 FRJ 040038	103 75	107 68	95 73	111 51	112 58	118 60	96 33	111 55	92 14	99 0.43 76	111 -0.50 73	91 -3 51	107 16.2 68	95 -2.9 73	106 56 64	105 23.2 62	100 73 54	95 -33 10	112 17.9 56	131 -32.0 59	108 -5.6 46	94 11.3 70	113 9 54	93 7 53	98 0.61 15	75 -1.36 14	97 0.15 13	
FXF 100892 72802705 FXF100892		FXF 080059 FXF 010363	116 73	85 69	65 69	121 44	73 56	66 58	80 27	60 52	73 18	117 -1.05 74	91 0.28 71	82 -13 44	85 3.6 69	65 -11.3 69	57 -59 61	83 5.5 64	83 12 43	86 -24 7	91 5.7 48	77 10.5 60	62 3.5 41	100 14.7 66	82 -9 46	74 -11 45	75 -1.63 19	77 -1.23 18	83 -0.68 17	
VYF 120080 76329192 VYF120080		FXF 080717 FXF 020441	106 78	88 73	98 76	95 39	84 50	76 59	87 25	71 52	78 13	107 -0.25 78	95 0.14 77	103 10 39	88 5.2 73	98 -2.0 76	83 2 63	91 12.1 60	90 36 36	91 -29 10	113 18.5 42	102 -8.7 49	70 1.9 34	96 12.1 67	88 -6 41	82 -4 40	84 -0.72 14	72 -1.54 12	71 -1.36 12	
FBM 130010 77115004 130010	3	FRJ 080029 FRJ 100194	112 78	105 67	49 74	117 41	99 50	87 57	99 28	84 51	93 12	108 -0.30 78	109 -0.40 76	88 -7 41	105 14.8 67	49 -15.7 74	64 -43 61	102 20.9 60	103 81 45	96 -34 7	93 7.0 49	107 -13.2 50	107 -5.4 33	87 6.6 67	70 -16 46	85 -1 45	101 0.94 13	96 -0.13 11	113 1.03 11	
FBM 130012 77427649 130012		FRJ 060065 FXF 980153	108 75	89 65	105 70	95 34	79 44	77 54	76 23	69 48	78 10	104 0.03 76	109 -0.41 72	103 11 34	89 5.8 65	105 0.1 70	90 18 56	80 3.6 56	81 3 36	59 6 6	73 -4.6 40	87 2.6 39	91 -2.2 26	77 0.5 66	102 3 41	88 2 39	79 -1.26 10	81 -1.00 9	94 -0.07 9	
FBM 150003 83588236 150003	1	FRJ 060065 FBM 130002	114 77	102 70	106 75	92 37	98 48	104 57	80 25	95 51	84 12	109 -0.37 77	111 -0.49 75	106 14 37	102 13.3 70	106 0.2 75	103 49 61	96 15.6 64	89 31 39	84 -22 8	83 1.7 43	97 -5.0 49	93 -2.6 30	107 19.3 64	103 3 43	92 6 42	91 -0.05 13	90 -0.49 12	105 0.59 11	
FBM 160009 84411800 SCHEEPERSVLV		FRJ 060065 FXF 100186	115 74	87 64	104 72	93 39	91 46	86 55	76 25	77 49	78 12	111 -0.60 75	105 -0.25 71	105 13 39	87 4.7 64	104 -0.2 72	86 9 58	79 2.8 57	79 -5 40	70 -7 7	68 -7.3 44	99 -6.7 44	89 -1.8 31	94 11.0 64	95 -2 44	87 1 43	81 -1.02 13	92 -0.37 11	90 -0.26 11	
DWIB170517 87107256 DWIB170517		SP 130070 DWIB140088	108 72	97 62	81 51	104 29	102 35	93 47	99 34	89 44	94 25	101 0.23 73	119 -0.81 67	95 2 29	97 10.6 62	81 -6.9 51	81 -3 47	99 18.2 50	102 78 36	98 -36 28	102 12.0 40	104 -10.5 29	98 -3.7 19	105 18.1 57	97 0 40	93 7 39	95 0.36 26	85 -0.79 24	74 -1.15 23	
FBM 170013 86086865 SCHEEPERSVLV		FRJ 080029 FXF 100288	102 74	106 70	60 67	123 40	87 52	84 56	96 27	80 50	88 11	97 0.61 75	124 -1.00 70	81 -14 40	106 15.5 70	60 -12.8 67	77 -12 59	101 20.0 64	97 62 42	89 -27 8	103 13.0 47	82 6.3 58	103 -4.7 34	84 4.9 64	78 -11 45	83 -3 43	92 0.09 12	98 -0.01 10	111 0.90 10	
FBM 170014 86086873 SCHEEPERSVLV		FRJ 080029 VYF 120052	91 75	117 70	79 69	98 42	114 53	105 57	98 24	100 50	98 12	85 1.54 76	119 -0.82 73	101 8 42	117 21.7 70	79 -7.3 69	98 38 60	112 28.1 64	105 90 39	98 -37 7	113 18.7 43	130 -31.3 61	115 -7.2 32	93 10.1 65	85 -7 41	93 6 39	102 1.01 12	99 0.07 11	111 0.95 10	
FBM 170015 86086881 SCHEEPERSVLV		FRJ 080029 FBM 150003	107 73	111 67	74 63	101 37	94 49	92 54	97 26	88 48	96 10	101 0.29 74	121 -0.90 70	98 5 37	111 18.8 67	74 -8.8 63	89 17 56	106 23.4 62	105 91 41	103 -42 7	105 14.0 45	88 1.9 56	102 -4.4 29	98 13.3 62	91 -4 44	94 8 42	102 1.09 11	94 -0.24 10	113 1.03 10	
FBM 170019 86063179 SCHEEPERSVLV		FRJ 080029 FBM 130018	104 71	98 62	74 66	106 37	98 46	85 52	94 26	81 47	87 10	99 0.39 72	125 -1.04 68	95 1 37	98 10.9 62	74 -8.8 66	76 -15 55	92 12.6 54	95 53 42	79 -16 7	94 7.8 47	97 -4.9 45	100 -4.1 29	100 14.9 63	90 -4 45	89 3 44	91 -0.05 11	85 -0.77 10	103 0.45 9	

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog										Wrde <80		Wrde >120		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Dier				Seleksie Waardes								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh. W	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebpte gewig	Gebpte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering	
ID Dier nr																														
FBM 170021 90368846 FBM 170021				101 51	84 24	107 37						106 -0.17 50	84 0.59 55		84 3.1 24	107 0.5 37		84 6.3 12					86 6.2 37							
FBM 180005 88221825 SCHEEPERSVLY	FRJ 130118 FXF 100288		109 74	91 72	105 71	125 42	98 55	111 58	85 28	103 52	81 21	104 -0.02 75	110 -0.44 72	75 42	91 6.8 72	105 0.1 71	105 54 62	87 9.2 68	89 32 48	81 -19 7	90 5.4 51	96 -4.2 60	108 -5.6 40	94 10.8 65	77 -12 41	79 -6 40	87 -0.46 22	94 -0.22 20	106 0.63 19	
FBM 180020 88557459 SCHEEPERSVLY	FBM 160002 FXF 100350	2	116 73	92 66	69 61	112 33	93 44	83 52	75 22	74 46	71 16	110 -0.47 74	123 -0.97 68	92 -2 33	92 7.4 66	69 -10.2 61	66 -39 53	84 6.8 59	75 -19 31	57 8 10	94 7.7 33	102 -9.1 40	91 -2.3 32	94 10.8 60	88 -5 33	81 -5 32	76 -1.48 16	94 -0.23 15	104 0.50 14	
FBM 190004 89706907 SCHEEPERSVLY	FXF 040408 FXF 100289		108 72	92 70	103 67	93 53	92 57	87 59	92 30	82 53	89 26	110 -0.53 73	90 0.33 69	105 12 53	92 7.3 70	103 -0.5 67	90 19 63	90 11.1 63	96 58 49	85 -22 9	96 8.9 52	97 -5.4 61	88 -1.6 45	98 13.6 64	104 4 52	93 7 51	89 -0.21 27	87 -0.67 25	102 0.39 24	
FBM 190008 89706923 SCHEEPERSVLY	FXF 040408 FBM 150003	6	109 73	104 68	92 62	91 51	96 57	93 57	89 31	87 52	89 27	105 -0.12 74	107 -0.34 70	108 16 51	104 14.6 68	92 -3.7 62	93 25 60	102 20.4 61	96 59 50	90 -29 10	94 7.7 52	101 -7.9 62	87 -1.4 46	105 17.9 63	105 4 52	95 8 51	95 0.35 28	87 -0.62 26	110 0.88 25	
FBM 190021 89706972 SCHEEPERSVLY	FRJ 080029 FBM 130018		107 70	102 64	74 57	99 37	96 49	84 52	100 26	81 47	94 10	100 0.32 71	120 -0.86 65	100 8 37	102 13.3 64	74 -8.8 57	78 -9 53	96 16.2 54	101 77 42	87 -25 7	100 11.0 47	93 -1.7 55	102 -4.5 29	96 12.6 62	98 0 45	97 10 44	98 0.61 11	86 -0.69 10	106 0.62 9	
FBM 200001 89841803 SCHEEPERSVLY	FRJ 080029 FXF 100350		103 67	105 59	70 56	106 42	98 48	88 50	95 28	83 46	92 16	97 0.58 69	122 -0.93 59	95 1 42	105 14.7 59	70 -9.8 56	80 -5 52	101 19.5 53	99 69 43	90 -28 11	122 23.8 47	100 -7.1 50	105 -5.1 35	92 9.6 60	86 -7 45	91 4 44	97 0.55 17	96 -0.11 16	113 1.03 15	
FBM 200002 90014606 SCHEEPERSVLY	FRJ 080029 FRJ 100194	3	108 71	110 60	62 60	112 41	103 48	97 52	104 28	94 47	99 12	105 -0.05 72	107 -0.34 67	92 -2 41	110 17.7 60	62 -12.1 60	80 -6 54	107 24.7 54	109 103 45	102 -42 7	98 10.0 49	105 -11.3 50	109 -5.8 33	95 11.8 62	76 -12 46	92 6 45	106 1.45 13	97 -0.07 11	115 1.16 11	
FBM 200003 90227547 SCHEEPERSVLY	FBM 160002 FXF 100807	1	126 70	84 59	67 61	115 28	87 40	77 48			74 11	118 -1.19 71	114 -0.62 65	89 -5 28	84 2.7 59	67 -10.8 61	56 -63 49	77 1.6 54	81 4 29	75 -12 5	82 1.0 32	90 0.6 39	85 -1.1 26	97 12.7 55	88 -6 31	80 -6 30	77 -1.39 12	86 -0.69 10	94 -0.05 10	
FBM 200008 90767732 SCHEEPERSVLY	FBM 160002 FBM 170013	13	108 63	99 55	71 47	118 28	86 38	84 43			81 8	102 0.19 66	122 -0.92 52	86 -9 28	99 11.2 55	71 -9.5 47	77 -11 43	92 12.5 52	87 27 29	77 -14 6	89 4.7 32	87 3.1 39	98 -3.6 23	86 6.2 52	84 -8 32	83 -3 31	85 -0.60 9	97 -0.08 8	108 0.73 7	
FBM 200011 90935636 SCHEEPERSVLY	FBM 160002 FXF 10724F	1	107 70	91 67	86 57	102 32	88 45	78 51	81 20	71 45	76 12	102 0.16 72	112 -0.52 64	97 3 32	91 6.7 67	86 -5.4 57	78 -11 52	83 5.9 62	83 11 30	68 -4 7	81 0.2 33	84 4.9 52	83 -0.6 27	105 18.0 56	87 -6 32	81 -5 31	79 -1.18 12	88 -0.59 11	104 0.53 10	
FBM 200016 90937921 SCHEEPERSVLY	FBM 160002 FXF 100186		114 66	84 65	93 51	105 31	90 38	83 47			74 10	110 -0.50 69	107 -0.35 55	95 1 31	84 3.1 65	93 -3.4 51	77 -11 49	77 1.4 62	76 -14 28	65 -1 5	71 -5.6 31	98 -6.2 36	86 -1.3 25	94 11.0 54	88 -6 31	81 -5 30	77 -1.43 10	93 -0.31 9	88 -0.38 9	

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes										Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
Indeks EBV Akk	% Intelig	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering	
ID Dier nr																														
FBM 200017 90937939 SCHEEPERSVLY	13	FBM 160002 FBM 150019	100 64	98 62	88 49	98 27	89 36	80 45			79 8	97 0.58 67	108 -0.36 53	101 8 27	98 11.1 62	88 -4.8 49	86 9 46		90 11.1 59	83 11 29	70 -7 6	77 -1.8 32	90 0.1 34	90 -2.0 23	96 12.1 52	94 -2 32	86 0 31	82 -0.88 9	92 -0.38 8	106 0.64 8
FBM 200020 90937962 SCHEEPERSVLY		FBM 160002 FBM 130009	106 70	98 62	77 47	112 27	95 38	89 46	88 20	83 41	86 8	100 0.31 72	115 -0.66 64	91 -3 27	98 11.0 62	77 -7.9 47	80 -5 45		90 11.1 58	92 45 30	83 -20 7	96 9.0 33	94 -3.0 36	99 -3.9 23	96 12.5 55	90 -4 32	86 0 31	90 -0.09 8	90 -0.50 7	105 0.57 7
FBM 200028 91194266 SCHEEPERSVLY	2	FBM 160002 FBM 180009	120 64	84 63	96 47	120 30	93 39	98 46	76 20	88 41	72 12	114 -0.84 67	110 -0.44 52	83 -13 30	84 2.6 63	96 -2.6 47	84 4 47		78 1.9 60	79 -4 32	68 -4 5	81 0.3 34	101 -8.1 39	94 -2.8 26	93 10.2 52	81 -10 31	74 -11 30	79 -1.17 13	89 -0.56 11	101 0.38 11
FBM 200029 93551836 SCHEEPERSVLY	13	FBM 160002 FBM 130011	112 67	87 54	91 52	106 26	88 37	82 44			73 8	108 -0.31 69	108 -0.39 58	94 0 26	87 4.3 54	91 -4.0 52	78 -10 44		79 2.7 49	79 -6 29	63 1 5	74 -3.7 32	97 -5.0 33	87 -1.5 23	91 9.4 54	94 -2 32	83 -3 31	77 -1.36 9	86 -0.70 8	97 0.14 8
FBM 210009 93245066 SCHEEPERSVLY		FXF 070457 FBM 170014	93 71	115 68	76 64	101 43	113 53	104 55	100 25	99 49	100 12	89 1.24 72	124 -1.00 68	99 6 43	115 20.7 68	76 -8.2 64	95 29 58		108 25.0 64	103 84 40	92 -31 7	119 22.0 46	122 -24.9 62	120 -8.2 34	92 9.9 62	99 1 44	102 15 43	100 0.85 12	106 0.47 11	117 1.25 11
FBM 210010 93245074 SCHEEPERSVLY	1	FXF 070457 FBM 160009	102 70	100 67	95 64	96 42	92 51	88 55	90 26	82 49	91 12	97 0.59 71	115 -0.64 65	102 10 42	100 11.9 67	95 -2.8 64	93 25 58		90 11.1 63	91 41 40	80 -17 7	97 9.6 46	87 2.6 59	102 -4.4 33	93 10.5 62	105 4 45	100 14 44	91 -0.02 12	103 0.27 11	107 0.69 11
FBM 210014 93245108 SCHEEPERSVLY	1	FXF 070457 FRJ 100192	109 72	94 67	95 61	114 47	93 51	97 55	83 27	89 49	80 12	104 -0.03 73	110 -0.46 67	88 -6 47	94 8.4 67	95 -2.9 61	92 22 58		87 8.9 56	85 18 43	69 -5 8	106 14.4 48	88 2.2 54	101 -4.2 37	96 12.4 63	96 -1 47	86 0 46	85 -0.67 13	94 -0.26 11	107 0.67 11
FBM 210020 93245132 SCHEEPERSVLY		FXF 070457 FBM 180010	111 68	84 67	102 59	118 43	103 53	104 54	86 26	96 48	82 14	104 -0.01 70	116 -0.68 63	84 -11 43	84 2.9 67	102 -0.9 59	89 16 56		78 1.7 64	86 21 42	75 -12 7	96 8.8 48	110 -15.5 62	106 -5.2 35	95 11.6 62	86 -7 44	86 0 43	84 -0.72 15	100 0.10 14	103 0.45 13
FBM 210023 93245165 SCHEEPERSVLY	2	FXF 070457 FBM 150003	105 71	101 68	95 65	102 42	94 52	96 55	87 25	89 49	86 12	100 0.35 72	115 -0.63 66	97 3 42	101 12.7 68	95 -2.8 65	97 35 58		94 14.4 64	90 36 40	79 -16 7	100 11.0 46	88 2.3 60	101 -4.3 33	99 13.9 62	102 2 45	96 9 43	89 -0.19 12	100 0.13 11	111 0.95 11
FBM 210024 93245173 SCHEEPERSVLY	1	FXF 070457 FXF 100672	100 69	87 69	91 62	115 48	94 54	86 56	82 26	79 50	76 14	98 0.47 71	104 -0.20 64	87 -8 48	87 4.5 69	91 -3.9 62	81 -2 60		79 2.8 61	81 3 42	70 -6 8	98 10.2 48	92 -1.2 63	100 -4.1 38	95 11.8 62	85 -7 46	82 -4 45	78 -1.29 15	98 0.01 14	108 0.73 13
FBM 220009 94689296 SCHEEPERSVLY	1	BOS 166103 FBM 180005	94 66	108 66	95 53	98 38	104 45	101 50	103 28	97 46	104 30	94 0.81 69	100 -0.05 56	100 7 38	108 16.7 66	95 -2.8 53	103 48 52		108 25.0 62	110 110 46	102 -41 8	104 13.3 50	106 -12.4 47	105 -5.0 33	100 14.7 54	85 -7 47	101 14 46	109 1.70 31	126 1.61 28	120 1.43 28
FBM 220012 94676822 SCHEEPERSVLY	1	BOS 166103 FXF 100289	89 66	95 67	115 55	92 39	104 42	96 50	97 27	91 45	97 28	95 0.73 69	85 0.56 54	105 13 39	95 9.2 67	115 2.7 55	103 49 54		95 15.0 62	102 79 43	88 -27 8	96 8.7 47	112 -16.8 42	97 -3.5 29	104 17.2 54	88 -6 47	96 9 46	97 0.55 29	121 1.32 26	107 0.72 26

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog			Wrde <80										Wrde >120		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie															
Dier			Seleksie Waardes										Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
Indeks EBV Akk			Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering	
ID Dier nr	% Inteling	Pa ID Ma ID																												
FBM 220015 94676848 SCHEEPERSVLY	1	BOS 166103 FBM 150001	86 65	124 65	97 52	78 37	106 42	102 49	108 28	99 45	117 28	89 1.27 68	96 0.12 56	126 36 37	124 26.2 65	97 -2.3 52	109 64 51	121 35.0 61	119 140 44	110 -50 8	110 16.5 47	112 -16.7 41	105 -5.0 30	101 15.3 54	107 5 47	119 31 46	119 2.68 30	129 1.79 27	124 1.65 26	
FBM 220016 94676855 SCHEEPERSVLY	2	BOS 166103 FXF 100350	91 67	109 67	88 54	89 41	105 46	92 51	99 30	88 47	101 32	91 1.09 70	102 -0.15 55	110 19 41	109 17.4 67	88 -4.8 54	94 27 54	109 26.0 62	104 86 46	90 -29 12	117 21.1 49	115 -19.3 48	100 -4.1 36	100 14.5 55	92 -3 49	103 16 48	105 1.31 33	125 1.59 30	119 1.39 29	
FBM 220017 94676863 SCHEEPERSVLY		FBM 190015 FXF 100186	103 64	91 60	96 49	103 31	96 37	89 45			87 10	101 0.24 67	105 -0.25 55	96 2 31	91 6.9 60	96 -2.5 49	87 12 47	86 7.8 46	93 48 29		92 6.6 32	103 -10.0 36	89 -1.9 25	101 15.7 50	91 -4 31	89 3 30	90 -0.13 10	84 -0.82 9	85 -0.54 9	
FBM 220021 94736030 SCHEEPERSVLY	1	BOS 166103 FXF 10724F	96 66	105 66	83 55	92 41	98 46	85 51	98 28	81 46	96 30	101 0.29 69	87 0.46 55	108 16 41	105 14.9 66	83 -6.2 55	86 10 54	104 22.2 54	103 84 45	89 -28 9	97 9.3 49	103 -10.0 48	87 -1.5 34	108 19.8 55	81 -10 48	92 6 47	99 0.73 31	117 1.12 28	116 1.20 27	
FBM 230001 94689304 SCHEEPERSVLY		FBM 180002 DWIB170517	106 63	95 50	89 37	101 19	93 27	86 37	89 20	80 34	86 13	99 0.40 67	118 -0.76 48	98 4 19	95 9.5 50	89 -4.6 37	85 6 35	91 12.2 42	92 43 23	82 -19 14	89 4.6 25	96 -4.6 22	95 -3.0 14	94 11.3 45	98 0 25	91 5 24	88 -0.31 14	87 -0.67 12	87 -0.42 12	
FBM 230003 96568183 SCHEEPERSVLY	6	FBM 180002 FBM 180017	101 61	98 51	87 38	100 23	91 31	83 38			85 6	95 0.76 65	118 -0.77 46	99 5 23	98 11.0 51	87 -4.9 38	86 10 37	90 11.3 44	90 36 25		86 3.3 28	92 -1.1 28	97 -3.4 18	91 9.4 46	96 -1 27	91 4 26	88 -0.36 7	87 -0.64 6	102 0.42 6	
FBM 230011 96568233 SCHEEPERSVLY	6	FBM 180002 FBM 170019	108 64	95 50	85 42	102 23	91 31	83 39			83 6	101 0.25 67	119 -0.81 53	97 4 23	95 9.0 50	85 -5.7 42	81 -3 38	87 8.7 44	88 30 25		85 2.5 28	93 -1.8 28	96 -3.2 18	93 10.6 47	95 -2 27	89 3 26	86 -0.52 7	87 -0.66 6	102 0.38 6	
FBM 230016 96568266 SCHEEPERSVLY	16	FBM 180002 FBM 200020	101 63	97 50	88 35	104 18	90 28	84 37			82 6	95 0.73 67	116 -0.70 51	95 2 18	97 10.5 50	88 -4.8 35	87 11 34	88 9.7 44	87 26 20		86 3.1 22	92 -0.9 24	95 -3.1 16	92 9.7 44	95 -2 22	87 1 21	86 -0.54 6	89 -0.52 5	103 0.44 5	
FBM 230022 98244726 SCHEEPERSVLY	16	FBM 180002 FBM 200018	107 61	91 51	94 36	101 19	83 29	78 37			77 6	102 0.14 66	112 -0.52 45	98 4 19	91 6.9 51	94 -3.2 36	84 5 35	85 7.1 45	82 8 19		84 2.0 22	90 0.4 29	85 -1.1 15	89 7.8 43	93 -2 22	85 -1 21	81 -1.06 6	86 -0.70 5	94 -0.06 5	
FBM 230023 96625066 SCHEEPERSVLY	7	FBM 180002 FBM 180005	112 63	92 62	98 45	112 25	90 34	96 43			84 12	107 -0.24 67	111 -0.48 49	90 -4 25	92 7.6 62	98 -2.1 45	92 23 44	85 7.4 52	89 33 28		86 3.1 30	91 -0.4 34	101 -4.2 22	88 7.1 47	92 -3 26	88 2 25	87 -0.39 12	92 -0.34 11	105 0.56 10	
FBM 230025 96747464 SCHEEPERSVLY		FBM 180002 FBM 130010	108 63	96 62	75 46	112 24	91 32	85 43			82 7	103 0.10 67	113 -0.56 51	91 -3 24	96 10.0 62	75 -8.5 46	76 -14 44	91 12.3 50	88 30 26		81 0.2 29	99 -7.0 30	98 -3.6 20	84 5.0 47	80 -10 28	82 -4 27	87 -0.38 7	92 -0.38 7	105 0.59 6	
FBM 230038 96625082 SCHEEPERSVLY		FBM 180002 FBM 130009	104 63	98 50	83 42	110 23	89 32	86 39			84 6	97 0.58 67	119 -0.79 50	92 -2 23	98 10.9 50	83 -6.2 42	85 6 38	91 12.0 44	91 38 26	78 -15 6	94 7.6 28	95 -3.6 30	98 -3.6 19	84 4.9 46	90 -4 27	84 -1 27	88 -0.31 7	85 -0.74 6	101 0.36 6	

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog				Wrde <80				Wrde >120				Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Dier				Seleksie Waardes								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W Kalf Groei W Melk W Onderh. W Vrugbaarh W. Koei Wrde Groei Wrde Prod. Wrde Karkas W	Gebtse gewig Gebtse mat	Koei Gewig Speen gewig Speen mat Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig GDT Voeromset	Skrotum Vers Vrugb. Koei Vrugb. Lanklewendh.	Hoogte Lengte	OogspOpperv Vet Marmering																				
ID Dier nr																													
FBM 230040 96568399 SCHEEPERSVLY		FBM 180002 DWIB170517	110 63	94 50	88 37	101 19	92 27	85 37	89 20	80 34	86 13	104 0.04 67	116 -0.69 48	98 4 19	94 8.4 50	88 -4.9 37	82 0 35	90 11.0 42	92 43 23	82 -19 14	89 4.6 25	96 -4.6 22	95 -3.0 14	93 10.3 44	98 0 25	91 5 24	88 -0.31 14	87 -0.67 12	87 -0.42 12
FBM 240001 98174501 SCHEEPERSVLY		FBM 200025 FXF 100745	104 54	85 50	99 43	108 23	93 33	87 38			81 10	103 0.13 56	103 -0.18 47	93 -1 23	85 3.6 50	99 -1.6 43	84 5 39	82 4.9 46	91 38 25	76 -13 8	90 5.5 28	100 -7.3 33	84 -0.8 21	103 16.4 44	101 2 29	89 3 28	84 -0.71 11	77 -1.26 10	83 -0.64 9
FBM 240002 98174519 SCHEEPERSVLY	4	FBM 200025 FBM 210020	112 51	90 48	91 37	113 25	101 32	98 36			84 10	105 -0.06 53	117 -0.74 42	90 -5 25	90 6.4 48	91 -4.0 37	84 4 37	84 6.9 44	89 32 25	79 -17 8	93 7.0 28	103 -10.0 34	101 -4.2 20	100 14.9 41	91 -4 27	88 2 26	86 -0.49 11	95 -0.17 10	97 0.10 9
FBM 240003 98202344 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FBM 180005	99 59	95 66	104 54	110 37	103 45	104 49	104 24	100 44	94 21	96 0.66 61	110 -0.43 54	92 -2 37	95 9.2 66	104 -0.3 54	100 42 52	96 15.7 58	106 93 33	99 -38 11	103 12.9 37	106 -12.2 48	99 -3.9 33	105 17.7 53	88 -5 33	92 6 32	99 0.77 22	90 -0.46 20	94 -0.02 19
FBM 240007 98202369 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FBM 160009	109 65	86 65	105 54	96 36	100 42	91 49	94 22	86 44	86 19	106 -0.15 68	105 -0.25 55	102 9 36	86 4.2 65	105 0.0 54	87 12 52	86 7.9 56	94 50 31	87 -25 11	86 3.3 35	110 -15.4 43	87 -1.5 30	105 17.7 52	90 -5 34	88 2 33	90 -0.13 20	88 -0.61 18	84 -0.62 18
FBM 240008 98202377 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 VYF 120080	97 67	92 68	102 55	94 36	96 43	85 50	103 22	82 44	90 19	96 0.67 70	103 -0.17 57	104 11 36	92 7.5 68	102 -0.8 55	90 19 53	97 16.7 56	103 84 29	101 -40 11	112 18.0 34	110 -15.2 45	80 0.0 30	106 18.2 53	90 -4 33	90 4 32	95 0.40 20	78 -1.15 18	76 -1.07 18
FBM 240011 98202393 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FBM 200003	113 65	87 64	85 50	104 33	98 40	86 47	97 20	82 42	86 19	108 -0.30 68	110 -0.46 53	95 2 33	87 4.8 64	85 -5.6 50	74 -20 49	87 9.1 54	97 60 27	91 -29 11	95 8.2 31	105 -11.1 42	86 -1.3 29	106 18.3 49	88 -6 30	87 1 29	90 -0.13 20	85 -0.75 18	87 -0.46 17
FBM 240012 98202401 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FXF 100892	105 59	89 58	85 52	109 37	91 45	81 47	99 22	78 42	87 20	104 0.00 60	100 -0.05 54	93 -1 37	89 6.0 58	85 -5.7 52	77 -13 49	91 11.9 52	99 70 32	98 -37 11	100 11.3 36	98 -5.8 48	75 0.9 34	108 19.5 52	87 -6 34	86 0 33	90 -0.12 22	81 -1.00 19	82 -0.75 19
FBM 240013 98202419 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FXF 100892	105 59	89 58	85 52	109 37	91 45	81 47	99 22	78 42	87 20	104 0.00 60	100 -0.05 54	93 -1 37	89 6.0 58	85 -5.7 52	77 -13 49	91 11.9 52	99 70 32	98 -37 11	100 11.3 36	98 -5.8 48	75 0.9 34	108 19.5 52	87 -6 34	86 0 33	90 -0.12 22	81 -1.00 19	82 -0.75 19
FBM 240017 98202435 SCHEEPERSVLY		WO 170908 FBM 210009	98 65	103 65	89 51	97 37	111 44	100 49	109 22	98 44	100 19	93 0.93 68	115 -0.65 54	102 9 37	103 14.1 65	89 -4.4 51	92 24 51	102 20.7 57	110 107 30	101 -40 11	115 19.7 36	120 -23.3 49	105 -5.0 31	104 17.0 52	96 -1 34	100 13 33	103 1.16 20	96 -0.15 18	99 0.23 18
FBM 240019 98202443 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FBM 190004	105 65	91 66	103 52	93 40	100 45	91 50	105 24	88 45	96 22	105 -0.04 68	98 0.03 55	105 13 40	91 7.1 66	103 -0.6 52	90 18 53	93 13.6 56	106 95 34	97 -36 11	104 13.2 37	108 -13.6 48	88 -1.7 35	106 18.8 52	98 1 36	96 10 36	98 0.65 24	86 -0.72 21	91 -0.20 21
FBM 240021 98294572 SCHEEPERSVLY		WO 170908 FBM 170021	96 61	89 59	107 44	99 30	97 36	88 43			86 18	98 0.53 64	97 0.08 51	99 6 30	89 5.5 59	107 0.5 44	92 23 44	91 12.0 48	97 60 23	98 -37 10	98 10.1 27	106 -12.5 37	88 -1.7 26	102 15.9 46	94 -2 26	90 4 25	89 -0.24 19	79 -1.12 17	65 -1.67 17

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes									Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering
ID Dier nr																													
FBM 240026		WO 170908	96	95	101	102	101	95	100	91	90	93	111	96	95	101	96	95	100	90	108	103	95	106	94	91	95	89	93
98202450		FBM 210014	65	58	50	38	43	47	22	42	19	0.92	-0.50	3	9.5	-1.2	32	15.0	73	-28	15.7	-9.9	-3.0	18.3	-2	5	0.36	-0.52	-0.07
SCHEEPERSVLY												68	-54	38	58	50	49	50	31	11	36	46	32	51	35	34	20	18	18
FBM 240027		WO 170908	100	96	91	101	102	91	103	88	93	96	112	98	96	91	87	94	104	96	103	106	94	106	91	92	98	87	93
98202476		FBM 200020	65	56	46	33	39	44	20	39	19	0.65	-0.52	4	9.6	-4.0	11	14.5	86	-35	13.0	-12.5	-2.8	18.4	-4	5	0.66	-0.64	-0.12
SCHEEPERSVLY												68	53	33	56	46	45	50	28	11	32	42	28	48	30	29	20	18	17
FBM 240030		WO 170908	97	93	106	94	94	86	96	82	89	94	110	104	93	106	94	91	98	85	91	103	90	97	97	93	92	83	87
98202500		FBM 130012	66	57	53	34	41	47	22	42	19	0.81	-0.45	11	7.8	0.2	27	11.8	66	-22	6.2	-9.7	-2.0	12.8	0	7	0.07	-0.89	-0.44
SCHEEPERSVLY												69	56	34	57	53	48	50	29	11	34	42	29	52	33	32	20	18	17
FBM 240032	4	FBM 200025	115	99	85	97	97	92	90	86	87	109	112	101	99	85	84	95	94	87	92	98	91	105	100	92	92	89	100
98191760		FBM 190008	60	48	38	28	34	39	20	35	15	-0.44	-0.51	9	11.3	-5.6	4	15.2	50	-25	6.4	-6.2	-2.3	18.1	2	6	0.05	-0.54	0.32
SCHEEPERSVLY												64	46	28	48	38	38	44	28	9	30	34	25	42	30	30	16	14	14
FBM 240035	4	FBM 200025	109	104	77	103	96	91			91	102	120	97	104	77	85	99	99	93	97	92	99	102	94	92	96	92	102
98191778		FBM 170015	61	48	38	22	30	37			8	0.16	-0.86	3	14.5	-7.9	6	18.0	67	-32	9.6	-1.3	-3.8	15.7	-2	6	0.42	-0.34	0.39
SCHEEPERSVLY												65	46	22	48	38	36	44	25	8	27	32	17	41	27	26	9	8	8
FBM 240037	7	FBM 200025	106	101	86	97	95	89			93	100	117	102	101	86	87	93	95	86	96	90	100	99	104	99	93	97	100
98174543		FBM 210010	60	57	40	24	32	40			9	0.36	-0.74	9	12.7	-5.4	11	13.7	54	-24	9.0	0.1	-4.0	14.3	4	13	0.19	-0.05	0.30
SCHEEPERSVLY												64	44	24	57	40	40	49	24	8	28	33	19	43	27	26	9	9	8
FBM 240038	13	FBM 200025	115	91	82	103	93	85			81	109	113	96	91	82	75	85	88	76	85	90	89	105	91	85	84	89	97
98174550		FBM 200011	60	48	36	20	28	36			8	-0.39	-0.59	3	7.1	-6.5	-16	7.6	27	-13	2.7	0.2	-1.9	18.1	-4	0	-0.72	-0.52	0.14
SCHEEPERSVLY												64	44	20	48	36	35	44	20	8	22	30	16	39	22	21	9	8	8
FBM 250001	7	FBM 200025	109	99	88	103	96	94			86	102	117	96	99	88	88	93	91	81	95	92	98	102	98	93	89	95	101
98191380		FBM 210023	60	58	40	24	32	40			9	0.17	-0.72	2	11.4	-4.9	15	13.7	38	-19	8.0	-1.2	-3.7	15.9	1	6	-0.25	-0.16	0.34
SCHEEPERSVLY												64	45	24	58	40	41	49	24	8	28	33	19	43	27	26	9	9	8
FBM 250002	13	FBM 200025	115	92	75	111	96	88			77	108	121	92	92	75	72	86	81	68	90	100	93	99	90	83	81	92	96
98191745		FBM 180020	61	57	38	20	29	39			10	-0.33	-0.89	-2	7.6	-8.3	-24	8.1	4	-4	5.4	-7.4	-2.6	14.4	-5	-3	-1.05	-0.36	0.08
SCHEEPERSVLY												65	46	20	57	38	38	48	20	9	22	25	19	42	22	22	11	10	10
FBM 250004		FBM 200025	109	93	93	102	93	89			85	107	105	97	93	93	87	90	90	92	92	90	94	100	101	93	84	88	84
98539117		DWIB170656	58	54	39	12	21	35			7	-0.22	-0.24	3	8.2	-3.3	11	11.1	37	-30	6.6	0.4	-2.8	15.1	2	7	-0.74	-0.60	-0.59
SCHEEPERSVLY												62	42	12	54	39	35	43	14	7	15	15	10	38	15	15	7	7	6
FBM 250006	25	FBM 200025	112	96	80	104	100	92	95	87	90	104	119	95	96	80	79	95	97	91	96	100	97	105	96	92	92	88	82
98539125		DWIB170517	60	46	34	19	25	35	20	32	14	-0.02	-0.79	2	10.0	-7.0	-7	14.9	60	-29	8.6	-7.5	-3.4	18.1	-1	5	0.05	-0.62	-0.70
SCHEEPERSVLY												64	45	19	46	34	33	40	22	16	25	21	14	39	25	24	15	13	13
FBM 250009	4	FBM 200025	103	102	87	101	101	96			95	100	109	97	102	87	91	99	101	93	97	101	100	103	90	95	99	108	105
98571490		FBM 220009	57	48	34	23	28	36			16	0.36	-0.43	4	13.3	-4.9	21	18.6	76	-32	9.3	-8.5	-4.1	16.5	-4	9	0.72	0.58	0.59
SCHEEPERSVLY												62	41	23	48	34	35	44	27	8	29	27	19	38	28	27	17	16	15

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog			Wrde <80				Wrde >120				Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Dier			Seleksie Waardes								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh. W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebpte gewig	Gebpte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering
ID Dier nr																													
FBM 250017 99815466 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FBM 180005	107 65	90 59	104 53	113 37	103 44	105 48	101 24	100 43	91 21	104 -0.01 68	107 -0.31 55	89 -5 37	90 6.1 59	104 -0.4 53	95 29 50	91 11.9 54	102 80 33	95 -34 11	100 11.2 37	107 -13.1 48	98 -3.7 33	104 17.6 52	84 -8 33	88 2 32	96 0.47 22	90 -0.50 20	93 -0.09 19
FBM 250020 99815474 SCHEEPERSVLY	1	WO 170908 FBM 200011	102 65	91 58	95 49	98 34	98 41	86 46	99 20	83 41	88 19	99 0.43 68	109 -0.42 53	100 8 34	91 7.0 58	95 -2.8 49	85 6 47	90 11.5 52	99 70 28	89 -27 11	96 8.6 32	101 -8.6 46	85 -1.2 29	110 21.2 49	89 -5 30	89 3 29	92 0.11 20	86 -0.68 18	92 -0.14 18
FBM 250022 99815482 SCHEEPERSVLY		WO 170908 FBM 200020	95 65	98 56	92 46	101 33	102 39	91 44	103 20	88 39	93 19	91 1.08 68	114 -0.60 53	98 4 33	98 10.7 56	92 -3.7 46	90 18 45	96 16.0 50	104 86 28	96 -35 11	103 13.0 32	106 -12.5 42	94 -2.8 28	106 18.4 48	91 -4 30	92 5 29	98 0.66 20	87 -0.64 18	93 -0.12 17
FBM 250038 99937641 SCHEEPERSVLY	1	FBM 220018 FBM 210009	95 60	109 47	89 41	97 29	111 34	103 39			101 16	92 1.04 64	112 -0.52 46	101 9 29	109 17.1 47	89 -4.5 41	98 37 39	105 23.2 44	106 93 30	97 -36 5	109 16.0 34	121 -24.2 39	110 -6.1 23	97 13.0 41	91 -4 32	101 14 31	103 1.19 17	115 0.97 15	114 1.10 15
FBM 250040 99937666 SCHEEPERSVLY	1	FBM 220018 FBM 200003	111 60	92 44	84 40	103 24	98 29	88 37			89 16	108 -0.30 64	106 -0.31 45	96 3 24	92 7.8 44	84 -5.8 40	78 -9 36	90 11.0 41	95 52 27	89 -27 5	90 5.5 29	105 -11.5 30	93 -2.6 20	99 14.4 38	86 -7 28	89 3 27	92 0.07 17	105 0.39 15	103 0.45 15
FBM 250041 99937674 SCHEEPERSVLY	1	FBM 220018 FBM 180020	103 60	98 47	86 40	101 25	101 31	92 38			87 16	99 0.45 64	113 -0.56 46	98 5 25	98 11.2 47	86 -5.2 40	86 9 37	95 15.0 43	91 41 28	80 -18 7	96 8.9 30	111 -16.3 31	95 -3.2 23	98 13.4 40	86 -7 29	90 4 28	92 0.02 17	109 0.62 16	108 0.72 15
FBM 250042 99937682 SCHEEPERSVLY	13	FBM 220018 FBM 210020	101 60	93 47	102 40	105 29	106 35	102 39			92 16	99 0.46 64	108 -0.37 44	94 0 29	93 8.3 47	102 -0.8 40	96 32 39	90 11.6 45	97 61 31	89 -27 5	97 9.4 34	115 -19.5 39	103 -4.6 24	98 13.8 41	85 -7 32	93 6 31	95 0.41 17	112 0.78 16	107 0.70 15
FBM 250046 99937716 SCHEEPERSVLY	1	FBM 220018 FBM 190008	101 60	103 47	97 41	93 32	102 36	97 40	95 21	92 36	96 20	100 0.37 64	103 -0.19 47	106 14 32	103 14.1 47	97 -2.2 41	97 36 40	102 20.9 44	102 80 34	96 -35 6	96 8.9 36	111 -15.8 39	93 -2.7 28	104 17.0 42	94 -2 35	97 11 35	101 0.94 21	105 0.42 19	111 0.91 19
FBM 250048 99937724 SCHEEPERSVLY	1	FBM 220018 FBM 230011	98 58	100 42	94 34	98 22	100 27	92 34			93 15	95 0.77 63	110 -0.47 41	101 8 22	100 11.9 42	94 -3.0 34	93 25 33	96 15.8 38	98 65 26		92 6.3 28	107 -12.7 27	98 -3.6 18	98 13.3 36	89 -5 27	94 8 27	96 0.51 16	105 0.40 14	106 0.67 14
FBM 260002 6020437551 SCHEEPERSVLY	1	FBM 220018 VYF 120080	98 61	96 49	101 46	95 27	96 33	88 40			91 16	98 0.48 64	98 0.01 49	103 11 27	96 9.9 49	101 -1.2 46	94 27 41	98 17.3 43	99 68 29	96 -35 6	106 14.3 32	111 -16.2 34	85 -1.1 23	99 14.1 43	86 -7 31	91 5 30	95 0.41 17	97 -0.04 15	91 -0.21 15
FBM 260003 6020437569 SCHEEPERSVLY		FBM 220018 DWIB170517	98 59	101 45	92 37	99 24	105 29	97 36	100 23	93 33	98 19	95 0.78 63	110 -0.47 46	100 7 24	101 12.8 45	92 -3.6 37	93 26 35	102 20.6 40	105 90 29	100 -39 15	100 11.0 32	112 -17.0 28	99 -3.8 19	104 17.1 39	90 -4 31	96 10 30	101 0.95 20	104 0.33 18	93 -0.10 18
FBM 260006 6020437593 SCHEEPERSVLY	2	FBM 220018 FBM 170014	92 59	110 48	91 43	96 29	111 34	103 40			100 16	89 1.22 63	110 -0.43 47	102 10 29	110 17.7 48	91 -4.0 43	100 42 40	107 24.8 44	106 96 30	100 -39 5	106 14.4 33	126 -27.5 38	108 -5.6 23	97 13.1 42	85 -8 31	96 10 30	104 1.27 17	111 0.76 15	111 0.95 15

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes									Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrite gewig	Gebrite mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering
FBM 260007		FBM 220018	100	102	88	96	102	93	100	89	99	97	110	102	102	88	90	100	105	94	99	107	101	99	91	98	102	105	109
6020437601	2	FBM 190021	58	46	39	27	33	38	20	34	16	0.59	-0.45	10	13.5	-4.7	19	18.8	89	-33	10.5	-12.7	-4.3	14.4	-4	11	1.07	0.39	0.78
SCHEEPERSVLY												62	45	27	46	39	37	41	31	5	34	36	22	41	33	32	16	15	15

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groe Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groe Wrde Akk	Prod Wrde Akk								
Gesorteer op ID							n1821	Q204X	F94L										Genomiese toets						
										★★★★☆															
1	FBM 220018	SCHEEPERSVLY	BOS 166103	FBM 180010	1.2					90	75	104	66	103	52	94	38	108	44	101	51	101	28	97	46
2	FBM 240016	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 180010	0.9					102	66	85	59	114	52	108	37	108	44	104	48	97	23	99	43
										★★★★															
1	FBM 190014	SCHEEPERSVLY	FRJ 080029	FRJ 100192	0.0					110	67	106	68	75	58	103	42	92	47	90	53	99	28	86	48
2	FBM 200021	SCHEEPERSVLY	FBM 160002	FBM 150003	13.9					122	65	109	64	83	50	93	27	94	36	99	46				
3	FBM 200025	SCHEEPESVLY	FBM 160002	DWIB170517	0.0					113	74	96	69	80	44	105	24	99	34	91	46	90	22	85	41
4	FBM 210038	SCHEEPERSVLY	FBM 160002	DWIB170656	0.0					112	62	89	60	96	46	109	19	90	30	91	41				
5	FBM 220011	SCHEEPERSVLY	FBM 190015	FXF 100288	0.4					96	63	98	52	86	47	120	30	89	37	90	43				
6	FBM 220013	SCHEEPERSVLY	FBM 190015	FBM 130009	12.5					106	61	97	47	80	43	116	27	97	34	94	39	102	20	90	35
7	FBM 220020	SCHEEPERSVLY	BOS 166103	FBM 190004	1.7					93	64	107	58	96	51	88	41	99	44	90	48	104	29	87	44
8	FBM 220032	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 150003	13.3					106	63	99	53	102	46	95	22	90	31	91	40				
9	FBM 230004	FBM 230004		FRJ 100189	0.0					103	38	95	34	101	37	114	26	90	29	97	30				
10	FBM 230028	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 190022	0.2					98	62	108	62	78	43	108	23	95	32	93	42				
11	FBM 230041	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 210009	3.9					99	62	104	52	86	41	99	25	97	33	91	40				
12	FBM 240006	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 130010	0.8					102	66	99	58	77	54	104	36	104	43	90	48	108	23	88	43
13	FBM 240025	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FXF 100350	1.2					97	67	93	59	99	54	98	40	105	46	93	49	96	24	88	44
14	FBM 240028	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 210024	0.3					95	65	91	58	98	50	103	38	101	44	90	47	99	22	86	42
15	FBM 240033	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FBM 170014	0.2					102	61	106	49	79	41	101	24	106	32	98	39				
16	MS 230163	MS230163	WO 190233	MS 140168	1.0					111	61	93	62	91	47	98	26	105	36	95	44	90	20	88	39
										★★★★☆															
1	FBM 220006	FBM 220006	FBM 180002	FBM 200002	0.5					106	55	102	50	79	40	104	24	96	32	89	38				
2	FBM 220014	SCHEEPERSVLY	FBM 190015	FBM 130012	0.2					105	60	94	60	96	46	99	26	89	33	84	42				
3	FBM 220025	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	DWIB170656	0.0					103	61	96	60	101	41	98	13	84	23	83	38				
4	FBM 230005	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 130018	12.7					106	62	87	53	100	45	97	23	91	31	82	40				
5	FBM 230009	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 200009	16.1					106	59	95	48	86	34	105	19	84	27	80	35				
6	FBM 230012	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FRJ 100192	3.3					111	63	91	54	100	46	102	31	85	36	87	43				
7	FBM 230014	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 190008	7.8					105	62	99	52	94	41	95	29	89	36	86	41				
8	FBM 230021	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 160009	12.8					106	61	94	62	99	45	93	23	86	31	82	42				

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin	Gebnte Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	
Gesorteer op ID						ni821 Q204X F94L	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	
9	FBM 230024	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 170013	6.9		103 63	104 63	75 43	105 24	84 33	80 43			
10	FBM 230032	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 200002	0.5		105 62	102 50	79 40	104 24	92 31	86 39			
11	FBM 230034	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 210001	19.3		104 60	104 60	88 39	95 19	87 27	84 39			
12	FBM 230035	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	VYF 120052	0.5		80 64	104 54	101 47	95 29	95 34	86 43			
13	FBM 230039	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 190021	6.4		106 62	98 51	85 38	99 23	89 32	81 39			
14	FBM 240009	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 200029	0.5		102 64	90 54	98 47	99 33	98 39	88 44	98 20	84 39	
15	FBM 240036	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FBM 170019	3.3		109 60	97 46	77 39	105 22	98 28	88 36			
1	FBM 180014	FBM 180014		FBM 130011	0.0		105 34	84 28	108 28	108 18	77 23	79 24			
2	FBM 220024	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FXF 100807	0.5		97 63	92 61	89 43	104 25	84 34	73 43			
3	FBM 220027	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	VYF 120080	0.1		101 64	98 64	95 47	94 23	83 32	78 44			
4	FBM 220029	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FXF 100672	3.9		94 64	100 65	90 47	93 33	88 38	77 46			
5	FBM 230018	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 190012	15.9		105 61	94 52	88 39	98 26	77 32	70 39			
6	FBM 230042	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 190018	6.9		104 62	99 62	76 43	111 24	82 33	79 42			
1	WO 190233	WO190233	WO 150461	WO 110454	0.7		100 77	91 78	74 61	98 45	94 48	69 58	84 35	64 53	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID			Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte	Kalf	Melk	Onderh.	Vrugb.	Koei	Groei	Prod	
Gesorteer op ID								nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets	Gemak Wrde Akk	Groeï Wrde Akk	Wrdë Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	
									★★★★★										
1	FBM 180005	SCHEEPERSVLY	FRJ 130118	FXF 100288	0.2					10974	9172	10571	12542	9855	11158	8528	10352		
2	FRJ 100189	FRJ100189	PD 050027	FRJ 040038	0.0					10375	10768	9573	11151	11258	11860	9633	11155		
									★★★★☆										
1	FBM 150003	150003	FRJ 060065	FBM 130002	1.3					11477	10270	10675	9237	9848	10457	8025	9551		
2	FBM 170014	SCHEEPERSVLY	FRJ 080029	VYF 120052	0.2					9175	11770	7969	9842	11453	10557	9824	10050		
3	FBM 210009	SCHEEPERSVLY	FXF 070457	FBM 170014	0.2					9371	11568	7664	10143	11353	10455	10025	9949		
4	FBM 210020	SCHEEPERSVLY	FXF 070457	FBM 180010	0.0					11168	8467	10259	11843	10353	10454	8626	9648		
5	FBM 220009	SCHEEPERSVLY	BOS 166103	FBM 180005	1.2					9466	10866	9553	9838	10445	10150	10328	9746		
6	FBM 220015	SCHEEPERSVLY	BOS 166103	FBM 150001	0.5					8665	12465	9752	7837	10642	10249	10828	9945		
7	FBM 240003	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 180005	0.9					9959	9566	10454	11037	10345	10449	10424	10044		
8	FBM 240017	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 210009	0.3					9865	10365	8951	9737	11144	10049	10922	9844		
									★★★★										
1	DWIB170517	DWIB170517	SP 130070	DWIB140088	0.0					10872	9762	8151	10429	10235	9347	9934	8944		
2	FBM 170015	SCHEEPERSVLY	FRJ 080029	FBM 150003	0.2					10773	11167	7463	10137	9449	9254	9726	8848		
3	FBM 190008	SCHEEPERSVLY	FXF 040408	FBM 150003	5.6					10973	10468	9262	9151	9657	9357	8931	8752		
4	FBM 200002	SCHEEPERSVLY	FRJ 080029	FRJ 100194	3.2					10871	11060	6260	11241	10348	9752	10428	9447		
5	FBM 200028	SCHEEPERSVLY	FBM 160002	FBM 180009	1.8					12064	8463	9647	12030	9339	9846	7620	8841		
6	FBM 210014	SCHEEPERSVLY	FXF 070457	FRJ 100192	0.8					10972	9467	9561	11447	9351	9755	8327	8949		
7	FBM 210023	SCHEEPERSVLY	FXF 070457	FBM 150003	1.7					10571	10168	9565	10242	9452	9655	8725	8949		
8	FBM 220012	SCHEEPERSVLY	BOS 166103	FXF 100289	0.8					8966	9567	11555	9239	10442	9650	9727	9145		
9	FBM 220016	SCHEEPERSVLY	BOS 166103	FXF 100350	1.7					9167	10967	8854	8941	10546	9251	9930	8847		
10	FBM 230023	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 180005	6.9					11263	9262	9845	11225	9034	9643				
11	FBM 240002	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FBM 210020	3.6					11251	9048	9137	11325	10132	9836				
12	FBM 240007	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 160009	0.7					10965	8665	10554	9636	10042	9149	9422	8644		
13	FBM 240019	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 190004	1.5					10565	9166	10352	9340	10045	9150	10524	8845		
14	FBM 240026	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 210014	0.0					9665	9558	10150	10238	10143	9547	10022	9142		
15	FBM 240027	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 200020	0.5					10065	9656	9146	10133	10239	9144	10320	8839		
16	FBM 240032	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FBM 190008	4.2					11560	9948	8538	9728	9734	9239	9020	8635		

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk								
Gesorteer op ID							n821	Q204X	F94L										Genomiese toets						
								★★★★																	
17	FBM 240035	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FBM 170015	3.5					109	61	104	48	77	38	103	22	96	30	91	37				
								★★★★☆																	
1	FBM 130010	130010	FRJ 080029	FRJ 100194	3.2					112	78	105	67	49	74	117	41	99	50	87	57	99	28	84	51
2	FBM 160009	SCHEEPERSVLY	FRJ 060065	FXF 100186	0.0					115	74	87	64	104	72	93	39	91	46	86	55	76	25	77	49
3	FBM 170013	SCHEEPERSVLY	FRJ 080029	FXF 100288	0.2					102	74	106	70	60	67	123	40	87	52	84	56	96	27	80	50
4	FBM 170019	SCHEEPERSVLY	FRJ 080029	FBM 130018	0.0					104	71	98	62	74	66	106	37	98	46	85	52	94	26	81	47
5	FBM 180020	SCHEEPERSVLY	FBM 160002	FXF 100350	1.6					116	73	92	66	69	61	112	33	93	44	83	52	75	22	74	46
6	FBM 190004	SCHEEPERSVLY	FXF 040408	FXF 100289	0.5					108	72	92	70	103	67	93	53	92	57	87	59	92	30	82	53
7	FBM 190021	SCHEEPERSVLY	FRJ 080029	FBM 130018	0.0					107	70	102	64	74	57	99	37	96	49	84	52	100	26	81	47
8	FBM 200001	SCHEEPERSVLY	FRJ 080029	FXF 100350	0.2					103	67	105	59	70	56	106	42	98	48	88	50	95	28	83	46
9	FBM 200008	SCHEEPERSVLY	FBM 160002	FBM 170013	13.4					108	63	99	55	71	47	118	28	86	38	84	43				
10	FBM 200016	SCHEEPERSVLY	FBM 160002	FXF 100186	0.4					114	66	84	65	93	51	105	31	90	38	83	47				
11	FBM 200017	SCHEEPERSVLY	FBM 160002	FBM 150019	13.2					100	64	98	62	88	49	98	27	89	36	80	45				
12	FBM 200020	SCHEEPERSVLY	FBM 160002	FBM 130009	0.1					106	70	98	62	77	47	112	27	95	38	89	46	88	20	83	41
13	FBM 200029	SCHEEPERSVLY	FBM 160002	FBM 130011	13.2					112	67	87	54	91	52	106	26	88	37	82	44				
14	FBM 210010	SCHEEPERSVLY	FXF 070457	FBM 160009	0.8					102	70	100	67	95	64	96	42	92	51	88	55	90	26	82	49
15	FBM 210024	SCHEEPERSVLY	FXF 070457	FXF 100672	1.2					100	69	87	69	91	62	115	48	94	54	86	56	82	26	79	50
16	FBM 220017	SCHEEPERSVLY	FBM 190015	FXF 100186	0.2					103	64	91	60	96	49	103	31	96	37	89	45				
17	FBM 220021	SCHEEPERSVLY	BOS 166103	FXF 10724F	0.7					96	66	105	66	83	55	92	41	98	46	85	51	98	28	81	46
18	FBM 230001	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	DWIB170517	0.0					106	63	95	50	89	37	101	19	93	27	86	37	89	20	80	34
19	FBM 230003	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 180017	6.4					101	61	98	51	87	38	100	23	91	31	83	38				
20	FBM 230011	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 170019	6.4					108	64	95	50	85	42	102	23	91	31	83	39				
21	FBM 230016	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 200020	15.9					101	63	97	50	88	35	104	18	90	28	84	37				
22	FBM 230025	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 130010	0.5					108	63	96	62	75	46	112	24	91	32	85	43				
23	FBM 230038	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 130009	0.1					104	63	98	50	83	42	110	23	89	32	86	39				
24	FBM 230040	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	DWIB170517	0.0					110	63	94	50	88	37	101	19	92	27	85	37	89	20	80	34
25	FBM 240001	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FXF 100745	0.4					104	54	85	50	99	43	108	23	93	33	87	38				
26	FBM 240008	SCHEEPERSVLY	WO 170908	VYF 120080	1.2					97	67	92	68	102	55	94	36	96	43	85	50	103	22	82	44
27	FBM 240011	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 200003	0.6					113	65	87	64	85	50	104	33	98	40	86	47	97	20	82	42
28	FBM 240012	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FXF 100892	0.6					105	59	89	58	85	52	109	37	91	45	81	47	99	22	78	42

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin		Gebnte Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderh.	Vrugb.	Koei	Groei	Prod										
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk										
								★★★★																		
29	FBM 240013	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FXF 100892	0.6						105	59	89	58	85	52	109	37	91	45	81	47	99	22	78	42
30	FBM 240021	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 170021	0.0						96	61	89	59	107	44	99	30	97	36	88	43				
31	FBM 240030	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 130012	0.1						97	66	93	57	106	53	94	34	94	41	86	47	96	22	82	42
32	FBM 240037	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FBM 210010	6.8						106	60	101	57	86	40	97	24	95	32	89	40				
33	FBM 240038	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FBM 200011	12.9						115	60	91	48	82	36	103	20	93	28	85	36				
								★★★																		
1	FBM 130012	130012	FRJ 060065	FXF 980153	0.0						108	75	89	65	105	70	95	34	79	44	77	54	76	23	69	48
2	FBM 200003	SCHEEPERSVLY	FBM 160002	FXF 100807	0.7						126	70	84	59	67	61	115	28	87	40	77	48				
3	FBM 200011	SCHEEPERSVLY	FBM 160002	FXF 10724F	0.7						107	70	91	67	86	57	102	32	88	45	78	51	81	20	71	45
4	FBM 230022	SCHEEPERSVLY	FBM 180002	FBM 200018	16.0						107	61	91	51	94	36	101	19	83	29	78	37				
5	VYF 120080	VYF120080	FXF 080717	FXF 020441	0.0						106	78	88	73	98	76	95	39	84	50	76	59	87	25	71	52
								★★★																		
1	FXF 100892	FXF100892	FXF 080059	FXF 010363	0.0						116	73	85	69	65	69	121	44	73	56	66	58	80	27	60	52

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bul Kalwers jonger as 2 jaar

ID			Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk		
Gesorteer op ID								nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets									
												★★★★☆								
1	FBM 250026	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 150003	1.2						104 66	98 59	105 54	93 35	103 42	100 48	98 22	95 43		
2	FBM 250044	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 220015	14.0						86 58	115 46	101 37	85 27	107 30	101 37	104 20	98 34		
3	FBM 260005	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FRJ 100189	1.0						94 60	107 47	100 45	101 32	110 36	108 41	98 22	103 37		
												★★★★								
1	FBM 250003	FBM 250003		FRJ 100189	0.0						103 38	95 34	101 37	114 26	90 29	97 30				
2	FBM 250019	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 210010	0.3						97 64	97 58	100 51	95 37	100 43	91 47	104 22	88 42		
3	FBM 250023	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 170015	0.9						102 65	102 58	89 50	97 36	101 43	94 47	107 22	92 42		
4	FBM 250031	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 220017	0.9						99 63	92 56	100 46	98 34	102 39	92 44	105 20	89 39		
5	FBM 250034	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 200002	2.4						98 60	107 45	83 40	101 28	105 33	98 38	102 20	94 34		
6	FBM 250039	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 210023	0.6						94 60	104 47	100 42	98 28	101 34	98 39				
7	FBM 250043	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 210014	0.0						99 60	99 47	99 40	102 30	101 34	98 39	92 20	92 35		
8	FBM 260004	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 230016	0.8						94 56	101 41	96 32	98 21	99 26	92 33				
												★★★★☆								
1	FBM 250007	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FBM 190021	3.3						109 59	99 47	77 36	101 22	97 30	87 36				
2	FBM 250008	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FBM 170013	6.7						106 59	101 49	70 40	116 23	93 31	88 38				
3	FBM 250025	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 170021	0.0						97 61	89 49	106 43	99 30	97 36	88 41				
4	FBM 260001	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 130012	0.1						103 59	95 46	103 44	94 26	94 31	89 38				

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Vers Kalwers jonger as 2 jaar

ID			Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin		Gebрте Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderh.	Vrugb.	Koei	Groei	Prod		
Gesorteer op ID								nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	
												★★★★☆							
1	FBM 250017	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 180005	0.9							107 65	90 59	104 53	113 37	103 44	105 48	101 24	100 43
2	FBM 250038	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 210009	1.0							95 60	109 47	89 41	97 29	111 34	103 39		
3	FBM 250042	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 210020	12.8							101 60	93 47	102 40	105 29	106 35	102 39		
4	FBM 260006	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 170014	2.0							92 59	110 48	91 43	96 29	111 34	103 40		
												★★★★							
1	FBM 250001	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FBM 210023	7.0							109 60	99 58	88 40	103 24	96 32	94 40		
2	FBM 250006	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	DWIB170517	25.0							112 60	96 46	80 34	104 19	100 25	92 35	95 20	87 32
3	FBM 250009	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FBM 220009	3.6							103 57	102 48	87 34	101 23	101 28	96 36		
4	FBM 250022	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 200020	0.5							95 65	98 56	92 46	101 33	102 39	91 44	103 20	88 39
5	FBM 250041	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 180020	1.2							103 60	98 47	86 40	101 25	101 31	92 38		
6	FBM 250046	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 190008	1.5							101 60	103 47	97 41	93 32	102 36	97 40	95 21	92 36
7	FBM 250048	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 230011	1.1							98 58	100 42	94 34	98 22	100 27	92 34		
8	FBM 260003	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	DWIB170517	0.0							98 59	101 45	92 37	99 24	105 29	97 36	100 23	93 33
9	FBM 260007	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 190021	1.8							100 58	102 46	88 39	96 27	102 33	93 38	100 20	89 34
												★★★★☆							
1	FBM 250002	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	FBM 180020	13.1							115 61	92 57	75 38	111 20	96 29	88 39		
2	FBM 250004	SCHEEPERSVLY	FBM 200025	DWIB170656	0.0							109 58	93 54	93 39	102 12	93 21	89 35		
3	FBM 250020	SCHEEPERSVLY	WO 170908	FBM 200011	0.6							102 65	91 58	95 49	98 34	98 41	86 46	99 20	83 41
4	FBM 250040	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	FBM 200003	0.6							111 60	92 44	84 40	103 24	98 29	88 37		
5	FBM 260002	SCHEEPERSVLY	FBM 220018	VYF 120080	0.9							98 61	96 49	101 46	95 27	96 33	88 40		

Beskrywing van Teelwaardes en Eienskappe. Die doel verwys na 'n algemene doelwit, en individuele doelwitte mag verskil.

	Waarde	Beskrywing	Doel	Lae waarde	Hoë waarde
Seleksie Waardes	Geboortegemak Waarde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf)	Gem. geboorte gewig	Groot	Klein
	Kalfgroei Waarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar speenkalf	Lig	Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Goeie moeder	Swak	Goed
	Onderhouds Waarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë	Laag
	Vrugbaarheids Waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag	Hoog
	Koeiwaarde	Kombinasie van Geboortegemak -, Kalfgroei-, Melk-, Onderhoud- & Vrugbaarheidwaardes (Rand-waarde)	Winsgewende Koeie	Verlies	Wins
	Groeiwaarde	Doeltreffende groei op veld en in voerkraal (R-waarde)	Winsgewende groei	Verlies	Wins
	Produksie Waarde	Kombinasie van Koei- en Groeiwaarde (R-waarde)	Winsgewende diere	Verlies	Wins
	Karkaswaarde	Vleis aan karkas (Gewig en RTU EBVs)	Meer vleis aan karkas	Min	Baie
Ge-boorte	Koei Gewig G	Koeigewig by geboorte van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Gebortegewig	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gem. geboorte gewig	Swaar	Lig
	Koei-Kalf Geb	EBV Geboorte direk / EBV Volwasse koeigewig	Gemiddeld	Laag	Hoog
Speen	Koei Gewig Sp	Koeigewig by speen van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Speengewig	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig	Swaar
	Speen Mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Sleg	Goed
	Koei-Kalf Speen	EBV Speen direk / EBV Volwasse koeigewig	Hoë kalf-koei verh.	Laag	Hoog
Groei en Aanpassing	Na-Speen Gewig	12- en 18 maande gewigte	Goeie naspeense groei	Laag	Hoog
	GDT	Gemiddelde daaglikse toename in Groeitoets (Fase C&D)	Goeie groei	Swak	Goed
	Veldgroei	GDT op veld (Fase B)	Goeie aanpassing op veld	Swak	Goed
	Voeromset Verhouding	100g voer gevreet / g gewig toegeneem	Voer doeltreffendheid	Swak	Goed
	Veldikte	Gemeet in Groeitoetse	Dikker velle	Dun	Dik
Vrugbaar-heid	Skrotumomtrek	Soos gemeet tydens die groeitoets	Vrugbare bulle	Minder	Meer
	Vers Vrugbaarheid	Ouderdom met eerste kalwing	Vrugbare verse	Minder	Meer
	Koei Vrugbaarheid	Eerste 3 tussen-kalf periodes (TKPs)	Vrugbare koeie	Minder	Meer
	Lanklewendheid	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak	Goed
Raam	Eindgewig	Eindgewig in dit groeitoets	Swaar karkasse	Lig	Swaar
	Hoogte	Skouer / Heup hoogte in groeitoets	Gemiddelde hoogte	Kort	Hoog
	Lengte	Lengte in groeitoets	Langer vir meer vleis	Kort	Lank
	Lengte /Hoogte	EBV Lengte / EBV Hoogte Verhouding	Langer eerder as Hoër	<1	>1
Karkas	Oogspieroppervlak	Oogspier oppervlak gemeet met RTU	Meer vleis	Klein	Groot
	Vetdikte	P8 Rugvet dikte gemeet met RTU	Karkasgehalte	Dun	Dik
	Marmering	% Binne-spiers Vet gemeet met RTU	Sappige vleis	Min	Baie
	Uitslag%	Uitslag persentasie		Laag	Hoog

Die interpretasie van EBVs, EBVi's, Sub-Waardes en Seleksie Waardes:

EBVi (EBVindeks) Die teelwaarde indeks is makliker om te interpreteer as 'n teelwaarde, veral vir kommersiële boere wat stoet bulle wil koop. Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting: die dier met 'n OEK teelwaarde van -2, sal 'n teelwaarde indeks van bv 105 kry (afhangend van die ras), wat aandui dat die dier 'n bogemiddelde genetiese potensiaal het vir OEK ten opsigte van die lewendige diere in die ras. Let wel dat hoewel waardes bo 100 in die meer gewenste rigting is, beteken dit nie dat alle teelwaarde indekse noodwendig so hoog as moontlik moet wees nie – vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.

EBV: (Estimated Breeding Value, Teelwaarde) Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990 vir meeste rasse en eienskappe). Vir party eienskappe is hoër beter, terwyl vir ander laer teelwaardes weer beter is, bv. Die EBV vir OEK (Ouderdom met eerste kalf) = -2 dui daarop dat die dier 'n genetiese potensiaal het om 2 dae vroeër te kalf as die gemiddelde dier in 1990. Hoe vroeër sy kalf, hoe beter. Netso is 'n hoër teelwaarde van +5kg vir speengewig ook voordelig, omdat dit op swaarder speen kalwers dui.

Sub-waardes van die Logix Koei Waarde word ook gepubliseer. Die subwaardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere nog makliker te maak. So word OEK (Ouderdom eerste kalf) en TKP (Tussen kalf periode) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Logix Seleksie Waardes (Logix Koei Waarde, Logix Groei Waarde en Logix Produksie Waarde) is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word in die geval van die Logix Koei Waarde, aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.

Hoe om teelwaardes te gebruik om diere mee te selekteer

Om diere op teelwaardes te selekteer is baie maklik as mens weet hoe. Daar is 'n gesegde wat sê: 'Goeie voeding kan swak teling wegsteek'. Indien 'n dier baie goed gevoer word, sal hy uitstekend lyk, hoewel hy eintlik geneties swak kan wees – hy dra nie sy voortreflikheid oor aan sy nageslag nie. Dit is beter om vir diere te teel wat aangepas is by die omgewing – om gedurig die omgewing by die dier aan te pas, kan duur wees.

Die rede waarom teelwaardes 'n baie waardevolle hulpmiddel is in die seleksie van diere, is juis omdat die effek van die omgewing, en veral voeding, so groot is. Die enigste manier om die voedingseffek van die omgewingseffek te skei, is die wetenskaplike manier. Dit behels die meting van diere se prestasie onder gekontroleerde omstandighede en volledige rekordhouding en stamboominligting. *As prestasie meting nie korrek gedoen word nie, sal die teelwaardes van sulke diere ook nie bruikbaar wees nie.* Hou ook in gedagte dat teling 'n langtermyn opsie is: die effek van die bul wat vandag aangekoop word, sal nog lank gevoel word in die kudde: as dit 'n goeie keuse is, sal sy dogters koeie word in die kudde en deel van die winsgewendheid van die kudde in die toekoms. Selfs al is die bul nie perfek in alle opsigte nie, as mens weet wat sy genetiese tekortkominge is, kan dit bestuur word deur hom op geskikte koeie te gebruik. Eienskappe is ook geneties gekorreleer aan mekaar: indien daar byvoorbeeld slegs vir maksimum speengewigte geselekteer word, sal geboortegewigte ook toeneem, wat kan lei na moeilike geboortes. Teelwaardes vir beide speen- en geboortegewig behoort dus in ag geneem word tydens seleksie.

Hoe om die kudde geneties te verbeter

Die eerste en mees belangrike aspek is om te weet watter tipe dier die kudde geneties sal verbeter. Dit kan bepaal word deur verskeie faktore, bv. :

Wat gebeur met die kalwers? Byvoorbeeld: vervangingsverse om ouer koeie te vervang; stoetdiere; verkoop aan kommersiële telers; speenkalwers; ens.

Hoeveel voer is beskikbaar? Die hoeveelheid voer (of die strafheid van die omgewing) bepaal gewoonlik die optimum raamgrootte. Indien voer of omgewing goed is, sal groter raam diere meer winsgewend wees, terwyl medium raam diere meestal meer geskik is vir strawwer omgewings.

Wat is die genetica van die koeikudde? Is hulle dalk die verkeerde raamtipe, of het nie genoeg melk nie, ens. Teel kalwers wat beter presteer as hulle moeders deur die korrekte bulle te selekteer.

