

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

MALIENKE STOET

KKM : ML



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemarking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$


Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	1.29	1.03	1.30	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	0.01	0.49	-0.01	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	0.66	1.01	0.64	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	0.45	0.12	0.47	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	0.31	-1.40	0.40	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	1.49	1.53	0.69	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	0.46	0.44	0.46	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	0.52	-1.46	0.63	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	101	99	101	103	105	103
Ooi Indeks	102	101	103	103	104	103
Groei Indeks	101	102	101	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	7.62	7.83	7.60	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	38	2	36	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	97.9	96.2	98.0
Speengewig Maternaal	101.0	106.4	100.7
Speengewig Kombinasie	99.3	102.8	99.1
Na-Speen Gewig	97.2	95.7	97.3
Aantal Lammers Gespeen	98.9	93.3	99.2
Totale Massa Gespeen	98.2	95.0	98.4
Ouderdom by Eerste Lam	100.2	100.3	100.2
Inter-lam Periode	99.0	104.4	98.7
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	100.9	99.4	101.0
Ooi Indeks	102.4	101.5	102.5
Groei Indeks	101.0	102.1	101.0
Inteling			
Inteling (%)	7.62	7.83	7.60
Aantal Diere			
Aantal diere	38	2	36

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2019 - 2025	8.45	0.06
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	38	100
Bekende moeders	38	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 38


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Na-Speen Gewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
OI:	Ooi Indeks
GI:	Groei Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 37




Vaders

Aantal: 25




Jong Ooie

Aantal: 36



Jong Ramme


Aantal: 2




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk



Speengewig Maternaal



Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2024	3	-0.42	0.16	-0.05					3	95					3	107	3	96

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
								Dir		Mat			Komb			Na-speen								
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
FCC 23 0615 97609010		FCC 21 0205 FCC 22 0124		10.77	102	101	108	0.63 59	94	0.78 47	110	1.09 104	-0.45 33	93	0.90 35	1.95 101	49	1.64 98	34	-2.65 23	108	92	1	
RW 24 0022 99848665		AP 19 0116 RW 22 0150		4.90	97	103	95	1.44 62	99	0.21 52	103	0.93 102	0.68 56	98	-3.70 40	-0.57 86	53	-0.77 40	103	-0.27 27	101	114	1	
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 2					99	102	101	1.03	0.49	1.01	0.12	-1.40	0.69	0.44	-1.46									

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
T 20 0404 90440116	T 19 0169 T 18 0190	7.67	85	80	94	-0.77 64	-1.05 84	-1.43 68	-2.97 89	79	-2.97 37	-0.40 49	-2.05 62	-4.70 41	0.14 111	105	4						
NB 21 0213 90925306	JB 16 0084 NB 16 0133	4.43	104	95	110	0.72 71	-0.33 94	0.03 74	-0.64 97	93	-0.64 60	4.90 61	3.33 114	5.17 58	-4.81 91	112	3						
GMO 22 0008 93370955	VZ 19 0024 GMO 19 0049	6.15	101	92	111	0.10 62	-0.05 90	-0.01 61	-0.45 100	93	-0.45 33	4.70 42	2.86 113	0.57 57	3.01 104	90	2						
P 22 0048 94832516	T 20 0204 FCC 17 0279	4.78	92	92	105	-1.16 58	1.51 82	0.93 52	-1.41 118	102	-1.41 27	-1.10 39	-0.31 94	1.77 51	-0.77 91	2							
JN 22 0062 95192639	JN 20 0007 JN 19 0026	13.33	98	101	100	0.86 60	0.52 95	0.95 57	-0.74 107	102	-0.74 23	-2.80 42	-0.30 89	-5.45 55	1.97 91	94	1						
NB 22 0195 93456531	JT 16 0062 NB 18 0605	4.95	111	118	102	3.53 67	0.14 113	1.91 68	5.16 102	112	5.16 56	1.00 58	4.27 101	8.80 55	2.63 83	97	2						
DZ 22 0458 96025242	DZ 21 0012 DZ 16 0024	9.54	92	99	94	0.68 62	0.47 94	0.81 56	0.13 106	101	0.13 33	-2.70 45	-0.48 89	7.19 56	-1.59 90	1							
AL 23 0001 97620447	GMO 21 0086 GMO 22 0005	5.03	99	90	109	0.03 54	-0.29 90	-0.28 44	-0.98 98	90	-0.98 29	4.70 33	2.56 113	1.19 45	2.25 103	0							
AL 23 0004 97916183	GMO 21 0086 GMO 22 0008	5.10	99	91	108	0.22 53	-0.43 91	-0.32 42	-0.58 96	90	-0.58 26	4.70 31	2.61 113	2.14 44	2.89 103	0							
AL 23 0005 97917876	JOR 21 0092 JOR 20 0151	11.72	96	106	88	2.25 61	-0.34 104	0.79 47	1.40 97	101	1.40 39	-4.20 38	-0.61 84	5.55 50	-2.60 90	0							
JN 23 0010 98071152	SL 21 0003 JN 18 0044	5.37	102	98	106	0.86 61	0.01 95	0.44 58	-1.12 101	97	-1.12 23	-2.00 45	-0.33 91	-12.01 56	-7.98 91	92	1						
P 23 0070 98195415	NB 21 0140 FCC 17 0051	4.85	98	84	109	-0.20 65	-0.97 88	-1.07 61	-1.63 90	82	-1.63 48	6.40 49	2.67 119	2.48 60	-2.08 103	93	1						
DZ 23 0198 98030281	DZ 21 0225 DZ 22 0133	6.73	93	99	92	1.36 57	-0.40 98	0.28 54	-0.45 96	96	-0.45 52	-2.70 46	-0.66 89	-0.19 53	3.59 90	0							
P 24 0022 106634710	DZ 22 0129 FCC 18 0604	5.70	105	110	102	2.24 64	0.33 104	1.45 52	1.93 105	107	1.93 39	-1.80 41	1.49 92	-3.76 54	2.80 98	0							
ML 24 0037 107113813	P 23 0113 P 23 0070	16.90	102	95	105	1.21 59	-0.91 97	-0.30 43	0.03 91	90	0.03 32	3.20 33	2.22 108	-0.51 47	-0.64 101	0							



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
ML 24 0043 107113839	RW JN	22 23	0036 0010	5.18	93	84	109	-1.48 56	0.61 80	-0.13 41	-3.03 108	92	31	1.20 31	-0.15 44	-3.69 27	-4.88 109	21	114		0		
P 24 0043 101715902	DZ P	22 22	0170 0028	6.51	99	100	103	0.70 60	0.56 94	0.91 50	102	102	33	-0.90 39	0.72 51	-2.44 37	3.28 106	31	92		0		
ML 24 0045 107113870	RW JN	22 22	0036 0062	6.57	93	89	106	-1.00 55	0.77 83	0.28 41	-2.30 110	96	31	0.80 30	0.26 44	-0.41 28	0.10 102	22	100		0		
P 24 0062 101714905	DZ P	22 21	0170 0021	6.53	100	103	101	1.15 60	0.49 97	1.07 51	0.52 106	103	34	-2.20 41	0.32 52	-3.54 39	0.54 108	32	99		0		
P 24 0069 101715043	DZ P	22 21	0170 0008	6.51	101	106	104	1.01 61	1.13 96	1.63 51	0.48 114	109	34	-2.70 40	0.51 89	-3.18 37	-0.42 108	32	102		0		
P 24 0076 101715183	DZ T	22 20	0129 0300	17.12	99	107	91	2.71 64	-0.78 107	0.57 53	0.96 92	99	35	-3.30 42	-0.06 87	-2.71 55	5.58 92	35	85		0		
P 24 0096 101716587	DZ P	22 21	0170 0026	8.41	88	97	90	0.29 60	0.50 91	0.65 51	-0.23 107	99	36	-5.90 41	-2.75 79	-1.20 39	-1.65 104	33	105		0		
MS 24 0102 107434821	J MS	20 17	0207 0025	5.36	101	90	104	1.06 64	-1.53 96	-1.00 56	-0.35 84	83	22	3.70 43	1.75 110	-4.33 38	-1.38 110	29	104		0		
MS 24 0103 107434839	J MS	20 20	0207 0097	4.82	110	114	108	2.25 62	0.95 104	2.07 52	1.24 112	113	23	-1.40 40	2.36 93	-2.33 53	-1.76 102	26	105		0		
NB 24 0609 100155068	NB NB	22 22	0391 0195	5.01	108	109	109	1.64 60	0.97 100	1.79 50	2.95 112	111	45	0.80 39	3.09 101	4.49 51	-3.83 105	29	111		0		
NB 24 0610 100155548	NB NB	22 22	0391 0195	5.01	103	103	108	0.73 60	1.03 94	1.40 50	0.60 112	107	45	0.80 39	2.24 101	4.49 39	-3.83 92	29	111		0		
HE 25 0010 107876245	HE HE	22 23	0037 0142	18.87	109	112	106	2.45 63	0.40 106	1.63 55	2.88 105	109	59	1.90 42	3.99 104	7.03 43	2.86 87	31	93		0		
HE 25 0045 107871766	DZ HE	21 23	0225 0117	5.64	106	110	99	3.06 64	-0.64 110	0.89 57	1.58 94	102	60	0.40 46	2.66 99	2.19 57	5.10 103	37	87		0		
HE 25 0079 107871949	HE DZ	22 22	0110 0187	12.20	105	111	98	2.89 57	-0.24 109	1.21 47	1.44 98	105	52	-0.70 40	2.23 96	2.06 49	5.41 101	32	86		0		
HE 25 0106 107872145	DZ HE	21 23	0225 0118	5.05	99	106	91	2.64 63	-0.78 107	0.55 57	1.93 92	98	60	-0.70 47	1.45 96	8.52 57	3.81 98	38	90		0		



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
HE 25 0145 107872426	DZ 21 0225 HE 23 0181	8.58	109	112	105	2.84 64	-0.12 108	1.30 58	1.35 100	1.30 106	1.35 61	1.35 101	1.60 48	3.68 58	2.40 47	4.69 96	4.69 38	4.69 88					0	
HE 25 0188 107887416	T 23 0401 HE 23 0132	5.34	109	104	109	2.08 55	-0.54 103	0.51 45	2.12 95	0.51 98	2.12 52	2.12 105	2.50 36	3.05 47	-6.91 35	3.92 115	3.92 29	3.92 90					0	
HE 25 0196 107887507	HE 22 0102 DZ 21 0461	9.47	112	112	109	2.63 60	0.22 107	1.54 48	1.72 103	1.54 108	1.72 55	1.72 103	1.50 40	3.75 51	-1.36 38	2.66 104	2.66 33	2.66 93					0	
HE 25 0224 108672908	HE 22 0037 HE 23 0049	5.99	97	113	84	3.33 63	-0.44 111	1.22 53	2.34 96	1.22 105	2.34 58	2.34 106	-3.80 43	0.61 55	11.95 43	3.75 77	3.75 32	3.75 90					0	
HE 25 0227 108673179	DZ 21 0297 HE 22 0027	6.39	118	104	121	2.10 64	-0.56 103	0.49 59	1.84 95	0.49 98	1.84 61	1.84 104	8.00 47	6.34 58	-0.95 46	-2.21 103	-2.21 36	-2.21 106					0	
HE 25 0241 108673120	T 23 0401 HE 23 0111	6.95	103	101	102	1.89 55	-0.66 102	0.29 44	1.17 94	0.29 96	1.17 51	1.17 101	1.00 36	1.83 46	-1.92 35	1.95 105	1.95 29	1.95 95					0	
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 36				101	101	103	1.30	-0.01	0.64	0.47	0.40	1.53	0.46	0.63										

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL		ILP		Moeder			
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat					EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Kere Gelam
			Akk	Indeks	Akk	Indeks				EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14				
JT 16 0062 77974996		4.57	K 13 0137 JT 14 0888	458	17	137	14	98	113	79	4.54 98	120	-1.92 96	79	0.35 96	8.15 88	133	-1.50 89	1.73 95	15.54 87	8.77 78	97	3
JB 16 0084 77493005		4.39	JB 14 0174 JB 12 0196	1364	22	378	17	100	99	103	1.09 99	97	-0.12 98	100	0.42 97	-0.59 96	92	2.70 96	2.59 98	7.89 94	1.59 88	8	8
VZ 19 0024 90553074	22.79	NB 15 0134 VZ 16 0062	49	1	9	1	108	101	121	0.06 83	90	1.52 66	118	1.55 108	-0.18 46	94	5.90 52	5.12 69	4.95 48	5.39 40	106	2	2
AP 19 0116 83472928	6.82	AP 17 0572 AP 16 0392	288	9	39	5	84	95	75	2.02 95	103	-1.79 83	81	-0.78 85	0.98 80	100	-6.10 63	-3.43 83	1.75 64	1.63 40	115	5	5
T 19 0169 83969113	6.50	T 18 0045 T 13 0067	16	1	5	1	104	101	107	1.23 76	97	0.06 71	102	0.67 100	-1.60 41	88	1.60 57	2.25 70	-1.72 49	0.97 42	148	7	7
JN 20 0007 89866115	4.81	DE 19 0043 JN 18 0001	83	3	40	2	95	100	93	1.62 89	100	-0.57 85	95	0.24 95	0.51 37	98	-4.70 68	-1.77 83	-13.72 66	8.29 54	108	4	4
T 20 0204 89852933	4.39	SL 18 0115 T 18 0031	46	1	21	1	93	92	107	-0.95 84	83	1.27 80	115	0.80 101	-3.21 30	80	-0.70 58	-0.10 76	-2.21 51	1.64 42	85	1	1
J 20 0207 90075326		J 17 0069 J 18 0132	242	6	22	1	132	120	123	4.83 94	121	-1.14 79	88	1.28 106	4.51 29	116	7.20 59	8.01 80	-7.43 56	-3.66 39	92	3	3
SL 21 0003 93242758	5.81	DZ 19 0266 SL 14 0035	83	2	32	2	106	106	95	3.05 89	110	-1.21 84	87	0.31 96	1.11 38	100	-3.80 66	-0.44 82	-8.55 63	-13.24 48	127	7	7
DZ 21 0012 91703637	4.80	DZ 19 0389 DZ 19 0227	93	2	27	1	106	119	105	2.06 90	103	1.95 83	123	2.98 123	2.28 55	106	-2.00 66	2.81 82	8.26 63	3.64 51	131	7	7
GMO 21 0086 92849777	4.91	GH 18 0295 GMC 18 0116	8	2	1	1	96	88	105	0.10 68	90	-0.76 56	92	-0.71 86	-0.98 41	91	4.80 46	2.22 58	3.71 38	2.77 32	109	5	5
JOR 21 0092 92178805	7.28	DZ 19 0103 DE 17 0103	102	3			103	113	94	2.79 89	108	0.23 61	103	1.62 109	1.97 55	104	-4.20 47	0.50 69	2.87 43	-3.55 35	248	9	9
NB 21 0140 90914839		JB 16 0084 NB 16 0531	244	4	44	3	93	85	98	0.31 95	91	-1.39 85	85	-1.24 80	-3.33 68	80	2.90 69	0.66 85	2.54 71	-0.33 57	135	4	4
FCC 21 0205 92421346	9.99	FCC 19 0089 FCC 20 0133	126	1	22	1	106	102	106	1.76 91	101	-0.47 77	96	0.42 97	0.30 49	97	2.00 56	2.50 78	1.17 55	-5.93 37	94	3	3
DZ 21 0225 92194620		DZ 19 0389 DZ 17 0154	596	9	79	3	102	107	97	2.37 98	105	-0.29 90	98	0.90 102	0.50 92	97	-1.00 74	1.48 89	1.31 75	4.12 58	125	7	7



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal					EBV	Mat		EBV	Na-speen		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14								
DZ 21 0297 92195312	4.44	DZ 19 0389 DZ 20 0084	572	8	104	5	127	111	124	3.36 98	-0.78 112	0.90 92	3.80 92	6.80 77	6.66 91	-6.59 78	-13.77 57	116	7								
RW 22 0036 93831048	6.04	JB 19 0017 RW 20 0183	52	4	3	2	88	76	112	-2.97 82	1.05 70	-0.43 58	-3.98 113	4.40 43	0.73 64	4.64 39	-1.78 92	118	3								
HE 22 0037 94592839	9.67	SL 20 0011 SL 18 0140	343	6	37	2	109	125	96	4.05 96	0.65 116	2.67 81	3.76 108	-2.90 63	2.96 88	9.95 83	3.00 104	155	7								
HE 22 0102 94509650	5.39	SL 20 0011 NB 18 0089	79	2	4	1	121	121	112	4.32 87	-0.42 118	1.74 67	3.25 96	4.70 58	6.72 113	3.23 73	4.58 120	200	11								
HE 22 0110 94509452	6.09	SL 20 0011 HE 20 0047	20	4	1	1	108	107	107	2.27 75	-0.16 104	0.97 60	1.81 99	3.60 51	4.26 110	5.15 49	5.44 91	100	3								
DZ 22 0129 94656170	6.37	JH 18 0153 DZ 18 0180	309	3	5	2	122	136	96	6.76 96	-0.89 134	2.49 75	6.05 91	-2.90 58	4.13 88	-2.59 79	3.97 109	111	6								
DZ 22 0170 94659885	7.84	JH 18 0153 DZ 20 0329	75	1	8	1	98	108	97	1.40 87	1.01 99	1.71 72	0.20 112	-4.00 57	0.01 85	1.80 74	1.57 92	109	5								
NB 22 0391 94065216	4.88	DZ 20 0265 NB 19 0162	79	1	18	1	98	92	115	-1.56 87	1.91 79	1.13 71	-2.45 122	0.60 52	0.71 73	0.18 95	-10.29 101	109	3								
P 23 0113 99262420	4.99	NB 21 0140 P 22 0027	111	3			102	101	100	1.89 89	-0.71 102	0.23 60	0.85 93	0.00 44	1.18 98	-3.50 67	0.80 97	101	2								
T 23 0401 97074371	5.17	DZ 21 0297 T 20 0352	13	3	1	1	113	108	115	1.83 72	0.46 101	1.37 58	1.97 106	1.10 48	2.95 102	-8.77 61	-3.86 104	99	4								
			Vader Kuddegemiddeld:						104	105	103	1.93	-0.10	0.86	1.03	0.58	2.18	0.79	0.07								
			Aantal vaders gebruik in die kudde: 25																								

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid															
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder							
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Mat																			
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	OPI	Kere Gelam		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14																	
1 FCC 23 0615 97609010	10.77	FCC 210205 FCC 220124	102	101	108	0.63 59	0.78 47	1.09 110	-0.45 104	33	93	0.90 35	1.95 101	49	100	1.64 34	-2.65 98	23	108	92	1									
2 RW 24 0022 99848665	4.90	AP 190116 RW 220150	97	103	95	1.44 62	0.21 52	0.93 103	0.68 102	56	98	-3.70 40	-0.57 86	53	90	-0.77 40	-0.27 103	27	101	114	1									



Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	HE 25 0227 108673179	6.39	DZ 21 0297 HE 22 0027	118	104	121	2.10 64 103		-0.56 59 95		0.49 98		1.84 61 104		8.00 47 124		6.34 58 118		-0.95 46 103		-2.21 36 106			0	
2	HE 25 0196 107887507	9.47	HE 22 0102 DZ 21 0461	112	112	109	2.63 60 107		0.22 48 103		1.54 108		1.72 55 103		1.50 40 103		3.75 51 108		-1.36 38 104		2.66 33 93			0	
3	NB 22 0195 93456531	4.95	JT 16 0062 NB 18 0605	111	118	102	3.53 67 113		0.14 68 102		1.91 112		5.16 56 119		1.00 58 101		4.27 65 110		8.80 55 83		2.63 49 93		97	2	
4	MS 24 0103 107434839	4.82	J 20 0207 MS 20 0097	110	114	108	2.25 62 104		0.95 52 112		2.07 113		1.24 23 101		-1.40 40 93		2.36 53 102		-2.33 35 106		-1.76 26 105			0	
5	HE 25 0145 107872426	8.58	DZ 21 0225 HE 23 0181	109	112	105	2.84 64 108		-0.12 58 100		1.30 106		1.35 61 101		1.60 48 103		3.68 58 107		2.40 47 96		4.69 38 88			0	
6	HE 25 0188 107887416	5.34	T 23 0401 HE 23 0132	109	104	109	2.08 55 103		-0.54 45 95		0.51 98		2.12 52 105		2.50 36 106		3.05 47 105		-6.91 35 115		3.92 29 90			0	
7	HE 25 0010 107876245	18.87	HE 22 0037 HE 23 0142	109	112	106	2.45 63 106		0.40 55 105		1.63 109		2.88 59 108		1.90 42 104		3.99 55 108		7.03 43 87		2.86 31 93			0	
8	NB 24 0609 100155068	5.01	NB 22 0391 NB 22 0195	108	109	109	1.64 60 100		0.97 50 112		1.79 111		2.95 45 109		0.80 39 101		3.09 51 105		4.49 39 92		-3.83 29 111			0	
9	HE 25 0045 107871766	5.64	DZ 21 0225 HE 23 0117	106	110	99	3.06 64 110		-0.64 57 94		0.89 102		1.58 60 102		0.40 46 99		2.66 57 103		2.19 46 97		5.10 37 87			0	
10	P 24 0022 106634710	5.70	DZ 22 0129 FCC 18 0604	105	110	102	2.24 64 104		0.33 52 105		1.45 107		1.93 39 104		-1.80 41 92		1.49 54 98		-3.76 39 109		2.80 31 93			0	
11	HE 25 0079 107871949	12.20	HE 22 0110 DZ 22 0187	105	111	98	2.89 57 109		-0.24 47 98		1.21 105		1.44 52 102		-0.70 40 96		2.23 49 101		2.06 37 97		5.41 32 86			0	
12	NB 21 0213 90925306	4.43	JB 16 0084 NB 16 0133	104	95	110	0.72 71 94		-0.33 74 97		0.03 93		-0.64 60 92		4.90 61 114		3.33 70 106		5.17 58 91		-4.81 52 113		112	3	
13	HE 25 0241 108673120	6.95	T 23 0401 HE 23 0111	103	101	102	1.89 55 102		-0.66 44 94		0.29 96		1.17 51 101		1.00 36 101		1.83 46 100		-1.92 35 105		1.95 29 95			0	
14	NB 24 0610 100155548	5.01	NB 22 0391 NB 22 0195	103	103	108	0.73 60 94		1.03 50 112		1.40 107		0.60 45 98		0.80 39 101		2.24 51 101		4.49 39 92		-3.83 29 111			0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06	0.68		1.96		0.51		0.14			
15 JN 23 0010 98071152	5.37	SL 21 0003 JN 18 0044	102	98	106	0.86 61 95		0.01 58 101		0.44 97		-1.12 23 90	-2.00 45 91		-0.33 56 91		-12.01 39 126		-7.98 30 122	92	1	
16 ML 24 0037 107113813	16.90	P 23 0113 P 23 0070	102	95	105	1.21 59 97		-0.91 43 91		-0.30 90		0.03 32 95	3.20 33 108		2.22 47 101		-0.51 32 102		-0.64 26 102		0	
17 P 24 0069 101715043	6.51	DZ 22 0170 P 21 0008	101	106	104	1.01 61 96		1.13 51 114		1.63 109		0.48 34 97	-2.70 40 89		0.51 52 94		-3.18 37 108		-0.42 32 102		0	
18 GMO 22 0008 93370955	6.15	VZ 19 0024 GMO 19 0049	101	92	111	0.10 62 90		-0.05 61 100		-0.01 93		-0.45 33 93	4.70 42 113		2.86 57 104		0.57 37 100		3.01 32 92	90	2	
19 MS 24 0102 107434821	5.36	J 20 0207 MS 17 0025	101	90	104	1.06 64 96		-1.53 56 84		-1.00 83		-0.35 22 94	3.70 43 110		1.75 56 99		-4.33 38 110		-1.38 29 104		0	
20 P 24 0062 101714905	6.53	DZ 22 0170 P 21 0021	100	103	101	1.15 60 97		0.49 51 106		1.07 103		0.52 34 98	-2.20 41 91		0.32 52 94		-3.54 39 108		0.54 32 99		0	
21 AL 23 0001 97620447	5.03	GMO 21 0086 GMO 22 0005	99	90	109	0.03 54 90		-0.29 44 98		-0.28 90		-0.98 29 91	4.70 33 113		2.56 45 103		1.19 27 99		2.25 23 94		0	
22 AL 23 0004 97916183	5.10	GMO 21 0086 GMO 22 0008	99	91	108	0.22 53 91		-0.43 42 96		-0.32 90		-0.58 26 93	4.70 31 113		2.61 44 103		2.14 27 97		2.89 23 93		0	
23 P 24 0076 101715183	17.12	DZ 22 0129 T 20 0300	99	107	91	2.71 64 107		-0.78 53 92		0.57 99		0.96 35 100	-3.30 42 87		-0.06 55 92		-2.71 42 107		5.58 35 85		0	
24 HE 25 0106 107872145	5.05	DZ 21 0225 HE 23 0118	99	106	91	2.64 63 107		-0.78 57 92		0.55 98		1.93 60 104	-0.70 47 96		1.45 57 98		8.52 46 84		3.81 38 90		0	
25 P 24 0043 101715902	6.51	DZ 22 0170 P 22 0028	99	100	103	0.70 60 94		0.56 50 107		0.91 102		0.09 33 96	-0.90 39 95		0.72 51 95		-2.44 37 106		3.28 31 92		0	
26 P 23 0070 98195415	4.85	NB 21 0140 FCC 17 0051	98	84	109	-0.20 65 88		-0.97 61 90		-1.07 82		-1.63 48 88	6.40 49 119		2.67 60 103		2.48 46 96		-2.08 38 106	93	1	
27 JN 22 0062 95192639	13.33	JN 20 0007 JN 19 0026	98	101	100	0.86 60 95		0.52 57 107		0.95 102		-0.74 23 92	-2.80 42 89		-0.30 55 91		-5.45 40 112		1.97 33 95	94	1	
28 HE 25 0224 108672908	5.99	HE 22 0037 HE 23 0049	97	113	84	3.33 63 111		-0.44 53 96		1.22 105		2.34 58 106	-3.80 43 85		0.61 55 95		11.95 43 77		3.75 32 90		0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14				
29	AL 23 0005 97917876	11.72	JOR 21 0092 JOR 20 0151	96	106	88	2.25 61	104	-0.34 47	97	0.79 101	1.40 39	102	-4.20 38	84	-0.61 50	90	5.55 35	90	-2.60 29	107	0	
30	DZ 23 0198 98030281	6.73	DZ 21 0225 DZ 22 0133	93	99	92	1.36 57	98	-0.40 54	96	0.28 96	-0.45 52	93	-2.70 46	89	-0.66 53	90	-0.19 46	102	3.59 37	91	0	
31	ML 24 0043 107113839	5.18	RW 22 0036 JN 23 0010	93	84	109	-1.48 56	80	0.61 41	108	-0.13 92	-3.03 31	81	1.20 31	102	-0.15 44	92	-3.69 27	109	-4.88 21	114	0	
32	ML 24 0045 107113870	6.57	RW 22 0036 JN 22 0062	93	89	106	-1.00 55	83	0.77 41	110	0.28 96	-2.30 31	85	0.80 30	101	0.26 44	93	-0.41 28	102	0.10 22	100	0	
33	DZ 22 0458 96025242	9.54	DZ 21 0012 DZ 16 0024	92	99	94	0.68 62	94	0.47 56	106	0.81 101	0.13 33	96	-2.70 45	89	-0.48 56	90	7.19 43	86	-1.59 33	105	1	
34	P 22 0048 94832516	4.78	T 20 0204 FCC 17 0279	92	92	105	-1.16 58	82	1.51 52	118	0.93 102	-1.41 27	89	-1.10 39	94	-0.31 51	91	1.77 34	98	-0.77 31	103	2	
35	P 24 0096 101716587	8.41	DZ 22 0170 P 21 0026	88	97	90	0.29 60	91	0.50 51	107	0.65 99	-0.23 36	94	-5.90 41	79	-2.75 52	81	-1.20 39	104	-1.65 33	105	0	
36	T 20 0404 90440116	7.67	T 19 0169 T 18 0190	85	80	94	-0.77 64	84	-1.05 68	89	-1.43 79	-2.97 37	82	-0.40 49	97	-2.05 62	84	-4.70 41	111	0.14 35	100	105 4	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14					
1	HE 25 0227 108673179	6.39	DZ 21 0297 HE 22 0027	118	104	121	2.10 64 103		-0.56 59 95		0.49 98		1.84 61 104		8.00 47 124		6.34 58 118		-0.95 46 103		-2.21 36 106		0		
2	GMO 22 0008 93370955	6.15	VZ 19 0024 GMO 19 0049	101	92	111	0.10 62 90		-0.05 61 100		-0.01 93		-0.45 33 93		4.70 42 113		2.86 57 104		0.57 37 100		3.01 32 92		90	2	
3	NB 21 0213 90925306	4.43	JB 16 0084 NB 16 0133	104	95	110	0.72 71 94		-0.33 74 97		0.03 93		-0.64 60 92		4.90 61 114		3.33 70 106		5.17 58 91		-4.81 52 113		112	3	
4	AL 23 0001 97620447	5.03	GMO 21 0086 GMO 22 0005	99	90	109	0.03 54 90		-0.29 44 98		-0.28 90		-0.98 29 91		4.70 33 113		2.56 45 103		1.19 27 99		2.25 23 94		0		
5	NB 24 0609 100155068	5.01	NB 22 0391 NB 22 0195	108	109	109	1.64 60 100		0.97 50 112		1.79 111		2.95 45 109		0.80 39 101		3.09 51 105		4.49 39 92		-3.83 29 111		0		
6	HE 25 0196 107887507	9.47	HE 22 0102 DZ 21 0461	112	112	109	2.63 60 107		0.22 48 103		1.54 108		1.72 55 103		1.50 40 103		3.75 51 108		-1.36 38 104		2.66 33 93		0		
7	P 23 0070 98195415	4.85	NB 21 0140 FCC 17 0051	98	84	109	-0.20 65 88		-0.97 61 90		-1.07 82		-1.63 48 88		6.40 49 119		2.67 60 103		2.48 46 96		-2.08 38 106		93	1	
8	HE 25 0188 107887416	5.34	T 23 0401 HE 23 0132	109	104	109	2.08 55 103		-0.54 45 95		0.51 98		2.12 52 105		2.50 36 106		3.05 47 105		-6.91 35 115		3.92 29 90		0		
9	ML 24 0043 107113839	5.18	RW 22 0036 JN 23 0010	93	84	109	-1.48 56 80		0.61 41 108		-0.13 92		-3.03 31 81		1.20 31 102		-0.15 44 92		-3.69 27 109		-4.88 21 114		0		
10	NB 24 0610 100155548	5.01	NB 22 0391 NB 22 0195	103	103	108	0.73 60 94		1.03 50 112		1.40 107		0.60 45 98		0.80 39 101		2.24 51 101		4.49 39 92		-3.83 29 111		0		
11	AL 23 0004 97916183	5.10	GMO 21 0086 GMO 22 0008	99	91	108	0.22 53 91		-0.43 42 96		-0.32 90		-0.58 26 93		4.70 31 113		2.61 44 103		2.14 27 97		2.89 23 93		0		
12	MS 24 0103 107434839	4.82	J 20 0207 MS 20 0097	110	114	108	2.25 62 104		0.95 52 112		2.07 113		1.24 23 101		-1.40 40 93		2.36 53 102		-2.33 35 106		-1.76 26 105		0		
13	ML 24 0045 107113870	6.57	RW 22 0036 JN 22 0062	93	89	106	-1.00 55 83		0.77 41 110		0.28 96		-2.30 31 85		0.80 30 101		0.26 44 93		-0.41 28 102		0.10 22 100		0		
14	HE 25 0010 107876245	18.87	HE 22 0037 HE 23 0142	109	112	106	2.45 63 106		0.40 55 105		1.63 109		2.88 59 108		1.90 42 104		3.99 55 108		7.03 43 87		2.86 31 93		0		

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk			EBV Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15 JN 23 0010 98071152	5.37	SL 21 0003 JN 18 0044	102	98	106	0.86 61	95	0.01 58	101	0.44 97	-1.12 23	90	-2.00 45	91	-0.33 56	91	-12.01 39	126	-7.98 30	122	92	1	
16 P 22 0048 94832516	4.78	T 20 0204 FCC 17 0279	92	92	105	-1.16 58	82	1.51 52	118	0.93 102	-1.41 27	89	-1.10 39	94	-0.31 51	91	1.77 34	98	-0.77 31	103		2	
17 ML 24 0037 107113813	16.90	P 23 0113 P 23 0070	102	95	105	1.21 59	97	-0.91 43	91	-0.30 90	0.03 32	95	3.20 33	108	2.22 47	101	-0.51 32	102	-0.64 26	102		0	
18 HE 25 0145 107872426	8.58	DZ 21 0225 HE 23 0181	109	112	105	2.84 64	108	-0.12 58	100	1.30 106	1.35 61	101	1.60 48	103	3.68 58	107	2.40 47	96	4.69 38	88		0	
19 P 24 0069 101715043	6.51	DZ 22 0170 P 21 0008	101	106	104	1.01 61	96	1.13 51	114	1.63 109	0.48 34	97	-2.70 40	89	0.51 52	94	-3.18 37	108	-0.42 32	102		0	
20 MS 24 0102 107434821	5.36	J 20 0207 MS 17 0025	101	90	104	1.06 64	96	-1.53 56	84	-1.00 83	-0.35 22	94	3.70 43	110	1.75 56	99	-4.33 38	110	-1.38 29	104		0	
21 P 24 0043 101715902	6.51	DZ 22 0170 P 22 0028	99	100	103	0.70 60	94	0.56 50	107	0.91 102	0.09 33	96	-0.90 39	95	0.72 51	95	-2.44 37	106	3.28 31	92		0	
22 NB 22 0195 93456531	4.95	JT 16 0062 NB 18 0605	111	118	102	3.53 67	113	0.14 68	102	1.91 112	5.16 56	119	1.00 58	101	4.27 65	110	8.80 55	83	2.63 49	93	97	2	
23 P 24 0022 106634710	5.70	DZ 22 0129 FCC 18 0604	105	110	102	2.24 64	104	0.33 52	105	1.45 107	1.93 39	104	-1.80 41	92	1.49 54	98	-3.76 39	109	2.80 31	93		0	
24 HE 25 0241 108673120	6.95	T 23 0401 HE 23 0111	103	101	102	1.89 55	102	-0.66 44	94	0.29 96	1.17 51	101	1.00 36	101	1.83 46	100	-1.92 35	105	1.95 29	95		0	
25 P 24 0062 101714905	6.53	DZ 22 0170 P 21 0021	100	103	101	1.15 60	97	0.49 51	106	1.07 103	0.52 34	98	-2.20 41	91	0.32 52	94	-3.54 39	108	0.54 32	99		0	
26 JN 22 0062 95192639	13.33	JN 20 0007 JN 19 0026	98	101	100	0.86 60	95	0.52 57	107	0.95 102	-0.74 23	92	-2.80 42	89	-0.30 55	91	-5.45 40	112	1.97 33	95	94	1	
27 HE 25 0045 107871766	5.64	DZ 21 0225 HE 23 0117	106	110	99	3.06 64	110	-0.64 57	94	0.89 102	1.58 60	102	0.40 46	99	2.66 57	103	2.19 46	97	5.10 37	87		0	
28 HE 25 0079 107871949	12.20	HE 22 0110 DZ 22 0187	105	111	98	2.89 57	109	-0.24 47	98	1.21 105	1.44 52	102	-0.70 40	96	2.23 49	101	2.06 37	97	5.41 32	86		0	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Akk	Indeks	Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14										
29	T 20 0404 90440116	7.67	T 19 0169 T 18 0190	85	80	94	-0.77 64	84	-1.05 68	89	-1.43 79	-2.97 37	82	-0.40 49	97	-2.05 62	84	-4.70 41	111	0.14 35	100	105	4		
30	DZ 22 0458 96025242	9.54	DZ 21 0012 DZ 16 0024	92	99	94	0.68 62	94	0.47 56	106	0.81 101	0.13 33	96	-2.70 45	89	-0.48 56	90	7.19 43	86	-1.59 33	105		1		
31	DZ 23 0198 98030281	6.73	DZ 21 0225 DZ 22 0133	93	99	92	1.36 57	98	-0.40 54	96	0.28 96	-0.45 52	93	-2.70 46	89	-0.66 53	90	-0.19 46	102	3.59 37	91		0		
32	HE 25 0106 107872145	5.05	DZ 21 0225 HE 23 0118	99	106	91	2.64 63	107	-0.78 57	92	0.55 98	1.93 60	104	-0.70 47	96	1.45 57	98	8.52 46	84	3.81 38	90		0		
33	P 24 0076 101715183	17.12	DZ 22 0129 T 20 0300	99	107	91	2.71 64	107	-0.78 53	92	0.57 99	0.96 35	100	-3.30 42	87	-0.06 55	92	-2.71 42	107	5.58 35	85		0		
34	P 24 0096 101716587	8.41	DZ 22 0170 P 21 0026	88	97	90	0.29 60	91	0.50 51	107	0.65 99	-0.23 36	94	-5.90 41	79	-2.75 52	81	-1.20 39	104	-1.65 33	105		0		
35	AL 23 0005 97917876	11.72	JOR 21 0092 JOR 20 0151	96	106	88	2.25 61	104	-0.34 47	97	0.79 101	1.40 39	102	-4.20 38	84	-0.61 50	90	5.55 35	90	-2.60 29	107		0		
36	HE 25 0224 108672908	5.99	HE 22 0037 HE 23 0049	97	113	84	3.33 63	111	-0.44 53	96	1.22 105	2.34 58	106	-3.80 43	85	0.61 55	95	11.95 43	77	3.75 32	90		0		