



DOHNE MERINO GENETIESE VERSLAG



20 September 2026

OLMAR

KKM : OB



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie kuddeverslag gee 'n opsomming van die genetiese vlakke in die kudde ten opsigte van produksie- en vrugbaarheidseienskappe. Telers kan maklik sien of daar seleksievordering plaasvind.

EBV (Estimated Breeding Value, Teelwaarde)

Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basisjaar gebore is, nl. vyf jaar gelede. 'n Hoër teelwaarde is by al die eienskappe meer gewens, behalwe by VD (dunner vesels is beter), OEL (ooie moet vroeër lam) en ILP (korter interlam periode is beter).

EBVi (EBVindeks)

Die basis van 'n teelwaarde indeks, is 100, waar 100 die aktiewe gemiddeld van die ras is. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting, ook vir OEL (vroeër lamming) en ILP (korter intervalle). Vir VD dui waardes onder 100 egter op dunner vesels (dus meer gewens).

Seleksie Indekse

Dit is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. Die seleksie-indekse wat vir die Dohne Merino ras beskikbaar is, is die Algemene Meriete (AM) en die binne-toetsgroep seleksie-indeks (SIP). Die AM en SIP indekse word slegs gepubliseer vir diere met wolmetings.

Algemene Meriete (AM)

$$AM = (EBV \text{ LiggGewig} * 2.30) + (EBV \text{ SVM} * 22.0) + (EBV \text{ VD} * -5.0) + (EBV \text{ TWW} * 5.0)$$

Binne-Toetsgroep Seleksie-Indeks (SIP)

$$SIP = (AM_{\text{dier}} / \text{Gemiddelde AM van wol kontemporêre groep}) * 100$$

Hierdie is 'n leeftydswaarde vir die dier, toegeken ogv die dier se eie metings. Dit word nie aangepas soos die dier se EBVs meer akkuraat voorspel word met die insluiting van verwantes se inligting in die Genetiese Ontleding nie.

Gemiddeldes en Genetiese Vensters

Die kudde-gemiddeldes word vergelyk met aktiewe ras-gemiddeld, waar aktiewe ras-gemiddeld gelykgestel is aan 100.

Genetiese Tendense

Die Genetiese Tendense toon die genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras. Slegs diere wat vir die betrokke eienskap gemeet is, se teelwaardes word hier ingesluit.

Inteling

Gemiddelde inteling in die kudde per jaar van geboorte word vergelyk met inteling in die ras. Vlakke van inteling behoort onder 6.25% gehou te word en tempo van inteling laer as 0.1-0.2% per jaar.

Die aktiewe populasie is gedefinieer as lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle ouers, ongeag of hulle gemeet is vir die eienskap of nie, uitgesluit diere wat reeds op Logix gekanselleer is.

Afkortings

SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
LG:	Liggaamsgewig
SVM:	Skoonvaggewig
VD:	Veseldeursnee
SL:	Stapellengte
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Interlam Periode
NLS:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Genetiese Vensters

Gemiddelde Teelwaarde Indekse (EBVi)

Aantal: 1101

(Lammers gebore in die laaste 36 maande en hulle ouers)


Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Sterk / Strong	13

Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme in 'n 5-jaar periode te gebruik om sterk genetiese koppeling binne die ras te bewerkstellig.



Afkorting	Eienskap	Interpretasie van Indeks	
		<100 (Swakker)	>100 (Beter)
SPd	Speengewig Direk	Laer	Hoër
SPm	Speengewig Maternaal	Minder	Meer
LG	Liggaamsgewig	Laer	Hoër
SVM	Skoonvaggewig	Ligter	Swaarder
VD	Veseldikte	Dunner	Dikker
SL	Stapellengte	Korter	Langer
OEL	Ouderdom by Eerste Lamming	Ouer	Jonger
ILP	Inter-lam Periode	Langer	Korter
NLS	Aantal Lammers Gespeen	Minder	Meer
TWW	Totale Gewig Gespeen	Ligter	Swaarder
AM	Algemene Meriete	Swakker	Beter
RI	Reproduksie Indeks	Swakker	Beter
LMI	Logix Meriete Indeks	Swakker	Beter

* Die **Genetiese Vensters** verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras.

* Die waardes wat hier aangebied word, is die **gemiddelde Teelwaarde-Indekse** en **Seleksie-Indekse** van al die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die kudde in vergelyking met die ras.

* 'n **Indeks van 100** is gelyk aan die gemiddeld van die lammers gebore in die afgelope 24 maande en hulle ouers in die ras.

* Die teelwaarde-indekse vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 die beter diere aandui, dus die diere met 'n genetiese vermoë vir 'n kort OEL en ILP. Sien meegaande tabel vir interpretasie van ander eienskappe se Indekse.

Genetiese Vensters


Vaders van Lammers Gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 49




Moeders van lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 344



Lammers gebore in afgelope 36 maande

Aantal: 549



Gemiddelde Waardes

Gemiddelde Teelwaardes

Gemiddeldes van alle lammers gebore in die afgelope 36 maande en hulle

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	0.61	0.71	0.56	0.54	0.66	0.47
Speengewig Maternaal	-0.32	-0.29	-0.33	0.01	0.00	0.01
Liggaamsgewig	0.85	1.01	0.77	0.56	0.96	0.41
Skoonvaggewig	0.19	0.21	0.18	0.03	0.06	0.02
Veseldikte	-0.11	-0.19	-0.07	-0.14	-0.22	-0.12
Stapellengte	3.06	3.12	3.03	0.50	0.68	0.43
Teelwaardes vir Vrugaarheid						
Ouderdom Eerste Lam	9.10	9.39	8.96	1.48	2.04	1.17
Inter-lam Periode	3.11	3.34	3.01	0.36	0.44	0.31
Lammers Gespeen	2.34	2.83	2.11	0.46	0.56	0.39
Totale Gewig Gespeen	0.69	0.88	0.60	0.27	0.32	0.24
Seleksie Indekse						
Algemene Meriete	5.71	7.45	5.26	2.81	4.45	2.23
SIP	100.3	100.2	100.3	100.7	100.4	100.8
Inteling						
Inteling (%)	5.44	6.94	4.70	3.00	3.13	2.92
Aantal Diere						
Aantal diere	1125	368	757	125905	45967	79938









Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe gemete diere, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaarde Indekse vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	100.6	101.6	100.1
Speengewig Maternaal	93.2	93.8	92.9
Liggaamsgewig	101.8	102.9	101.4
Skoonvaggewig	109.5	110.7	108.9
Veseldikte	100.5	99.3	101.1
Stapellengte	106.7	106.8	106.6
Teelwaarde Indekse vir Vrugaarheid			
Ouderdom Eerste Lam	91.4	91.1	91.6
Inter-lam Periode	90.8	90.0	91.2
Lammers Gespeen	107.1	108.9	106.2
Totale Gewig Gespeen	105.1	107.4	104.0
Seleksie Indekse			
Algemene Meriete	104.7	107.6	104.0
SIP	100.3	100.2	100.3
Inteling			
Inteling (%)	5.44	6.94	4.70
Aantal Diere			
Aantal diere	1125	368	757

Genetiese Tendense




Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir VD, OEL en ILP, is kudde tendense laer as rasgemiddeldes gewens

Genetiese Tendense: Vrugbaarheidseienskappe

Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense: Ras en Kudde


Gemiddelde teelwaarde per jaar van geboorte vir diere in die ras en kudde. Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense van Ras																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	Ind
2014	34600	-1.62	-0.08	23613	-2.43	23477	-0.20	23511	0.33	23404	-1.65	6513	-4.96	4764	-1.69	8149	-0.57	6758	-0.41	25195	-9.76
2015	36007	-1.44	-0.05	25062	-2.12	24975	-0.18	24990	0.28	24511	-1.51	6856	-4.79	5313	-1.43	8627	-0.57	7110	-0.42	26207	-8.59
2016	33764	-1.17	-0.03	24799	-1.74	24614	-0.15	24664	0.22	24080	-1.07	7054	-4.46	5449	-1.38	8681	-0.41	7293	-0.27	25836	-6.81
2017	33408	-0.95	0.00	24007	-1.39	23924	-0.13	23948	0.19	23487	-1.19	7125	-3.04	5498	-0.77	9139	-0.30	7020	-0.19	24328	-5.48
2018	34871	-0.67	0.00	24937	-0.96	24789	-0.10	24807	0.17	24087	-0.72	7421	-2.86	5764	-0.67	8663	0.09	7374	0.04	25402	-3.35
2019	34833	-0.46	0.02	25157	-0.74	25034	-0.06	25045	0.07	24985	-0.63	7016	-1.62	5333	-0.50	8420	-0.19	6949	-0.05	25370	-2.61
2020	35032	-0.26	0.03	24234	-0.34	24298	-0.04	24310	0.04	24213	-0.20	6557	-0.74	4885	-0.15	8732	0.34	6476	0.18	24153	-0.71
2021	33757	0.00	0.00	23306	0.00	23200	0.00	23217	0.00	23156	0.00	6425	0.00	4779	0.00	8439	0.00	6245	0.00	23180	0.17
2022	32965	0.20	-0.02	22207	0.34	22115	0.01	22136	-0.05	22041	0.27	5933	0.83	3883	0.50	7685	0.48	5658	0.21	22071	1.75
2023	32993	0.44	-0.06	21947	0.60	21831	0.04	21880	-0.16	21853	0.46	5361	1.77	1851	1.14	5554	0.35	4743	0.22	21836	2.88
2024	34418	0.50	-0.04	22757	0.76	22780	0.06	22790	-0.16	22746	0.74	2626	4.31	147	0.21	2149	0.65	2008	0.48	22746	3.82
2025	28497	0.77	0.02	8675	1.57	9028	0.07	9040	-0.38	9011	0.95	60	10.56							8597	6.80

Genetiese Tendense van Kudde																					
Geb. jaar	Speengewig			Liggaams-gewig		SVM		VD		SL		OEL		ILP		Lammers Gespeen		TWW		Algemene Meriete	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	360	-1.60	-0.63	279	-2.04	279	-0.09	279	0.32	279	1.14	67	-3.95	58	-1.83	67	0.78	67	-0.33	279	-7.38
2015	423	-1.21	-0.67	326	-1.98	325	-0.07	325	-0.09	322	-0.63	73	2.50	56	-0.11	72	-0.65	71	-0.59	326	-6.84
2016	395	-1.20	-0.62	300	-2.13	300	-0.05	300	0.07	298	0.24	52	-2.22	47	0.68	53	-0.91	52	-0.62	300	-6.54
2017	278	-0.12	-0.48	254	-0.51	254	-0.01	254	0.26	254	0.16	81	3.41	64	0.31	82	0.46	81	0.13	254	-0.80
2018	315	-0.37	-0.69	271	-0.86	265	-0.02	264	0.31	265	1.82	52	-2.68	45	1.47	58	1.83	52	-0.07	270	-2.00
2019	302	-0.51	-0.41	255	-0.88	255	0.00	255	0.14	255	1.10	69	3.28	64	1.74	88	-1.58	82	-0.70	255	-3.66
2020	338	0.06	-0.56	317	0.28	316	0.06	316	0.39	316	3.26	111	8.03	85	2.56	112	1.55	112	0.37	316	1.16
2021	319	0.51	-0.38	280	0.49	279	0.22	279	-0.26	279	2.49	112	8.34	98	2.34	112	2.10	112	0.52	279	7.40
2022	334	0.70	-0.32	290	0.84	290	0.23	290	-0.24	288	2.79	74	10.10	39	2.25	74	2.75	73	0.83	290	8.92
2023	362	0.35	-0.25	275	0.62	275	0.21	275	-0.03	275	2.84	45	13.61			45	0.70	45	0.24	275	5.56
2024	360	0.81	-0.20	282	0.77	278	0.22	279	-0.01	278	3.30									278	7.83
2025	355	0.73	-0.32																		

Inteling

Inteling in Kudde en Ras



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	1095	97
Bekende moeders	1098	98

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds waargeneem word by vlakke van 6.25% en hoër.
- Inteling% is afhanklik van stamboominligting. Daar word dus sterk aanbeveel dat stambome so korrek en volledig as moontlik aangeteken word, en dat slegs onverwante diere gepaar word.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting kan aangemeld word by SA Stamboek.

Intelingsvlak en Tempo

Geboortejare	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2025	7.37	0.28
Aanbevelings :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van laaste geboortejaar

Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Persentiele van Teelwaardes : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	0.43	0.00	0.58	0.04	-0.15	0.46	0.47	0.26	1.30	0.30	2.53
SA/SD	1.29	0.56	1.84	0.17	0.69	3.92	2.99	0.93	-10.19	-3.48	7.11
MIN	-4.90	-3.44	-9.56	-0.75	3.11	-18.57	-17.30	-5.29	68.72	22.49	-25.62
1%	-2.32	-1.35	-3.42	-0.38	1.49	-8.80	-7.64	-2.17	33.49	9.02	-13.42
5%	-1.58	-0.89	-2.30	-0.25	0.95	-5.86	-4.59	-1.30	18.37	6.15	-8.27
10%	-1.19	-0.67	-1.72	-0.19	0.69	-4.38	-3.19	-0.87	13.14	4.69	-6.12
20%	-0.68	-0.43	-0.98	-0.11	0.41	-2.72	-1.72	-0.43	8.52	3.05	-3.50
30%	-0.30	-0.27	-0.43	-0.05	0.20	-1.54	-0.76	-0.11	5.14	1.87	-1.46
40%	0.05	-0.13	0.05	0.00	0.02	-0.54	0.06	0.10	2.16	0.90	0.38
50%	0.38	0.00	0.50	0.04	-0.14	0.39	0.45	0.21	0.19	0.13	1.99
60%	0.72	0.13	0.96	0.08	-0.31	1.32	1.08	0.41	-1.46	-0.57	3.85
70%	1.09	0.27	1.48	0.13	-0.49	2.34	1.79	0.65	-3.58	-1.45	6.03
80%	1.54	0.44	2.11	0.18	-0.72	3.60	2.66	0.96	-5.70	-2.39	8.71
90%	2.13	0.69	2.98	0.26	-1.03	5.43	4.08	1.41	-9.18	-3.66	12.22
95%	2.62	0.93	3.73	0.32	-1.29	7.03	5.33	1.81	-12.92	-4.88	14.90
99%	3.57	1.41	5.08	0.45	-1.80	10.22	7.78	2.59	-23.99	-8.36	19.40
MAX	5.84	2.39	8.39	0.84	-3.43	19.74	16.55	5.29	-43.24	-17.72	31.42

SA = Standaardafwyking = Dui verspreiding rondom gemiddeld aan

Persentiele van Indekse : Alle Aktiewe Diere

Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Ligg Gewig	SVG	VD	SL	Aantal Lammers	TWW	OEL	ILP	Alg Meriete
Gemid/Avg	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SA/SD	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
MIN	49	24	35	52	149	50	33	33	24	30	53
1%	73	71	73	72	128	73	68	69	63	70	72
5%	81	81	81	80	120	80	80	80	80	80	80
10%	85	85	85	85	115	85	85	85	86	85	85
20%	90	91	90	90	110	90	91	91	92	91	90
30%	93	94	94	94	106	94	95	95	95	95	94
40%	97	97	97	97	103	97	98	97	99	98	97
50%	100	100	100	100	100	100	100	100	101	100	100
60%	103	103	103	103	97	103	103	103	103	103	103
70%	106	106	106	106	94	106	106	106	106	106	106
80%	110	109	110	110	90	110	109	109	108	109	110
90%	116	115	115	115	85	115	115	115	112	114	116
95%	120	120	120	120	80	120	119	120	117	118	120
99%	129	130	130	128	72	129	129	129	130	130	128
MAX	150	150	150	150	49	150	160	160	150	160	147

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM	Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen		Moeder OPI Gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes			EBV	Indeks		EBV	Indeks			EBV	Indeks			EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lammers gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD	SL	Lammers gespeen		TWW	Moeder OPI Gelam		
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes				EBV	Indeks		EBV	Indeks			EBV	Indeks		EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:						101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
OB 22 0332 96846647	4.39	SD 17 0272 OB 20 0213	13	2	13	2	106	11.98	115	1.80 81 112	-0.32 60 93	0.92 82 102	0.40 80 123	0.08 87 103	1.76 83 103	3.52 55 112	1.18 55 111	93	1		22	
OB 23 0024 100032812	25.66	SD 17 0272 OB 21 0240	10	2			109	13.25	117	0.66 79 101	-0.52 61 89	-0.21 71 95	0.44 69 125	-0.78 78 90	8.25 73 120	3.61 56 112	1.05 56 109	100	3		10	
OB 23 0091 100029834	3.53	SD 17 0272 OB 21 0176	14	2			110	13.15	117	0.88 81 103	-0.49 61 90	1.81 71 108	0.37 69 121	-1.09 77 85	7.50 72 118	0.46 56 100	0.11 56 98	99	3		4	
OB 23 0121 100033836	1.85	WW 18 0312 OB 20 0372	6	2			110	14.73	120	1.07 76 105	-0.13 59 97	3.02 71 116	0.37 69 121	-0.25 78 98	6.09 73 115	1.74 53 105	0.81 53 107	93	3		7	
OB 23 0173 100034297	1.43	WW 18 0312 OB 20 0359	7	2			110	12.52	116	-0.31 78 92	0.69 61 114	1.38 72 105	0.27 70 115	0.98 78 117	5.48 73 113	5.98 53 121	2.61 52 128	130	4		9	
OB 23 0186 100034453	1.18	WW 18 0312 OB 20 0274	28	2			107	15.99	122	0.65 86 101	0.16 62 103	1.64 71 107	0.36 70 120	0.35 78 108	7.10 73 117	4.02 54 113	2.43 53 126	132	4		16	
 SD 17 0272 80506033	1.01	SD 15 0015 SD 12 0182	3410	16	2648	15	112	19.09	127	1.64 99 110	-0.10 99 98	2.05 99 110	0.45 99 126	-0.76 99 91	3.72 99 108	5.06 96 117	1.64 96 117	106	4		3	
SM 22 0032 97007306	0.99	SD 17 0272 SM 19 0206	81	3	31	2	105	13.75	118	1.63 93 110	-0.39 65 92	0.99 88 103	0.32 86 118	0.15 92 105	5.72 89 114	7.06 55 125	2.10 54 122	122	4		37	
SM 22 0047 97007462	2.00	SD 17 0272 SM 20 1018	15	2	13	2	103	5.95	105	0.03 81 95	-0.06 58 99	1.17 80 104	0.14 78 107	0.46 86 109	1.17 82 102	2.75 48 109	0.92 48 108	105	4		53	
SM 22 0172 97008627	1.50	SD 17 0272 SM 19 0064	14	2	9	2	101	10.77	113	1.40 81 108	-0.19 61 96	2.17 79 110	0.23 77 112	-0.67 85 92	3.75 81 109	1.59 54 104	0.28 54 100	97	5		103	
SM 22 0209 97008981	1.53	SD 17 0272 SM 18 0241	163	3	99	3	102	3.59	101	0.33 96 98	-0.63 67 87	-2.20 95 82	0.29 94 116	-0.12 97 100	4.24 95 110	1.05 55 102	0.57 55 104	117	5		70	
 SM 22 0226 97009161	3.09	SD 17 0272 SM 18 0092	461	2	9	1	107	16.95	123	1.48 99 109	-0.25 74 95	3.68 79 120	0.20 77 111	-0.63 85 92	4.48 81 110	6.17 55 122	1.48 55 115	116	5		15	
SM 22 0290 97009781	2.21	SD 17 0272 SM 20 0023	19	2	10	2	103	6.78	107	2.14 83 115	-0.40 60 91	0.74 80 101	0.22 78 112	0.34 86 107	5.44 81 113	3.12 55 110	0.88 55 107	90	1		66	
SM 22 0297 97009864	1.54	SD 17 0272 SM 20 0086	23	2	11	2	104	7.16	107	2.49 85 118	-0.01 61 100	3.30 80 118	-0.06 78 95	-0.42 86 96	7.87 82 119	1.45 55 104	0.27 55 100	103	4		50	
SM 22 0305 97009963	2.94	SD 17 0272 SM 19 0108	27	2	14	2	101	10.61	113	0.78 86 102	-0.48 63 90	-0.04 82 96	0.08 81 103	-1.14 88 85	-3.33 84 90	4.25 55 114	1.47 55 115	125	5		101	
SM 22 0378 97010649	2.17	SD 17 0272 SM 20 0432	15	2	11	2	104	6.07	105	0.82 82 103	-0.07 61 98	-0.17 81 95	0.03 79 100	-0.55 86 94	3.03 82 107	3.74 56 112	1.04 55 109	103	3		47	

Gemete Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die lamms gebore in die
laaste 36 maande en hulle ouers in die ras.

Dier Inligting		Ouers & Nageslag					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Speen		Woltoets		SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg- gewig		SVG	VD		SL	Lammers gespeen	TWW	Moeder OPI	Gelam
			Nage slag	Aantal kuddes	Nage slag	Aantal kuddes		EBV	Indeks		EBV Akk	Indeks Akk		EBV Akk	Indeks Akk					
			Aktiewe rasgemiddeld:							101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27
SM 22 0385 97010789	1.44	SD 17 0272 SM 20 0411	104	3	60	3	104	3.11	101	-0.82 94 87	-0.34 64 93	-2.02 92 84	0.22 91 111	-0.33 95 97	-0.19 93 98	1.63 56 104	0.47 56 103	105	4	48
SM 22 0427 97011563	2.00	SD 17 0272 SM 20 1006	499	3	316	3	102	7.39	108	0.68 99 101	0.31 72 107	-0.02 98 96	0.15 98 107	-0.47 99 95	3.99 98 109	2.75 48 109	0.92 48 108	105	4	78
SM 23 0007 100127901	1.46	OB 21 0037 SM 21 0174	8	2			107	9.58	111	0.25 78 97	0.08 55 102	0.79 71 102	0.17 69 108	-0.49 77 95	2.66 72 106	3.24 44 111	1.04 44 109	105	3	37
SM 23 0075 100128404	1.50	OB 21 0037 SM 21 0336	7	2			102	6.81	107	0.46 77 99	-0.07 55 99	0.93 70 102	0.18 68 109	-0.50 77 95	7.49 72 118	0.99 44 102	0.16 44 99	110	3	74
SM 23 0094 100127919	1.57	OB 21 0037 SM 21 0176	6	2			107	8.43	109	0.00 76 95	-0.16 55 97	1.71 70 107	0.30 68 117	-0.14 77 100	4.70 72 111	0.54 44 100	0.06 44 98	104	3	43
SM 23 0096 100128008	1.46	OB 21 0037 SM 21 0194	76	2			104	6.63	106	-0.33 93 92	0.04 58 101	0.43 70 99	0.21 68 111	-0.29 77 98	-1.42 72 95	1.20 44 103	0.39 44 102	102	3	61
SM 23 0118 100128479	1.54	OB 21 0037 SM 21 0346	12	2			113	14.15	119	0.34 80 98	-0.02 55 100	3.13 70 116	0.38 68 122	-0.29 77 98	3.70 72 108	1.70 44 105	0.50 43 103	97	2	12
SM 23 0202 100126606	2.17	SD 17 0272 SM 20 0371	37	2			105	8.20	109	0.71 88 102	-0.69 62 85	0.73 71 101	0.32 69 118	-0.45 78 95	5.13 73 112	1.34 56 103	0.05 56 97	100	4	56
SM 23 0276 100125947	1.52	WW 18 0312 SM 20 0204	9	2			112	15.20	120	1.60 79 110	0.35 60 107	1.48 71 106	0.31 69 117	0.44 77 109	3.12 72 107	4.57 51 116	2.60 51 128	129	4	15
SM 23 0294 100126440	2.17	SD 17 0272 SM 20 0338	5	2			109	9.73	111	0.15 76 96	-0.18 61 96	0.38 71 99	0.13 69 106	-0.96 78 87	0.98 73 101	2.47 56 108	0.95 56 108	105	3	22
VM 19 0684 89553481	7.55	VM 17 0114 VM 15 0139	1094	6	786	6	105	-2.93	91	-0.43 99 91	-1.20 95 75	-0.37 99 94	0.17 99 108	-0.85 99 89	-0.21 99 98	-6.17 83 75	-2.27 83 69	86	2	6
Ramme met nageslag se gemiddeld: Aantal Ramme :							107	10.3	112	1.08	-0.27	1.18	0.25	-0.26	3.22	2.77	0.95			

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en
voltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig Dir		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
OB 24 0001 109649632	7.30	WW 18 0312	OB 21 0302	27	107	13.34	117	-0.26 71 93	-0.12 60 97	-0.20 71 95	0.24 69 113	-1.09 78 85	1.01 73 101	4.57 54 116	1.62 54 116	105	3
OB 24 0002 109649640	7.30	WW 18 0312	OB 21 0302	19	109	14.64	119	0.90 71 103	-0.32 60 93	0.46 71 99	0.34 69 119	-0.72 78 91	3.47 73 108	4.57 54 116	1.62 54 116	105	3
OB 24 0005 109649657	1.55	WW 18 0312	OB 20 0126	53	102	7.73	108	-0.45 71 91	0.32 59 107	-0.31 71 94	0.22 69 112	0.52 78 110	2.21 73 105	4.26 52 114	1.82 52 119	100	3
OB 24 0008 109649665	4.34	WW 18 0312	OB 18 0040	93	97	4.61	103	1.22 71 106	-0.42 61 91	-0.86 72 91	0.23 70 112	-0.05 78 101	1.47 73 103	1.31 54 103	0.60 54 104	108	5
OB 24 0020 109649699	3.54	WW 18 0312	OB 20 0300	119	93	3.33	101	0.43 71 99	-0.37 60 92	-0.44 71 94	0.48 69 127	1.92 77 132	9.03 73 122	1.59 52 104	0.91 52 108	104	3
OB 24 0021 109649707	1.09	WW 18 0312	OB 19 0134	58	101	6.68	106	0.86 71 103	0.00 60 100	1.59 71 107	0.12 69 106	0.55 78 111	0.79 73 101	3.18 52 110	1.10 52 110	113	4
OB 24 0024 109649715	1.17	WW 18 0312	OB 20 0260	44	104	11.89	115	1.31 71 107	0.05 61 101	3.38 71 118	0.13 69 106	0.51 77 110	3.49 72 108	3.53 54 112	1.67 53 117	107	3
OB 24 0031 109649731	1.32	WW 18 0312	OB 17 0633	43	105	11.27	114	1.48 72 109	-0.31 61 93	1.75 72 108	0.45 70 126	0.48 78 110	9.39 73 123	1.71 54 105	0.82 53 107	121	6
OB 24 0037 109649756	4.61	WW 18 0312	OB 19 0094	114	94	2.24	99	-0.65 72 89	0.05 62 101	-1.07 72 90	0.03 70 100	-0.06 78 101	1.14 74 102	1.45 54 104	0.88 54 107	144	5
OB 24 0038 109649764	4.61	WW 18 0312	OB 19 0094	80	99	5.89	105	-0.34 72 92	0.04 62 101	-0.48 72 93	0.00 70 98	-0.93 78 88	1.95 74 104	1.45 54 104	0.88 54 107	144	5
OB 24 0039 109649772	0.92	SD 17 0272	OB 17 0549	24	107	11.89	115	1.56 71 110	-0.08 61 98	2.34 72 111	0.29 70 116	0.12 78 104	1.46 73 103	2.88 55 109	1.07 55 110	135	6
OB 24 0045 109649780	2.76	SD 17 0272	OB 20 0075	18	109	13.75	118	0.73 71 102	-0.15 61 97	2.79 71 114	0.11 69 105	-0.61 77 93	1.90 72 104	5.29 56 118	1.42 56 114	106	3
OB 24 0048 109649798	5.85	SD 17 0272	OB 19 0181	83	98	4.83	103	0.93 71 104	-0.36 60 92	-1.38 71 88	0.09 69 104	-0.87 77 89	-2.52 73 92	2.42 55 107	0.67 55 105	98	3
OB 24 0055 109649814	1.70	WW 18 0312	OB 19 0286	100	96	4.66	103	0.75 72 102	0.28 61 106	0.59 72 100	0.10 70 104	0.71 78 113	-0.78 73 97	3.02 54 110	1.26 53 112	146	5
OB 24 0061 109649822	4.68	WW 18 0312	OB 19 0206	21	108	14.19	119	1.37 72 108	-0.15 62 97	2.21 72 111	0.34 70 119	-0.05 78 101	6.65 73 116	3.12 54 110	1.39 54 114	159	5

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
OB 24 0062 109649830	4.68	WW 18 0312	OB 19 0206	110	95	3.96	102	-0.47 72 91	-0.03 62 99	-1.47 72 87	0.21 70 111	0.55 78 111	-1.32 73 95	3.12 54 110	1.39 54 114	159	5
OB 24 0063 109649848	7.55	WW 18 0312	OB 21 0226	73	99	7.18	107	-0.35 70 92	0.49 60 110	-0.07 71 96	0.30 69 117	-0.19 77 99	1.59 72 103	-0.51 54 96	0.47 54 102	99	3
OB 24 0065 109649855	7.41	WW 18 0312	OB 21 0116	17	109	14.69	120	1.36 70 108	0.22 60 105	2.67 71 114	0.32 69 118	-0.72 78 91	0.30 73 100	0.38 54 100	0.70 54 105	100	3
OB 24 0068 109649863	2.59	WW 18 0312	OB 20 0094	48	103	11.22	114	1.01 70 104	-0.03 59 99	2.76 71 114	0.45 69 126	0.94 77 117	9.56 73 124	1.83 53 105	0.77 53 106	92	3
OB 24 0069 109649871	1.08	WW 18 0312	OB 20 0059	87	98	8.47	109	0.61 71 101	0.17 60 104	-0.11 71 96	0.19 69 110	-0.15 77 100	-0.10 72 98	1.68 53 105	1.39 53 114	104	3
OB 24 0070 109649889	27.35	SD 17 0272	OB 21 0316	60	100	7.32	107	0.03 70 95	0.12 60 103	0.56 71 100	0.11 69 105	-0.58 78 93	1.45 73 103	2.57 56 108	0.70 56 105	98	3
OB 24 0073 109649897	4.60	SD 17 0272	OB 18 0178	14	110	14.99	120	1.32 72 107	-0.71 62 85	1.28 72 105	0.44 70 125	-0.82 78 90	8.41 73 121	3.56 57 112	0.80 57 106	142	6
OB 24 0076 109649905	25.67	SD 17 0272	OB 21 0152	25	107	12.19	115	0.46 70 99	-0.65 60 86	-0.48 71 93	0.44 69 125	-0.01 77 102	4.44 73 110	6.14 56 121	1.63 56 117	97	3
OB 24 0077 109649913	29.05	SD 17 0272	OB 21 0080	35	106	12.56	116	0.82 71 103	-0.43 61 91	-1.03 71 90	0.47 69 127	-0.51 77 94	2.88 72 106	4.60 57 116	1.37 57 113	107	3
OB 24 0080 109649921	26.01	SD 17 0272	OB 21 0229	2	115	18.68	126	0.58 70 100	-0.17 61 96	3.73 71 120	0.44 69 125	-1.19 78 84	4.80 73 111	0.94 57 102	0.32 57 101	98	3
OB 24 0081 109649939	1.89	SD 17 0272	OB 19 0376	51	102	9.45	111	0.44 66 99	-0.13 57 97	1.04 67 103	0.25 65 113	-0.04 75 102	4.94 69 112	3.04 49 110	0.99 49 109	111	4
OB 24 0086 109649947	4.33	WW 18 0312	OB 18 0047	128	92	2.04	99	-0.43 71 91	-0.04 60 99	-0.45 71 94	0.12 69 105	0.61 78 112	2.90 73 106	1.84 53 105	0.82 52 107	91	4
OB 24 0091 109649996	0.84	WW 18 0312	OB 21 0033	89	97	6.55	106	0.16 71 96	-0.30 60 94	-0.43 71 94	0.44 69 125	0.22 78 106	9.93 73 125	-0.06 53 98	0.25 53 100	107	4
OB 24 0094 109650002	1.07	WW 18 0312	OB 20 0273	98	96	5.66	105	1.04 71 105	0.25 61 105	1.04 71 103	0.16 70 108	0.14 78 104	5.90 73 114	0.62 54 101	0.50 54 103	113	4
OB 24 0095 109650010	3.08	WW 18 0312	OB 20 0346	111	95	4.75	103	0.71 70 102	0.56 59 112	2.56 71 113	0.21 69 111	1.07 78 119	6.75 73 116	-0.53 53 96	0.26 52 100	94	4
OB 24 0096 109650028	1.08	WW 18 0312	OB 21 0015	62	100	11.13	114	0.82 71 103	-0.16 60 97	-0.34 71 94	0.24 69 113	-0.82 78 90	4.24 73 110	3.44 53 111	1.36 53 113	125	3

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam	
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OB 24 0098 109650036	2.96	WW 18 0312	OB 19 0167	124	92	2.40	99	0.85 71 103	0.10 59 102	1.32 71 105	0.38 69 121	0.94 78 117	3.62 73 108	-2.97 51 87	-0.70 51 88	99	4	
OB 24 0102 109650069	7.45	WW 18 0312	OB 21 0142	103	96	5.88	105	-0.28 71 92	-0.25 60 95	-1.15 71 89	0.31 69 117	0.51 78 110	-0.84 73 97	2.82 54 109	1.26 54 112	104	3	
OB 24 0106 109650077	1.15	WW 18 0312	OB 20 0027	127	92	1.79	98	0.96 71 104	0.29 61 106	1.91 71 109	0.27 69 115	2.46 78 140	9.05 73 122	1.38 54 104	0.84 53 107	113	4	
OB 24 0116 109650101	1.90	SD 17 0272	OB 21 0011	12	110	14.77	120	1.46 71 109	-0.30 61 94	2.68 71 114	0.36 70 120	-0.60 78 93	6.29 73 115	1.79 57 105	0.67 57 105	117	4	
OB 24 0128 109650127	7.18	WW 18 0312	OB 22 0094	81	98	8.41	109	0.28 70 98	0.03 60 101	-0.47 71 93	0.20 69 110	-0.58 77 93	-2.63 72 92	1.94 54 106	1.08 54 110	109	2	
OB 24 0135 109650150	1.04	WW 18 0312	OB 18 0087	135	88	-0.90	94	-0.43 71 91	0.17 60 104	-1.04 71 90	0.13 70 106	0.45 78 109	-2.09 73 93	0.35 54 100	0.08 53 98	95	5	
OB 24 0136 109650168	1.27	WW 18 0312	OB 20 0176	121	92	3.79	102	-0.68 69 89	-0.20 58 96	-0.53 71 93	0.10 69 104	-0.20 77 99	-2.48 72 92	1.07 52 102	0.61 51 104	88	1	
OB 24 0151 109650226	7.42	WW 18 0312	OB 21 0126	64	100	8.17	109	-0.62 70 89	-0.07 60 99	0.63 71 101	0.21 69 111	-0.59 78 93	5.73 73 114	1.27 54 103	0.43 54 102	95	3	
OB 24 0153 109650242	6.29	WW 18 0312	OB 19 0307	104	96	6.41	106	0.14 72 96	-0.16 61 96	-1.47 72 87	0.10 70 104	-0.50 78 95	0.99 73 101	3.45 53 111	1.48 53 115	137	5	
OB 24 0154 109650259	1.35	WW 18 0312	OB 19 0292	131	90	0.27	96	0.04 70 95	0.28 58 106	-0.03 71 96	0.13 69 106	0.70 78 113	2.44 73 105	-1.01 52 95	0.16 52 99	87	2	
OB 24 0157 109650275	1.03	WW 18 0312	OB 20 0220	112	94	5.14	104	0.25 71 97	0.78 59 116	1.12 71 104	-0.09 69 93	-0.11 78 101	4.56 73 111	1.96 52 106	1.16 52 111	103	3	
OB 24 0158 109650283	9.01	WW 18 0312	OB 21 0099	26	107	12.05	115	0.90 71 103	-0.14 60 97	0.54 71 100	0.30 69 117	-0.62 78 93	3.71 73 108	2.99 54 110	1.13 54 110	105	3	
OB 24 0160 109650291	1.07	WW 18 0312	OB 17 0241	3	115	18.29	126	1.86 72 112	0.12 61 102	2.75 72 114	0.31 70 117	-0.24 78 99	0.44 73 100	4.38 55 115	2.19 55 123	131	6	
OB 24 0164 109650325	1.53	WW 18 0312	OB 19 0231	78	99	5.57	105	-1.45 71 81	0.47 60 110	-0.62 72 92	0.10 70 104	-0.33 78 97	4.27 73 110	2.29 53 107	1.03 53 109	103	3	
OB 24 0168 109650333	7.47	WW 18 0312	OB 21 0365	63	100	6.56	106	0.84 71 103	0.20 60 104	0.58 71 100	0.15 69 107	1.06 78 119	1.35 73 102	4.71 54 116	1.91 54 120	106	3	
OB 24 0170 109650341	7.19	WW 18 0312	OB 21 0104	94	97	4.20	102	0.54 70 100	0.95 60 120	1.29 71 105	0.10 69 104	1.33 78 123	0.18 73 99	2.07 54 106	1.44 54 114	99	2	

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid						
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW		Moeder OPI Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OB 24 0175 109650366	7.33	WW 18 0312	OB 22 0099	46	104	9.26	111	1.67 70 111	0.31 60 107	0.44 71 99	0.13 69 106	-0.14 77 100	2.56 72 105	3.03 54 110	1.64 54 117	109	2			
OB 24 0176 109650374	1.45	SD 17 0272	OB 18 0094	92	97	2.47	99	-0.41 71 91	-0.75 62 84	-0.77 72 92	0.23 70 112	0.37 78 108	1.44 73 102	2.62 56 108	0.36 56 101	103	4			
OB 24 0177 109650382	1.45	SD 17 0272	OB 18 0094	65	100	5.06	104	-0.10 71 94	-0.66 62 86	-0.23 72 95	0.13 70 106	-0.57 78 93	0.57 73 100	2.62 56 108	0.36 56 101	103	4			
OB 24 0180 109650390	27.55	SD 17 0272	OB 21 0094	32	106	11.63	115	1.82 69 112	-0.33 59 93	0.57 71 100	0.39 69 122	-0.20 77 99	8.15 72 120	3.77 56 113	1.03 56 109	93	2			
OB 24 0182 109650408	25.70	SD 17 0272	OB 21 0120	13	110	14.43	119	-0.33 69 92	-0.20 60 96	3.84 71 121	0.34 69 119	0.53 77 111	-0.48 73 97	4.68 56 116	1.25 56 112	90	2			
OB 24 0184 109650416	3.19	SD 17 0272	OB 18 0163	68	100	5.50	104	0.26 72 97	-0.54 62 89	-0.65 72 92	0.09 70 104	0.03 78 103	1.29 74 102	4.46 57 115	1.41 56 114	129	5			
OB 24 0185 109650424	3.19	SD 17 0272	OB 18 0163	56	101	6.71	106	-0.57 72 90	-0.40 62 91	-0.37 72 94	0.03 70 100	-0.48 78 95	-4.46 74 87	4.46 57 115	1.41 56 114	129	5			
OB 24 0186 109650432	4.12	SD 17 0272	OB 19 0320	105	95	4.00	102	0.70 71 102	-0.20 61 96	0.45 71 99	0.16 70 108	-0.08 78 101	1.36 73 102	0.48 56 100	0.10 56 98	123	5			
OB 24 0189 109650465	13.46	SM 22 0032	OB 21 0209	50	102	9.99	112	2.02 69 114	-0.26 48 94	0.53 68 100	0.19 66 110	0.28 76 107	-0.90 70 96	5.33 40 118	1.96 40 120	111	3			
OB 24 0190 109650473	1.39	SM 22 0032	OB 20 0029	136	88	-2.87	91	-0.73 69 88	-0.42 47 91	-3.10 68 77	0.00 66 98	0.36 76 108	0.30 70 100	3.40 39 111	0.96 39 108	94	3			
OB 24 0192 109650481	1.10	SM 22 0032	OB 17 0616	37	106	11.57	114	0.47 70 99	-0.89 50 81	-0.22 69 95	0.26 67 114	-0.12 77 100	4.59 71 111	7.22 39 125	2.01 39 121	128	6			
OB 24 0196 109650507	3.48	SM 22 0032	OB 19 0257	29	107	12.13	115	1.16 70 106	-0.84 48 82	1.79 69 108	0.37 66 121	-0.64 77 92	6.87 71 117	1.94 40 106	0.26 39 100	109	5			
OB 24 0199 109650515	2.70	OB 22 0253	OB 18 0035	137	87	-2.87	91	0.24 68 97	-0.69 48 85	-1.91 68 84	0.13 65 106	-0.14 76 100	3.40 70 108	-1.57 42 92	-0.68 41 89	116	5			
OB 24 0200 109650523	14.06	OB 22 0253	OB 21 0272	7	111	14.98	120	3.44 67 127	-0.42 47 91	3.72 67 120	0.32 65 117	-0.68 76 92	5.35 69 113	0.58 41 101	0.37 41 101	103	3			
OB 24 0201 109650531	14.50	OB 22 0253	OB 22 0055	66	100	6.78	107	1.68 66 111	-0.38 46 92	1.81 67 108	0.06 64 102	-0.05 76 102	5.33 69 113	2.27 41 107	0.71 41 105	101	2			
OB 24 0202 109650549	3.02	OB 22 0253	OB 19 0262	72	99	6.86	107	1.77 67 112	-0.79 46 83	2.19 67 110	0.19 65 110	-0.79 76 90	3.78 69 109	-2.36 40 89	-0.77 40 87	92	3			

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW		Moeder OPI	Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
OB 24 0205 109650556	5.14	GW 22 0177	OB 22 0013	82	98	4.58	103	0.79 66 102	-0.20 42 96	1.59 67 107	0.01 65 99	-0.55 76 94	5.90 69 114	1.12 34 103	-0.09 34 96	102	2				
OB 24 0211 109650564	13.59	OB 22 0206	OB 21 0052	10	110	15.23	120	0.76 67 102	-0.26 47 94	1.29 67 105	0.30 65 116	-0.97 76 87	5.02 69 112	3.92 41 113	1.34 41 113	101	3				
OB 24 0216 109650580	14.54	GW 22 0026	OB 22 0179	106	95	1.83	98	0.27 67 97	-0.56 46 88	-1.04 68 90	0.31 65 117	0.41 76 109	2.45 68 105	0.12 40 99	-0.01 40 97	98	2				
OB 24 0218 109650606	15.32	SM 22 0209	OB 22 0138	75	99	6.72	106	0.86 68 103	-0.55 47 88	-1.96 70 84	0.28 67 115	-0.89 77 88	3.71 71 108	1.64 40 105	0.60 40 104	95	1				
OB 24 0222 109650614	1.93	SM 22 0209	OB 21 0073	125	92	2.39	99	-0.13 69 94	-0.63 48 87	-3.22 69 76	0.15 67 107	-0.99 77 87	2.18 71 104	1.00 38 102	0.47 37 102	107	3				
OB 24 0224 109650622	1.89	GW 22 0105	OB 20 0188	5	111	16.94	123	1.42 70 108	0.17 49 104	2.19 70 111	0.30 68 116	-0.46 77 95	3.37 72 108	4.51 38 115	1.91 38 120	114	4				
OB 24 0230 109650630	7.55	GW 22 0026	OB 20 0160	91	97	3.80	102	0.78 69 102	-0.25 48 95	0.29 68 98	-0.04 66 95	-0.49 76 95	5.17 70 112	1.68 39 105	0.58 39 104	122	4				
OB 24 0231 109650648	14.10	GW 22 0026	OB 22 0093	54	102	7.02	107	1.30 67 107	-0.06 46 99	1.56 68 106	0.23 65 112	-0.36 76 97	7.11 70 117	-0.33 39 97	-0.16 39 95	101	2				
OB 24 0233 109650663	3.53	GW 22 0196	OB 21 0110	67	100	8.55	109	1.24 67 107	-0.51 47 89	0.42 67 99	0.13 65 106	-0.81 76 90	5.89 69 114	2.03 38 106	0.80 38 106	120	3				
OB 24 0235 109650689	1.85	GW 22 0196	OB 20 0348	134	89	-0.67	94	-1.10 67 85	-0.93 45 80	-2.95 67 78	0.22 65 111	-0.25 76 98	5.02 69 112	0.36 37 100	-0.08 37 96	92	3				
OB 24 0238 109650705	14.68	OB 22 0224	OB 21 0201	40	105	9.88	112	1.72 67 111	-0.02 46 100	2.34 67 111	0.18 65 109	0.35 76 108	10.10 69 125	3.74 41 112	1.21 41 111	100	3				
OB 24 0239 109650713	13.94	OB 22 0224	OB 21 0182	15	110	13.29	117	1.33 67 107	-0.41 46 91	1.81 67 108	0.31 65 117	-0.73 76 91	4.31 69 110	2.61 41 108	0.74 41 106	100	3				
OB 24 0244 109650721	2.68	OB 22 0224	OB 18 0156	74	99	4.84	103	0.52 68 100	-0.29 48 94	0.40 68 99	0.18 65 109	-0.23 76 99	2.16 70 104	0.98 41 102	0.10 41 98	104	5				
OB 24 0249 109650739	5.06	SM 22 0290	OB 18 0200	138	85	-3.48	90	0.27 67 98	-0.27 47 94	-0.80 67 91	0.09 65 104	1.53 76 126	2.00 69 104	1.72 40 105	0.46 39 102	105	5				
OB 24 0250 109650747	5.21	SM 22 0290	OB 18 0142	140	79	-8.94	81	-0.42 67 91	-0.82 46 83	-2.26 67 82	0.09 64 103	0.80 76 115	1.23 69 102	-1.54 39 93	-1.09 39 84	91	4				
OB 24 0252 109650754	2.37	SM 22 0047	OB 20 0372	55	102	7.66	108	-0.45 66 91	-0.34 44 93	1.93 67 109	0.17 64 109	0.02 76 103	2.45 69 105	2.31 37 107	0.47 36 103	93	3				

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam		
						EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	EBV	Akk	Indeks	Fenotipe
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27				
OB 24 0253 109650762	4.72	SM 22 0047	OB 19 0112	79	99	5.75	105	-0.32 66	-0.39 45	0.38 99	0.19 64	-0.39 76	-0.61 69	0.44 38	0.17 38	93	3		
OB 24 0256 109650770	2.18	OB 22 0144	OB 18 0169	122	92	1.72	98	-0.24 69	-0.86 48	-2.11 67	0.13 65	-0.01 76	-4.34 69	4.04 40	0.82 40	93	4		
OB 24 0260 109650796	2.28	OB 22 0144	OB 18 0170	11	110	15.95	122	0.55 71	-0.63 50	2.59 68	0.22 65	-0.49 76	0.94 70	5.79 40	1.76 40	123	5		
OB 24 0262 109650804	16.84	OB 22 0112	OB 22 0116	132	89	-1.82	92	-0.86 66	-0.76 45	-3.32 67	0.17 64	-0.39 76	2.43 69	0.35 39	-0.18 39	100	2		
OB 24 0263 109650812	13.95	OB 22 0112	OB 21 0171	61	100	6.78	107	0.03 66	-0.86 45	-0.98 67	0.35 64	-0.34 76	0.29 69	1.96 40	0.41 40	92	2		
OB 24 0267 109650820	3.12	SM 22 0378	OB 18 0259	117	93	1.40	98	0.66 67	-0.80 47	-1.10 68	0.09 65	-0.37 76	2.10 70	0.45 41	0.10 41	105	5		
OB 24 0268 109650838	14.55	SM 22 0378	OB 22 0225	86	98	5.43	104	0.89 66	-0.09 46	-0.41 67	-0.03 64	-1.07 75	1.02 69	2.96 40	0.75 40	102	2		
OB 24 0273 109650846	14.53	SM 22 0172	OB 22 0134	41	105	11.09	114	1.30 65	-0.40 45	2.48 66	0.42 64	0.21 75	10.20 68	1.92 40	0.30 40	101	2		
OB 24 0276 109650861	13.68	SM 22 0297	OB 21 0044	69	100	6.51	106	0.77 67	-0.11 47	0.02 67	0.16 64	0.05 76	3.65 69	3.54 40	1.14 40	111	3		
OB 24 0277 109650879	15.35	SM 22 0297	OB 21 0363	42	105	9.60	111	1.11 67	-0.20 46	2.42 67	0.04 64	-1.04 76	7.01 69	2.06 41	0.33 41	97	3		
OB 24 0281 109650895	2.92	GW 22 0184	OB 19 0131	115	94	2.68	100	-0.13 66	-0.02 45	1.35 67	0.00 65	0.18 76	-3.27 69	2.07 37	0.27 37	109	4		
OB 24 0288 109650903	2.02	GW 22 0273	OB 18 0151	95	97	7.57	108	0.54 67	-0.63 44	1.28 67	0.33 64	0.22 76	-2.94 69	0.04 35	0.27 34	94	4		
OB 24 0292 109650911	13.85	SM 22 0427	OB 21 0378	129	90	0.64	96	-0.80 70	0.07 50	-2.47 70	0.15 68	-0.28 77	0.06 72	1.70 38	0.35 38	100	3		
OB 24 0298 109650945	1.32	SM 22 0032	OB 20 0055	57	101	8.86	110	0.88 69	-0.44 47	1.08 68	0.17 66	0.20 76	8.58 70	4.42 37	1.38 37	101	3		
OB 24 0301 109650952	1.19	SM 22 0032	OB 17 0505	71	99	4.57	103	1.26 70	-0.34 49	-0.18 69	0.14 67	-0.05 77	7.84 71	1.92 39	0.64 39	124	6		
OB 24 0304 109650960	2.22	OB 22 0206	OB 18 0205	76	99	5.29	104	0.03 69	-0.62 48	-1.60 68	0.21 66	0.67 76	-0.56 70	6.30 40	1.93 40	138	6		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW		Moeder OPI		Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27					
OB 24 0307 109650978	1.58	SM 22 0209	OB 20 0152	59	101	6.33	106	0.78 70	-0.63 49	-1.31 88		0.12 68	-0.86 77	1.69 72	103	2.41 40	0.92 40	108	102	3		
OB 24 0308 109650986	1.58	SM 22 0209	OB 20 0152	38	105	10.06	112	0.18 70	-0.76 49	-0.83 91		0.31 68	-0.88 77	7.18 72	118	2.41 40	0.92 40	108	102	3		
OB 24 0317 109650994	1.29	GW 22 0026	OB 17 0501	126	92	-2.54	91	0.66 69	-0.28 48	0.80 102		0.15 66	1.36 76	2.01 70	104	-1.57 38	-0.42 38	92	133	6		
OB 24 0319 109651000	2.36	GW 22 0196	OB 18 0307	45	104	8.78	110	1.39 68	-0.26 47	1.68 107		-0.05 65	-0.74 76	1.25 69	102	4.42 36	1.13 36	110	110	4		
OB 24 0321 109651018	1.48	GW 22 0196	OB 18 0216	97	96	2.97	100	0.08 67	-0.77 45	-0.34 94		0.27 65	0.55 76	7.15 69	117	1.69 34	0.33 34	101	95	3		
OB 24 0328 109651034	1.25	SM 22 0209	OB 19 0349	107	95	3.29	101	0.99 70	-0.66 47	-3.20 70		0.16 67	-0.52 77	2.82 72	106	2.68 36	1.13 36	111	115	5		
OB 24 0329 109651042	14.38	OB 22 0182	OB 22 0135	23	108	12.90	117	1.63 69	-0.21 48	2.72 114		0.32 63	0.15 75	3.21 67	107	3.22 40	1.06 40	110	103	2		
OB 24 0332 109651059	1.52	GW 22 0105	OB 17 0640	133	89	0.74	97	1.84 70	-0.18 49	-0.76 92		0.11 69	0.83 78	-0.68 72	97	1.10 38	0.85 38	107	117	5		
OB 24 0334 109651075	14.70	OB 22 0224	OB 21 0188	30	107	10.86	113	2.36 67	-0.03 47	1.51 106		0.23 65	-0.11 76	1.58 70	103	3.41 41	1.18 41	111	113	3		
OB 24 0335 109651083	15.16	OB 22 0332	OB 21 0377	70	100	7.51	108	2.46 66	-0.05 46	2.42 112		0.31 64	0.96 76	1.60 69	103	1.51 40	0.56 40	104	103	3		
OB 24 0337 109651091	14.29	GW 22 0196	OB 21 0216	9	110	15.69	121	3.33 67	-0.62 47	2.70 114		0.25 65	-0.16 76	7.58 70	119	4.81 39	1.84 39	119	112	3		
OB 24 0338 109651109	1.43	GW 22 0196	OB 18 0270	123	92	0.46	96	-0.37 68	-0.96 48	-3.18 76		0.20 66	0.14 76	8.29 70	120	3.03 37	0.81 37	107	131	5		
OB 24 0342 109651125	15.97	SM 22 0305	OB 22 0191	120	93	3.05	100	0.65 66	-0.30 45	-0.03 96		0.20 64	0.76 76	3.11 69	107	2.45 40	0.69 40	105	96	1		
OB 24 0344 109651141	4.18	SM 22 0290	OB 20 0150	109	95	4.76	103	2.13 66	-0.82 45	0.28 98		0.23 64	-0.22 76	1.69 69	103	-0.11 38	-0.08 38	96	96	3		
OB 24 0345 109651158	2.40	SM 22 0047	OB 19 0048	139	83	-6.90	84	-0.07 66	-0.03 44	-0.08 96		0.10 64	1.77 76	5.03 69	112	-2.43 34	-0.61 34	89	100	4		
OB 24 0348 109651166	13.61	OB 22 0112	OB 21 0233	28	107	13.07	117	1.98 66	-0.48 46	1.71 107		0.35 64	-0.57 76	2.95 69	106	1.73 40	0.71 40	105	111	3		

Jong Ramme



EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Jong ramme, gebore sedert 2020 met speen en woltoets, maar geen nageslag, beide ouers bekend.

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting		Ouers		Rang	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID	Moeder ID		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Moeder Gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			101	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
OB 24 0349 109651174	15.26	SM 22 0378	OB 21 0253	116	94	2.98	100	0.35 66 98	-0.42 47 91	-2.18 67 82	0.15 64 107	0.02 76 103	0.93 69 101	3.94 41 113	1.14 40 111	112	3
OB 24 0354 109651208	7.81	OB 22 0206	OB 20 0162	16	109	13.97	118	0.67 68 101	-0.30 46 94	1.38 67 105	0.24 65 113	0.74 76 114	6.56 69 116	7.33 37 126	2.91 37 132	112	3
OB 24 0363 109651240	2.53	GW 22 0105	OB 19 0101	130	90	0.33	96	-0.62 70 89	0.52 49 111	-0.58 70 93	0.08 68 103	0.35 77 108	-2.77 72 91	0.18 38 99	0.31 38 101	111	5
OB 24 0364 109651257	16.51	GW 22 0105	OB 21 0297	101	96	5.59	105	0.10 69 96	0.25 49 105	-0.16 70 95	0.17 68 108	-0.41 77 96	2.09 72 104	1.52 41 104	0.46 41 102	101	3
OB 24 0399 109651356	2.61	GW 22 0273	OB 22 0031	34	106	14.09	119	2.06 66 114	-0.39 43 92	2.83 66 115	0.54 64 131	0.25 75 106	3.01 68 107	0.30 34 99	0.46 34 102	103	2
OB 24 0403 109651364	13.47	SM 22 0032	OB 22 0056	22	108	12.74	116	1.56 68 110	-0.42 46 91	2.36 68 112	0.35 66 119	0.75 76 114	9.17 70 123	5.75 40 120	1.66 40 117	95	1
Kudde ramme (met bekende ouers) se gemiddeld:					100	7.0	107	0.64	-0.24	0.39	0.21	-0.02	3.05	2.26	0.81		
Aantal jong ramme in kudde:					117												

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid					Rang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG			VD			SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV							EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
OB 18 0094 82851163	0.77	SD 14 0281 OB 13 0406	109	6	6	2	96	-10.14	79	-1.48 78	-1.40 73	-2.28 78	-0.02 76	0.82 84	0.15 80	0.19 58	-0.92 57	103	4	97		
OB 18 0142 82850553	0.95	SD 14 0281 OB 12 0204	99	6	4	1	105	-15.00	71	-0.78 75	-1.34 70	-1.47 75	0.00 73	0.51 81	-0.33 77	-6.20 57	-3.05 56	91	4	27		
OB 18 0144 82852583	0.67	SD 14 0312 OB 15 0631	96	4	7		99	-2.44	91	0.99 78	-0.95 73	0.74 74	-0.15 72	-0.44 80	1.45 76	-1.32 59	-0.86 59	126	6	66		
OB 18 0151 82851015	0.79	SD 14 0312 OB 13 0315	107	6	4		108	-2.17	92	-0.96 76	-0.98 70	-1.20 76	0.15 74	0.26 82	-3.41 78	-0.85 59	-0.51 58	94	4	15		
OB 18 0154 82850827	0.73	SD 14 0281 OB 12 1008	89	5	5	1	109	-5.34	87	0.94 76	-0.55 71	0.45 75	0.06 73	0.29 81	1.38 77	-2.64 57	-1.72 57	104	5	11		
OB 18 0156 82852567	0.75	SD 14 0281 OB 15 0623	127	6	5	2	112	-1.52	93	0.68 77	-0.17 73	0.72 77	0.11 75	-0.05 82	7.20 78	-3.76 60	-1.32 59	104	5	5		
OB 18 0163 82851049	0.80	SD 14 0312 OB 13 0318	93	4	8		91	0.61	96	-0.71 79	-1.19 73	-1.52 79	-0.12 77	-0.15 85	-1.78 81	3.87 59	1.19 59	129	5	112		
OB 18 0169 82851692	0.60	SD 14 0312 OB 14 0335	102	4	4		107	-1.02	94	0.02 75	-1.03 70	-1.07 75	0.05 73	0.24 81	-4.87 77	3.40 58	0.17 58	93	4	21		
OB 18 0170 82852047	0.72	SD 14 0312 OB 14 0741	118	5	7	2	104	7.82	108	1.19 81	-0.50 75	2.69 77	-0.02 76	1.04 83	-1.40 79	6.89 59	2.05 58	123	5	33		
OB 18 0173 82853227	1.01	GW 16 0349 OB 16 0601	111	4	4		102	0.58	96	0.03 75	-1.68 68	-0.44 75	0.27 73	0.36 81	9.58 77	1.91 53	-0.51 52	89	4	46		
OB 18 0178 82852146	0.86	SD 14 0281 OB 15 0159	102	3	9		109	2.23	99	0.42 79	-1.01 74	-0.73 78	0.24 76	0.11 83	7.59 79	2.07 60	-0.04 60	142	6	13		
OB 18 0200 82850611	0.74	SD 14 0281 OB 12 0319	120	5	5		93	-7.85	82	-0.51 76	-0.15 71	-1.01 77	-0.07 75	1.51 83	4.01 79	0.31 57	0.05 57	105	5	109		
OB 18 0205 82850421	0.72	SD 14 0312 OB 11 0611	123	6	8		97	1.47	98	0.14 79	-0.75 73	-0.88 79	0.07 77	1.04 84	1.23 80	5.57 59	1.50 58	138	6	80		
OB 18 0216 82853094	0.99	GW 16 0349 OB 16 0422	90	1	4		102	-0.92	94	0.98 74	-0.83 67	0.22 74	0.18 72	0.93 80	4.11 76	0.62 48	-0.26 48	95	3	48		
OB 18 0238 82853417	1.01	GW 16 0349 OB 16 1108	91	4	5	1	98	-6.33	85	-0.78 75	-0.99 69	-1.89 75	0.25 73	0.69 82	7.31 77	-1.55 55	-1.38 54	100	5	77		
OB 18 0257 82852443	0.76	SD 14 0312 OB 15 0537	118	5	9	3	106	13.02	117	0.81 82	-1.05 77	1.01 78	-0.03 76	-0.46 84	-0.13 80	8.21 62	2.83 62	145	6	22		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OB 18 0259 82851387	0.72	SD 14 0312 OB 13 0901	99 5	5			112	-1.00	94	1.47 78	-1.36 109	0.45 71	0.07 76	-0.03 83	-3.23 102	-2.84 60	-0.85 87	105	5	4
OB 18 0270 82853318	1.00	GW 16 0349 OB 16 0735	105 5	8 3			105	-0.55	94	-0.96 79	-0.92 86	-2.21 71	0.11 77	0.36 84	7.23 108	3.30 56	0.69 111	131	5	28
OB 18 0282 82852104	0.74	SD 14 0312 OB 15 0112	93 4	4			107	2.49	99	0.70 75	-0.80 102	0.33 70	0.08 73	-0.06 81	1.68 101	1.73 58	0.11 98	94	4	19
OB 18 0292 82852781	1.02	GW 16 0349 OB 16 0105	103 4	6 2			100	1.69	98	-0.73 77	-0.20 88	0.12 73	0.13 76	0.08 84	4.90 103	0.64 58	-0.10 101	113	5	59
OB 18 0307 82850694	0.78	SD 14 0312 OB 12 0535	115 6	6 1			108	4.89	103	0.06 77	-0.06 95	0.62 72	-0.09 73	-0.10 81	-2.30 101	6.09 53	1.33 121	110	4	17
OB 18 0367 82851312	0.74	SD 14 0312 OB 13 0611	97 5	2				-3.33	90	-0.80 73	-0.83 87	-1.23 65				3.76 51	0.58 112	82	2	0
OB 19 0002 86239670	0.74	GW 17 0449 OB 13 0903	99 5	3			99	-6.32	85	-1.79 73	-0.69 78	-2.20 65	-0.11 70	-0.39 79	-0.71 96	1.52 49	-0.71 104	92	3	76
OB 19 0043 86242153	0.74	GW 17 0449 OB 17 0619	88 3	5			96	-6.20	85	-0.97 75	-0.61 86	-0.47 67	-0.26 71	0.27 80	-4.82 106	1.38 50	-0.17 104	106	4	95
OB 19 0045 86239894	1.30	GW 17 0224 OB 14 0224	107 5	3			102	-7.84	82	-1.10 74	0.41 85	-0.98 67	-0.07 73	0.29 81	3.71 107	-5.23 54	-1.16 79	93	4	48
OB 19 0048 86242260	1.40	GW 17 0121 OB 17 0640	117 5	4			92	-15.46	70	-0.68 75	-0.19 89	-1.91 66	0.10 72	1.81 81	2.96 130	-7.61 49	-2.13 70	100	4	117
OB 19 0055 86241908	0.73	GW 17 0449 OB 17 0447	91 2	2			101	-2.42	91	-0.69 71	-0.55 88	-2.44 61	0.14 69	0.57 78	4.76 111	2.03 40	0.36 106	91	1	59
OB 19 0063 86241635	1.34	GW 17 0121 OB 17 0215	102 3	7 1			101	-10.06	79	-0.41 78	-0.21 91	-1.40 72	0.23 74	1.55 82	-0.34 126	-4.37 53	-1.68 82	129	5	63
OB 19 0094 86240504	1.07	OB 16 0133 OB 15 0421	102 5	9 1			104	0.99	97	-0.21 80	-0.94 93	-0.11 75	-0.04 77	-0.30 84	4.75 98	1.29 60	0.16 103	144	5	37
OB 19 0100 86241601	1.32	GW 17 0121 OB 17 0202	118 4	2 1			91	-8.43	82	-0.21 73	0.13 93	-0.31 64	-0.10 72	1.37 80	1.70 123	-2.34 49	-0.46 90	88	2	118
OB 19 0101 86241593	1.32	GW 17 0121 OB 17 0202	118 4	5 1			108	-1.04	94	-0.32 77	0.10 92	-0.43 70	0.16 73	0.07 81	0.47 103	-3.38 54	-0.77 86	111	5	14
OB 19 0106 86241072	15.52	OB 16 0133 OB 16 0134	96 3	7 1			109	9.07	110	0.04 78	-0.59 95	0.03 74	0.31 74	0.16 82	1.49 105	2.98 59	1.30 110	127	4	4

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OB 19 0112 86240231	13.99	OB 16 0133 OB 15 0111	145	5	3	109	2.38	99	-0.63 75	-0.67 69	-0.51 86	75	0.27 74	-0.23 81	3.67 99	77	-1.88 58	-0.58 90	93	3	5
OB 19 0115 86238995	1.23	OB 16 0133 OB 11 0231	125	6	2	102	-5.80	86	-0.20 74	-0.10 67	-0.57 98	74	-0.32 72	-0.94 80	1.10 88	76	-4.49 57	-0.92 86	89	2	51
OB 19 0122 86240769	2.35	OB 16 0133 OB 15 0707	139	6	6	109	0.95	97	-0.27 77	-0.92 72	0.65 80	75	0.27 73	0.44 81	5.67 109	77	-2.93 58	-0.82 87	123	5	7
OB 19 0131 86240561	1.48	OB 16 0133 OB 15 0452	93	4	5 1	100	0.11	96	-0.83 76	-0.66 67	0.36 86	75	-0.03 74	-0.33 81	3.06 97	77	1.38 57	-0.37 92	109	4	65
OB 19 0134 86241650	0.72	GW 17 0443 OB 17 0229	120	4	6	97	-2.77	91	-0.69 77	-0.61 70	0.34 87	74	-0.15 72	0.90 81	-4.96 116	76	4.76 52	0.60 104	113	4	89
OB 19 0136 86240835	2.05	GW 17 0224 OB 15 0724	145	6	5	97	-6.83	84	-0.57 77	-0.49 71	-1.44 90	75	-0.14 73	-0.13 81	-2.51 100	77	-1.76 56	-0.79 87	109	5	93
OB 19 0146 86240702	0.73	GW 17 0443 OB 15 0615	93	4	5 1	108	-4.43	88	-0.04 75	-1.52 69	-0.96 68	74	0.11 72	-0.45 81	-0.11 95	76	-3.17 52	-1.78 51	105	4	18
OB 19 0147 86240462	1.21	OB 17 0644 OB 15 0345	103	4	6 1	105	-3.80	89	-0.86 77	-0.53 72	-0.58 89	77	-0.01 75	0.06 83	8.31 121	79	-2.58 57	-0.73 88	118	5	31
OB 19 0158 86241742	1.56	GW 17 0224 OB 17 0268	94	4	4 2	101	2.26	99	-0.19 76	0.01 71	0.23 100	76	-0.08 74	-0.37 82	-0.22 97	78	0.76 56	0.45 101	98	4	62
OB 19 0164 86241387	8.64	OB 16 0133 OB 16 0616	109	3	3 1	107	4.77	103	-0.52 74	-0.44 68	-0.11 91	75	0.07 73	-1.27 81	3.81 83	77	0.34 54	-0.23 94	92	2	24
OB 19 0167 86241973	1.13	GW 17 0121 OB 17 0521	89	1	4 1	91	-16.15	69	-0.97 74	-0.03 67	-1.05 99	74	0.06 72	1.36 81	-0.19 123	76	-7.54 49	-2.99 48	99	4	119
OB 19 0170 86239639	1.71	OB 16 0133 OB 13 0815	103	5	3 1	99	-8.91	81	-0.27 75	0.12 69	-0.48 102	74	-0.17 72	-0.10 80	1.26 101	76	-5.50 57	-1.66 77	93	3	71
OB 19 0175 86239191	2.68	OB 16 0133 OB 12 1003	91	5	7 2	98	-7.75	83	-0.35 78	-0.53 73	-1.29 89	75	-0.06 73	-0.17 82	-1.82 100	77	-5.32 58	-1.54 78	130	5	85
OB 19 0181 86240967	7.71	OB 17 0644 OB 16 0107	94	4	4	98	-1.60	93	-0.76 75	-0.59 68	-1.68 88	74	0.02 72	-0.49 80	0.57 95	75	-0.21 54	-0.29 93	98	3	80
OB 19 0186 86239993	1.48	OB 17 0644 OB 14 0408	117	6	5	108	3.03	100	0.44 76	-1.37 69	0.40 71	76	-0.03 74	-1.20 82	-0.52 84	77	0.28 53	-0.45 91	107	4	9
OB 19 0189 86239225	0.74	GW 17 0443 OB 12 1314	103	6	7	101	-2.41	91	-0.67 77	-0.91 71	0.09 81	73	0.13 71	1.27 80	-2.27 122	75	3.31 52	-0.05 96	125	5	58

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks		EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OB 19 0206 86239977	2.56	OB 16 0133 OB 14 0336	92 4	10 2			106	5.86	105	-0.03 80	-0.87 75	-0.94 77	0.08 75	-0.51 83	-3.41 79	4.65 60	1.17 59	159	5	25
OB 19 0207 86240777	1.92	OB 16 0133 OB 15 0708	122 6	2			112	2.13	99	0.17 74	-0.66 66	0.15 74	-0.14 72	-1.64 80	-5.70 76	-2.13 55	-0.56 55	88	2	2
OB 19 0229 86239092	2.24	OB 16 0133 OB 12 0447	110 6	3			97	-7.35	83	-0.49 75	-0.16 69	-0.90 74	-0.12 72	0.15 80	-4.69 76	-3.32 58	-1.00 58	93	3	91
OB 19 0231 86240645	1.62	GW 17 0224 OB 15 0569	101 4	5 1			103	1.81	98	-1.44 76	-0.28 71	-1.58 77	0.05 75	-0.52 83	6.01 79	2.99 55	0.47 55	103	3	45
OB 19 0244 86239803	14.50	OB 16 0133 OB 14 0117	104 4	4			109	0.48	96	-0.68 76	-0.69 70	-0.10 74	0.22 72	-0.14 80	3.55 76	-2.84 58	-0.99 58	98	3	6
OB 19 0247 86239365	3.02	GW 17 0224 OB 13 0315	107 6	3			97	-1.50	93	-0.87 74	-0.02 68	-1.39 75	0.21 73	-0.02 81	-1.11 77	-2.85 53	-0.76 53	92	2	90
OB 19 0252 86241395	8.64	OB 16 0133 OB 16 0619	106 4	2			108	-0.17	95	0.21 73	-0.03 65	0.67 72	0.23 70	0.06 79	3.14 74	-4.95 54	-1.34 54	90	2	12
OB 19 0253 86240413	3.90	OB 16 0133 OB 15 0322	110 4	4			94	-6.97	84	-0.44 75	0.34 70	0.10 75	-0.03 73	0.73 81	4.95 77	-5.55 59	-1.18 58	103	4	108
OB 19 0257 86240272	7.86	OB 17 0644 OB 15 0128	108 5	5 1			107	0.32	96	-0.13 76	-0.93 71	0.36 76	0.14 74	-0.84 82	2.97 78	-3.17 57	-1.59 57	109	5	21
OB 19 0262 86241437	1.57	OB 16 0133 OB 16 0735	105 5	3			103	-8.34	82	-1.32 75	-0.41 68	-1.28 75	-0.12 73	-0.68 81	0.33 77	-5.83 56	-1.94 56	92	3	43
OB 19 0270 86239118	1.26	OB 16 0133 OB 12 0514	132 6	4			100	-6.95	84	-0.91 76	-0.54 69	-1.46 76	-0.23 74	-0.28 82	-0.58 78	-0.78 57	-0.59 56	99	4	68
OB 19 0285 86239274	1.18	GW 17 0224 OB 13 0122	95 4	4 1			90	-12.03	76	-1.27 75	0.16 70	-1.46 76	-0.40 74	-0.03 82	-5.52 78	-0.30 56	-0.99 56	100	4	120
OB 19 0286 86239266	1.18	GW 17 0224 OB 13 0122	95 4	9 1			92	-2.20	92	-0.37 80	0.04 74	-0.37 78	-0.24 77	0.38 84	0.03 80	4.45 58	0.93 57	146	5	115
OB 19 0292 86241148	1.25	GW 17 0224 OB 16 0219	88 2	2			92	-9.32	80	-0.39 72	-0.14 64	-0.02 73	-0.06 71	1.10 80	3.48 75	-3.61 52	-1.27 52	87	2	116
OB 19 0299 86240884	1.52	OB 16 0133 OB 15 1103	128 5	6 1			108	-1.28	93	-1.07 78	-1.32 73	-1.01 75	0.22 73	0.23 81	3.84 77	-0.13 60	-0.68 59	117	5	11
OB 19 0300 86239209	0.74	GW 17 0443 OB 12 1117	115 6	4 2			105	-1.93	92	-0.21 75	-0.37 68	-0.19 75	0.09 73	0.92 82	0.36 77	1.53 50	0.03 49	99	3	26

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam			
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks							EBV	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27							
OB 19 0304 86241783	4.49	GW 17 0121 OB 17 0309	112	4	4	2	95	-10.08	79	-0.11 75	0.22 68	-0.33 104	75	94	-0.04 73	0.84 81	2.36 115	77	105	-6.10 50	-1.70 75	103	4	101
OB 19 0307 86241056	7.89	OB 17 0644 OB 16 0129	97	4	8	1	101	4.66	103	-0.88 79	-0.79 73	-0.32 83	77	94	-0.10 75	-0.48 83	-5.71 79	84	5.31 57	1.36 118	137	5	54	
OB 19 0318 86241494	0.94	GW 17 0443 OB 17 0107	101	3	5		103	0.25	96	0.50 75	-0.78 69	1.27 83	75	105	0.08 73	0.80 82	0.12 115	77	99	1.11 54	-0.10 102	110	5	47
OB 19 0320 86240538	1.48	OB 16 0133 OB 15 0439	116	5	6		100	-5.13	87	0.10 77	-0.40 72	0.28 92	76	98	-0.01 74	0.12 82	4.79 104	78	111	-4.10 59	-1.44 83	123	5	67
OB 19 0349 86242286	1.65	SM 17 0231 OB 17 0642	130	5	5		102	4.33	103	0.47 74	-0.27 65	-1.45 94	73	87	0.00 71	-0.12 81	-0.49 100	76	97	4.31 47	1.70 115	115	5	50
OB 19 0361 86241502	1.20	SM 17 0231 OB 17 0108	88	4	8	2	99	9.17	110	1.25 77	-0.76 70	-1.06 84	75	90	0.16 73	0.15 82	0.57 105	77	100	6.25 50	2.43 122	115	5	74
OB 20 0027 90997750	1.35	OB 18 0322 OB 15 0421	102	5	5	1	92	-7.25	83	-0.06 76	-0.16 72	-0.52 97	75	93	-0.06 73	1.62 81	4.78 127	77	111	1.16 58	0.07 103	113	4	138
OB 20 0028 90997776	1.35	OB 18 0322 OB 15 0421	102	5	5		97	-2.61	91	0.42 76	-0.73 71	-0.79 85	74	91	-0.03 72	0.41 80	-3.66 109	76	89	1.33 57	0.15 103	113	4	103
OB 20 0029 90997792	2.10	OB 18 0322 OB 17 0621	94	4	3		93	-6.67	84	-0.66 74	-0.44 67	-0.93 91	72	91	-0.17 70	0.54 79	3.20 111	74	107	-0.26 55	-0.19 97	94	3	133
OB 20 0033 90997818	1.94	OB 18 0322 OB 14 0229	107	6	5	1	99	-3.36	90	-0.38 77	-0.68 72	0.59 86	75	100	0.18 73	0.42 81	2.87 109	76	106	-4.97 59	-1.61 80	111	4	78
OB 20 0039 90997891	1.07	SM 18 0141 OB 15 0202	120	5	5	2	103	-0.82	94	-0.17 77	-0.64 72	0.29 86	75	98	-0.06 73	-0.39 81	2.60 96	77	106	0.37 56	-0.53 100	108	4	47
OB 20 0040 90997917	1.07	SM 18 0141 OB 15 0202	120	5	3		102	0.82	97	-0.69 74	-0.21 68	-0.08 96	73	96	-0.13 71	-0.82 79	0.70 90	74	101	1.20 53	-0.02 103	93	3	54
OB 20 0045 90997958	9.44	GW 18 0001 OB 16 0109	103	4	4		103	2.95	100	-0.41 75	-0.01 69	0.23 100	73	98	0.17 71	0.15 80	-1.80 104	75	94	0.65 54	0.08 101	106	3	53
OB 20 0049 90998014	0.73	SD 16 0533 OB 16 0105	103	4	2		106	0.22	96	-0.44 73	-0.40 67	-0.50 92	73	93	0.20 71	-0.36 79	7.14 97	75	117	-2.33 57	-1.00 90	86	3	26
OB 20 0054 90998055	0.89	SD 16 0533 OB 16 0565	111	4	2		102	-2.58	91	-0.22 73	-1.24 66	-0.56 74	93		0.04 72	0.32 80	1.41 107	76	102	1.39 54	-0.36 104	87	2	58
OB 20 0055 90998071	1.10	SM 18 0141 OB 17 0447	91	2	4		100	-0.86	94	0.16 74	-0.47 67	-0.08 90	74	96	-0.04 72	0.73 81	9.52 114	76	124	1.79 51	0.65 105	101	3	73

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam	Nageslag 1ste	gespeen 2de		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
OB 20 0057 90998097	8.44	GW 18 0001 OB 16 0118	96	4	3	1	101	-8.32	82	-1.08 74	-0.62 85	0.14 87	0.31 73	1.81 81	4.28 110	-3.82 54	-1.98 84	93	3	68		
OB 20 0059 90998113	0.78	SD 16 0533 OB 17 0637	99	3	4		101	4.77	103	0.11 75	-0.11 69	0.06 98	-0.05 71	-0.28 79	-2.59 92	1.77 55	1.19 105	104	3	67		
OB 20 0061 90998139	2.06	GW 18 0562 OB 13 0425	110	6	4		95	4.02	102	-0.65 75	-0.60 69	-0.47 87	0.20 72	0.52 81	-0.67 97	1.59 53	0.92 104	104	4	119		
OB 20 0071 90998170	1.44	GW 18 0562 OB 17 0137	99	4	4		100	12.07	115	0.32 75	-0.24 68	2.17 95	0.06 71	0.81 80	-4.67 87	7.77 54	2.87 128	101	4	69		
OB 20 0075 90998196	1.70	SD 16 0533 OB 18 1021	109	4	5		104	6.29	106	-0.07 76	-0.54 71	1.42 88	-0.10 71	-0.31 79	0.13 99	5.53 57	1.20 119	106	3	41		
OB 20 0077 90998212	2.06	OB 18 0322 OB 14 0145	113	5	4		95	-5.27	87	-0.44 76	-0.62 70	0.07 87	-0.06 74	0.67 82	-0.93 96	-0.19 57	-0.61 89	100	3	120		
OB 20 0079 90998238	1.57	GW 18 0562 OB 17 0232	100	3	4		99	7.94	108	-0.31 75	-0.25 69	0.86 95	0.33 73	1.21 81	3.17 107	4.32 54	1.53 115	103	4	87		
OB 20 0081 90998253	1.40	GW 18 0562 OB 15 0345	103	4	4		102	3.04	100	-0.80 75	-0.29 69	-0.36 94	0.30 73	0.88 81	9.85 125	0.49 55	0.52 100	100	4	60		
OB 20 0087 90998337	1.25	GW 18 0562 OB 14 0610	130	5	4		92	11.35	114	-1.28 76	0.55 69	0.38 112	-0.04 73	0.81 81	4.00 109	11.48 51	3.95 142	102	3	135		
OB 20 0091 90998378	1.08	SM 18 0141 OB 17 0128	90	2	5	1	96	0.66	96	0.74 76	-0.37 70	0.70 92	-0.03 71	1.36 80	3.98 109	2.79 56	1.29 109	116	4	110		
OB 20 0093 90998410	0.78	SD 16 0533 OB 16 1105	109	4	6		106	8.85	110	-0.34 77	-0.25 71	0.15 95	0.26 73	0.04 80	9.37 123	4.53 57	1.24 112	121	4	27		
OB 20 0094 90998436	0.78	SD 16 0533 OB 16 1105	109	4	3		104	1.10	97	-0.05 74	-0.52 68	0.47 89	0.17 72	0.63 79	3.24 107	2.06 56	-0.05 106	92	3	36		
OB 20 0106 90998550	1.10	SM 18 0141 OB 17 0442	103	4	6		107	-0.29	95	0.42 77	-0.78 71	-1.09 90	0.07 72	0.12 81	2.71 104	0.00 54	0.20 53	121	4	24		
OB 20 0112 90998592	0.94	SD 16 0533 OB 18 0217	99	3	3		113	7.52	108	-0.59 74	-0.38 68	-1.21 92	0.39 71	-1.02 79	8.29 120	-1.03 56	-0.14 56	95	3	6		
OB 20 0114 90998634	4.75	OB 18 0322 OB 14 0308	106	5	3		103	-2.03	92	-0.30 75	-1.30 69	-0.28 95	0.14 73	0.01 81	7.53 118	-0.44 57	-1.10 84	93	3	48		
OB 20 0120 90998691	1.79	SD 16 0533 OB 18 0336	85	1	5		110	8.32	109	-0.24 75	-0.84 70	-0.80 91	0.26 70	-0.47 79	5.11 112	3.52 56	1.05 110	107	3	13		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks	Dir	Mat	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
OB 20 0126 90998758	1.49	GW 18 0562 OB 15 0406	94	3	4	97	6.96	107		-0.33 75	-0.08 68	-0.33 74	94	-0.03 72	-0.13 81	-3.83 76	89	6.93 51	2.04 124	100	3	100
OB 20 0144 90998899	2.15	OB 18 0322 OB 17 0616	128	6	5 1	92	3.05	100		0.21 77	-0.70 72	-0.33 74	94	0.03 72	1.09 80	3.79 76	109	5.32 56	1.92 118	111	3	139
OB 20 0145 90998915	2.15	OB 18 0322 OB 17 0616	128	6	4 1	94	2.05	99		-0.48 76	-1.17 71	-0.78 75	91	0.02 73	0.30 81	2.60 77	106	4.54 56	1.11 115	101	3	128
OB 20 0148 90998931	0.65	SD 16 0533 OB 16 0634	118	4	6	98	-0.95	94		-0.73 77	-0.75 72	-0.57 76	93	0.07 74	0.93 82	4.30 78	110	3.10 57	0.56 110	120	4	95
OB 20 0149 90998956	0.65	SD 16 0533 OB 16 0634	118	4	4 1	110	5.97	105		-0.26 76	-1.30 71	-0.82 75	91	0.27 73	-1.29 81	0.30 77	100	0.85 58	-0.48 102	100	4	11
OB 20 0150 90998972	1.09	SM 18 0141 OB 17 0340	100	4	3 1	105	0.91	97		0.69 74	-0.88 67	0.88 75	102	0.24 73	0.20 81	-0.17 76	98	-3.34 53	-1.04 86	96	3	32
OB 20 0151 90998998	1.09	SM 18 0141 OB 17 0340	100	4	4	103	-2.86	91		-0.13 77	-0.38 69	0.64 77	101	0.13 75	0.27 82	-2.32 78	93	-3.76 54	-1.43 84	103	4	44
OB 20 0152 90999012	0.54	SD 16 0533 OB 17 0252	107	3	4	110	10.63	113		0.84 75	-0.61 70	0.44 74	99	0.06 73	-1.19 80	4.28 76	110	3.77 57	1.26 113	102	3	12
OB 20 0158 90999079	1.09	SM 18 0141 OB 15 0623	127	6	3	99	-4.77	88		0.56 74	-0.01 68	0.11 74	97	-0.20 72	0.00 80	9.36 76	123	-1.93 53	-0.57 91	96	3	82
OB 20 0160 90999095	1.08	SM 18 0141 OB 16 0414	106	4	6 1	99	1.19	97		0.11 77	-0.53 72	0.63 76	100	-0.18 74	0.05 82	4.58 78	111	2.85 55	0.84 109	122	4	86
OB 20 0162 90999111	2.07	GW 18 0562 OB 15 1210	112	5	5	100	12.28	116		0.29 76	-0.25 69	1.81 73	108	0.11 71	1.37 80	2.47 75	105	7.64 50	3.45 127	112	3	72
OB 20 0166 90999152	0.86	OB 18 0322 OB 17 0229	120	4	2	91	-5.35	87		0.59 74	-0.26 67	1.84 72	108	-0.22 70	1.25 78	4.56 74	111	0.75 56	-0.17 101	90	2	140
OB 20 0170 90999178	1.66	GW 18 0562 OB 15 0569	101	4	6 1	106	14.50	119		-0.65 77	-0.52 72	-0.34 75	94	0.33 73	0.02 81	4.07 77	109	8.70 55	2.73 131	119	4	29
OB 20 0172 90999194	0.69	SD 16 0533 OB 12 0904	127	7	4	106	1.44	98		-0.09 76	-0.14 69	-2.41 75	81	0.05 73	-1.10 81	0.11 77	99	-0.86 56	0.16 95	105	3	28
OB 20 0176 90999210	1.10	SM 18 0141 OB 15 0727	130	6	1	92	-7.48	83		-0.37 72	-1.12 62	-1.07 73	90	-0.14 71	0.63 79	-1.10 74	96	0.54 50	-0.39 100	88	1	136
OB 20 0178 90999236	1.09	SM 18 0141 OB 17 0414	125	5	6	104	2.72	100		0.98 77	-0.31 70	-0.17 72	95	0.08 70	0.41 79	8.37 74	121	2.43 54	0.86 107	122	4	37

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OB 20 0188 90999293	1.21	GW 18 0562 OB 16 0515	100 4	5			103	11.25	114	0.73 76	0.34 69	1.21 104	0.04 73	0.09 82	1.76 103	5.28 52	2.44 118	114	4	50
OB 20 0194 90999319	1.70	SD 16 0533 OB 18 0194	88 3	2			114	8.19	109	1.53 73	-0.51 66	1.66 89	0.16 71	-0.95 79	-0.51 74	0.77 56	-0.15 101	89	2	3
OB 20 0203 90999434	1.29	GW 18 0562 OB 13 0147	128 6	5			95	8.24	109	-0.78 77	-0.14 70	0.67 97	0.21 73	1.22 81	6.36 121	7.31 55	2.27 124	113	4	123
OB 20 0205 90999475	13.30	OB 18 0234 OB 18 0035	116 5	4	1		94	-6.62	84	-0.28 72	-0.22 65	-0.83 95	0.07 67	1.25 78	8.16 122	-0.99 48	-0.57 95	101	3	125
OB 20 0209 90999517	1.45	OB 18 0322 OB 15 0160	107 5	3			93	-7.68	83	-0.99 74	-1.02 68	-0.59 78	0.10 71	0.89 79	1.06 102	-2.17 57	-1.45 90	92	3	134
OB 20 0220 90999632	1.10	SM 18 0141 OB 14 0637	93 5	4			98	-0.92	94	-0.01 75	0.21 68	-0.04 104	-0.16 72	0.32 81	7.36 107	2.32 52	0.72 107	103	3	90
OB 20 0235 90999798	2.16	OB 18 0322 OB 17 0557	89 3	5			105	-0.49	95	0.68 76	-1.27 70	0.32 73	0.44 72	1.21 81	6.94 121	-1.51 56	-1.05 93	108	4	30
OB 20 0242 90999855	1.65	GW 18 0562 OB 17 0660	118 5	7	1		99	13.53	118	-0.45 78	-0.62 72	1.00 87	0.18 74	1.02 82	7.01 118	9.77 53	3.52 135	127	4	81
OB 20 0247 90999871	1.19	SM 18 0141 OB 12 0211	113 6	4			100	-6.55	85	1.12 75	-0.46 68	1.27 90	0.00 73	0.79 81	6.17 114	-4.94 53	-1.66 80	104	4	76
OB 20 0251 90999913	1.27	GW 18 0562 OB 14 0617	117 6	4			98	14.25	119	-0.63 77	-0.45 69	0.25 91	0.20 74	0.14 82	5.06 104	8.99 51	3.08 132	101	3	88
OB 20 0252 90999939	1.13	SM 18 0141 OB 14 0226	86 3	5			98	0.23	96	-0.19 75	-0.67 70	0.51 86	-0.01 71	-0.03 80	9.06 102	-0.66 55	-0.19 96	113	4	93
OB 20 0255 90999970	1.08	SM 18 0141 OB 17 0668	102 4	3			98	-0.21	95	0.94 74	0.10 67	1.04 102	-0.03 70	0.86 79	5.19 116	0.91 52	0.40 102	98	3	94
OB 20 0260 90999996	7.48	OB 18 0322 OB 18 0257	145 6	5			94	4.74	103	1.17 77	-0.74 71	2.37 84	-0.11 71	1.07 79	5.51 119	5.47 57	1.73 119	107	3	129
OB 20 0267 91000018	2.70	OB 15 0524 OB 14 0556	134 6	5	1		97	0.89	97	-0.42 76	-0.50 68	-1.34 89	0.07 71	0.72 80	13.87 113	3.50 49	1.25 112	108	3	104
OB 20 0273 91000059	0.51	SD 16 0533 OB 14 0317	95 4	5	1		105	0.29	96	-0.22 76	-0.51 71	-0.15 89	0.23 74	0.28 82	8.28 107	-0.36 59	-0.61 97	113	4	34
OB 20 0274 91000075	0.78	SD 16 0533 OB 17 0603	122 4	7	1		97	11.26	114	0.24 79	0.04 73	1.04 101	0.04 74	0.80 82	6.08 115	6.43 58	3.27 123	132	4	107

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
OB 20 0276 91000091	1.07	OB 18 0322 OB 17 0107	101	3	3	104	5.88	105		1.07 74	-0.78 68	1.28 74	105	0.14 72	-0.04 80	0.53 76	100	0.66 57	0.35 57	96	3	42
OB 20 0284 91000174	1.29	GW 18 0562 OB 15 0407	108	4	5 1	96	10.48	113		-0.51 76	-0.86 70	0.28 76	98	0.03 74	0.20 82	-1.88 78	94	10.05 52	2.81 51	107	3	113
OB 20 0292 91000232	1.19	SM 18 0141 OB 14 0227	92	3	4	98	-2.60	91		1.06 75	-0.98 68	2.24 76	111	0.00 74	0.98 82	2.93 77	106	-0.60 54	-0.81 54	98	3	97
OB 20 0295 91000273	2.65	SM 18 0291 OB 16 0119	93	3	3	107	-2.55	91		0.68 69	-0.18 60	0.41 69	99	0.00 66	-0.42 78	6.63 71	116	-5.91 46	-1.37 45	97	3	23
OB 20 0300 91000356	3.01	GW 18 0001 OB 16 0514	108	4	5	112	3.99	102		-0.04 76	-1.33 69	-0.33 74	94	0.43 71	0.90 80	7.27 75	118	1.59 52	0.22 51	104	3	7
OB 20 0306 91000414	1.08	SM 18 0141 OB 17 0542	91	3	4 1	103	-2.35	92		0.86 74	-0.59 68	1.05 74	103	0.19 72	1.10 81	11.51 76	129	-1.17 53	-0.92 53	101	4	51
OB 20 0309 91000430	3.38	OB 18 0322 OB 15 0619	84	3	4 1	96	-7.85	82		0.54 74	-0.50 69	0.35 73	99	-0.02 71	0.50 80	-1.42 75	95	-4.79 56	-1.82 56	106	4	116
OB 20 0313 91000455	1.10	SM 18 0141 OB 17 0402	89	3	3	91	-11.18	77		-0.45 73	-0.29 66	-0.29 73	95	-0.23 71	0.97 80	6.01 75	114	-2.55 51	-1.07 51	95	3	141
OB 20 0316 91000513	1.09	SM 18 0141 OB 17 0505	124	6	5	102	-1.09	94		-0.65 76	-0.64 70	-0.03 74	96	-0.15 72	-0.76 80	8.24 90	120	-0.76 54	-0.45 54	110	4	59
OB 20 0322 91000539	5.35	GW 18 0001 OB 16 0619	106	4	3	112	2.46	99		0.10 73	-0.41 66	0.23 73	98	0.32 71	-0.68 80	8.71 92	122	-2.63 51	-1.54 51	95	3	8
OB 20 0324 91000570	3.05	GW 18 0001 OB 15 0537	118	5	5	105	4.93	104		0.16 76	-0.77 70	1.13 75	104	0.13 73	0.03 81	3.03 76	107	1.79 56	0.29 55	112	4	31
OB 20 0326 91000612	0.75	OB 18 0322 OB 12 0108	119	6	4	90	-7.43	83		0.30 76	-0.28 70	-0.03 73	96	-0.14 71	1.43 79	1.06 75	101	1.83 56	-0.08 55	102	3	148
OB 20 0328 91000638	5.49	OB 18 0322 OB 18 0131	86	3	3 1	100	-1.34	93		-0.43 74	-1.10 68	-0.23 74	95	0.06 72	-0.07 80	0.41 75	100	0.77 56	-0.64 56	93	3	74
OB 20 0334 91000653	1.08	SM 18 0141 OB 16 0134	96	3	3 1	104	5.15	104		1.14 74	-0.30 68	1.75 74	108	0.07 72	0.11 80	7.69 75	119	2.85 55	0.42 54	94	3	40
OB 20 0342 91000752	6.15	OB 18 0234 OB 18 0170	123	5	5	99	1.37	98		0.66 74	-0.61 66	0.98 71	103	-0.02 69	1.14 79	4.59 74	111	4.02 48	1.12 48	112	4	84
OB 20 0344 91000794	1.50	GW 18 0562 OB 17 0202	118	4	5	103	20.53	129		0.79 76	0.52 70	2.16 75	110	0.04 73	-0.24 81	-5.12 77	85	9.46 55	4.28 54	119	4	45

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang				
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam				
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk	Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27								
OB 20 0346 91000810	2.47	GW 18 0001 OB 15 0322	110	4	3	101	-4.90	87	-0.78 74	0.15 67	0.54 103	73	100	0.12 71	1.10 80	8.74 119	75	122	-2.66 54	-1.08 53	84	94	4	63
OB 20 0348 91000836	0.84	SD 16 0533 OB 16 0547	115	5	3	99	-3.73	89	-0.68 74	-1.09 68	-1.12 77	75	89	0.25 73	0.60 81	1.48 112	77	103	-2.03 55	-1.08 55	84	92	3	83
OB 20 0356 91000893	3.67	OB 18 0322 OB 17 0633	121	6	3	90	-5.48	86	-0.82 75	-0.61 68	0.07 87	74	97	0.12 72	1.71 80	10.00 129	76	125	-0.22 56	-0.41 56	92	95	3	146
OB 20 0359 91000919	1.21	GW 18 0562 OB 12 0535	115	6	7 1	95	10.53	113	-1.54 79	0.64 73	-0.15 113	77	96	0.06 75	0.91 83	5.07 116	79	112	10.36 53	3.62 53	141	130	4	124
OB 20 0364 91000950	2.98	OB 18 0322 OB 17 0713	88	3	3	94	-8.88	81	-0.13 73	-1.38 66	0.01 71	74	97	-0.09 72	0.35 81	6.10 108	76	115	-3.81 54	-1.80 53	75	93	3	130
OB 20 0365 91000976	1.89	GW 18 0562 OB 15 0118	103	5	3	96	3.39	101	-0.63 74	0.32 67	1.19 107	72	104	-0.03 70	0.18 79	-7.11 105	74	80	2.08 53	0.65 53	105	94	3	112
OB 20 0367 91001016	0.78	SD 16 0533 OB 17 0649	92	2	4	108	3.70	101	1.26 75	0.31 69	0.82 106	75	102	-0.02 73	-0.04 81	-1.42 102	76	95	-0.25 56	0.66 56	105	106	4	20
OB 20 0369 91001032	13.48	OB 18 0322 OB 18 0041	83	1	6	98	-1.53	93	-0.35 76	-0.75 71	0.13 84	75	97	0.02 73	0.66 82	7.06 112	77	117	1.23 57	0.02 56	97	120	4	98
OB 20 0372 91001057	0.95	SD 16 0533 OB 18 0103	83	1	3	103	5.42	104	-0.42 74	-0.74 66	0.93 84	74	102	0.19 72	-0.19 81	6.22 99	76	115	1.88 55	0.02 55	97	93	3	49
OB 21 0007 94088648	0.74	SD 16 0533 OB 14 0156	117	6	3	94	-1.98	92	-0.98 75	-0.78 69	-2.59 83	73	80	0.34 71	0.01 79	9.25 102	75	123	-1.56 58	-0.88 58	86	98	3	115
OB 21 0011 94088663	4.34	SD 16 0533 OB 14 0202	137	6	5 1	92	1.41	98	-0.80 77	-0.24 72	0.11 95	75	97	0.14 74	0.01 81	10.48 102	77	126	-1.47 60	-0.30 59	93	117	4	126
OB 21 0012 94088671	4.34	SD 16 0533 OB 14 0202	137	6	5	98	7.62	108	0.46 77	-0.09 72	0.73 98	75	101	0.07 74	-0.63 81	3.04 93	77	107	0.18 58	0.80 58	106	119	3	93
OB 21 0015 94089430	0.58	SD 16 0533 OB 15 0806	105	4	6	93	6.59	106	0.82 77	-0.63 70	0.13 87	73	97	0.00 71	-0.60 80	3.64 93	75	108	5.28 55	1.13 55	110	125	3	119
OB 21 0026 94090008	2.42	SD 16 0533 OB 16 0756	105	4	1	96	-1.35	93	-0.50 72	-0.51 63	-1.25 89	72	88	0.14 71	-0.66 79	1.74 92	74	103	-2.22 53	-1.11 52	83	92	1	108
OB 21 0029 94088457	0.69	SD 16 0533 OB 12 0904	127	7	3	96	1.39	98	0.20 75	-0.57 68	-1.38 88	73	88	0.04 71	-0.98 79	3.36 87	74	108	-0.73 54	-0.16 54	95	99	2	109
OB 21 0031 94088481	0.51	SD 16 0533 OB 13 0137	107	7	5	95	5.65	105	0.22 77	-0.55 71	-0.49 88	75	93	0.32 73	0.07 81	3.05 103	77	107	1.81 58	0.44 58	102	117	3	113

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OB 21 0033 94088465	0.57	SD 16 0533 OB 12 0931	122	8	4	93	-2.03	92	-0.87 76	-0.81 70	-1.73 85	0.15 73	-0.62 81	7.64 77	-1.72 57	-1.09 57	107	4	123		
OB 21 0041 94089166	0.73	SD 16 0533 OB 15 0421	102	5	3 1	93	5.21	104	1.10 75	-0.48 69	0.26 90	0.12 72	0.23 80	5.16 76	2.45 56	0.99 56	101	2	121		
OB 21 0044 94091311	1.00	SD 17 0272 OB 18 0222	110	4	4 1	98	12.66	116	0.54 76	-0.04 71	0.48 99	0.32 73	0.13 81	3.75 77	5.64 59	2.00 59	111	3	91		
OB 21 0045 94091329	1.00	SD 17 0272 OB 18 0222	110	4	4	97	8.92	110	0.72 76	-0.56 71	0.52 88	0.37 71	0.87 79	4.69 75	5.10 59	1.45 59	107	3	98		
OB 21 0046 94090958	1.29	SD 17 0272 OB 18 0074	129	5	3 1	108	15.46	121	1.09 75	-0.26 70	1.21 94	0.17 72	-1.23 80	1.93 76	6.10 59	1.74 59	99	2	7		
OB 21 0047 94090941	1.29	SD 17 0272 OB 18 0074	129	5	2	102	13.32	117	0.39 74	0.32 68	1.36 107	0.24 71	-0.31 79	4.99 75	5.38 59	1.70 59	95	2	59		
OB 21 0049 94090115	0.96	SD 17 0272 OB 17 0121	109	4	4	104	17.11	124	0.78 76	-0.11 71	1.23 98	0.27 72	-0.03 80	-2.26 76	8.10 61	2.97 60	107	3	30		
OB 21 0052 94089067	1.02	SD 17 0272 OB 15 0315	106	4	3	103	6.58	106	0.03 75	-0.18 69	-0.62 96	0.24 72	-0.71 80	4.10 76	0.81 60	0.33 60	101	3	48		
OB 21 0053 94089059	1.02	SD 17 0272 OB 15 0315	106	4	3	102	5.21	104	1.41 75	-0.31 69	0.35 93	0.14 72	-0.56 80	3.53 76	0.50 60	0.08 60	98	3	55		
OB 21 0054 94091543	2.74	SD 17 0272 OB 19 0080	99	3	2	98	1.18	97	0.63 73	-0.07 66	0.39 98	0.17 71	0.01 79	-6.07 74	-1.24 57	-0.62 57	93	2	87		
OB 21 0063 94090453	1.20	SD 17 0272 OB 17 0449	103	4	3 1	103	7.40	108	0.65 74	-0.06 69	0.70 99	0.23 72	-0.42 80	-4.42 76	1.08 59	0.28 58	100	3	41		
OB 21 0073 94096054	1.89	SD 16 0533 OB 19 0376	111	4	4 1	93	0.84	97	0.02 72	-0.43 68	-1.79 85	0.00 68	-0.62 77	-0.70 72	0.95 51	0.38 50	107	3	122		
OB 21 0074 94090651	0.94	SD 17 0272 OB 17 0616	128	6	2	96	12.16	115	0.52 74	-0.38 68	-0.09 92	0.24 72	-0.56 79	1.36 75	5.92 58	1.78 58	94	2	105		
OB 21 0080 94089570	7.59	SD 17 0272 OB 16 0109	103	4	4	104	11.20	114	0.36 75	-0.59 71	-0.83 88	0.51 71	-0.15 79	1.21 74	4.14 61	1.09 60	107	3	35		
OB 21 0084 94089463	1.11	SD 17 0272 OB 15 1103	128	5	2	100	7.90	108	0.26 74	-0.60 68	-0.35 87	0.11 71	-0.81 77	-2.89 73	5.11 59	1.02 59	95	2	73		
OB 21 0086 94089489	1.11	SD 17 0272 OB 15 1103	128	5	2	105	11.76	115	0.42 74	-1.00 68	0.75 71	0.30 71	-0.87 77	1.55 73	5.05 59	0.71 59	90	3	28		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27			
OB 21 0094 94091238	4.60	SD 17 0272 OB 18 0179	91	3	1	104	9.65	111		2.04 72	-0.33 64	1.86 93	108	0.28 71	-0.16 79	8.96 74	122	2.48 58	0.42 57	93	2	37
OB 21 0099 94089968	4.07	SD 17 0272 OB 16 0634	118	4	4 1	107	11.42	114		0.62 76	-1.15 71	-0.10 76	96	0.40 72	-0.80 80	1.34 76	102	4.39 59	0.65 59	105	3	13
OB 21 0102 94088713	0.83	SD 17 0272 OB 14 0308	106	5	2	102	8.09	109		0.64 74	-0.29 68	0.11 94	97	0.11 70	-1.31 78	-0.66 74	97	3.12 60	0.40 59	102	2	51
OB 21 0104 94089083	1.05	SD 17 0272 OB 15 0322	110	4	3	92	4.82	103		-0.11 75	0.72 69	0.78 115	101	0.08 73	0.68 81	2.45 77	105	2.55 59	1.27 59	112	2	127
OB 21 0110 94088978	0.73	SD 16 0533 OB 15 0160	107	5	5 1	96	6.87	107		0.47 76	-0.57 72	-0.45 94	94	0.26 73	-0.26 81	2.44 77	105	1.32 58	0.68 58	105	3	104
OB 21 0111 94089760	0.86	SD 17 0272 OB 16 0421	116	7	2	104	7.04	107		-0.33 74	-0.25 68	-0.17 95	95	0.26 71	-0.94 79	0.46 75	100	1.52 60	-0.06 60	96	2	31
OB 21 0112 94089778	0.86	SD 17 0272 OB 16 0421	116	7	3	107	11.80	115		0.66 75	-0.48 69	0.90 90	102	0.33 71	-0.89 79	0.10 75	99	2.95 60	0.52 60	103	2	9
OB 21 0113 94090727	4.31	SD 17 0272 OB 17 0651	102	4	3	96	5.83	105		-0.23 74	-0.12 69	0.82 97	102	-0.02 72	-0.65 80	-1.72 76	94	2.62 59	0.63 59	104	3	106
OB 21 0116 94089695	1.06	SD 17 0272 OB 16 0202	103	4	3 1	102	8.73	110		1.06 74	-0.14 69	2.15 97	110	0.23 72	-0.57 80	1.37 76	102	-0.84 60	-0.19 60	95	3	53
OB 21 0119 94090222	0.90	SD 17 0272 OB 17 0229	120	4	3	96	7.41	108		0.02 75	-0.01 70	1.69 100	107	0.06 72	-0.09 79	0.98 75	101	3.54 61	0.90 60	108	3	107
OB 21 0120 94090230	0.90	SD 17 0272 OB 17 0229	120	4	1	97	8.81	110		-0.29 73	-0.78 66	2.22 84	111	0.16 72	0.16 79	-1.75 75	94	4.30 59	0.86 58	107	2	103
OB 21 0122 94089356	1.15	SD 17 0272 OB 15 0707	139	6	3 1	99	8.94	110		0.59 75	-0.62 70	0.85 87	102	0.10 74	-0.39 81	-0.83 77	97	4.46 59	1.24 58	112	2	77
OB 21 0126 94090024	0.82	SD 17 0272 OB 16 0820	105	4	3	92	-2.53	91		-1.43 74	-0.92 68	-1.24 81	89	0.04 72	-0.36 80	7.71 76	119	0.94 58	-0.74 58	88	3	129
OB 21 0132 94090560	0.92	SD 17 0272 OB 17 0549	135	6	4	98	6.60	106		1.24 76	-0.08 70	0.38 98	99	0.02 72	-0.26 80	-4.33 76	87	3.53 59	1.27 58	112	3	95
OB 21 0139 94089653	7.49	SD 17 0272 OB 16 0134	96	3	4	101	16.02	122		0.57 75	-0.35 71	1.49 93	106	0.22 70	-0.29 78	7.41 73	118	8.39 60	2.51 59	127	3	62
OB 21 0142 94089406	1.22	SD 17 0272 OB 15 0724	145	6	4	92	4.99	104		0.11 76	-1.10 71	-0.30 77	95	0.24 73	0.49 81	-0.68 76	97	4.05 59	0.93 59	108	3	128

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OB 21 0148 94090289	0.88	SD 17 0272 OB 17 0252	107 3	3			102	10.86	113	1.19 75 106	-0.56 69 88	0.60 74 100	0.23 72 112	-0.77 80 90	6.49 76 116	4.61 60 116	0.96 60 108	97	3	58
OB 21 0150 94091089	1.29	SD 17 0272 OB 18 0142	91 4	3			96	-0.20	95	1.68 74 111	-0.54 68 88	1.95 73 109	0.25 71 113	1.29 79 122	4.68 74 111	-1.35 59 93	-0.80 59 87	102	3	111
OB 21 0152 94089828	0.83	SD 17 0272 OB 16 0525	113 3	3			100	10.37	112	0.53 74 100	-0.95 69 80	0.16 74 98	0.27 73 115	0.03 79 103	0.04 75 99	7.23 58 126	1.62 58 116	97	3	70
OB 21 0155 94091584	4.15	SD 17 0272 OB 19 0094	144 5	2			105	10.64	113	0.63 74 101	-0.89 68 81	0.43 73 99	0.38 71 121	-0.61 79 93	6.34 75 115	2.50 59 108	0.47 59 102	92	2	23
OB 21 0161 94089497	1.14	SD 17 0272 OB 15 1210	112 5	3			97	6.75	107	1.51 74 109	-0.61 68 87	2.27 74 111	0.13 72 106	0.36 80 108	3.04 76 107	2.54 58 108	0.59 58 104	97	3	102
OB 21 0165 94089422	1.22	SD 17 0272 OB 15 0727	130 6	3			100	8.01	109	0.47 75 99	-0.46 69 90	0.62 74 100	0.17 72 108	-0.62 80 93	-2.14 76 93	2.11 59 106	0.56 59 104	100	3	72
OB 21 0171 94091360	1.00	SD 17 0272 OB 18 0270	131 5	2			105	11.67	115	0.82 74 103	-0.96 67 80	1.10 73 103	0.39 71 122	-0.13 79 100	5.08 75 112	3.87 58 113	0.88 58 108	92	2	27
OB 21 0175 94091055	0.97	SD 17 0272 OB 18 0132	87 2	3	1		101	8.94	110	1.31 74 107	-0.68 69 86	1.41 74 105	0.20 72 110	0.23 80 106	0.40 76 100	5.39 59 119	1.16 58 111	99	3	68
OB 21 0176 94091857	0.69	SD 16 0533 OB 19 0213	88 2	3			98	1.05	97	0.03 75 95	-0.61 67 87	0.69 72 101	0.08 70 103	-0.99 79 87	9.97 74 125	-4.14 56 83	-1.42 56 80	99	3	90
OB 21 0179 94091964	2.65	SD 17 0272 OB 19 0269	89 1	4			98	11.46	114	0.20 74 97	-0.33 69 93	1.85 73 108	0.11 71 105	-0.50 80 94	0.57 75 100	3.51 58 112	1.32 58 113	110	3	85
OB 21 0182 94089703	1.16	SD 17 0272 OB 16 0208	107 5	3			101	7.69	108	0.76 74 102	-0.18 69 96	1.52 74 106	0.25 72 113	-0.36 80 97	6.49 76 116	-0.50 60 96	-0.03 60 96	100	3	64
OB 21 0183 94091956	5.87	SD 17 0272 OB 19 0257	109 5	3	1		106	11.01	114	1.21 74 106	-0.34 69 93	2.00 74 109	0.39 72 122	-0.76 80 90	8.57 76 121	0.02 60 98	-0.34 60 93	100	3	17
OB 21 0186 94091766	2.63	SD 17 0272 OB 19 0167	99 4	3			97	0.56	96	0.29 74 98	-0.12 68 97	0.56 74 100	0.28 72 115	0.41 80 109	1.40 75 102	-1.86 58 91	-0.95 58 85	100	3	100
OB 21 0188 94091121	1.20	SD 17 0272 OB 18 0156	104 5	4			101	11.12	114	0.97 75 104	0.48 70 110	1.34 75 105	0.26 73 114	-0.47 81 95	2.94 77 106	1.11 60 103	0.84 60 107	113	3	65
OB 21 0191 94091774	4.08	SD 17 0272 OB 19 0170	93 3	3			105	7.84	108	1.03 74 105	-0.16 68 97	0.86 72 102	0.18 71 109	-0.64 79 92	2.40 74 105	0.55 58 100	0.32 58 101	99	2	25
OB 21 0193 94091113	1.21	SD 17 0272 OB 18 0154	104 5	2	1		105	10.68	113	2.26 73 116	-0.38 67 92	3.21 74 117	0.31 72 117	-0.25 80 98	3.11 75 107	1.04 59 102	-0.12 59 95	93	2	21

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen	1ste	2de	SIP	AM		Speengewig Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
										EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:							100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OB 21 0200 94092178	4.11	SD 17 0272 OB 19 0394	90 2	4			107	5.17	104	1.58 75	-0.85 110	-0.03 74	0.28 72	-0.02 80	16.24 141	0.99 60	0.15 59	105	3	10
OB 21 0201 94091907	1.65	SD 17 0272 OB 19 0232	100 3	3			103	8.25	109	1.87 74	0.00 113	2.08 74	0.25 72	0.69 80	14.30 136	1.76 59	0.90 59	100	3	46
OB 21 0207 94091394	1.22	SD 17 0272 OB 18 0286	86 3	3			104	10.34	112	1.51 74	-0.92 109	1.02 75	0.32 73	-0.64 81	4.75 111	2.25 58	0.34 58	98	2	34
OB 21 0209 94089786	1.21	SD 17 0272 OB 16 0514	108 4	4			102	9.76	111	0.68 75	-0.11 101	-0.56 70	0.14 71	-0.50 79	-0.96 96	3.61 59	1.81 58	111	3	50
OB 21 0212 94096070	1.89	SD 17 0272 OB 19 0619	110 3	4			105	14.98	120	1.08 72	0.16 105	1.98 69	0.36 67	-0.16 77	2.34 105	3.61 54	1.51 54	110	3	20
OB 21 0216 94091345	2.91	SD 17 0272 OB 18 0257	145 6	4			100	19.08	127	2.23 76	-0.27 116	2.88 75	0.24 74	-0.17 81	3.83 109	6.87 61	2.76 60	112	3	74
OB 21 0220 94090438	1.37	SD 17 0272 OB 17 0414	125 5	3			104	9.59	111	1.17 75	0.27 106	-0.34 74	0.33 72	-0.42 80	3.04 107	1.78 59	0.94 59	101	3	32
OB 21 0226 94089737	1.51	SD 17 0272 OB 16 0314	109 4	3			102	2.07	99	-0.66 74	0.14 89	-1.24 69	0.31 71	-0.42 79	5.78 114	-2.61 60	-0.67 60	99	3	52
OB 21 0229 94088705	1.51	SD 17 0272 OB 14 0229	107 6	3			102	6.98	107	0.03 75	-0.31 95	1.44 74	0.27 72	-1.06 80	2.88 106	-3.18 61	-1.00 61	98	3	57
OB 21 0233 94091758	1.24	SD 17 0272 OB 19 0158	98 4	4			101	11.21	114	0.24 75	0.11 97	0.31 70	0.20 71	-0.59 79	1.89 104	3.40 59	1.49 59	111	3	60
OB 21 0236 94092145	1.04	SD 17 0272 OB 19 0361	115 5	2			105	13.91	118	1.34 74	-0.50 108	-0.56 67	0.37 71	-0.80 79	-0.11 98	4.84 57	1.70 57	93	2	22
OB 21 0240 94091790	0.82	SD 17 0272 OB 19 0183	103 3	3			110	12.11	115	0.98 75	-0.77 104	0.57 74	0.31 72	-1.27 80	7.15 117	2.17 58	0.45 58	100	3	5
OB 21 0242 94090248	0.84	SD 17 0272 OB 17 0232	100 3	2			102	8.27	109	1.46 74	-0.21 109	1.07 72	0.09 70	-0.70 78	-0.23 98	2.55 60	0.66 59	93	2	54
OB 21 0252 94090669	1.02	SD 17 0272 OB 17 0626	127 5	3			107	15.11	120	0.92 75	-0.74 104	0.72 74	0.49 72	-0.38 80	4.16 110	3.64 59	1.31 59	101	3	12
OB 21 0253 94090875	1.18	SD 17 0272 OB 18 0033	82 2	4			101	9.79	112	0.06 75	-0.81 96	-1.41 74	0.38 72	-0.42 80	0.48 100	4.13 59	1.25 59	112	3	69
OB 21 0256 94090610	1.03	SD 17 0272 OB 17 0602	101 4	1			98	9.63	111	0.20 72	-0.27 97	0.16 64	0.14 70	-0.48 78	1.65 95	4.04 56	1.48 56	87	2	92

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OB 21 0264 94091402	4.25	SD 17 0272 OB 18 0292	113	5	3	102	12.74	116	0.23 75	-0.14 69	2.04 110	0.34 72	-0.06 80	4.78 111	3.88 59	1.01 58	97	2	56		
OB 21 0265 94089539	7.39	SD 17 0272 OB 16 0105	103	4	2	108	11.27	114	0.73 74	-0.56 68	1.31 105	0.44 70	-0.71 78	1.89 104	0.58 60	-0.13 60	93	2	6		
OB 21 0266 94090446	1.29	SD 17 0272 OB 17 0442	103	4	3	101	5.43	104	0.70 74	-0.28 69	0.14 94	0.25 71	-0.35 79	3.03 107	-0.27 59	-0.05 59	99	3	61		
OB 21 0272 94090495	0.82	SD 17 0272 OB 17 0505	124	6	3	106	12.33	116	1.82 75	0.22 69	2.61 113	0.23 72	-0.84 80	3.78 109	0.06 59	0.34 59	103	3	15		
OB 21 0273 94090149	0.89	SD 17 0272 OB 17 0201	87	4	4	103	11.04	114	0.79 75	0.03 70	1.38 105	0.37 72	-0.01 80	13.97 135	1.52 60	0.75 60	110	3	43		
OB 21 0274 94089547	7.41	SD 17 0272 OB 16 0107	94	4	4 1	106	8.87	110	-0.14 75	-0.65 71	-0.97 90	0.48 72	-0.54 80	1.02 101	1.09 61	0.23 61	108	3	16		
OB 21 0276 94089232	1.08	SD 17 0272 OB 15 0537	118	5	2	104	12.95	117	0.80 74	-0.98 68	0.21 98	0.28 71	-0.67 79	1.91 104	5.02 60	1.58 60	93	2	40		
OB 21 0278 94089901	0.89	SD 17 0272 OB 16 0565	111	4	3 1	99	10.02	112	0.30 75	-0.63 70	0.02 97	0.27 72	-0.72 80	1.33 102	4.35 59	0.83 58	100	3	81		
OB 21 0280 94091717	4.14	SD 17 0272 OB 19 0140	92	3	2	104	4.83	103	1.27 73	-0.91 66	1.56 106	0.19 71	-0.03 79	-1.62 94	0.78 58	-0.25 58	91	2	33		
OB 21 0286 94092111	4.53	SD 17 0272 OB 19 0344	88	2	3	103	10.93	113	1.27 74	0.18 68	1.56 106	0.20 72	-0.58 80	1.66 103	2.53 58	0.82 58	98	2	44		
OB 21 0289 94091725	1.02	SD 17 0272 OB 19 0146	105	4	3	110	10.17	112	2.84 74	-0.76 68	1.73 108	0.25 72	-1.06 80	0.45 100	0.07 58	-0.14 58	103	3	3		
OB 21 0297 94089604	7.47	SD 17 0272 OB 16 0118	96	4	3	99	3.49	101	-0.46 74	-0.15 69	-0.01 97	0.27 71	-0.22 79	4.12 110	-0.70 61	-0.46 61	101	3	84		
OB 21 0302 94089117	0.89	SD 17 0272 OB 15 0407	108	4	4	100	12.41	116	-0.10 76	-0.95 70	-0.58 93	0.10 72	-1.62 80	-2.13 93	7.54 58	1.64 58	105	3	71		
OB 21 0308 94090420	1.16	SD 17 0272 OB 17 0412	87	3	3	94	3.60	101	-0.77 75	-0.07 68	-1.30 88	0.19 70	0.10 79	3.55 108	2.54 58	0.84 58	102	3	114		
OB 21 0313 94090255	0.89	SD 17 0272 OB 17 0239	88	4	4	104	7.45	108	0.66 75	-0.57 70	1.44 106	0.22 71	-0.17 79	2.39 105	0.64 61	0.22 60	109	3	36		
OB 21 0315 94090677	0.93	SD 17 0272 OB 17 0633	121	6	3	99	9.47	111	1.00 75	-0.63 69	1.02 103	0.44 72	0.17 80	4.30 110	2.46 60	0.37 59	99	3	75		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	EBV	EBV	EBV						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OB 21 0316 94090305	4.19	SD 17 0272 OB 17 0301	115	5	3	90	-2.32	92	-0.27 74	0.12 68	0.32 103	0.32 74	-0.07 72	0.32 80	5.20 107	5.20 75	0.08 59	-0.23 59	98	3	132
OB 21 0328 94089729	1.47	SD 17 0272 OB 16 0309	97	5	2	99	-0.50	95	0.98 73	-0.23 67	0.37 95	0.37 73	0.01 71	0.36 79	1.76 108	1.76 74	-1.20 59	-0.04 59	94	2	79
OB 21 0330 94089000	1.09	SD 17 0272 OB 15 0204	113	5	3	103	4.12	102	0.42 75	-0.02 70	0.31 99	0.31 74	0.30 72	-0.61 80	4.43 93	4.43 76	-2.19 61	-0.95 61	99	3	42
OB 21 0337 94088929	7.39	SD 17 0272 OB 15 0118	103	5	3	95	6.02	105	1.09 75	0.01 69	1.55 100	1.55 75	0.23 73	0.38 81	-4.67 108	-4.67 77	1.41 60	0.31 60	100	2	112
OB 21 0339 94090743	0.95	SD 17 0272 OB 17 0660	118	5	2	98	11.71	115	0.97 74	-0.38 67	1.58 92	1.58 72	0.37 70	0.41 78	7.48 109	7.48 74	4.01 58	1.29 58	94	2	88
OB 21 0345 94089521	7.52	SD 17 0272 OB 15 1304	117	4	3	99	2.07	99	0.84 74	-0.33 69	0.77 93	0.77 74	0.26 72	0.62 80	1.84 112	1.84 76	0.17 61	-0.35 60	99	3	80
OB 21 0355 94089935	4.24	SD 17 0272 OB 16 0619	106	4	3	105	5.39	104	2.30 74	-0.26 68	1.11 94	1.11 74	0.28 72	0.24 80	5.95 106	5.95 76	0.75 58	-0.02 58	100	3	24
OB 21 0363 94088945	7.54	SD 17 0272 OB 15 0159	102	3	3	107	7.15	107	0.77 75	-0.64 70	-0.05 86	-0.05 74	0.16 72	-0.90 80	4.92 88	4.92 76	2.68 61	0.40 61	97	3	8
OB 21 0365 94089844	0.83	SD 17 0272 OB 16 0526	119	4	4	98	10.32	112	1.50 76	-0.63 70	0.85 87	0.85 74	0.03 72	-0.08 80	-3.17 101	-3.17 76	7.83 58	2.22 58	106	3	89
OB 21 0371 94088937	7.44	SD 17 0272 OB 15 0128	108	5	2	99	5.25	104	-0.18 74	0.07 67	1.42 101	1.42 74	0.16 72	-0.31 80	-0.79 97	-0.79 76	-0.33 59	-0.26 59	95	2	82
OB 21 0377 94091527	2.76	SD 17 0272 OB 19 0063	129	5	3	99	3.61	101	1.09 75	0.12 69	1.46 103	1.46 74	0.26 72	0.78 80	0.00 114	0.00 76	-0.50 59	-0.07 58	103	3	83
OB 21 0378 94089984	0.89	SD 17 0272 OB 16 0712	116	5	3	104	4.03	102	0.39 75	-0.40 69	-0.91 92	-0.91 73	0.28 71	-0.50 79	1.13 94	1.13 75	0.65 59	-0.23 59	100	3	39
OB 22 0003 96844691	1.38	SD 17 0272 OB 18 0035	116	5	1	95	3.06	100	0.56 73	0.02 65	1.51 100	1.51 72	0.07 70	0.14 78	1.90 104	1.90 73	0.48 58	-0.06 58	95	1	89
OB 22 0005 96846761	1.20	SD 17 0272 OB 20 0267	108	3	1	96	7.69	108	0.71 72	0.00 64	0.13 100	0.13 71	0.12 69	0.01 78	4.17 102	4.17 73	4.24 55	1.52 55	96	1	83
OB 22 0007 96845755	1.45	SD 17 0272 OB 19 0231	103	3	2	109	10.60	113	0.91 73	-0.52 67	0.97 89	0.97 73	0.23 71	-0.75 79	5.24 91	5.24 75	3.56 58	0.73 58	99	2	5
OB 22 0011 96845979	5.90	SD 17 0272 OB 19 0307	137	5	2	105	13.69	118	1.02 74	-0.49 67	0.91 90	0.91 73	0.20 71	-1.19 79	2.28 84	2.28 75	4.60 58	1.32 58	102	2	17

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	Indeks	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OB 22 0013 96845565	1.24	SD 17 0272 OB 19 0158	98 4	2	103	10.72	113		0.26 73	0.09 67	1.08 103	0.15 71	-0.88 79	3.66 74	2.38 58	0.92 108	102	2	30
OB 22 0015 96845870	1.13	SD 17 0272 OB 19 0286	146 5	2	105	13.06	117		1.65 74	0.02 68	1.54 106	0.21 71	-0.80 79	3.67 75	4.20 59	1.19 111	104	2	19
OB 22 0019 96845532	2.76	SD 17 0272 OB 19 0147	118 5	1	95	5.18	104		0.17 72	-0.14 64	0.71 101	0.19 70	0.23 78	4.57 73	1.21 57	0.48 103	95	1	87
OB 22 0021 96846167	1.12	SD 17 0272 OB 20 0027	113 4	1	98	5.03	104		0.62 72	-0.37 64	-0.39 94	0.36 70	0.87 78	2.40 73	3.13 57	0.85 107	95	1	70
OB 22 0023 96844329	4.14	SD 17 0272 OB 17 0309	112 4	1	99	8.01	109		1.71 72	-0.27 64	1.15 104	0.09 70	-0.29 78	-1.56 73	3.03 56	1.00 109	95	1	54
OB 22 0025 96845102	2.91	SD 17 0272 OB 18 0257	145 6	1	98	13.00	117		0.19 73	-0.44 66	-0.05 91	0.21 70	-0.45 78	-0.25 74	6.57 59	2.26 124	96	1	69
OB 22 0027 96844808	2.76	SD 17 0272 OB 18 0114	80 3	3	99	13.03	117		0.43 74	-0.24 68	1.31 105	0.12 69	-0.41 77	0.33 72	6.86 57	2.08 122	113	2	60
OB 22 0028 96846126	1.89	SD 17 0272 OB 19 0619	110 3	1	98	8.92	110		0.69 68	0.30 62	1.64 107	0.12 65	-0.14 75	-3.24 70	2.91 51	1.04 109	95	1	67
OB 22 0029 96846134	1.89	SD 17 0272 OB 19 0619	110 3	2	97	5.69	105		0.99 70	0.53 64	1.46 106	-0.01 67	-0.04 77	1.76 71	2.37 53	0.89 108	101	2	73
OB 22 0031 96845458	2.70	SD 17 0272 OB 19 0125	93 2	2	95	1.51	98		0.79 73	-0.15 66	-0.03 96	0.36 71	1.07 79	0.77 74	-0.32 57	-0.13 95	103	2	91
OB 22 0043 96844543	1.02	SD 17 0272 OB 17 0626	127 5	1	101	12.89	117		1.24 73	-0.62 65	1.11 104	0.26 70	-0.37 78	0.93 74	4.58 57	1.54 115	95	1	43
OB 22 0044 96844782	1.45	SD 17 0272 OB 18 0094	103 4	1	94	3.11	101		-0.22 73	-0.73 65	-0.85 91	0.24 70	0.22 78	-0.91 73	2.64 57	0.38 101	95	1	94
OB 22 0045 96844774	1.45	SD 17 0272 OB 18 0094	103 4	2	101	6.85	107		-0.27 74	-0.89 67	0.01 97	0.25 70	-0.69 78	3.44 73	2.24 59	0.09 98	101	2	42
OB 22 0048 96844139	0.96	SD 17 0272 OB 17 0121	109 4	1	97	13.42	117		1.67 73	0.08 65	1.57 107	0.15 70	0.57 78	-2.67 73	7.79 58	2.91 132	95	1	74
OB 22 0049 96844121	0.96	SD 17 0272 OB 17 0121	109 4	3	102	18.20	125		1.21 75	-0.04 69	1.67 107	0.16 70	-0.35 78	-2.80 73	8.78 60	3.25 136	111	2	32
OB 22 0051 96845060	1.09	SD 17 0272 OB 18 0217	99 3	1	104	8.92	110		1.86 72	-0.32 65	0.46 99	0.25 70	-0.38 78	0.47 73	2.32 57	0.78 106	95	1	22

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OB 22 0053 96847066	1.28	SD 17 0272 OB 20 0359	130 4	2	106	15.73	121		0.81 74	-0.09 103	1.28 73	0.30 71	-0.10 79	4.62 101	7.09 58	2.33 125	100	2	14
OB 22 0055 96846548	1.26	SD 17 0272 OB 20 0160	122 4	2	102	10.23	112		1.13 74	-0.46 106	2.04 73	0.14 71	-0.21 79	6.78 110	3.42 58	1.04 109	101	2	36
OB 22 0056 96844220	0.90	SD 17 0272 OB 17 0229	120 4	1	95	9.00	110		1.10 73	-0.32 105	2.34 73	0.15 72	0.46 79	-0.57 97	4.44 58	1.21 111	95	1	92
OB 22 0061 96844188	1.00	SD 17 0272 OB 17 0202	118 4	3	96	14.05	119		0.40 75	0.13 103	1.41 72	0.05 70	-0.03 78	-3.54 89	7.84 60	3.00 133	111	2	82
OB 22 0062 96843982	1.22	SD 17 0272 OB 15 0724	145 6	1	95	5.78	105		1.12 73	-0.88 105	0.42 72	0.12 71	-0.13 78	-3.15 90	3.04 57	0.75 106	94	1	90
OB 22 0063 96843974	1.22	SD 17 0272 OB 15 0724	145 6	1	96	6.72	106		1.34 73	-0.69 108	0.82 72	0.08 71	-0.28 78	-5.69 84	3.00 57	0.82 107	95	1	85
OB 22 0071 96845664	4.05	SD 17 0272 OB 19 0206	159 5	1	97	9.67	111		1.63 73	-0.25 110	2.24 72	0.18 70	0.35 78	-0.32 98	4.34 58	1.19 111	94	1	76
OB 22 0073 96845938	0.84	SD 17 0272 OB 19 0300	99 3	1	109	12.29	116		1.36 72	-0.67 108	1.15 71	0.33 70	-0.86 78	2.91 106	2.85 56	0.54 103	94	1	6
OB 22 0077 96845342	7.44	SD 17 0272 OB 19 0106	127 4	2	105	17.31	124		1.30 74	-0.13 107	1.84 71	0.32 70	-0.44 78	5.22 112	4.99 58	2.10 122	101	1	18
OB 22 0083 96845607	0.82	SD 17 0272 OB 19 0183	103 3	2	108	13.65	118		0.58 73	-0.11 100	1.55 73	0.20 71	-1.48 79	4.32 110	2.43 57	0.71 105	103	2	7
OB 22 0090 96845946	1.93	SD 17 0272 OB 19 0301	93 3	1	97	3.48	101		1.06 71	-0.12 105	-0.49 71	0.05 69	-0.30 78	4.54 111	2.35 55	0.64 105	94	1	75
OB 22 0091 96845581	4.08	SD 17 0272 OB 19 0175	130 5	1	103	7.97	109		0.77 73	-0.34 102	0.87 71	0.27 70	-0.70 78	1.53 103	-0.58 58	-0.10 96	95	1	26
OB 22 0093 96845292	2.74	SD 17 0272 OB 19 0080	99 3	2	103	4.91	103		0.97 73	-0.28 104	0.71 73	0.29 71	-0.34 79	5.43 113	-1.17 57	-0.63 89	101	2	24
OB 22 0094 96844204	0.94	SD 17 0272 OB 17 0214	94 4	3	99	6.88	107		0.62 74	-0.50 101	0.83 73	0.10 71	-0.51 79	0.89 101	2.29 59	0.57 104	109	2	58
OB 22 0099 96844527	0.98	SD 17 0272 OB 17 0621	94 4	3	98	9.64	111		0.80 74	-0.11 102	0.37 73	0.09 71	-0.40 79	2.94 106	4.46 58	1.67 117	109	2	64
OB 22 0103 96845169	4.25	SD 17 0272 OB 18 0292	113 5	2	107	11.10	114		0.39 74	-0.15 99	1.08 73	0.22 71	-1.19 79	5.91 114	2.21 59	0.39 101	99	2	11

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid			Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM			Speengewig Dir Mat	Ligg. gewig		SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	EBV	Indeks	EBV	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27		
OB 22 0110 96845177	2.85	SD 17 0272 OB 18 0307	110 4	2	105	13.22	117		1.11 74	-0.30 105	1.28 71	0.23 69	-0.81 78	4.84 111	5.01 57	1.24 112	101	2
OB 22 0116 96844659	1.10	SD 17 0272 OB 17 0721	102 4	2	93	1.03	97		0.07 73	-0.70 66	0.10 85	0.06 71	-0.21 79	1.09 102	0.64 56	-0.29 93	100	2
OB 22 0118 96844089	0.89	SD 17 0272 OB 16 0712	116 5	3	102	6.59	106		-0.43 75	-0.42 69	-0.03 73	0.14 71	-0.94 79	3.91 109	2.34 58	0.24 100	107	2
OB 22 0122 96846118	4.11	SD 17 0272 OB 19 0394	90 2	2	107	11.46	114		1.82 73	-0.29 66	1.35 71	0.28 69	-0.67 78	11.38 129	1.43 57	0.64 104	100	1
OB 22 0123 96845466	4.10	SD 17 0272 OB 19 0131	109 4	3	102	11.69	115		0.58 74	-0.55 68	1.65 71	0.20 70	-0.68 78	6.25 115	4.28 58	0.92 108	108	2
OB 22 0124 96844113	1.02	SD 17 0272 OB 17 0108	88 4	2	99	11.34	114		0.89 73	-0.09 67	1.44 73	0.30 71	0.10 79	4.03 109	2.96 59	1.25 112	101	2
OB 22 0125 96844972	4.28	SD 17 0272 OB 18 0174	85 3	1	103	10.89	113		1.51 72	-0.24 64	1.32 71	0.34 69	-0.16 78	7.42 118	2.61 57	0.73 106	95	1
OB 22 0134 96844998	4.60	SD 17 0272 OB 18 0179	91 3	2	102	9.99	112		0.45 73	-0.50 67	1.17 73	0.43 71	-0.01 79	11.38 129	2.25 59	0.32 101	101	2
OB 22 0135 96845334	2.78	SD 17 0272 OB 19 0101	111 5	2	111	12.77	116		1.53 73	-0.20 66	1.69 73	0.39 71	-0.75 79	3.89 109	0.46 58	0.28 100	103	2
OB 22 0136 96844436	0.82	SD 17 0272 OB 17 0505	124 6	2	108	12.36	116		0.71 74	0.00 67	1.49 73	0.20 71	-1.51 79	6.92 117	0.43 58	0.32 101	102	2
OB 22 0137 96846043	4.53	SD 17 0272 OB 19 0344	88 2	2	106	9.70	111		0.29 72	-0.26 66	1.20 71	0.16 69	-1.24 78	3.95 109	1.11 58	0.17 99	100	2
OB 22 0138 96844006	7.44	SD 17 0272 OB 16 0111	97 5	1	106	12.03	115		1.01 72	-0.33 64	0.38 73	0.36 71	-0.95 79	5.08 112	2.23 58	0.63 104	95	1
OB 22 0140 96846076	1.04	SD 17 0272 OB 19 0361	115 5	2	103	16.22	122		1.71 74	-0.71 67	-0.05 71	0.39 69	-0.34 78	0.52 100	6.71 56	2.45 126	99	1
OB 22 0143 96844469	1.17	SD 17 0272 OB 17 0541	106 6	1	98	5.43	104		0.25 72	-0.29 64	0.84 71	0.45 70	0.55 78	-1.01 96	-0.96 56	-0.35 93	94	1
OB 22 0145 96845086	2.67	SD 17 0272 OB 18 0238	100 5	1	98	5.20	104		0.10 72	-0.58 64	0.08 71	0.35 70	0.12 78	3.32 107	1.29 57	-0.07 96	94	1
OB 22 0151 96844667	2.69	SD 17 0272 OB 18 0031	88 3	2	110	14.98	120		0.98 73	-0.56 66	1.02 72	0.30 71	-1.50 79	1.53 103	3.73 59	0.88 107	99	2

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam		
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks							Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27						
OB 22 0153 96844451	1.15	SD 17 0272 OB 17 0540	105	4	1	99	4.72	103	0.47 72	-0.16 64	-0.40 71	0.30 69	-0.01 78	0.95 73	101 101	0.01 56	0.15 56	95	1	53		
OB 22 0154 96844162	0.89	SD 17 0272 OB 17 0201	87	4	3	107	15.70	121	-0.31 74	-0.16 69	0.64 73	0.46 71	-1.22 79	7.76 74	119 119	2.18 59	0.81 59	111	2	10		
OB 22 0157 96845011	2.71	SD 17 0272 OB 18 0194	88	3	2	96	11.15	114	0.99 73	0.07 67	2.81 71	0.12 70	0.17 78	-4.07 73	88 88	5.18 58	1.43 57	114 114	100	1	80	
OB 22 0160 96844097	0.88	SD 17 0272 OB 16 0735	105	5	1	96	1.21	97	-0.39 73	-0.34 65	-1.81 72	85 85	0.17 70	-0.37 78	-0.47 74	98 98	0.75 57	0.02 57	97 97	94	1	77
OB 22 0162 96845961	4.34	SD 17 0272 OB 19 0304	103	4	3	101	9.31	111	1.16 74	-0.04 68	1.85 72	108 108	0.26 71	-0.11 79	7.06 74	117 117	0.55 57	0.48 57	100 103	111	2	44
OB 22 0163 96844394	1.29	SD 17 0272 OB 17 0442	103	4	1	113	13.00	117	1.74 72	-0.10 64	0.91 72	102 102	0.29 70	-1.66 78	4.48 73	110 110	-0.11 57	0.25 57	98 100	95	1	1
OB 22 0166 96843933	7.39	SD 17 0272 OB 14 0172	109	5	3	98	8.17	109	1.63 75	-0.37 69	2.37 73	112 112	0.23 71	0.39 79	4.15 74	110 110	1.77 60	0.51 59	103 103	112	2	61
OB 22 0167 96844386	1.37	SD 17 0272 OB 17 0414	125	5	2	100	8.13	109	-0.06 74	0.21 67	-0.99 73	90 90	0.42 71	0.28 79	1.54 75	103 103	2.12 58	1.12 58	110 110	104	2	47
OB 22 0169 96849773	0.73	SD 17 0272 OB 15 0623	127	6	1	97	3.81	102	0.68 73	-0.08 65	0.08 72	97 97	0.23 70	0.23 78	4.36 74	110 110	0.41 58	0.22 57	99 99	94	1	71
OB 22 0173 96845151	1.22	SD 17 0272 OB 18 0286	86	3	2	101	4.67	103	-0.04 73	-0.57 66	-0.19 72	95 95	0.22 71	-0.67 79	7.81 74	119 119	0.59 58	-0.29 58	93 93	100	2	40
OB 22 0175 96844907	1.20	SD 17 0272 OB 18 0156	104	5	2	108	11.26	114	1.38 73	-0.35 67	1.22 73	104 104	0.35 71	-1.02 79	7.92 75	119 119	0.23 59	-0.03 59	96 96	101	2	9
OB 22 0179 96846191	1.42	SD 17 0272 OB 20 0033	111	4	2	101	5.31	104	0.38 73	-1.02 67	0.22 73	98 98	0.38 71	-0.03 79			-0.27 59	-0.33 59	93 93	98	2	38
OB 22 0191 96846258	6.11	SD 17 0272 OB 20 0057	93	3	1	90	1.15	97	0.81 71	0.09 63	2.00 72	109 109	0.17 71	1.28 79	2.87 74	106 106	0.65 57	-0.10 57	96 96	96	1	102
OB 22 0192 96846795	1.91	SD 17 0272 OB 20 0274	132	4	2	100	17.23	124	1.62 74	0.14 67	2.33 73	111 111	0.36 71	0.20 79	8.73 74	122 122	5.10 59	2.34 58	125 125	103	2	51
OB 22 0194 96846431	2.08	SD 17 0272 OB 20 0137	89	2	3	99	10.76	113	1.08 74	-0.25 68	1.12 71	104 104	0.13 69	-0.29 78	6.54 73	116 116	5.22 58	1.59 58	116 116	112	2	57
OB 22 0205 96844550	0.93	SD 17 0272 OB 17 0633	121	6	1	96	8.45	109	0.99 73	-0.52 65	0.84 73	102 102	0.37 70	0.52 79	8.11 75	120 120	3.41 57	0.81 57	107 107	94	1	78

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen		TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam		EBV	Indeks	Dir	Mat	EBV	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks				
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56		0.03	-0.14	0.50		0.46	0.27				
OB 22 0211 96844915	1.20	SD 17 0272 OB 18 0157	84	2	2	96	3.46	101		1.59 72	-0.07 110	1.47 72	106	0.13 70	0.34 79	10.16 74	125	0.46 58	0.03 58	101	2	79	
OB 22 0225 96846209	1.30	SD 17 0272 OB 20 0039	108	4	2	100	8.56	109		1.17 73	-0.28 106	1.59 73	107	0.19 71	-0.32 79	4.87 74	111	2.17 58	0.46 58	102	2	48	
OB 22 0228 96844618	1.12	SD 17 0272 OB 17 0701	109	4	2	96	10.23	112		0.42 73	-0.45 99	1.29 66	105	0.29 69	0.31 78	8.27 73	120	4.23 55	1.27 55	112	99	1	84
OB 22 0229 96846688	1.24	SD 17 0272 OB 20 0234	89	1	3	100	10.37	112		1.36 73	-0.35 108	1.85 67	108	0.24 70	0.21 79	-1.12 74	96	3.25 57	1.17 57	111	110	2	49
OB 22 0230 96846910	1.03	SD 17 0272 OB 20 0309	106	4	1	102	7.11	107		1.75 72	-0.35 111	2.19 64	92	0.21 69	-0.31 78	-1.70 73	94	-0.29 57	-0.29 57	93	94	1	37
OB 23 0002 100028992	1.60	OB 21 0037 OB 21 0063	100	3	1	103	5.80	105		-0.24 71	0.27 93	0.72 59	106	0.25 68	-0.32 77	-4.27 72	88	-0.36 46	-0.17 46	95	99	1	60
OB 23 0010 100029073	27.29	SD 17 0272 OB 21 0099	105	3	1	112	14.17	119		1.68 72	-0.46 111	1.84 64	90	0.36 69	-0.49 78	-0.28 73	98	4.25 58	0.98 58	109	99	1	12
OB 23 0011 100029099	2.35	VM 19 0684 OB 20 0273	113	4	1	91	-3.02	90		-0.45 72	-0.48 91	-0.04 63	90	0.03 70	-0.58 78	2.66 73	106	-3.60 52	-1.58 52	78	99	1	153
OB 23 0021 100029198	2.83	WW 18 031: OB 20 0306	101	4	1	99	3.78	102		0.82 72	0.31 103	0.71 63	106	0.17 69	0.26 78	6.87 73	117	-0.19 54	0.22 54	99	99	1	95
OB 23 0023 100029214	2.89	WW 18 031: OB 20 0091	116	4	1	95	1.86	98		0.86 72	0.32 103	1.18 63	107	0.13 69	1.88 78	3.86 73	109	1.79 55	1.24 54	112	98	1	129
OB 23 0032 100029313	25.74	SD 17 0272 OB 21 0175	99	3	1	108	9.41	111		0.96 71	0.01 104	1.27 64	100	0.13 69	-0.20 78	3.11 73	107	4.75 58	1.22 58	112	99	1	26
OB 23 0036 100029354	1.47	WW 18 031: OB 17 0717	105	5	1	96	1.81	98		-0.36 72	-0.15 92	-1.52 63	87	0.36 69	0.36 78	6.90 73	117	-1.11 53	-0.08 53	96	98	1	117
OB 23 0059 100029495	2.89	WW 18 031: OB 19 0100	88	2	1	98	1.79	98		0.33 71	0.59 98	1.08 62	103	0.05 69	0.66 78	6.34 72	115	-0.74 53	0.39 53	102	98	1	107
OB 23 0063 100029537	8.28	VM 19 0684 OB 21 0274	108	3	1	93	0.58	96		0.06 72	-0.60 96	0.07 63	87	0.27 69	0.05 78	0.90 73	101	-2.62 53	-1.04 53	84	98	1	143
OB 23 0072 100029636	7.49	WW 18 031: OB 21 0278	100	3	2	111	15.86	121		1.76 73	-0.03 111	1.70 66	99	0.33 69	-0.45 78	3.12 73	107	4.10 55	1.71 55	117	106	1	16
OB 23 0082 100029735	25.78	SD 17 0272 OB 21 0116	100	3	1	112	13.45	118		2.54 71	0.01 119	3.06 64	100	0.27 69	-0.57 78	6.96 73	117	1.68 58	0.58 58	104	99	1	13

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder : OPI Kere gelam	Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM	EBV	Indeks	Dir	Mat	Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100.7	2.8	100		0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27			
OB 23 0088 100029792	1.39	WW 18 031: OB 21 0073	107 3	1	103	8.12	109		0.45	-0.03	-0.19	0.25	-0.41	0.55	0.87	0.81	99	1	59
OB 23 0092 100029859	1.15	VM 19 0684 OB 19 0300	99 3	1	92	-3.32	90		-0.02	-0.72	-0.29	0.22	0.67	2.59	-2.41	-1.14	98	1	148
OB 23 0099 100029933	1.13	SD 17 0272 OB 20 0144	111 3	2	102	11.64	115		1.38	-0.39	0.96	0.18	0.28	3.62	6.26	2.28	107	1	73
OB 23 0106 100030014	8.45	VM 19 0684 OB 19 0164	92 2	1	92	0.88	97		-0.11	-0.70	-0.12	0.07	-1.21	-1.15	-2.99	-1.28	98	1	146
OB 23 0108 100030030	4.25	SD 17 0272 OB 19 0299	117 5	2	103	8.74	110		0.11	-0.55	1.16	0.20	-0.01	2.99	3.59	0.97	106	1	61
OB 23 0112 100030071	4.47	WW 18 031: OB 20 0334	94 3	1	108	10.72	113		1.14	-0.06	1.04	0.35	-0.13	7.67	1.82	0.80	98	1	22
OB 23 0116 100030113	1.28	WW 18 031: OB 17 0710	94 5	1	98	2.83	100		1.19	-0.23	0.51	0.29	0.63	1.21	-1.77	-0.13	98	1	109
OB 23 0124 100030154	4.10	VM 19 0684 OB 20 0149	100 4	2	98	5.29	104		-0.28	-1.35	-0.47	0.34	-0.95	-0.15	-1.47	-0.81	107	1	105
OB 23 0128 100030196	1.70	WW 18 031: OB 19 0285	100 4	1	95	0.06	95		0.41	0.40	0.27	-0.08	-0.10	-0.94	0.27	0.11	98	1	122
OB 23 0132 100030212	2.02	SD 17 0272 OB 20 0328	93 3	2	107	11.84	115		0.86	-0.87	0.84	0.35	-0.39	4.42	4.05	0.96	106	1	33
OB 23 0141 100030295	3.05	SD 17 0272 OB 20 0150	96 3	1	108	10.96	113		0.94	-0.42	1.26	0.33	-0.75	4.70	0.73	0.23	98	1	27
OB 23 0150 100030378	1.14	VM 19 0684 OB 20 0039	108 4	1	92	-1.53	93		-0.53	-0.90	-0.16	0.09	-0.76	4.94	-3.23	-1.57	98	1	151
OB 23 0160 100030519	25.86	SD 17 0272 OB 21 0193	93 2	1	113	15.29	121		1.48	-0.17	2.23	0.41	-0.68	3.96	2.86	0.73	99	1	10
OB 23 0166 100030618	1.19	VM 19 0684 OB 18 0270	131 5	1	94	-2.38	91		-0.23	-0.93	-0.86	0.04	-0.50	0.64	-1.78	-0.97	98	1	137
OB 23 0176 100030758	0.96	VM 19 0684 OB 21 0011	117 4	1	92	-1.63	93		-1.24	-0.46	-0.16	0.10	-0.46	1.22	-3.88	-1.32	98	1	152
OB 23 0194 100030915	7.35	WW 18 031: OB 21 0122	98 2	1	104	8.23	109		0.12	0.32	1.22	0.16	0.35	3.47	2.87	1.34	98	1	55

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang	
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig		Ligg- gewig	SVG		VD		SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam	
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks	Dir	Mat		EBV	Indeks	EBV	Indeks						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27					
OB 23 0201 100031012	1.44	VM 19 0684 OB 20 0145	101	3	2	95	4.30	102	0.27 73	-1.58 65	-0.56 71	0.24 69	-0.50 78	5.11 73	0.41 52	-0.15 52	105	1	121		
OB 23 0207 100031095	25.90	SD 17 0272 OB 21 0046	99	2	1	115	15.04	120	0.72 72	-0.26 64	1.31 71	0.33 69	-0.71 78	4.65 73	5.14 58	1.42 58	98	1	4		
OB 23 0208 100031111	1.11	WW 18 031: OB 21 0003	96	1	1	109	11.55	114	1.35 71	-0.08 63	0.56 71	0.35 69	-0.49 78	5.23 73	1.68 55	0.91 55	99	1	21		
OB 23 0209 100031137	1.11	WW 18 031: OB 21 0003	96	1	1	102	5.71	105	0.96 71	0.40 63	1.21 71	0.09 69	0.28 78	8.47 73	1.70 55	0.88 55	98	1	70		
OB 23 0231 100031277	1.26	OB 21 0037 OB 20 0205	101	3	1	93	0.16	96	-0.57 71	0.23 58	-0.25 70	0.11 68	-0.11 77	7.71 72	-1.11 43	-0.49 43	98	1	139		
OB 23 0235 100031319	4.95	WW 18 031: OB 19 0175	130	5	1	94	0.49	96	-0.20 73	-0.18 64	-1.11 71	0.36 70	0.81 78	0.26 73	-2.20 55	-0.16 55	98	1	136		
OB 23 0237 100031335	1.60	VM 19 0684 OB 20 0170	119	4	1	99	2.83	100	-0.62 72	-0.93 63	-1.08 71	0.29 69	0.06 78	2.45 73	0.88 51	0.01 51	98	1	94		
OB 23 0247 100031434	7.41	VM 19 0684 OB 19 0206	159	5	1	98	4.75	103	0.66 73	-1.02 64	0.20 72	0.15 70	-1.21 78	-3.94 73	-1.14 53	-0.69 52	99	1	100		
OB 23 0257 100031533	3.54	VM 19 0684 OB 21 0044	111	3	2	97	5.25	104	1.20 73	-0.43 66	0.88 71	0.17 69	0.20 78	1.47 73	1.18 53	0.47 52	106	1	112		
OB 23 0281 100031731	0.93	VM 19 0684 OB 21 0041	101	2	1	95	1.20	97	-0.11 72	-0.77 62	-0.14 71	0.09 69	-0.67 78	-3.57 73	-1.94 52	-0.71 52	98	1	127		
OB 23 0285 100031772	28.19	SD 17 0272 OB 21 0183	100	3	1	118	17.44	124	2.53 71	-0.29 64	2.75 71	0.45 69	-1.08 78	8.60 73	2.10 58	0.50 58	99	1	1		
OB 23 0295 100031855	4.78	WW 18 031: OB 19 0220	105	3	1	102	6.79	107	1.25 72	0.06 64	1.04 72	0.16 70	0.25 78	2.66 73	1.53 55	0.93 55	99	1	68		
OB 23 0302 100031939	2.31	VM 19 0684 OB 20 0242	127	4	1	100	6.13	105	-0.87 73	-0.92 63	-0.17 71	0.21 69	-0.40 78	2.85 73	1.40 51	0.43 51	98	1	80		
OB 23 0305 100031996	1.71	OB 21 0037 OB 17 0626	127	5	1	96	1.74	98	-0.49 72	0.12 60	0.71 71	0.02 69	0.50 78	3.42 73	1.39 46	0.54 45	98	1	120		
OB 23 0311 100032093	1.30	OB 21 0037 OB 17 0668	102	4	2	99	6.91	107	-0.42 73	-0.08 62	0.57 71	0.18 69	0.06 78	-3.30 73	2.43 45	0.90 45	107	1	89		
OB 23 0313 100032135	2.68	OB 21 0037 OB 20 0284	107	3	1	105	7.98	109	-0.34 72	-0.14 59	1.15 71	0.17 69	0.13 78	0.23 73	4.05 44	1.06 44	99	1	48		

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met nageslag en gemeet vir speen,
met beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Nageslag		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte			EBV - Wol			EBV - Vrugbaarheid				Rang											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder :		Generasie Nageslag gespeen 1ste 2de	SIP	AM		Speengewig Dir	Ligg. Mat		Ligg. gewig	SVG	VD	SL	Lammers gespeen	TWW	OPI	Kere gelam												
			OPI	Kere gelam			EBV	Indeks		EBV	Indeks										EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	Phenotype
		Aktiewe rasgemiddeld:				100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27															
OB 23 0315 100032150	2.84	VM 19 0684 OB 17 0633	121	6	2	95	5.74	105	0.71 74	-1.18 66	0.36 75	0.31 70	-0.52 78	0.35 94	100	-1.01 52	-0.50 95	107	1	124											
OB 23 0316 100032176	4.34	WW 18 031: OB 21 0110	120	3	1	107	10.91	113	1.94 72	0.18 64	2.21 104	0.28 69	0.33 78	6.09 107	115	1.30 55	1.10 103	99	1	36											
Ooie met nageslag se gemiddeld: Aantal :						100.8 386	4.3	102	0.31	-0.41	0.35	0.15	-0.02	2.72	1.46	0.34															

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam		Dir EBV	Mat EBV	Akk EBV	Indeks		Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks				
										EBV												Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
OB 22 0126 96845763	1.65	SD 17 0272 OB 19 0232	100	3	89	2.94	100	-0.05 71	0.74 61	1.16 72	-0.08 70	0.64 78	6.06 73	2.55 56	1.23 56							103		
OB 24 0003 109647826	9.05	WW 18 0312 OB 21 0264	97	2	105	13.11	117	1.24 70	0.35 60	3.01 71	0.36 69	0.64 78	5.23 73	2.74 54	1.31 54							31		
OB 24 0006 109647842	1.55	WW 18 0312 OB 20 0126	100	3	103	10.74	113	0.30 71	0.09 59	0.09 71	0.30 69	0.22 78	-1.67 73	4.26 52	1.82 52							46		
OB 24 0007 109647859	4.34	WW 18 0312 OB 18 0040	108	5	99	8.09	109	0.48 71	-0.31 61	1.21 72	0.37 70	0.55 78	5.82 73	1.31 54	0.60 54							80		
OB 24 0009 109647867	2.84	WW 18 0312 OB 20 0235	108	4	101	9.84	112	1.17 71	-0.49 60	1.49 71	0.55 69	0.68 78	7.93 73	0.04 53	0.28 53							56		
OB 24 0010 109647875	2.84	WW 18 0312 OB 20 0235	108	4	93	3.34	101	0.98 71	0.01 60	1.89 71	0.30 69	1.56 78	6.48 73	0.04 53	0.28 53							120		
OB 24 0011 109647883	1.74	WW 18 0312 OB 19 0247	92	2	103	11.05	114	1.10 70	0.19 59	1.55 71	0.35 69	-0.40 78	-1.12 73	-0.63 53	0.42 52							42		
OB 24 0012 109647891	1.74	WW 18 0312 OB 19 0247	92	2	100	8.69	110	-0.48 70	0.02 59	-0.79 71	0.48 69	-0.21 78	-0.27 73	-0.63 53	0.42 52							66		
OB 24 0027 109647933	9.13	WW 18 0312 OB 21 0286	98	2	107	14.33	119	0.64 70	0.21 60	1.21 71	0.49 69	-0.04 77	6.00 73	2.06 54	1.21 54							18		
OB 24 0028 109647941	6.29	WW 18 0312 OB 19 0164	92	2	100	8.77	110	0.11 70	0.32 59	1.11 71	0.11 69	-0.74 78	2.27 73	0.97 53	0.68 52							63		
OB 24 0030 109647958	6.29	WW 18 0312 OB 19 0164	92	2	106	13.27	117	0.97 70	-0.08 59	1.57 71	0.35 69	-0.72 78	6.45 73	0.97 53	0.68 52							27		
OB 24 0032 109647966	1.32	WW 18 0312 OB 17 0633	121	6	100	8.87	110	0.39 72	-0.35 61	0.14 72	0.48 70	0.56 78	9.65 73	1.71 54	0.82 53							64		
OB 24 0034 109647974	1.29	WW 18 0312 OB 20 0033	111	4	100	8.68	110	1.05 71	-0.27 61	2.06 71	0.48 69	0.66 78	4.90 73	-1.69 54	0.00 54							71		
OB 24 0040 109647982	0.92	SD 17 0272 OB 17 0549	135	6	108	13.94	118	1.09 71	-0.26 61	1.48 72	0.36 70	-0.52 78	0.26 73	2.88 55	1.07 55							15		
OB 24 0042 109648006	1.29	SD 17 0272 OB 18 0074	129	5	105	11.54	114	0.76 72	0.16 62	1.52 72	0.16 70	-0.10 78	4.37 73	5.69 56	1.66 56							34		
OB 24 0047 109648022	5.85	SD 17 0272 OB 19 0181	98	3	102	9.81	112	0.15 71	-0.42 60	0.31 71	0.33 69	-0.44 77	2.79 73	2.42 55	0.67 55							48		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam		Dir EBV	Mat EBV	Akk EBV	Indeks	Akk EBV		Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks				
																					EBV		Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
OB 24 0050 109648030	1.35	WW 18 0312 OB 19 0043	106	4	91	2.05	99	-0.61 71	0.08 59	0.38 102	71	99	0.10 69	0.79 78	-2.40 73	92	1.49 52	0.72 51	104 105			126		
OB 24 0056 109648048	1.70	WW 18 0312 OB 19 0286	146	5	97	5.76	105	0.64 72	0.43 61	1.03 109	72	103	0.04 70	0.33 78	4.07 73	109	3.02 54	1.26 53	110 112			100		
OB 24 0059 109648055	2.87	WW 18 0312 OB 19 0147	118	5	95	4.95	104	0.84 71	0.28 61	1.74 106	72	108	0.04 70	0.04 78	2.73 73	106	-0.49 53	0.43 53	102			107		
OB 24 0060 109648063	9.00	WW 18 0312 OB 21 0200	105	3	90	0.89	97	0.31 71	0.27 60	0.45 106	71	99	0.30 69	2.21 78	16.98 73	143	1.29 54	0.87 54	103 107			131		
OB 24 0067 109648071	2.78	WW 18 0312 OB 18 0173	89	4	99	7.57	108	-0.04 71	-0.65 60	-0.59 86	71	93	0.41 69	0.01 78	7.40 73	118	1.75 52	0.55 52	105 103			82		
OB 24 0071 109648089	4.45	SD 17 0272 OB 20 0209	92	3	98	6.65	106	0.40 70	-0.66 60	0.74 86	71	101	0.35 69	0.13 77	4.44 72	110	1.44 56	0.09 56	104 98			88		
OB 24 0072 109648097	25.80	SD 17 0272 OB 21 0330	99	3	106	12.88	117	1.02 70	-0.11 61	1.28 98	71	105	0.41 69	-0.82 78	5.61 73	113	1.44 57	0.34 57	104 101			26		
OB 24 0074 109648105	25.70	SD 17 0272 OB 21 0273	110	3	109	15.06	120	1.33 70	0.01 61	2.20 100	71	111	0.43 69	-0.06 78	13.15 73	133	3.29 57	1.20 57	111 111			10		
OB 24 0075 109648113	1.89	SD 17 0272 OB 19 0054	99	3	100	7.78	108	0.21 65	-0.28 55	-0.16 94	66	95	0.17 64	-0.55 74	1.94 68	104	2.75 48	0.92 48	109 108			68		
OB 24 0078 109648121	3.43	SD 17 0272 OB 20 0149	100	4	105	11.93	115	0.63 71	-0.57 61	0.66 88	71	101	0.31 70	-1.03 78	8.74 73	122	2.95 56	0.58 56	109 104			33		
OB 24 0079 109648139	2.67	SD 17 0272 OB 18 0238	100	5	98	6.33	106	0.42 71	-0.63 61	-0.39 87	71	94	0.39 69	-0.06 78	7.33 73	118	1.75 55	0.13 55	105 98			90		
OB 24 0082 109648147	25.69	SD 17 0272 OB 21 0148	97	3	111	17.25	124	1.46 70	-0.50 60	1.10 89	71	103	0.38 69	-1.29 78	1.02 73	101	4.83 57	1.30 57	117 113			5		
OB 24 0083 109648154	4.38	SD 17 0272 OB 20 0077	100	3	100	8.12	109	0.76 71	-0.33 61	1.20 93	72	104	0.14 70	-0.55 78	0.03 73	99	2.43 56	0.52 56	107 103			67		
OB 24 0084 109648162	1.02	SD 17 0272 OB 19 0146	105	4	101	8.64	110	0.50 71	-0.86 61	0.11 82	71	97	0.28 69	-1.15 78	0.33 73	100	0.95 55	-0.07 55	102 96			60		
OB 24 0085 109648170	1.32	WW 18 0312 OB 20 0081	100	4	97	6.26	106	0.51 71	0.29 60	0.78 106	71	101	0.27 69	0.92 78	6.08 73	115	1.04 53	1.06 53	102 110			95		
OB 24 0092 109648188	9.86	WW 18 0312 OB 21 0183	100	3	101	10.04	112	0.71 70	0.27 60	1.31 106	71	105	0.36 69	0.06 78	9.44 73	123	0.81 54	0.63 54	101 104			59		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP	AM		Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam		Dir EBV	Mat EBV	Akk EBV	Indeks	Akk EBV		Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks				
					EBV						Indeks										Akk		Indeks	Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
OB 24 0093 109648196	3.37	WW 18 0312 OB 20 0324	112	4	103	10.73	113	1.33 71	-0.11 60	2.02 71	107	98	109	0.28 69	0.15 78	4.72 73	111	1.69 53	0.94 53	105	108	47		
OB 24 0097 109648204	1.14	WW 18 0312 OB 19 0300	99	3	94	4.17	102	0.06 71	0.33 60	0.39 71	95	107	99	0.14 69	0.47 78	2.92 73	106	1.56 52	0.81 51	104	107	115		
OB 24 0100 109648212	4.60	WW 18 0312 OB 19 0170	93	3	93	3.32	101	1.28 71	0.50 60	1.66 71	107	110	107	0.03 69	-0.01 78	4.91 73	112	-1.95 53	-0.03 53	91	96	119		
OB 24 0103 109648220	1.00	WW 18 0312 OB 20 0342	112	4	92	2.72	100	0.39 71	0.35 59	0.98 71	99	107	103	0.02 69	1.20 77	4.29 72	110	2.81 51	1.36 51	109	113	123		
OB 24 0104 109648238	7.33	WW 18 0312 OB 21 0049	107	3	108	15.23	120	1.13 71	0.19 60	1.45 71	106	104	106	0.41 69	0.54 78	3.64 73	108	4.85 54	2.29 54	117	124	14		
OB 24 0105 109648246	4.80	WW 18 0312 OB 20 0365	94	3	99	7.66	108	-0.26 70	0.60 59	0.79 71	92	112	102	0.12 69	-0.07 77	0.03 72	99	1.84 53	1.13 52	105	110	84		
OB 24 0107 109648253	9.05	WW 18 0312 OB 22 0103	99	2	104	11.86	115	0.87 70	0.36 59	1.36 71	103	107	105	0.21 69	-0.73 77	2.62 73	106	1.90 54	0.99 54	105	109	38		
OB 24 0108 109648261	4.47	WW 18 0312 OB 20 0334	94	3	99	8.31	109	1.18 70	0.14 60	1.74 71	106	103	108	0.28 69	0.77 78	4.58 73	111	2.23 53	1.01 53	107	109	77		
OB 24 0109 109648279	7.36	WW 18 0312 OB 21 0111	92	2	102	10.66	113	0.96 70	0.32 59	1.45 71	104	107	106	0.25 69	-0.39 77	4.03 73	109	1.56 54	0.77 54	104	106	53		
OB 24 0112 109648287	4.52	WW 18 0312 OB 17 0301	115	5	94	3.88	102	0.70 71	0.26 60	0.51 71	102	105	100	0.28 69	0.66 78	7.60 73	119	-1.06 53	0.22 52	94	99	114		
OB 24 0117 109648303	1.13	SD 17 0272 OB 19 0285	100	4	90	-0.21	95	-0.37 71	0.27 61	-0.08 71	91	106	96	-0.08 70	0.06 78	1.91 73	104	2.38 56	0.32 56	107	101	133		
OB 24 0118 109648311	0.90	SD 17 0272 OB 19 0189	125	5	106	13.09	117	1.34 71	-0.78 61	1.62 71	108	84	107	0.40 69	-0.34 77	0.98 73	101	4.18 55	0.79 55	114	106	24		
OB 24 0119 109648329	25.77	SD 17 0272 OB 21 0236	93	2	113	18.78	126	1.70 70	-0.39 60	1.15 71	111	92	104	0.43 69	-1.13 77	-3.09 72	91	4.95 56	1.67 56	117	117	3		
OB 24 0120 109648337	3.21	SM 22 0385 OB 21 0007	98	3	90	0.17	96	-1.74 69	-0.58 47	-3.11 69	79	88	77	0.32 67	-0.24 77	4.92 71	112	0.04 40	-0.21 40	98	94	130		
OB 24 0122 109648345	2.93	SD 17 0272 OB 20 0369	120	4	102	9.81	112	0.44 71	-0.70 61	0.86 71	99	85	102	0.43 70	0.42 78	3.60 73	108	3.14 56	0.83 56	110	107	50		
OB 24 0123 109648352	1.40	SD 17 0272 OB 19 0136	109	5	98	6.44	106	-0.10 71	-0.43 61	-0.54 71	94	91	93	0.27 69	-0.38 78	4.74 73	111	1.65 56	0.42 56	105	102	87		

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indeks in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam		Dir EBV	Mat EBV	Akk EBV	Indeks		Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks		Akk EBV	Indeks	
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01	0.56	0.03		-0.14	0.50		0.46		0.27					
OB 24 0124 109648360	5.09	SD 17 0272 OB 20 0049	86	3	101	9.25	111	70	0.54 100	60	-0.21 95	71	0.57 100	69	0.28 115	77	-0.72 91	72	4.94 112	56	1.37 103	56	0.32 101	57
OB 24 0125 109648378	2.80	SD 17 0272 OB 20 0306	101	4	102	9.96	112	70	1.68 111	60	-0.51 89	71	2.04 109	69	0.44 125	78	0.48 110	73	9.08 123	55	1.94 106	55	0.36 101	49
OB 24 0126 109648386	1.07	WW 18 0312 OB 20 0040	93	3	97	6.72	106	70	0.31 98	59	0.25 105	71	1.07 103	69	0.14 107	77	0.07 103	72	1.38 102	52	1.40 104	52	0.79 106	93
OB 24 0129 109648394	1.19	WW 18 0312 OB 20 0054	87	2	91	1.48	98	70	-0.53 90	59	-0.16 97	71	-0.68 92	69	0.18 109	78	0.71 113	73	3.65 108	53	1.50 104	53	0.62 104	128
OB 24 0130 109648402	1.23	WW 18 0312 OB 20 0079	103	4	98	7.49	108	71	-0.30 92	60	0.17 104	71	0.37 99	69	0.43 125	78	1.58 127	73	1.72 103	53	2.96 109	53	1.57 116	86
OB 24 0133 109648410	1.01	WW 18 0312 OB 20 0328	93	3	96	5.66	105	70	0.62 101	60	-0.08 98	71	1.09 103	69	0.10 104	78	-0.14 100	73	-3.17 90	53	1.18 103	53	0.48 103	106
OB 24 0134 109648428	7.51	WW 18 0312 OB 21 0220	101	3	106	13.33	117	70	1.50 109	60	0.32 107	71	1.01 103	69	0.46 127	78	0.09 104	73	4.88 112	54	1.69 105	54	1.27 112	29
OB 24 0138 109648436	7.40	WW 18 0312 OB 21 0315	99	3	102	10.49	113	70	1.03 105	60	-0.04 99	71	1.20 104	69	0.48 127	78	0.74 114	73	3.60 108	54	2.03 106	54	0.98 109	51
OB 24 0139 109648444	7.17	WW 18 0312 OB 21 0053	98	3	99	8.20	109	70	0.83 103	60	0.37 108	71	0.60 100	69	0.12 105	78	-0.61 93	73	0.86 101	54	1.05 102	54	0.84 107	83
OB 24 0140 109648451	2.57	SD 17 0272 OB 19 0318	110	5	104	11.85	115	71	1.47 109	60	-0.59 87	71	2.00 109	69	0.34 119	78	-0.09 101	73	1.77 103	55	3.08 110	55	0.77 106	36
OB 24 0145 109648469	1.26	WW 18 0312 OB 20 0087	102	3	108	15.12	120	71	0.88 103	60	0.42 109	71	1.68 107	69	0.23 112	78	0.38 108	73	0.14 99	52	6.54 123	52	2.77 130	11
OB 24 0146 109648477	10.59	WW 18 0312 OB 21 0274	108	3	106	13.64	118	71	1.44 109	60	0.06 101	71	1.63 107	69	0.37 121	78	-0.50 94	73	1.01 101	55	1.34 103	54	0.91 108	28
OB 24 0147 109648485	1.46	WW 18 0312 OB 20 0170	119	4	109	15.83	121	71	0.37 98	61	-0.07 98	71	0.59 100	69	0.44 125	78	-0.02 102	73	3.78 109	53	5.15 118	53	2.16 123	9
OB 24 0149 109648493	7.50	WW 18 0312 OB 21 0161	97	3	98	7.62	108	70	0.80 102	60	0.19 104	71	1.37 105	69	0.17 108	78	0.36 108	73	1.75 103	54	2.07 106	54	1.09 110	89
OB 24 0150 109648501	1.08	WW 18 0312 OB 21 0026	92	1	97	6.65	106	69	1.03 105	58	0.15 103	71	1.01 103	69	0.20 110	77	-0.24 99	72	2.61 106	52	-0.31 97	52	0.24 100	94
OB 24 0156 109648519	7.39	WW 18 0312 OB 21 0175	99	3	103	11.30	114	70	1.93 113	60	0.02 100	71	2.75 114	69	0.35 120	78	1.09 119	73	8.36 121	54	3.49 111	54	1.38 114	43

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM		Speengewig		Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam		Dir	Mat	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	
					EBV					Indeks														EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54	0.01	0.56	0.03	-0.14	0.50	0.46	0.27									
OB 24 0163 109648535	1.49	WW 18 0312 OB 20 0242	127	4	105	12.31	116	0.18 72	0.06 61	1.17 71	0.34 70	1.18 78	12.87 73	5.68 53	2.56 52							35		
OB 24 0165 109648543	1.53	WW 18 0312 OB 19 0231	103	3	99	7.94	108	-1.08 71	0.12 60	-0.89 72	0.27 70	-0.36 78	2.38 73	2.29 53	1.03 53							79		
OB 24 0169 109648550	7.47	WW 18 0312 OB 21 0365	106	3	108	15.45	121	2.44 71	0.06 60	2.92 71	0.13 69	-0.43 78	-4.14 73	4.71 54	1.91 54							12		
OB 24 0171 109648568	7.19	WW 18 0312 OB 21 0104	99	2	101	10.07	112	0.74 70	0.66 60	1.62 71	0.26 69	0.55 78	2.20 73	2.07 54	1.44 54							55		
OB 24 0173 109648584	1.46	WW 18 0312 OB 19 0055	91	1	97	6.38	106	0.71 70	0.29 58	0.65 70	0.10 69	-0.02 77	2.53 72	1.82 49	0.98 49							96		
OB 24 0191 109648592	1.41	SM 22 0032 OB 19 0045	93	4	96	3.93	102	0.58 69	0.10 47	1.04 69	0.09 66	0.31 76	5.11 71	0.92 39	0.47 38							99		
OB 24 0193 109648600	1.30	SM 22 0032 OB 20 0106	121	4	97	5.31	104	0.87 70	-0.56 48	-0.18 68	0.20 66	0.50 76	4.69 70	3.53 38	1.15 38							99		
OB 24 0194 109648618	1.49	SM 22 0032 OB 20 0367	106	4	100	7.74	108	2.43 69	0.01 48	2.12 68	0.12 66	0.74 76	-0.08 70	3.41 39	1.38 39							72		
OB 24 0197 109648626	13.49	SM 22 0032 OB 22 0173	100	2	98	7.11	107	0.54 68	-0.28 47	0.49 68	0.17 66	-0.07 76	6.72 70	3.82 40	0.91 40							85		
OB 24 0203 109648634	1.70	GW 22 0177 OB 21 0207	98	2	95	2.97	100	0.99 67	-0.68 43	0.74 68	0.06 65	-0.56 76	5.17 70	1.05 34	-0.38 34							110		
OB 24 0206 109648642	2.07	GW 22 0177 OB 21 0212	110	3	102	8.21	109	1.44 67	-0.46 43	1.68 67	0.25 64	-0.17 76	0.93 69	1.73 32	0.21 32							54		
OB 24 0207 109648659	2.11	GW 22 0177 OB 21 0186	100	3	89	-2.03	92	-0.71 67	-0.46 43	-1.03 68	0.17 65	-0.15 76	4.42 70	-1.00 34	-1.02 34							135		
OB 24 0208 109648667	13.78	OB 22 0206 OB 21 0165	100	3	107	12.91	117	0.86 67	-0.47 46	1.07 67	0.29 65	-0.33 76	-0.07 69	4.57 40	1.46 40							21		
OB 24 0214 109648683	13.62	GW 22 0026 OB 21 0278	100	3	105	12.13	115	0.32 68	-0.69 47	-0.70 68	0.45 65	-1.13 76	4.05 70	2.43 40	0.57 40							32		
OB 24 0215 109648691	13.78	GW 22 0026 OB 22 0007	99	2	94	3.52	101	0.71 67	-0.06 46	0.80 68	0.15 65	0.59 76	0.92 70	2.04 40	0.52 40							111		
OB 24 0219 109648709	14.56	SM 22 0209 OB 21 0113	99	3	96	5.27	104	-0.62 69	-0.33 48	-1.14 70	0.11 68	-0.86 77	0.04 72	1.83 41	0.60 40							102		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Moeder Reprod :			SIP		AM		Speengewig		Ligg. gewig		SVG		VD		SL		GLS		TWW			
		Vader ID Moeder ID	OPI	Kere gelam			Dir		Mat															
							EBV	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100			0.54	0.01	0.56			0.03	-0.14	0.50			0.46	0.27			
OB 24 0220 109648717	4.12	SM 22 0209 OB 20 0057	93	3	90	-0.14	95			-0.29 69	-0.88 48	-1.37 70	88	0.43 68	0.63 77	2.44 72	105			-1.38 39	-0.70 39	88	132	
OB 24 0221 109648725	3.78	SM 22 0209 OB 18 0282	94	4	96	4.85	103			2.23 70	-0.59 49	1.22 70	104	0.10 68	0.01 77	6.36 72	115			1.39 40	0.34 40	101	104	
OB 24 0223 109648733	14.12	GW 22 0105 OB 22 0175	101	2	107	13.40	117			1.35 69	-0.13 48	0.77 70	101	0.38 68	-1.02 77	4.97 72	112			1.99 40	0.68 40	105	19	
OB 24 0225 109648741	15.31	GW 22 0105 OB 22 0162	111	2	107	13.51	118			1.98 69	0.06 48	2.22 70	111	0.30 68	-0.45 77	4.13 71	110			2.15 40	0.93 40	108	17	
OB 24 0227 109648758	14.33	GW 22 0105 OB 22 0029	101	2	100	7.76	108			1.78 68	0.66 47	2.32 69	111	-0.02 67	-0.02 77	-3.67 71	89			3.06 38	1.14 38	111	73	
OB 24 0228 109648766	13.61	GW 22 0026 OB 22 0083	103	2	104	10.74	113			1.89 67	-0.01 46	2.54 68	113	0.15 65	-0.61 76	0.10 70	99			1.47 39	0.51 39	103	39	
OB 24 0229 109648774	7.51	GW 22 0026 OB 20 0316	110	4	94	2.86	100			0.77 68	-0.32 47	0.74 68	101	0.04 65	-0.30 76	10.37 70	126			-0.12 38	-0.06 38	96	116	
OB 24 0236 109648782	14.04	GW 22 0196 OB 22 0192	103	2	111	16.47	123			2.13 66	-0.56 45	1.89 67	109	0.44 64	-0.12 76	10.03 69	125			3.93 38	1.63 38	117	6	
OB 24 0240 109648790	15.26	OB 22 0224 OB 22 0011	102	2	106	12.38	116			1.36 66	-0.45 46	0.70 67	101	0.21 64	-0.76 76	4.55 69	111			5.16 40	1.42 40	114	30	
OB 24 0242 109648816	2.22	OB 22 0224 OB 20 0145	101	3	98	5.87	105			0.09 67	-0.75 47	-1.01 68	90	0.03 65	-0.61 76	-1.22 70	96			5.13 40	1.32 39	113	91	
OB 24 0243 109648824	14.70	OB 22 0224 OB 22 0211	101	2	98	6.12	105			1.59 66	-0.22 45	0.32 67	99	0.11 64	-0.28 76	6.29 69	115			3.09 40	0.77 40	106	92	
OB 24 0246 109648840	14.24	SM 22 0290 OB 21 0063	100	3	94	3.79	102			1.40 66	-0.05 46	1.00 67	103	0.14 64	0.62 75	-2.44 69	92			2.10 40	0.58 40	104	113	
OB 24 0251 109648873	13.95	SM 22 0047 OB 22 0053	100	2	97	5.37	104			0.22 66	0.22 45	1.25 67	104	0.08 64	1.08 75	0.04 69	99			4.92 38	1.63 37	116	98	
OB 24 0254 109648881	15.51	SM 22 0047 OB 21 0345	99	3	89	-0.89	94			-0.18 66	-0.04 45	0.37 67	99	0.17 64	1.49 76	2.11 69	104			1.46 39	0.29 39	100	134	
OB 24 0257 109648907	6.16	OB 22 0144 OB 19 0122	123	5	99	6.73	106			-0.43 70	-1.04 49	-0.76 67	92	0.47 65	0.18 76	8.36 69	121			0.88 40	0.33 40	101	81	
OB 24 0259 109648915	1.79	OB 22 0144 OB 21 0031	117	3	106	12.68	116			0.89 70	-0.87 49	0.14 67	97	0.42 65	-0.64 76	-0.85 69	97			3.25 40	0.95 40	108	22	

Jong Ooie



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
					EBV	Indeks				EBV														
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54			0.01	0.56			0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27	
OB 24 0261 109648923	14.38	OB 22 0112 OB 21 0252	101	3	107	13.43	117	1.98 66	-0.84 46	1.26 67	114	82	105	0.46 65	-0.47 76	6.57 69	116	1.85 40	0.62 40	105	104	16		
OB 24 0264 109648931	3.57	OB 22 0112 OB 20 0148	120	4	92	1.87	98	0.22 67	-0.67 47	-0.43 68	97	86	94	0.16 65	0.26 76	5.66 70	114	1.58 39	0.25 39	104	100	121		
OB 24 0265 109648949	1.46	OB 22 0112 OB 19 0158	98	4	96	4.21	102	0.55 67	-0.44 47	-0.64 68	100	91	92	0.15 65	-0.57 76	5.29 70	113	0.41 39	0.19 39	100	99	105		
OB 24 0266 109648956	2.74	SM 22 0378 OB 20 0322	95	3	100	7.51	108	0.56 66	-0.28 45	0.43 67	100	94	99	0.16 64	-1.41 76	3.30 69	107	0.56 38	-0.25 38	100	94	74		
OB 24 0269 109648964	15.27	SM 22 0378 OB 21 0193	93	2	103	10.57	113	1.76 66	-0.39 46	1.44 67	112	92	106	0.23 64	-0.77 76	1.76 69	103	2.39 40	0.46 40	107	102	45		
OB 24 0270 109648972	2.76	SM 22 0378 OB 20 0247	104	4	87	-1.88	92	1.08 67	-0.24 46	0.73 67	105	95	101	0.05 64	0.82 76	8.86 69	122	-0.60 39	-0.31 38	96	93	136		
OB 24 0271 109648980	13.61	SM 22 0172 OB 21 0132	108	3	103	10.48	113	1.83 66	-0.16 47	1.62 66	112	97	107	0.10 64	-0.94 75	0.00 68	99	2.56 40	0.78 40	108	106	44		
OB 24 0280 109649012	3.13	SM 22 0297 OB 19 0207	88	2	95	3.53	101	1.37 66	-0.24 45	1.51 67	108	95	106	-0.17 64	-1.15 76	2.62 69	106	-0.34 39	-0.15 39	97	95	109		
OB 24 0283 109649020	13.81	GW 22 0184 OB 22 0229	110	2	95	4.20	102	1.09 66	0.29 45	1.01 66	105	106	103	-0.02 64	0.30 75	-2.34 68	93	3.00 37	1.04 37	110	109	108		
OB 24 0284 109649038	1.46	GW 22 0184 OB 17 0541	106	6	85	-4.52	88	0.34 66	0.25 45	-0.61 67	98	105	93	-0.03 65	0.37 76	-1.91 69	94	-1.69 36	-0.53 35	92	90	138		
OB 24 0285 109649046	1.48	GW 22 0184 OB 18 0154	104	5	85	-3.53	90	1.15 67	0.19 46	0.32 67	106	104	99	-0.16 64	0.10 76	-3.27 69	90	0.06 37	-0.40 37	99	92	137		
OB 24 0289 109649079	2.28	GW 22 0273 OB 22 0124	101	2	111	16.17	122	1.92 66	-0.42 43	2.41 66	113	91	112	0.49 64	-0.09 75	-0.91 68	96	1.94 35	1.15 35	106	111	7		
OB 24 0290 109649087	2.30	GW 22 0273 OB 19 0100	88	2	96	4.23	102	0.89 66	-0.14 42	0.98 67	103	97	103	0.19 64	0.46 75			-0.71 30	0.30 30	96	100	103		
OB 24 0291 109649095	2.29	SM 22 0427 OB 19 0186	107	4	96	4.66	103	0.61 71	-0.55 50	0.00 71	101	88	96	0.06 69	-0.74 77	2.17 72	104	1.51 36	0.24 36	104	100	101		
OB 24 0294 109649103	15.48	SM 22 0427 OB 21 0337	100	2	97	5.35	104	0.74 70	0.30 50	0.52 71	102	106	100	0.09 69	-0.19 77	0.94 72	101	2.08 38	0.62 38	106	104	97		
OB 24 0296 109649111	1.26	SM 22 0385 OB 20 0071	101	4	100	7.99	109	0.13 69	-0.13 47	0.67 69	96	97	101	0.00 67	-0.22 77	-5.20 71	85	4.70 39	1.67 39	116	117	62		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig			Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW					
			OPI	Kere gelam			Dir	Mat	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks
					EBV	Indeks				EBV														
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54			0.01	0.56		0.03	-0.14		0.50		0.46		0.27			
OB 24 0299 109649137	1.48	SM 22 0032 OB 21 0012	119	3	104	10.65	113	1.51 70	-0.22 49	1.29 95	1.29 69	105	0.13 66	-0.31 76	-2.05 98	71	93	3.62 40	1.45 112	40	114	40		
OB 24 0302 109649145	1.19	SM 22 0032 OB 17 0505	124	6	101	8.69	110	0.89 70	-0.39 49	0.42 92	0.42 69	99	0.20 67	-0.66 77	6.67 92	71	116	1.92 39	0.64 106	39	105	58		
OB 24 0303 109649152	2.22	OB 22 0206 OB 18 0205	138	6	107	13.04	117	0.95 69	-0.72 48	0.71 85	0.71 68	101	0.29 66	-0.09 76	1.66 101	70	103	6.30 40	1.93 122	40	120	20		
OB 24 0305 109649160	2.86	GW 22 0026 OB 18 0292	113	5	102	5.47	104	0.74 69	-0.02 48	1.69 99	1.69 69	107	0.15 66	0.05 77	5.01 103	71	112	0.57 40	0.11 100	39	98	52		
OB 24 0306 109649178	2.86	GW 22 0026 OB 18 0292	113	5	94	2.59	100	1.68 69	0.10 48	2.52 102	2.52 69	113	0.05 66	0.80 77	1.05 115	71	101	0.57 40	0.11 100	39	98	118		
OB 24 0310 109649194	1.35	GW 22 0105 OB 20 0144	111	3	100	7.89	108	0.75 70	-0.17 50	0.63 96	0.63 70	100	0.21 68	0.68 77	5.47 113	72	113	4.53 39	1.65 115	39	117	65		
OB 24 0311 109649202	1.20	GW 22 0105 OB 19 0361	115	5	106	12.61	116	1.89 70	-0.26 49	0.62 95	0.62 70	100	0.25 68	-0.17 77	3.29 100	72	107	5.00 37	1.91 117	37	120	25		
OB 24 0312 109649210	1.20	GW 22 0105 OB 19 0361	115	5	102	9.36	111	0.50 70	-0.24 49	-0.85 95	-0.85 70	91	0.30 68	0.27 77	2.52 106	72	105	5.00 37	1.91 117	37	120	52		
OB 24 0314 109649236	2.23	GW 22 0105 OB 18 0257	145	6	106	12.75	116	0.90 71	-0.35 52	0.68 93	0.68 71	101	0.14 69	-0.48 78	4.38 95	72	110	5.98 42	2.11 121	41	122	23		
OB 24 0315 109649244	1.69	GW 22 0026 OB 20 0274	132	4	108	13.80	118	2.34 69	-0.14 48	2.81 97	2.81 68	114	0.19 66	0.12 76	6.91 104	70	117	3.47 40	1.79 111	39	118	13		
OB 24 0316 109649251	1.69	GW 22 0026 OB 20 0274	132	4	100	7.43	108	0.92 69	0.16 48	1.46 103	1.46 68	106	0.07 66	0.72 76	5.83 113	70	114	3.47 40	1.79 111	39	118	75		
OB 24 0320 109649277	2.36	GW 22 0196 OB 18 0307	110	4	99	7.24	107	0.60 68	-0.53 47	-0.04 89	-0.04 67	96	0.13 65	-0.30 76	2.79 98	69	106	4.42 36	1.13 115	36	110	76		
OB 24 0322 109649285	1.48	GW 22 0196 OB 18 0216	95	3	100	7.31	107	2.10 67	-0.89 45	1.37 81	1.37 67	105	0.25 65	0.07 76	9.09 103	69	123	1.69 34	0.33 105	34	101	69		
OB 24 0323 109649293	1.64	OB 22 0144 OB 20 0344	119	4	117	20.64	129	1.67 70	-0.11 48	2.38 98	2.38 67	112	0.15 65	-1.12 76	0.49 85	69	100	7.07 39	2.88 125	39	132	1		
OB 24 0324 109649301	1.64	OB 22 0144 OB 20 0344	119	4	116	20.19	129	1.53 70	-0.29 48	1.61 94	1.61 67	107	0.24 65	-0.92 76	-1.00 88	69	96	7.07 39	2.88 125	39	132	2		
OB 24 0325 109649319	2.98	OB 22 0144 OB 19 0270	99	4	94	3.04	100	0.03 69	-0.70 48	-0.40 85	-0.40 68	94	0.11 65	-0.05 76	1.59 101	70	103	1.95 40	0.44 106	40	102	112		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse in top 10%
Bokant rasgemiddeld
Indekse in onderste 10%

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Ooie met speengewig en woltoets, gebore sedert
2020, sonder nageslag, beide ouers bekend.

Dier Inligting		Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Wol						EBV - Vrugbaarheid				Rang		
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Moeder Reprod :		SIP	AM	Speengewig						Ligg. gewig	SVG		VD		SL		GLS		TWW				
			OPI	Kere gelam			Dir		Mat		Akk			Indeks		Akk	Indek	Akk	Indek	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks
							EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks		EBV	Indeks											
		Aktiewe rasgemiddeld:			100.7	2.8	100	0.54		0.01		0.56		0.03		-0.14		0.50		0.46		0.27				
OB 24 0327 109649327	13.63	SM 22 0209 OB 21 0150	102	3	92	2.17	99	2.13 69	-0.55 115	1.70 107	0.32 67	1.52 77	10.57 126	-0.15 41	98	-0.12 41	95	122								
OB 24 0330 109649335	15.61	OB 22 0182 OB 22 0166	112	2	103	10.57	113	2.38 70	-0.29 94	3.25 117	0.19 63	0.61 75	4.15 110	3.87 41	1.18 111	41		41								
OB 24 0331 109649343	5.75	GW 22 0105 OB 19 0115	89	2	91	1.65	98	1.51 69	0.30 106	1.53 106	-0.09 68	0.12 77	3.93 109	-0.37 40	0.23 39	100	125									
OB 24 0336 109649350	2.02	OB 22 0332 OB 20 0061	104	4	99	6.97	107	0.51 66	-0.58 88	-0.37 94	0.38 65	0.64 76	0.86 101	2.55 38	1.05 110	78										
OB 24 0339 109649368	13.84	GW 22 0305 OB 22 0015	104	2	113	17.52	124	2.73 68	-0.40 92	2.32 111	0.51 64	-0.48 75	3.02 107	3.42 38	1.05 110	4										
OB 24 0341 109649376	14.16	SM 22 0305 OB 21 0289	103	3	104	11.19	114	2.66 67	-0.61 87	1.52 106	0.11 65	-1.24 76	-2.88 91	2.16 40	0.67 105	37										
OB 24 0346 109649384	13.97	SM 22 0047 OB 22 0167	104	2	100	7.99	109	1.09 66	0.15 103	1.17 104	0.20 64	0.24 75	3.02 107	2.44 38	1.02 109	61										
OB 24 0347 109649392	4.01	OB 22 0112 OB 19 0229	93	3	91	1.04	97	0.95 66	-0.51 89	-0.26 95	0.08 65	-0.54 76	-2.11 93	-1.63 40	-0.54 90	127										
OB 24 0353 109649418	5.09	GW 22 0177 OB 19 0252	90	2	94	1.65	98	1.86 66	-0.52 89	1.94 109	0.11 65	-0.24 76	-1.49 95	-2.54 33	-1.22 32	82	117									
OB 24 0357 109649434	14.16	OB 22 0206 OB 21 0179	110	3	111	16.12	122	0.52 67	-0.63 87	1.38 105	0.43 65	-0.12 76	1.42 102	5.27 40	1.84 119	8										
OB 24 0360 109649442	2.85	GW 22 0026 OB 20 0364	93	3	90	0.15	96	1.37 67	-0.63 87	1.17 104	-0.01 65	-0.26 76	6.46 116	-1.65 38	-0.74 88	129										
OB 24 0361 109649459	15.31	SM 22 0209 OB 21 0371	95	2	92	1.69	98	0.46 69	-0.04 99	0.22 98	0.10 68	0.27 77	3.31 107	0.36 41	0.15 99	124										
OB 24 0362 109649467	13.50	SM 22 0209 OB 21 0240	100	3	100	8.19	109	0.43 70	-0.60 87	-0.93 91	0.19 68	-1.34 77	0.48 100	1.61 40	0.51 103	70										
Jong Ooie (met bekende ouers) se gemiddeld:					99.9	8.1	109	0.87		-0.16		0.90		0.23		-0.01		3.25		2.13		0.80				
Aantal :					141																					