



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



BW STAAL EDMS BPK

Kudde nommer: 445796


E-pos: admin@bosblanco.co.za
info@bosblanco.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GEBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GEBV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spiersse vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 173



Teelwaardes (EBV):

Gebrte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.46	108	1.23
	Speen gewig	2.9	100	2.9
	Geboorte Mat.	-0.55	104	-0.38
	Melk(Sp.Mat.)	-2.0	80	8.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	2.9	95	6.4
	Volwasse gewig	-8	90	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	-3.4	101	-2.9
	Koei vrugbaarh.	-0.4	105	0.5
	LankLewendh.	10.8	113	5.2
Karkas	IMF	1.4	105	0.8
	Karkas gewig	-1.4	97	0.8
	EMA	1.2	103	0.8
	RibVet	0.5	106	-0.1
	Fynheid	0.7	107	-0.5

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	109
Kalf Groei	100
Melk	80
Onderhoud	110
Vrugbaarheid	103


- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- [Bokant 100: meer gewenste rigting,](#)
- [Onder 100: minder gewenste rigting](#)

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

<u>Kalfgemak:</u>	Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
<u>Kalfgroei:</u>	Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
<u>Melk:</u>	Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
<u>Onderhoud:</u>	Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
<u>Vrugbaarheid:</u>	Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.



Kudde


Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewicht		Volwasse gewicht		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	
2017																				42	0.8	
2018																5 -15.1		2 -0.9		28	4.8	125
2019	1	0.97	-1.00	106							1	15.4	95			11 -5.8		9 0.0		32	9.6	103
2020																11 -0.8		9 -0.1		110	0.7	100
2021											1 -2.6		127			8 -1.8		3 0.8		43	6.9	98
2022																2 -8.5		1 -1.0		4	3.6	120
2023	27	-0.01	-0.75	117																		
2024	29	0.31	-0.86	113																		
2025	18	0.14	-0.56	116																		
2026																						

Ras


Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Speen gewig	Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)	Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig	Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.				
	Aantal	Dir EBV						Mat EBV	Aantal			EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal
2017	787	0.41	0.21	102	405	0.6	94	405	3.76	91	309	0.1	33	-9	111	791	-1.9	308	-0.6	10308	-0.4	102
2018	1180	0.44	0.12	103	815	-1.4	89	815	2.45	88	823	-0.9	19	-23	113	665	-4.6	407	-1.0	9232	2.0	106
2019	1379	0.55	0.15	102	901	0.1	93	901	1.30	86	896	0.6	27	-30	112	1006	-2.8	469	-0.6	11910	1.7	103
2020	2115	0.65	-0.03	102	556	2.3	98	556	7.29	97	273	6.2	24	-7	103	665	-4.3	269	-1.0	11395	1.2	106
2021	2374	0.55	-0.10	103	589	0.4	94	589	4.13	91	253	0.2	19	-6	112	405	-6.0	158	-1.5	9292	1.5	108
2022	2062	0.42	-0.18	105	461	2.0	98	461	1.65	87	246	2.4	15	15	110	306	-2.8	72	-0.6	4200	2.1	103
2023	1637	0.34	-0.31	107	461	2.0	98	461	1.21	86	160	2.0	5	-3	111	121	-6.6	11	-0.6			110
2024	1413	0.39	-0.30	107	311	2.5	99	311	1.86	87	36	14.0			97	15	-2.4					101
2025	1478	0.37	-0.14	106	386	2.5	99	386	0.24	84												
2026	307	0.25	-0.03	106																		

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe


IMF Marmering




Karkas gewig




EMA



RibVet



Fynheid



— Ras
— Kudde

Kudde

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2015															
2016															
2017															
2018															
2019															
2020															
2021															
2022	1	-0.4	90	1	-19.4	71	1	4.4	123	1	-5.1	48	1	-3.1	83
2023															
2024															

Ras

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	86	541	-3.8	94	301	1.7	106	269	-0.1	100	4	0.0	103
2015	36	-0.5	90	589	-7.1	89	548	1.0	102	520	-0.1	100	6	0.3	105
2016	124	-0.8	87	588	-0.3	98	322	0.1	96	211	0.3	105	5	2.1	117
2017	732	-0.4	90	1244	-0.2	99	1116	0.1	95	272	0.0	102	17	0.3	105
2018	1946	0.0	94	1969	0.0	99	1940	0.0	95	87	0.0	101	22	0.0	103
2019	2812	0.3	96	2823	-1.3	97	2753	0.8	100	212	-0.5	96	61	0.4	106
2020	4627	0.7	99	4682	-0.6	98	4656	0.5	98	713	-0.3	98	92	-1.2	95
2021	3444	0.9	101	3606	-0.3	98	3596	0.6	99	3275	-0.2	99	531	-0.6	99
2022	3277	1.0	101	3324	-0.9	98	3275	0.4	97	3191	-0.3	97	2749	-1.0	97
2023	1839	1.1	103	1845	1.3	101	1836	0.6	99	1795	0.0	101	1841	-1.0	96
2024	17	-0.6	89	17	1.3	101	17	0.5	98	16	-0.5	96	17	0.1	103

WAGYU Vaders

Bul			Groei					Karkas					Stats					
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
AKAUSHI																		
2142A		AF6808	93	125	122	127	106	94	80	96	99	94	113	11	40	11	11	
FB		B3518R	1.95	13.1	19.6	29.0	15	5.5	-1.8	-2.3	0.7	-0.7	1.6					
HEARTBRAND RHUBARB 2142A			74%	47%	70%	66%	10%	14%	55%	54%	48%	41%	19%					
BOS 180023		2132A	107	128	125	128	114	91	86	98	105	98	105	1	7	1	3	
FB		B3518R	0.60	14.4	21.6	29.1	27	3.9	-1.0	-0.6	1.5	-0.3	0.4					
BOS BLANCO BOS180023			46%	26%	28%	22%	12%	13%	33%	34%	28%	27%	18%					
FB2998		DAI10	92	142	132	135	118	85	96	100	93	89	89	15	126	62	32	
FB		FB2120	2.00	19.7	26.1	34.8	32	0.7	0.3	0.5	-0.3	-1.1	-2.1					
HB BIG AL Q502			87%	45%	63%	50%	38%	35%	67%	66%	60%	58%	44%					
HBCFV2139		AL502	106	109	104	109	91	88	101	90	86	83	85	35	178	80	50	5
FB		J19461	0.64	6.8	8.8	14.6	-7	2.4	1.0	-6.1	-1.4	-1.7	-2.8					
HEART BRAND RED EMPEROR (USA)			97%	94%	96%	95%	94%	94%	96%	96%	95%	95%	94%					
JAPANESE BLACK																		
148BE		J10632	134	81	75	73	69	72	138	51	111	96	94	88	1670	582	199	34
FB		85H	-2.04	-4.9	-9.8	-13.4	-39	-6.1	5.6	-33.7	2.4	-0.5	-1.4					
ITOSHIGENAMI 148BE			99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%					
6892		FB4568	156	63	60	60	67	77	104	75	123	89	108	3	11	6	3	
FB		TF760	-4.25	-12.2	-19.1	-24.0	-41	-3.3	1.3	-17.2	4.3	-1.2	0.8					
TF TAKEFUKU 823			69%	35%	33%	30%	15%	38%	49%	50%	45%	33%	14%					
A3001		IMJFAJ2810	113	104	98	102	90	69	129	80	97	85	89	23	65	16	23	2
FB		Y3004	-0.06	4.5	4.8	8.8	-8	-7.9	4.4	-13.4	0.3	-1.5	-2.3					
ECHIGO FARMS A3001 (AI)			94%	93%	93%	92%	92%	92%	94%	94%	93%	93%	92%					
AACFF0758		AACFB0545	68	149	138	132	135	75	101	157	87	134	93	17	180	63	61	19
FB		WESFZ0084	4.33	22.6	30.0	32.4	56	-4.7	1.0	40.8	-1.3	3.2	-1.5					
WESTHOLME HIRAMICHI TSURU			94%	82%	59%	71%	41%	54%	87%	87%	83%	78%	68%					
BA 090319		IMUFQTF147	132	89	86	92	85	80	85	92	80	90	109	2	60	16	5	1
FB		KJDFB0075	-1.90	-1.7	-2.8	0.9	-15	-2.0	-1.1	-4.5	-2.3	-1.1	1.0					
REQUISITE TF147			92%	58%	56%	56%	47%	55%	61%	64%	60%	57%	38%					
BA 090337		148BE	121	67	66	71	57	73	115	56	121	100	115	12	128	27	23	23
FB		KJDFB0050	-0.79	-10.4	-15.1	-15.1	-55	-5.8	2.7	-30.3	4.1	-0.1	1.9					
PRIME INTEREST			94%	83%	75%	76%	56%	64%	82%	82%	77%	60%	49%					
BA 130939		BA 090330	115	109	96	94	96	64	89	74	110	83	116	5	71	26	11	6
FB		BA 090338	-0.19	6.7	3.8	3.1	1	-10.2	-0.6	-17.2	2.3	-1.8	2.1					
BA 130939			93%	68%	51%	43%	50%	54%	72%	72%	66%	49%	37%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
BA 150400		IMUFP0036	125	107	111	116	116	114	76	110	75	121	128	3	56	7	12	10
FB		BA 080225	-1.24	5.8	13.0	20.1	29	16.4	-2.2	8.0	-3.1	1.9	4.0					
WOODVIEW BA15-400			92%	55%	37%	43%	34%	45%	73%	73%	66%	54%	37%					
BA 160823		BA 130939	100	104	97	96	96	83	94	74	107	92	118	3	151	1	4	18
FB		BA 100410	1.20	4.7	4.1	4.6	0	-0.3	0.0	-17.7	1.9	-0.9	2.4					
WOODVIEW BA160823			91%	40%	28%	31%	27%	38%	75%	74%	66%	52%	22%					
BA 180010		IMJFAJ2810	109	89	85	92	89	70	103	80	113	70	102	4	74	5	32	
PEN		BA 100410	0.39	-1.6	-3.1	1.1	-10	-7.2	1.1	-13.2	2.9	-2.9	-0.2					
WOODVIEW BA180010			93%	86%	86%	86%	85%	86%	86%	86%	86%	86%	85%					
BB 180298		SMOFF0126	99	119	111	109	93	74	100	149	118	159	122	3	54	3	32	
FB		KSOFJ0064	1.31	10.4	12.9	14.4	-3	-5.0	0.8	35.4	3.6	5.5	3.0					
BB180298			85%	44%	47%	50%	37%	44%	52%	53%	49%	45%	33%					
BOS 170019		GRSFF0146	121	100	94	93	93	82	97	76	90	109	134	7	73	4	30	8
FB		KJDFD0033	-0.76	3.0	2.3	2.0	-4	-1.0	0.4	-16.1	-0.8	0.8	4.9					
BOS BLANCO BOS170019			87%	41%	42%	36%	29%	36%	68%	69%	63%	61%	39%					
BOS 170025		148BE	122	89	84	81	79	76	117	82	100	119	111	2	11	2	2	
FB		KSOFH0051AU	-0.86	-1.4	-4.2	-7.5	-23	-4.2	3.0	-11.8	0.7	1.7	1.3					
BOS BLANCO BOS170025			63%	56%	57%	54%	46%	56%	60%	61%	59%	56%	48%					
BOS 190026		148BE	111	102	94	93	88	74	115	105	108	99	89	1	6		2	
FB		GWV 170527	0.14	3.6	2.4	2.2	-11	-4.9	2.6	4.1	2.1	-0.2	-2.2					
BOS BLANCO BOS190026			68%	55%	53%	54%	46%	51%	58%	59%	57%	57%	51%					
BOS 210043		AACFF0758	82	137	122	118	113	71	93	141	98	133	110	2	14		5	
FB		BOS 190022	2.95	17.7	19.9	21.9	25	-6.6	-0.1	30.1	0.4	3.0	1.2					
BOS BLANCO BOS210043			58%	46%	36%	42%	28%	34%	51%	51%	48%	45%	38%					
BOS 220033		148BE	107	103	95	93	92	81	120	89	100	108	97	2	29			
FB		BA 180013	0.59	4.1	2.7	1.7	-6	-1.6	3.4	-6.7	0.9	0.6	-1.0					
BOS BLANCO BOS220033			78%	54%	51%	59%	46%	51%	55%	56%	55%	54%	49%					
D0550		WKSFS0100	148	66	63	64	63	75	112	70	113	72	96	11	29	11	8	6
FB		TWAFR0006	-3.40	-10.8	-17.3	-20.9	-47	-4.6	2.3	-20.6	2.8	-2.7	-1.1					
GOSHU YASUZANE (AI) (ET)			76%	60%	44%	42%	23%	51%	82%	84%	80%	77%	60%					
FB2501		IMUFM1615	130	80	70	67	60	48	145	52	119	88	94	34	110	43	19	6
FB		976	-1.68	-5.0	-12.7	-18.3	-50	-19.0	6.5	-33.2	3.7	-1.3	-1.4					
WORLD KS SANJIROU			85%	74%	75%	70%	59%	70%	78%	81%	78%	77%	58%					
HJ 130005		KJDFD0111	115	85	79	79	75	73	110	78	83	109	118	3	29	7	4	8
FB		KJDFD0133	-0.18	-3.1	-6.9	-8.7	-29	-5.4	2.0	-15.1	-1.8	0.8	2.3					
HJ 130005			83%	72%	58%	61%	30%	42%	70%	69%	64%	49%	33%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
IMJFAJ2810		1742	142	74	71	80	76	66	114	53	115	53	94					
FB		601124	-2.88	-7.6	-11.8	-8.3	-29	-9.1	2.6	-32.4	3.2	-4.6	-1.4	49	256	133	22	26
KITATERUYASUDOJ J2810 HONGEN			97%	96%	96%	96%	95%	96%	97%	97%	96%	96%	95%					
IMUFM1615		J11550	119	84	72	65	70	38	115	70	114	105	133					
FB		J655635	-0.61	-3.6	-11.6	-19.8	-36	-24.0	2.7	-20.4	2.9	0.4	4.7	74	1744	481	50	10
MICHIFUKU 1615			98%	99%	99%	99%	98%	99%	98%	99%	99%	99%	98%					
IMUFP0036		J1185	122	98	103	110	104	115	79	100	57	152	144					
FB		DAI2	-0.88	2.3	7.8	15.6	12	16.7	-1.8	0.7	-5.9	4.9	6.5	36	152	80	34	5
TF ITOMICHI 1/2			96%	94%	93%	93%	93%	94%	95%	95%	95%	94%	93%					
KF 120018		 TFWFW0629	126	92	82	87	80	69	98	78	54	92	116					
FB		 KJDFC0143	-1.30	-0.4	-5.0	-2.8	-23	-7.6	0.6	-15.0	-6.3	-0.9	2.0	6	349	98	94	169
FUKUTSURU-06			77%	55%	55%	53%	37%	52%	95%	95%	93%	68%	44%					
KJDFC0086		IMUFM1615	123	78	74	74	66	64	89	107	131	111	127					
FB		KJDFY0038	-1.01	-5.9	-10.3	-12.7	-43	-10.6	-0.6	5.6	5.5	0.9	3.8	17	97	32	18	18
LAKE WAGYU C086			86%	72%	56%	54%	48%	68%	84%	84%	80%	69%	50%					
KJDFC0087		IMUFM1615	102	95	84	80	87	72	98	115	118	102	118					
FB		KJDFY0034	1.04	0.9	-4.2	-8.4	-12	-6.1	0.6	11.6	3.5	0.1	2.4	55	369	126	100	52
LAKE WAGYU C087			98%	97%	97%	97%	96%	97%	98%	98%	98%	97%	96%					
KKWFA0871		WESFX0179	125	73	70	75	79	55	67	50	112	48	127					
FB		KKWFW0784	-1.19	-7.8	-12.6	-12.1	-23	-15.3	-3.4	-34.7	2.7	-5.0	3.8	19	132	65	24	9
KURO KIN TERUAKITSUKI			95%	91%	90%	90%	90%	92%	92%	93%	92%	91%	89%					
MWSFA0300		WSRFS0060	120	96	89	90	82	67	100	58	84	78	118					
FB		WESFX0086	-0.69	1.5	-1.0	0.0	-20	-8.9	0.8	-28.7	-1.7	-2.2	2.4	4	10	4	7	
MAZDA WAGYU INOKI (AI) (ET)			50%	44%	38%	41%	39%	47%	57%	59%	55%	53%	38%					
OVE 100045		 IMUFQ2599	119	87	83	88	78	89	75	108	68	103	121					
PBD		 BYWFW0034	-0.60	-2.3	-4.3	-2.2	-26	2.9	-2.4	6.2	-4.1	0.2	2.8	12	95	33	20	15
10045			87%	61%	50%	35%	18%	60%	82%	82%	74%	68%	43%					
PK 130001		 BA 090335	118	89	84	84	81	49	105	88	118	116	109					
FB		 CWBFPK 110001	-0.56	-1.5	-3.9	-5.1	-20	-18.3	1.5	-8.0	3.6	1.4	1.0	25	500	106	25	117
FUTURE INVESTMENT			96%	90%	79%	55%	30%	70%	95%	95%	93%	78%	63%					
PK 150005		 D0550	115	92	86	86	76	78	111	80	109	83	95					
FB		 KSOFH0045	-0.24	-0.5	-2.7	-3.5	-28	-2.7	2.2	-13.1	2.2	-1.7	-1.3	5	167	21	65	74
PK 150005			90%	86%	86%	86%	85%	86%	94%	94%	93%	92%	88%					
PMGFL0004		ADBFA0139	124	86	79	82	74	68	137	55	115	56	79					
FB		PMGFG0059	-1.05	-2.7	-7.3	-6.8	-32	-8.3	5.5	-31.1	3.2	-4.3	-3.9	13	57	16	19	3
PEPPERMILL GROVE L0004 (AI)			82%	54%	75%	63%	47%	50%	77%	76%	71%	71%	57%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
SMOFF0126		IMUFM1615	113	115	107	106	84	64	95	106	104	161	156	25	166	50	52	12
FB		SMOFC0152	0.01	8.9	10.6	12.5	-16	-10.5	0.1	4.9	1.4	5.7	8.5					
SUMO MICHIFUKU F126 (AI)			97%	96%	97%	97%	96%	96%	97%	97%	97%	97%	96%					
SMOFF0154		IMUFM1615	105	85	78	74	84	61	138	104	94	116	98	33	285	101	126	20
FB		SMOFC0016	0.73	-3.1	-7.4	-13.2	-17	-12.0	5.7	3.6	-0.2	1.4	-0.8					
SUMO CATTLE CO MICHIFUKU F154 (AI)			99%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	99%	98%	98%	98%					

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebtewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassengewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
AKAUSHI																	
AF7868		AF1208	107	121	122	123	113	92	80	85	119	66	103				
FB		AF4673	0.52	11.5	19.6	25.8	25	4.3	-1.8	-9.6	3.8	-3.4	0.0	3	6	4	
HEARTBRAND SHELLI V7413U			47%	17%	20%	12%	8%	10%	38%	38%	32%	29%	11%				
BOS 180010		HBCFV2139	110	111	108	111	98	89	101	91	104	85	90				
FB		KALFB0005	0.25	7.3	11.3	16.1	4	2.8	1.0	-5.4	1.3	-1.5	-2.1	1	2	1	
BOS BLANCO BOS180010			50%	37%	49%	45%	31%	35%	47%	47%	45%	45%	39%				
KALFB0005			114	112	112	113	106	90	102	92	121	87	94				
FB		RWAFT0010	-0.14	7.9	13.7	17.6	15	3.3	1.0	-4.6	4.0	-1.4	-1.4	4	10	3	
KALANGA SHIGEYUKO B005 (AI)			40%	17%	41%	32%	12%	14%	29%	30%	26%	28%	20%				
KALFE0116		HBCFV2139	112	134	122	126	105	73	101	114	91	97	93				
FB		KALFV0009	0.07	16.5	19.6	27.5	14	-5.4	0.9	10.5	-0.7	-0.4	-1.6	8	13	2	2
KALANGA EMPRESS AKIKO E116			70%	39%	53%	47%	32%	37%	57%	57%	53%	55%	44%				
V7297U			105	123	122	124	111	90	89	76	128	66	100				
FB		AF1916	0.75	12.2	19.9	25.9	23	3.5	-0.5	-16.1	5.1	-3.3	-0.5	3	12	5	
HEARTBRAND SHANNON V7297U			58%	15%	19%	16%	10%	9%	56%	56%	50%	42%	21%				
JAPANESE BLACK																	
AACFC0047		ETJ001	100	121	108	113	93	78	62	124	113	89	106				
FB		WESFW0158	1.23	11.3	11.2	17.8	-4	-2.8	-4.0	17.8	2.8	-1.1	0.6	3	7	5	
WESTHOLME MIYOSHIGE (AI)			65%	51%	47%	46%	42%	47%	65%	65%	62%	62%	53%				
BA 070122		ETJ001	84	125	119	121	108	95	77	106	96	85	110				
F2		BA 020082	2.75	13.0	18.0	23.8	18	6.2	-2.2	5.3	0.1	-1.6	1.0	1	8	2	
TAYASU 1ST 7 122			77%	58%	46%	51%	42%	68%	49%	49%	47%	44%	34%				
BA 090325		IMUFM1615	119	83	75	73	73	58	101	90	109	101	118				
FB		KJDFC0072	-0.65	-3.9	-9.7	-13.5	-32	-13.4	1.0	-6.1	2.2	0.0	2.4	4	10	4	
LAKE WAGUY C72 325			71%	55%	51%	51%	46%	60%	50%	53%	52%	51%	39%				
BA 100410		BA 060103	99	93	92	94	95	102	103	98	94	104	106				
FB		BA 080225	1.37	0.2	1.3	2.5	0	9.9	1.2	-0.4	-0.2	0.2	0.6	4	34	15	1
BA 100410			92%	87%	86%	87%	86%	87%	88%	88%	87%	87%	86%				
BA 100443		Y398	119	85	79	81	71	91	103	78	95	75	97				
FB		BA 010039	-0.65	-3.1	-7.0	-7.7	-36	4.1	1.1	-14.4	0.0	-2.5	-1.0	2	23	8	
MISSY			77%	50%	49%	38%	33%	45%	72%	71%	69%	48%	33%				
BA 110547		BYWFA0015	130	79	76	77	68	84	94	55	93	66	112				
FB		BA 040044	-1.64	-5.6	-9.2	-10.5	-39	0.3	0.0	-30.7	-0.4	-3.4	1.5	3	21	8	2
LISMA 11 547			76%	48%	31%	48%	27%	60%	66%	66%	62%	56%	41%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
BA 120765	✓	BA 090319	117	105	101	105	97	89	81	99	88	87	109				
F3	✓	BA 070122	-0.41	4.9	6.6	11.2	2	3.0	-1.6	0.4	-1.1	-1.3	1.0	2	7	2	
TAYASU			79%	43%	36%	38%	31%	46%	39%	40%	38%	36%	26%				
BA 130852	✓	148BE	120	86	79	79	70	81	120	65	103	85	95				
FB	✓	BA 100443	-0.70	-2.7	-6.7	-8.6	-37	-1.3	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2	2	5	1	
BA 130852			75%	55%	55%	53%	47%	53%	60%	61%	60%	55%	48%				
BA 130928	✓	BA 090335	122	99	98	98	94	73	102	90	102	99	106				
FB		BA 080173	-0.86	2.7	4.6	6.1	-2	-5.5	1.0	-6.1	1.1	-0.1	0.5	3	8	3	
WOODVIEW BA13-0928			74%	53%	44%	46%	33%	55%	54%	54%	51%	48%	38%				
BA 140104	✓	IMUFZ5998	127	87	87	89	96	103	109	101	106	103	93				
FB	✓	BA 120658	-1.39	-2.2	-1.8	-0.8	0	10.2	1.9	1.6	1.6	0.2	-1.5	2	17	5	
BA 140104			74%	38%	34%	31%	31%	41%	44%	44%	42%	38%	32%				
BA 150397	✓	IMUFP0036	118	98	100	105	97	107	84	89	72	115	126				
FB		BA 070171	-0.49	2.3	6.3	11.1	2	12.4	-1.2	-6.9	-3.5	1.3	3.7	2	4	1	
WOODVIEW BA15-397			77%	46%	43%	36%	39%	49%	53%	53%	50%	45%	32%				
BA 150416	✓	6892	139	73	70	70	68	80	99	65	108	77	110				
FB		BA 110547	-2.60	-7.8	-12.8	-15.8	-40	-1.9	0.7	-23.9	2.0	-2.3	1.1	2	4	1	
WOODVIEW BA15-416			73%	30%	22%	28%	15%	35%	41%	41%	38%	33%	22%				
BA 170017	✓	BA 130823	105	106	99	100	84	90	95	77	67	89	113				
FB	✓	BA 130996	0.71	5.5	5.4	7.5	-16	3.6	0.1	-15.6	-4.3	-1.1	1.5	2	4	3	
WOODVIEW BA170017			73%	45%	37%	38%	32%	35%	56%	56%	54%	51%	41%				
BA 180013	✓	AACFF0758	80	125	114	112	115	89	102	127	90	119	100				
FB	✓	BA 100410	3.14	13.0	15.0	16.5	28	2.9	1.1	20.2	-0.7	1.7	-0.5	4	13	9	
WOODVIEW BA180013			69%	46%	32%	65%	23%	38%	52%	51%	48%	45%	36%				
BA 180052	✓	HJ 130005	105	89	92	93	89	97	104	89	92	105	107				
F1		BA-ANG-259	0.70	-1.5	1.2	2.1	-9	7.0	1.4	-7.2	-0.4	0.4	0.6	1	1	1	
WOODVIEW BA180052			65%	58%	29%	63%	15%	31%	35%	35%	32%	25%	17%				
BA 180721	✓	148BE	104	104	95	94	84	72	117	95	117	106	98				
FB	✓	HJ 150021	0.83	4.6	3.2	2.8	-17	-6.1	3.0	-2.7	3.4	0.4	-0.7	1	4	1	
WOODVIEW BA180721			76%	57%	57%	54%	49%	57%	61%	62%	61%	61%	53%				
BA-ANG-259			94	96		109		120									
BS			1.83	1.5		14.4		19.1						1	1	1	
WOODVIEW BASE ANGUS 259			29%	27%		30%		40%									
BB 120026	✓	TFWFW0629	111	97	85	84	83	83	110	76	70	155	142				
FB	✓	KJDFE0008	0.19	1.5	-3.2	-4.8	-19	-0.5	2.0	-15.9	-3.9	5.1	6.1	5	35	17	1
KHULU			80%	50%	70%	68%	32%	46%	76%	76%	71%	62%	45%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats					
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
BB 160213			PK 130001	113	93	85	84	82	66	108	82	94	135	125				
FB			BB 120026	-0.06	0.2	-3.3	-4.7	-20	-9.3	1.8	-12.0	-0.2	3.3	3.6	1	11	5	
BB160213				68%	51%	53%	44%	22%	42%	61%	61%	59%	50%	38%				
BOS 170023			MWSFA0300	112	102	96	98	88	73	99	76	90	80	107				
FB			GRSFH0284	0.10	3.8	3.8	6.0	-11	-5.4	0.7	-16.0	-0.8	-2.0	0.7	1	8	2	
BOS BLANCO BOS170023				43%	27%	26%	25%	23%	27%	33%	35%	32%	30%	22%				
BOS 170026			A3001	103	103	99	102	90	79	114	95	95	92	94				
FB			LFDF0323	0.98	4.0	5.2	8.8	-8	-2.6	2.5	-2.6	0.1	-0.8	-1.5	1	1	1	
BOS BLANCO BOS170026				46%	34%	38%	30%	21%	31%	41%	41%	39%	39%	31%				
BOS 180035		✓	PK 150005	128	83	78	78	72	79	112	75	111	85	98				
FB		✓	GWV 150004	-1.46	-4.0	-7.9	-10.0	-34	-2.5	2.3	-16.8	2.5	-1.5	-0.8	1	4	2	
BOS BLANCO BOS180035				55%	28%	25%	22%	17%	28%	50%	50%	48%	46%	36%				
BOS 190022		✓	SMOFF0126	96	115	106	105	91	68	85	126	109	131	127				
FB		✓	GWV 170527	1.58	8.8	9.8	11.5	-6	-8.5	-1.1	19.3	2.2	2.8	3.9	1	9	5	
BOS BLANCO BOS190022				67%	43%	42%	45%	37%	40%	52%	52%	49%	47%	36%				
BOS 190023		✓	SMOFF0126	104	118	109	109	95	70	93	132	105	135	121				
FB		✓	GWV 170527	0.86	10.0	12.0	14.4	0	-7.2	-0.1	23.4	1.5	3.3	2.8	1	3	1	
BOS BLANCO BOS190023				63%	43%	42%	45%	37%	40%	52%	52%	49%	47%	36%				
BOS 190025		✓	SMOFF0126	101	118	110	110	95	70	93	132	105	135	121				
FB		✓	GWV 170527	1.13	10.4	12.5	15.1	0	-7.0	-0.1	23.4	1.5	3.3	2.8	1	2		
BOS BLANCO BOS190025				64%	43%	42%	45%	37%	40%	52%	52%	49%	47%	36%				
BOS 190028		✓	148BE	111	94	89	90	80	77	132	76	103	96	89				
FB		✓	BOS 170026	0.18	0.7	-0.6	-0.3	-23	-3.6	4.8	-16.1	1.3	-0.4	-2.2	3	4	2	
BOS BLANCO BOS190028				61%	56%	52%	51%	46%	58%	56%	57%	55%	56%	50%				
BOS 190032		✓	IMUFM1615	121	86	80	78	83	70	112	86	110	104	113				
FB		✓	BA 140104	-0.85	-2.7	-6.4	-9.9	-18	-7.2	2.3	-9.4	2.3	0.3	1.6	1	4	2	
BOS BLANCO BOS190032				65%	53%	52%	51%	47%	52%	51%	54%	53%	52%	42%				
BOS 190033		✓	IMUFM1615	122	86	80	78	83	70	112	86	110	104	113				
FB		✓	BA 140104	-0.88	-2.7	-6.5	-10.0	-18	-7.2	2.3	-9.4	2.3	0.3	1.6	1	4	1	
BOS BLANCO BOS190033				65%	53%	52%	51%	47%	52%	51%	54%	53%	52%	42%				
BOS 190036		✓	SMOFF0126	101	119	110	110	95	70	93	132	105	135	121				
FB		✓	GWV 170527	1.16	10.4	12.6	15.1	0	-7.0	-0.1	23.4	1.5	3.3	2.8	1	4	3	
BOS BLANCO BOS190036				64%	43%	42%	45%	37%	40%	52%	52%	49%	47%	36%				
BOS 190061		✓	BA 150400	127	102	103	106	105	93	89	100	89	110	117				
FB		✓	BA 130928	-1.39	3.9	8.1	12.3	13	5.2	-0.6	0.9	-1.0	0.9	2.3	1	3	2	
BOS BLANCO BOS190061				66%	38%	29%	32%	24%	35%	46%	45%	42%	36%	27%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
BOS 200004	✓	148BE	127	83	77	77	70	82	120	65	103	85	95				
FB	✓	BA 100443	-1.37	-4.0	-8.4	-10.6	-37	-1.0	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2	1	3		
BOS BLANCO BOS200004			67%	55%	55%	53%	47%	53%	60%	61%	60%	55%	48%				
BOS 200005	✓	SMOFF0126	112	109	102	102	86	69	97	91	97	124	132				
FB	✓	BOS 170023	0.08	6.4	7.2	9.3	-14	-7.9	0.4	-5.5	0.3	2.2	4.6	1	2	1	
BOS BLANCO BOS200005			58%	37%	39%	41%	37%	37%	44%	44%	42%	40%	30%				
BOS 200009	✓	148BE	127	83	77	77	70	82	120	65	103	85	95				
FB	✓	BA 100443	-1.35	-4.0	-8.4	-10.6	-37	-1.0	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2	1	2	1	
BOS BLANCO BOS200009			65%	55%	55%	53%	47%	53%	60%	61%	60%	55%	48%				
BOS 200022	✓	148BE	126	83	77	77	70	82	120	65	103	85	95				
FB	✓	BA 100443	-1.28	-3.9	-8.3	-10.4	-37	-1.0	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2	1	2	1	
BOS BLANCO BOS200022			65%	55%	55%	53%	47%	53%	60%	61%	60%	55%	48%				
BOS 200025	✓	148BE	128	82	76	77	70	82	120	65	103	85	95				
FB	✓	BA 100443	-1.47	-4.1	-8.6	-10.8	-37	-1.1	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2	1	3	1	
BOS BLANCO BOS200025			67%	55%	55%	53%	47%	53%	60%	61%	60%	55%	48%				
BOS 200031	✓	148BE	130	82	76	76	70	81	120	65	103	85	95				
FB	✓	BA 100443	-1.64	-4.3	-8.9	-11.2	-37	-1.2	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2	1	2	1	
BOS BLANCO BOS200031			67%	55%	55%	53%	47%	53%	60%	61%	60%	55%	48%				
BOS 200032	✓	148BE	127	82	75	73	71	65	120	71	110	99	106				
FB	✓	BA 090325	-1.39	-4.5	-9.8	-13.5	-36	-9.8	3.3	-19.9	2.3	-0.2	0.5	1	2	2	
BOS BLANCO BOS200032			65%	56%	55%	55%	50%	56%	55%	56%	55%	55%	49%				
BOS 200037	✓	FB2501	120	87	78	76	71	57	126	67	106	111	110				
FB	✓	BB 160213	-0.67	-2.2	-7.6	-11.0	-35	-14.0	4.1	-22.6	1.8	1.0	1.1	1	2	2	
BOS BLANCO BOS200037			58%	45%	46%	41%	31%	41%	50%	51%	49%	46%	35%				
BOS 200044		BOS 170019	94	104	106	104	110	110	91	95	92	108	117				
FB			1.79	4.5	9.5	10.8	20	14.3	-0.4	-3.0	-0.5	0.6	2.3	1	2	1	
BOS BLANCO BOS200044			49%	21%	21%	18%	15%	18%	34%	34%	31%	30%	20%				
BOS 210007	✓	FB2501	118	93	84	83	72	69	120	64	93	88	104				
FB	✓	BA 170017	-0.48	0.3	-3.6	-5.4	-33	-7.7	3.3	-24.4	-0.3	-1.2	0.1	2	2	1	
BOS210007			56%	43%	42%	40%	34%	39%	48%	49%	48%	46%	36%				
BOS 210014	✓	FB2501	122	87	77	76	71	57	126	67	106	111	110				
FB	✓	BB 160213	-0.87	-2.4	-8.0	-11.5	-35	-14.2	4.1	-22.6	1.8	1.0	1.1	2	3		
BOS210014			54%	45%	46%	41%	31%	41%	50%	51%	49%	46%	35%				
BOS 210022	✓	BOS 170019	119	103	97	99	95	85	89	88	89	98	121				
PBD	✓	BA 120765	-0.59	4.0	4.4	6.6	-1	1.0	-0.6	-7.8	-0.9	-0.3	2.9	1	2	1	
BOS BLANCO BOS210022			59%	30%	28%	26%	21%	29%	39%	40%	37%	35%	23%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
BOS 210025	✓ BB 180298		102	113	105	104	89	82	97	113	93	124	117				
FB	✓ BA 170017		1.01	8.0	9.2	10.9	-10	-0.7	0.4	9.9	-0.3	2.2	2.3	1	2	1	
BOS BLANCO BOS210025			56%	31%	30%	31%	25%	28%	38%	38%	36%	34%	26%				
BOS 210028	✓ BOS 170025		126	83	77	77	76	68	98	74	94	104	123				
FB	✓ HJ 160002		-1.29	-4.1	-8.3	-10.2	-29	-8.2	0.5	-17.5	-0.1	0.3	3.2	1	1	1	
BOS BLANCO BOS210028			52%	38%	35%	32%	28%	41%	39%	40%	38%	35%	27%				
BOS 210046	✓ AACFF0758		80	137	123	119	113	71	93	141	98	133	110				
FB	✓ BOS 190022		3.18	18.0	20.3	22.5	25	-6.5	-0.1	30.1	0.4	3.0	1.2	1	2	1	
BOS BLANCO BOS210046			61%	46%	36%	42%	28%	34%	51%	51%	48%	45%	38%				
BOS 220023	BB 180298		105	110	104	103	91	74	99	113	104	119	114				
FB	BOS 170023		0.71	7.1	8.3	10.2	-7	-5.2	0.7	9.7	1.4	1.8	1.8	1	2	1	
BOS BLANCO BOS220023			47%	26%	27%	28%	22%	26%	31%	32%	29%	27%	20%				
CWJ 180003	SMOFF0126		127	98	92	93	82	72	104	105	109	140	128				
FB	SFWFK0120		-1.36	2.1	1.2	2.1	-19	-6.0	1.2	4.0	2.2	3.7	3.9	2	7	2	
CWJ18003			67%	45%	45%	48%	41%	44%	47%	49%	46%	46%	33%				
DLB 190012	✓ IMUFM1615		121	87	83	81	81	72	104	83	99	116	127				
FB	✓ FB27327		-0.81	-2.2	-4.7	-7.1	-21	-5.9	1.4	-11.2	0.6	1.5	3.9	2	4	1	
DE LA BLANC DLB190012			62%	53%	52%	52%	47%	51%	51%	54%	53%	53%	41%				
DLB 190091	✓ SMOFF0154		113	92	86	84	83	67	121	104	101	128	113				
FB	✓ CWJ 180003		-0.01	-0.1	-2.5	-4.8	-18	-8.8	3.5	3.8	1.0	2.6	1.6	2	3		
DE LA BLANC DLB190091			64%	47%	49%	48%	43%	46%	51%	52%	50%	50%	44%				
FB27327	IMUFP0036		124	90	93	97	92	108	94	96	84	127	122				
FB	FB18906		-1.11	-0.9	2.0	5.3	-6	12.9	0.0	-2.0	-1.7	2.5	3.1	2	4	1	
SYN SYNERGY ITOMICHI HIKO 161D			56%	39%	37%	33%	33%	38%	45%	45%	43%	40%	29%				
GRSFH0284	A244		107	107	103	105	93	80	98	94	96	82	96				
FB	GRSFE0155		0.60	5.7	8.0	11.3	-3	-2.1	0.5	-3.2	0.1	-1.8	-1.1	2	2	2	
GOORAMBAT H0284			38%	32%	34%	30%	22%	29%	35%	38%	33%	28%	22%				
GWW 150004	6892		140	74	70	69	68	79	112	70	113	87	102				
FB	BA 130852		-2.62	-7.4	-12.9	-16.4	-39	-2.3	2.3	-20.6	2.8	-1.3	-0.2	1	2	1	
L0004			53%	33%	32%	30%	25%	32%	39%	39%	37%	32%	25%				
GWW 170527	✓ AACFF0758		91	122	113	113	107	77	91	158	106	102	85				
FB	✓ HPCFG0208		2.14	11.7	14.2	17.3	16	-3.6	-0.3	41.8	1.7	0.1	-2.9	2	12	4	2
GWW170527			72%	51%	41%	43%	27%	39%	65%	64%	60%	58%	45%				
GWW 180004	✓ KF 120018		128	88	79	82	75	75	109	71	79	89	105				
FB	BA 130852		-1.44	-2.1	-6.7	-6.7	-30	-4.7	2.0	-19.5	-2.5	-1.2	0.4	1	3	2	
P4			58%	39%	39%	37%	30%	37%	56%	57%	55%	44%	33%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebtrewig	Speen gewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
HJ 130013	TFWFW0629		121	92	84	88	83	77	70	80	56	96	136				
FB	KJDFC0143		-0.80	-0.1	-3.7	-1.7	-18	-3.7	-3.0	-13.0	-6.0	-0.5	5.3	4	25	7	
HJ 130013			69%	54%	55%	53%	37%	50%	66%	65%	63%	58%	42%				
HJ 130017	TFWFW0629		122	86	78	79	71	73	90	82	65	131	144				
FB	KJDFE0004		-0.88	-2.7	-7.8	-8.6	-35	-5.8	-0.5	-11.7	-4.6	2.9	6.6	2	4	1	
HJ 130017			71%	58%	54%	48%	32%	61%	58%	58%	56%	46%	34%				
HJ 150021	KJDFC0087		100	116	107	106	99	73	97	139	124	115	103				
FB	KJDFB0086		1.21	9.6	10.2	12.0	5	-5.7	0.4	28.2	4.4	1.3	0.0	2	30	7	2
HJ 150021			72%	58%	58%	47%	39%	63%	75%	75%	71%	71%	55%				
HJ 160002	KKWFA0871		130	76	70	74	72	61	78	66	89	90	136				
FB	HJ 130017		-1.71	-6.7	-12.4	-13.0	-34	-12.1	-1.9	-23.2	-1.0	-1.1	5.2	2	7	2	
HJ16-02			70%	52%	41%	36%	33%	59%	50%	50%	48%	40%	26%				
JR 150009	MOYFF0054		100	81	78	83	69	80	115	121	130	118	87				
FB	KSOFH0052		1.27	-4.9	-7.7	-6.0	-38	-1.7	2.7	15.5	5.4	1.6	-2.5	8	19	6	
MOYHU CHYOTAKI			72%	42%	44%	37%	16%	43%	58%	58%	55%	46%	32%				
KSOFL00103	BIMFC0001		104	90	84	83	78	77	118	100	110	94	90				
FB	KJDFE0008		0.80	-1.2	-4.1	-5.6	-25	-3.6	3.1	0.5	2.3	-0.7	-2.1	4	5	4	
OASIS SENAYAMA (AI) (ET)			64%	39%	46%	43%	28%	36%	53%	54%	51%	47%	33%				
LB 180024	CWBMB 150352		109	99	103	105	89	87	108	88	105	97	98				
FB	BA 130928		0.36	2.7	8.2	11.5	-10	1.7	1.8	-7.4	1.6	-0.4	-0.7	1	3	1	
LB180024			69%	26%	22%	23%	16%	27%	27%	27%	25%	24%	19%				
LB 180088	IMUFM1615		122	88	77	76	76	57	93	75	85	101	134				
FB	HJ 130013		-0.91	-2.1	-8.0	-11.2	-27	-14.3	-0.1	-16.7	-1.6	0.0	5.0	1	4	2	
LB180088			64%	56%	56%	56%	48%	54%	57%	59%	58%	57%	44%				
LB 190159	BA 090337		120	75	72	74	62	76	107	60	115	89	113				
FB	BA 150416		-0.69	-7.2	-11.5	-12.6	-47	-4.0	1.7	-27.1	3.0	-1.2	1.5	1	3	1	
LB190159			75%	44%	39%	40%	29%	36%	46%	46%	43%	34%	27%				
LFDFFF0323	LFDFB8720		100	99	96	99	89	87	93	108	93	97	103				
FB	LFDFB8643		1.28	2.3	3.9	6.8	-9	1.9	-0.1	6.3	-0.3	-0.4	0.1	1	1	1	
LONGFORD F F0323			21%	18%	16%	15%	13%	18%	18%	19%	18%	18%	12%				
PK 110003	KJDFC0087		94	97	89	88	88	76	92	106	89	117	134				
FB	KJDFC0082		1.86	1.8	-0.6	-1.9	-11	-3.9	-0.2	5.4	-1.0	1.5	5.0	4	13	3	1
PENSIE			71%	60%	59%	53%	56%	62%	73%	73%	69%	63%	51%				
PK 140009	KKWFA0871		98	91	86	87	89	68	77	77	99	75	128				
FB	PK 110003		1.43	-0.6	-2.8	-2.4	-10	-8.4	-2.1	-15.3	0.7	-2.5	3.9	4	16	4	1
PK 140009			71%	48%	43%	45%	41%	51%	64%	63%	59%	51%	34%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Querskap	Pa ID	Gebt gewig	Speen gewig	12 mnd gewig	18 mnd gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
PK 150007		KJDFC0086	98	92	92	93	86	91	92	122	113	110	105				
FB		CWBFPK 110001	1.43	-0.5	1.1	2.0	-14	3.7	-0.2	16.2	2.9	0.9	0.3	2	11	4	1
PK 150007			63%	36%	28%	27%	24%	34%	58%	58%	53%	50%	42%				
PK 150009		KJDFC0086	111	82	83	83	78	81	108	90	119	88	97				
FB		CWBFPK 110001	0.20	-4.3	-4.7	-5.7	-25	-1.1	1.8	-5.9	3.7	-1.2	-1.0	4	24	6	
PK 150009			70%	41%	28%	27%	24%	44%	48%	47%	44%	38%	29%				
PMGFC0127		151BE	117	87	85	87	73	84	114	98	106	88	88				
FB		BYWFX0113	-0.43	-2.3	-3.2	-2.6	-32	0.5	2.5	-0.4	1.7	-1.2	-2.4	1	3	1	
PEPPERMILL GROVE F C127 (AI)			57%	49%	47%	43%	34%	42%	57%	58%	54%	52%	39%				
PRI 190077	✓	SMOFF0154	102	89	85	84	90	82	121	101	94	110	102				
FB	✓	BA 100410	1.06	-1.4	-3.0	-5.3	-8	-1.0	3.5	1.6	-0.2	0.8	-0.1	1	2	1	
PRI190077			65%	46%	45%	48%	39%	48%	54%	53%	51%	50%	43%				
RSS 180022	✓	PMGFL0004	115	88	81	82	76	72	127	77	113	75	84				
FB	✓	KSOFL00103	-0.19	-2.0	-5.8	-6.4	-28	-6.0	4.3	-15.3	2.8	-2.5	-3.0	1	5	1	
RSS180022			59%	33%	44%	38%	27%	31%	47%	47%	44%	43%	33%				
SWK 190033		SMOFF0154	126	78	73	74	78	69	113	84	93	100	109				
FB		HJ 140008	-1.32	-5.8	-10.8	-13.2	-25	-7.7	2.5	-10.2	-0.3	-0.1	1.0	2	2	2	
FUKU Q033			63%	50%	66%	54%	49%	50%	57%	57%	54%	54%	46%				

WAGYU Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																				
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas									
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig		Speen gewig		Gebrte Mat. Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Vers Vrugbaarh. Koei Vrugbaarh. Lank- lewendheid			IMF Marmering Karkas gewig EMA Oogspier Rib Vet MF Marm. Fynh.					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																								
Bulnaam			Ma ID																								
JAPANESE BLACK																											
BOS 170017 2 MWSFA0300 FB GRSFH0284 AL 5 BOS BLANCO BOS170017				120 32 %	102 27 %	73 27 %	112 23%	99 25%	113 -0.05 32 %	102 3.6 27 %	109 -0.71 31%	73 -5.5 27%	97 4.2 26%	88 -11 23%	91 2.3 33%	106 -0.4 17%	101 5.5 60 %	95 0.2 46 %	78 -14.5 47 %	89 -0.9 41 %	82 -1.8 30 %	110 1.2 22 %					
BA 180010 1  IMJFAJ2810 PEN  BA 100410 WOODVIEW BA180010				113 92 %	89 86 %	70 86 %	111 85%	111 86%	109 0.39 93 %	89 -1.6 86 %	115 -0.94 87%	70 -7.2 86%	89 -1.4 86%	89 -10 85%	110 -8.8 86%	111 -1.6 85%	99 4.8 90 %	103 1.1 86 %	80 -13.2 86 %	113 2.9 86 %	70 -2.9 86 %	102 -0.2 85 %					
DLB 200014 11  SMOFF0154 FB  CWJ 180003 XW DE LA BLANC DE LA BLANC DLB200014				117 58 %	91 47 %	67 46 %	117 43%	110 40%	116 -0.32 58 %	91 -0.5 47 %	129 -1.46 56%	67 -9.0 46%	84 -4.7 48%	83 -18 43%	96 -0.6 50%	122 -3.1 30%	103 6.4 56 %	121 3.5 51 %	104 3.8 52 %	102 1.0 50 %	128 2.6 50 %	113 1.6 44 %					
BOS 210009 2  FB2501 FB  BA 170017 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS210009				123 54 %	93 43 %	69 39 %	128 34%	93 36%	118 -0.48 56 %	93 0.3 43 %	116 -1.00 46%	69 -7.7 39%	84 -4.9 41%	72 -33 34%	86 5.0 45%	100 0.7 27%	110 9.4 56 %	120 3.3 48 %	64 -24.4 49 %	93 -0.3 48 %	88 -1.2 46 %	104 0.1 36 %					
BOS 210043 15  AACFF0758 FB  BOS 190022 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS210043				84 57 %	137 46 %	71 34 %	87 28%	94 36%	82 2.95 58 %	137 17.7 46 %	107 -0.65 51%	71 -6.6 34%	120 20.5 39%	113 25 28%	96 -0.6 46%	92 1.4 25%	140 22.4 60 %	93 -0.1 51 %	141 30.1 51 %	98 0.4 48 %	133 3.0 45 %	110 1.2 38 %					
BOS 220032 8  148BE FB  BA 180013 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220032				110 59 %	103 54 %	81 51 %	108 46%	106 48%	107 0.55 60 %	103 4.1 54 %	99 -0.33 56%	81 -1.6 51%	93 1.7 55%	92 -6 46%	110 -8.9 56%	104 -0.3 41%	131 18.5 61 %	120 3.4 55 %	89 -6.7 56 %	100 0.9 55 %	108 0.6 54 %	97 -1.0 49 %					
BOS 220034 2  148BE FB  BA 100410 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220034				118 63 %	87 54 %	87 55 %	118 46%	113 50%	116 -0.33 64 %	87 -2.3 54 %	92 -0.07 60%	87 1.9 55%	83 -5.3 52%	82 -19 46%	116 -12.4 57%	113 -1.4 43%	128 17.3 64 %	121 3.4 56 %	75 -17.0 57 %	102 1.1 55 %	100 -0.1 54 %	100 -0.4 47 %					
BOS 220035 11  BOS 190026 FB  BA 180013 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220035				95 47 %	113 36 %	82 32 %	99 26%	103 32%	96 1.64 48 %	113 8.3 36 %	93 -0.13 42%	82 -1.0 32%	103 8.6 36%	101 8 26%	108 -7.6 39%	99 0.6 25%	129 17.6 47 %	108 1.9 39 %	116 12.2 39 %	99 0.7 38 %	109 0.8 36 %	95 -1.3 31 %					
BOS 220045 2  SMOFF0154 FB  BA 180013 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220045				92 57 %	105 47 %	75 44 %	101 39%	113 40%	93 1.94 58 %	105 4.9 47 %	94 -0.15 53%	75 -4.6 44%	94 2.3 50%	99 5 39%	101 -3.5 51%	123 -3.4 29%	120 13.9 57 %	120 3.4 53 %	116 11.9 53 %	92 -0.5 50 %	117 1.6 50 %	99 -0.6 45 %					
BOS 220049 2  SMOFF0154 FB  BA 180013 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220049				92 57 %	105 47 %	75 44 %	101 39%	113 40%	93 1.94 58 %	105 4.9 47 %	94 -0.15 53%	75 -4.6 44%	94 2.3 50%	99 5 39%	101 -3.5 51%	123 -3.4 29%	132 19.0 58 %	120 3.4 53 %	116 11.9 53 %	92 -0.5 50 %	117 1.6 50 %	99 -0.6 45 %					
BOS 230047 1  BA 180010 PEN  BOS 200032 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230047				125 64 %	84 37 %	68 37 %	120 30%	105 34%	120 -0.70 69 %	84 -3.4 37 %	119 -1.10 44%	68 -8.4 37%	80 -7.3 35%	80 -23 30%	105 -5.8 41%	106 -0.7 27%	111 10.1 49 %	111 2.2 38 %	75 -16.5 38 %	112 2.6 37 %	84 -1.6 36 %	104 0.1 30 %					
BOS 240031 2  BA 180010 FB  BB 160213 BOS BLACNO BOS 240031				115 65 %	92 35 %	68 32 %	115 20%	110 30%	109 0.35 71 %	92 -0.4 35 %	110 -0.77 44%	68 -8.3 32%	87 -2.4 32%	85 -15 20%	111 -9.5 39%	109 -1.1 21%	110 9.6 52 %	105 1.4 40 %	81 -12.6 40 %	104 1.3 38 %	103 0.2 34 %	114 1.7 26 %					

WAGYU Bulle

Inteling >6% is hoog				<75		75 - 125		>125		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie															
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
BOS 240034 1 BA 180010				105	97	90	101	100	100	97	110	90	97	99	100	100	110	97	87	103	89	110			
FB BOS 200044				1.20	1.6	-0.76	3.5	1.20	1.6	-0.76	3.5	4.4	5	-3.0	0.3	9.5	0.4	-8.1	1.2	-1.1	1.0				
BOS BLACNO BOS 240034				60 %	26 %	25 %	19%	24%	67 %	26 %	34%	25%	24%	19%	30%	17%	44 %	31 %	31 %	29 %	28 %	20 %			
BOS 240041 1 BA 180010				121	86	68	120	105	117	86	119	68	82	80	105	106	111	111	75	112	84	104			
FB BOS 200032				-0.39	-2.8	-1.09	-8.5	-0.39	-2.8	-1.09	-8.5	-6.5	-23	-5.8	-0.7	10.1	2.2	-16.5	2.6	-1.6	0.1				
BOS BLACNO BOS24 0041				63 %	37 %	37 %	30%	34%	68 %	37 %	44%	37%	35%	30%	41%	27%	49 %	38 %	38 %	37 %	36 %	30 %			
BOS 250048 3 BOS 220033				115	98	74	113	108	110	98	111	74	89	87	103	113	120	121	97	101	118	105			
FB DLB 190091				0.29	2.0	-0.80	-5.2	0.29	2.0	-0.80	-5.2	-1.2	-12	-4.8	-1.7	13.6	3.4	-1.4	0.9	1.6	0.3				
BOS BLACNO BOS25 0048				48 %	36 %	34 %	31%	31%	50 %	36 %	42%	34%	37%	31%	37%	25%	43 %	38 %	38 %	37 %	37 %	33 %			

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																				
AKAUSHI																							
BOS 170008	27		HBCFV2139	110	122	81	102	149	109	122	92	81	115	98	143	150	138	101	102	88	90	89	
FB			KALFE0116	0.36	11.6				0.36	11.6	-0.07	-1.5	17.2	3	-27.8	-8.6	21.4	0.9	2.2	-1.0	-1.0	-2.2	
BOS BLACNO BOS170008				57%	41 %	39 %	35 %	35 %	58 %	41 %	53 %	39 %	50 %	35 %	49%	21%	66 %	53 %	53 %	51 %	51 %	44 %	
BOS 180010	4		HBCFV2139	112	111	89	102	145	110	111	93	89	110	98	135	150	137	101	91	104	85	90	
FB			KALFB0005	0.25	7.3				0.25	7.3	-0.12	2.8	13.3	4	-23.2	-8.6	21.1	1.0	-5.4	1.3	-1.5	-2.1	
BOS BLACNO BOS BLACNO BOS180010				49%	37 %	35 %	31 %	36 %	50 %	37 %	47 %	35 %	47 %	31 %	52%	21%	60 %	47 %	47 %	45 %	45 %	39 %	
BOS 180012	4		HBCFV2139	116	110	89	102	136	113	110	97	89	109	98	126	140	135	101	91	104	85	90	
FB			KALFB0005	-0.01	7.0				-0.01	7.0	-0.28	2.7	12.7	4	-18.0	-6.8	20.2	1.0	-5.4	1.3	-1.5	-2.1	
BOS BLACNO BOS BLACNO BOS180012				53%	37 %	35 %	31 %	35 %	53 %	37 %	51 %	35 %	47 %	31 %	51%	19%	61 %	47 %	47 %	45 %	45 %	39 %	
BOS 180020	6		FB2998	96	131	88	84	124	100	131	82	88	128	116	116	129	115	88	92	106	77	96	
FB			AF7868	1.26	15.6				1.26	15.6	0.28	2.5	26.1	29	-12.3	-4.7	11.5	-0.7	-4.5	1.7	-2.3	-1.1	
BOS BLACNO BOS BLACNO BOS180020				48%	24 %	18 %	20 %	34 %	50 %	24 %	42 %	18 %	30 %	20 %	49%	18%	59 %	38 %	38 %	34 %	32 %	23 %	
BOS 180031	3	✓	2142A	94	124	92	91	149	99	124	77	92	124	109	148	150	103	85	86	114	80	107	
FB		✓	V7297U	1.35	12.6				1.35	12.6	0.47	4.5	23.2	19	-31.0	-8.5	6.5	-1.1	-9.2	2.9	-2.0	0.6	
BOS BLACNO BOS BLACNO BOS180031				45%	25 %	8 %	7 %	28 %	47 %	25 %	39 %	8 %	35 %	7 %	41%	14%	56 %	39 %	39 %	35 %	29 %	14 %	
BOS 220037	4		BOS 180023	109	120	90	94	138	108	120	91	90	118	106	125	144	126	94	95	104	91	98	
FB			BOS 180010	0.43	10.8				0.43	10.8	-0.04	3.4	19.1	15	-17.4	-7.5	16.2	0.0	-3.0	1.4	-0.9	-0.9	
BOS BLACNO BOS BLACNO BOS220037				33%	22 %	18 %	17 %	25 %	34 %	22 %	29 %	18 %	26 %	17 %	38%	12%	46 %	29 %	29 %	27 %	26 %	21 %	
JAPANESE BLACK																							
BA 120765	1	✓	BA 090319	123	105	89	103	99	117	105	105	89	103	97	101	99	115	81	99	88	87	109	
F3		✓	BA 070122	-0.41	4.9				-0.41	4.9	-0.57	3.0	8.5	2	-3.2	0.7	11.8	-1.6	0.4	-1.1	-1.3	1.0	
WOODVIEW TAYASU				77%	43 %	46 %	31 %	46 %	79 %	43 %	71 %	46 %	37 %	31 %	57%	34%	68 %	39 %	40 %	38 %	36 %	26 %	
PK 140009	8	✓	KKWFA0871	98	91	68	111	116	98	91	93	68	87	89	107	124	105	77	77	99	75	128	
FB		✓	PK 110003	1.43	-0.6				1.43	-0.6	-0.13	-8.4	-3.0	-10	-7.0	-3.8	7.2	-2.1	-15.3	0.7	-2.5	3.9	
KIRSTEINS PK 140009				70%	48 %	51 %	41 %	39 %	71 %	48 %	64 %	51 %	44 %	41 %	53%	25%	76 %	64 %	63 %	59 %	51 %	34 %	
BA 150416	3	✓	6892	103	73	80	132	91	139	73	125	80	70	68	96	90	131	99	65	108	77	110	
FB			BA 110547	-2.60	-7.8				-2.60	-7.8	-1.33	-1.9	-14.7	-40	-0.4	2.4	18.6	0.7	-23.9	2.0	-2.3	1.1	
WOODVIEW BA15-416				71%	30 %	35 %	15 %	34 %	73 %	30 %	63 %	35 %	25 %	15 %	45%	22%	62 %	41 %	41 %	38 %	33 %	22 %	
PK 150009			KJDFC0086	117	82	81	122	101	111	82	109	81	83	78	88	111	105	108	90	119	88	97	
FB			CWBFPK 110001	0.20	-4.3				0.20	-4.3	-0.73	-1.1	-5.7	-25	4.3	-1.5	7.5	1.8	-5.9	3.7	-1.2	-1.0	
KIRSTEINS PK 150009				70%	41 %	44 %	24 %	38 %	70 %	41 %	71 %	44 %	28 %	24 %	48%	27%	71 %	48 %	47 %	44 %	38 %	29 %	
BB 160213	3		PK 130001	119	93	66	118	109	113	93	106	66	85	82	112	106	121	108	82	94	135	125	
FB			BB 120026	-0.06	0.2				-0.06	0.2	-0.61	-9.3	-4.4	-20	-10.1	-0.6	14.3	1.8	-12.0	-0.2	3.3	3.6	
BEYOND BEEF BB160213				68%	51 %	42 %	22 %	41 %	68 %	51 %	66 %	42 %	48 %	22 %	54%	28%	71 %	61 %	61 %	59 %	50 %	38 %	
HJ 160002	2		KKWFA0871	111	76	61	128	120	130	76	131	61	72	72	122	120	93	78	66	89	90	136	
FB			HJ 130017	-1.71	-6.7				-1.71	-6.7	-1.56	-12.1	-13.2	-34	-15.5	-3.1	2.2	-1.9	-23.2	-1.0	-1.1	5.2	
HESSI HJ16-02				70%	52 %	59 %	33 %	38 %	70 %	52 %	70 %	59 %	38 %	33 %	52%	25%	67 %	50 %	50 %	48 %	40 %	26 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid	
Naam			Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
BOS 170020	2		D0550	115	76	80	132	95	132	76	107	80	75	68	99	93	113	113	84	109	80	92			
FB			PMGFC0127	-1.92	-6.6	-0.66	-2.1	-11.4	-40	-2.6	1.8	11.0	2.4	-10.5	2.2	-2.0	-1.8	50 %	51 %	48 %	46 %	36 %			
BOS BLANCO BOS170020				47%	39 %	33 %	21 %	28 %	48 %	39 %	41 %	33 %	31 %	21 %	39%	18%	57 %	50 %	51 %	48 %	46 %	36 %			
BOS 170023	2		MWSFA0300	117	102	73	112	101	112	102	106	73	97	88	92	108	111	99	76	90	80	107			
FB			GRSFH0284	0.10	3.8	-0.62	-5.4	4.5	-11	1.6	-0.9	10.0	0.7	-16.0	-0.8	-2.0	0.7	43%	27 %	27 %	23 %	26 %			
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS170023				43%	27 %	44 %	27 %	26 %	43 %	27 %	44 %	27 %	26 %	23 %	33%	18%	59 %	33 %	35 %	32 %	30 %	22 %			
BOS 170026	2		A3001	103	103	79	110	110	103	103	94	79	100	90	113	109	113	114	95	95	92	94			
FB			LFDF0323	0.98	4.0	-0.18	-2.6	6.6	-8	-10.3	-1.1	10.7	2.5	-2.6	0.1	-0.8	-1.5	45%	34 %	31 %	21 %	28 %			
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS170026				46 %	34 %	41 %	31 %	34 %	21 %	37%	19%	51 %	41 %	41 %	39 %	39 %	31 %	41 %	41 %	39 %	39 %	31 %			
HWS 170006	2		KJDFC0087	103	88	76	122	95	100	88	114	76	81	78	76	109	104	107	118	124	110	102			
FB			JR 150009	1.25	-1.9	-0.90	-3.8	11.2	-1.2	6.9	-1.2	6.9	1.6	13.6	4.5	0.9	-0.1	68%	49 %	49 %	39 %	40 %			
HOHNE HWS 170006				68%	49 %	67 %	49 %	47 %	39 %	50%	29%	66 %	56 %	56 %	54 %	49 %	40 %	56 %	56 %	54 %	49 %	40 %			
LB 170030	2		BA 130939	105	110	85	103	112	102	110	102	85	104	97	109	114	124	87	82	91	99	121			
FB			BA 150397	1.01	7.1	-0.46	0.8	9.3	1	-8.0	-2.0	15.4	-0.9	-12.1	-0.6	-0.2	2.9	68%	41 %	37 %	32 %	33 %			
LOUMA-B LB170030				73 %	41 %	50 %	37 %	30 %	32 %	43%	23%	60 %	45 %	45 %	42 %	33 %	24 %	45 %	45 %	42 %	33 %	24 %			
BA 180013	1	☒	AACFF0758	71	125	89	85	111	80	125	72	89	113	115	109	112	137	102	127	90	119	100			
FB		☒	BA 100410	3.14	13.0	0.66	2.9	15.3	28	-7.9	-1.7	21.2	1.1	20.2	-0.7	1.7	-0.5	67%	46 %	38 %	23 %	40 %			
PRIMGEN WOODVIEW BA180013				69 %	46 %	59 %	38 %	48 %	23 %	54%	27%	66 %	52 %	51 %	48 %	45 %	36 %	67%	46 %	38 %	23 %	40 %			
BA 180052		☒	HJ 130005	105	89	97	111	96	105	89	89	97	93	89	97	96	106	104	89	92	105	107			
F1			BA-ANG-259	0.70	-1.5	0.03	7.0	1.2	-9	-1.3	1.1	7.7	1.4	-7.2	-0.4	0.4	0.6	59%	58 %	31 %	15 %	20 %			
WOODVIEW BA180052				65 %	58 %	34 %	31 %	46 %	15 %	27%	13%	51 %	35 %	35 %	32 %	25 %	17 %	65 %	58 %	31 %	15 %	20 %			
BA 180607	8	☒	IMJFAJ2810	125	82	67	118	105	120	82	118	67	81	82	103	107	112	96	65	107	64	111			
FB		☒	PK 140009	-0.73	-4.1	-1.06	-8.8	-6.7	-19	-4.6	-0.9	10.2	0.3	-23.9	1.9	-3.5	1.3	57%	48 %	47 %	38 %	40 %			
WOODVIEW BA180607				58 %	48 %	53 %	47 %	45 %	38 %	50%	29%	64 %	55 %	55 %	52 %	48 %	37 %	55 %	55 %	52 %	48 %	37 %			
BA 180721	1	☒	148BE	107	104	72	116	97	104	104	118	72	95	84	88	105	113	117	95	117	106	98			
FB		☒	HJ 150021	0.83	4.6	-1.05	-6.1	2.6	-17	4.0	-0.5	10.6	3.0	-2.7	3.4	0.4	-0.7	74%	57 %	57 %	49 %	50 %			
WOODVIEW BA180721				76 %	57 %	68 %	57 %	56 %	49 %	59%	42%	69 %	61 %	62 %	61 %	61 %	61 %	53 %	74%	57 %	57 %	49 %	50 %		
BOS 180019	5	☒	OVE 100045	124	87	96	113	124	123	87	101	96	87	87	133	117	114	92	104	87	103	107			
PBD		☒	BA 140104	-1.00	-2.2	-0.43	6.5	-2.7	-13	-2.6	-2.6	11.0	-0.2	3.9	-1.3	0.2	0.7	56%	36 %	36 %	18 %	30 %			
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS180019				57 %	36 %	51 %	36 %	26 %	18 %	42%	18%	56 %	46 %	46 %	43 %	39 %	27 %	56%	36 %	36 %	18 %	30 %			
BOS 180035	3	☒	PK 150005	120	83	79	128	69	128	83	111	79	77	72	80	66	112	112	75	111	85	98			
FB		☒	GWV 150004	-1.46	-4.0	-0.81	-2.5	-9.4	-34	8.9	6.7	10.4	2.3	-16.8	2.5	-1.5	-0.8	54%	28 %	28 %	17 %	34 %			
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS180035				54%	28 %	52 %	28 %	24 %	17 %	43%	24%	57 %	50 %	50 %	48 %	46 %	36 %	54%	28 %	28 %	17 %	34 %			
BOS 180045		☒	148BE	125	98	75	122	107	118	98	106	75	89	78	106	108	98	92	84	116	88	104			
FB		☒	AACFC0047	-0.55	2.0	-0.62	-4.3	-1.0	-25	-6.6	-1.0	4.5	-0.3	-10.3	3.3	-1.2	0.1	62%	55 %	53 %	49 %	49 %			
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS180045				62%	55 %	60 %	53 %	56 %	49 %	56%	42%	65 %	63 %	63 %	61 %	63 %	56 %	63 %	63 %	61 %	63 %	56 %			

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
GWW 180004	2	☒	KF 120018	119	88	75	125	102	128	88	102	75	81	75	93	109	115	109	71	79	89	105		
FB			BA 130852	57%	39%	37%	30%	38%	-1.44	-2.1	-0.45	-4.7	-7.1	-30	1.0	-1.1	11.7	2.0	-19.5	-2.5	-1.2	0.4		
GLEN WALTON P4									58%	39%	54%	37%	38%	30%	46%	29%	64%	56%	57%	55%	44%	33%		
LB 180024			CWB MBA 150352	104	99	87	111	87	109	99	72	87	104	89	88	88	103	108	88	105	97	98		
FB			BA 130928	66%	26%	27%	16%	32%	0.36	2.7	0.68	1.7	9.5	-10	4.1	2.7	6.5	1.8	-7.4	1.6	-0.4	-0.7		
LOUMA-B LB180024									69%	26%	53%	27%	22%	16%	39%	24%	48%	27%	27%	25%	24%	19%		
LB 180087	2		IMUFM1615	125	89	57	123	86	118	89	110	57	78	77	74	98	116	93	75	85	101	134		
FB			HJ 130013	64%	56%	54%	48%	51%	-0.51	-1.6	-0.78	-14.1	-9.2	-27	12.1	1.0	12.0	-0.1	-16.7	-1.6	0.0	5.0		
LOUMA-B LB180087									64%	56%	63%	54%	56%	48%	60%	42%	67%	57%	59%	58%	57%	44%		
LB 180088	2		IMUFM1615	125	88	57	124	91	122	88	117	57	77	76	84	99	115	93	75	85	101	134		
FB			HJ 130013	64%	56%	54%	48%	50%	-0.91	-2.1	-1.02	-14.3	-10.0	-27	6.7	0.7	11.5	-0.1	-16.7	-1.6	0.0	5.0		
LOUMA-B LB180088									64%	56%	64%	54%	56%	48%	60%	41%	67%	57%	59%	58%	57%	44%		
RSS 180022	3	☒	PMGFL0004	121	88	72	124	101	115	88	111	72	82	76	97	105	109	127	77	113	75	84		
FB		☒	KSOFL00103	58%	33%	31%	27%	28%	-0.19	-2.0	-0.80	-6.0	-6.5	-28	-1.4	-0.5	9.1	4.3	-15.3	2.8	-2.5	-3.0		
RISING SUN RSS180022									59%	33%	56%	31%	41%	27%	37%	20%	61%	47%	47%	44%	43%	33%		
BOS 190022	1	☒	SMOFF0126	99	115	68	109	92	96	115	115	68	105	91	97	91	123	85	126	109	131	127		
FB		☒	GWW 170527	67%	43%	40%	37%	39%	1.58	8.8	-0.94	-8.5	10.2	-6	-1.0	2.1	15.2	-1.1	19.3	2.2	2.8	3.9		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS190022									67%	43%	66%	40%	44%	37%	50%	28%	64%	52%	52%	49%	47%	36%		
BOS 190025	1	☒	SMOFF0126	104	118	70	105	93	101	118	115	70	110	95	93	94	121	93	132	105	135	121		
FB		☒	GWW 170527	64%	43%	40%	37%	42%	1.13	10.4	-0.94	-7.0	13.4	0	1.0	1.5	14.2	-0.1	23.4	1.5	3.3	2.8		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS190025									64%	43%	63%	40%	44%	37%	54%	29%	61%	52%	52%	49%	47%	36%		
BOS 190028	1	☒	148BE	114	94	77	120	110	111	94	98	77	90	80	118	105	115	132	76	103	96	89		
FB		☒	BOS 170026	61%	56%	58%	46%	48%	0.18	0.7	-0.32	-3.6	-0.9	-23	-13.3	-0.4	11.5	4.8	-16.1	1.3	-0.4	-2.2		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS190028									61%	56%	61%	58%	52%	46%	57%	40%	61%	56%	57%	55%	56%	50%		
BOS 190032	1	☒	IMUFM1615	127	86	70	117	111	121	86	104	70	79	83	113	110	111	112	86	110	104	113		
FB		☒	BA 140104	65%	53%	52%	47%	51%	-0.85	-2.7	-0.54	-7.2	-8.6	-18	-10.6	-1.4	10.1	2.3	-9.4	2.3	0.3	1.6		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS190032									65%	53%	63%	52%	52%	47%	60%	42%	64%	51%	54%	53%	52%	42%		
BOS 190033	1	☒	IMUFM1615	126	86	70	117	105	122	86	105	70	79	83	110	103	111	112	86	110	104	113		
FB		☒	BA 140104	65%	53%	52%	47%	50%	-0.88	-2.7	-0.56	-7.2	-8.7	-18	-8.9	-0.1	9.9	2.3	-9.4	2.3	0.3	1.6		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS190033									65%	53%	63%	52%	52%	47%	60%	41%	65%	51%	54%	53%	52%	42%		
BOS 190036	1	☒	SMOFF0126	104	119	70	105	100	101	119	114	70	110	95	105	98	121	93	132	105	135	121		
FB		☒	GWW 170527	64%	43%	40%	37%	41%	1.16	10.4	-0.92	-7.0	13.4	0	-6.0	0.9	14.1	-0.1	23.4	1.5	3.3	2.8		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS190036									64%	43%	63%	40%	44%	37%	54%	28%	61%	52%	52%	49%	47%	36%		
BOS 190061	4	☒	BA 150400	117	102	93	95	105	127	102	95	93	105	105	109	103	113	89	100	89	110	117		
FB		☒	BA 130928	65%	38%	35%	24%	38%	-1.39	3.9	-0.18	5.2	9.8	13	-7.8	0.0	10.9	-0.6	0.9	-1.0	0.9	2.3		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS190061									66%	38%	63%	35%	30%	24%	49%	26%	58%	46%	45%	42%	36%	27%		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID		Ouerskap			Kalf Gemak	Kalf Groei	Melk waarde	Onderhoud	Vrugbaarheid	Geboorte	Speen	Gebpte	Melk	Naspeen	Volwasse	Vers	Koei	Lank-	IMF	Marmring	Karkas	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID	waarde	waarde		waarde	waarde	gewig	gewig	Mat.	(Sp.Mat.)	gewig	gewig	Vrugbaarh.	Vrugbaarh.	lewendheid			gewig				
JAPANESE BLACK																									
DLB 190012					127	87	72	119	94	121	87	104	72	82	81	93	97	107	104	83	99	116	127		
FB					62%	53 %	51 %	47 %	48 %	-0.81	-2.2	-0.53	-5.9	-6.3	-21	1.5	1.1	8.3	1.4	-11.2	0.6	1.5	3.9		
XW DE LA BLANC DE LA BLANC DLB190012										62 %	53 %	63 %	51 %	52 %	47 %	57%	39%	62 %	51 %	54 %	53 %	53 %	41 %		
DLB 190091					115	92	67	117	110	113	92	124	67	85	83	96	120	103	121	104	101	128	113		
FB					64%	47 %	46 %	43 %	40 %	-0.01	-0.1	-1.27	-8.8	-4.1	-18	-0.6	-3.1	6.4	3.5	3.8	1.0	2.6	1.6		
XW DE LA BLANC DE LA BLANC DLB190091										64 %	47 %	64 %	46 %	48 %	43 %	50%	30%	57 %	51 %	52 %	50 %	50 %	44 %		
LB 190159					123	75	76	138	104	120	75	123	76	73	62	103	105	131	107	60	115	89	113		
FB					71%	44 %	36 %	29 %	33 %	-0.69	-7.2	-1.24	-4.0	-12.5	-47	-4.8	-0.4	18.4	1.7	-27.1	3.0	-1.2	1.5		
LOUMA-B LB190159										75 %	44 %	57 %	36 %	40 %	29 %	41%	25%	59 %	46 %	46 %	43 %	34 %	27 %		
BOS 200004					120	83	82	130	101	127	83	104	82	77	70	99	103	114	120	65	103	85	95		
FB					67%	55 %	53 %	47 %	54 %	-1.37	-4.0	-0.53	-1.0	-9.9	-37	-2.6	-0.1	11.4	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS200004										67 %	55 %	67 %	53 %	54 %	47 %	63%	44%	68 %	60 %	61 %	60 %	55 %	48 %		
BOS 200005					116	109	69	114	103	112	109	117	69	102	86	89	113	120	97	91	97	124	132		
FB					58%	37 %	37 %	37 %	39 %	0.08	6.4	-1.01	-7.9	7.9	-14	3.3	-1.8	13.8	0.4	-5.5	0.3	2.2	4.6		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS200005										58 %	37 %	58 %	37 %	40 %	37 %	50%	28%	59 %	44 %	44 %	42 %	40 %	30 %		
BOS 200008					121	83	82	130	98	126	83	103	82	77	70	95	102	115	120	65	103	85	95		
FB					65%	55 %	53 %	47 %	52 %	-1.31	-3.9	-0.50	-1.0	-9.8	-37	0.1	0.2	11.6	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS200008										65 %	55 %	64 %	53 %	54 %	47 %	63%	42%	67 %	60 %	61 %	60 %	55 %	48 %		
BOS 200009					121	83	82	130	96	127	83	104	82	77	70	94	99	116	120	65	103	85	95		
FB					65%	55 %	53 %	47 %	53 %	-1.35	-4.0	-0.52	-1.0	-9.9	-37	0.8	0.7	12.2	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS200009										65 %	55 %	64 %	53 %	54 %	47 %	63%	43%	68 %	60 %	61 %	60 %	55 %	48 %		
BOS 200021					121	83	82	130	95	126	83	102	82	77	70	93	98	115	120	65	103	85	95		
FB					65%	55 %	53 %	47 %	53 %	-1.27	-3.9	-0.47	-0.9	-9.7	-37	1.0	0.9	11.8	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS200021										65 %	55 %	64 %	53 %	54 %	47 %	63%	43%	68 %	60 %	61 %	60 %	55 %	48 %		
BOS 200022					121	83	82	130	95	126	83	102	82	77	70	94	97	126	120	65	103	85	95		
FB					65%	55 %	53 %	47 %	52 %	-1.28	-3.9	-0.48	-1.0	-9.7	-37	0.6	1.1	16.3	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS200022										65 %	55 %	64 %	53 %	54 %	47 %	62%	43%	68 %	60 %	61 %	60 %	55 %	48 %		
BOS 200025					120	82	82	130	105	128	82	106	82	76	70	102	108	126	120	65	103	85	95		
FB					67%	55 %	53 %	47 %	52 %	-1.47	-4.1	-0.60	-1.1	-10.2	-37	-4.0	-1.0	16.1	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS200025										67 %	55 %	67 %	53 %	54 %	47 %	62%	43%	68 %	60 %	61 %	60 %	55 %	48 %		
BOS 200031					119	82	81	130	110	130	82	108	81	76	70	109	111	125	120	65	103	85	95		
FB					67%	55 %	53 %	47 %	52 %	-1.64	-4.3	-0.70	-1.2	-10.5	-37	-7.9	-1.4	15.8	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS200031										67 %	55 %	67 %	53 %	54 %	47 %	62%	43%	68 %	60 %	61 %	60 %	55 %	48 %		
BOS 200032					118	82	65	129	100	127	82	123	65	74	71	100	101	124	120	71	110	99	106		
FB					65%	56 %	56 %	50 %	52 %	-1.39	-4.5	-1.24	-9.8	-12.1	-36	-2.7	0.2	15.4	3.3	-19.9	2.3	-0.2	0.5		
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS200032										65 %	56 %	66 %	56 %	55 %	50 %	61%	44%	64 %	55 %	56 %	55 %	55 %	49 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap Genomies DNA	Pa ID	Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																									
BOS 200033 1 148BE BA 100443					120	83	82	130	96	127	83	104	82	77	70	91	101	126	120	65	103	85	95		
FB BOS BLACNO BOS BLANCO BOS200033					65%	55 %	53 %	47 %	52 %	-1.38	-4.0	-0.54	-1.0	-10.0	-37	2.2	0.4	16.2	3.4	-24.0	1.2	-1.5	-1.2		
										65 %	55 %	64 %	53 %	54 %	47 %	62%	42%	68 %	60 %	61 %	60 %	55 %	48 %		
BOS 200037 3 FB2501 BB 160213					124	87	57	129	97	120	87	119	57	77	71	94	101	126	126	67	106	111	110		
FB BOS BLACNO BOS BLANCO BOS200037					57%	45 %	41 %	31 %	40 %	-0.67	-2.2	-1.11	-14.0	-9.7	-35	0.6	0.3	16.2	4.1	-22.6	1.8	1.0	1.1		
										58 %	45 %	54 %	41 %	44 %	31 %	51%	29%	60 %	50 %	51 %	49 %	46 %	35 %		
BOS 200044 BOS 170019					97	104	110	90	89	94	104	105	110	105	110	90	90	121	91	95	92	108	117		
FB BOS BLACNO BOS BLANCO BOS200044					47%	21 %	18 %	15 %	17 %	1.79	4.5	-0.58	14.3	9.7	20	2.9	2.3	14.2	-0.4	-3.0	-0.5	0.6	2.3		
										49 %	21 %	37 %	18 %	20 %	15 %	21%	13%	45 %	34 %	34 %	31 %	30 %	20 %		
LB 200015 2 BA 160823 PK 150007					113	92	87	109	110	111	92	95	87	90	91	106	114	107	93	98	110	101	112		
FB LOUMA-B LB200015					65%	27 %	26 %	18 %	24 %	0.15	-0.1	-0.20	2.0	-0.6	-7	-6.1	-1.9	8.3	-0.1	-0.7	2.4	0.0	1.4		
										71 %	27 %	42 %	26 %	20 %	18 %	30%	17%	54 %	47 %	47 %	43 %	36 %	24 %		
LB 200016 2 BA 160823 PK 150009					117	90	83	113	107	112	90	101	83	87	87	98	114	110	101	82	113	90	107		
FB LOUMA-B LB200016					66%	29 %	29 %	18 %	25 %	0.02	-1.1	-0.42	-0.5	-2.7	-12	-1.4	-2.0	9.3	0.9	-11.8	2.8	-1.1	0.7		
										72 %	29 %	45 %	29 %	20 %	18 %	32%	18%	55 %	44 %	44 %	40 %	32 %	18 %		
BOS 210007 2 FB2501 BA 170017					123	93	69	128	92	118	93	116	69	84	72	86	99	125	120	64	93	88	104		
FB BOS BLACNO BOS210007					54%	43 %	39 %	34 %	38 %	-0.48	0.3	-1.00	-7.7	-4.9	-33	5.6	0.8	16.1	3.3	-24.4	-0.3	-1.2	0.1		
										56 %	43 %	46 %	39 %	41 %	34 %	50%	27%	58 %	48 %	49 %	48 %	46 %	36 %		
BOS 210014 3 FB2501 BB 160213					124	87	57	129	88	122	87	123	57	76	71	84	92	127	126	67	106	111	110		
FB BOS BLACNO BOS210014					53%	45 %	41 %	31 %	39 %	-0.87	-2.4	-1.23	-14.2	-10.2	-35	6.2	1.9	16.6	4.1	-22.6	1.8	1.0	1.1		
										54 %	45 %	49 %	41 %	44 %	31 %	51%	27%	62 %	50 %	51 %	49 %	46 %	35 %		
BOS 210022 2 BOS 170019 BA 120765					125	103	85	105	93	119	103	113	85	98	95	90	97	117	89	88	89	98	121		
FB BOS BLACNO BOS BLANCO BOS210022					56%	30 %	29 %	21 %	33 %	-0.59	4.0	-0.86	1.0	5.1	-1	2.9	1.0	12.5	-0.6	-7.8	-0.9	-0.3	2.9		
										59 %	30 %	42 %	29 %	27 %	21 %	43%	23%	55 %	39 %	40 %	37 %	35 %	23 %		
BOS 210025 3 BB 180298 BA 170017					106	113	82	111	102	102	113	104	82	105	89	95	108	119	97	113	93	124	117		
FB BOS BLACNO BOS BLANCO BOS210025					53%	31 %	28 %	25 %	32 %	1.01	8.0	-0.54	-0.7	9.6	-10	0.3	-1.0	13.3	0.4	9.9	-0.3	2.2	2.3		
										56 %	31 %	40 %	28 %	30 %	25 %	43%	22%	54 %	38 %	38 %	36 %	34 %	26 %		
BOS 210027 BOS 170025					97	98	107	97	96	96	98	100	107	99	103	103	92	104	101	98	96	113	106		
F1 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS210027					31%	28 %	28 %	23 %	25 %	1.65	2.1	-0.40	12.6	5.6	11	-4.4	1.9	6.8	0.9	-0.8	0.2	1.1	0.5		
										31 %	28 %	30 %	28 %	28 %	23 %	29%	21%	46 %	30 %	30 %	30 %	28 %	24 %		
BOS 210028 2 BOS 170025 HJ 160002					120	83	68	124	118	126	83	120	68	77	76	123	114	106	98	74	94	104	123		
FB BOS BLACNO BOS BLANCO BOS210028					52%	38 %	41 %	28 %	34 %	-1.29	-4.1	-1.12	-8.2	-9.7	-29	-16.3	-2.0	7.8	0.5	-17.5	-0.1	0.3	3.2		
										52 %	38 %	52 %	41 %	34 %	28 %	45%	24%	52 %	39 %	40 %	38 %	35 %	27 %		
BOS 210046 15 AACFF0758 BOS 190022					80	137	71	87	93	80	137	103	71	121	113	100	90	129	93	141	98	133	110		
FB BOS BLACNO BOS BLANCO BOS210046					60%	46 %	34 %	28 %	39 %	3.18	18.0	-0.51	-6.5	21.0	25	-2.9	2.3	17.6	-0.1	30.1	0.4	3.0	1.2		
										61 %	46 %	56 %	34 %	39 %	28 %	51%	27%	60 %	51 %	51 %	48 %	45 %	38 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																						
Naam			Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
BOS 210048 15 AACFF0758 FB BOS 190022 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS210048					84 57%	137 46 %	71 34 %	87 28 %	92 38 %	82 2.95 58 %	137 17.7 46 %	107 -0.65 51 %	71 -6.6 34 %	120 20.5 39 %	113 25 28 %	93 1.2 51%	94 1.6 25%	128 17.2 59 %	93 -0.1 51 %	141 30.1 51 %	98 0.4 48 %	133 3.0 45 %	110 1.2 38 %		
BOS 210049 4 AACFF0758 FB BA 140104 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS210049					97 58%	123 45 %	89 34 %	85 26 %	108 38 %	98 1.47 60 %	123 12.2 45 %	91 -0.05 51 %	89 2.7 34 %	112 14.5 36 %	115 28 26 %	114 -11.2 52%	104 -0.2 25%	137 21.2 60 %	105 1.4 49 %	129 21.2 49 %	96 0.2 46 %	119 1.7 43 %	93 -1.5 38 %		
BOS 220001 BA 180010 PEN BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220001					91 42%	98 24 %	104 24 %	92 17 %	98 22 %	89 2.27 45 %	98 2.0 24 %	104 -0.53 28 %	104 11.1 24 %	102 8.0 22 %	108 17 17 %	102 -3.9 28%	96 1.2 16%	88 -0.1 37 %	94 0.0 26 %	97 -1.6 26 %	103 1.3 25 %	88 -1.2 23 %	101 -0.2 17 %		
BOS 220003 1 BA 180010 PEN BOS 190032 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220003					122 52%	87 35 %	70 35 %	114 29 %	111 34 %	115 -0.23 55 %	87 -2.1 35 %	110 -0.74 42 %	70 -7.2 35 %	84 -5.0 34 %	86 -14 29 %	112 -9.7 41%	111 -1.5 26%	105 7.5 49 %	107 1.7 37 %	83 -11.3 38 %	112 2.6 36 %	87 -1.3 35 %	107 0.7 27 %		
BOS 220004 3 BA 180010 FB BOS 190036 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220004					109 52%	104 32 %	70 31 %	108 25 %	105 30 %	105 0.77 55 %	104 4.4 32 %	115 -0.93 42 %	70 -7.1 31 %	99 6.0 31 %	92 -5 25 %	108 -7.4 39%	105 -0.3 21%	110 9.5 48 %	98 0.5 37 %	106 5.1 37 %	109 2.2 35 %	103 0.2 33 %	111 1.3 25 %		
BOS 220006 BB 160213 PEN BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220006					108 34%	91 26 %	85 21 %	117 11 %	109 20 %	114 -0.17 34 %	91 -0.8 26 %	65 0.91 33 %	85 0.5 21 %	94 1.9 24 %	83 -18 11 %	103 -4.7 27%	112 -1.7 14%	101 5.7 36 %	111 2.2 31 %	84 -10.3 30 %	101 1.0 29 %	115 1.3 25 %	108 0.8 19 %		
BOS 220007 3 BA 180010 FB BOS 190023 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220007					110 52%	103 32 %	70 31 %	108 25 %	106 30 %	106 0.63 55 %	103 4.2 32 %	117 -1.02 42 %	70 -7.2 31 %	99 5.7 31 %	92 -5 25 %	108 -7.4 39%	106 -0.5 21%	107 8.2 49 %	98 0.5 37 %	106 5.1 37 %	109 2.2 35 %	103 0.2 33 %	111 1.3 25 %		
BOS 220008 2 BA 180010 FB LB 180088 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220008					120 53%	88 37 %	63 36 %	117 29 %	101 34 %	115 -0.26 55 %	88 -1.9 37 %	116 -0.98 43 %	63 -10.8 36 %	83 -5.7 36 %	83 -19 29 %	97 -1.1 41%	105 -0.4 26%	107 8.2 50 %	98 0.5 39 %	78 -15.0 40 %	99 0.6 38 %	86 -1.5 37 %	118 2.4 28 %		
BOS 220011 BB 180298 F1 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220011					85 39%	113 22 %	107 22 %	90 19 %	90 20 %	85 2.74 42 %	113 8.0 22 %	104 -0.53 27 %	107 12.2 22 %	113 15.3 24 %	110 21 19 %	89 3.4 26%	92 2.0 14%	88 -0.1 36 %	92 -0.2 26 %	131 22.8 26 %	106 1.7 25 %	132 3.0 23 %	111 1.4 16 %		
BOS 220012 BA 180010 F1 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220012					91 42%	98 24 %	104 24 %	92 17 %	98 22 %	89 2.27 45 %	98 2.0 24 %	104 -0.53 28 %	104 11.1 24 %	102 8.0 22 %	108 17 17 %	102 -3.9 28%	96 1.2 16%	88 -0.1 37 %	94 0.0 26 %	97 -1.6 26 %	103 1.3 25 %	88 -1.2 23 %	101 -0.2 17 %		
BOS 220013 BA 180010 F1 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220013					91 42%	98 24 %	104 24 %	92 17 %	98 22 %	89 2.27 45 %	98 2.0 24 %	104 -0.53 28 %	104 11.1 24 %	102 8.0 22 %	108 17 17 %	102 -3.9 28%	96 1.2 16%	100 5.3 42 %	94 0.0 26 %	97 -1.6 26 %	103 1.3 25 %	88 -1.2 23 %	101 -0.2 17 %		
BOS 220019 3 BB 180298 PEN BOS 190028 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220019					110 50%	107 35 %	75 36 %	113 30 %	102 32 %	105 0.74 52 %	107 5.5 35 %	107 -0.64 41 %	75 -4.3 36 %	100 6.2 36 %	87 -13 30 %	102 -3.8 39%	104 -0.2 24%	107 8.2 47 %	116 2.8 38 %	113 9.7 39 %	111 2.5 37 %	127 2.5 36 %	105 0.4 30 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID																				
JAPANESE BLACK																							
BOS 220020	2		BB 180298	120	103	74	116	98	113	103	108	74	95	84	89	106	107	105	110	98	124	114	
FB			GWW 180004	-0.06	4.2	-0.70	-4.8	3.1	-17	3.3	-0.6	8.3	30	24	35	20	48	1.4	8.0	0.5	2.2	1.7	
BOS BLACNO	BOS BLANCO	BOS220020		49%	29%	29%	24%	28%	51%	29%	39%	29%	30%	24%	35%	20%	48%	38%	39%	37%	31%	23%	
BOS 220023	3		BB 180298	110	110	74	109	102	105	110	111	74	104	91	95	108	112	99	113	104	119	114	
FB			BOS 170023	0.71	7.1	-0.78	-5.2	8.9	-7	0.3	-1.0	10.4	28	22	38	20	48	0.7	9.7	1.4	1.8	1.8	
BOS BLACNO	BOS BLANCO	BOS220023		45%	26%	26%	22%	29%	47%	26%	35%	26%	28%	22%	38%	20%	48%	31%	32%	29%	27%	20%	
BOS 220024	7		BB 180298	113	103	66	118	96	109	103	117	66	93	82	90	102	112	113	108	112	135	116	
PEN			BOS 200037	0.32	4.1	-1.03	-9.5	1.8	-19	3.1	0.2	10.5	32	24	36	20	47	2.4	6.4	2.7	3.2	2.0	
BOS BLACNO	BOS BLANCO	BOS220024		49%	31%	30%	24%	28%	51%	31%	39%	30%	32%	24%	36%	20%	47%	36%	37%	35%	32%	24%	
BOS 220025			BB 180298	85	113	107	90	90	85	113	104	107	113	110	89	92	88	92	131	106	132	111	
F1				2.74	8.0	-0.53	12.2	15.3	21	3.4	2.0	-0.1	24	19	26	14	36	-0.2	22.8	1.7	3.0	1.4	
BOS BLACNO	BOS BLANCO	BOS220025		39%	22%	22%	19%	20%	42%	22%	27%	22%	24%	19%	26%	14%	36%	26%	26%	25%	23%	16%	
BOS 220027			BB 180298	85	113	107	90	90	85	113	104	107	113	110	89	92	88	92	131	106	132	111	
PEN				2.74	8.0	-0.53	12.2	15.3	21	3.4	2.0	-0.1	24	19	26	14	36	-0.2	22.8	1.7	3.0	1.4	
BOS BLACNO	BOS BLANCO	BOS220027		39%	22%	22%	19%	20%	42%	22%	27%	22%	24%	19%	26%	14%	36%	26%	26%	25%	23%	16%	
BOS 220028			BB 180298	85	113	107	90	90	85	113	104	107	113	110	89	92	88	92	131	106	132	111	
F1				2.74	8.0	-0.53	12.2	15.3	21	3.4	2.0	-0.1	24	19	26	14	36	-0.2	22.8	1.7	3.0	1.4	
BOS BLACNO	BOS BLANCO	BOS220028		39%	22%	22%	19%	20%	42%	22%	27%	22%	24%	19%	26%	14%	36%	26%	26%	25%	23%	16%	
BOS 220031	2	✓	148BE	118	87	87	118	113	116	87	92	87	83	82	116	111	120	121	75	102	100	100	
FB		✓	BA 100410	-0.33	-2.3	-0.07	1.9	-5.3	-19	-12.4	-1.4	13.7	-5.3	-19	-12.4	-1.4	13.7	3.4	-17.0	1.1	-0.1	-0.4	
BOS BLACNO	BOS BLANCO	BOS220031		63%	54%	55%	46%	50%	64%	54%	60%	55%	52%	46%	57%	43%	64%	56%	57%	55%	54%	47%	
BOS 220038			BOS 180023	86	118	115	79	111	88	118	91	115	121	121	110	111	90	85	106	99	102	103	
PEN				2.38	10.0	-0.04	16.6	21.2	36	-8.5	-1.5	1.1	12	6	17	6	30	-1.1	4.7	0.6	0.1	0.1	
BOS BLACNO	BOS BLANCO	BOS220038		22%	13%	6%	6%	12%	23%	13%	16%	6%	12%	6%	17%	6%	30%	16%	17%	14%	14%	9%	
BOS 220040	8	✓	148BE	121	100	71	118	101	117	100	120	71	92	82	109	97	114	115	92	108	116	107	
FB		✓	BOS 190036	-0.44	2.8	-1.13	-6.6	0.7	-19	-8.0	1.0	11.3	0.7	-19	-8.0	1.0	11.3	2.8	-5.1	2.0	1.4	0.7	
BOS BLACNO	BOS BLANCO	BOS220040		58%	54%	52%	48%	48%	58%	54%	57%	52%	54%	48%	56%	41%	60%	55%	56%	55%	54%	49%	
BOS 220041	2	✓	SMOFF0154	92	105	75	101	113	93	105	94	75	94	99	101	122	120	120	116	92	117	99	
FB		✓	BA 180013	1.94	4.9	-0.15	-4.6	2.3	5	-3.5	-3.4	13.9	2.3	5	-3.5	-3.4	13.9	3.4	11.9	-0.5	1.6	-0.6	
PRIMGEN	BOS BLANCO	BOS220041		57%	47%	44%	39%	40%	58%	47%	53%	44%	50%	39%	51%	29%	58%	53%	53%	50%	50%	45%	
BOS 220042	1	✓	BA 180010	122	88	86	108	117	118	88	99	86	89	92	125	111	110	106	91	109	87	98	
FB		✓	BA 140104	-0.50	-1.9	-0.34	1.5	-1.6	-5	-17.1	-1.6	9.3	-1.6	-5	-17.1	-1.6	9.3	1.5	-5.8	2.2	-1.3	-0.9	
BOS BLACNO	BOS BLANCO	BOS220042		55%	30%	31%	23%	30%	58%	30%	43%	31%	27%	23%	39%	21%	50%	34%	34%	33%	30%	24%	
BOS 220043	8		148BE	110	103	81	108	106	107	103	99	81	93	92	110	104	123	120	89	100	108	97	
PEN			BA 180013	0.55	4.1	-0.33	-1.6	1.7	-6	-8.9	-0.3	15.0	1.7	-6	-8.9	-0.3	15.0	3.4	-6.7	0.9	0.6	-1.0	
BOS BLACNO	BOS BLANCO	BOS220043		59%	54%	51%	46%	48%	60%	54%	56%	51%	55%	46%	56%	41%	60%	55%	56%	55%	54%	49%	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
BOS 220047	2	☒	SMOFF0154	92	105	75	101	113	93	105	94	75	94	99	101	122	123	120	116	92	117	99	
FB		☒	BA 180013	1.94	4.9	-0.15	-4.6	2.3	5	-3.5	-3.4	14.9	3.4	11.9	-0.5	1.6	-0.6	3.4	11.9	-0.5	1.6	-0.6	
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220047				57%	47 %	44 %	39 %	40 %	58 %	47 %	53 %	44 %	50 %	39 %	51%	29%	58 %	53 %	53 %	50 %	50 %	45 %	
BOS 220048	2	☒	SMOFF0154	92	105	75	101	113	93	105	94	75	94	99	101	122	123	120	116	92	117	99	
FB		☒	BA 180013	1.94	4.9	-0.15	-4.6	2.3	5	-3.5	-3.4	14.9	3.4	11.9	-0.5	1.6	-0.6	3.4	11.9	-0.5	1.6	-0.6	
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220048				57%	47 %	44 %	39 %	40 %	58 %	47 %	53 %	44 %	50 %	39 %	51%	29%	58 %	53 %	53 %	50 %	50 %	45 %	
BOS 220050	4	☒	SMOFF0154	100	89	82	110	120	102	89	87	82	84	90	107	128	121	121	101	94	110	102	
FB		☒	BA 100410	1.05	-1.4	0.12	-1.0	-4.6	-8	-7.0	-4.5	14.0	3.5	1.6	-0.2	0.8	-0.1	3.5	1.6	-0.2	0.8	-0.1	
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS220050				62%	46 %	48 %	39 %	42 %	63 %	46 %	58 %	48 %	46 %	39 %	53%	31%	61 %	54 %	53 %	51 %	50 %	43 %	
BOS 230014			BOS 180023	106	109	94	98	116	106	109	89	94	110	102	112	119	105	95	93	98	101	106	
PEN			BA 180052	0.65	6.4	0.04	5.4	13.1	9	-9.7	-3.0	7.5	0.2	-3.9	0.5	0.0	0.5	0.2	-3.9	0.5	0.0	0.5	
BOS BLACNO BOS23 0014				36%	32 %	17 %	9 %	15 %	40 %	32 %	23 %	17 %	26 %	9 %	21%	9%	39 %	24 %	24 %	21 %	18 %	12 %	
BOS 230015	8	☒	BB 180298	116	98	72	114	104	113	98	120	72	91	86	94	112	108	107	117	106	129	115	
FB		☒	SWK 190033	-0.01	2.3	-1.12	-6.4	0.4	-14	0.8	-1.7	8.6	1.6	12.6	1.7	2.7	2.0	1.6	12.6	1.7	2.7	2.0	
LEKKE LEWE BOS BLANCO BOS230015				51%	33 %	33 %	31 %	28 %	53 %	33 %	41 %	33 %	39 %	31 %	37%	20%	48 %	38 %	39 %	36 %	35 %	28 %	
BOS 230022	17	☒	BB 180298	101	117	71	108	93	98	117	115	71	108	92	91	97	111	92	138	114	145	125	
FB		☒	BOS 190022	1.43	9.6	-0.94	-6.7	11.7	-5	2.3	1.1	10.0	-0.2	27.4	2.9	4.2	3.4	-0.2	27.4	2.9	4.2	3.4	
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230022				62%	31 %	30 %	26 %	28 %	67 %	31 %	43 %	30 %	32 %	26 %	36%	19%	48 %	37 %	37 %	35 %	33 %	24 %	
BOS 230027			BOS 210007	113	91	86	122	101	117	91	71	86	93	78	90	109	103	117	75	101	92	97	
PEN				-0.38	-0.8	0.71	1.4	1.6	-25	3.1	-1.0	6.6	2.9	-16.6	0.9	-0.9	-0.9	2.9	-16.6	0.9	-0.9	-0.9	
BOS BLACNO BOS230027				27%	22 %	20 %	17 %	20 %	28 %	22 %	23 %	20 %	20 %	17 %	25%	14%	29 %	24 %	25 %	24 %	23 %	18 %	
BOS 230028	4		BB 180298	120	110	84	101	100	115	110	105	84	107	99	97	103	106	94	125	103	134	120	
PEN			BOS 190061	-0.19	6.9	-0.57	0.2	11.1	5	-1.1	0.0	7.9	0.1	18.2	1.3	3.2	2.6	0.1	18.2	1.3	3.2	2.6	
BOS BLACNO BOS23 0028				63%	29 %	28 %	22 %	28 %	68 %	29 %	42 %	28 %	28 %	22 %	36%	19%	46 %	35 %	35 %	32 %	29 %	21 %	
BOS 230030	4	☒	BB 180298	115	96	75	122	99	112	96	119	75	91	78	94	104	115	103	105	116	124	117	
FB		☒	LB 190159	0.09	1.2	-1.10	-4.4	-0.2	-25	0.4	-0.2	11.6	1.2	4.2	3.3	2.2	2.3	1.2	4.2	3.3	2.2	2.3	
BOS BLACNO BOS23 0030				64%	31 %	28 %	24 %	26 %	70 %	31 %	40 %	28 %	31 %	24 %	33%	19%	46 %	35 %	35 %	33 %	28 %	21 %	
BOS 230032	11	☒	BB 180298	111	105	72	112	100	106	105	109	72	96	88	98	103	105	106	117	114	131	117	
FB		☒	BOS 190033	0.70	4.8	-0.73	-6.2	3.6	-11	-1.6	0.0	7.4	1.5	13.0	2.9	2.9	2.3	0.70	4.8	-0.73	-6.2	2.3	
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230032				62%	34 %	34 %	30 %	32 %	67 %	34 %	42 %	34 %	36 %	30 %	40%	25%	48 %	36 %	38 %	36 %	35 %	26 %	
BOS 230033	3	☒	BB 180298	113	105	70	112	102	107	105	111	70	97	88	99	105	110	104	116	106	147	124	
FB		☒	BB 160213	0.51	5.1	-0.78	-7.1	4.1	-11	-2.2	-0.3	9.6	1.3	11.7	1.7	4.4	3.3	0.51	5.1	-0.78	-7.1	3.3	
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230033				64%	34 %	30 %	22 %	29 %	69 %	34 %	43 %	30 %	34 %	22 %	38%	20%	50 %	40 %	40 %	38 %	34 %	25 %	
BOS 230038	11	☒	BB 180298	119	101	72	112	103	113	101	110	72	93	88	99	107	105	106	117	114	131	117	
FB		☒	BOS 190032	-0.03	3.4	-0.76	-6.0	1.6	-11	-2.5	-0.7	7.5	1.5	13.0	2.9	2.9	2.3	-0.03	3.4	-0.76	-6.0	2.3	
BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230038				63%	34 %	34 %	30 %	32 %	68 %	34 %	42 %	34 %	36 %	30 %	40%	25%	48 %	36 %	38 %	36 %	35 %	26 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lanklewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
BOS 230042 17 BOS 190026 FB BOS 200009 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230042				126 61%	92 39 %	78 37 %	121 33 %	95 36 %	119 -0.61 65 %	92 -0.2 39 %	109 -0.72 44 %	78 -2.9 37 %	85 -4.0 38 %	79 -24 33 %	101 -3.3 42%	93 1.8 30%	118 13.1 48 %	117 3.0 42 %	85 -10.0 42 %	106 1.7 41 %	92 -0.8 39 %	92 -1.7 35 %		
BOS 230043 BB 180298 F1 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230043				85 39%	113 22 %	107 22 %	90 19 %	90 20 %	85 2.74 42 %	113 8.0 22 %	104 -0.53 27 %	107 12.2 22 %	113 15.3 24 %	110 21 19 %	89 3.4 26%	92 2.0 14%	88 -0.1 36 %	92 -0.2 26 %	131 22.8 26 %	106 1.7 25 %	132 3.0 23 %	111 1.4 16 %		
BOS 230044 3 BB 180298 FB BOS 200022 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230044				117 63%	101 35 %	78 34 %	118 30 %	95 33 %	111 0.14 68 %	101 3.5 35 %	109 -0.71 42 %	78 -3.0 34 %	94 2.1 36 %	82 -20 30 %	90 3.1 41%	100 0.6 25%	113 10.6 49 %	110 2.1 40 %	107 5.7 40 %	111 2.4 39 %	122 2.0 35 %	109 0.9 29 %		
BOS 230048 3 BA 180010 FB BOS 200031 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230048				127 64%	85 36 %	76 35 %	121 29 %	110 34 %	120 -0.74 69 %	85 -3.2 36 %	112 -0.82 44 %	76 -4.2 35 %	82 -6.3 34 %	79 -24 29 %	109 -8.4 42%	111 -1.5 27%	112 10.3 51 %	112 2.3 40 %	73 -18.6 40 %	108 2.0 39 %	78 -2.2 36 %	98 -0.7 30 %		
BOS 230050 3 BA 180010 FB BOS 200025 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230050				123 64%	87 36 %	76 35 %	121 29 %	108 34 %	116 -0.30 69 %	87 -2.4 36 %	110 -0.76 44 %	76 -4.2 35 %	84 -5.2 34 %	79 -24 29 %	106 -6.4 42%	110 -1.3 27%	112 10.5 51 %	112 2.3 40 %	73 -18.6 40 %	108 2.0 39 %	78 -2.2 36 %	98 -0.7 30 %		
BOS 230053 5 BB 180298 FB BOS 180035 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230053				117 61%	101 26 %	76 26 %	117 20 %	82 26 %	112 0.06 67 %	101 3.5 26 %	113 -0.87 38 %	76 -3.8 26 %	94 2.3 26 %	83 -18 20 %	83 7.3 34%	84 3.3 18%	106 7.6 46 %	106 1.5 36 %	112 9.3 36 %	115 3.0 34 %	122 2.0 32 %	110 1.1 24 %		
BOS 230061 1 IMUFP0036 FB BA 100410 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230061				105 61%	96 43 %	109 45 %	100 34 %	120 38 %	110 0.25 62 %	96 1.2 43 %	69 0.76 56 %	109 13.3 45 %	100 6.4 38 %	100 6 34 %	125 -17.5 49%	115 -2.2 26%	120 13.6 61 %	91 -0.3 51 %	99 0.2 51 %	75 -3.0 48 %	128 2.6 44 %	125 3.5 30 %		
BOS 230063 CWBMB 130891 FB BA 100410 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230063				96 40%	91 22 %	103 27 %	110 11 %	116 24 %	107 0.54 41 %	91 -0.8 22 %	41 1.81 37 %	103 10.1 27 %	98 4.9 18 %	90 -9 11 %	107 -7.2 30%	122 -3.4 18%	107 8.1 39 %	109 1.9 28 %	92 -4.6 28 %	101 1.0 25 %	99 -0.2 23 %	99 -0.7 11 %		
BOS 230071 BA 180010 F1 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230071				91 42%	98 24 %	104 24 %	92 17 %	98 22 %	89 2.27 45 %	98 2.0 24 %	104 -0.53 28 %	104 11.1 24 %	102 8.0 22 %	108 17 17 %	102 -3.9 28%	96 1.2 16%	88 -0.1 37 %	94 0.0 26 %	97 -1.6 26 %	103 1.3 25 %	88 -1.2 23 %	101 -0.2 17 %		
BOS 230072 5 BA 180010 FB RSS 180022 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230072				120 62%	87 29 %	71 28 %	118 22 %	106 26 %	114 -0.13 68 %	87 -2.3 29 %	113 -0.88 40 %	71 -6.5 28 %	84 -4.6 30 %	82 -19 22 %	104 -5.1 33%	108 -1.0 19%	104 7.0 48 %	115 2.7 35 %	79 -14.3 35 %	113 2.8 33 %	73 -2.7 32 %	93 -1.6 24 %		
BOS 230074 2 BA 180010 FB BOS 200037 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230074				114 61%	90 33 %	63 31 %	120 23 %	104 30 %	110 0.22 67 %	90 -1.2 33 %	117 -1.01 39 %	63 -10.7 31 %	84 -4.6 30 %	80 -22 23 %	102 -4.1 38%	106 -0.6 22%	112 10.5 48 %	114 2.6 36 %	74 -17.9 37 %	110 2.3 35 %	91 -1.0 33 %	106 0.5 25 %		
BOS 230076 5 BA 180010 FB HJ 160002 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230076				124 65%	82 35 %	65 38 %	120 24 %	116 30 %	120 -0.72 70 %	82 -4.3 35 %	123 -1.25 45 %	65 -9.7 38 %	80 -7.4 30 %	80 -22 24 %	116 -12.2 38%	116 -2.3 21%	96 3.5 50 %	91 -0.4 36 %	73 -18.2 36 %	101 0.9 35 %	80 -2.0 31 %	119 2.5 22 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
BOS 240001	3		BA 180010	122	86	69	118	114	117	86	117	69	83	82	117	113	103	100	77	104	87	112		
PEN			BOS 210028						-0.45	-2.8	-1.03	-7.7	-5.6	-19	-12.6	-1.8	6.3	0.8	-15.3	1.4	-1.3	1.5		
BOS BLACNO BOS 240001				60%	30 %	31 %	22 %	28 %	66 %	30 %	39 %	31 %	28 %	22 %	36%	20%	46 %	33 %	33 %	31 %	29 %	22 %		
BOS 240004	8	✓	BB 180298	112	100	71	114	104	109	100	119	71	93	86	94	112	108	107	117	106	129	115		
FB		✓	SWK 190033						0.34	3.0	-1.10	-6.4	1.3	-14	0.8	-1.7	8.6	1.6	12.6	1.7	2.7	2.0		
BOS BLACNO BOS 240004				64%	33 %	33 %	31 %	28 %	70 %	33 %	41 %	33 %	39 %	31 %	37%	20%	48 %	38 %	39 %	36 %	35 %	28 %		
BOS 240005	4	✓	BB 180298	124	108	84	101	100	117	108	105	84	106	99	97	103	106	94	125	103	134	120		
FB		✓	BOS 190061						-0.46	6.3	-0.58	0.2	10.4	5	-1.1	0.0	7.9	0.1	18.2	1.3	3.2	2.6		
BOS BLACNO BOS240005				61%	29 %	28 %	22 %	28 %	66 %	29 %	42 %	28 %	28 %	22 %	36%	19%	46 %	35 %	35 %	32 %	29 %	21 %		
BOS 240008	4	✓	BA 180010	113	99	69	113	107	109	99	116	69	96	87	100	112	110	100	86	105	97	117		
FB		✓	BOS 200005						0.34	2.6	-0.97	-7.6	3.5	-12	-2.8	-1.7	9.3	0.8	-9.4	1.6	-0.4	2.2		
BOS BLACNO BOS 240008				62%	30 %	30 %	25 %	29 %	68 %	30 %	41 %	30 %	30 %	25 %	37%	21%	47 %	34 %	34 %	32 %	31 %	23 %		
BOS 240011	2	✓	BB 180298	112	106	81	109	91	110	106	94	81	105	91	87	95	101	104	119	112	128	110		
FB		✓	LB 180024						0.26	5.4	-0.16	-1.5	9.8	-6	4.9	1.3	5.7	1.3	14.0	2.6	2.6	1.1		
BOS BLACNO BOS 240011				63%	26 %	26 %	20 %	26 %	70 %	26 %	38 %	26 %	26 %	20 %	33%	18%	43 %	29 %	30 %	28 %	26 %	19 %		
BOS 240014	11	✓	BB 180298	109	102	66	117	92	106	102	117	66	93	83	84	100	106	101	120	114	130	120		
FB		✓	BA 090325						0.68	3.9	-1.00	-9.3	1.6	-18	6.6	0.4	7.6	0.9	14.7	2.9	2.7	2.7		
BOS BLACNO BOS 240014				66%	35 %	37 %	30 %	32 %	71 %	35 %	46 %	37 %	36 %	30 %	40%	25%	50 %	36 %	37 %	36 %	34 %	26 %		
BOS 240015	17	✓	BB 180298	98	117	71	108	93	96	117	115	71	108	92	91	97	111	92	138	114	145	125		
FB		✓	BOS 190022						1.62	10.0	-0.94	-6.8	12.2	-5	2.3	1.1	10.0	-0.2	27.4	2.9	4.2	3.4		
BOS BLACNO BOS 240015				64%	31 %	30 %	26 %	28 %	69 %	31 %	43 %	30 %	32 %	26 %	36%	19%	48 %	37 %	37 %	35 %	33 %	24 %		
BOS 240017	11	✓	BB 180298	119	102	66	115	93	114	102	116	66	92	85	84	101	107	96	112	102	130	128		
FB		✓	LB 180088						-0.13	3.5	-1.00	-9.6	0.7	-15	6.2	0.3	8.2	0.3	9.4	1.0	2.7	4.0		
BOS BLACNO BOS 240017				64%	36 %	35 %	30 %	32 %	70 %	36 %	42 %	35 %	37 %	30 %	40%	24%	49 %	38 %	40 %	38 %	36 %	27 %		
BOS 240018	17	✓	BB 180298	104	118	72	106	97	101	118	115	72	110	94	95	100	110	96	141	112	147	121		
FB		✓	BOS 190036						1.17	10.3	-0.94	-6.0	13.2	-2	-0.2	0.5	9.5	0.3	29.4	2.6	4.4	2.9		
BOS BLACNO BOS 240018				63%	31 %	30 %	26 %	28 %	68 %	31 %	42 %	30 %	32 %	26 %	37%	19%	47 %	37 %	37 %	35 %	33 %	24 %		
BOS 240020	9	✓	BB 180298	88	130	73	97	94	86	130	109	73	117	103	93	96	114	96	145	108	146	116		
FB		✓	BOS 210046						2.62	14.9	-0.71	-5.8	18.1	11	1.4	1.2	11.2	0.3	32.8	2.0	4.3	2.1		
BOS BLACNO BOS 240020				61%	32 %	28 %	23 %	28 %	67 %	32 %	39 %	28 %	32 %	23 %	36%	19%	46 %	36 %	37 %	34 %	32 %	25 %		
BOS 240023		✓	BB 180298	85	113	107	90	90	85	113	104	107	113	110	89	92	88	92	131	106	132	111		
F1									2.74	8.0	-0.53	12.2	15.3	21	3.4	2.0	-0.1	-0.2	22.8	1.7	3.0	1.4		
BOS BLACNO BOS 240023				39%	22 %	22 %	19 %	20 %	42 %	22 %	27 %	22 %	24 %	19 %	26%	14%	36 %	26 %	26 %	25 %	23 %	16 %		
BOS 240025	5	✓	BB 180298	102	112	73	111	96	100	112	116	73	103	89	87	104	106	109	122	118	132	110		
FB		✓	BA 180721						1.26	7.9	-0.99	-5.6	8.4	-10	4.8	-0.2	7.7	1.9	16.4	3.5	3.0	1.1		
BOS BLACNO BOS 240025				63%	36 %	36 %	31 %	32 %	68 %	36 %	44 %	36 %	37 %	31 %	39%	25%	50 %	40 %	41 %	39 %	38 %	31 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Naam																							
JAPANESE BLACK																							
BOS 240036 2 BA 180010 FB GWW 180004 BOS BLACNO BOS24 0036				123 63%	84 31 %	73 30 %	118 23 %	106 29 %	126 -1.32 69 %	84 -3.4 31 %	109 -0.73 39 %	73 -5.8 30 %	82 -6.4 29 %	82 -20 23 %	102 -3.9 36%	110 -1.4 22%	107 8.3 50 %	106 1.6 38 %	76 -16.4 39 %	96 0.2 37 %	79 -2.1 32 %	104 0.1 24 %	
BOS 240039 17 BA 180010 FB PRI 190077 BOS BLACNO BOS24 0039				108 64%	89 33 %	76 34 %	111 26 %	115 30 %	105 0.73 70 %	89 -1.5 33 %	101 -0.41 42 %	76 -4.1 34 %	87 -3.0 32 %	89 -9 26 %	109 -7.9 38%	120 -3.1 22%	113 10.6 49 %	112 2.3 37 %	91 -5.8 37 %	104 1.3 36 %	90 -1.0 34 %	102 -0.2 27 %	
BOS 240042 3 BA 180010 FB BOS 180035 BOS BLACNO BOS24 0042				127 61%	85 27 %	74 28 %	120 19 %	90 28 %	120 -0.73 67 %	85 -3.2 27 %	113 -0.89 39 %	74 -4.8 28 %	82 -5.9 25 %	80 -22 19 %	95 0.0 35%	89 2.6 20%	106 7.6 47 %	107 1.7 36 %	78 -15.0 36 %	112 2.7 35 %	78 -2.2 33 %	100 -0.5 25 %	
BOS 240051 28 BB 180298 FB BOS 210025 BOS BLACNO BOS240051				105 48%	116 27 %	78 26 %	109 22 %	98 26 %	101 1.16 51 %	116 9.2 27 %	110 -0.75 34 %	78 -2.8 26 %	107 11.4 28 %	91 -6 22 %	90 3.0 34%	106 -0.5 17%	109 9.1 44 %	98 0.6 32%	131 22.7 33 %	105 1.6 31 %	141 3.8 28 %	119 2.6 21 %	
BOS 240054 6 BOS 210043 PEN BOS 220023 BOS BLACNO BOS24 0054				97 36%	123 26 %	72 21 %	98 18 %	98 23 %	94 1.83 37 %	123 12.4 26 %	109 -0.72 31 %	72 -5.9 21 %	112 14.7 24 %	102 9 18 %	95 -0.2 30%	102 0.2 16%	126 16.4 39 %	96 0.3 30 %	127 19.9 30 %	101 0.9 28 %	126 2.4 26 %	112 1.5 22 %	
BOS 240055 7 BB 180298 PBD BOS 210022 BOS BLACNO BOS24 0055				114 48%	111 26 %	80 26 %	106 22 %	94 26 %	109 0.36 51 %	111 7.2 26 %	114 -0.90 35 %	80 -2.0 26 %	104 9.2 28 %	94 -2 22 %	88 4.3 34%	100 0.5 18%	108 8.6 45 %	94 0.1 33 %	118 13.8 33 %	104 1.3 31 %	128 2.6 29 %	122 3.0 20 %	
BOS 250001 1 BA 180010 FB BA 140104 BOS BLACNO BOS25 0001				125 65%	86 30 %	87 31 %	108 23 %	117 30 %	122 -0.88 71 %	86 -2.6 30 %	99 -0.36 43 %	87 1.6 31 %	87 -2.6 27 %	92 -5 23 %	125 -17.1 39%	111 -1.6 21%	110 9.3 50 %	106 1.5 34 %	91 -5.8 34 %	109 2.2 33 %	87 -1.3 30 %	98 -0.9 24 %	
BOS 250002 3 BOS 220033 FB BOS 200005 BOS BLACNO BOS25 0002				115 60%	106 33 %	75 32 %	111 29 %	105 32 %	110 0.29 65 %	106 5.2 33 %	108 -0.67 41 %	75 -4.8 32 %	98 4.7 34 %	89 -10 29 %	100 -2.8 38%	109 -1.0 25%	128 17.3 44 %	109 1.9 35 %	90 -6.1 36 %	99 0.6 34 %	116 1.4 34 %	114 1.8 29 %	
BOS 250003 5 BA 180010 FB RSS 180022 BOS BLACNO BOS25 0003				116 63%	89 29 %	71 28 %	118 22 %	106 26 %	111 0.20 69 %	89 -1.6 29 %	113 -0.87 40 %	71 -6.6 28 %	86 -3.7 30 %	82 -19 22 %	104 -5.1 33%	108 -1.0 19%	104 7.0 48 %	115 2.7 35 %	79 -14.3 35 %	113 2.8 33 %	73 -2.7 32 %	93 -1.6 24 %	
BOS 250008 8 BOS 220033 FB BOS 190025 BOS BLACNO BOS25 0008				109 61%	110 35 %	75 32 %	106 30 %	100 32 %	104 0.80 66 %	110 7.1 35 %	107 -0.64 42 %	75 -4.3 32 %	101 7.4 35 %	94 -3 30 %	102 -3.9 39%	99 0.6 25%	129 17.5 44 %	107 1.6 38 %	111 8.3 38 %	103 1.2 37 %	121 1.9 36 %	109 0.9 30 %	
BOS 250018 2 BOS 220033 FB DLB 190012 BOS BLACNO BOS25 0018				117 63%	96 38 %	76 36 %	114 33 %	100 34 %	113 0.00 68 %	96 1.2 38 %	101 -0.43 42 %	76 -3.8 36 %	88 -2.0 38 %	86 -13 33 %	101 -3.7 40%	101 0.4 29%	122 14.6 45 %	112 2.4 38 %	86 -9.0 39 %	100 0.7 38 %	112 1.0 38 %	112 1.5 32 %	
BOS 250020 16 BOS 220033 FB BOS 200004 BOS BLACNO BOS25 0020				123 62%	92 39 %	81 37 %	119 33 %	104 36 %	118 -0.49 67 %	92 -0.1 39 %	101 -0.44 44 %	81 -1.3 37 %	85 -4.3 39 %	81 -21 33 %	105 -5.7 42%	104 -0.2 30%	125 16.1 47 %	120 3.4 41 %	77 -15.4 41 %	102 1.0 40 %	96 -0.4 38 %	96 -1.1 34 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam																							
JAPANESE BLACK																							
BOS 250021 8  BOS 220033  BOS 190061				121	103	87	102	106	117	103	97	87	99	98	109	104	125	105	95	95	109	107	
FB BOS BLACNO BOS25 0021				62%	33 %	31 %	26 %	30 %	-0.42	4.0	-0.26	1.8	5.7	4	-8.4	-0.2	15.8	1.4	-2.9	-0.1	0.7	0.7	
									67 %	33 %	42 %	31 %	32 %	26 %	37%	24%	43 %	36 %	36 %	34 %	32 %	28 %	
BOS 250022 6  BA 180010  BA 130928				123	93	72	109	102	117	93	108	72	93	91	106	100	105	102	85	108	85	104	
FB BOS BLACNO BOS25 0022				66%	35 %	36 %	24 %	33 %	-0.39	0.3	-0.67	-6.3	1.4	-6	-6.5	0.5	7.4	1.1	-9.7	2.0	-1.5	0.2	
						36 %	24 %	33 %	71 %	35 %	47 %	36 %	32 %	24 %	41%	25%	51 %	37 %	38 %	36 %	33 %	26 %	
BOS 250026 8  BOS 220033  BOS 190022				104	110	74	108	99	100	110	107	74	100	92	104	98	130	103	108	105	119	112	
FB BOS BLACNO BOS25 0026				62%	35 %	32 %	30 %	31 %	1.26	6.8	-0.63	-5.1	6.5	-6	-4.9	0.9	18.0	1.1	6.3	1.5	1.7	1.5	
						32 %	30 %	31 %	67 %	35 %	44 %	32 %	35 %	30 %	37%	25%	46 %	38 %	38 %	37 %	36 %	30 %	
BOS 250028 5  BA 180010  BA 100443				117	87	81	120	105	114	87	98	81	84	80	98	111	107	103	79	104	73	99	
FB BOS BLACNO BOS25 0028				67%	34 %	33 %	24 %	32 %	-0.10	-2.3	-0.32	-1.6	-4.5	-23	-1.8	-1.5	8.2	1.1	-13.8	1.4	-2.7	-0.6	
						33 %	24 %	32 %	72 %	34 %	47 %	33 %	31 %	24 %	43%	22%	56 %	44 %	44 %	42 %	34 %	24 %	
BOS 250037 2 BB 180298 BA 180013				88	122	82	96	103	90	122	94	82	111	104	97	107	118	101	138	104	139	111	
PEN BOS BLACNO BOS25 0037				51%	32 %	29 %	22 %	28 %	2.23	11.7	-0.14	-1.1	14.3	12	-1.1	-0.8	13.0	0.9	27.8	1.4	3.6	1.3	
						29 %	22 %	28 %	54 %	32 %	40 %	29 %	34 %	22 %	38%	19%	48 %	37 %	37 %	34 %	32 %	24 %	
BOS 250042 4  BOS 210043  BOS 210022				105	120	78	96	94	101	120	110	78	109	104	93	96	129	91	115	93	115	116	
PBD BOS BLACNO BOS25 0042				39%	27 %	22 %	17 %	24 %	1.18	10.8	-0.75	-2.8	12.8	12	1.2	1.2	17.4	-0.3	11.1	-0.2	1.4	2.1	
						22 %	17 %	24 %	41 %	27 %	33 %	22 %	24 %	17 %	31%	17%	41 %	32 %	32 %	30 %	29 %	23 %	
BOS 250043 6  BOS 210043 BOS 220023				97	123	72	98	98	94	123	109	72	112	102	95	102	126	96	127	101	126	112	
PEN BOS BLACNO BOS25 0043				36%	26 %	21 %	18 %	23 %	1.83	12.4	-0.72	-5.9	14.7	9	-0.2	0.2	16.4	0.3	19.9	0.9	2.4	1.5	
						21 %	18 %	23 %	37 %	26 %	31 %	21 %	24 %	18 %	30%	16%	39 %	30 %	30 %	28 %	26 %	22 %	
BOS 250047 10  BOS 220033  LB 190159				119	89	78	123	105	113	89	111	78	83	77	107	105	134	114	75	108	98	105	
FB BOS BLACNO BOS25 0047				51%	35 %	31 %	27 %	30 %	-0.05	-1.5	-0.79	-2.8	-5.4	-26	-6.8	-0.3	19.6	2.5	-16.9	1.9	-0.3	0.3	
						31 %	27 %	30 %	54 %	35 %	40 %	31 %	34 %	27 %	35%	24%	44 %	36 %	36 %	35 %	32 %	28 %	
BOS 250062 16  BOS 220033  BOS 200022				121	93	81	119	101	116	93	101	81	85	81	102	100	131	120	77	102	96	96	
FB BOS BLACNO BOS25 0062				49%	39 %	37 %	33 %	36 %	-0.34	0.1	-0.40	-1.3	-4.0	-21	-4.2	0.4	18.6	3.4	-15.4	1.0	-0.4	-1.1	
						37 %	33 %	36 %	51 %	39 %	43 %	37 %	39 %	33 %	42%	30%	47 %	41 %	41 %	40 %	38 %	34 %	
BOS 260001 4  BOS 220033  BOS 210014				120	95	69	119	97	114	95	111	69	85	81	97	98	132	123	78	103	109	103	
FB BOS BLACNO BOS260001				45%	35 %	33 %	28 %	32 %	-0.14	0.9	-0.78	-7.9	-4.2	-20	-1.4	0.8	18.7	3.7	-14.7	1.3	0.8	0.1	
						33 %	28 %	32 %	47 %	35 %	37 %	33 %	35 %	28 %	38%	25%	45 %	37 %	38 %	37 %	35 %	30 %	
BOS 260005 3  BOS 220033  BOS 200044				103	103	95	99	98	100	103	102	95	99	101	100	97	129	105	92	96	108	107	
FB BOS BLACNO BOS26 0005				44%	29 %	27 %	24 %	26 %	1.19	4.3	-0.46	6.3	5.7	7	-3.0	1.0	17.5	1.5	-4.9	0.2	0.6	0.7	
						27 %	24 %	26 %	46 %	29 %	34 %	27 %	30 %	24 %	30%	21%	40 %	32 %	33 %	32 %	31 %	26 %	
BOS 260020 10 BOS 220033 BA 140104				119	95	92	106	115	117	95	91	92	91	94	125	108	128	114	95	103	105	95	
PEN BOS BLACNO BOS26 0020				52%	33 %	33 %	28 %	32 %	-0.40	1.0	-0.04	4.3	0.0	-3	-17.2	-0.9	17.3	2.6	-2.6	1.2	0.4	-1.2	
						33 %	28 %	32 %	54 %	33 %	43 %	33 %	32 %	28 %	39%	25%	47 %	35 %	35 %	34 %	33 %	29 %	

CWB

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



BW STAAL EDMS BPK

Kudde nommer: 445796


E-pos: admin@bosblanco.co.za
info@bosblanco.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Moeders

Moeder				Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap			Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																			
CWBFPK 110001			WESFA0107	117	85	80	82	79	70	83	96	115	78	106					
FB			KJDFC0055	-0.40	-3.1	-6.4	-6.8	-24	-7.2	-1.3	-2.0	3.0	-2.2	0.6	3	24	5	1	
BLITSIE				50%	42%	40%	37%	27%	37%	50%	50%	48%	38%	29%					

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomes	Pa ID																						
	DNA	Ma ID																							
JAPANESE BLACK																									
CWBMBOS 210059 BA 180010				91	98	104	92	98	89	98	104	104	102	108	102	95	88	94	97	103	88	101			
F1 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS210059				42 %	24 %	24 %	17 %	22 %	2.27	2.0	-0.53	11.1	8.0	17	-3.9	1.2	-0.1	0.0	-1.6	1.3	-1.2	-0.2			
									45 %	24 %	28 %	24 %	22 %	17 %	28 %	16 %	37 %	26 %	26 %	25 %	23 %	17 %			
CWBMBOS 240045 BOS 210043				74	122	105	80	90	76	122	100	105	118	120	95	86	108	89	127	96	119	106			
PEN BOS BLACNO BOS24 0045				28 %	23 %	17 %	14 %	18 %	3.56	11.6	-0.38	11.4	18.9	35	0.2	2.7	8.7	-0.6	20.1	0.1	1.7	0.5			
									29 %	23 %	26 %	17 %	20 %	14 %	23 %	12 %	30 %	25 %	25 %	24 %	23 %	19 %			
CWBMBOS 240046 BOS 210043				74	122	105	80	90	76	122	100	105	118	120	95	86	108	89	127	96	119	106			
PEN BOS BLACNO BOS24 0046				28 %	23 %	17 %	14 %	18 %	3.56	11.6	-0.38	11.4	18.9	35	0.2	2.7	8.7	-0.6	20.1	0.1	1.7	0.5			
									29 %	23 %	26 %	17 %	20 %	14 %	23 %	12 %	30 %	25 %	25 %	24 %	23 %	19 %			
CWBMBOS 240047 6 BOS 210043 BOS 190028				99	115	74	104	102	97	115	103	74	105	96	107	98	127	112	109	101	115	100			
F1 BOS BLACNO BOS24 0047				42 %	36 %	34 %	27 %	30 %	1.56	9.2	-0.49	-5.1	9.8	1	-7.0	0.5	17.0	2.4	7.0	0.9	1.3	-0.5			
									42 %	36 %	40 %	34 %	32 %	27 %	37 %	24 %	43 %	38 %	38 %	37 %	36 %	32 %			
CWBMBOS 250019 BOS 220033				87	105	110	91	96	88	105	96	110	105	109	102	92	106	102	101	97	107	99			
F1 BOS BLACNO BOS25 0019				37 %	27 %	26 %	23 %	24 %	2.38	4.9	-0.23	13.9	9.6	20	-3.9	1.9	7.9	1.1	1.7	0.3	0.5	-0.6			
									39 %	27 %	28 %	26 %	28 %	23 %	28 %	21 %	32 %	27 %	28 %	27 %	27 %	24 %			
CWBMBOS 250050 14 BOS 220033 BOS 210046				95	120	76	98	100	93	120	101	76	107	102	105	95	133	107	115	99	120	104			
F1 BOS BLACNO BOS25 0050				47 %	36 %	31 %	27 %	32 %	1.88	11.0	-0.42	-4.0	11.4	10	-5.9	1.0	19.2	1.6	11.7	0.6	1.8	0.1			
									49 %	36 %	40 %	31 %	34 %	27 %	38 %	25 %	44 %	37 %	38 %	36 %	35 %	31 %			
CWBMBOS 250051 BOS 210043				74	122	105	80	90	76	122	100	105	118	120	95	86	108	89	127	96	119	106			
PEN BOS BLACNO BOS25 0051				28 %	23 %	17 %	14 %	18 %	3.56	11.6	-0.38	11.4	18.9	35	0.2	2.7	8.7	-0.6	20.1	0.1	1.7	0.5			
									29 %	23 %	26 %	17 %	20 %	14 %	23 %	12 %	30 %	25 %	25 %	24 %	23 %	19 %			

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Naam	%Inteling	Ouerskap Genomies DNA Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																								
CWBFBOS 230073 BS  DLB 190012 BOS BLACNO BOS BLANCO BOS230073				114 55%	87 26 %	88 26 %	118 23 %	101 24 %	120 -0.66 61 %	87 -2.2 26 %	65 0.94 32 %	88 2.3 26 %	92 0.6 26 %	82 -19 23 %	93 1.0 28%	108 -0.9 20%	94 2.7 31 %	109 2.0 26 %	85 -10.0 27 %	104 1.4 27 %	105 0.4 26 %	109 1.0 21 %		
CWBFBOS 240044 PEN BOS BLACNO BOS24 0044 BOS 210043				74 28%	122 23 %	105 17 %	80 14 %	90 18 %	76 3.56 29 %	122 11.6 23 %	100 -0.38 26 %	105 11.4 17 %	118 18.9 20 %	120 35 14 %	95 0.2 23%	88 2.7 12%	108 8.7 30 %	89 -0.6 25 %	127 20.1 25 %	96 0.1 24 %	119 1.7 23 %	106 0.5 19 %		
CWBFBOS 250004 PEN BOS BLACNO BOS250004 BOS 210007				113 27%	91 22 %	86 20 %	122 17 %	101 20 %	117 -0.38 28 %	91 -0.8 22 %	71 0.71 23 %	86 1.4 20 %	93 1.6 20 %	78 -25 17 %	90 3.1 25%	109 -1.0 14%	103 6.6 29 %	117 2.9 24 %	75 -16.6 25 %	101 0.9 24 %	92 -0.9 23 %	97 -0.9 18 %		
CWBFBOS 250014 PEN BOS BLACNO BOS250014 BOS 210014				116 27%	87 23 %	80 20 %	123 16 %	98 20 %	119 -0.58 27 %	87 -2.1 23 %	74 0.60 25 %	80 -1.9 20 %	90 -1.0 22 %	77 -26 16 %	89 3.4 25%	105 -0.5 14%	104 6.8 31 %	120 3.3 25 %	77 -15.7 25 %	108 2.0 24 %	103 0.2 23 %	100 -0.4 17 %		

